

3 vols.

*For collation see Münch. Ges. 27. 28
Vol. 1, No. 13, June 22, 1908, p. 22.*

CATALOG
DER
CONCHYLIEN-SAMMLUNG
VON
FR. PAETEL.

VIERTE NEUBEARBEITUNG.

MIT HINZUFÜGUNG DER BIS JETZT PUBLICIRTEN
RECENTEN ARTEN,
SOWIE DER ERMITTELTEN SYNONYMA.

ERSTE ABTHEILUNG:
DIE CEPHALOPODEN, PTEROPODEN UND
MEERES-GASTROPODEN.

BERLIN.

VERLAG VON GEBRÜDER PAETEL.

1888.

Bewilligung

D

926263

an *Fayler Bros*

in *Reed.*

Gew. *1.7*

Wert *200 -*

Bewilligung

D

926265

an *Fayler Bros*

in *Reed.*

Gew. *900.00*

Wert *200 -*

CATALOG
DER
CONCHYLIEN-SAMMLUNG
VON
FR. PAETEL.

VIERTE NEUBEARBEITUNG.

MIT HINZUFÜGUNG DER BIS JETZT PUBLICIRTEN
RECENTEN ARTEN,
SOWIE DER ERMITTELTEN SYNONYMA.

ERSTE ABTHEILUNG:
DIE CEPHALOPODEN, PTEROPODEN UND
MEERES-GASTROPODEN.



BERLIN.

VERLAG VON GEBRÜDER PAETEL.

1888.



Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
California Academy of Sciences Library



13.50
3000

FEB 13 1881

Webb
25993

Vorwort.

Da die dritte Auflage meines i. J. 1883 erschienenen Cataloges nahezu vergriffen ist, entschloss ich mich zur Herausgabe einer Neubearbeitung, der ich die bis jetzt publicirten, mir fehlenden recenten Arten und die mir bekannt gewordenen Synonyma hinzufügte.

Wiederum ist für das Ganze die systematische und für die Genera die alphabetische Ordnung festgehalten worden.

Die in meiner Sammlung vorhandenen Arten tragen nur die Bezeichnung des Autors und Vaterlandes; den mir fehlenden ist in kennzeichnender kleinerer Schrift ein Litteraturnachweis angefügt. Die Synonyma sind in Currentschrift gedruckt, und aus gleicher Schriftgattung geschah die Anführung der Varietäten in der alphabetischen Ordnung.

Für etwaige Fehler und Irrthümer kann ich kaum verantwortlich sein, da ich nur wiedergebe, was die Autoren brachten, in dem Streben, mir einen Nachweis aller recenten Arten zu schaffen, der auch der Allgemeinheit vielleicht nützen kann.

Ich erlaube mir noch einige Worte über wahrscheinlichen Umfang der Arbeit, die in drei Abtheilungen zerfällt und möglichst bis Ende 1888 zum Abschluss gebracht werden soll:

Die erste Abtheilung in circa 8 Lieferungen à 5 Bogen soll enthalten: Die Cephalopoden, Pteropoden und Meeres-Gastropoden.

Die zweite Abtheilung: Die Land- und Süsswasser-Gastropoden, in circa 4 Lieferungen.

Die dritte Abtheilung: Die Acephalen und die Brachiopoden nebst Generalregister, in circa 3 Lieferungen.

Meinen verehrten Freunden bin ich für mannigfache Mittheilungen und Ergänzungen sehr dankbar; Herr G. B. Sowerby in London förderte durch reiche Zusendungen meine Bestrebungen bedeutend, während das Naturhistorische Institut Linnaea zu Berlin mich durch Auslese aus mehreren, von ihr erworbenen rühmlichst bekannten Sammlungen in den Stand setzte, die Lücken meiner eigenen Sammlung zu ergänzen.

Berlin, Ende Juni 1887.

Auf dem Karlsbade 16.

Fr. Paetel.



Register zur ersten Abtheilung.

(Die Ziffer hinter den Wörtern bezeichnet die Seitenzahl.)

A.

- Abralia Gray. 2.
Abretia H. A. Ad. 247.
Acanthina Fsch. 145.
Acanthochetes Leach. 608.
Acanthochites Riss. 608.
Acanthochiton Gray. 608.
Acanthochitus Phl. 608.
Acanthopleura Gldg. 608.
Acanthoteuthis Wieg. 4.
Acardo Lm. 638.
Acera Latrll. 630.
Achates Gistl. 13.
Aciculina H. A. Ad. 120.
Acione Leach. 239.
Acione Dsh. 239.
Acirsa Mörch. 246.
Aclis Loven. 270.
Acmaea Eschh. 596.
Acme Hrtm. 455.
Acrilla H. Ad. 247.
Acroculia Phl. 509.
Acrybia H. A. Ad. 225.
Actaeon Mft. 626.
Actita Fsch. 509.
Aculea Perry. 482.
Aeus Humph. 247.
Adamsia Dkr. 35.
Adamsia Dkr. 115.
Addisonia Dall. 601.
Adeorbis Wood. 545.
Adinus H. A. Ad. 116.
Admete Kröyer. 328.
Aesopus Gld. 201.
Agadina Gld. 12.
Agaronia Gray. 151.
Agatha H. A. Ad. 273.
Agathinus Mft. 499.
Aidone H. A. Ad. 172.
Akeria Müll. 630.
Alaba H. A. Ad. 284.
Alatus Humph. 309.
Albula Bolt. 225.
Alcira H. Ad. 201.
Alcithoe H. A. Ad. 167.
Alecna A. Ad. 563.
Alectryon Mft. 120.
Aletes Crptr. 493.
Alia H. A. Ad. 201.
Alicula Ehb. 631.
Alinda Relz. 517.
Allerya Mörch. 510.
Aluco Link. 342.
Alvania Riss. 465.
Amaea H. A. Ad. 239.
Amalda H. A. Ad. 159.
Amalthea Schmch. 509.
Amathina Gray. 509.
Amathis H. A. Ad. 265.
Amaura Möll. 236.
Amaurella H. A. Ad. 272.
Amauropsis A. Ad. 236.
Amethystina Schinz. 13.
Ametrogephyrus Middf. 608.
Amicula Gray. 608.
Amnicola Gld. 441.
Amoria Gray. 167.
Amphiperas Gronov. 325.
Amphiperasidae 325.
Amphisphya Loven. 624.
Amphissa A. Ad. 106.
Amphitalasmus Crptr. 433.
Amphitalmus A. Ad. 433.
Ampulla Auct. 626.
Ampullaria Flmmg. 225.
Ampullaria Lm. 476.
Ampullariidae 476.
Ampullarius Mft. 476.
Ampullaroides Gray. 476.
Ampullina Bk. 225.
Ampulloidea Orb. 476.
Amycla H. A. Ad. 201.
Anabuthron Ang. 469.
Anachis H. A. Ad. 201.
Anadema H. A. Ad. 566.
Anas Klein 334.
Anatasia Gistl. 455.
Anatomus Mft. 288.
Anaulax Roissy 159.
Ancilla Lm. 159.
Ancillaria Lm. 159.
Ancistrocheirus Gray. 2.
Ancistroteuthis 3.
Anculosa Conr. 358.
Anculotus Say. 358.
Ancyle Meusch. 505.

Angaria Bolt. 547.
 Angarina Bayle. 542.
 Anna Riss. 57.
 Anomphala Jon. 225.
 Ansates Sow. 607.
 Antalis Aldrov. 594.
 Antalium Auct. 594.
 Apha H. A. Ad. 328.
 Apicalia H. A. Ad. 281.
 Aplustra Sw. 620.
 Aplustridae 620.
 Aplustrum Schmch. 620.
 Aplysia Gm. 635.
 Aplysiidae 634.
 Apollon Mft. 103.
 Aporrhais D. Cost. 314.
 Aradasia Gray. 555.
 Arauca Perry. 16.
 Architectonica Bolt. 285.
 Architeuthis Steenstrp. 4.
 Archonta Mft. 9.
 Arcularia Link. 120.
 Arene H. A. Ad. 542.
 Argobuccinum Klein. 97.
 Argonauta L. 1.
 Argonautidae 1.
 Aricia Gray. 315.
 Artopoja Gistl. 315.
 Asolene Orb. 476.
 Aspa H. A. Ad. 103.
 Assiminia Leach. 471.
 Assiminiinae 471.
 Assula Schmch. 630.
 Astralium Link. 539.
 Astyris H. A. Ad. 201.
 Atilia H. A. Ad. 201.
 Atlanta Less. 15.
 Atlantidae 15.
 Atractus Ang. 40.
 Atys Mft. 631.
 Aulacochiton Gray. 608.
 Aulica Gray. 166.
 Auricularia Del. B. 257.
 Auriculina Grat. 257.
 Auriculina Gray. 269.
 Auriformis Gevers. 237.
 Aurinia H. A. Ad. 167.
 Auris Klein. 579.
 Auris-veneris Humph. 237.
 Ausoba H. A. Ad. 166.
 Australinae 539.
 Australium Phl. 540.
 Austrofusus Kob. 42.

B.

Babylonia Schlüt. 133.
 Bacalia Gray. 405.
 Bacula H. A. Ad. 279.
 Baicalia Mrts. 449.
 Baizea Brgt. 437.
 Balantium Leach. 11.

Balcis Leach. 273.
 Banhivia Bk. 563.
 Barleia Clark. 455.
 Basilissa Wats. 576.
 Basistoma Lea. 396.
 Batillus Schmch. 534.
 Bela Gray. 74.
 Belgrandia Brgt. 448.
 Bembicium Phl. 412.
 Benedictia Dyb. 433.
 Benedictiinae 433.
 Benthoteuthis Verrill. 3.
 Bertella Blvll. 637.
 Bezoardica Schmch. 217.
 Biconia Sw. 503.
 Bifrontia Dsh. 288.
 Binovoluta Schlüt. 326.
 Biplex Perry. 103.
 Birostra Sw. 326.
 Birostris Fabr. 325.
 Bithinia Gray. 429.
 Bittium Leach. 344.
 Bivonia Gray. 496.
 Bolma Riss. 541.
 Bombyxinus Belang 419.
 Bonellia Dsh. 277.
 Brachytoma Sw. 57.
 Bridouxia Brgt. 438.
 Brochina Gray. 488.
 Brochus Brown. 486.
 Broderipia Gray. 579.
 Brontes Mft. 16.
 Brotia H. Ad. 355.
 Brownia Orb. 15.
 Buccinanops Orb. 116.
 Buccinella Perry. 328.
 Buccinidae 106.
 Buccinopsis Jeffr. 43.
 Buccinulus Plano. 620.
 Buccinum L. 106.
 Bufo Mft. 103.
 Bufonaria Schmch. 103.
 Bugesia Paladl. 448.
 Bulbus Brown. 225.
 Bulbus Humph. 150.
 Bulla Klein. 626.
 Bulla Roissy. 630.
 Bullaea Lm. 632.
 Bullaea Roissy. 630.
 Bullaeidae 632.
 Bullea Blvll. 627.
 Bullearius Derm. 627.
 Bullia Gray. 116.
 Bulliana Gray. 116.
 Bullidae 626.
 Bullina Blvll. 624.
 Bullina Fér. 621.
 Bullinula Bk. 621.
 Bullus Mft. 626.
 Bursa Bolt. 103.
 Burycon Bolt. 37.
 Bythinella Moq. T. 445.
 Bythinia Leach. 429.

Bythiniidae 429.
Bythiospeum Brgt. 447.

C.

Cabestana Bolt. 97.
Cadulus Phl. 595.
Caecalum Macgily. 486.
Caecum Flmmg. 486.
Caesia H. A. Ad. 120.
Caesidae 486.
Calcar Mft. 539.
Calcarella Soul. 15.
Caledoniella Souverb. 225.
Callianax H. A. Ad. 152.
Calliostoma Sw. 557.
Callipara Gray. 167.
Callistomus Herms. 557.
Calliteuthis Verrill. 3.
Callithea Sw. 172.
Callochiton Gray. 607.
Callopoma Gray. 585.
Calpurna Flmmg. 327.
Calpurnus Mft. 326.
Calypeopsis Less. 503.
Calypeopsis Brod. 503.
Calyptra Humph. 501.
Calyptrea Lm. 501.
Calyptraeidae 501.
Calyptria Owen 501.
Calyptrus Mft. 501.
Camillus Mft. 334.
Caminata Fabr. 582.
Caminia Gray. 547.
Campeloma Hldm. 428.
Campeloma Rfq. 427.
Campulotus Guett. 150.
Campulotus Guett. 493.
Canalis Argenv. 592.
Canarium Schmch. 310.
Cancellaria Lm. 328.
Cancellariidae 328.
Cancellarius Mft. 328.
Cancilla Sw. 172.
Canidia H. Ad. 399.
Cantharidus Mft. 562.
Cantharis Fér. 562.
Cantharius Voigt. 562.
Cantharus Bolt. 45.
Canthopleura Sw. 608.
Canthorhis Sw. 539.
Capulaemaea Sars. 509.
Capulus Mft. 508.
Cardinalia Gray. 549.
Cardium Link. 222.
Carinaria Lm. 15.
Carinea Sw. 326.
Carinidea Sw. 549.
Casmaria H. A. Ad. 217.
Cassida Humph. 217.
Cassida Lang. 221.
Cassida L. 309.
Cassidaria Lm. 220.
Cassidea Sw. 217.
Cassidea Brug. 217.
Cassidea Link. 217.
Cassididae 217.
Cassidulus Humph. 35.
Cassis Lm. 217.
Catillus Humph. 530.
Catinus Klein. 237.
Caulina Poli 9.
Cavolinia Gioeni 9.
Cemoria Leach. 587.
Centronotus Sw. 16.
Cephalopoda 1.
Cerastoma Conr. 16.
Ceratia A. Ad. 469.
Ceratodes Gldg. 476.
Ceriphasia Sw. 363.
Cerithidae 334.
Cerithidea Sw. 353.
Cerithiinae 334.
Cerithiopsidae 281.
Cerithiopsis Forb. 281.
Cerithium Brug. 334.
Cernina Gray. 225.
Chaetopleura Sh. 608.
Charonia Gistl. 97.
Chascax Wats. 165.
Cheletropis Forb. 12.
Chelidonura A. Ad. 633.
Chelinotus Sw. 224.
Cheloteuthis Verrill. 3.
Chelyconus Mörch. 290.
Chemnitzia Orb. 258.
Chenopus Phl. 314.
Chernites Gistl. 517.
Chicoreus Mft. 16.
Chilotygma H. A. Ad. 159.
Chiroteuthidae 2.
Chiroteuthis Orb. 2.
Chiton L. 607.
Chitonella Dsh. 608.
Chitonellus Lm. 608.
Chitonidae 607.
Chitoniscus Herms. 608.
Chlamidota Mrts. 115.
Chlorostoma Sw. 566.
Chondrophora 1.
Chondrosepia Leukh. 5.
Chorus Gray. 134.
Chrysallida Crptr. 267.
Chrysame H. A. Ad. 172.
Chrysodomus Sw. 37.
Chrysostoma Sw. 547.
Cibota Brown. 530.
Cidaris Ch. 535.
Cidaris Sw. 535.
Cimber Mft. 530.
Cingula Flmmg. 462.
Cingulina H. A. Ad. 269.
Cioniscus Jeffer. 258.
Circulus Jeffer. 544.
Cirsonella Ang. 573.

- Cirsotrema Mörch. 239.
 Cithara Klein. 217.
 Cithara Schmch. 86.
 Cithna A. Ad. 414.
 Cittarium Phl. 548.
 Cladopoda Mörch. 497.
 Clanculus Mft. 551.
 Clangulus Blvll. 551.
 Clathrus Oken. 239.
 Clathurella Crptr. 78.
 Clava Humph. 334.
 Clava Fabr. 166.
 Clavatula Lm. 57.
 Clavella Sw. 44.
 Clavellithes Sw. 44.
 Clavicantha 57.
 Clavus Mft. 57.
 Clea H. A. Ad. 399.
 Cleanthus Leach. 637.
 Cleodora Peron. 10.
 Cleopatra Trschl. 428.
 Clio Brown. 10.
 Clionella Gray. 77.
 Clithon Mft. 517.
 Clithon Relz. 517.
 Cliton Less. 517.
 Closia Gray. 190.
 Clypeola Gray. 505.
 Clypeohum Relz. 517.
 Clypeus Scacc. 600.
 Clypidella Sw. 582.
 Coccinella Leach. 322.
 Cocculina Dall. 510.
 Cochlearia Klein. 509.
 Cochlicopa Stimps. 438.
 Cochlidium Gray. 35.
 Cochlelepas Klein. 509.
 Colina H. A. Ad. 343.
 Collonia Gray. 538.
 Colubraria Schmch. 97.
 Columbarium Mfts. 56.
 Columbella 201.
 Columbelloidea 201.
 Columbellina Orb. 201.
 Columbus Mft. 201.
 Colus Bolt. 160.
 Colus Humph. 49.
 Cominella Gray. 106.
 Conchilium Brown. 309.
 Conchilium Tournf. 325.
 Concholepas Lm. 146.
 ConchopateLLa Ch. 146.
 Conchulus Rfq. 146.
 Concinna Hübn. 473.
 Conella Sw. 201.
 Conidae 290.
 Conidea Sw. 201.
 Conohelix Sw. 190.
 Conomurex Bayle. 310.
 Conopleura Hinds. 57.
 Conradia A. Ad. 416.
 Constantia A. Ad. 267.
 Conulus Nardo. 290.
 Conulus Rfq. 290.
 Conus L. 290.
 Cookia Less. 541.
 Corallioba H. A. Ad. 150.
 Coralliophila A. Ad. 148.
 Coralliophilidae 148.
 Corena A. Ad. 470.
 Corephium Gray. 608.
 CoriocyteLLa Blvll. 224.
 Cornuoides Brown. 486.
 Corona Relz. 517.
 Coronaxis Sw. 290.
 Costellaria Sw. 172.
 Couthayia A. Ad. 416.
 Cranchia Leach. 1.
 Cranchiidae 1.
 Cranopsis A. Ad. 588.
 Craspedochiton Sh. 608.
 Craspedotus Phl. 553.
 Crassispira Sw. 57.
 Cremides H. A. Ad. 582.
 Cremnobates Blfd. 414.
 Cremonoconchus Stoliez. 405.
 Crepidula Lm. 506.
 Crepidulus Mft. 506.
 Crepipatella Less. 506.
 Creseis Rang. 11.
 Crisia Mke. 11.
 Crithe Gld. 328.
 Cronia H. A. Ad. 135.
 Crossea A. Ad. 272.
 Crucibulum Schmch. 503.
 Crypta Humph. 506.
 Cryptaxis Jeffr. 621.
 Cryptobia Dsh. 500.
 Cryptobranchia Dall. 600.
 Cryptocella H. A. Ad. 224.
 Cryptochiton Gray. 608.
 Cryptoconchus Blvll. 608.
 Cryptophthalmus Ehbhg. 632.
 Cryptoplax Blvll. 608.
 Cryptospira Hinds. 190.
 Cryptostoma Blvll. 237.
 Cryptothyra Mke. 224.
 Cucullus Bolt. 290.
 Cuma Humph. 146.
 Cumia Bivon. 97.
 Cuvieria Rang. 11.
 Cyclocantha Sw. 539.
 Cyclonassa Sw. 134.
 Cyclops Mft. 134.
 Cyclopsidae 134.
 Cyclostoma Oken 420.
 Cyclostoma Schmch. 239.
 Cyclostrema Flammg. 465.
 Cyclostrema Marr. 543.
 Cyrcia Leach. 3.
 Cylichna Loven 621.
 Cylichnidae 621.
 Cylinder Mft. 290.
 Cyllindra Schmch. 172.
 Cyllindrella Sw. 290.
 Cylindrobulla Fsch. 634.

Cylindrus Breyn. 152.
 Cyllene Gray. 119.
 Cymatium Bolt. 97.
 Cymatium Link. 161.
 Cymba Brod. 166.
 Cymbiola Sw. 167.
 Cymbium Klein. 166.
 Cymbrium Latrll. 627.
 Cymbula H. A. Ad. 601.
 Cymbulia Peron. 12.
 Cymbulidae 12.
 Cynisca H. A. Ad. 543.
 Cynodona Schmch. 166.
 Cyphoma Bolt. 326.
 Cypidina Gray. 588.
 Cypraea L. 315.
 Cyprædia Sw. 315.
 Cypræella Sw. 326.
 Cypræidae 315.
 Cypræova Sw. 315.
 Cypræovula Flmmg. 315.
 Cypræovula Gray. 315.
 Cypræovulum Sow. 315.
 Cypriarius Dum. 315.
 Cyrtulus Hinds 44.
 Cythna A. Ad. 279.

D.

Dactylidia H. A. Ad. 152.
 Dactylus Humph. 190.
 Dactylus Klein. 152.
 Dactylus Schmch. 620.
 Danilia Brusin. 553.
 Daphnella Hinds. 86.
 Dascinus Rfq. 591.
 Decapoda 1.
 Defrancia Millet. 78.
 Defranciinae 77.
 Delphinoidea Brown. 543.
 Delphinula Lm. 547.
 Delphinula Mft. 547.
 Delphinulopsis Wrght. 542.
 Dendroconus Sw. 290.
 Dendropoma Mörch. 489.
 Dentale List. 592.
 Dentaliidae 592.
 Dentalina Maglo. 596.
 Dentalis Lwyd. 592.
 Dentalium L. 592.
 Dentiora Pse. 328.
 Deridobbranchus Ehrbg. 579.
 Deshayesia Raul. 225.
 Desmoulea Gray. 120.
 Diaeria Gray. 10.
 Diadora Gray. 587.
 Diala H. A. Ad. 284.
 Diana Riss. 429.
 Diaphana Brown. 624.
 Dibaphus Phl. 309.
 Diggreidum Let. 428.
 Digitata Fabr. 313.

Diloma 556.
 Dinia H. A. Ad. 631.
 Dipsaceus Klein. 159.
 Dischides Jeffr. 595.
 Discohelix Orb. 288.
 Disceoides Ren. 637.
 Dispotaea Say. 503.
 Distorsus Bolt. 103.
 Distortrix L. 103.
 Ditremaria Orb. 588.
 Dolabella Lm. 634.
 Dolabrifera Gray. 635.
 Doliidae 221.
 Dolium Lm. 221.
 Dorsanum Gray. 116.
 Doryssa H. A. Ad. 363.
 Dostia Gray. 517.
 Drillia Gray. 57.
 Drupa Bolt. 142.
 Dunkeria Crptr. 267.
 Dybowskia Dall. 447.

E.

Eatonia E. Smth. 420.
 Eatoniella Kidd. 420.
 Eburna Lm. 133.
 Echinella Sw. 411.
 Echinora Schmch. 220.
 Edriophthalma 582.
 Eglisia Gray. 483.
 Eione Riss. 120.
 Elala Gray. 270.
 Elara H. A. Ad. 530.
 Elea Zglr. 517.
 Elenchus Humph. 563.
 Elona Moq. T. 429.
 Elusa A. Ad. 265.
 Emarginula Lm. 588.
 Emarginulus Mft. 588.
 Emmericia Brusin. 433.
 Emmericiinae 433.
 Enaeta H. A. Ad. 167.
 Engina Gray. 201.
 Enida H. A. Ad. 573.
 Enoplochiton Gray. 608.
 Enoplateuthis Orb. 2.
 Entale Tournf. 594.
 Entalis Sow. 594.
 Entalium Defr. 594.
 Entoconcha Müll. 280.
 Entomopsis Rochbr. 2.
 Epheria Leach. 413.
 Epidromus Klein. 97.
 Episcynia Mörch. 288.
 Epitonium Klein. 482.
 Epona H. A. Ad. 322.
 Erato Riss. 198.
 Eratopsis Hoern. 198.
 Ergaea H. A. Ad. 506.
 Ersina Gray. 220.
 Eruca Tournf. 601.

Erythraea Bârl. 315.
 Ethalia H. A. Ad. 546.
 Eucampe Leach. 630.
 Eucarym Ehb. 225.
 Euchelus Phl. 555.
 Euclia H. A. Ad. 328.
 Eucosmia Crptr. 532.
 Eudora H. A. Ad. 547.
 Eudoxochiton Sh. 608.
 Eulima Riss. 273.
 Eulimella Forb. 269.
 Eulimidae 273.
 Euomphalus Sow. 288.
 Euplaxiphora Sh. 608.
 Eupleura H. A. Ad. 103.
 Eurybia Rang. 12.
 Eurybidae 12.
 Euryta H. A. Ad. 247.
 Euspira Agas. 225.
 Euthria Gray. 48.
 Eutrochus H. A. Ad. 562.
 Eutropia Humph. 522.
 Eutropiinae 532.
 Evalea A. Ad. 279.
 Evarne H. A. Ad. 49.

F.

Fairbankia W. Blfd. 469.
 Fasciolaria Lm. 160.
 Fasciolaridae 160.
 Fastigiella Rv. 334.
 Fenella A. Ad. 279.
 Ficula Sw. 222.
 Ficus Bolt. 222.
 Fidenas Gray. 6.
 Finella A. Ad. 279.
 Firolidae 15.
 Fissilabra Brown. 416.
 Fissurella Brug. 582.
 Fissurellidae 582.
 Fissurellidæa Orb. 586.
 Fissurellus Mft. 582.
 Fissuridea Sw. 582.
 Fissurisepta Seguenz. 600.
 Fluminicola Stimps. 437.
 Fluminicolinae 435.
 Fluxina Dall. 287.
 Folinia Cross. 503.
 Fornax Klein. 534.
 Forskalia H. A. Ad. 568.
 Fossar Adans. 414.
 Fossarina H. A. Ad. 272.
 Fossarus Phl. 414.
 Fragella Sw. 551.
 Frauenfeldtia Cless. 449.
 Fremblya H. Ad. 608.
 Fulgur Mft. 37.
 Fulguraria Schmch. 167.
 Fusinae 35.
 Fusinus Rfq. 49.
 Fusus Lm. 49.

G.

Gadinia Gray. 600.
 Gadinidae 600.
 Gadus Rang. 594.
 Galea Mart. 221.
 Galeoda Link. 220.
 Galericulum Brown. 223.
 Galerita Brogn. 508.
 Galeropsis Hupé. 148.
 Galerus Humph. 505.
 Gallinula Klein. 310.
 Ganesa Jeffr. 565.
 Gastridia Gray. 146.
 Gastridium Sow. 146.
 Gastroplax Blvll. 638.
 Gastropoda 16.
 Gegania Jeffr. 277.
 Gemmula Wkf. 57.
 Gena Gray. 578.
 Genota H. A. Ad. 57.
 Gibberula Sw. 190.
 Gibbium Gray. 564.
 Gibbula Riss. 568.
 Gillia Stimps. 437.
 Giraudia Brgt. 450.
 Giraudidae 450.
 Girorbis Fitzgr. 473.
 Glabella Sw. 190.
 Gladius Klein. 313.
 Glandiolus Mft. 9.
 Glauconella Gray. 632.
 Globularia Sw. 225.
 Globulus Schmch. 546.
 Glyphostoma Gabb. 77.
 Godlewskia Cross. et F. 449.
 Gonatus Gray. 4.
 Gonoclis Rfq. 601.
 Gonostoma Mhlfd. 455.
 Gottoina A. Ad. 415.
 Graphis Jeffr. 270.
 Guilfordia Gray. 540.
 Guttarium Klein. 97.
 Gymnoplax Gray. 607.
 Gyrina Schmch. 103.
 Gyrinum Link. 103.
 Gyrisus Tiberi. 288.
 Gyrotoma Sh. 361.

H.

Hadriana Bucq. et Dautzbg. 35.
 Halia Riss. 315.
 Haliotidae 579.
 Haliotidarius Dam. 579.
 Haliotideia Humph. 578.
 Haliotideia Sw. 504.
 Haliotinella Souverb. 239.
 Haliotis Adans. 237.
 Haliotis L. 579.

Haminea Leach. 628.
 Hanleya H. A. Ad. 618.
 Harpa Lm. 217.
 Harpago Klein. 313.
 Harpalis Link. 217.
 Harparia Rfq. 217.
 Harpidae 217.
 Harpula Sw. 167.
 Hastula H. A. Ad. 247.
 Hatina Gray. 497.
 Haustator Mft. 483.
 Haustellum Klein. 16.
 Hautlecoeuria Brgt. 437.
 Hebra H. A. Ad. 120.
 Hela Jeffr. 414.
 Helcion Mft. 599.
 Heliacus Orb. 285.
 Helicina Gray. 546.
 Helictopsis Dall. 37.
 Heliophlegma Orb. 15.
 Hemiactis Sars. 271.
 Hemiathrum Crptr. 619.
 Hemifusus Sw. 35.
 Hemisinus Sw. 396.
 Hemistomia Cross. 470.
 Hemitoma Sw. 588.
 Heptadactylis Klein. 313.
 Hercoles Mft. 539.
 Hermes Mft. 290.
 Hersilia Monters. 455.
 Heterofusus Flmmg. 12.
 Heteroteuthis Gray. 6.
 Hiattula Sw. 151.
 Hima Leach. 120.
 Hindsia Gray. 118.
 Hinea Gray. 416.
 Hipponyx Deifr. 509.
 Hirundinella Gray. 633.
 Histiotenuthis Orb. 2.
 Holcostoma H. A. Ad. 419.
 Homalocantha Mörch. 16.
 Homalogyra Jeffr. 288.
 Homalogyridae 288.
 Horatia Brgt. 444.
 Hyala H. A. Ad. 420.
 Hyalaea Lm. 9.
 Hyalidae 9.
 Hyalina Schmch. 199.
 Hyalus Torpe 9.
 Hydatina Schmch. 620.
 Hydrobia Hrtm. 438.
 Hydrobiinae 438.
 Hystrix Humph. 220.

I.

Janacus Mörch. 506.
 Janella Grtllp. 277.
 Janthina Bolt. 13.
 Janthinae 13.
 Icarus Forb. 634.
 Jeffreysia Ald. 419.

Jeranea Rfq. 160.
 Ilaira H. A. Ad. 542.
 Ilyanassa Stimps. 120.
 Imbricaria Schmch. 190.
 Imperator Mft. 539.
 Incoteuthis Verrill. 6.
 Infundibulum Mft. 549.
 Infundibulum Orb. 504.
 Infundibulum Sw. 505.
 Ino Hinds. 346.
 Io Lea 362.
 Jodes Leach. 13.
 Jolaea A. Ad. 266.
 Jole A. Ad. 266.
 Jopas H. A. Ad. 135.
 Jopsis Gabb. 279.
 Josepha Wood. 106.
 Jothia Forb. 599.
 Iphinoë H. A. Ad. 333.
 Iphitus Jeffr. 410.
 Iravadia Blfd. 450.
 Isanda H. A. Ad. 547.
 Isapis A. Ad. 416.
 Isara H. A. Ad. 172.
 Ischnochiton Gray. 607.
 Ischnoradsia Sh. 607.
 Ispidula Gray. 152.
 Isselia Semp. 419.
 Isseliella Nevil. 450.
 Juga H. A. Ad. 363.
 Julienia Cross. et F. 437.
 Jumala Friele. 37.

K.

Kanilla Silvers. 619.
 Katharina Gray. 608.
 Kelaeno Münst. 4.
 Kleinella A. Ad. 626.

L.

Labio Gray. 564.
 Labio Oken. 554.
 Lachesis Riss. 57.
 Lacuna Turt. 413.
 Lacunopsis Dsh. 437.
 Ladas Cantr. 15.
 Laeococchias Dkr. 346.
 Lagena Bolt. 45.
 Lagena Klein. 97.
 Lagena Schmch. 161.
 Laguncula Bens. 429.
 Lamarekia Leach. 455.
 Lambertia Souverb. 373.
 Lambidium Link. 220.
 Lamellaria Mtg. 223.
 Lamellariidae 223.
 Lampania Gray. 351.
 Lampas Bolt. 103.
 Lamperostoma Sw. 549.

Lamprodoma Sw. 152.
 Lamprostoma Rfq. 517.
 Lampusia Schmch. 97.
 Lanistes Mft. 476.
 Lanites Sw. 476.
 Lartetia Brgt. 404.
 Larva Humph. 582.
 Latiaxis Sw. 147.
 Latirus Mft. 161.
 Latrunculus Gray. 133.
 Leachia Riss. 438.
 Leiodomus Sw. 116.
 Leipyrga H. A. Ad. 563.
 Leiostrea H. A. Ad. 278.
 Lementina Riss. 497.
 Lepeta Gray. 600.
 Lepetella Verrill. 600.
 Lepidopleurus Riss. 607.
 Leptochiton Gray. 607.
 Leptoconchus Rüpp. 150.
 Leptoconus Sw. 290.
 Leptothyra Mighl. 539.
 Leptoxis Rfq. 358.
 Leucorhynchia Cross. 545.
 Leucosia Dyb. 449.
 Leucostoma Sw. 416.
 Leucotina A. Ad. 626.
 Leucotis Sw. 511.
 Leucozonia Gray. 161.
 Levenia Gray. 217.
 L'Hotelleria Brgt. 448.
 Licium Humph. 325.
 Ligea Dyb. 449.
 Limacina Cuv. 12.
 Limacinidae 12.
 Limneria H. A. Ad. 223.
 Limnorea Dyb. 449.
 Limnotrochus Smth. 412.
 Linteria A. Ad. 632.
 Lintricula H. A. Ad. 151.
 Liobaicalia Mrts. 449.
 Liomesus Stimps. 43.
 Lioplax Trschl. 428.
 Liostomia Sars. 265.
 Liotia Gray. 542.
 Liotinae 542.
 Liotrochus Fschr. 573.
 Lippistes Gray. 543.
 Lippistes Mft. 149.
 Lithedaphus Owen 501.
 Lithoconus Mörch. 290.
 Lithoglyphus Christ. 435.
 Lithoglyphus Mhlfd. 435.
 Lithoglypter Ftzgr. 435.
 Litholepas Owen. 501.
 Lithopoma Gray. 541.
 Litiopa Rang. 419.
 Littorina Fér. 405.
 Littorinella Brown. 438.
 Littorinidae 405.
 Livona Gray. 548.
 Lobaria Müll. 632.
 Lobiger Krohn. 634.

Loccardia Folin. 448.
 Loligidae 4.
 Loligo Lm. 4.
 Lologopsidae 2.
 Lologopsis Lm. 2.
 Loliolus Steenstrp. 5.
 Lophocercidae 634.
 Lophocercus Krohn. 631.
 Lophurus Gray. 607.
 Lophyrus Poli. 607.
 Lorica H. A. Ad. 608.
 Lotorium Mft. 97.
 Lottia Gray. 596.
 Lovenella Sars. 342.
 Loxonema Phl. 258.
 Loxostoma Biv. 455.
 Lucapina Gray. 582.
 Lucis Gistl. 315.
 Luna Klein. 504.
 Lunaria Fabr. 535.
 Lunatia Gray. 225.
 Lunatica Bolt. 535.
 Lunella Bolt. 535.
 Luponia Gray. 315.
 Lyra Griffith. 217.
 Lyra L. 167.
 Lyria Gray. 167.
 Lyria Gray. 600.

M.

Maakia Cless. 449.
 Macgillivrayia Forb. 14.
 Macgillivrayiidae 14.
 Macongia Mrts. 420.
 Macrocheilus Phl. 429.
 Macron H. A. Ad. 146.
 Macropragma Crptr. 493.
 Macroschisma Sw. 587.
 Magilina Valain. 151.
 Magilus Mft. 150.
 Malea Val. 222.
 Mamilla Gray. 225.
 Mamilla Schmch. 225.
 Mamillaria Sw. 225.
 Mangilia Riss. 86.
 Maravignia Arad. 414.
 Maresia Brgt. 449.
 Margarita Leach. 573.
 Margarya Nevil. 428.
 Marginella Lm. 190.
 Marginellarius Dum. 190.
 Marginellidae 190.
 Marginellus Mft. 190.
 Marisa Gray. 476.
 Marissa Gray. 476.
 Marmorostoma Sw. 535.
 Marsenia Gray. 224.
 Marsenia Leach. 223.
 Massyla H. A. Ad. 328.
 Mastonia Hinds. 346.
 Mathilda Brown. 483.

- Mauritia A. Ad. 190.
 Mazza Klein. 166.
 Medoria Leach. 413.
 Megara H. A. Ad. 363.
 Meiocerus Crptr. 489.
 Meladomus Sw. 476.
 Melagraphia Stentz. 564.
 Melania Lm. 363.
 Melaniella Sw. 363.
 Melaniidae 355.
 Melanoides Oliv. 363.
 Melanopsis Fér. 399.
 Melantho Bowdch. 427.
 Melapium H. A. Ad. 150.
 Melaraphe Mhlfd. 405.
 Melatoma Anth. 361.
 Melatoma Sw. 77.
 Meleager Grffh. 548.
 Meleagris Mft. 548.
 Melo Humph. 166.
 Melongena Schmch. 35.
 Menestho Möll. 271.
 Merica H. A. Ad. 328.
 Merria Gray. 511.
 Mesalia Gray. 483.
 Meta Rv. 201.
 Metula H. A. Ad. 47.
 Microplax Ad. et Ang. 618.
 Microsetia Monters. 469.
 Microstelma A. Ad. 246.
 Microstoma Sw. 135.
 Microthyca H. A. Ad. 415.
 Microtis A. Ad. 578.
 Microvoluta Ang. 167.
 Millepes Klein. 313.
 Minolia A. Ad. 573.
 Miralda H. A. Ad. 268.
 Mitra Lm. 172.
 Mitraria Rfq. 172.
 Mitrella Argenoll. 505.
 Mitrella Mke. 517.
 Mitrella Riss. 201.
 Mitrella Sw. 172.
 Mitreola Sw. 172.
 Mitridae 172.
 Mitroidea Pse. 189.
 Mitrolumna Bucq. et Dautz. 190.
 Mitromorpha A. Ad. 172.
 Mitrula Gray. 505.
 Mitrularia Schmch. 501.
 Mnestia H. A. Ad. 621.
 Modelia Gray. 535.
 Modulus Gray. 411.
 Moelleria Jeffr. 545.
 Moerchiella Nevil. 450.
 Mohnia Friele. 37.
 Moitessieria Brgt. 448.
 Monilea Sw. 567.
 Monoceros Lm. 145.
 Monoceros Meusch. 482.
 Monodactylus Klein. 310.
 Monodon Schwg. 554.
 Monodonta Gm. 554.
 Monodonta Sw. 411.
 Monodontes Mft. 554.
 Monoplex Perry. 97.
 Monoptygma Lea. 270.
 Monotygina Gray. 271.
 Montfortia Relz. 588.
 Mopalia Gray 608.
 Mörchia A. Ad. 545.
 Morio Mft. 220.
 Morula Schmch. 142.
 Morum Bolt. 220.
 Morvillia Gray. 223.
 Mouretia Sow. 600.
 Mucronalia H. A. Ad. 281.
 Mumiola H. A. Ad. 272.
 Murchisonia Arcoli. 288.
 Murex L. 16.
 Muricanthus Sw. 16.
 Muricidae 16.
 Muricidea Sw. 16.
 Muricinae 16.
 Musica Humph. 167.
 Mutyca H. A. Ad. 172.
 Myonia A. Ad. 620.
 Myosota Gray. 619.
 Myurella Hinds. 247.

N.

- Nacea Riss. 225.
 Nacella Schmch. 607.
 Nana Schmch. 134.
 Narica Relz. 511.
 Narona H. A. Ad. 328.
 Nassa Lm. 120.
 Nassaria Link. 118.
 Nassodonta H. Ad. 120.
 Natica Adans. 225.
 Naticaria Sw. 225.
 Naticella Münst. 414.
 Naticidae 225.
 Naticina Gray. 236.
 Naticina Gld. 225.
 Naucum Schmch. 631.
 Nautilidae 8.
 Nautilus L. 8.
 Navicella Lm. 530.
 Naytia H. A. Ad. 120.
 Nebularia Sw. 172.
 Nematura Bens. 433.
 Neobucinum E. Smth. 115.
 Neosimnia Fschr. 327.
 Neothauma E. Smth. 428.
 Neptunea Bolt. 37.
 Neraina Crist. et Jan. 517.
 Neripteron Less. 517.
 Nerita L. 512.
 Neritarius Dum. 512.
 Neritella Humph. 517.
 Neritidae 512.
 Neritina Lm. 517.
 Neritina Sw. 517.

Neritoides Brown. 405.
 Neritopsidae 511.
 Neritopsis Grtllpe. 512.
 Neritula Blanc. 134.
 Nesaea Riss. 57.
 Nesta H. A. Ad. 591.
 Netrum Phl. 77.
 Neverita Riss. 225.
 Nevillia A. Ad. 470.
 Nina Gray. 411.
 Ninella Gray. 535.
 Niona Gray. 511.
 Niotha H. A. Ad. 120.
 Niso Riss. 277.
 Nitidella Sw. 201.
 Noemia Folin. 270.
 Noicia Gray. 506.
 Nona H. A. Ad. 632.
 Northia Gray. 106.
 Notarchus Cuv. 637.
 Nubecula Klein. 290.

O.

Obeliscus Humph. 256.
 Occorys Fschr. 106.
 Ocinebra Leach. 16.
 Octopoda 1.
 Octopodoteuthis Rüpp. 2.
 Odontidium Phl. 486.
 Odontina Zborz. 486.
 Odontis Sow. 554.
 Odontostoma Cantr. 486.
 Odontostoma Klein. 512.
 Odontostomia Phl. 261.
 Odostomia Flmmg. 261.
 Olana H. A. Ad. 601.
 Olearia Klein. 534.
 Oliva Brug. 152.
 Olivancillaria Orb. 151.
 Olivaria Rfq. 152.
 Olivarius Dum. 152.
 Olivella Sw. 152.
 Olivia Cantr. 553.
 Olividae 151.
 Olivina Orb. 152.
 Omalaxis Dsh. 288.
 Omalaxon Dsh. 288.
 Ombrella Blvll. 638.
 Ommastrephes Orb. 3.
 Omphalius Phl. 566.
 Omphemis Rfq. 420.
 Onchidiopsis Brgh. 225.
 Oncomelania Grdlr. 395.
 Oniscia Sow. 220.
 Oniscidia Sw. 220.
 Onithochiton Gray. 608.
 Onoba H. A. Ad. 468.
 Onustidae 500.
 Onustus Humph. 500.
 Onychia Less. 3.
 Onychoteuthidae 2.

Onychoteuthis Lichtst. 3.
 Opalia H. A. Ad. 239.
 Operculatinae 638.
 Opisthobranchiata 619.
 Orbis Lea. 288.
 Orthopnoea Gistl. 532.
 Orthostelis Arad. 258.
 Oscanius Leach. 638.
 Oscilla H. A. Ad. 267.
 Osilinus Phl. 564.
 Osteodes Bolt. 35.
 Otavia Gray. 554.
 Otavia Riss. 551.
 Otostomella Bucq. 261.
 Otus Riss. 222.
 Ovula Brug. 325.
 Ovulum Sow. 325.
 Ovulus Mft. 325.
 Oxygyrus Bens. 15.
 Oxynoe Couth. 223.
 Oxynoë Rfq. 634.
 Oxysteles Phl. 564.
 Oxytrema Rfq. 273.
 Oxytrema Rfq. 420.

P.

Pachybatron Gask. 221.
 Pachycheilus Lea. 363.
 Pachydrobia Cross. et F. 441.
 Pachylabra Sw. 476.
 Pachypoma Gray. 541.
 Pachystoma Gldg. 476.
 Padola Flmmg. 581.
 Padolla Oken. 581.
 Padollus Mft. 581.
 Pagodella Sw. 410.
 Pagodus Gray. 410.
 Paladilhia Brgt. 404.
 Palmarium Mft. 588.
 Paludestrina Orb. 435.
 Paludina Lm. 420.
 Paludomus Sw. 355.
 Paramelania Brgt. 395.
 Parastrophia Folin. 488.
 Paria Gray. 530.
 Parmophora Dsh. 591.
 Parmophorus Blvll. 591.
 Parthenia Low. 266.
 Parthenina Bucq. 261.
 Pasithea Lea. 273.
 Patella L. 601.
 Patellaria Lwyd. 601.
 Patellarius Dum. 601.
 Patellidae 601.
 Patelloidea Cantr. 599.
 Patelloidea Quoy. 596.
 Patellus Mft. 601.
 Patina Leach. 607.
 Pectinibranchiata 16.
 Pedicularia Sw. 328.
 Pediculariidae 328.

- Pellicaria Gray. 314.
 Peloronta Oken. 512.
 Pentadactylus Klein. 142.
 Perdix Mft. 221.
 Peribolus Adans. 315.
 Perinia H. A. Ad. 555.
 Peristera Rfq. 201.
 Peristernia Mörch. 161.
 Perringia Col. 438.
 Perrona Schmch. 57.
 Persephona Leach. 465.
 Persicula Schmch. 190.
 Persona Mft. 103.
 Petalifera Gray. 635.
 Petaloconchus Lea. 493.
 Phaenospira Hinds. 190.
 Phaeomitra Mrts. 172.
 Phakellopleura Gld. 608.
 Phalium Link. 217.
 Phanerophthalmus A. Ad. 633.
 Phasianella Lm. 532.
 Phasianellinae 532.
 Phasianema Wood. 414.
 Phasianus Mft. 532.
 Phasmoconus Mörch. 290.
 Pherusa Clarke. 271.
 Philina Lm. 632.
 Philine Ascan. 632.
 Philinidae 632.
 Philinopsis Pse. 634.
 Philippia Gray. 285.
 Phorcus Riss. 568.
 Phoridae 500.
 Phorus Mft. 501.
 Phos Mft. 117.
 Phosinella Mörch. 450.
 Photina H. A. Ad. 565.
 Photinula H. A. Ad. 565.
 Phrontes H. A. Ad. 120.
 Phyllaplysia Fschr. 637.
 Phyllonotus Sw. 16.
 Physema H. A. Ad. 632.
 Physeter Humph. 235.
 Pila Bolt. 476.
 Pila Klein. 512.
 Pileopidae 508.
 Pileopsis Lm. 506.
 Pilidium Forb. 599.
 Pilidium Müll. 600.
 Piliscus Loven. 510.
 Pinaxia H. A. Ad. 146.
 Pionoconus Mörch. 290.
 Pirena Lm. 395.
 Pirenella Gray. 353.
 Pisania Biv. 43.
 Pisulina Nevil. 239.
 Pitonillus Mft. 546.
 Planaria Brown. 471.
 Planaxidae 416.
 Planaxis Lm. 416.
 Plaxiphora Gray. 608.
 Plejona Bolt. 167.
 Plesiotrochus Fschr. 412.
 Pleurobranchae Meckel. 638.
 Pleurobranchidae 637.
 Pleurobranchinae 637.
 Pleurobranchus Cuv. 637.
 Pleurocera Blvll. 420.
 Pleuropus Eschrecht. 10.
 Pleutoma Lm. 56.
 Pleurotomaria Defr. 288.
 Pleurotomariidae 288.
 Pleurotomarius Dum. 56.
 Pleurotomidae 56.
 Pleurotominae 56.
 Pleurotomus Mft. 56.
 Plicaria Fabr. 328.
 Plicatella Sw. 161.
 Plicifer H. Ad. 281.
 Plotia Bolt. 364.
 Polinices Bolt. 225.
 Pollia Gray. 45.
 Polliana Mss. 45.
 Polmaulax Gray. 541.
 Polydonta Schmch. 549.
 Polygona Schmch. 161.
 Polygonum Blvll. 161.
 Polyphemopsis Porti. 273.
 Polytropa Sw. 135.
 Pomacea Perry. 476.
 Pomatiopsinae 471.
 Pomatiopsis Tryon. 471.
 Pomella Gray. 476.
 Pomus Humph. 476.
 Porcellana Adan. 190.
 Porphyria Bolt. 152.
 Potadoma Sw. 363.
 Potamida Schweig. 352.
 Potamides Brug. 352.
 Potamideum Flammg. 352.
 Potamidinae 344.
 Potamis Sow. 352.
 Potamopyrgos Cross. 429.
 Potomis Sw. 352.
 Priamus Bk. 315.
 Priene H. A. Ad. 97.
 Prisogaster Mörch. 535.
 Proboscidifera 16.
 Prodophtalma 512.
 Propilidium Forb. 600.
 Prosobranchiata 16.
 Proto Defr. 486.
 Prozenula Perry. 506.
 Prunum Mart. 190.
 Pryamus Sisonondi 315.
 Psephaea Cross. 167.
 Pseudamnicola Paul. 448.
 Pseudodactylus Herms. 146.
 Pseudoliva Sw. 146.
 Pseudomurex Monteros. 16.
 Pseudomurex Monteros. 149.
 Pseudorotella Fschr. 546.
 Pseudostrombus Klein. 116.
 Psyche Rang. 12.
 Pterocera Lm. 313.
 Pteronotus Sw. 16.

Pterygia Link. 190.
 Ptychatractus Stimps. 165.
 Ptychomphalus Agas. 546.
 Pugil. Fabr. 309.
 Puncticulus Sw. 290.
 Puncturella Lowe. 587.
 Pupa Bolt. 620.
 Puperita Gray. 517.
 Pupillaea Phil. 587.
 Pupillia Gray. 587.
 Purpura Brug. 135.
 Purpura Humph. 16.
 Purpuridea 134.
 Pusio Gray. 43.
 Pusio Sw. 172.
 Pusionella Gray. 77.
 Pusiostoma Sw. 201.
 Pustularia Gray. 322.
 Putilla H. A. Ad. 273.
 Pygmaea Humph. 201.
 Pyramea Link. 310.
 Pyramidea Sw. 549.
 Pyramidella Lm. 255.
 Pyramidellidae 255.
 Pyramidelloides Nevil. 450.
 Pyramidellus Mft. 255.
 Pyramis Couth. 271.
 Pyramis Schmch. 549.
 Pyrazus Mft. 352.
 Pyrene Bolt. 201.
 Pyrgiscus Phil. 258.
 Pyrgopsis Rochbr. 2.
 Pyrgula Jan. 429.
 Pyrgulina A. Ad. 267.
 Pyrula Lm. 35.
 Pyrula Lm. 222.
 Pyrula Perry. 160.

Q.

Quadrasia Cross. 419.
 Quoyia Dsh. 416.

R.

Radius Mft. 326.
 Radsia Gray. 607.
 Radula Gray. 512.
 Ralia Gray. 579.
 Rana Humph. 103.
 Ranella Lm. 103.
 Ranina Blvll. 103.
 Ranularia Schmch. 97.
 Rapa Klein. 150.
 Rapana Schmch. 147.
 Rapella Sw. 150.
 Rapulum Rv. 77.
 Rapum Humph. 166.
 Recluzia Pet. 14.
 Retusa Brown. 623.
 Reymondia Brgt. 363.

Reymondia Giraud. 450.
 Rheda Humph. 9.
 Rhinocantha H. A. Ad. 16.
 Rhinoclavus Sw. 342.
 Rhinodomus Sw. 117.
 Rhizochilus Steenstrp. 148.
 Rhizoconus Mörch. 290.
 Rhizorus Mft. 326.
 Rhombus Mft. 290.
 Ricinula Lm. 142.
 Rimella Agas. 313.
 Rimula Defr. 588.
 Rimula Loven. 587.
 Rimularia Defr. 588.
 Rimulus Orb. 588.
 Ringicula Dsh. 257.
 Risella Gray. 412.
 Rissoa Fremvill. 455.
 Rissoaria Agas. 455.
 Rissoella Gray. 419.
 Rissoellidae 419.
 Rissoidae 429.
 Rissoina Orb. 450.
 Rissoinae 455.
 Rissoininae 450.
 Rissopsis Garr. 470.
 Rollus Mft. 290.
 Rossia Gray. 6.
 Rostellaria Lm. 313.
 Rostellum Mft. 313.
 Rostrifera 309.
 Rotella Lm. 546.
 Rotellinae 546.
 Rowellia Crptr. 599.
 Roxana Leach. 631.
 Rudolphia Schmch. 145.
 Rudolphus Ch. 145.
 Ruma Ch. 225.
 Rumella Brgt. 236.

S.

Sabia Gray. 509.
 Sabinæ Leach. 462.
 Saccus Klein. 534.
 Sandaliformis Mke. 517.
 Sandalium Schmch. 506.
 Sao H. A. Ad. 631.
 Sarmatus Gray. 535.
 Saulia Gray. 482.
 Savatieria Rochebr. 43.
 Scabricula Sw. 172.
 Scala Klein. 239.
 Scalaria Lm. 239.
 Scalariidae 239.
 Scalarus Mft. 239.
 Scalatarius Dum. 239.
 Scalator Gistl. 547.
 Scalenostoma Dsh. 277.
 Scaliola A. Ad. 246.
 Scapha Gray. 166.
 Scaphander Mft. 630.

- Scaphella Sw. 167.
Scaphula Sw. 151.
Schismope Jeffr. 289.
Schizochiton Gray. 608.
Schizostoma Brown. 288.
Schizostoma Lea. 361.
Schwartziella Nevil. 450.
Scissurella Orb. 288.
Scolymus Sw. 166.
Sconsia Gray. 220.
Scurria Gray. 599.
Scutella Brod. 599.
Scutellastra H. A. Ad. 601.
Scutellidae 596.
Scutellina Forb. 599.
Scutellina Gray. 599.
Scutibranchiata 512.
Scutifera Blvll. 591.
Scutigerulus Meusch. 608.
Scutum Sow. 591.
Scutus Mft. 591.
Scymnia Leach. 327.
Seguenzia Jeffr. 332.
Semicassis Klein. 217.
Seminella Pse. 201.
Semperia Cross. 588.
Sempiporcellana D. Cost. 325.
Senectus Humph. 535.
Sensiella 412.
Separatista Gray. 149.
Sepia L. 7.
Sepiidae 7.
Sepiadarum Steenstrp. 7.
Sepiella Gray. 8.
Sepiola Rond. 6.
Sepioloidea Orb. 6.
Sepiophora 7.
Sepioteuthis Blvll. 5.
Septaria Fér. 530.
Seraphs Mft. 315.
Seraphys Gray. 315.
Seraps Fér. 315.
Serapsis Link. 315.
Sermyla H. A. Ad. 364.
Serpularia Röm. 543.
Serra Less. 582.
Setia A. Ad. 469.
Sigapatella Less. 506.
Sigaretia Rfq. 223.
Sigaretus Cuv. 224.
Sigaretus L. 237.
Sigaretus Schmeh. 578.
Siliquaria Brug. 499.
Siliquaridae 499.
Siliquarius Mft. 499.
Simnia Riss. 327.
Simpulum Klein. 97.
Sinistralia H. A. Ad. 49.
Sinusigera Orb. 12.
Sipho Brown. 587.
Sipho Klein. 40.
Siphodentalis Sars. 595.
Siphonalia A. Ad. 42.
Siphonium Gray. 489.
Siphonodentalium Agas. 595.
Siphonota H. A. Ad. 637.
Siphopatella Less. 506.
Sistrum Mft. 142.
Skenea Flmmg. 470.
Skeneinae 470.
Smaragdinella H. A. Ad. 632.
Smithia Mltz. 486.
Sol Klein. 539.
Solariella Wood. 567.
Solariidae 285.
Solarium Lm. 285.
Solidula Fschr. 620.
Somatogyrus Gill. 438.
Spekia Brgt. 437.
Speo Riss. 619.
Spira Brown. 471.
Spiracella Rang. 509.
Spiratella Blvll. 12.
Spirialis Eyd. et Soul. 12.
Spirobranchus Blvll. 150.
Spiroglyphus Daud. 492.
Spirotropsis Sars. 77.
Spirula Lm. 8.
Spirulidae 8.
Stanleya Brgt. 436.
Steenstrupiola Pfr. 3.
Steira Eschh. 15.
Stella Klein. 539.
Stellaria Schmdt. 539.
Stenochiton H. A. Ad. 608.
Stenopoma Gray. 530.
Stenosemus Middf. 607.
Stenothyra Mss. 433.
Stenotis A. Ad. 416.
Stephanocoenus Mörch. 290.
Steromphala Agas. 568.
Stigmaulax Mörch. 225.
Stilbe Jeffr. 486.
Stoa Serres. 489.
Stomatella Lm. 577.
Stomatellina 577.
Stomatia Hill. 237.
Stomatia Hblng. 578.
Stomax Mft. 578.
Stossichia Brusin. 419.
Stramonita Schmeh. 135.
Streblocerus Crptr. 488.
Strepheona Bowdtsch. 152.
Strephopoma Mörch. 489.
Streptosiphon Gill. 39.
Strigatella Sw. 172.
Strombella Schlüter. 310.
Strombella Verrill. 43.
Strombidae 309.
Strombidea Sw. 310.
Strombina Mörch. 201.
Strombus L. 309.
Strongulocera Mörch. 117.
Struthiolaria Lm. 314.
Stylifer Brod. 280.
Styliferidae 280.

Styliferina H. A. Ad. 280.
 Stylina Flmmg. 280.
 Styliola Less. 11.
 Stylopsis H. A. Ad. 280.
 Styloptygma A. Ad. 269.
 Subemarginula Blvll. 588.
 Subeulima Souverb. 277.
 Subula Schmch. 247.
 Subularia Monters. 278.
 Sulculus H. A. Ad. 581.
 Sureula H. A. Ad. 57.
 Swainsonia H. A. Ad. 172.
 Sychar Hinds. 346.
 Sycotypidae 222.
 Sycotypus Brown. 222.
 Symetrogephyrus Middf. 608.
 Syringites Auct. 592.
 Syrinx Bolt. 49.
 Symnola A. Ad. 268.
 Synolopsis E. Smth. 455.

T.

Tanalia Gray. 355.
 Tanganyicia Cross. 437.
 Taphon A. Ad. 37.
 Tarebia H. A. Ad. 364.
 Tectarius Val. 410.
 Tectibranchiata 619.
 Tectura Audouin. 596.
 Tectus Mft. 410.
 Tectus Mft. 549.
 Tegula Less. 564.
 Teinostoma H. A. Ad. 134.
 Teinotis H. A. Ad. 581.
 Telasco H. A. Ad. 120.
 Telescopium Ch. 353.
 Temana Leach. 413.
 Tenagoda Guett. 499.
 Terebellum Gray. 482.
 Terebellum Lm. 315.
 Terebra Adans. 247.
 Terebra Brug. 247.
 Terebra Fabr. 482.
 Terebralia Sw. 353.
 Terebraria Rfq. 247.
 Terebridae 247.
 Terebrina Rfq. 315.
 Terebrum Mft. 247.
 Terella A. Ad. 470.
 Tetranemia Mörch. 497.
 Textilia Sw. 290.
 Thais Bolt. 135.
 Thala H. A. Ad. 172.
 Thalesa H. A. Ad. 135.
 Thalopia Gray. 567.
 Thaliotia Gray. 557.
 Tharsis Jeffr. 565.
 Thatcheria Ang. 37.
 Thecaphorus Nutt. 632.
 Thecosomata 9.
 Theliconus Sw. 290.

Thelicostoma Aust. 220.
 Thelicostyla Mörch. 512.
 Thecodoxus Mft. 517.
 Theuthis Arist. 5.
 Thyca H. A. Ad. 509.
 Thylacodes Guett. 497.
 Thyreus Phl. 328.
 Thysanoteuthidae 4.
 Thysanoteuthis Trschl. 4.
 Tiara Bolt. 364.
 Tiara Sw. 172.
 Tiarella Sw. 172.
 Tiberia Jeffr. 265.
 Tibia Bolt. 313.
 Tigris Klein. 548.
 Tiphobia E. Smth. 363.
 Tiphomangelia Sars. 77.
 Tomella Sw. 57.
 Tonicia Gray. 608.
 Tonna Brum. 221.
 Torcula Gray. 482.
 Torellia Jeffr. 332.
 Torinia Gray. 285.
 Tornatella Lm. 619.
 Tornatellidae 619.
 Tornatina A. Ad. 624.
 Toxifera 290.
 Trachybaicalia Mrts. 449.
 Trachysma Sars. 473.
 Tribulus Klein. 135.
 Trichopodus Sow. 333.
 Trichotropidae 332.
 Trichotropus Less. 333.
 Tricla Retz. 9.
 Tricolia Riss. 532.
 Tricula Bens. 429.
 Triforis Dsh. 346.
 Trigonostoma Blvll. 328.
 Triphora Sw. 346.
 Triptera Quoy. 11.
 Tripteridae 11.
 Tristoma Blvll. 346.
 Tritea Riss. 120.
 Triton Mft. 97.
 Tritonalis Flmmg. 16.
 Tritonella A. Ad. 120.
 Tritonia Turt. 120.
 Tritonidae 97.
 Tritonidea Sow. 45.
 Tritonidium Müll. 314.
 Tritonium Link. 97.
 Tritonium Müll. 37.
 Tritonofusus Bk. 40.
 Triumphalis Gray. 44.
 Trivea Sw. 322.
 Trivia Gray. 322.
 Trochatella Less. 504.
 Trochia Sw. 135.
 Trochidae 532.
 Trochidon Sw. 554.
 Trochilla Sw. 505.
 Trochilus Humph. 557.
 Trochinae 547.

Trochiscus Sow. 573.
 Trochita Schmch. 504.
 Trochius Leach. 564.
 Trochocochlea Klein. 564.
 Trochotropis Brod. 333.
 Trochulina Gray. 504.
 Trochus L. 548.
 Trophon Mft. 32.
 Tropidina A. Ad. 473.
 Truncaria Ad. et Rv. 115.
 Trycophore Dsh. 333.
 Tryonia Dall. 449.
 Tryonia Gld. 450.
 Tubicanthus Sw. 539.
 Tubiola A. Ad. 544.
 Tubulites Davil. 150.
 Tubulus Scilla. 592.
 Tubulus Sismond. 491.
 Tudicla Bolt. 40.
 Tudicula H. A. Ad. 40.
 Tugalia Gray. 591.
 Tuliparia Sw. 290.
 Tulotoma Hldm. 427.
 Turbina Brown. 239.
 Turbinella Lm. 166.
 Turbinellidae 166.
 Turbininae 534.
 Turbo Adans. 548.
 Turbo L. 534.
 Turbona Leach. 465.
 Turbonilla Riss. 258.
 Turbonilla Leach. 468.
 Turca H. A. Ad. 562.
 Turricula Herm. 247.
 Turricula Klein. 172.
 Turritiles Mft. 482.
 Turris Bolt. 57.
 Turris Humph. 56.
 Turris Humph. 482.
 Turris Mft. 57.
 Turris Mft. 172.
 Turritella Lm. 482.
 Turritellidae 482.
 Turritellopsis Sars. 486.
 Tylodina Rfq. 639.
 Tympanostoma Sw. 352.
 Tympanotonos Klein. 352.
 Typhis L. 31.

U.

Uber Humph. 225.
 Ultimus Mft. 326.
 Umbella Orb. 638.
 Umboninae 546.
 Umbonina Link. 546.
 Umbraculum Schmch. 638.
 Umbrella Lm. 638.
 Umbrellinae 638.
 Unicornu Mft. 145.
 Unidens Schinz. 554.
 Urosalpinx Stimps. 35.

Urosalpinx Stimps. 115.
 Usilla H. Ad. 135.
 Utriculina Gray. 151.
 Utriculus Brown. 623.
 Utriculus Schmch. 290.
 Uvanilla Gray. 540.
 Uzita H. A. Ad. 120.

V.

Vaginella Daud. 10.
 Valvata Müll. 473.
 Valvatidae 473.
 Valvearius Dum. 473.
 Vanesia A. Ad. 279.
 Vanicora Quoy. 511.
 Vasum Bolt. 166.
 Velutella Gray. 223.
 Velutina Flmmg. 223.
 Velutinidae 223.
 Velutopsis Mörch. 37.
 Veranya Krohn. 2.
 Vermetidae 489.
 Vermetus Adans. 493.
 Vermetus Gray. 491.
 Vermetus Quoy. 489.
 Vermicularius Lm. 491.
 Vermiculus Lm. 491.
 Vertagus Klein. 342.
 Vesica Sw. 627.
 Vespertilio Klein. 166.
 Vexilla H. Ad. 135.
 Vexillum Bolt. 172.
 Vibex Oken. 364.
 Vitrella Kless. 447.
 Vitrella Sw. 630.
 Vitrinella C. B. Ad. 576.
 Vitta Klein. 517.
 Vitularia Sw. 16.
 Vivipara Lm. 420.
 Viviparella Rfq. 420.
 Viviparidae 420.
 Viviparus Mft. 420.
 Voluta Gray. 167.
 Voluta Lm. 166.
 Volutella Orb. 167.
 Volutella Perry. 166.
 Volutella Sw. 190.
 Volutharpa Fsch. 106.
 Volutide 166.
 Volutilithes Sw. 167.
 Volutoconus Cross. 167.
 Volutomitra Gray. 172.
 Volva Bolt. 326.
 Volva Flmmg. 327.
 Volvaria Lm. 199.
 Volvarina Hinds. 199.
 Volvarius Mft. 199.
 Volvatella Pse. 634.
 Volvula A. Ad. 625.
 Vulpecula Gray. 172.

W.

Watsonia Folin. 489.
Wattleblidia Cross. 432.
Weinkauffia A. Ad. 631.
Williamia Monters. 599.

X.

Xancus Bolt. 166.
Xanthonella Gray. 633.
Xenophora Fsch. 501.
Xenophorus Phil. 501.
Xyelohelyx Ch. 482.

Y.

Yetus Adans. 166.

Z.

Zafra H. Ad. 201.
Zaphon H. A. Ad. 120.
Zaria Gray. 483.
Zebina H. A. Ad. 450.
Zebinella Mörch. 450.
Zeidora A. Ad. 588.
Zelskia Brgt. 473.
Zemira H. A. Ad. 133.
Zeuxis H. A. Ad. 120.
Ziba H. A. Ad. 172.
Zidona H. A. Ad. 167.
Zierliana Gray. 172.
Zippora Leach. 455.
Zizyphinus Leach. 557.

Mollusca.

I. Cl. Cephalopoda.

I. Ord. Cephal. acetabulifera.

I. Subord. Octopoda.

1. Fam. Argonautidae.

1. Gen. Argonauta L.		
argo L.	Oc. grand.	
Vr. pacifica L.	Oc. pacf.	
Boettgeri Mltzn.		
Conradi Park.	Oc. pacf.	Tryon. A. p. 137.
fragilis "		Tryon. A. p. 139.
genicula Gld.	Brasil.	Tryon. A. p. 140.
gondola Dillw.	Oc. atl.	
Gruneri Dkr.	I. Marq.	
hians Soland.	Oc. atl.	
Kochiana Dkr.	China.	
nitida Lm.	Molucc.	
nodosa Soland.	Oc. atl.	Grasset. Ind. test.
Noaryi Lorois.	Oc. pacf.	Tryon. A. p. 138.
oryzata Meusch. = tuberculosa Lm.		
Oweni Ad et Rv.	Oc. atl.	
Vr. cornuta. Conr.	"	Tryon. A. p. 137.
" dispar "	"	Tryon. A. p. 137.
pacifica L. = argo L.		
punctata Say.		Tryon. A. p. 140.
rufa Owen.	Oc. pacf.	Tryon. A. p. 140.
tuberculosa Lm.	Ind. or.	
Vr. oryzata Meusch.	"	
uniumbilicata Cost. = Scissurella costata.		

II. Subord. Decapoda.

I. Div. Chondrophora.

2. Fam. Cranchiidae.

2. Gen. Cranchia Leach.		
maculata. Leach.	Congo.	Ad. Gen. 1. p. 27.
megalops Prosch. ist Benthoteuthis.		
rubra Orb.		Chenu. 1. p. 2.
scabra Leach.	Congo.	Ad. Gen. 1. p. 27.

3. Fam. **Loligopsidae.**

3. Gen. *Loligopsis* Lm.
chrysophthalmus Orb. Japon. Ad. Gen. 1. p. 28.
cyclura Les. Oc. ind. Ad. Gen. 1. p. 28.
dubia Rathk. Ad. Gen. 1. p. 28.
ellipsoptera Ad et Rv. Oc. atl. Ad. Gen. 1. p. 28.
guttata Grant. Oc. ind. Tryon. L. p. 164.
hyperborea Steestrp. Grönlnd. Tryon. L. p. 163.
ocellata Owen. China. Carus. ZJB. 1881.
pavo Les. Madera. Ad. Gen. 1. p. 28.
Peroni Lm. Oc. pacf. Ad. Gen. 1. p. 28.
Reinhardti Steestrp. Azor. I. Tryon. L. p. 165.
Veranyi Fer. Pet. 1. 1833. p. 379.
vermicularis Rüpp. Sicil. Ad. Gen. 1. p. 28.
Zygaena Verany. „ Ad. Gen. 1. p. 28.
4. Gen. *Entomopsis* Rochbr.
Clouei Rochbr. Oc. atl. Mayer. ZJB. 1884.
Velaini „ S. Paul. Mayer. ZJB. 1884.
5. Gen. *Pyrgopsis* Rochbr.
rhynchophorus Rochbr. Agulh. B. Mayer. ZJB. 1884.

4. Fam. **Chiroteuthidae.**

6. Gen. *Chiroteuthis* Orb.
Beani Verrill. Carus. ZJB. 1882.
Bonplandi Verany. Oc. atl. Ad. Gen. 1. p. 29.
Veranyi Fer. M. med. Ad. Gen. 1. p. 29.
7. Gen. *Histioteuthis* Orb.
Bonelliana Fer. Nizza. Pet. J. 1853. p. 379.
Collinsi Verrill. N. Scotia. Tryon. H. p. 166.
Rüppelli Verany. M. med. Pet. J. 1853. p. 379.

5. Fam. **Onychoteuthidae.**

8. Gen. *Enoploteuthis* Orb.
Cooki Owen. Carus. JJB. 1881.
lepton Fer. Chenu. 1. p. 28.
margaritifera Rüpp. Sicil. Ad. Gen. 1. p. 31.
Oweni Verany. M. med. Ad. Gen. 1. p. 31.
Smithi Leach. Afric. occ. Ad. Gen. 1. p. 31.
unguiculata Molin. Oc. pacf. Ad. Gen. 1. p. 31.
Veranyi Rüpp. M. med. Ad. Gen. 1. p. 31.
9. Gen. *Ancistrocheirus* Gray.
Berghi Fer. Chenu. 1. p. 30.
Lesieuri Fer. Oc. ind. Ad. Gen. 1. p. 31.
10. Gen. *Abralia* Gray.
armata Quoy et G. Molucc. Ad. Gen. 1. p. 32.
Kamtschatka Middf. ist Onychoteuthis.
Morrisi Verany. Oc. atl. Ad. Gen. 1. p. 32.
Polyonyx Trschl. Messina. Tryon. A. p. 173.
11. Gen. *Veranya* Krohn.
Sicula Rüpp et Kr. Messina. Tryon. V. p. 174.
12. Gen. *Octopodoteuthis* Rüpp.

Onychoteuthis.

13. Gen. *Onychoteuthis* Lichtst.
aequimanus Gabb. I. Soc. Tryon. O. p. 170.
Banksi Leach. Oc. grand. Ad. Gen. 1. p. 33.
Bartlingi Les. Pet. J. 1878. p. 11.
Berghi Lichtst. Bering-S. Pet. J. 1877. p. 103.
brevimanus Gld. I. Samoa. Tryon. O. p. 170.
fusiformis Gabb. C. Horn. Tryon. O. p. 170.
ingens Smth. Patagon. Proc. 1881. p. 25.
Kamschatica Middf. Kamschk. Ad. Gen. 1. p. 33.
Lichtensteini Fer. Nizza. Pet. J. 1853. p. 379.
longimanus Steestrp. Tryon. O. p. 171.
lorinensis Dall. Tryon. O. p. 170.
rutila Gld. N. Wales. Tryon. O. p. 169.
14. Gen. *Benthoteuthis* Verrill.
megalops Verrill. U. S. Amer. or. Mayer. ZJB. 1885.
15. Gen. *Steenstrupiola* Pfr.
Atlantica Pfr. Oc. atl. Mayer. ZJB. 1885.
Chilensis „ Chile. Mayer. ZJB. 1885.
16. Gen. *Ancistroteuthis*.
Dussimieri Orb. I. Maurit. Ad. Gen. 1. p. 34.
Krohni Verany. Messina. Ad. Gen. 1. p. 34.
17. Gen. *Onychia* Les.
agilis Verrill. U. S. Amer. or. Mayer. ZJB. 1885.
cardioptera Fer. Ad. Gen. 1. p. 34.
Caribaea Les. Ind. occ. Tryon. O. p. 171.
peraliptera Orb. Chile. Tryon. O. p. 171.
platyptera „ Ad. Gen. 1. p. 34.
18. Gen. *Cheloteuthis* Verrill.
rapax Verrill. Carus. ZJB. 1881.
19. Gen. *Calliteuthis* Verrill.
reversa Verrill. Carus. ZJB. 1881.
20. Gen. *Ommastrephes* Orb.
Syn. Cyeria Leach.
- aequipoda* Rüpp. C. Verd. Ad. Gen. 1. p. 35.
Arabicus Ehb. M. rub. Ad. Gen. 1. p. 35.
Ayresi Gabb. Tryon. O. p. 182.
Bartrami Les. Golf-Str. Ad. Gen. 1. p. 35.
Bianconi Verany. Messina. Ad. Gen. 1. p. 35.
Coindetii „ M. med. Tryon. O. p. 178.
crassus Lafont. Biscay. Pet. J. 1872. p. 25.
Dosidicus Steestp. Carus. ZJB. 1881.
Eblanae Ball. Ad. Gen. 1. p. 35.
ensifer Owen. Carus. ZJB. 1881.
Eschrichti Steestp. ist *Dosidicus* Stees.
gigas Orb. M. med. Ad. Gen. 1. p. 35.
Gronovii Fer. et Orb. Oc. ind. Tryon. O. p. 182.
illecebrosus Let. Carus. ZJB. 1881.
insignis Gld. I. Viti. Tryon. O. p. 181.

Ommastrephes.

- | | | |
|--------------------|-------------|----------------------|
| intermedia Orb. | | Chenu. 1. p. 32. |
| laticeps Owen. | Oc. atl. | Ad. Gen. 1. p. 35. |
| Menghini Verany. | | Ad. Gen. 1. p. 35. |
| Oualaniensis Less. | I. Oualan. | Ad. Gen. 1. p. 35. |
| Pacificus Steestp. | Oc. pef. | Carus. ZJB. 1881. |
| pelagicus Bose. | Oc. atlant. | Ad. Gen. 1. p. 35. |
| pteropus Steestp. | Marseille. | Tryon. O. p. 179. |
| sagittatus Lm. | Algier. | |
| Sloanei Gray. | N. Zeal. | Pet. J. 1878. p. 11. |
| todarus Dll. Chg. | Oc. atlant. | Pet. J. 1878. p. 15. |
| Tryoni Gabb. | Californ. | Tryon. O. p. 180. |

21. Gen. *Acanthoteuthis* Wiegman.
Syn. *Kelaeno* Münster.

6. Fam. Thysanoteuthidae.

- | | | |
|--|------------|---------------------|
| 22. Gen. <i>Thysanoteuthis</i> Tröschel. | | |
| rhombus Tröschel. | Messina. | Tryon. T. p. 167. |
| 23. Gen. <i>Architeuthis</i> Steestrup. | | |
| Bruyeri Cross et F. | | Tryon. A. p. 184. |
| dux Steestrup. | | Pet. J. 10. p. 130. |
| Hartingi Verrill. | | Tryon. A. p. 184. |
| megaptera Verrill. | N. Scotia. | Tryon. A. p. 187. |
| monachus Steestrup. | | Pet. J. 10. p. 130. |
| Mouchezi Velain. | | Tryon. A. p. 184. |
| princeps Verrill. | N. Foundl. | Tryon. A. p. 185. |
| robustus Dall. | Alaska. | Tryon. A. p. 185. |
| Titan Steestrup. | | Tryon. A. p. 185. |

7. Fam. Loligidae.

- | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------|
| 24. Gen. <i>Gonatus</i> Gray. | | |
| amoena Möll. | Norweg. | Ad. Gen. 1. p. 36. |
| 25. Gen. <i>Loligo</i> Linn. | | |
| affinis Lafont. | Arachon. | Pet. J. 1872. p. 22. |
| Alessandrini Veran. | Allesandr. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| Australis Gray. | Austrl. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| Bertheloti Veran. | Arach. | Pet. J. 1869. p. 9. |
| bicolor Rfq. | Oc. atl. | Tryon. L. p. 150. |
| Bleekeri Keferst. | Japon. | Tryon. L. p. 149. |
| Bouyeri Cross et F. | " | Tryon. L. p. 149. |
| Brasiliensis Blvll. | Brasil. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| breviceps Steestrup. | Oc. balt. | Tryon. L. p. 146. |
| brevispina Les. | U. S. Amer. | Tryon. L. p. 142. |
| brevis Blvll. | | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| cardioptera Penn. | Oc. atl. | Tryon. L. p. 143. |
| Chinensis Gray. | China. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| Duvancelii Orb. et Fer. | Oc. ind. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| ellipsura Hoyte. | Sandy P. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Emmakina Gray. | Brasil. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| Forbesi Steestrup. | Gallia. | Pet. J. 1872. p. 23. |
| Gahi Orb. | Chile. | Ad. Gen. 1. p. 37. |

Loligo.

- | | | |
|--|-------------|-----------------------|
| galatena Steestp. | Phlpp. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Hardwicki Gray. | Oc. ind. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| hemiptera Howell. | Florid. | Tryon. L. p. 142. |
| Japonica Steestp. | Japon. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Indica Pfeff. | Java. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Kobiensis Pfeff. | Japon. | Mayer. ZJB. 1885. |
| lanceolata Rfq. | M. med. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| macrophthalma Lafont. | B. Biscay. | Tryon. L. p. 147. |
| magna Rond. | | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| marmorae Veran. | M. med. | Pet. J. 1853. p. 378. |
| media L. | Oc. atl. | Pet. J. 1867. p. 14. |
| Meneghini Veran. | Messina. | Tryon. L. p. 146. |
| microcephala Lafont. | Oc. atl. | Pet. J. 1872. p. 22. |
| minima Orb. | Africa. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| Moulinsi Lafont. | Oc. atl. | Pet. J. 1872. p. 23. |
| neglecta Gray. | Europ. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| osogadium. Rfq. | M. med. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| pallida Verrill. | L. Islnd. | Tryon. L. p. 143. |
| Patagonica E. Smth. | Patag. | Proc. 1881. p. 24. |
| Peali Les. | Oc. atl. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| Pleci Blvll. | Ind. occ. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| pulchella Blvll. | Austrl. | Pet. J. 1869. p. 10. |
| pulchra " | Loire. | Pet. J. 1872. p. 24. |
| punctata Dekay. | I. Staat. | Jay. Cat. p. 410. |
| Regnaudi Orb. et Fer. | Cbsp. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| <i>sagittata</i> = <i>Ommastrephes sagitta</i> . | | |
| sepiola Lm. | M. med. | Jay. Cat. p. 410. |
| spectrum Hoyte. | I. Marques. | Mayer. ZJB. 1885. |
| subulata Gevers. | Oc. ind. | Tryon. L. p. 144. |
| <i>sulculata</i> Lm. <i>ist marmorae</i> Ver. | | |
| Sumatrensis Fer. | Sumtr. | Tryon. 1. p. 115. |
| todarus Lm. | Nizza. | Pet. J. 1853. p. 378. |
| tricarinata Gray. | Idfr. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| vulgaris Lm. | Triest. | |
| 26. Gen. Theuthis Arist. | | |
| media Schndr. | Corunna. | Pet. J. 1867. p. 270. |
| parva Rond. | | Ad. Gen. 1. p. 38. |
| subulata Lm. | Oc. atl. | Chenu. 1. p. 34. |
| Sumatrensis Orb. et F. | Sumtr. | Ad. Gen. 1. p. 38. |
| 27. Gen. Loliolus Steestp. | | |
| affinis Steestp. | Oc. ind. | Tryon. L. p. 151. |
| Steenstrupi Dall. | Californ. | Tryon. L. p. 151. |
| Typus Steestp. | | Tryon L. p. 150. |
| 28. Gen. Sepioteuthis Blvll. | | |
| Syn. Chondrosepia Leukh. | | |
| arctipiunis Gld. | I. Sandw. | Tryon. S. p. 152. |
| Australis Quoy et G. | Austrl. | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| bilineata " " " | " | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| Blainvilleana Orb. | Java. | Ad. Gen. 1. p. 39. |

Sepiotenthis.

- | | | |
|------------------------|------------|----------------------|
| brevis Owen. | Japon. | Carus. ZJB. 1881. |
| Ehrhardti Pfeff. | I. Barbad. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Guineensis Quoy et G. | Guinea. | Tryon. S. p. 151. |
| Hemprichi Ehbgs. | | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| Lessonia Fer. et Orb. | N. Zeal. | Pet. J. 1878. p. 11. |
| loliniformis Leukh. | M. rubr. | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| lunulata Quoy et G. | | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| Madagascariensis Gray. | Mdgsr. | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| major Gray. | N. Zeal. | Pet. J. 1878. p. 11. |
| Mauritiana Quoy et G. | I. Maurit. | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| sepioidea Blvll. | Antill. | |
| Sinensis Orb. | Japon. | Tryon. S. p. 154. |
| Sloanei Leach. | Ind. oce. | Ad. Gen. 1. p. 39. |
29. Gen. *Rossia* Gray.
 Syn. *Heteroteuthis* Gray.
- | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|
| dispar Rüpp. | Sicil. | Ad. Gen. 1. p. 40. |
| glaucopsis Loven. | Finnmrk. | Tryon. R. p. 159. |
| Hyatti Verrill. | Massach. | Tryon. R. p. 160. |
| Jacobi Ball. | | Ad. Gen. 1. p. 40. |
| macrosoma Orb. | Nizza. | Pet. J. 1853. p. 377. |
| Moelleri Steestp. | Grönl. | Tryon. R. p. 159. |
| Oweni Ball. | Europ. b. | Ad. Gen. 1. p. 40. |
| palpetrosa Owen. | Oc. atl. | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| palpetrum Owen. | | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| Panceri Tozzetti. | M. med. | Tryon. R. p. 159. |
| papellifera Jeffer. | I. Shetl. | Tryon. R. p. 160. |
| Patagonica E. Smth. | Patag. | Proc. 1881. p. 22. |
| sublaevis Verrill. | Massach. | Tryon. R. p. 161. |
| subulata Eyd. | | Ad. Gen. 1. p. 39. |
30. Gen. *Incoteuthis* Verrill.
Japonica Verrill. Japon. Mayer. ZJB. 1882.
Morsei Verrill. " Mayer. ZJB. 1882.
31. Gen. *Sepiola* Rond.
 Syn. *Sepioloidea* Orb.
- | | | |
|------------------------|-----------|--------------------|
| Atlantica Orb. et Fer. | | Ad. Gen. 1. p. 40. |
| bursa Pfeff. | Hongkng. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Japonica Pfeff. | Japon. | Mayer. ZJB. 1885. |
| leucophaea Verrill. | Maine. | Tryon. S. p. 158. |
| leucoptera Verrill. | | Mayer. ZJB. 1882. |
| lineata Quoy et G. | | Ad. Gen. 1. p. 40. |
| lineolata Quoy et G. | Austrl. | Tryon. S. p. 157. |
| Oweniana Orb. et F. | Europ. | Ad. Gen. 1. p. 40. |
| pusilla Pels. | Oc. atl. | Mayer. ZJB. 1885. |
| rossiacformis Pels. | I. Sandw. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Schneehageni Pels. | I. Banda. | Mayer. ZJB. 1885. |
| sepiola L. | Europ. | Tryon. S. p. 155. |
| stenodactylus Grant. | Maurit. | Ad. Gen. 1. p. 40. |
32. Gen. *Fidenas* Gray.
penaris Gray. Singap. Ad. Gen. 1. p. 41.

Sepiadarum.

33. Gen. Sepiadarum Steestp.

Kochi Steestp.

Oc. ind.

Carus. ZJB 1881.

III. Subord. Sepiophora.

8. Fam. Sepiadae.

34. Gen. Sepia L.

aculeata Hass.

M. med.

Ad. Gen. 1. 42.

affinis Soul.

Tour.

Pet. J. 1863. p. 379.

Andreana Steestp.

Mayer. ZJB. 1884.

Andreanoides Pfeff.

Japon.

Mayer. ZJB. 1885.

Antillarum Orb.

Antill.

Ad. Gen. 1. p. 43.

Apana Gray.

Ad. Gen. 1. p. 43.

Australis Quoy et G.

Agullh. B.

Krass. M. Afr. p. 133.

Bertheloti Orb. et Fer.

Krass. M. Afr. p. 133.

bisserialis Mft.

M. med.

Capensis Orb.

C. b. sp.

Krass. M. Afr. p. 133.

cultrata Steestp.

Austral.

Mayer. ZJB. 1885.

Dabryi Rochbr.

China.

Mayer. ZJB. 1884.

elegans Blvll.

Quendst.

elegans Fer. ist bisserialis.

elliptica Pfeff.

N. Guinea.

Mayer. ZJB. 1885.

elongata Orb. et Fer.

Ad. Gen. 1. p. 42.

enoplon Rochbr.

M. med.

Mayer. ZJB. 1884.

esculeata Hoyte.

Japon.

Mayer. ZJB. 1885.

Fillioux Lafont.

M. med.

Pet. J. 1872. p. 19.

Fischeri Lafont.

Biscay. B.

Tryon. S. p. 191.

gibbosa Ehbgr.

Suez.

Goreensis Rochbr.

Senegam.

Mayer. ZJB. 1884.

Hierredda Rang.

Afric.

Ad. Gen. 1. p. 42.

Javanica Rochbr.

Java.

Mayer. ZJB. 1884.

inermis Hass.

Mayer. ZJB. 1884.

Jousseaumi Rochbr.

C. b. sp.

Mayer. ZJB. 1884.

Kiensis Pfeff.

I. Kiu.

Mayer. ZJB. 1885.

Kobiensis Pfeff.

Japon.

Mayer. ZJB. 1885.

latimanus Quoy et G.

N. Guinea.

Tryon. S. p. 142.

Lefebrei Orb.

M. rubr.

Lycidas Gray.

Ad. Gen. 1. p. 42.

Maindroni Fschr.

Pondicher.

Mayer. ZJB. 1885.

Mozambica Rochbr.

Mdgsr.

Mayer. ZJB. 1884.

mucronata Rfq.

Ad. Gen. 1. p. 43.

ovuliformis Rochbr.

Seneg.

Mayer. ZJB. 1884.

officinalis L.

M. med.

Orbignyana Bloll. ist elegans Bloll.

ornata Rang.

Sumtr.

Mayer. ZJB. 1884.

Pagenstecheri Pfeff.

Hongkg.

Krass. M. Afr. p. 133.

papillata Quoy. et G.

C. b. sp.

Mayer. ZJB. 1885.

Papuensis Pfeff.

N. Guinea.

Mayer. ZJB. 1885.

Pfeifferi Rang.

N. Guinea.

Mayer. ZJB. 1885.

plangon Gray.

Ad. Gen. 1. p. 43.

Polynesica Pfeff.

Oc. pac.

Mayer. ZJB. 1885.

Sepia.

Rondeleti Leach.	Bugia.	Pet. J. 1863. p. 342.
rostrata Orb.		Chenu. 1. p. 2.
Rouxi Orb.	M. rubr.	Chenu. 1. p. 2.
rupellaria Orb.	Europ.	Pet. J. 1867. p. 14.
Savignyi Blyll.		Ad. Gen. 1. p. 43.
Singaporensis Pfeff.	Singap.	Mayer. ZJB. 1885.
Sinope Gray.		Mayer. ZJB. 1885.
Smithi Hoyte.	N. Guinea.	Mayer. ZJB. 1885.
spinigerum.	Trinq.	Mayer. ZJB. 1884.
sulcatum Hoyte.	I. Ki.	Mayer. ZJB. 1885.
Touranensis Sol.	Tournan.	Pet. J. 1863. p. 379.
trygoninum Rouss.	M. rubr.	Mayer. ZJB. 1884.
tuberculata Lm.	C. b. sp.	Ad. Gen. 1. p. 43.
typicus Steestp.		Mayer. ZJB. 1884.
venusta Pfeff.	Zanzbr.	Mayer. ZJB. 1885.
vermiculata Quoy. et G.	C. b. sp.	Mayer. ZJB. 1884.
Verreauxi Rochb.	Sydney.	Mayer. ZJB. 1884.
vicellius Gray.		Ad. Gen. 1. p. 43.
Zanzibarica Pfeff.	Zanzbr.	Mayer. ZJB. 1885.
35. Gen. Sepiella Gray.		
Capensis Orb.		Ad. Gen. 1. p. 43.
curta Pfeff.	Java.	Mayer. ZJB. 1885.
elegans Orb.		Ad. Gen. 1. p. 43.
Indica Orb. et Fer.		Ad. Gen. 1. p. 43.
<i>inermis Hass ist microcheirus.</i>		
mestus Gray.		Ad. Gen. 1. p. 43.
microcheirus Gray.	Sund.	Ad. Gen. 1. p. 43.
myrsus Gray.		Ad. Gen. 1. p. 43.
obtusata Pfeff.		Mayer. ZJB. 1885.
ocellata Pfeff.	Java.	Mayer. ZJB. 1885.
Orbignyana Fer.		Ad. Gen. 1. p. 43.
ornata Rang.		Ad. Gen. 1. p. 43.
ovata Pfeff.		Mayer. ZJB. 1885.
rostrata Orb.		Ad. Gen. 1. p. 43.
Sinensis Orb.		Ad. Gen. 1. p. 43.

9. Fam. Spirulidae.

36. Gen. Spirula Lm.		
Peroni Lm.	Oc. atl.	
Vr. laevis Gray.	Oc. atl.	
prototypus Peron.		Ad. Gen. 1. p. 44.
reticulata Owen.		Ad. Gen. 1. p. 44.

10. Fam. Nautilidae.

37. Gen. Nautilus L.		
ambiguus Sow.	M. aust.	
macromphalus Sow.	N. Caled.	
perforatus Conr.		Ad. Gen. 1. p. 47.
Pompilius L.	Ind. or.	
scrobiculatus Soland.		Ad. Gen. 1. p. 47.

Nautilus.

stenomphalus Sow. M. aust.
 umbilicatus List. I. Salom.

II. Cl. Pteropoda.**I. Ord. Thecosomata.****10. Fam. Hyalidae.****38. Gen. Hyalaea Lm.**

Syn. Cavolinia Gioeni.

„ Caulina Poli.
 „ Tricla Retz.
 „ Rheda Humph.
 „ Hyalus Torpe.
 „ Archonta Mft.
 „ Glandiolus Mft.

affinis Orb *ist tridentata* Forsk.

Chemnitziana Les. *ist trident.* Forsk.

cornea Lm. *ist tridentata* Forsk.

Cumingi Dsh.

Rv. Jc. H. p. 5.

Vr. nebuloza Dsh.

Rv. Jc. H. p. 5.

Cumingi Sow. *ist tridentata* Forsk.

depressa Biv. *ist Diacria trispinosa*.

ecaudata Les. *ist longirostris* Les.

flava Orb. *ist gibbosa* Rang.

Forskali Blvll. *ist tridentata* Forsk.

Gegenbauri Pfr.

Carus. JZB. 1880.

gibbosa Rang. Oc. atl.

globulosa Rang. M. rubr.

inflata Les.

Proc. 1877. p. 178.

intermedia Sow.

Rv. Jc. H. p. 10.

labiata Orb.

Gdlpe.

laevigata Orb.

Grasset. Ind. test.

longirostris Les.

Tenrff.

Vr. limbata Orb.

Antill.

marginata Orb.

Oc. atl.

minuta Sow.

natans Alb. *ist tridentata* Forsk.

nebuloza Dsh. = *Cumingi* Dsh.

obtusa Sow.

Rv. Jc. H. p. 8.

Orbigny Rang.

Pet. J. 1851. p. 31.

Peroni Blvll. *ist tridentata* Forsk.

pisum Mörch.

Ad. Gen. 1. p. 51.

quadridentata Les. Oc. pacf.

recurva Les.

reflexa Les.

Oc. atl.

subspinosa.

telemus *ist tridentata* Forsk.

teniobranchia Per. *ist tridentata*.

tricuspidata Rang. Laplat.

Hyalaea.

- tridentata Forsk. M. med.
 trispinosa List. *ist Diacria trisp.*
 truncata Lm. Afric.
 uncinata Rang. Nagasak. Carus. ZJB. 1880.
 uncinatiformis Pfr.
39. Gen. *Diacria* Gray.
 depressa Orb. Pet. J. 1851. p. 31.
 Vr. inflexa Les. Oc. atl.
 elongata Les.
inflexa Les. ist elongata Les.
 laevigata Orb. Ad. Gen. 1. p. 52.
 mucronata Quoy et G. Ad. Gen. 1. p. 52.
triacanta Guid. ist trispinosa Les.
 trispinosa Les. Oc. atl.
uncinata Höningh. ist inflexa Orb.
 vaginella Cantr. Sicil.
40. Gen. *Cleodora* Peron.
 Syn. *Clio* Brown.
 „ *Pleuropus* Eschrecht.
 „ *Vaginella* Daud.
acicula Rang ist Creseis acicula.
Australis Orb. Austrl. Pet. J. 1851. p. 32.
Balantium ist Balantium recurvum.
borealis L. I. Island.
Browni Blvll. ist pyramidata.
caudata Lm. Sicil.
Chaptali Soul. Pet. J. 1851. p. 32.
compressa Eyd. et Soul. Ad. Gen. 1. p. 52.
curvata „ „ „ Oc. atl. Rang. Cl. p. 52.
 „ *rugosa* Orb. Pet. J. 1851. p. 32.
 „ *truncata* Les. Pet. J. 1851. p. 32.
cuspidata Bosc. Oc. atl.
 Vr. *Lessoni* Rang. Pet. J. 1851. p. 31.
 „ *pleuropus* Rang. Pet. J. 1851. p. 31.
 „ *quadrispinosa* Rang. Pet. J. 1851. p. 31.
 „ *tricuspidata* Brod. Pet. J. 1851. p. 31.
Dalli Krause. Behring-S. Mayer. ZJB. 1885.
Deluciana Rang. Ad. Gen. 1. p. 52.
falcatum Pfeffr. Carus. ZJB. 1880.
flexa Pfeffr. Oc. atl. Kob. Syn. 1879. p. 3.
Lamartinieri Rang. Ad. Gen. 1. p. 52.
lanceolata Ch. Algier. Pet. J. 1863. p. 341.
lanceolata Les. ist pyramidata Peron.
lobata Sow. Oc. atl. Rv. Jc. Cl. p. 24.
Martensi Pfeffr. Carus. ZJB. 1880.
pellucida Eschh. Ad. Gen. 1. p. 53.
pyramidata Brown. Oc. atl.
quadrispinosa Rang. ist cuspidata Rang.
recurva Rang. ist Balantium recur. Child.

Cleodora.*retusa* Gm. *ist pyramidata* Brow.*rugosa* Orb. = *curvata* Soul.*sulcata* Pfeffr. Oc. atl. Kob. Syn. 1879. p. 3.*truncata* Les. = *curvata* Soul.41. Gen. **Balantium** Leach.*Australe* Orb. Austrl.*inflatum* Eyd. et Soul. Oc. atl.*recurvum* Childr. Austrl.*rugosum* Orb. *ist Cleodora curvata*.42. Gen. **Creseis** Rang.Syn. *Styliola* Les." *Crisia* Mke.*acicula* Rang. M. med.*Vr. acus* Eschh. " Pet. J. 1851. p. 33." *clava* Rang. "*compressa* Eschh. = *striata* Rang.*conica* Eschh. = *subulata* Quoy.*coniformis* Orb. = *virgula* Rang.*Daudini* Sow. = *strangulata* Dsh.*depressa* Bast. = *strangulata* Dsh.*gadus* Rang. Pet. J. 1851. p. 33.*recta* Lea. Oc. pacf.*rotunda* Sow. Rv. Je. Cr. p. 28.*rugulosa* Cantr. = *striata* Rang.*strangulata* Dsh. Pet. J. 1851. p. 33.*Vr. Daudini* Sow. Pet. J. 1851. p. 33." *depressa* Bast. Pet. J. 1851. p. 33." *vaginella* Rang. Pet. J. 1851. p. 33.*striata* Rang. Oc. atl.*Vr. compressa* Eschh. Oc. atl." *rugulosa* Cantr. "*subulata* Quoy et G. M. austr.*Vr. conica* Eschh. "" *spinifera* Quoy et G. "*unguis* Eschh. = *virgula* Rang.*vāginella* Rang. = *strangulata* Dsh.*virgula* Rang. Pet. J. 1851. p. 33.*Vr. coniformis* Orb." *unguis* Dsh. Pet. J. 1851. p. 33.12. Fam. **Tripteridae.**43. Gen. **Triptera** Quoy.*oryza* Bens. Ad. Gen. 1. p. 55.*rosea* Quoy et G. Ad. Gen. 1. p. 55.*urceolaris* Mörch. Ad. Gen. 1. p. 55.44. Gen. **Cuvieria** Rang.*astesana* Rang. Pet. J. 1851. p. 34.*columnella* Rang. Oc. ind.*Vr. obtusa* Rang. Pet. J. 1851. p. 34.*depressa* Daud. Chenu. 1. p. 111.

13. Fam. **Cymbulidae.**

45. Gen. *Cymbulia* Peron.
 calceola Verrill. N. Britan. Carus. ZJB. 1880.
 ovata Quoy et G. Ad. Gen. 1. p. 56.
 Peroni Cuv. M. med.
 proboscidea Peron. " Ad. Gen. 1. p. 56.
 quadripunctata. Chenu. 1. p. 114.
 radiata Quoy et G. Pet. J. 1851. p. 35.

14. Fam. **Eurybidae.**

46. Gen. *Eurybia* Rang.
 Gaudichaudi Eyd. et Soul. Ad. Gen. 1. p. 57.
 globulosa " " " Pet. J. 1851. p. 36.
 hemisphaerica Rang. Ad. Gen. 1. p. 57.
 Norfolkensis Eyd. et Soul. Ad. Gen. 1. p. 57.
 47. Gen. *Psyche* Rang.
 globulosa Rang. Ad. Gen. 1. p. 57.

15. Fam. **Limacinidae.**

48. Gen. *Limacina* Cuv.
 Syn. *Spiratella* Blvll.
 arctica Fab. M. arct. Ad. Gen. 1. p. 59.
 helicina Cuv. Grönl. d.
 helicalis Lm. " Pet. J. 1851. p. 34.
 naticoides Rang. Pet. J. 1851. p. 35.
 49. Gen. *Spirialis* Eyd. et Soul.
 Australis " " " Austrl. Ad. Gen. 1. p. 59.
 clathrata " " " Pet. J. 1851. p. 35.
 Flemmingi Forb. Britan. Ad. Gen. 1. p. 59.
 Jeffreysi Forb. et Hanl. Ad. Gen. 1. p. 59.
 inflata Orb. Ad. Gen. 1. p. 59.
 Macandrewi Eyd. et Soul. Oc. gr. Pet. J. 1883. p. 388.
 reticulata " " " Pet. J. 1874. p. 282.
 rostralis " " " Oc. gr. Ad. Gen. 1. p. 59.
 rotunda Orb. Ad. Gen. 1. p. 59.
 scaphoides Orb. Ad. Gen. 1. p. 59.
 ventricosa Eyd. et Soul. Ad. Gen. 1. p. 59.
 50. Gen. *Heterofusus* Flmg.
 balea Möll. Grönl. d.
 bulimoides Orb. Oc. gr.
 Gouldi Stimps. M. bor.
 retroversus Flmg. Oc. gr.
 trochiformis Orb. Oc. gr.
 51. Gen. *Agadina* Gld.
 cucullata Gld. Japon. Proc. 1867. p. 309.
 Gouldi A. Ad.
 52. Gen. *Cheletropis* Forb.
 Syn. *Sinusigera* Orb.
 bicarinata A. Ad. Oc. ind. Ad. Gen. 2. p. 92.
 Brasiliensis Crawn. publicirt?

Cheletropis.

Broekiana Crawn.		publicirt?
Caledonica Cross.	N. Caled.	Pet. J. 1880. p. 146.
cancellata Orb.	Japon.	
Colbeauiana Crawn.		publicirt?
dubia Crawn.		"
fusiformis Crawn.		"
fusoides A. Ad.	China	Carus. ZJB. 1880.
Huxleyi Forb.	M. austrl.	
<i>microscopia</i> Gray ist <i>Huxleyi</i> Forb.		
minima Crawn.		publicirt?
Nysti Crawn.		"
Orbignyi A. Ad.	Japon.	
perversa Crawn.		publicirt?
reticulata Crawn.		"
rosea Crawn.		"
Stimpsoni A. Ad.	Japon.	Proc. 1867. p. 309.
striata Crawn.		publicirt?
tecturina Crawn.		"
trochoides A. Ad.		Tryon. 1. p. 259.
vitrea A. Ad.	Japon.	

III. Cl. Heteropoda.**16. Fam. Janthinae.****53. Gen. Janthina Bolt.****Syn. Jodes Leach.**„ *Amethistina* Schinz.„ *Achates* Gistl.*affinis* Rv.

Rv. Jc. J. p. 2.

Africana Rv. ist *fragilis* L.*alba* Ant.

Tryon. 9. p. 38.

Atlantica Mörch. ist *globosa* Sw.*balteata* Rv.

C. b. sp.

Pet. J. 1860. p. 274.

bicolor Mke. ist *communis* Lm.*bifida* Nutt.

I. Wao.

Jay Cat. p. 295.

Britannica Leach. = *fragilis* Lm.*caeruleata* Rv.

C. b. sp.

Pet. J. 1860. p. 275.

cancellata Montrz.

I. Art.

capreolata Montrz. ist *exigua* Lm.*Carpenteri* Mörch.

I. Sandw.

Pet. J. 1860. p. 277.

casta Rv.

I. S. Helena.

communis Cost. ist *globosa* Sw.*decollata* Crptr. ist *globosa* Sw.*depressa* Rv.

Pet. J. 1860. p. 275.

elongata Mar. ist *globosa* Sw.*exigua* Lm.

Californ.

fibula Rv.

Oc. pacf.

fragilis Lm.

Oc. atl.

Vr. Britannica Leach.

Britan.

Janthina.

Vr. planospirata Ad. et Rv.	Oc. atl.	Tryon. 9. p. 36.
„ trochoidea Rv.	Zanzbr.	Tryon. 9. p. 37.
globosa Sw.	M. med.	
Vr. pallida Harvey.	Europ.	Tryon. 9. p. 37.
<i>grandis</i> Rv. <i>ist fragilis</i> Lm.		
incisa Phl.	Senegl.	Ad. Gen. 2. p. 87.
involuta Rv.		Rv. Ic. Janth. p. 12.
iricolor Rv.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 11.
<i>laeta</i> Montrz. <i>ist pallida</i> Harv.		
megastoma A. Ad.	Oc. ind.	Tryon. 9. p. 38.
<i>nana</i> Gray. <i>ist globosa</i> Sw.		
nitens Mke.	M. med.	
nitida A. Ad.		Tryon. 9. p. 38.
<i>pallida</i> Harv. = <i>globosa</i> Sw.		
paenicephala Peron.	C. b. sp.	Pet. J. 1860. p. 276.
patula.		
<i>planispirata</i> A. Ad. = <i>fragilis</i> Lm.		
<i>prolongata</i> Blvll. <i>ist globosa</i> Sw.		
roseola Rv.	I. Nicob.	Pet. J. 1860. p. 278.
<i>rotundata</i> Leach. <i>ist fragilis</i> Lm.		
Smithiae Rv.	N. S. Wales.	Pet. J. 1860. p. 274.
<i>splendens</i> Monfers. <i>ist globosa</i> Sw.		
striolata Ad. et Rv.	Oc. pacf.	
<i>trochoidea</i> Rv. = <i>fragilis</i> Lm.		
turrita v. d. Bsch.		Ad. Gen. 2. p. 87.
umbilicata Orb.	Oc. atl.	Pet. J. 1860. p. 283.
Vinsoni Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 291.
<i>violacea</i> Bolt. <i>ist globosa</i> Sw.		

54. Gen. Recluzia Pet.

<i>Anamitica</i> Watlbd. = <i>Rolland. Relz.</i>		
<i>aperta</i> Jeffr. <i>ist Torellia vestita.</i>		
Bensoni A. Ad.	China	Tryon. 9. p. 39.
Erythraea Jick.	M. rubr.	
globosa E. Smth.	I. Salom.	Tryon. 9. p. 39.
Hargravesi Cox.	S. Steph.	Proc. 1877. p. 190.
Jehnei Pet.	Arab.	Pet. J. 1860. p. 284.
<i>Jehni</i> Chenu. <i>ist Rollandiana.</i>		
Montrouzieri Souvrb.		Tryon. 9. p. 39.
Palmieri Dall.	Florid.	Pet. J. 1885. p. 216.
Petiti Sow.	Oc. pacf.	
Rollandiana Pet.	Mztlm.	Pet. J. 1860. p. 284.
Vr. Anamitica Watlbd.	Anam.	Tryon. 9. p. 38.
<i>turrita</i> v. d. Bch. <i>ist Janthina turrita.</i>		

17. Fam. Macgillivrayiidae.**55. Gen. Macgillivrayia Forb.**

pelagica Forb.		
straminea „		
spinigera A. Ad.	Mindor.	Pet. J. 1853. p. 310.

Calcarella.

56. Gen. Calcarella Soul.
spinosa Soul.

Pet. J. 1850. p. 249.

18. Fam. Atlantidae.

57. Gen. Ladas Cantr.

Syn. Oxygyrus Bens.

" Heliophlegma Orb.

" Brownia Orb.

Keraudreni Les.

M. med.

Rangi Eyd. et S.

Ad. Gen. 2. p. 92.

tessellata Gld.

Ad. Gen. 2. p. 92.

violacea Gld.

58. Gen. Atlanta Les.

Syn. Steira Eschh.

brunnea.

Candei Orb.

Chenu. 1. p. 122.

cunicula Gld.

Ad. Gen. 2. p. 91.

depressa Eyd. et S.

Ad. Gen. 2. p. 91.

Gaudichaudi Eyd. et S. M. austr.

gibba Eyd. et S.

Chenu. 1. p. 122.

heliconoidea Eyd. et S.

Ad. Gen. 2. p. 91.

inclinata Eyd. et S.

inflata Eyd. et S.

inflata Orb. *ist Spirialis rostralis.*

involuta Eyd. et S.

Ad. Gen. 2. p. 92.

Lamanoni Eyd. et S.

Ad. Gen. 2. p. 92.

Lesueuri Eyd. et S.

Peroni Les.

Oc. atl.

primitia Gld.

Ad. Gen. 2. p. 92.

pulchella Verrill.

Amer. b.

Ad. Gen. 2. p. 92.

Quoyi Eyd. et S.

Ad. Gen. 2. p. 92.

rosea Eyd. et S.

Oc. pacf.

turricula Orb.

Ad. Gen. 2. p. 92.

19. Fam. Firolidae.

59. Gen. Carinaria Lm.

Atlantica Ad. et Rv.

Oc. atl.

Ad. Gen. 2. p. 96.

Australis Quoy et G.

Austl.

Ad. Gen. 2. p. 96.

cristata L. *ist vitrea* Lm.

depressa Rang.

Ad. Gen. 2. p. 96.

fragilis Bory *ist mediterranea* Dsh.

gracilis Rv.

Ad. Gen. 2. p. 96.

mediterranea Dsh.

M. med.

vitrea Lm.

Oc. ind.

IV. Cl. Gastropoda.

I. Subel.: Prosobranchiata.

I. Ord. Pectinibranchiata.

I. Subord. Proboscifera.

20. Fam. Muricidae.

I. Subfm. Muricinae.

60. Gen. Murex L.

Syn. Arauca Perry.

" Purpura Humph.

1. Sect. Murex L.

2. " Haustellum Klein.

Syn. Brontes Mft.

3. Sect. Rhinocantha H. A. Ad.

4. " Chicoreus Mft.

5. " Pteronotus Sw.

6. " Phyllonotus "

Syn. Muricanthus Sw.

" Centronotus "

" Cerastoma Conr.

7. Sect. Vitularia Sw.

8. " Homalocantha Mörch.

9. " Ocinebra Leach.

Syn. Tritonalia Flmg.

10. Sect. Muricidea Sw.

11. Sect. Pseudomurex Monteros.

9 abyssicola Cross. I. Gdlpe.

acanthodes Wats. C. York.

Pet. J. 1883. p. 79.

9 acanthophorus Montros. Palerm.

acanthophorus A. Ad. ist falcatus Sow.

5 acanthopterus Lm. Phlppn.

acanthopterus Sow. ist triformis Rv.

acanthostephes Wats. C. York.

Pet. J. 1883. p. 79.

aciculatus Lm. ist corallinus Scach.

4 aculeatus Lm. Mollucc.

Vr. minutus Dsh. Europ.

Tryon. 2. p. 119.

" pereger Brugn. "

Tryon. 2. p. 248.

9 " pistacia Rv. "

aculeatus Wood. ist dubius Sow.

aculiger Val. ist Nuttalli Conr.

acuminatus Ant.

Ant. Verz. 1839.

Adamsi Koch. Ind. occ.

Kob. Syn. 1879. p. 4.

Adamsi Sow. ist densus H. A. Ad.

1 aduncospinosus Bk. Phlppn.

5 aduncus Sow. Japon.

4 adustus Lm. Phlppn.

4 Vr. fuscus Dkr. N. Caled.

4 " rufus Lm.

Murex.

- 4 *affinis* Rv.
Africanus Mrts. *ist* *Cuma carinijera*.
alabaster Rv. Ad. Gen. 1. p. 73.
alabaster A. Ad. *ist* *Adamsi*. Kob.
alatus Bolt. Ad. Gen. 1. p. 73.
albicans Ant. Ant. Verz. 1839.
alocatus Rob. *ist* *Coralliophila*.
alutaceus Mke. *ist* *miliaris* Gm.
9 *alveatus* Kien.
6 *ambiguus* Rv. = *nitidus* Brod.
ananas Hinds. *ist* *rosarium* Ch.
angistomus Küst.
6 *angularis* Lm. Sengl.
6 *anguliferus*. Lm. Oc. ind.
6 *Vr. erythraeus* Fsehr. "
6 " *ferrugo* Wood. "
6 " *ponderosus* Ch. " Tryon. 2. p. 249.
angustus Gm. *ist* *Latirus lanceus*.
annularis Gm. *ist* *Vertagus torulosus*.
anomala Ang. P. Jacks. Tryon. 2. p. 120.
ansatus Gm. *ist* *Fusus distans*.
Antillarum Hinds *ist* *recurvirostris* Brod.
4 *approximatus* Sow. Brasil.
aranea Kien *ist* *monodon* Sow.
arginna *ist* *argyna*.
argyna Meusch *ist* *palmarosae* Lm.
armatus A. Ad. Californ. Proc. 1853. p. 71.
aruanus L. *ist* *Fulgur carica* Lm.
asper A. Ad. Californ. Tryon. 2. p. 122.
asper Baird. *ist* *luridus* Middf.
asperrinus Lm. *ist* *pomum* Gm.
asperrinus Grat. *ist* *trunculus* L.
4 *assimilis* Rv. Ind. occ.
aurantius Ant. Ant. Verz. 1839.
Australiensis A. Ad. *ist* *adustus* Lm.
4 *Australis* Quoy. P. Western.
4 *axicornis* Lm. I. Bohol.
badius Rv. *ist* *corallinus* Scach.
9 *baeticus* Rv.
6 *balteatus* Bk. I. Masbat.
Bamffii Donovan. *ist* *Trophon dathratus*.
4 *Banksi* Sow. Mollucc.
Barbarensis Gabb. *ist* *lugubris* Brod.
5 *Barclayi* Rv. I. Maurit.
Beaui Pet. Mar. Gol. Pet. J. 1857. p. 295.
Becki. Phl. Tryon. 2. p. 106.
Bednalli Braz. P. Darv. Proc. 1880. p. 418.
2 *bellus* Rv. S. Doming.
benedictinus Löbbk. Oc. ind. Kob. Syn. 1879. p. 4.
Benoiti Tiberi *ist* *Coralliophila babilis*.

Murex.

- bicolor* Val. *ist erythrostomus* Sw.
bicolor Cantr. *ist Pollia leucozona*.
bifasciatus Sow. *ist rosarium* Ch.
- 5 *bipinnatus* Rv. Austrl. Kob. Syn. 1879. p. 4.
bipunctatus Sow. M. med.
Blainvillei Payr. M. med.
Boivini Kien *ist Trophon craticulatus*.
borealis Rv. *ist Trophon craticulatus*.
Bourgeoisii Tournf. = *quadrifrons* Lm.
Bourgignati Poir. Mdgser. Mayer. ZJB. 1885. p. 2.
brachypteron A. Ad. Uraga. Proc. 1862. p. 371.
bracteatus Sandri = *erinaceus* Lm.
- 3 *brandaris* L. M. med.
 3 *Vr. coronatus* Riss. " Tryon. 2. p. 258.
 " *trifariospinosa* Ch. "
Brasiliensis Dkr. Brasil.
Brasiliensis Sow. *ist costatus* Gm.
- 6 *brassica* Lm. Californ. Proc. 1877. p. 171.
Brazieri Ang. P. Jacks.
 9 *breviculus* Sow. I. Maurit.
 4 *brevifrons* Lm. Oc. ind.
 brevis Blvll. M. med. Pet. J. 1863. p. 329.
 brevis Forb *ist Coralliophila bracteata*.
- 1 *brevispina* Lm. Arab.
Brochii Monter. *ist Corallioph. squamul.*
- 5 *Burnetti* Ad. et Rv. Corea.
 4 *Buschianus* Dkr. N. Caled.
 buxeus Brod. *ist Pollia buxeus*.
- 1 *Cabritii* Bern.
 2 *Cailleti* Pet. *ist motacilla* Ch.
 calcar Kien. Sengl.
 calcar Scach. *ist Trophon. vaginatus*.
 calcaratus Dilw. *ist Pyrula galeodes*.
- 9 *calcareus* Dkr. Japon.
 4 *calcitraps* Lm. Oc. ind.
 9 *Caledonicus* Jouss. N. Caled.
 Californicus Hinds. *ist trialatus* Sow.
- 5 *caliginosus* Rv.
 canaliferus Sow. *ist acanthopterus* Lm.
 cancellatus Sow. *ist canaliferus* Sow.
 candiculus Brus. *ist DeFranc. Leufroyi*.
 candidus H. A. Ad. N. Zeal. Proc. 1863. p. 430.
 Cantrainei Relz. Gdlpe. Grasset. Ind. Test.
 capensis Krss. *ist uncinarius* Lm.
- 4 *capucinus* Lm. Valpar.
 4 *Vr. quadrifrons* Lm. " Carus. ZJB. 1881.
 Carbonieri Jouss. Aden.
 10 *carduus* Brod. Peru.
 carinatus Bicon. *ist Trophon vaginatus*.
 carinatus Schum. *ist Tudicla spirilla*.

Murex.

- cariniferus. Sow.
carinif. Brod. ist Coralliophila bracteol.
cassidulus Mtrz. = Edwardsi Payr.
castaneus Sow. ist quadrirons Lm.
 castus A. Ad. China. Proc. 1853. p. 71.
cataphractus Sow. ist cristatus Broch.
Cecillei Pet. ist Pollia Cecil.
 cellulosa Conr. Tampic. Tryon. 2. p. 135.
 4 centrifuga Hinds. Veragua.
 4 cervicornis Lm. N. Holl.
 chrysostomus Gray. Mexico.
cichorinus Gm. ist endivia Lm.
 cingularis Lm.
cingulatus Lm. ist Fusus craticulatus.
cinguliferus Lm. = erinaceus L.
 9 circumtextus Stearns. Californ.
 9 cirrosus Hinds. Macass.
 9 clathratus L. Grönlnd.
 Claussi Dkr. Benin. Kob. Syn. 1879. p. 5.
 5 clavus Kien. Mauriti.
 Cleryi Sow. N. Zeal. Carus. ZJB. 1881.
Cleryi Pet. ist Typhis Belcheri.
 coccineus A. Ad. S. Thom. Proc. 1853. p. 72.
columbarium Ch. ist Latirus spinosus.
colus Gm. ist fenestratus Ch.
colus Wood. ist Fusus rostratus Oliv.
 1 concinnus Rv. China.
conditus Gm. ist Ranella candisata.
 confusus Braz. Torres. S. Tryon. 2. p. 120.
 contractus Rv. N. Caled.
conulus Oliv. ist Columbella scripta.
coralligena Mont. ist Edwardsi Payr.
 9 corallinus Scach. M. med.
 9 Vr. aciculatus Lm. " Kob. Faun. Moll.
 9 " inconspicuus Sow. Britann.
 9 " lavatus Phl. M. med.
 Cordisimei Wats. C. York. Pet. J. 1883. p. 79.
 5 Coreanicus A. Ad. Corea.
 3 cornutus L. Guinea.
 3 Vr. tumulosus Sow. " Tryon. 2. p. 259.
 coronatus A. Ad. Japon. Proc. 1862. p. 372.
 4 corrugatus Sow. Austrl.
costatus Gm. ist Senegalensis Gm.
cost. Pultn. ist Daphnella septangularis.
cost. Chiagg. ist Hellerianus Brus.
 5 crassilabrum Gray. Valpar.
crassispina Lm. ist tribulus L.
crassispina Kien. ist scolopax. Dill.
 6 crassivaricosus Rv. Valpar.
 crassus A. Ad. Ad. Gen. I. p. 73.

Murex.

- | | | | |
|----|--|------------|-----------------------|
| | crenifer. Montrz. | N. Caled. | |
| 6 | crispus Brod. | Peru. | |
| 9 | cristatus Broch. | Sicil. | |
| 9 | Vr. bicolor. | Europ. | |
| 9 | „ catafractus Sow. | „ | Kob. Faun. Moll. |
| 9 | „ mutica Kob. | | Kob. Faun. Moll. |
| 9 | „ roseus Montrz. | Europ. | |
| 9 | „ subspinosus A. Ad. | M. med. | Proc. 1853. p. 72. |
| | <i>cristatus Gray ist pinniger Brod.</i> | | |
| | <i>cristatus Phl. ist Blainvillei Payr.</i> | | |
| 4 | crocatus Rv. | Gdlpe. | |
| | Crossei Lien. | Maurit. | Pet. J. 1873. p. 285. |
| 4 | Cumingi A. Ad. | Phlppn. | |
| 10 | cuspidatus Sow. | Japon. | |
| | <i>cyacanthus Sow. ist anguliferus Lm.</i> | | |
| | cyclopus Ben. | Sicil. | Pet. J. 1883. p. 320. |
| 9 | cyclostomus Sow. | I. Bohol. | |
| | <i>decollatus Penn. ist Neptunea antiqua.</i> | | |
| | <i>decussatus Gm. ist erinaceus L.</i> | | |
| | <i>decussatus Rv. ist ricinuloides Quoy.</i> | | |
| | densus H. A. Ad. | | Tryon. 2. p. 219. |
| | <i>dentatus Ant. ist cristatus Broch.</i> | | |
| | <i>depresso-spinosus Dkr. = endivia Lm.</i> | | |
| | <i>despectus A. Ad. ist adustus Lm.</i> | | |
| | <i>despectus Mtg. ist Neptunea antiqua.</i> | | |
| | diadema A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1862. p. 373. |
| | diadema Arad. | Palerm. | Tryon. 2. p. 109. |
| 9 | dichrous Tapp. C. | Maurit. | Carus. ZJB. 1881. |
| | <i>dilectus A. Ad. ist palmiferus Sow.</i> | | |
| 8 | digitatus Sow. | M. rubr. | |
| | dipsaceus Brod. | Columb. | Ad. Gen. 1. p. 75. |
| 9 | distinctus Jan. et Cr. | M. med. | |
| | <i>doliolum Broch ist Cerithium fuscatum.</i> | | |
| 9 | dubius Sow. | Panam. | |
| | Vr. squamulatus Crptr. | S. Lucas. | |
| | <i>ducalis Brod ist brassica Lm.</i> | | |
| 9 | Dunkeri Krss. | C. b. sp. | |
| | duplex. Mart. | | Ad. Gen. 1. p. 74. |
| | <i>duplicatus Donov ist Neptunea despect.</i> | | |
| | <i>duplicatus Mörch. ist tenuispina Lm.</i> | | |
| | Duthiersi Velain. | S. Paul. | Kob. Syn. 1879. p. 6. |
| | <i>echinatus Brus. ist Defrancia Cordieri.</i> | | |
| 9 | Edwardsi Payr. | M. med. | |
| 9 | Vr. cassidulus Montrz. | „ | |
| 9 | „ nux Rv. | | |
| 2 | elegans Bk. | S. Doming. | |
| | <i>elegans Donov. ist Defrancia linearis.</i> | | |
| 4 | elongatus Lm. | Ind. occ. | |
| | <i>elongatus Rv. ist brevifrons Lm.</i> | | |
| | emarginatus Sow. | Japon. | |

Murex.

- emargin.* *Donov. ist Daphnella gracilis.*
- 9 *Endermonensis* E. Smith. Japon.
- 4 *endivia* Lm. Philppn.
- 4 *Vr. depresso-spinosus* Dkr. "
eos. ist Angasi Cross.
erinaceoides Val. *ist lugubris* Brod.
- 9 *erinaceus* L. M. med.
- 9 *Vr. bracteatus* Sandri " Tryon. 2. p. 223.
- 9 " *cinguliferus* Lm. "
- 9 " *decussatus* Gm. Tryon. 2. p. 230.
- 9 " *squamulosus* Arad. M. med. Kob. Faun. Moll.
- 9 " *subcarinatus* Lm. " Kob. Faun. Moll.
- 9 " *Tarentinus* Lm. Tarent.
- 9 " *torosus* Lm. "
- 9 " *triqueter* Oliv. " Tryon. 2. p. 258.
- 9 *erosus* Brod. Panam.
- erroneus* Monters. Afric. sept. Kob. Faun. Moll.
- erythraeus* Fsch. = *anguliferus* Lm.
- 3 *erythrostomus* Sw. Peru.
- 9 *euracanthus* A. Ad.
- eurytomus* Sw. *ist saxatilis* Lm.
- 5 *eurypteron* Rv. Japon.
- exasperatus* A. Ad. Philppn. Ad. Gen. 1. p. 75.
- excavatus* A. Ad. Proc. 1851. p. 269.
- exiguus* Brod. Salang.
- exiguus* Garr. *ist Garretti* Phl.
- exiguus* Kien. *ist Kieneri* Rv.
- exiguus* Rv. *ist mundus* Rv.
- 10 *exilis* Mke.
- eximius* Braz. I. Darnl. Tryon. 2. p. 80.
- expansus* Sow. *ist. eurypteron* Rv.
- falcatus* Sow. I. Gotto. Proc. 1879. p. 200.
- falcatus* Sandri = *trunculus* L.
- 9 *fasciatus* Ch. Gambia.
- 6 *fasciatus* Sow.
- fasciatus* Küst. *ist Jickelii* Tapp. C.
- 10 *fenestratus* Ch. Maurit.
- 10 *Vr. rosea* Eschh. Americ.
- ferruginea* Eschh. *ist Purpura lapillus.*
- ferrugo* Wood = *anguliferus* Lm.
- Ferussacci* Cross. Japon. Proc. 1862. p. 373.
- 5 *festivus* Hinds. Californ.
- ficus* Gm. *ist Pyrula paradisiaca.*
- fimbriatulus* A. Ad. Proc. 1879. p. 201.
- fimbriatus* A. Ad. *ist pinnatus.*
- fimbriatus* Lm. *ist Ricinula fiscellum.*
- fiscellum* Nevil *ist Lienardi* Cross.
- flavidus* Jouss. *ist lingua vervecina.* Ch.
- 4 *florifer* Rv. Hondur.
- 5 *foliatus* Gm. Sitka.

Murex.

- foliatus* Schum. *ist* Troph. Geversianus.
Folineae Chiagg. *ist* Pleur. *minimum*.
 Fontainei Tryon Payta. Tryon. 2. p. 126.
- 9 *foraminiferus* Sow. Dahlak.
foraminiferus Tapp. C. *ist* cyclost. Sow.
formosus Sow. *ist* rarispina.
Forscali Bolt. *ist* scolopax Dillw.
fortis Risso *ist* cristatus Broch.
 Fournieri Cross. Japon. Pet. J. 1861 p. 353.
- 9 *foveolatus* Hinds. Californ.
foveolatus Pse. *ist* Peasei Tryon.
 Fricki Cross. Californ. Pet. J. 1865 p. 57.
frondosus Mörch. Ad. Gen. 1 p. 72.
- fucus* Gm. *ist* *Purpura neritoidea*.
fulvescens Sow. *ist* *spinicosta* Val.
- 2 *funiculatus* Rv. China.
funiculus Wood *ist* *Ricinula fiscellum*.
fuscus Dkr. = *adustus* Lm.
fusiformis A. Ad. *ist* *Urosalp. fusiform*.
fusulus Broch.
- 5 *Gambiensis* Rv. Gambia.
 Garretti Pse. I. Sandw. Tryon. 2. p. 129.
 Gaudioni Monteros. M. med. Tryon. 2. p. 235.
- gemma* Sow. = *incisus* Sow.
gibbosus Lm. = *lingua vervecina* Ch.
gibbosus Ch. *ist* *Pleurotoma flavidula*.
gibbosus Kien. *ist* *hemitripteris* Lm.
Glockeri Ant. *ist* *Trophon*.
glorifer Rv.
- Gouldi A. Ad. Japon. Proc. 1862, p. 371.
- 9 *gracillimus* Stearns. Californ.
granarius Lm. *ist* *Purpura lapillus*.
granulat. Scach. *ist* *Pleurotom. minima*.
- 10 *gravidus* Hinds. C. Blanco.
- 4 *Gubbi* Rv. Gabon.
gyratus Hinds. Macass. Ad. Gen. 1. p. 75.
gyrinoides Broch. *ist* *Triton nodiferus*.
gyrinus Broch. *ist* *corallinus* Scach.
- hamatus* Hinds. Guayaq.
 Haneti Pet. Rio Jan. Pet. J. 1856. p. 90.
- 2 *haustellum* L. Ceyl.
 Hellerianus Brus. Europ.
- 5 *hemitripteris* Lm. Senegamb.
 9 *heptagonalis* Rv. Mauriti.
Hermani Velain *ist* *Duthiersi* Vel.
- 9 *hexagonus* Lm. S. Doming.
 Hidalgoi Cross. Ind. occ.
hippocastanum Phl. Peru. Mrt. Ch. Conch. p. 81.
hippocastanum Gm. *ist* *Purpura pica*.
hirsutus Poir. Mayer. ZJB. 1885.

Murex.

- hoplites* Eschr. *ist saxatilis* Lm.
 9 *horridus* Sow. Panam.
 6 *humilis* Brod. S. Elena.
 4 *Huttoniae* Wrght. Cuba.
hybridus Arad. M. med. Pet. J. 1883. p. 320.
Vr. pereger Brugnon. " Kob. Faun. Moll.
hystrix Mart. *ist soclopax* Dillw.
Jamaicensis Sow. Jam. Kob. Syn. 1879. p. 7.
Jamraichi Mor. *ist Typhis pinnatus*.
Japonicus Dkr. Japon. Proc. 1862. p. 373.
Jatonus Enc. *ist gibbosus* Lm.
Jatonus Sow. *ist hemitripteris* Lm.
Jickelii Tapp. C.
imbricatus Broch. *ist Coralliophila*
imbricatus Higg. *ist axicornis* Lm.
 6 *imperialis* Sw. Californ.
improbis Gld. Tryon. 3. p. 252.
Inca Orb. *ist Pisania*.
incarnatus Blvll. *ist inflatus* Lm.
 9 *incisus* Brod. Columb. oce.
Vr. gemma Sow. " Kob. Syn. 1879. p. 6.
inconspicuus Sow. = *corallinus* Scach.
indentatus Crptr. *ist Californicus* Hinds.
 9 *inermis* Sow. Japon.
inflatus Lm. Sechell.
inglorius Cross. Pet. J. 1865. p. 213.
innotabilis E. Smth. Kiushiu. Proc. 1879. p. 201.
 9 *inornatus* Relz. Japon.
inornatus A. Ad. *ist densus* H. A. Ad.
 9 *interfossus* Crptr. Vancouv.
intermedius C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 331.
interserratus Sow. Syn. 1873. p. 6.
iostomus A. Ad. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 75.
iostomus Sow. *ist Ricinula fiscellum*.
Jousseaumi Poir. N. Caled. Mayer. ZJB. p. 85.
 10 *Kieneri* Rv. C. b. sp.
Küsterianus Tapp. C. *ist turbinatus* Lm.
labiosus Kien *ist crassilabrum* Gray.
Vr. scabrosus Sow. Tryon. 3. p. 253.
labronicus Monteros. M. med. Pet. J. 1885. p. 142.
laceratus Dsh. *ist Coralliophila babelis*.
 4 *laciniatus* Sow. Ticao.
lactuca Bolt. *ist endivia* Lm.
laevicosta Ant.
Lamberti Poir. N. Caled. Mayer. ZJB. 1885.
lamellatus Gm. *ist Trophon Bamffii*.
lamelliferus Dkr. *ist Trophon fimbriat*.
lamellosus Phl. *ist bracteatus* Broch.
lamellosus Jan. et C. *ist Corall. bab.*
laminiferus Rv. Ad. Gen. 1. p. 75.

Murex.

- 6 lappa Brod. Columb.
 2 laqueatus Sow.
larva Gm. *ist* *Vertagus torulosus*.
Lassaignei Dsh. *ist* *Edwardsi* Payr.
Lassargnii Broch. *ist* *Edwardsi* Payr.
lavatus Phl. = *corallinus* Seach.
lepidus Rv. Americ. Ad. Gen. 1. p. 75.
leucoderma Seach. *ist* *distinctus* Jan.
 9 Lienardi Cross. Maurit.
lignarius A. Ad. Afric. occ. Ad. Gen. 1. p. 72.
 5 lingua-vervecina Ch. Africa.
 5 Vr. gibbosus Lm. Senegal.
lividus Crptr. *ist* *recurvirostris* Brod.
Löbbeckei Kob. Oc. ind. Kob. Syn. 1879. p. 7.
longicauda Wood. *ist* *Fusus colus*.
 10 luculentus Rv. Maccass.
 9 lugubris Brod. Puert Porter.
luridus Middf. Vancouv.
Vr. aspera Baird. " Tryon. 2. p. 221.
" *mundus* Crptr. " Tryon. 2. p. 244.
 6 lyratus A. Ad. Sengl.
 6 Vr. nigra A. Ad. Gorea.
lyratus Hutt. *ist* *Trophon Stangeri*.
lyratus Lm. *ist* *Trophon clathratus*.
 1 Macgillivrayi Dhrn. C. Lizzard.
macropterus Dsh. Mrt. Ch. Cnch. p. 113.
 9 maculatus Rv.
maësta Rv. Rv. Je. M. f. 323.
Magellanicus Ch. *ist* *Triton cancellatus*.
Magellan. Gm. *ist* *Trophon Geversianu*.
 9 margariticola Brod. I. L. Hood.
 5 marginatus Sow. Californ.
 1 Martinianus Rv. N. Holl.
Martinianus Pfr. *ist* *pinnatus* Wood.
Massena Chiag. M. med. Pet. J. 1868. p. 76.
 4 maurus Brod. I. Anaa.
 4 megacerus Sow. Ind. occ. Ad. Gen. 1. p. 74.
melanoleucos Mörch.
 6 melanomathos Gm. Oc. ind.
melonulus Lm. *ist* *rosarium* Ch.
messorius Mke *ist* *recurvirostris* Brod.
 2 messorius Sow. Ind. occ.
 2 Vr. nigricans Sow. "
 6 Mexicanus Pet. Mexico.
Meyendorffi Calc. *ist* *Coralliophila M*.
 4 microphyllus Lm. Brasil.
microphyllus Kien. *ist* *torrefactus* Sow.
miliaris Gm. Africa. Tryon. 2. p. 133.
 2 Mindanensis Sow. Mindan.
minutus Req. *ist* *corallinus* Seach.

Murex.

- mitriformis* Sow. *ist uncinarius* Lm.
- 5 *monachus* Cross. Petscheli.
monachus Ch. *ist capucinus* Lm.
- 9 *monoceros* Sow. Californ.
monoceros Orb. *ist Fontainei* Tryon.
- 4 *monodon* Sow. Torres S.
monodon Eschh. = *rorijlus* A. Ad.
- 7 *Montrouzieri* Sow. N. Caled.
Moquinianus Duv. China. Pet. J. 1853. p. 203.
motacilla Sow. = *recurvirostris* Brod.
- 2 *motacilla* Ch. Sengl.
Vr. *Cailleti* Pet.
motacilla Lm. *ist elegans* Bk.
multicostatus Eschh. *ist Troph. clathr.*
multicrispatus Dkr. Peru. Tryon. 2. p. 103.
- 4 *multifrondosus* Sow.
multilamellosus Phl *ist Trophon. Barvic.*
mundus Rv. I. Zebu. Ad. Gen. 1. p. 70.
mundus Crptr. = *luridus* Middj.
- 9 *muricatus* Hinds. Panam.
muricatus Mtg. *ist Trophon. m.*
mutica Kob. = *cristatus* Broch.
mutus Dillw. *ist Persona cancellina.*
- 9 *nanus* Dkr. Ant. Verz. p. 39
Nerei Dillw. *ist Triton modijerus.*
neritoidea Gm. *ist Ricinula horrida.*
- 2 *nigrescens* Sow. Xipixap.
nigricans Sow. = *messorius* Sow.
- 1 *nigrispinosus* Rv. Oc. ind.
nigritus Meusch *ist radix* Gm.
- 6 *nigritus* Phl. Oc. pacf.
nitens A. Ad. Phlppn. Tryon. 2. p. 135.
- 6 *nitidus* Brod. Mztln.
Vr. *ambiguus* Rv. "
niveus A. Ad. *ist pudicus* Rv.
- 2 *nodatus* Rv. Gdlpe.
- 9 *nodiferus* Rv. India.
- 2 *nodulatus* Rv.
- 10 *noduliferus* Sow. I. Masb.
noduliferus Rv. *ist curacanthus* A. Ad.
- 10 *Norrisi*. Rv.
- 10 Vr. *albicans* Tryon. Tryon. 2. p. 102.
notatus.
Novaezealand. Gray ist Zealand. Quoy.
nubilis Sow. Proc. 1859. p. 425.
- nuceus* Mörch. Ind. occ. Ad. Gen. 1. p. 75.
- nucleus* Sow. Proc. 1832. p. 175.
nucleus Brod. *ist Fusus.*
- 10 *nucula* Rv. I. Capul.
nucula Monteros. ist Edwardsi Payr.

Murex.

- 5 Nuttalli Conr. Californ.
nux Rv ist Edwardsi. Payr.
 obeliscus A. Ad. Californ.
oblongus Broch. ist Daphnella gracilis.
- 1 occa Sow. I. Nicob.
- 6 octogonus Quoy. N. Zeal.
octogonus Rv. ist Dipsaccus Brod.
octogonus Sow. ist humilis Brod.
octonus Sow. ist angularis Lm.
- 6 oculatus Rv. Antill.
olearium L. ist Ranella gigantea.
- 5 osseus Rv. Mztln.
ostrearum Conr. Tamp. B. Tryon. 2. p. 247.
- 6 oxyacantha Brod. Americ.
 pagodus A. Ad. Austrl. Ad. Gen. 1. p. 76.
pallidus Brod. ist Trophon. erispus.
- 4 palmarosae Lm. Oc. ind.
- 4 palmiferus Sow. Austrl.
pardalis Gm. ist Latirus polygonus.
 parvulus Monteros. M. med. Pet. J. 1885. p. 142.
Patagonicus Orb. ist Troph. Geversian.
paucivaricatus Gabb. ist monocer. Sow.
 pauper Wats. Amboin. Pet. J. 1883. p. 79.
 paupereulus C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 332.
 pauxillus A. Ad. Californ. Proc. 1853. p. 71.
 Pazi Cross. Antill. Pet. J. 1870. p. 99.
 Peasei Tryon. La Paz. Tryon. 2. p. 129.
- 5 pellucidus Rv. Phlppn.
- 4 Penchinati Cross. Liu Chiu.
 percoides Löbbeck. " Kob. Syn. 79. p. 7.
pereger Brugnon. ist hybridus Arad.
- 11 perfectus Fschr. Oc. atl. Pet. J. 1882. p. 274.
peritus Hinds. ist lugubris Brod.
Peruvianus Enc. ist Troph. Geversian.
Peruvianus Sow. ist octogonus Quoy.
Petterdi Sow. ist aciculatus Lm.
Philippianus Dkr. ist Troph. Geversian.
 pholidotus Wats. C. York. Pet. J. 1883. p. 79.
- 5 phyllopterus Lm. Oc. ind.
phyllopterus Rv. ist trialatus Sow.
pilearis Salis ist Triton corrugatus.
- 5 pinnatus Wood. China.
pinnatus Perry ist foliatus Mart
- 5 pinniger Brod ist Columb.
pistacia Rv. = aciculatus Lm.
- 9 planiliratus Rv. Austrl.
- 9 pleurotomoides Rv.
- 1 plicatus Sow. Nicoya.
plicatus Wood ist Corallioph. galea.
plicatus Martyn. ist Purpura lapillus.

Murex.

- 2 pliciferus Sow. Chile.
pliciferus Bivon ist Blainvillei Payr.
 plorator Ad. et Rv. Corea. Ad. Gen. 1. p. 73.
 Poirieri Jous. Aden, Carus. ZJB. 1881.
politus Ren. ist Columbella cornicula.
- 6 polygonulus Lm.
pomiformis Mart. ist pomum Gm.
- 6 pomum Gm. Oc. grand.
ponderosus Ch. = anguliferus Lm.
- 9 Poulsoni Nutt. Californ.
- 6 princeps Brod. Amer. c.
- 6 pudicus Rv. S. Doming.
- 4 pudoricolor Rv. Ind. occ.
 pulchellus Lm. Lm. 9. p. 600.
pulchellus Lm. ist Polia Orbigny.
 pulcher A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 71.
- 9 pumilio " Mauriti.
 pumilis Brod. I. Galap. Proc. 1832. p. 175.
 pumilus A. Ad. China. Tryon. 1. p. 130.
 pumilus Küst.
- 7 purpura Ch. Africa.
purpura Dsh. ist miliaris Gm.
purpuratus Chenu ist Latiaxis Mawae.
- 9 purpureoides Dkr. C. b. sp.
 puteolus A. Ad. Japon. Proc. 1862. p. 273.
 Pyrrhias Wats. I. Azor. Pet. J. 1883. p. 79.
- 6 quadrifrons Lm. Molucc.
- 6 Vr. Bourgeoisi Tournf. "
- 5 quinquelobatus Rv.
- 4 radicatus Hinds. S. Blas.
- 6 radix Gm. Caracc.
- 4 ramosus L. Ind. or.
rana L. ist Ranella ranina.
rapa Gm. ist Rapana bulbosa.
rapiformis Born ist Rapana bezour.
- 2 rarispina Lm. S. Doming.
rarispina Sow. ist tribulus L.
- 1 recticornis Mrts. Austrl.
- 1 rectirostris Sow. Columb.
- 2 recurvirostris Brod. Nicoya.
- 2 Vr. Antillarum Hinds. Antill.
- 2 " motacilla Sow. Nicoya. Tryon. 2. p. 244.
- 6 regius Wood. Panam.
regius Schub. ist erythrostomus Sw.
reticularis L. ist Ranella gigantea.
reticulatus Ren. ist Defrancia Cordieri.
rhodocheilus King. ist brassica Lm.
 Richardi Fsch. Hispan. Pet. J. 1882. p. 49.
ricinuloides Quog. ist Ricinula fischellum.
ricinus Wood ist Ricinula digitata.

Murex.

- rigidus* Wood *ist* *Latirus nodatus*.
 Rochebruni Poir. Dieg. Srz. Mayer. ZJB. 1885.
 rorifluus Ad. et Rv. Proc. 1879. p. 200.
 Vr. monodon Eshhh. Tryon. 2. p. 244.
- 6 rosarium Ch. Guinea.
 4 roseotinctus Sow.
 roseus Monteros. = *cristatus* Broch.
 Rossiteri Cross. I. Lifu. Pet. J. 1872. p. 218.
 8 rota Sow. M. rubr.
 rotifer Bronn *ist* *Coralliophila bracteata*.
 rubescens Brod. Tahiti.
 4 rubiginosus Rv. Phlppn.
 5 rubridentatus Rv. Gdlpe.
 rudis Phl. Europ. Petit. p. 166.
 rudis Link *ist* *anguliferus* Lm.
 rufus Lm. = *adustus* Lm.
 rugosus Perry *ist* *plicatus* Martyn.
 rugulosus Cost. *ist* *cristatus* Broch.
- 10 rusticus Rv. Panam.
 7 salebrosus King. "
 4 Salleanus A. Ad. Ind. occ.
 Sancta-Luciae Salis *ist* *Fusus rostratus*.
 7 Sandwicensis Pse. I. Sandw.
 sanguineus Mawe. *ist* *Latirus varicosus*.
 4 Sauli Sow. Phlppn.
 4 saxatilis L. Oc. ind.
 saxatilis L. *ist* *endivia* Lm.
 saxicola Brod. *ist* *endivia* Lm.
 scaber King. Ad. Gen. 1. p. 74.
 scaber Lm. *ist* *Fusus oraticulatus*.
 scabrosus Sow. *ist* *laciniatus* Sow.
 scalarinus A. Ad. *ist* *distinctus* Jan. et C.
 scalarinus Biv. *ist* *scularioides* Blvll.
 scularioides Blvll. *ist* *distinct.* Jan. et C.
 scalaris Brusin. *ist* *Corallioph.* Meyend.
- 9 Schmeltzianus Dkr. I. Samoa.
 1 scolopax Dillw. M. pers.
 8 scorpio L. Ind. or.
 8 Vr. alba L. "
 scriptus L. *ist* *Columbella scripta*.
- 8 secundus Lm. I. Masb.
 semiclausus Küst. Europ.
 2 Senegalensis Lm. Senegl.
 2 Vr. calcar. Kien. "
 senilis Jouss. Phlppn. Tryon. 2. p. 79.
 septem-angul. Donov. *ist* *Daph. sept.*
 serotinus A. Ad. *ist* *Blainvillei* Payr.
 sexcostatus Brug. *ist* *angularis* Lm.
- 2 similis Sow. Ind. or.
 9 Simonianus Pet. Senegl.

Murex.

- 4 Sinensis Rv. China.
 Singaporensis A. Ad. Singap. Ad. Gen. 1. p. 75.
sirat. Adanson. ist costatus Gm.
 sobrinus A. Ad. Japon. Proc. 1879. p. 199.
Sofiae Arad. ist Coralliophila.
 solidus A. Ad. Afric. occ. Proc. 1851. p. 267.
Sowerbyi Nob. ist humilis Brod.
Spadae Lib. ist Coralliophila.
 speciosus A. Ad. Japon. Proc. 1855. p. 121.
 spectrum Rv. Ad. Gen. 1. p. 73.
- 6 spinicosta Val. Mexico.
 6 spinosus Dkr. Amer.
 6 spinosus A. Ad.
spinulosus Cost. ist Corallioph. bracteol.
squamatus Crptr. = dubius Sow.
 squamosus Sow. Payta. Proc. 1832. p. 176.
squamosus Brod. ist Pyrula melongen.
 squamulatus Crptr. S. Lucas.
squamulosus Arad. = erinaceus.
squamulosus Rv. ist Fusus lamellosus.
- 6 Stainforthi Rv. N. Holl.
 4 Steeriae Rv. Ind. or.
 5 Stimpsoni A. Ad. Uruga.
 4 striatus Rv.
 strigatus Rv. Ad. Gen. 1. p. 73.
subaciculat. Bruyn. ist Hellerian. Brus.
 subangulatus Stearns. S. Miguel.
subangulatus Lm. ist Fusus craticulat.
subantiquus Mart. ist Neptunea desp.
- 10 subearinatus Lm.
subspinus A. Ad. = cristatus Broch.
succinctus Riss. ist Triton cutaceus.
sulcatus Gm. ist Polia tapon.
taeniatus Sow. ist regius Wood.
- 5 Talienwahanensis Cross. China.
 tantillus A. Ad. Japon. Tryon. 2. p. 127.
Tarentinus Lm. = erinaceus L.
 Taslei Relz. Mztln. Pet. J. 1865. p. 53.
tectum sinense Dsh. ist Corallioph. babel.
tenuirostrum L. ist ternispina Lm.
tenuis Sow. ist angularis Lm.
- 1 tenuispina Lm. Ind. or.
tenuispina Quoq. ist ternispina Lm.
- 1 ternispina Lm. Phlppn.
ternispina Quoq. ist aduncospin. Bk.
- 4 territus Rv. Austrl.
 9 tetragonus Brod. Maurit.
tetragonus C. Sch. ist breviculus. Sow.
 Thomasi Cross. I. Marq. Pet. J. 1872. p. 212.
Titii Stossich. ist corallinus Seach.

Murex.

- torosus* Lm. = *erinaceus* L.
- 4 *torrefactus* Sow. Ticao.
tortuosus Brod. ist *multicrispatus* Dkr.
Toupiollei Bern. Antill. Pet. J. 1860. p. 211.
trapa Bolt. ist *trupa* Bolt.
trapezium Dillw. ist *Fasciol. filament.*
- 9 *trialatus* Sow. Californ.
trialatus Kien. ist *tripterus* Born.
- 1 *tribulus* L. Oc. ind.
tribulus-duplicat. Ch. ist *tenuispina* Lm.
tribulus-maximus Ch. ist *scolopax*. Dillw.
tricarinatus Lm. Ad. Gen. 1. p. 73.
tricolor Val. ist *regius* Wood.
trifariospinosus Ch. = *brandaris* L.
- 6 *trifasciatus* Sow. Austrl.
5 *triformis* Rv. N. Holl.
trigonalis Sow. ist *pellucidus* Rv.
- 2 *trigonulus* Lm. M. rub.
trigonulus Kien. ist *triqueter* Born.
trigonus Gm. ist *Triton ficoides*.
- 2 *trilineatus* Rv. Mexico.
tripterus Kien. ist *foliatus* Gm.
- 5 *tripterus* Born. Ticao.
tripus Ch. ist *Triton corrugatus*.
- 4 *triqueter* Born. Phlppn.
triqueter Kien ist *trigonulus* Lm.
triqueter Oliv. = *erinaceus* L.
tritonidea Velain. S. Paul. Tryon. 2. p. 132.
tritonis Salis ist *Triton. nodiferus*.
trivialis A. Ad. ist *adustus* Lm.
- 1 *Troscheli* Lschk. Nagas.
6 *trunculus* L. M. med.
- 6 Vr. *falcatus* Sandri. Kob. Faun. Moll.
trunculus Issel ist *Küsterian*. Tapp. C.
trupa Bolt ist *Martinianus* Rv.
Tryoni Hidlg. Antill. Tryon. 2. p. 134.
tubifer Cost. ist *Typhis tetrapterus*.
tubulatus Mart. ist *rubiginosus* Rv.
tumulosus Sow. = *cornutus* L.
- 4 *Tupiollei* Pet. Antill.
6 *turbinatus* Lm. Tenrff.
turbinatus Küst. ist *Küsterian*. Tapp. C.
turbinatus Sow. ist *spenicosta* Val.
turritus Rv. Austrl. Proc. 1845. p. 108.
- 9 *uncinarius* Lm. C. b. sp.
9 Vr. *mitriformis* Lm. "
uncinarius Rv. ist *Nuttalli* Conr.
uncinarius Sow. ist *clavus* Kien.
undatus Ch. Ind. or. Mart. Ch. Cch. p. 121.
undatus Gm. ist *Triton. canaliiferus*.

Murex.

- unicornis Rv. Calform.
unidentatus Sow. *ist tribulus* L.
unidentatus Mke. *ist plicatus* Sow.
unifasciatus A. Ad. Uraga. Proc. 1862. p. 372.
variabilis Crist. *ist Trophon. muricatus.*
varians. Orb. *ist Trophon. Geversianus.*
8 *varicosus* Sow.
variegatus Mart. Ad. Gen. 1. p. 72.
6 *varius* Sow. Gambia.
verrucosus Gm. *ist Fusus Australis.*
4 *versicolor* Gm. M. ind.
vespertilio Gm. *ist Pyruia pugilina.*
9 *vibex* Brod. Panam.
virgineus Bolt. *ist anguliferus* Lm.
vitellus Brod. *ist vittatus* Brod.
10 *vittatus* Brod. Guayac.
vitulinus Gray. *ist salebrosus* King.
vitulinus Lm. *ist purpura* Ch.
Wahlbergi Krss. Natal. Krss. Moll. Afr. p. 111.
Weinkauffianus Cross. *ist Heller. Brus.*
6 *Yoldii* Möreh.
4 *Zealandicus* Quoy. N. Zeal.
zonatus T. Woods. *ist Angasi* Cross.

61. Gen. Typhis L.

- Angasi* Cross. Austrl.
arcuatus Hinds. C. b. sp.
Belcheri Brod. Gorea.
cancellata Sow. I. Baham. Tryon. Typh. p. 138.
Cleryi Sow. N. Zeal.
coronatus Brod. Salang. Proc. 1832. p. 178.
Cumingi Brod. Caracass.
duplicatus Sow. *ist arcuatus* Hinds.
expansus Sow. Proc. 1873. p. 719.
fimbriatus A. Ad. *ist pinnatus* Brod.
fistulosus Phl. Europ.
grandis A. Ad. Calform. Proc. 1854. p. 42.
Jamrachi Mrts. *ist fimbriat.* A. Ad.
Japonicus A. Ad. *ist arcuatus* Hinds.
labiatus Jan. *ist tetrapterus* Bron.
Montforti A. Ad. Japon.
nitens Hinds. Macass.
Philippinarum Wats. Melb. Pet. J. 1883. p. 79.
pinnatus Brod. Calform. Proc. 1832. p. 178.
pungens Brod. *ist fistulosus* Sow.
quadratus Hinds. Nicoya. Proc. 1843. p. 18.
Sowerbyi Brod. *ist tetrapterus* Bron.
tetrapterus Bron. Europ.
triangularis A. Ad. Proc. 1855. p. 124.
tubifer. Brug. *ist fistulosus* Phl.

Trophon.

- tubifer. Cost. ist tetrapterus Bron.*
Yatesi Cross. Austrl. Proc. 1865. p. 158.
62. Gen. **Trophon. Mft.**
abyssorum. U. S. Amer. Mayer. ZJB. p. 85.
Vr. limicola Verrill. " Mayer. ZJB. p. 85.
acanthodes Wats. Patag. Pet. J. 1882. p. 227.
aculeatus " Pernamb. Pet. J. 1882. p. 228.
albidus Phl. Mrt. et C. Cch. p. 293.
albolabratus E. Smth. I. Kergul. Pet. J. 1877. p. 8.
ambiguus Phl. N. Zeal. Pet. J. 1877. p. 12.
antarcticus Phl. *ist laciniatus Martyn.*
asperrimus Leach. *ist muricatus Mtg.*
Australis Wood. Tasman. Tryon. Trph. p. 149.
Bamffius Mtg. ist clathratus L.
Bamffii Möll. ist Gunneri Loven.
Barvicensis Johnst. Britan.
Birileffi Lschk. ist Urosalpinx.
borealis Rv. M. bor.
Branscombi Clark. Ad. Gen. 1. p. 77.
Brazieri T. Wood. ist Siphon. castanea.
breviatus Jeffr. M. niger. Carus. ZJB. 1882.
brevispira Mrts. Georgia. Pet. J. 1885. p. 219.
Brocchii Mrts. ist Fusus craticulatus.
buccineus Gray. Tryon. Trph. p. 146.
calcar ist vaginatus Crist et J.
calva Kob. ist Geversianus Pall.
calvitoma Nutt. Jay. Cat. p. 84.
cancellarinus Rv.
cancellatus Fabr. Grönl.
cancellinus Phl. ist Urosalpinx.
candelabrum Rv. Japon. Proc. 1862. p. 275.
carduelis Wats. Sydney. Pet. J. 1882. p. 227.
carduus Rv. Tryon. Trph. p. 149.
carduus Kob. ist Triton. card.
carinatus Jeffr. N. Hebrid. Proc. 1883. p. 395.
carinatus Biv. ist vaginatus Crss. et J.
cepula Sow. *ist lamellosus Gray.*
cinereus Say. *ist Urosalpinx.*
clathratus Gld. ist truncatus. Ström.
clathratus L. Grönl.
Vr. Gunneri Loven. "
" truncatus Ström. Tryon. 2. p. 259.
cathratus Wood. ist Petterdi Braz.
clavatus Sars. Norweg. Kob. Syn. 1878. p. 1.
clavatus Verr. ist abyssorum.
concinus A. Ad. Japon. Proc. 1862. p. 375.
Coppingeri E. Smth. Mztlm.
coronatus H. A. Ad. N. Zeal. Proc. 1863. p. 429.
corrugatus Rv.
crassilabrum A. Ad. Chile. Ad. Gen. 1. p. 77.

Trophon.

crassus A. Ad.	Hakod.	Proc. 1862. p. 374.
craticulatus Fabr.	Terr. nov.	
Vr. Fabricii Bk.	M. bor.	
cretaceus Rv.	Oe. pacf.	
crispus Couth.	Vancouv.	
Dalli Kob.	Behring-S.	Mrt. C. Cnch. p. 289.
declinans Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 227.
decolor Phl.	Magell.-S.	Ad. Gen. 1. p. 77.
<i>dubius Hutt. ist Urosalpinx.</i>		
duodecimus Gray.	"	Pet. J. 1878. p. 13.
<i>echinatus Kien ist vaginatus Jan.</i>		
<i>echinatus Phl. ist muricatus Mtg.</i>		
<i>Fabricii Bk. = craticulatus Fabr.</i>		
fenestratus Mke.	M. aust.	
fimbriatulus A. Ad.	I. Gotto.	Proc. 1862. p. 375.
fimbriatus Hinds.	Macass.	Grasset. Ind. Test.
Flindersi Ad. et Ang.	Austrl.	Tryon. 1. p. 150.
fossuliferus Tapp. C.	Maurit.	Carus ZJB. 1881.
<i>fruticosus Gld. ist Murex noduliferus.</i>		
Geversianus Pall.	Magell.-S.	
Glockeri Ant.		Tryon. 1. p. 145.
Goldsteini T. Woods.	Tasman.	Tryon. 1. p. 148.
<i>Gunneri Loven = clathratus L.</i>		
gyratus Hinds.	Macass.	Tryon. 1. p. 151.
<i>Hanleyi Ang. ist Urosalpinx Paivae.</i>		
Heuglini Mörch.	Spitzbg.	
<i>Hindsii Crptr. ist Cuma muricata.</i>		
horridus Brod. et Sow.	S. Elena.	
<i>Jeffreysi Valor. = truncatus Ström.</i>		
<i>incarnatus Sars. ist latericens. Möll.</i>		
incisus Gld.		Ad. Gen. 1. p. 77.
incomptus Gld.	Hakod.	Proc. 1862. p. 375.
inconstans Lschk.	Japon.	
inermis Sow.	"	Ad. Gen. 1. p. 77.
inferus Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 13.
inflatus Dkr.	Java.	
intermedius H. Ad.	Magell.-S.	
interstriatus Sow.		Carus ZJB. 1880.
<i>Krögeri Bk. ist clathratus L.</i>		
labiosus Gray.		Ad. Gen. 1. p. 77.
laciniatus Martyn.	I. Falkl.	
lamellatus Gm.		Mrt. C. Conch. p. 307.
lamellosus Phl.	M. med.	
latericens Möll.	M. aret.	Petit. p. 163.
<i>limicola Verrill ist abyssorum.</i>		
liratus Couth.	Japon.	Tryon. Trph. p. 256.
littorinoides T. Woods.	Austrl.	Tryon. 1. p. 150.
Löbbeckei Kob.	Japon.	Tryon. 1. p. 145.
<i>Magellanicus Gm. ist Geversianus Pall.</i>		
Maltzani Kob.	Alaschk.	Tryon. 1. p. 140.

Trophon.

<i>medioglacialis</i> Wood. <i>ist craticul. Fabr.</i>		
<i>Mexicanus</i> Rv. <i>ist Urosalpinx M.</i>		
<i>minutisquamosus</i> Rv.		Ad. Gen. 1. p. 77.
Mörchi Malm.	M. med.	Tryon. 1. p. 230.
multicostatus Eschh.	Vancouv.	
multilamellosus Phl.	M. med.	Kob. Faun. Moll.
<i>muricatus</i> Hinds. <i>ist Cuma muric.</i>		
muricatus Mtg.	Britann.	
muriciformis King.	Magell.-S.	
Norrisi Dsh.		
Orpheus Gld.	Vancouv.	
<i>Paivae</i> Cross <i>ist Urosalpinx Paiv.</i>		
pallidus Sow.		
Patagonicus Orb.	Patag.	Ad. Gen. 1. p. 77.
Peruvianus Rv.	Peru.	Ad. Gen. 1. p. 77.
pemphius Rv.	Grönlnd.	
Petterdi Braz.	Tasman.	Pet. J. 1871. p. 324.
Philippianus Dkr.	Magell.-S.	
plebejus Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 12.
plumbeus Gld.	Magell.-S.	
propinquus T. Woods.	Austrl.	Tryon. 1. p. 151.
pulchellus Verrill.	Vinegard.	Tryon. 6. p. 315.
recurvus Koch.	Austrl.	
Richardsoni Gray.	Spitzbg.	
rudis Phl.	Finnmrk.	Pet. J. 1883. p. 356.
rugosus Jeffr.		Carus. ZJB. 1880.
scalariformis Gld.	Europ.	
scolopax Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 228.
serratus Sow.	Vancouv.	
senticosus Lm.		Ad. Gen. 1. p. 77.
septus Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 228.
spiratus A. Ad.	N. Zeal.	
squameus Dkr.	Maurit.	Tryon. 1. p. 149.
<i>squamulifer</i> Crptr. <i>ist craticulatus Fab.</i>		
Stangeri Gray.	N. Zeal.	
subangulatus Sow.		
subserratus Sow.		
suppositus Gld.		Tryon. 1. p. 124.
tantillus A. Ad.	Japon.	Proc. 1862. p. 375.
tenuisculptus Crptr.	Sitka.	Mrt. C. Conch. p. 306.
<i>tenuiliratus</i> Crptr. <i>ist Ranel. muricifer.</i>		
triangulatus Crptr.		Tryon. 1. p. 142.
tritonidea Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879. p. 9.
<i>truncatus</i> Gray <i>ist clathratus L.</i>		
truncatus Ström.	Oc. atl.	Kcb. Faun. Moll.
Vr. Jeffreysi Valor.	"	Kob. Faun. Moll.
turriculatus Lm.	Grönlnd.	
unicarinatus Phl.	Magell.-S.	Tryon. 1. p. 151.
vaginatus Crist. et J.	M. med.	
<i>variabilis</i> Crist. et J. <i>ist muricatus Mtg.</i>		

Throphon.*Wahlbergi* Krss. *ist Ureoscatpinx.**xanthostomus* Brod. *ist Chorus xanth.*

63. Gen. Hadriana Bueq. et Dautzb.

craticulatus Broch. M. med.

64. Gen. Urosalpinx Stimps.

Syn. Adamsia Dkr.

Adelaidae Ad. et Ang. *ist tritoniformis.*

T. Woods. Tasman.

Tryon. 1. p. 154.

Birileffi Lschk.

Japon.

Tryon. 1. p. 154.

cancellina Phl.

Magell.-S.

cinerea Say.

Florida.

dubia Hutt.

N. Zeal.

Tryon. 1. p. 156.

ficula Rv.

Manil.

Tryon. 1. p. 154.

Floridana Conr.

Florid.

Tryon. 1. p. 152.

fusiformis A. Ad.

Tryon. 1. p. 155.

Hanleyi Ang.

Tryon. 1. p. 155.

innotabilis E. Smth.

Japon.

Tryon. 1. p. 152.

Mexicana Rv.

Mexico.

Tryon. 1. p. 153.

Morrisi Dkr.

Tryon. 1. p. 154.

Paivae Cross.

Austrl.

Tryon. 3. p. 242.

tritoniformis Blvll. N. Wales.*typica* Dkr. *ist tritoniformis* Blvll.*umbilicata* T. Woods.

Tasman.

Tryon. 1. p. 155.

Wahlbergi Krss.

C. b. sp.

II. Subfm. *Fusinae.*65. Gen. *Pyrula* Lm.1. Sect. *Melongena* Schmch.Syn. *Cassidulus* Humph." *Osteodes* Bolt.2. Sect. *Hemifusus* Sw.Syn. *Cochlidium* Gray.*anceps* A. Ad. *ist pallida* Brod. et S.*angustata* Sow. *ist pallida* Brod. et S.*anomala* Rv. *ist pallida* Brod. et S.*arthritica* Bern. Hakod.

Pet. J. 1857. p. 386.

asper Mart. *ist galeodes* Lm.*Belknapi* Pet. *ist corona* Gm.*Bengalia* Grat. *ist Thatcheria.**Bernardiana* Phl.

I. Marq.

Tryon. 3. p. 110

1 *bispinosa* Phl.

Yucat.

Borbonica Marav. *ist Corallioph. brev.*1 *bucephala* Lm.

Oc. ind.

buxeus Rv.Rv. Jc. *Fusus*. p. 18.*calcaratus* Dilw *ist galeodes* Lm.1 *canalis* Sow.

M. rubr.

cancellarioides Rv.

China.

Tryon. 3. p. 110

1 *citrina* Lm.

M. rubr.

clavella Rv. *ist Busycon striatus.*

Pyrula.

- coarctata* Sow. *ist* *Busycon perversum*.
 1 *cochlidium* L. Oc. ind.
 2 *colossea* Lm. Philppn.
 1 *corona* Gm. Mexico.
crassicauda Phl. *ist* *tuba* Gm.
crenifera Montrz. I. Art. Pet. J. 1861. p. 279.
deformis Lm. *ist* *Coralliophila galea*.
Delesserti Ch. *ist* *Latiaxis Mawae*.
elata Schub. *ist* *Melapium lineatum*.
 2 *elongata* Lm. Ind. or.
Eugeniae Bern. China. Pet. J. 1853. p. 305.
fasciata Schum. *ist* *melongena* L.
fulva Dsh. *ist* *pugilina* Born.
 1 *fusiformis* Blvll. Columb.
fusiformis Chenu *ist* *Latiaxis Idolaea*.
galeodes Lm. China.
hippocastanum Born. *ist* *galeodes* Lm.
imbricata Dekay *ist* *Urosalpinx cinerea*.
incurvus Dkr. *ist* *Rapa papyracea*.
Kieneri Phl. Mexico. Pet. J. 1852. p. 145.
 2 *lactea* Rv. Philppn.
lignaria Rv. *ist* *pallida* Brod.
lineata Lm.
Martiniana Phl. *ist* *bispinosa*.
 1 *melongena* L. Antill.
 1 *morio* L. Ind. occ.
 1 *myristica* Rv. Tryon 3. p. 109.
nodosa Lm. *ist* *paradisiaca* Mrt.
ochroleuca Mke. *ist* *Chorus xanthost*.
 1 *pallida* Brod. et S. Mztlm.
 1 *Vr. anomala* Rv.
Panormitana Monter. *ist* *Coralliophaga*.
 1 *paradisiaca* Mart. Ceyl.
 2 *pastinaca* Rv. Austrl. Tryon. 3. p. 112.
 1 *patula* Brod. et S. Carrae.
plicata Lm. Tryon. 3. p. 111.
provincialis Mart. *ist* *Cassidaria echin*.
 1 *pugilina* Born. Oc. ind.
pyruloides Dekay. Amer. b. Tryon. 3. p. 329.
Santangeli Marav. *ist* *Corallioph. brev*.
spadicea Kob. Tryon. 3. p. 110.
spirata Küst. *ist* *Busycon. canaliculat*.
spirata Lm. *ist* *Busycon. pyrum*.
squamosa Brod. Payta. Tryon. 3. p. 111.
squamulata Phl. *ist* *Corallioph. bracteata*.
subrostrata Gray. Californ.
 2 *Ternatana* Gm. Ternato.
 2 *tuba* Gm. China.
tuberculata Ant. Florid. Tryon. 3. p. 108.
varicosa Mke. *ist* *Strombus gibberulus*.

Pyrula.*versicolor* Gray. *ist* *Pinaxia coronata*.1 *vespertilio* Lm. Ind. or.66. Gen. *Thatcheria* Ang.

Bengalia Grtllp. Bengal. Tryon. 3. p. 112.

mirabilis Ang. Japon. Proc. 1877. p. 529.67. Gen. *Busycon* Bolt.Syn. *Fulgur* Mft.1. Sect. *Busycon* Bolt.2. „ *Taphon* H. Ad.*affinis* Sow.

Tryon. 3. p. 232.

1 *aruanum* L. I. Carolin.1 *canaliculatum* L. N.-York.*candelabrum* Lm.*carica* Gm.

Florid.

Pet. J. 1858. p. 145.

Grasset. Ind. Test.

Vr. albicans Mft.

Tryon. 3. p. 141.

coarctatum Sow. *ist* *perversum* L.*eliceas* Mft. *ist* *carica* Gm.*gibbosum* Conr. *ist* *carica* Gm.*Kieneri* Phl. *ist* *carica* Gm.*plagosus* Conr. *ist* *pyrum* Dillw.*pyruloides* Say. *ist* *pyrum* Dillw.1 *pyrum* Dillw. Florid.*spinosum* Conr. *ist* *carica* Gm.*striatus* Gray.

China.

Tryon. 3. p. 143.

68. Gen. *Neptunea* Bolt.Syn. *Chrysodomus* Sw.„ *Tritonium* Müll.1. Sect. *Volutopsis* Mörch.2. „ *Helictopsis* Dall.3. „ *Jumala* Friele.4. „ *Mohnia* „*anceps* H. A. Ad. *ist* *Pyrula pallida*.*angulata* Gray

M. bor.

Tryon. 3. p. 123.

anomala Rv. *ist* *Pyrula pallida*.*antiqua* L.

M. bor.

arctica Phl. *ist* *Sipho. Kröyeri*.*argyrostoma* Lm.

Ad. Gen. 1. p. 80.

arthritica Val. *ist* *despecta* L.*attenuata* Dall.

S. Espbg.

Pet. J. 1877. p. 104.

badia Dkr. *ist* *castanea* Mörch.*Bairdi* Middf. *ist* *Buccinum cyaneum*.*Behringi* Middf.

Sitka.

borealis Sow. = *despecta* L.*brunnea* Dall.

I. Numoak.

Kob. Syn. p. 7.

brychia Verrill.

U. S. Amer.

Mayer. ZJB. 1885.

buxea Rv.

Ad. Gen. 1. p. 80.

callifera Bory.

C. b. sp.

callochina Dall.

M. Behring.

Kob. Syn. p. 7.

Neptunea.

<i>carinata</i> Penn. = <i>despecta</i> L.		
<i>castanea</i> Mörch.	Sitka.	
<i>contraria</i> L.	Europ.	
<i>craticulata</i> Blvll.		Ad. Gen. 1. p. 80.
<i>crebricostata</i> Dall.	Unalasehk.	Kob. Syn. 1879. p. 7.
<i>Cumingi</i> Cross. <i>ist fornicata</i> Gm.		
<i>curta</i> Jeffr. <i>ist Sipho. Stimpsoni</i> .		
Dalli Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1882. p. 227.
Danielsenii Friele.	Spitzbg.	Kob. Syn. 1879. p. 9.
<i>decemcostata</i> Say. <i>ist lyrata</i> Mart.		
<i>decollata</i> = <i>antiqua</i> L.		
<i>deformis</i> Rv.	Spitzbg.	
<i>despecta</i> L.	M. bor.	
Vr. <i>antiqua</i> Loven.	"	Lschk. Jap. C. p. 24.
" <i>borealis</i> Sow.	"	Tryon. 3. p. 236.
" <i>carinata</i> Penn.	"	
" <i>duplicata</i> Donovan.	"	Petit. p. 161.
" <i>fasciata</i> Friele.	Oc. art.	Kob. Faun. Mill. p. 21.
" <i>taeniata</i> Sow.	Japon.	Tryon. 3. p. 230.
" <i>tornata</i> Gld.	M. bor.	
Donovani Val.	Fschr.	Tryon. 3. p. 123.
<i>Ebur</i> Kob. <i>ist Sipho. propinqua</i> .		
<i>Ebur</i> Mörch. <i>ist Sipho. Sarsi</i> .		
<i>fenestrata</i> Turt.		Ad. Gen. 1. p. 80.
<i>filosa</i> A. Ad.	Japon.	
<i>fornicata</i> Gm.	M. arct.	
Vr. <i>conica</i> Krause.	Behring-S.	Mayer. ZJB. 1885.
" <i>devexa</i> "	"	Mayer. ZJB. 1885.
" <i>intermedia</i> Krause.	"	Mayer. ZJB. 1885.
" <i>multistriata</i> "	"	Mayer. ZJB. 1885.
<i>Fontanei</i> Orb. <i>ist Siphonalia</i> .		
<i>funiculata</i> Rv.		Ad. Gen. 1. p. 80.
<i>fusco-lineata</i> Pse.	Corea.	Proc. 1860. p. 189.
<i>fusiformis</i> Blyll.		Ad. Gen. 1. p. 80.
<i>fusoides</i> Rv.	Japon.	
<i>fictilis</i> Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 227.
<i>glabra</i> Verkrz.	Norveg.	Kob. Faun. Mill. p. 24.
<i>glacialis</i> Gray.	Oc. atl.	Pet. J. 1877. p. 106.
Halli Dall.	M. bor.	Tryon. 3. p. 120.
Hanseni Friele.	Spitzbg.	Kob. Syn. 1879. p. 10.
2 <i>harpa</i> Mörch.	Sitka.	
<i>heros</i> Gray. <i>ist despecta</i> L.		
<i>imbricata</i> E. Smth.	N. Cald.	
<i>imperialis</i> Rv.		Rv. Jc. Buccin.
<i>incarnatum</i> Sars. <i>ist Siph. batericens</i> .		
<i>incisa</i> Gld. <i>ist Euthria dira</i> .		
<i>laminigera</i> Val.	Tartar.	Tryon. 3. p. 123.
<i>L'Argillierii</i> Pet. <i>ist Norvegica</i> Ch.		
<i>lineata</i> Kien.		Ad. Gen. 1. p. 80.
<i>lirata</i> Martyn.	Behring-S.	

Neptunea.

- | | | |
|---|-------------|------------------------|
| lurida A. Ad. | Japon. | Ad. Gen. 1. p. 80. |
| Mandarinus Ducl. | N. Zeal. | Rv. Jc. Fusus. p. 8. |
| <i>Middendorfi</i> Cross. <i>ist lirata</i> Martyn. | | |
| <i>Moebii</i> Dkr. <i>ist Siphon Sarsii</i> . | | |
| 3 Mohni Friele. | Oc. atl. | Pet. J. 1882. p. 106. |
| multangula Phl. | | Ad. Gen. 1. p. 80. |
| nodosa Martyn. | Oc. pacf. | |
| Norvegica Ch. | Norveg. | |
| Ochotensis Middf. | " | Ad. Gen. 1. p. 80. |
| oodes " | " | Ad. Gen. 1. p. 80. |
| <i>ornata</i> A. Ad. <i>ist Siphonalia cassidar</i> . | | |
| 2 Ossiani Friele. | Spitzbg. | Kob. Syn. 1879. p. 10. |
| ovoides Middf. <i>ist Buccinopsis Dalei</i> . | | |
| pallida Brod. | Californ. | |
| pericochlion Schrnk. | Japon. | Tryon. 3. p. 121. |
| plicata A. Ad. | " | |
| polaris Gray. | | Ad. Gen. 1. p. 80. |
| <i>pusilla</i> Bolt. <i>ist Hindsia nivea</i> . | | |
| rectirostris Crptr. | | Tryon. 3. p. 268. |
| Reeveana Petit. | | Ad. Gen. 1. p. 80. |
| <i>regularis</i> Dall <i>ist Norvegica</i> Ch. | | |
| rosea Dall. | | Kob. Syn. 1879. p. 8. |
| Sabinei Gray. | | Kob. Syn. 1879. p. 8. |
| <i>Schwartzianum</i> E. Smth. <i>ist Bucinum</i> . | | |
| scrobiculata Dkr. | C. b. sp. | |
| Shantarica Middf. | | Kob. Syn. 1879. p. 8. |
| signum Rv. | Japon. | Ad. Gen. 1. p. 80. |
| simplex Middf. | | Ad. Gen. 1. p. 80. |
| <i>sinistrorsus</i> Dsh. <i>ist contraria</i> L. | | |
| Sitchensis Middf. | Sitch. | Ad. Gen. 1. p. 8. |
| <i>soluta</i> Gld. <i>ist Bela sol</i> . | | |
| spadicea Rv. | P. Hamilt. | Ad. Gen. 1. p. 8. |
| subantiquata Penn. | Japon. | |
| subrostrata Gray. | B. Montig. | |
| sulcata Lm. | | Ad. Gen. 1. p. 80. |
| tabulata Baird. | Vancouv. | |
| <i>taeniata</i> Sow. = <i>despecta</i> L. | | |
| Tasmaniensis Ad. et Ang. | Tasm. | Proc. 1865 p. 159. |
| tessellata Schub. | | Ad. Gen. 1. p. 80. |
| <i>tornata</i> Gld. = <i>despecta</i> L. | | |
| Traversi Hutt. | I. Chath. | Pet. J. 1878. p. 14. |
| Turtoni Bean. | Finnmk. | |
| undulata Friele. | Norveg. | Pet. J. 1882. p. 305. |
| virens Dall. | M. Behring. | Kob. Syn. 1879. p. 8. |
| virgata Friele. | Spitzbg. | Kob. Syn. 1879. p. 10. |
| 69. Gen. Streptosiphon Gill. | | |
| afer Gm. | Sengl. | |
| armigera A. Ad. | Austrl. | |
| <i>Blosvillei</i> Dsh. <i>ist Fusus</i> Lm. | | |
| Couderti Petit. | China. | |

Sipho.

- Cumingi Jon. China.
 porphyrostoma Ad. et Rv. Ind. or.
70. Gen. Tudicula Bolt.
 Syn. Tudicula H. A. Ad.
 inermis Sow. Singapor.
 spirillus L. Trqbr.
71. Gen. Sipho Klein.
 Syn. Atractus Ang.
 „ Tritonofusus Bk.
- angustus E. Smth. Vancouv. Tryon. 3. p. 131.
 arata Verrill. Mayer. ZJB. 1882.
arcticus Phl. ist *Kröyeri* Möll.
 attenuatus Jeffr. Oc. atl. Kob.Faun.Moll.p.25.
 Benzoni Mörch. Bahía. Pet. J. 1872. p. 130.
brevicauda Dsh. ist *lividus* Mörch.
 Broderipi Jeffr.
buccinatus Jeffr. ist *Jeffreysianus* Fschr.
 caelatus Verrill. Amboin. Mayer. ZJB. 1884.
 caelatus „ „ Mayer. ZJB. 1884.
 Vr. hebes „ „ Mayer. ZJB. 1884.
 calathiscus Wats. I. Marion. Pet. J. 1882. p. 227.
 callorhinus Dall. Flover B. Krause V. p. 286.
 concinnus Jeffr. I. Farör. Kob.Faun.Moll.p.30.
conulus Riss. ist *corneus* L.
 corneus L. M. bor.
cretaceus Rv. ist *Kröyeri* Möll.
curta Friele ist *togata* Mörch.
 curtus Jeffr. Amer. bor. Carus. JZB. 1880.
 Dalli Friele. Oc. arct. Kob.Faun. Mll. p.28.
dispar Bk. = *profundicola*.
 Ebur Mörch. Oc. atl. Kob.Faun.Mll. p. 26.
 Edwardsiensis Wats. I. Marion. Pet. J. 1882. p. 227.
 fusiformis Brod. Oc. atl. Kob.Faun. Mll. p.29.
 geministriata Pfr. M. car. Kob.Faun. Mll. p.30.
 glabra Verkrz. Norweg.
 glyptus Verrill. Mayer. ZJB. 1882.
 gracilis Cost. Britann.
gracilis Friele ist *glabra* Verkrz.
grossestriatus ist *insculptus*.
 hirsutus Jeffr. I. Farör. Kob.Faun.Mll. p.30.
 hispidulus Verrill. Amer. b. Mayer. ZJB. 1884.
Holbölli Möll. ist *pygmaeus* Gld.
 Jeffreysianus Fschr. M. bor.
 Jessoensis Schrenk. Japon. Tryon. 3. p. 131.
 Islandicus Ch. Grönlnd. Tryon. 3. p. 123.
 Islandicus Lm. M. bor.
 Kröyeri Möll. Grönlnd.
 lachesis Mörch. „ Tryon. 3. p. 128.
 latericens Möll. „ Tryon. 3. p. 252.

Sipho.

lateritia Gld.		Ad. Gen. 1. p. 81.
leptaleus Verrill.	Amer. b.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>lignarius</i> Lm. <i>ist corneus</i> L.		
<i>liratula</i> = <i>Stimpsoni</i> .		
lividus Mörch.	Terr. nov.	
<i>Manchuricus</i> Schrnk. <i>ist Jessoensis</i> .		
Martensi Kraus.	Meluhig. B.	A. Krause V. p. 287.
<i>Moebii</i> Dkr. = <i>Sarsi</i> Jeffr.		
obesus Verrill.	Amer. b.	Mayer. ZJB. 1884.
olivaceus Kraus.		Mayer. ZJB. 1885.
parvus Verrill.		Mayer. ZJB. 1882.
pellucidus Hanc.	Davis S.	Tryon. 3. p. 130.
productus Bk.	Amer. b.	Pet. J. 1876. p. 371.
profundicolus Bk.	"	Mayer. ZJB. 1884.
Vr. dispar. "	"	Mayer. ZJB. 1884.
propinquus Ald.	Britann.	
Vr. ebur. Kob.	"	Tryon. 3. p. 123.
pubescens Verrill.	N. Britann.	Mayer. ZJB. 1882.
pullus Rv.		Ad. Gen. 1. p. 81.
pupula Fschr.	Oc. atl.	Pet. J. 1882. p. 274.
pygmaeus Gld.	Connect.	
pyrrhostomus Wats.	C. b. sp.	Pet. J. 1882. p. 227.
rectiplicatus Sow.	Oc. arct.	Carus. ZJB. 1880.
rectirostris Crptr.	Puget S.	Tryon. 3. p. 131.
Reeveanus Pet.		Pet. J. 1851. p. 365.
regulus Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 227.
roseus Dall.	Lorenz. B.	A. Krause V. p. 285.
Sabinii Gray.		Tryon. 3. p. 126.
<i>Sabinii Friele ist togatus</i> Mörch.		
Sarsi Jeffr.	Oc. germ.	Kob. Faun. Mill. p. 26.
Vr. Moebii Dkr.	"	Kob. Faun. Mill. p. 26.
scalaris Wats.	Patagon.	Mayer. ZJB. 1882.
setosus "	I. Marin.	Pet. J. 1882. p. 227.
Shantaricus Middf.	Ochotsk.	Tryon. 3. p. 172.
Simonianus Pet.	C. b. sp.	Pet. J. 1852. p. 164.
Simplex Verrill.	Austrl.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>solidulus</i> Sow. <i>ist Stimpsoni</i> Mörch.		
Stimpsoni Mörch.	Finnmark.	
striatus Rv.	Europ.	
terebialis Gld.	Oc. arct.	Pet. J. 1877. p. 106.
togatus Mörch.	Grönl.	Pet. J. 1869. p. 389.
toreuma Rv.	Oc. bor.	Kob. Faun. Mill. p. 25.
<i>tortuosus</i> Rv. <i>ist toreuma</i> Rv.		
Vr. turrita Sars.	Oc. bor.	Kob. Faun. Moll.
turgidulus Jeffr.	Norveg.	Pet. J. 1882. p. 305.
undulatus Friele.	Spitzbg.	Tryon. 3. p. 133.
ventricosus Gray.	Terr. nov.	
Verkrüzeni Kob.		Tryon. 3. p. 128.
virens Dall.	Alaschk.	Tryon. 3. p. 130.
virgatus Friele.	Spitzbg.	Tryon. 3. p. 131.

Siphonalia.

72. Gen. Siphonalia A. Ad.

1. Subgen. Austrofusus Kob.

- | | | |
|--|---------------|---------------------|
| acuminata A. Ad. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| <i>adusta</i> Phl. <i>ist dilatata</i> Quoy. | | |
| aestosa Gld. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| 1 alternata Phl. | Amer. c. | |
| arata Gld. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| <i>attenuata</i> Jeffr. <i>ist Siph.</i> <i>tortuon.</i> | | |
| 1 buxea Rv. | I. Cap. Verd. | Tryon. 3. p. 138. |
| calcarius Dkr. | | Tryon. 3. p. 139. |
| cassidariaeformis Rv. | Japon. | |
| Vr. conspersa Lschke. | " | Tryon. 3. p. 135. |
| " ornata A. Ad. | " | |
| castanea T. Woods. | | Tryon. 3. p. 137. |
| 1 cinnamomea Rv. | | Tryon. 3. p. 138. |
| Clarkei T. Woods. | Tasman. | Tryon. 3. p. 137. |
| colus A. Ad. | | Tryon. 3. p. 141. |
| commoda A. Ad. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| <i>concinnum</i> <i>ist signum</i> Rv. | | |
| <i>conspersa</i> A. Ad. = <i>cassidariaef.</i> | | |
| corrugata A. Ad. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| dilatata Quoy. | N. Zeal. | |
| filosa A. Ad. | Japon. | |
| <i>Fischeriana</i> Pet. <i>ist buxea</i> Rv. | | |
| <i>Fontainei</i> Orb. <i>ist alternata</i> Phl. | | |
| fuscocincta Crptr. | Californ. | Tryon. 3. p. 134. |
| fuscizonata Ang. | Austrl. | Tryon. 3. p. 134. |
| fusoides Rv. | Japon. | |
| grisea A. Ad. | " | Tryon. 3. p. 137. |
| gyrata Hinds. | " | Tryon. 3. p. 137. |
| 1 Harfordi Stearns. | Californ. | Tryon. 3. p. 138. |
| hinnulus Rv. et Ad. | I. Soloo. | Tryon. 3. p. 138. |
| imbricata E. Smth. | N. Caled. | |
| Kelletti Forb. | Nagasak. | |
| ligata A. Ad. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| <i>Mandarina</i> Ducl. <i>ist Zealandica</i> Quoy. | | |
| 1 maxima Tryon. | Tasman. | Tryon. 3. p. 137. |
| modificata Rv. | Californ. | |
| munda A. Ad. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| nodosa Martyn. | N. Zeal. | Grasset. Ind. test. |
| nodulosa A. Ad. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| <i>ornata</i> A. Ad. = <i>cassidariaeformis.</i> | | |
| <i>pulchra</i> T. Wood. <i>ist Pleurot.</i> Phl. | | |
| pyramis A. Ad. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| raphana Lm. | M. aust. | |
| 1 Reeveana Petit. | | Tryon. 3. p. 138. |
| signum Rv. | Japon. | Tryon. 3. p. 136. |
| spadicea " | " | Tryon. 3. p. 137. |
| 1 sulcata Lm. | N. Zeal. | |
| Tasmanensis Ad. et Ang. | Austrl. | Tryon. L. p. 135. |

Siphonalia.

- | | | |
|--------------------|----------|-------------------|
| tenuistriatus Sow. | | Tryon. 3. p. 129 |
| Traversi Hutt. | N. Zeal. | Tryon. 3. p. 137. |
| Vr. triton Lm. | " | Tryon. 3. p. 137. |
| trochulus Rv. | Japon. | |
| tuberosa Rv. | " | |
| turbinelloides Rv. | " | |
| turrita T. Woods. | Tasman. | Tryon. 3. p. 137. |
| varicosa Ch. | " | |
| 1 Zealandica Quoy. | N. Zeal. | Tryon. 3. p. 138. |
73. Gen. *Buccinopsis* Jeffr.
 Syn. *Liomesus* Stimps.
 canaliculata Dall. Espbrg. Pet. J. 1877. p. 107.
 Dalei Sow. Britann.
 Vr. eburneum Sars. " Tryon. 3. p. 245.
Flemmingiana Macglv. ist ovum Turt.
 nux Dall. I. Aleut. Kob. Syn. p. 7.
 ovum Turt. Britann.
tener Friele ist Buccinofus Bernicensis.
74. Gen. *Savatieria* Rochebr.
 frigida Rochebr. Patagon.
75. Gen. *Strombella* Verrill.
 malleata Dall. Amer. b. Mayer. ZJB. 1885.
76. Gen. *Pisania* Biv.
 Syn. *Pusio* Gray.
 albina Montros. M. med. Pet. J. 1883. p. 321.
amphodon Mrts. ist Pollia amph.
bicolor Monteros. ist Pollia leucozona.
Billecheusti Pet. ist reticulata A. Ad.
 buccinulum Martyn. Upolu.
 cingilla Rv. Sardia.
 cingulata Rv. Loo. Choo. Tryon. 3. p. 148.
 cinis Rv. I. Galap. Tryon. 3. p. 147.
crenilabrum A. Ad. ist Montrouzieri.
 crocata Rv. Phlppn. Tryon. 3. p. 160.
 Crosseana Souverb. Upolu.
 dermestoidea Lm. M. med.
Desmoulinsi Montrz. ist Pollia fumosa.
 discolor Quoy et G. Ad. Gen. 1. p. 83.
discolor Kien. ist glirina Blvll.
 distorta Rv. Columb.
 elegans Gray. Panam. Proc. 1856. p. 41.
 fasciculata Rv. Phlppn.
fasciolaris Lm. ist pusio L.
 filaris A. Ad. China. Proc. 1854. p. 138.
 flammulata Quoy et G. Tongtab.
flammulata Homb. = ignea Gm.
 Francolina Lm. I. Anaa.
 fumosa Dillw. Mrts. Beitr. p. 239.
 glirina Blvll. Austrl. Tryon. 3. p. 149.

Pisania.

- gracilis* Koch. C. b. sp.
Gualtieri Seach. *ist pusio* L.
guttata Busch. Tryon. 3. p. 148.
Hermanseni A. Ad. China. Proc. 1854. p. 138.
Janeirensis Phl. Rio Jan. Tryon. 3. p. 148.
ignea Gm. Phlppn. Tryon. 3. p. 145.
Vr. flammulata Hombr. Tryon. 3. p. 145.
 „ *tritonoides* Rv. Phlppn. Tryon. 3. p. 145.
Kösmani Pagestech. M. rubr. Tryon. 3. p. 146.
laevigata Bivon *ist Columbella scripta*.
limbata Phl. Tryon. 2. p. 241.
luctuosa Tapp. C. Maurit. Tryon. 3. p. 149.
maculosa Lm. M. med.
marmorata Rv. *ist reticulata* A. Ad.
mercatoria Dlle. Ch. *ist pusio* L.
moestum Phl. Tryon. 3. p. 146.
mollis Gld. Tryon. 3. p. 259.
Montrouzieri Cross. N. Caled.
naevosa Mrts. Maurit.
nodulosa Biv. *ist Pollia Orbignyi* Payr.
Pazi Cross. Tryon. 3. p. 148.
pedicularia Lm. Ad. Gen. 1. p. 83.
pennata Ch. *ist pusio* L.
picta Rv. Upolu.
pusio L. Hondur.
reticulata A. Ad. N. Caled. Proc. 1854. p. 138.
Vr. marmorata Rv. Phlppn. Tryon. 3. p. 147.
 „ *Tasmanica* T. Woods. Tasm. Tryon. 3. p. 147.
Salomonensis E. Smth. I. Salom. Tryon. 3. p. 149.
sanguinolenta Ducl. *ist Pollia*.
Scachiana *ist picta* Rv.
situla Rv. I. Anaa.
spadae Libassi *ist Pollia fusulus*.
striata Gm. Ad. Gen. 1. p. 83.
striata Wodwd. *ist maculosa* Lm.
striatella Biv. *ist maculosa* Lm.
strigata Pse. I. Sandw. Proc. 1862. p. 241.
Syracusana *ist pusio* L.
Tasmanica T. Woods. = *reticul.* A. Ad.
tritonoides Rv. = *ignea* Gm.
tritonium Ch. *ist ignea* Gm.
unicolor Ang. Maurit.
variegata Schub. *ist pusio* L.
 77. Gen. *Clavelia* Sw.
 Syn. *Clavellithes* Sw.
 „ *Cyrtulus* Hinds.
 „ *Triumphalis* Gray.
 amygdala Kien. Austrl.
 avellana Rv. *ist Purpura*.
 balteatum Rv. Torres S. Rv. Je. Buc. p. 59.

Clavella.*distorta* L. *ist* *Pisania*.*serotina* Hinds. M. austrl.*subrostrata* Gray *ist* *Pyrula*.78. Gen. *Pollia* Gray.Syn. *Cantharus* Bolt." *Polliana* Ms. Gray.1. Sect. *Pollia* Gray.2. " *Tritonidea* Sow.Syn. *Lagena* Bolt.2 *aequilirata* Crptr. Mztlm. Tryon. 3. p. 165.2 *alveolata* Kien. N. Holl.

amphodon Mrts. Maurit.

amoena Phl. Tryon. 3. p. 166.

2 *angicostata* Rv. I. Sandw.*Artensis* *ist* *Metula* Billeheusti.2 *aspera* Dkr. Upolu. Tryon. 3 p. 161.*assimilis* Rv. = *Orbignyi* Payr.*assimilis* Ang. *ist* *Australis* Rv.

auritula Lschk. Ad. Gen. 1. p. 85.

2 *Australis* Pse. Austrl. Tryon. 3. p. 161.

avellana Rv. "

balteata Rv. *ist* *Cecillei* Phl.2 *bicolor* Cantr. Barbad.2 Vr. *pallida* Dautzbg. M. med.*bilirata* Lm. *ist* *fumosa* Dillw.2 *Boliviana* Soul. Cobijo. Tryon. 3. p. 156.2 *buxea* Brod. Peru. Tryon. 3. p. 166.*Californica* A. Ad. Californ. Proc. 1851. p. 272.*cancellaria* Conr. Mexico. Tryon. 3. p. 162.*cancellarioides* Rv. China.*Capensis* Dkr. C. b. sp. Tryon. 3. p. 156.*Caribaeorum* Lm. *ist* *Coromandeliana*.*carinifera* Küst. Afric. Tryon. 3. p. 155.*Cecillei* Phl. China.*cineta* Dkr. N. Holl.2 *cingula* Rv. I. Societ.*cingulata* Rv. Rv. Jc. Buc. p. 75.*cinis* Rv. Ad. Gen. I. p. 85.*coccinea* Monteros. M. med. Pet. J. 1885. p. 142.*concentrica* Rv. *ist* *Murex contracta*.*contracta* Rv. I. Samar.2 *Coromandeliana* Lm. Coromdl.2 Vr. *lautus* Rv. Ind. occ. Tryon. 3. p. 168.2 " *ringens* Rv. Panam.2 " *Tissoti* Petit. Bombay.2 *erocata* Rv. I. Capul. Tryon. 3. p. 160.1 *Crosseana* Souvrb. N. Caled. Tryon. 3. p. 161.1 *Cumingiana* Dkr. China.*Desmoulinsi* Montrz. I. Art. Pet. J. 1864. p. 268.*distorta* Gray. Panam. Tryon. 3. p. 165.

Pollia

- | | | |
|--|-------------|--------------------------|
| elata Crptr. | Californ. | Grasset. Ind. Test. |
| elegans Gray. | Panam. | |
| 2 erythrostoma Rv. | Ceyl. | |
| 2 exarata Dkr. | Gorea. | |
| extensa " | Java. | Tryon. 3. p. 156. |
| 1 farinosa Gld. | | Ad. Gen. 1. p. 85. |
| 2 filaris Garr. | I. Samoa. | Tryon 3. p. 160. |
| 2 Floridana Petit. | Florida. | |
| <i>fumosa Dillw. ist Proteus Rv.</i> | | |
| <i>fusulus Broch. ist Proteus Rv.</i> | | |
| <i>Galliardoti Bast. = Orbignyi Payr.</i> | | |
| 2 gemmata Rv. | Californ. | |
| 2 genicula " | " | |
| 2 gracilis " | I. Masb. | Ad. Gen. 1. p. 85. |
| 2 granata " | Koch. | |
| 2 Gualtieriana Kien. | | Tryon. 3. p. 167. |
| <i>haemastoma Gray. ist sanguinolenta.</i> | | |
| 2 Haneti Petit. | Rio Jan. | |
| heptagonalis Rv. | | Ad. Gen. 1. p. 85. |
| <i>homoleuca Küst. ist Orbignyi.</i> | | |
| <i>Janelli Val. ist sanguinolenta.</i> | | |
| improba Gld. | | Tryon. 3. p. 167. |
| Inca Orb. | Callao. | Tryon. 3. p. 164. |
| incisa Gld. | | Ad. Gen. 1. p. 85. |
| <i>insignis Rv. ist elegans Gray.</i> | | |
| 2 iostoma Gray. | Oc. pacif. | Tryon. 3. p. 154. |
| 2 lanceolata Koch. | | Tryon. 3. p. 159. |
| <i>lautus Rv. = Coromandeliana.</i> | | |
| 2 leucozona Phl. | Syracus. | |
| 2 lignea Rv. | Nagask. | |
| 2 limbata Phl. | Ind. occ. | Tryon. 3. p. 156. |
| 2 Lincolnensis Cross. | P. Lincoln. | |
| <i>lineata Mke. ist virgata Gray.</i> | | |
| lirata Gld. | | Ad. Gen. 1. p. 85. |
| 2 lugubris C. B. Ad. | Panam. | |
| marmorata Rv. | Phlppn. | Ad. Gen. 1. p. 85. |
| <i>marminca Riss. ist Orbignyi Payr.</i> | | |
| 2 melanostoma Sow. | Ceyl. | |
| 1 Menkeana Dkr. | Japon. | Lschk. Jap. C. 2. p. 50. |
| 2 Montrouzieri Cross. | I. Viti. | |
| multigranosa Mltz. | Gorea. | Mayer. ZJB. 1884. |
| naevosa Mrts. | Maurit. | |
| <i>nigricostata Rv. ist fumosa Dillw.</i> | | |
| <i>nodulosa Biv. ist Orbignyi Payr.</i> | | |
| 2 obliquicostata Rv. | I. Ticao. | Ad. Gen. 1 p. 85. |
| 2 Orbignyi Payr. | M. med. | |
| 2 Vr. assimilis Rv. | Sengl. | Tryon. 3. p. 158. |
| 2 " Gaillardoti Bast. | M. med. | |
| 2 " subspinosa Tryon. | | Tryon. 3. p. 158. |
| <i>pagoda Rv. ist Pyrula fusiformis.</i> | | |

Pollia.

- pallida* Dautz. = *bicolor* Cantr.
 2 Papuana Tapp. C. Papua. Tryon. 3. p. 158.
 2 pastinaca Rv. B. Montig.
 2 perlata Küst. Natal. Tryon. 3. p. 158.
 1 Petterdi Braz. Tasman. Proc. 1872. p. 22.
 picta Seach. Sicil. Wkf. M. med. 2. p. 114.
 2 plurinulata Rv. N. Holl.
 polyeroma Seguez. ist *Murex* Heller.
 1 polygonata Lm. Brasil.
 2 porcata H. A. Ad. N. Hebrid. Tryon. 3. p. 166.
 2 Proteus Rv. Phlppn.
 2 Vr. fusulus Broch. M. med. Tryon. 3. p. 157.
 2 „ *subrubiginosa* E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 206.
 pulchra Sow. I. Galap.
 2 puncticulata Dkr. M. rub.
 ringens Rv. = *Coromandeliana*.
 2 rubens Küst. M. rubr. Tryon. 3. p. 156.
 2 rubiginosa Rv. „
 2 Vr. subcostata Krss. Natal. Krss. M. Afr. p. 120.
 rustica Lm. ist *Orbignyi* Payr.
 2 Samoensis Dkr. I. Samoa. Tryon. 3. p. 160.
 2 sanguinolenta Ducl. Austrl.
 scabra Gray. ist *Triton*. *scaber* King.
 scabra Monters. M. med. Kob. Faun. M. p. 33.
 scalarina Lm. Ad. Gen. 1. p. 85.
 Silus Adans ist *Orbignyi* Payr.
 solida Rv. Ad. Gen. 1. p. 85.
 1 *spiralis* Gray. Maurit.
 strigosa Gm. ist *Orbignyi* Payr.
 subrubiginosa E. Smth. = *Proteus* Rv.
 2 subsinuata Mltz. Gorea.
 2 *subspinosa* Arad. ist *scabra* Montr.
 1 sulcata Lm. Phlppn.
 2 tafon. Adans. Senegl.
 2 Vr. variegata Gray. Tenrff.
 2 tineta Conr. Ind. oec.
 Tissoti Petit = *Coromandeliana*.
 2 Tranquebarica Lm. Trqubr.
 2 triplicata Mke.
 turricula Mltz. Gorea. Mayer. ZJB. 1884.
 2 undosa L. Oc. ind.
 2 unicolor Ang. P. Jacks. Proc. 1867. p. 110.
 2 ustulata Rv. Rv. Jc. Buc. p. 56.
 variegata Gray. = *tafon*. Adans.
 2 violacea Quoy. et G. C. b. sp.
 79. Gen. Metula. H. A. Ad.
 bella C. B. Ad. Mztln. Tryon. 3. p. 153.
 Billeheusti Petit. Rartng.
 Vr. Artensis Montz. I. Art. Pet. J. 1864. p. 266.
 clathrata Ad et Rv. C. b. sp.

Metula.

crocata Rv.	I. Capul.	Rv. Jc. Buc. p. 97.
Cumingi A. Ad.	Afric. occ.	Proc. 1853. p. 173.
discolor Quoy.	Japon.	
gracilis Rv.	I. Masbat.	
Hindsi H. A. Ad.	Veragua.	Ad. Gen. 1. p. 84.
iostoma Gray.	Upolu.	
marmorata Rv.	I. Capul.	
mitrella Ad. et Rv.	China.	
obliquicostata Rv.	Ticao.	
Philippinarum Wats.	Phlppn.	Pet. J. 1882. p. 227.
puncticulata Dkr.	Oc. pacif.	
reticulata A. Ad.	Tasman.	
trifasciata Sow.	China.	
80. Gen. Euthria Gray.		
antarctica Rv.	I. Falklnd.	
Aracanensis Ang.	Aracan.	Proc. 1873. p. 182.
atrata E. Smth.	Patagon.	Pet. J. 1882. p. 186.
badia A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 152.
bicincta Hutt.	N. Zeal.	
cerealis Rocheb.	Terr. ign.	Mayer. ZJB. 1885.
chlorotica Mrts.	I. Kerguel.	Tryon. 3. p. 152.
cingulata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 86.
coccinea Monters.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
cornea L.	"	
dira Rv.	Californ.	
<i>ferrea</i> Rv. = <i>plumbea</i> Phl.		
flavescens Hutt.	N. Zeal.	Mayer. ZJB. 1884.
fuscata Brug.	Peru.	
fusco-labiata E. Smth.	Japon.	Tryon. 3. p. 152.
fusco-tincta Sow.	C. b. sp.	
<i>incisa</i> Gld. <i>ist dira</i> Rv.		
laetea Rv.		
lineata Martyn.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 15.
Vr. littorinoides Rv.	"	Pet. J. 1878. p. 16.
" <i>pertinax</i> Mrts.	I. Auklnd.	Tryon. 3. p. 151.
lirata A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 152.
Magellani Velain.	Africa.	
Martensiana Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 16.
meridionalis E. Smth.	Patagon.	Pet. J. 1882. p. 156.
obscura Rv.		Ad. Gen. 1 p. 86.
<i>pertinax</i> Mrts. = <i>lineata</i> Martyn.		
plumbea Phl.	Magell. S.	
Vr. <i>ferrea</i> Rv.	Japon.	
" <i>viridula</i> Dkr.		
rapulum Rv.	Malacc.	
Robillardi Tapp. C.	I. Mauriti.	Kob. Syn. 1879. p. 15.
Simoniana Petit.	C. b. sp.	Tryon. 3. p. 150.
<i>Sitchensis</i> Middf. <i>ist dira</i> Rv.		
<i>trilineata</i> Rv. <i>ist vittata</i> Quoy.		
<i>viridula</i> Dkr. = <i>plumbea</i> Phl.		

Euthria.

- vittata Quoy et G. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 15.
 Wallayesi Petit. Borneo.
81. Gen. *Fusus* Lm.
 Syn. *Colus* Humph.
 „ *Fusinus* Rfq.
 „ *Syrinx* Bolt.
1. Sect. *Fusus* Lm.
 2. „ *Evarne* H. A. Ad.
 3. „ *Sinistralia* H. A. Ad.
- 1 *abnormis* E. Smth. I. Andam.
 1 *abyssorum* Fsch. Oc. Atl. Pet. J. 1883. p. 391.
aciculatus Dll. Ch. ist *rostratus* Oliv.
aculeiformis Sow. ist *Latirus lanceol.*
- 1 *acus* Ad. et Rv. China.
acuticostatus Sow. = *Hartwigi* Sh.
adustus Phl. ist *Siphonalia dilatata*.
aethiops Phl. ist *Pisania maculosa*.
albidus Phl. ist *Trophon. Geversianus*.
albinus A. Ad. ist *ustulatus* Sow.
ambiguus Phl. ist *Trophon Stangeri*.
- 1 *ambustus* Gld.
ambustus Crptr. ist *cinereus* Rv.
anceps A. Ad. ist *Pyrula pallida*.
angustus E. Smth. Vancouv.
- 3 *apertus* Crptr. Tryon. 3. p. 67.
arcticus Phl. ist *Trophon Kröyeri*.
articulatus Sow. ist *Australis* Quoy.
articulatus Lm. ist *Pisania pusio*.
asperrimus Link. ist *Troph. muricatus*.
asperrimus Brown. ist *Defrancia Cord*.
assimilis A. Ad. Japon.
attenuatus Jeffr. ist *Sipho. tortuosus*.
aurantius Ant. Ant. Verz. 1839.
aureus Rv. ist *laevigatus* Sow.
- 1 *Australis* Quoy. N. Holl.
babelis Req. ist *Coralliophila bracteata*.
Babylonicus Brown. ist *Neptunea antiq.*
Bamffius Penn. ist *Trophon. clathratus*.
Becki Gray. Japon.
Becki Rv. = *Nicobaricus* Lm.
bellus C. B. Ad.
Bernardianus Phl. Tryon. 3. p. 18.
biangulatus Dsh. ist *polygonoides* Lm.
bicolor Say. ist *Pyrula corona*.
- 1 *Blosvillei* Dsh. Manila.
 1 *Bocagei* Fsch. Hispan. Pet. J. 1882. p. 29.
 1 *Boettgeri* Mltz. Goree.
Boothi Schm. ist *Defrancia Leufroyi*.
Borbonicus ist *brevis*.
borealis Sow. ist *Neptunea despecta*.

Fusus.

- 1 *Branscombi* Clark. *ist Defrancia gracil.*
breviatus Jeffr. Ponte. Kob.Faun.Moll.p.19.
brevis Blvll. Europ. Petit. p. 162.
Branscombi = *Branscombi*.
- 1 *Bruijni* Tapp. C. I. Papua. Tryon. 3. p. 61.
 1 *buccinatus* Lm. Sengl.
buccinatus Jeffr. *ist Siph.* *Jeffreysianus*.
bulbaceus Bern. *ist Neptunea despecta*.
bulbosus Val. = *bulbaceus* Bern.
- 1 *caelatus* Rv.
cancellatus Val. *ist Triton. Oregonensis*.
cancellinus Phl. *ist Urosalpinx cinereus*.
candidus Gm. *ist longissimus* Gm.
candidus Phl. *ist Pusionella candida*.
- 1 *Capensis* Dkr. C. b. sp.
carinatus Penn. *ist Neptunea despecta*.
- 1 *caudatus* Quoy. N. Zeal.
caudatus Sow. Tryon. 3. p. 239.
chonoticus Phl. Tryon. 3. p. 240.
- 1 *cinereus* Rv. Landoor.
cinereus Say. *ist Urosalpinx c.*
- 1 *cinnamomeus* Rv.
- 1 *clathratus* Rv. Grönl.
- 1 *clausicaudatus* Hinds. Agullh. B. Rv. Jc. F. p. 54.
- 1 *closter* Phl. *ist distans* Lm.
- 1 *coelatus* Rv. Tryon. 3. p. 61.
- 1 *colus* L. Phlppn.
colus Enc. *ist tuberculatus* Gm.
colus Ren. *ist rostratus* Oliv.
- 1 *concinus* Jeffr. N. Hebrid. Proc. 1883. p. 396.
conicus Ant. Ant. Verz. 1839.
- 1 *constrictus* Koch.
contrarius = *Maroccanus*.
comulus Risso *ist Euthria cornea*.
- 1 *Coreanicus* E. Smth. Corea. Proc. 1879. p. 204.
corneus L. *ist Siph.* *Islandicus*.
corneus Say. *ist Siph.* *gracilis*.
coronatus Lm. *ist Ptychotractus morio*.
corticatus Hutt. *ist Urosalpinx Paiva*.
- 1 *Coui* Pet. Mexico.
craticulatus Broch. *ist Hadriana erat*.
- 1 *crebricostatus* Lm.
- 1 *crebriliratus* Rv. Austrl.
- 1 *crenulatus* Sow. C. b. sp.
crispus Broch. *ist pulchellus* Phl.
- 1 *Cumingi* Jon. China.
cutaceus Lm. *ist Triton. cingulatus*.
cygneus Phl. Tryon. 3. p. 68.
decipiens Auriyl. Behring-S. Mayer. ZJB. 1885.
decolor Phl. *ist Trophon Geversianus*.

Fusus.

- 1 *delicatus* Jeffr. Hebrid. Proc. 1883. p. 396.
 2 *depictus* Sow. Tryon. 3. p. 228.
 1 *dilectus* A. Ad. Venezuel. Proc. 1855. p. 221.
 1 *distans* Lm. Phlppn.
 1 *Dunkeri* Jon. Austrl. Tryon. 3. p. 60.
 1 *Dupetit-Thouarsi* Kien. I. Galap.
 ebur Mörch. ist *Sipho*.
 echinatus Phl. ist *Trophon muricatus*.
 echinatus Kien. ist *Trophon vaginatus*.
 1 *elatus* Crptr. Californ.
 3 *elegans* Rv.
 erroneus Monteros. ist *rudis* Phl.
 excavatus Sow. Tryon. 3. p. 229.
 exilis Mke. Tryon. 3. p. 65.
 fasciolaroides Forb. ist *Pisania leucoz*.
 fasciculatus Hombr. ist *Troph. crispus*.
 1 *fenestratus* Turt. Europ. Petit. p. 161.
 ficula Rv. ist *Urosalpinx ficula*.
 fidicula Gld. ist *Bela fid.*
 fümbriatus Gray. ist *Trophon crispus*.
 Fontainei Orb. ist *Siphonalia alternata*.
 1 *forceps* Perry. China.
 fornicatus Gray. ist *Neptunea*.
 1 *fragosus* Rv.
 1 *fragrans* Rv. Ad. Gen. 1. p. 78.
 funiculatus Less. ist *Dupetit Thouarsi*.
 1 *fusco labiatus* E. Smth. Californ.
 fusco-nodosus Sow. Tryon. 3. p. 229.
 1 *fusco-zonatas* Ang. Austrl.
 fusiformis Pot. et M. ist *Chorus xanthost.*
 geniculus Gabb. ist *Taylorianus* Rv.
 Giesecki Ant. Ant. Verz. 1839.
 gilvus Phl. China. Tryon. 3. p. 249.
 glaber Riss. ist *Columbella Linnei*.
 glabratus Ch. Ad. Gen. 1. p. 78.
 1 *glacialis* Gray. Oc. aret. Tryon. 3. p. 68.
 1 *glomeratus* Meusch. Tryon. 3. p. 68.
 1 *graciliformis* Sow. Japon. Tryon. 3. p. 228.
 1 *gracillimus* Ad. et Rv. Ind. or.
 1 *gradatus* Rv. Ind. or.
 1 *grandis* Gray. Tryon. 3. p. 68.
 granulatus Calc. ist *Pleurotoma areol.*
 harpularius Gld. Munch. B. Jay. Cat. p. 322.
 Hartwigi Sh. Ind. occ. Carus. ZJB. 1880.
 Vr. acuticostatus Sow. Carus ZJB. 1880.
 Helleri Brusin. ist *Murex aciculatus*.
 3 *hemifusus* Kob. Tryon. 3. p. 67.
 1 *hirsutus* Jeffr. I. Spitzbg. Proc. 1883. p. 396.
 Holbölli Möll. ist *Sipho propinquus* Ald.
 Japonicus Gray ist *Pleurotoma pagoda*.

Fusus.

- imbricatus* E. Smth. ist *Coralliophila*.
incisus Gld. ist *Euthria dira*.
- 1 *incisus* Mart. Ad. Gen. 1. p. 78.
- 1 *inconstans* Lschke. Japon.
incrassatus Gld. ist *undatus* Gm.
inferus Hutt. ist *Trophon plebejus*.
inflatus Dkr. ist *Trophon Geversianus*.
intermedius Gay. ist *Troph.* "
Islandicus Gld. ist *Sipho Stimpsoni*.
Karamanensis Forb. ist *Euthria cornea*.
Kobelti Dall. Monterey. Tryon. 3. p. 64.
labranicus Dall. Livorno. Mayer. ZJB. 1884.
1 *lacusicaudatus* Hinds. Agullh. B. Tryon. 3. p. 69.
1 *laevigatus* Sow. Austrl.
1 *laetus* Sow.
- 1 *lamellosus* Crist. et J. Minore. Pet. J. 1867. p. 177.
lamellosus Dekay. ist *Busycon carica*.
lanceola Rv. ist *Latirus lancea*.
lapillus Brod ist *Latirus subcostatus*.
L'Argillierti Petit Terr. nov. Pet. J. 1851. p. 255.
Laskeyi Macgill ist *Trichotropis boreal*.
- 1 *laticostatus* Dsh. Ceyl. Grasset. Ind. Test.
lavatus Phl. ist *Murex aciculatus*.
Legrandi T. Woods. Tasman. Tryon. 3. p. 65.
leptorhynchus Tapp. C. M. rubr. Tryon. 3. p. 56.
lignarius Lm. ist *Euthria cornea*.
ligula Kien ist *Latirus lancea* Gm.
- 3 *Lincolnensis* Cross. P. Lincoln. Pet. J. 1865. p. 53.
2 *linea* Martyn. N. Zeal.
- 1 *lineatus* Ch. " Rv. Je. Fusus. p. 31.
1 *lineatus* Mke. Tryon. 3. p. 68.
lineolatus Dkr. C. b. sp. Krss. Mll. Afr. p. 110.
3 *lineolatus* Cost. M. med. Tryon. 3. p. 67.
liratus Rv. ist *Neptunea decemcost*.
liratus Martyn ist *Neptunea decemcost*.
Listeri Jon. ist *Sipho gracilis*.
lividus Phl.
- 1 *Löbbeckei* Kob. Tryon. 3. p. 54.
- 1 *longicauda* Bory. Ceyl.
longirostris Schum. ist *colus* L.
- 1 *longissimus* Gm. Ceyl.
1 *longurio* Wkf. Algier. Pet. J. 1866. p. 244.
lupinus Phl. ist *Pusionella*.
luteo-pictus Dall. ist *cinereus* Rv.
- lyratus* Dsh. Tryon. 3. p. 257.
maculiferus Tapp. C. ist *tubercul.* Lm.
magnum Mart. ist *longissimus* Gm.
Malsburghianus Mke. Tryon. 3. p. 65.
Mandarinus Ducl. ist *Neptunea*.
- 1 *marmoratus* Phl. Austrl.

Fusus.

- Maroccanus* Ch. *ist* *Maroccensis* Gm.
 3 *Maroccensis* Gm. Austrl.
 1 *Mexicanus* Rv. Mexico.
 1 *Meyeri* Dkr.
 1 *minutisquamosus* Rv.
 minutus Reg. *ist* *Murex aciculatus*.
 minutus Dsh. *ist* *Murex corallinus*.
 modestus Gld. Hakodad. Tryon. 3. p. 67.
 monachus Ant. Ant. Verz. 1839.
 monilifer. Cantr. *ist* *Pleurotom. Lopret.*
 multicarinatus Orb. *ist* *closter*. Phl.
 multicarinatus Rv. *ist* *spectrum*.
 multicostatus Gray *ist* *Troph. clathrat.*
 muriciformis King. *ist* *Troph. Gevers.*
 muricinus Ant. Ant. Verz. 1839.
 1 *muricoides* C. B. Ad. Jam. Ad. Gen. 1. p. 78.
 myristicus Rv.
 1 *Nicobaricus* Ch. Ind. or.
 1 *Vr. Becki* Rv. Japon.
 1 „ *Brenchleyi* Baird. Tryon. 3. p. 53.
 nigrinus Phl. Tryon. 3. p. 68.
 1 *nigrirostratus* E. Smth. Corea. Proc. 1879. p. 202.
 1 *Nipponensis* E. Smth. Japon.
 nitens C. B. Ad. Jam. Tryon. 3. p. 68.
 niveus Gray. Sierr. Leon. Tryon. 3. p. 68.
 1 *nobilis* Rv. Ind. or.
 nodicinctus A. Ad. *ist* *Australis* Quoy.
 1 *nodoso-plicatus* Dkr. Japon.
 1 *Nov-Hollandiae* Rv. N. Holl.
 nucleus Brod. I. Galap. Tryon. 3. p. 67.
 obesus Sow. *ist* *Sipho glaber*.
 1 *oblitus* Rv. Maurit.
 1 *obscurus* Phl. Jay. Cat. p. 322.
 1 *ocelliferus* Bory. Ind. or. Rv. Jc. Fusus. p. 3.
 Oregonensis Forb. Californ. Proc. 1850. p. 274.
 Oregonensis Rv. *ist* *Triton Oreg.*
 Orpheus Gld. *ist* *Trophon craticul.*
 pachyrhaphe E. Smth. *ist* *Corallioph. p.*
 1 *Paeteli* Dkr. Japon.
 pagoda Less. *ist* *Columbarium pagoda.*
 1 *pagodoides* Wats. Sydney. Pet. J. 1882. p. 227.
 1 *pallidus* Gray. Proc. 1856. p. 41.
 parvulus Monteros. *ist* *rudis* Koch.
 1 *parvulus* Ch. Ad. Gen. 1. p. 79.
 1 *pastinaca* Rv. Ad. Gen. 1. p. 79.
 pauperculus Dsh. *ist* *strigatus* Phl.
 pensum Hutt. *ist* *spiralis* A. Ad.
 Percyanus Sow. *ist* *polygonoides* Lm.
 1 *perplexus* A. Ad. Japon.
 perversus Lm. *ist* *Neptunea contrar.*

Fusus.

- perccrsus* Küst. ist *Maroccensis* Gm.
Peruvianus Sow. ist *Trophon clathrat.*
Petit-Thouarsi Val. ist *Dupetit Thouar.*
Pfeifferi Phl. Tryon. 3. p. 63.
- 1 *Philippii* Jon. N. Holl.
pleurotomarius Couth. ist *Pleurotoma.*
pleurotomoides Ant. Ant. Verz. 1839.
- 1 *polygonoides* Lm. M. rubr.
 1 *probosciferus* Lm. Ind. or.
 1 *propinquus* Ald. Morbh. Pet. J. 1868. p. 38.
provincialis Blell. ist *rostratus* Oliv.
 1 *pulchellus* Phl. M. med.
pulchellus Pfr. ist *Pollia limbata.*
pullus Rv. ist *Pleurotoma Vahl.*
punctatus Ant. Ant. Verz. 1839.
- 1 *purpureus* Mtg. Britann. Jay. Cat. p. 322.
 1 *pusillus* Pfr. Cuba.
pyramidatus Broch. ist *Daph. nebula.*
- 1 *pyrulatus* Rv. V. Diemsl.
pyruliformis Tiberi ist *Corallioph. bract.*
quadricostatus Say. Tryon. 3. p. 250.
raphanoides Gray. ist *Latiaxis Idoleae.*
raphanus Lm. ist *Siphonalia nodosa.*
recurvus Koch. ist *Urosalp. cinereus.*
Reeveanus Sow. Tryon. 3. p. 268.
Reeveanus Küst. ist *Sipho Reevean.*
Reeveanus Phl. ist *spectrum.*
remotus Ant. Ant. Verz. 1839.
rheuma Mke. ist *colus* L.
- 1 *robustior* Sow. C. b. sp.
Roedingi Ant. Ant. Verz. 1839.
roseus Hombr. et J. ist *Troph. plumb.*
roseus Ant. Ant. Verz. 1839.
Rossmacssleri Ant. ist *Daphn. Vauq.*
- 1 *rostratus* Oliv. M. med.
 1 *Vr. strigosus* Lm. M. med.
 1 *rubens* Lm. I. de fr. Tryon. 3. p. 68.
 1 *rubro-lineatus* Sow. Agull. B. Proc. 1870. p. 252.
rudicostatus Sow. ist *Australis* Quoy.
- 1 *rudis* Phl. Algier. Pet. J. 1862. p. 360.
Rudolphi Dkr. Dkr. Novit. p. 128.
rufus Mtg. Britann. Jay. Cat. p. 322.
rufus Rv. Ad. Gen. 1. p. 79.
- 1 *rusticulus* Monteros. Barbar.
 1 *Sabinii* Gray. N. Hebrid. Proc. 1883. p. 395.
 1 *Vr. turritus* Sars. Oc. arct. Petit. p. 160.
Sabinii Hanc. ist *Sipho Islandicus.*
Sabinii Friele ist *Sipho togatus* Mörch.
- 1 *salebrosus* Forb. Mztln. Proc. 1850. p. 274.
 1 *Sandwichensis* Sow. I. Sandw.

Fusus.

- 1 sarissophorus Wats. Pernamb. Pet. J. 1882. p. 227.
saturus Martyn ist *Neptunea despecta*.
scaber Lm. ist *craticulatus* Broch.
- 3 scaevulus Meusch. Ad. Gen. 1. p. 79.
scalariformis Gld. ist *Troph. clathratus*.
scalarinus Gm. ist *Pusionella nijat*.
scalaris Broch. ist *squamulosus* Phl.
- 1 Schrammi Cross. I. Gdlpe. Pet. J. 1865. p. 31.
scrobiculatus Dkr. ist *Mur. purpuroides*.
similis Baird. ist *undulatus* Gm.
- 1 simplex E. Smth. Corea. Proc. 1879. p. 204.
sinistralis Lm. ist *Maroccensis*. Gm.
sinistrorsus Dsh. ist *Neptunea contrar*.
solidulus A. Ad. Japon.
solidulus Sow. ist *Sipho. Stimps.* Mörch.
spadiceus Kob. Carus. JZB. 1880.
- 1 spectrum Ad. et Rv. Ind. or.
- 1 Spiceri T. Woods. Tasman. Tryon. 3. p. 68.
- 1 spiralis A. Ad. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 14.
Spitzbergensis Rv. ist *Buccinofusus*.
splendidus Ant. ist *Turbinella*.
squamosus Biv. ist *Corallioph. lamel*.
squamulatus Phl. ist *brevis* Blvll.
squamulosus Phl. ist *Coralliophila*.
Stangeri Gray. ist *Trophon Stangeri*.
striatus Rv. ist *Sipho Stimpsoni*.
Strigatus Phl. M. rubr. Ad. Gen. 1. p. 79.
strigosus Lm. = *rostratus* Oliv.
strigosus Blvll. ist *craticulatus* Broch.
sublatus Gld. ist *Bela*.
subnigra Brown. ist *Pleurotoma min.*
- 1 subquadratus Sow. M. rubr.
- 1 sulcatus Lm. Phlppn. Jay. Cat. p. 323.
- 1 Syracusanus L. M. med.
Syrtsensis Pack. ist *Bela*.
taeniatus Sow. ist *Neptunea despecta*.
- 1 Tasmaniensis Ad. et Ang. Tasman.
Taylorianus Rv. ist *cinereus* Rv.
- 1 tenuiliratus Dkr. Japon.
tenuistriatus Sow. Tryon. 3. p. 275.
terebralis Sars. ist *Sipho lachesis*.
- 1 tessellatus Sow. C. b. sp.
tessellatus Schub. ist *Voluta Junonia*.
tessellatus Schub. ist *Voluta dubia*.
textilosus Homb. et J. ist *Troph. Gevers*.
togatus Mörch. ist *Sipho*.
- 1 toreuma Martyn. Pulo-Cond.
- tornatus* Sow. ist *Neptunea tornata*.
- 1 torulosus Lm. M. rubr.

Fusus.

- tricularia Kien. Mauriti. Mrts. Beitr. p. 245.
 Triskaedekagensis Ant. Ant. Verz. 1839.
Trumbulli Linsley ist *Sipho pygmaeus*.
 1 tuber Mart. India. Jay. Cat. p. 323.
 1 tuberculatus Lm. Oc. ind.
 1 tuberosus Rv. Nagask.
 1 turricula Kien. China.
tumens Crpstr. ist *ambustus* Gld.
 1 *turbinelloides* Rv. ist *Siphonalia turb.*
turris Val. ist *Dupetit-Thouarsi*.
turritellatus Dsh. ist *Pleurotoma minim.*
umbilicatus Phil. Tryon. 3. p. 68.
umbilicatus Brown. ist *Trichot. boreal.*
undatus Gm. ist *undulatus* Gm.
 1 undulatus Gm. Tahiti.
unicarinatus Phil. ist *Trophon*.
 1 ustulatus Rv. S. Vincent.
vaginatus Jan. ist *Trophon vag.*
varicosus Ant. Ant. Verz. 1839.
 1 *variegatus* Perry. Ceyl.
variegatus Dsh. ist *laticostatus*.
varius Lm. Austrl. Tryon. 3. p. 68.
varius Hutt. ist *Trophon Stangeri*.
 1 *ventricosus* H. Ad. C. b. sp. Proc. 1870. p. 110.
ventricosus Bk. ist *Nicobaricus* Lm.
ventricosus Mke. Tryon. 3. p. 68.
ventricosus Ant. Ant. Verz. 1839.
ventricus Mke. Tryon. 3. p. 279.
 1 *versicolor* Dkr. Oc. ind.
verrucosus Wood. ist *Australis* Quoy.
verruculatus Lm. ist *ocelliferus* Bory.
violaceus Dsh. ist *Pollia leucozona*.
virga Gray. China. Tryon. 3. p. 53.
Voighti Ant. ist *Triton. cingulatus*.
 1 *vulpicolor* Sow. Malouin. Grasset. Ind. Test.
 1 *vulpinus* Quoy et G. Ad. Gen. 1. p. 79.
Wallaysi Petit ist *Euthria Wallaysi*.
Winteri Dkr. ist *Urosalpinx ficula*.
Zealandicus = *Mandarinus* Ducl.

21. Fam. Pleurotomidae.I. Subfm. *Pleurotominae*.

82. Gen. *Columbarium* Mrts.
 pagoda Less. Japon.
 pagodoides Wats. Sydney. Tryon. 6. p. 320.
 spinicosta Mrts. Austrl.
 83. Gen. *Pleurotoma* Lm.
 Syn. *Turris* Humph.
 „ *Pleurotomus* Mft.
 „ *Pleurotomarius* Dum.

Pleurotoma.

1. Sect. Turris (Mft.) Bolt.
 2. " Gemmula Wkf.
 3. " Sureula H. A. Ad.
 4. " Genota H. A. Ad.
 5. " Brachytoma Sw.
 6. " Conopleura Hinds.
 7. " Drillia Gray.
 8. " Crassispira Sw.
 9. " Clavus Mft.
 10. " Clavatula Lm.
Syn. Clavicantha.
 11. Sect. Lachesis Riss.
Syn. Anna Riss.
" Nesaea Riss.
 12. Sect. Perrona Schmeh.
Syn. Tomella Sw.
- | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1 abbreviata Rv. | Phlppn. | |
| 11 abnormis Nevil | Maurit. | Mrts. Beitr. p. 229. |
| 9 acuminata Mighl. | I. Sandw. | |
| 1 acutigemmata E. Smth. | | Tryon. 6. p. 171. |
| adusta Sow. | Columb. | Proc. 1833. p. 137. |
| aegrota Rv. | Singap. | Proc. 1845. p. 117. |
| 7 aemula Ang. | N. Zeal. | |
| aeruginosa Rv. | | Proc. 1845. p. 115. |
| 7 affinis Gray. | Gdlpe. | |
| Agassizi Verrill et S. | N. Brit. | Carus ZJB. 1880. |
| 7 agleophanes Wats. | Antill. | Pet. J. 1882. p. 225. |
| 6 Agnewi T. Woods. | Tasman. | Tryon. 6. p. 212. |
| 7 alabaster Rv. | I. Siquij. | |
| 7 alata Ch. | | Ad. Gen. 1. p. 90. |
| alba Penn. ist turricula Mtg. | | |
| albella C. B. Ad. | Jam. | Jay. Cat. p. 325. |
| albibalteata Rv. | Ticao. | Rv. Je. Pl. p. 84. |
| 10 albicans Hinds. | Malace. | Proc. 1843. p. 43. |
| 1 albicarinata Sow. | China. | |
| 7 albicincta Ad. et Rv. | | Ad. Gen. 1. p. 90. |
| 7 albicostata Sow. | Maurit. | |
| albida C. B. Ad. | Jam. | Jay. Cat. p. 325. |
| albina Lm. | Lombok. | Grasset. Ind. Test. |
| 8 albinodata Rv. | Columb. | Proc. 1846. p. 6. |
| 7 albinodosa Crptr. | Panam. | |
| 9 alboangulata E. Smth. | | Tryon. 6. p. 191. |
| 1 albocincta C. B. Ad. | Jam. | Jay. Cat. p. 325. |
| 2 albofasciata E. Smth. | I. Sandw. | Tryon. 6. p. 174. |
| 8 albomaculata Orb. | Jam. | Tryon. 6. p. 197. |
| 8 albopustulata E. Smth. | Ind. occ. | Tryon. 6. p. 197. |
| 8 albospeculata Orb. | Antill. | |
| 3 albovirgulata Souverb. | I. Art. | Pet. J. 1860. p. 124. |
| albula Hutt. ist antipodum E. Smth. | | |
| alterum Monteros. | M. med. | Pet. J. 1865. p. 142. |

Pleurotoma.

- | | | |
|--|-------------|-----------------------|
| 10 amabilis Hinds. | Malacc. | Proc. 1843. p. 40. |
| 2 amabilis Jick. | Massaua. | Wkf. Pleurot. |
| 9 amanda E. Smth. | | Tryon. 6. p. 191. |
| 7 ambliia Wats. | Antill. | Pet. J. 1882. p. 225. |
| anieta E. Smth. | | Tryon. 6. p. 166. |
| 7 amoena E. Smth. | N. Zeal. | Mayer. ZJB. 1884. |
| anceps Eichw. | Palerm. | Pet. J. 1878. p. 277. |
| Vr. concolor Bucq. | M. med. | Moll. Bucq. p. 88. |
| 9 Angasi Cross. | Sydney. | |
| angicostata Rv. | | Proc. 1846. p. 4. |
| angusta E. Smth. | China. | Tryon. 6. p. 211. |
| 3 annulata Rv. | | Proc. 1843. p. 30. |
| 3 antheridion Wats. | Peramb. | Exped. Challeng. |
| Antillarum Cross. | Gdlpe. | Pet. J. 1865. p. 34. |
| 1 antipodum E. Smth. | N. Zeal. | Pet. J. 1878. p. 17. |
| 8 Appellii Wkf. | | Tryon. 6. p. 193. |
| 7 appressa Crptr. | S. Lucas. | Tryon. 6. p. 213. |
| 7 aquatilis Rv. | | Proc. 1845. p. 111. |
| 7 arata Rv. | | Proc. 1845. p. 116. |
| arctata Rv. | I. Corregd. | Proc. 1845. p. 118. |
| 3 arcuata Rv. | Amer. c. | |
| 11 areolata Tiber. | M. med. | Pet. J. 1868. p. 73. |
| 10 argillacea Hinds. | Malacc. | Proc. 1843. p. 40. |
| 2 armillata Rv. | Philppn. | Proc. 1845. p. 111. |
| 10 aspera Hinds. | Guayaq. | Proc. 1843. p. 40. |
| 8 aterrima Sow. | Panam. | |
| 8 Vr. atrior C. B. Ad. | Panam. | Proc. 1863. p. 347. |
| 8 „ discors Sow. | „ | |
| 7 Atkinsoni T. Woods. | Tasman. | |
| 4 atractoides Wats. | Philppn. | Tryon. 6. p. 175. |
| atramentosa E. Smth. ist discors Sow. | | |
| atrata Ant. | | Ant. Verz. 1839. |
| atrior C. B. Ad. = aterrima Sow. | | |
| attenuata Tiber ist Daphnella. | | |
| Augustae C. B. Ad. | Jam. | Tryon. 6. p. 319. |
| aurantia Crptr. = torosa Crptr. | | |
| 9 auriculifera Lm. | Padang. | Grasset. Ind. Test. |
| 7 auriformis E. Smth. | | Mayer. ZJB. 1884. |
| 3 Australis Roissy. | China. | Grasset. Ind. Test. |
| 7 Awamoaensis Hutt. | N. Zeal. | Tryon. 6. p. 208. |
| 1 Babylonia L. | Ind. or. | |
| 8 baetica Rv. | N. Zeal. | |
| Bairdi Verrill. | Amer. b. | Mayer. ZJB. 1884. |
| Bairdowi Sow. ist Clionella. | | |
| 7 ballista Mltz. | Goree. | Tryon. 6. p. 208. |
| balteata Bk. ist undatirugis Biv. | | |
| Barbieri Brusin. ist Daphnella anceps. | | |
| 8 Barclayana A. Ad. | Maurit. | |
| 9 Becki Rv. | Lucon. | Proc. 1842. p. 199. |
| Bellardi Jouss. | | Tryon. 6. p. 320. |

Pleurotoma.

- bellula E. Smth. S. Vincent. Tryon. 6. p. 191.
 Vr. ventricosa Möll. Petit. p. 157.
 Behringi Auriv. Behring-S. Mayer. ZJB. 1885.
 Bengeyroni Souverb. N. Caled.
 8 Bereaudiana Cross. P. Jaks.
Bertrandi Caill. ist *Daphnella atten.*
Bertrandi Phl. ist. *Daphnella nebula.*
 bicanalifera Sow. Amer. c. Proc. 1833. p. 136.
 8 bicolor Sow. I. Galap. Tryon. 6. p. 212.
 6 bicolor Gray.
bicolor Risso. ist *Daphnella purp.*
 3 bidentata Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879. p. 29.
 bifasciata Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 227.
 3 bijubata Rv. Phlppn.
 8 bilineata Rv. Phlppn.
 7 bilirata E. Smth. Grasset. Ind. Test.
 10 bimarginata Lm. Gorea
Bivonae Maravy ist *Daphnella mult.*
 Boholensis Rv. Bohol. Rv. Jc. Pl. p. 112.
 bolbodes Wats. Pernamb. Tryon. 6. p. 242.
boreale Loven ist *Daphnella anceps.*
 8 Bottae Val. Panam.
 6 brachytoma Phl. Sicil. Pet. J. 1874. p. 278.
 6 brachytoma Wats. I. Aru. Tryon. 6. p. 212.
 3 brevicaudata Rv. Phlppn.
brunnea Donovan. = *minima* Mtg.
 3 brunneomaculata Sow. Californ. Proc. 1873. p. 720.
 Bruneri Verrill. Amer. bor. Mayer. ZJB. 1884.
 brychia Wats. Exped. Challeng.
 7 Buchanani Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 16.
 7 bulbacea Wats. „ Exped. Challeng.
 bulbodes. Exped. Challeng.
caeruleans Phl. ist *Daphnella albida.*
 10 caerulea Wkf. Africa.
 9 caffra E. Smth. Natal. Grasset. Ind. Test.
Caledonica E. Smth. ist *Daphnella.*
 9 Caledonica Jouss. N. Cald. Mayer. ZJB. 1884.
 8 callosa Val. Sengl.
Camarmondi Dsh. ist *suturalis* Bronn.
 canaliculata Rv. Proc. 1846. p. 6.
 7 cancellata Crptr. Puget. S. Tryon. 6. p. 183.
 8 cancellata Gray. S. Vinc.
 7 candens E. Smth. Japon. Proc. 1879 p. 192.
 10 candida Hinds. Veragu. Proc. 1843. p. 42.
 2 candida Jonas. Ad. Gen. 1. p. 88.
 11 candidissima Phl. Syracus.
candidissima C. B. Ad. ist *Daphnella.*
 8 cantharis Rv. I. Zebu. Proc. 1845. p. 116.
 8 carbonaria Rv. Sengl.
 cardinalis Rv. I. Negros. Proc. 1845. p. 115.

Pleurotoma.

- 8 caribaea E. Smth. Cuba. Tryon. 6. p. 199.
 2 carinata Gray. Philppn.
 3 carinata Phl. Succia. Pet. J. 1875. p. 289.
 carinulata Souverb. Carus. ZJB. 1880.
 Carpenteri Verrill et S. N. Brit. Tryon. 6. p. 239.
 3 Carpenteriana Gabb. Californ. Ad. Gen. 1. p. 89.
 5 castanea Sw.
 7 castanea Rv. Molucc.
 3 catena Rv. Proc. 1843. p. 33.
 Catharinae Verrill. Amer. b. Mayer. ZJB. 1884.
 7 Cayaganensis Rv. Cayagan.
 3 cedo-nulli Rv. Panam. Rv. Jc. Pl. p. 117.
 cerithina Ant. Ant. Verz. 1839.
 cerithoides Crptr. ist aterrina Sow.
 ceroplasta Wats. S. Thom. Tryon. 6. p. 228.
 2 Ceylonica E. Smth. Ceyl. Tryon. 6. p. 174.
 Chauveti Req. ist minima Mtg.
 Cheesemani Hutt. ist Zealandica.
 Chemnitz Ant. Ant. Verz. 1839.
 7 chocolatatum E. Smth. Japon. Tryon. 6. p. 211.
 cineta Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879. p. 29.
 3 cineta Lm. Maurit.
 cineta Sow. ist aterrina Sow.
 10 cinerea Hinds. Proc. 1843. p. 40.
 8 cinerea Wkf. Tryon. 6. p. 197.
 1 cingulifera Lm. M. rubr.
 1 Vr. alba Lm. "
 circinatum Dall. ist insignis Jeffr.
 7 clara Rv. China.
 3 clara Mrts. Patag. Carus. ZJB. 1880.
 clathrata Marc. d. S. Sicil. Pet. J. 1874. p. 364.
 6 clathrata Gray. Tryon. 6. p. 212.
 9 clavata Sow. Xipixp.
 9 clavulus Sow. Amer. c.
 7 Clevei Jouss. Ceyl. Tryon. 6. p. 319.
 8 climacota Wats. Tongtab. Exped. Challeng.
 8 clionellaeformis Wkf. Tryon. 6. p. 198.
 9 coccinata Rv. Antill.
 coccinea Ant. Ant. Verz. 1839.
 10 coelata Hinds. Formos. Proc. 1842. p. 42.
 cofea E. Smth. Philppn. Tryon. 6. p. 191.
 10 Colini Mltz. Afric. occ. Tryon. 6. p. 230.
 8 collaris Sow. Caracc. Proc. 1833. p. 139.
 7 collaris Crptr. Panam. Proc. 1863 p. 347.
 Comarmondi Mich. ist Dejranc. grac.
 compta Rv. Proc. 1845. p. 118.
 concentricostata Rv. Proc. 1845. p. 117.
 3 concinna Dkr. China.
 7 concolor E. Smth. Molucc.
 concolor Bucq. = anceps. Eichw.

Pleurotoma.

- 7 consimilis E. Smth. China. Proc. 1879. p. 188.
 8 consociata E. Smth. Wolsey.
 contracta Rv. Mindan. Rv. Jc. Pl. p. 116.
corbis Mich. ist Defrancia purp.
 3 Coreanica Ad. et Rv. Corea.
 cornea Rv. Proc. 1846. p. 5.
 cornea Ant. Ant. Verz. 1839.
 8 cornuta Sow. Caracc. Proc. 1833. p. 136.
 8 Vr. Harfordiana Rv.
 10 coronata Ch. Ad. Gen. 1. p. 97.
 1 coronata E. Smth. Tryon. 6. p. 170.
corpulenta Watson ist Defrancia.
corrugata Pse. ist nebulosa Pse.
corrugata Kien. = flavidula Lm.
corrugata ist undatirugis Bivon.
 7 corusca Rv. I. Capul. Rv. Jc. Pl. p. 89.
 costata Dovan. Sicil. Pet. J. 1874. p. 278.
costulatum Cantr. ist elegans. Seachi.
 7 Coxi Ang. P. Jacks.
 crassa Rv. Phlppn. Jay. Cat. p. 325.
 crassicostata Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 227.
 crassilabrum Rv. Ticao. Rv. Jc. Pl. p. 118.
crassilabrum Rv. ist Daphnella albida.
 8 crassispira Rv. Antill.
 1 craticulata Broch. M. med.
 11 craticulata Mörch. Amer. c. Tryon. 6. p. 226.
crebricostata Hinds. ist Marav. Biv.
 crebriplicata Rv. Lucan. Proc. 1846. p. 3.
 7 crenularis Lm. Trqbr.
 7 Vr. Tayloriana Rv. "
 1 crispa Lm. Phlppn.
crispata. Rv. ist Lopretianum.
 7 crocata Rv. Proc. 1845. p. 110.
 1 cryptoraphe Sow. I. Masb.
cuprea Rv. ist fuscescens Gray.
 curta Verrill. Mayer. ZJB. 1884.
 curvata Ant. Ant. Verz. 1839.
 daedala Rv. Proc. 1846. p. 6.
 7 Dalli Verrill et S. Delaw. Tryon. 6. p. 184.
 10 debilis Hinds N. Guinea. Proc. 1843. p. 39.
 1 declivis Mrts. Japon. Mrts. Moll. p. 39.
demersa Tiberi ist Trophon Mörschi.
 7 denseplicata Dkr. Bass. S. Tryon. 6. p. 203.
 dentatum Souverb. N. Cald. Pet. J. 1870. p. 431.
 10 dentifera Hinds. Malacc. Proc. 1843. p. 44.
 3 Deshayesi Doum. China.
 Desmoulinsi Mart. Gallia. Wkf. 2. p. 146.
 7 detecta Dall. M. caraib. Tryon. 6. p. 213.
 10 diadema Kien. Sengl.
 4 didyma Wats. S. Thom. Tryon. 6. p. 175.

Pleurotoma.

- | | | | |
|----|--|---------------|-----------------------|
| 1 | <i>difficilis</i> E. Smth. | Japon. | Proc. 1879. p. 187. |
| 8 | <i>digitalis</i> Rv. | Philppn. | |
| 7 | <i>digna</i> E. Smth. | Californ. | Tryon. 6. p. 184. |
| | <i>Diomedae</i> Verrill. | Amer. b. | Mayer. ZJB. 1884. |
| | <i>discors</i> Sow. = <i>aterrima</i> Sow. | | |
| | <i>discors</i> Brown ist <i>pyramidula</i> Rv. | | |
| 8 | <i>disjecta</i> E. Smth. | Pers. G. | |
| 9 | <i>diversa</i> E. Smth. | | Tryon. 6. p. 191. |
| 7 | <i>donata</i> Hinds. | N. Guinea. | Proc. 1842. p. 43. |
| 6 | <i>Dorvillei</i> Gray. | Gdlpe. | Grasset. Ind. Test. |
| | <i>dubia</i> C. B. Ad. | Jam. | Jay Cat. p. 326. |
| 7 | <i>Dunkeri</i> Wkf. | | Tryon. 6. p. 179. |
| 7 | <i>duplicata</i> Sow. | Columb. | |
| | <i>duplicata</i> Wkf. ist <i>maura</i> Sow. | | |
| | <i>dyscrita</i> Wats. | | Exped. Challeng. |
| 8 | <i>Dysoni</i> Rv. | Hondur. | |
| 6 | <i>eborea</i> Gld. | I. Kikaja. | Tryon. 6. p. 212. |
| 9 | <i>ebur</i> Rv. | Ind. occ. | Proc. 1845. p. 116. |
| 7 | <i>eburnea</i> Crptr. | Californ. | Proc. 1865. p. 280. |
| 9 | <i>echinata</i> Lm. | Guinea. | |
| | <i>efficta</i> Rv. | | Proc. 1845. p. 118. |
| | <i>elatio</i> C. B. Ad. | Jam. | Jay. Cat. p. 326. |
| | <i>elegans</i> Dall. | Florida. | Tryon. 6. p. 176. |
| | <i>elegans</i> Scach. ist <i>Maravign.</i> | | |
| 7 | <i>elevata</i> Sow. | | |
| | <i>elongata</i> Ant. | | Ant. Verz. 1839. |
| | <i>elongatula</i> Ant. | | Ant. Verz. 1839. |
| 7 | <i>elusica</i> Dall. | Yucat. | Tryon. 6. p. 213. |
| 3 | <i>emendata</i> Monteros. | Sicil. | Pet. J. 1874. p. 278. |
| | <i>Emersoni</i> Verrill. | Europ. | Mayer. ZJB. 1884. |
| 4 | <i>engonia</i> Wats. | Japon. | Tryon. 6. p. 175. |
| | <i>ephamilla</i> Verrill. | Amer. b. | Mayer. ZJB. 1884. |
| 10 | <i>ericea</i> Hinds. | Veragua. | Proc. 1843. p. 39. |
| | <i>critima</i> Watson. | Tri. a Cunha. | Exped. Challeng. |
| 7 | <i>erosa</i> Schrnk. | Japon. | |
| 7 | <i>Erythraea</i> Jick. | M. rubr. | |
| 7 | <i>exarata</i> Rv. | | Proc. 1845. p. 112. |
| 7 | <i>exasperata</i> Dall. | Cuba. | Tryon. 6. p. 213. |
| 9 | <i>exasperata</i> Rv. | Maurit. | |
| 6 | <i>excavata</i> E. Smth. | | Tryon. 6. p. 212. |
| 8 | <i>excentrica</i> Sow. | I. Galap. | Proc. 1853. p. 138. |
| 7 | <i>exsculpta</i> Wats. | Antill. | Pet. J. 1882. p. 225. |
| 9 | <i>exigua</i> Hombr. et J. | Torres S. | Tryon. 6. p. 188. |
| 7 | <i>exilis</i> Pse. | I. Viti. | |
| | <i>eximia</i> Rv. | | Rv. Jc. Pl. p. 82. |
| 1 | <i>fagina</i> Ad. et Rv. | China. | |
| 1 | <i>fascialis</i> Lm. | Ticao. | |
| | <i>fenestrata</i> Rv. | I. Mindor. | Proc. 1846. p. 4. |
| 10 | <i>ferruginea</i> Mltz. | Senegal. | |
| | <i>ferruginea</i> Ant. | | Ant. Verz. 1839. |

Pleurotoma.

- | | | | |
|----|---|-------------|------------------------|
| 1 | <i>filosa</i> Marr. | Afric. occ. | Kob. Syn. p. 23. |
| 8 | <i>flavescens</i> Rv. | Ind. occ. | Proc. 1845. p. 111. |
| 7 | <i>flavidula</i> Lm. | China. | |
| 7 | <i>Vr. corrugata</i> Kien. | " | |
| 7 | " <i>zonata</i> Rv. | " | |
| 8 | <i>flavicarinata</i> E. Smth. | Panam. | Tryon. 6. p. 200. |
| | <i>flavocincta</i> C. B. Ad. | Jam. | Jay. Cat. p. 326. |
| 7 | <i>flavonodulosa</i> E. Smth. | Japon. | Proc. 1879. p. 194. |
| | <i>fluctuosa</i> Wats. <i>ist Studeriana</i> Mrts. | | |
| 11 | <i>Folinae</i> Dall. Ch. | Algier. | Pet. J. 1862. p. 356. |
| | <i>foraminata</i> Rv. | | Proc. 1845. p. 118. |
| | <i>Forbesi</i> Rv. | I. Paros. | Proc. 1846. p. 5. |
| | <i>formicaria</i> Sow. | Iquiqui. | Proc. 1833. p. 139. |
| | <i>formicaria</i> Forb. <i>ist Daphnella nebula</i> . | | |
| 9 | <i>formosa</i> Rv. | I. Capul. | Rv. Jc. Pl. p. 331. |
| | <i>formosa</i> Phl. <i>ist nivea</i> Phl. | | |
| | <i>Forthiensis</i> Gray. | | Proc. 1845. p. 114. |
| 7 | <i>fortilirata</i> E. Smth. | I. Gotto. | Proc. 1879. p. 194. |
| | <i>fortis</i> Forb. | Europ. | Petit. p. 155. |
| | <i>foveolata</i> Rv. | | Proc. 1846. p. 5. |
| | <i>fragilis</i> Rv. | | Proc. 1845. p. 111. |
| | <i>Frielei</i> Verrill. | U. S. Amer. | Mayer. ZJB. 1885. |
| 9 | <i>fucata</i> Rv. | Algoa B. | |
| 3 | <i>fulminata</i> Kien. | China. | |
| 7 | <i>fulva</i> Hinds. | Macass. | Ad. Gen. 1. p. 90. |
| 3 | <i>funiculata</i> Val. | Californ. | |
| | <i>funicula</i> Ant. | | Ant. Verz. 1839. |
| 7 | <i>furtilirata</i> E. Smth. | Japon. | Kob. Syn. 1879. p. 33. |
| 2 | <i>fusca</i> Hombr. | Torres S. | Proc. 1879. p. 186. |
| 8 | <i>fuscescens</i> Gray. | Ind. occ. | |
| | <i>fusiformis</i> Req. <i>ist anceps</i> Eichw. | | |
| | <i>fusiformis</i> Ant. | | Ant. Verz. 1839. |
| | <i>fusoides</i> Rv. | | Proc. 1846. p. 6. |
| | <i>fusulus</i> Wkf. | M. med. | Wkf. 2. p. 146. |
| 1 | <i>Garnonsii</i> Rv. | Zanzbr. | |
| 2 | <i>gemmata</i> Hinds. | Californ. | |
| | <i>gemmata</i> Mac. <i>And. ist amabilis</i> Jik. | | |
| 7 | <i>gibbosa</i> Born. | Ind. occ. | |
| 7 | <i>Gibsi</i> Gray. | Phlppn. | |
| | <i>Gilberti</i> Souverb. | I. Lifou. | Pet. J. 1874. p. 189. |
| 10 | <i>Gilpini</i> Verkrz. | Amer. b. | Kob. Syn. 1878. p. 29. |
| 3 | <i>goniodes</i> Wats. | La Plat. | Exped. Challeng. |
| | <i>Gouldi</i> Verrill <i>ist Defrancia Americ.</i> | | |
| 7 | <i>gracilenta</i> Rv. | Phlppn. | Proc. 1879. p. 195. |
| 10 | <i>gracillior</i> Sow. | | Proc. 1870. p. 254. |
| | <i>gracilis</i> Folin. | I. Andam. | |
| | <i>gracilis</i> Seach <i>ist Daphnella atten.</i> | | |
| | <i>gracilis</i> Marrat. | Afric. | Tryon. 6. p. 319. |
| | <i>gracillima</i> Wkf. | | Tryon. 6. p. 165. |
| | <i>gracillima</i> Crpthr. | Panam. | Proc. 1856. p. 164. |

Pleurotoma.

2	Gracffei Wkf.	I. Viti.	Wkf. Gen. P.
7	grandimaculata.	Panam.	Proc. 1863. p. 348.
1	grandis Gray.	Philppn.	
11	granulata Riss.	M. med.	
11.	granulatissima Mörch.	Americ.	Tryon. 6. p. 226.
8	granulosa Sow.	Panam.	
7	gratula Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 213.
10	gravis Hinds.	Agullh. B.	
	Grayi Rv.		Proc. 1845. p. 114.
7	Griffithi Gray.	Philppn.	
1	Gruneri Phl.		
1	Guerini Duval.		Tryon. 6. p. 186.
8	Guildingi Rv.	Ind. occ.	
7	gypsata Wats.	N. Zeal.	Exped. Challeng.
	<i>Harjordiana Rv. = cornuta Sow.</i>		
8	harpularia Desm.	Austrl.	Tryon. 6. p. 193.
3	hastula Rv.		
7	Havanensis Dall.	Yucat.	Tryon. 6. p. 213.
8	hebes Smth.		Mayer. ZJB. 1884.
	<i>heptagona Seach. ist Daphn. septang.</i>		
3	hemimeres Wats.	Pernamb.	Exped. Challeng.
7	Hemphilli Stearn.	Californ.	Tryon. 6. p. 185.
9	hexagona Sow.	Guacam.	
	hexagonalis Rv.	Bohol.	Proc. 1845. p. 118.
	Hinds. Rv.	"	Rv. Je. Pl. p. 119.
8	Hondurasensis Rv.	Hondur.	Proc. 1846. p. 4.
9	Hottentota E. Smth.	C. b. sp.	
7	humilis E. Smth.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 193.
	hystrix Crist. et J.	Palerm.	Pet. J. 1874. p. 277.
7	Japonica Lischk.	Japon.	
11	Japonica A. Ad.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 198.
3	Javana L.	Molucc.	
8	Jayana C. B. Ad.	Panam.	
7	Jeffreysi E. Smth.	Japon.	
	Jeffreysi Verrill.	U. S. Amer.	Mayer. ZIB. 1885.
	Jelskii Cross.	I. Gdlpe.	Pet. J. 1865. p. 33.
1	Jickelii Wkf.	M. rubr.	
7	impages Ad. et Rv.	China.	Ad. Gen. 1. p. 90.
10	imperialis Lm.	Gabon.	
10	implicata Rv.		Proc. 1945. p. 110.
9	impressa Hinds.	Amer.	Proc. 1843. p. 44.
7	incerta E. Smth.	Zanzbr.	Grasset. Ind. Test.
	incerta	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 241.
7	incilis Wats.	S. Thom.	Exped. Challeng.
7	incisa Crptr.	Philppn.	Grasset. Ind. Test.
	<i>incisa Rv. ist Maravignae Biv.</i>		
7	incondita E. Smth.		
6	inconstans E. Smth.	Japon.	
8	incrassata Sow.	Panam.	
	<i>incrassata Duj. ist Maravignae Biv.</i>		

Pleurotoma.

- 1 Indica Dsh. Ceyl.
 7 inermis Hinds. Californ.
inflata Jan. ist Defrancia reticul.
inquinata Rv. Proc. 1845. p. 117.
insignis Jeffr. M. aret. Mayer. ZJB. 1885.
 7 intermaculata E. Smth. Corea. Proc. 1879. p. 193.
 7 intermedia Verkrüz.
 9 interpuncta E. Smth. S. Thom. Tryon. 6. p. 191.
 7 interrupta Lm. Japon.
 9 interstrigata E. Smth. S. Thom. Tryon. 6. p. 191.
 7 intertincta E. Smth. China.
joniflua Rv. Proc. 1845. p. 113.
isabella Ant. Ant. Verz. 1839.
 3 ischna Wats. N. Zeal. Exped. Challeng.
 1 jubata Hinds. Upolu.
 3 Kaderleyi Lschke. Jeddo.
 7 Kennicotti Dall Alaska. Tryon. 6. p. 209.
Kieneri Maravg. Catan. Wkf. 2. p. 145.
Kieneri Doum. ist carinata Gray.
lactea Rv. Lucon. Rv. Jc. P. p. 123.
 9 laeta Hinds. Macass.
laevigata Phl. ist Daphnella nebula.
 7 laevis Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 17.
 8 laevisulcata Mltz. Goree.
 8 Lamberti Montrz. N. Cald.
 7 lanceolata Rv. Hakodad.
languida Rv. Proc. 1845. p. 115.
 1 laterculata Sow. China.
 7 latifasciata Sow. Hngkng.
 7 latisinuata E. Smth. China.
 8 latizonata E. Smth. Tryon. 6. p. 199.
 7 lauta Pse. Upolu.
Laviae Phl. ist Defrancia purpurea.
 12 Lelieuri Relz. Sengl. Pet. J. 1851. p. 210.
Leprestiana Calc. M. med. Pet. J. 1874. p. 278.
 3 lepta Wats. Austrl. Exped. Challeng.
leucocyna Dall. = zebra Gray.
 7 leucomata Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 213.
 3 leucotropis Rv. China.
 7 limonitella Dall. Florid. Pet. J. 1885. p. 215.
 12 lineata Dkr. Afric. occ.
 7 lineata Dkr. Upolu.
 11 lineolata Tiber. M. med. Pet. J. 1878. p. 157.
 1 lirata Pse. Oahu. Proc. 1845. p. 117.
 9 livida L. Phlppn.
 7 longispira E. Smth. I. Gotto. Proc. 1879. p. 190.
 7 lophoessa Wats. Pernamb. Pet. J. 1882. p. 225.
Lopretianum Calc. = Leprestiana.
lottae Verrill. U. S. Amer. Mayer. ZJB. 1885.
 8 luctuosa Hinds. Californ.

Pleurotoma.

- | | | | |
|----|--|------------|-------------------------|
| 4 | Lühdorfi Lschk. | Jeddo. | Lschk. Jap. C. 3 p. 23. |
| 3 | lurida Ad. et Rv. | | Ad. Gen. 1. p. 88. |
| | lutea Pse. | I. Sandw. | Tryon. 6. p. 227. |
| | luteo-fasciata Rv. | | Proc. 1845. p. 114. |
| | lyratum Pfr. | | Tryon. 6. p. 213. |
| 8 | lysidia Ducl. | | Tryon. 6. p. 198. |
| 7 | maculata Verkrüz. | Jam. | |
| 3 | maculosa Sow. | Columb. | |
| 7 | major Gray. | Singapor. | Jay. Cat. p. 326. |
| 7 | Makimonos Jouss. | Japon. | Tryon. 6. p. 319. |
| | <i>mamillata</i> Risso = <i>minima</i> Mtg. | | |
| | <i>maorum</i> Hutt. ist <i>Buchanani</i> Hutt. | | |
| 8 | Maravignae Biv. | M. med. | Pet. J. 1883. p. 325. |
| 10 | Marchei Jouss. | Oc. ind. | Mayer. ZJB. 1884. |
| 9 | Mariei Cross. | N. Cald. | Sow. S. 1884. |
| 9 | marmarina Wats. | Pernamb. | Tryon. 6. p. 191. |
| 1 | marmorata Lm. | Malacc. | |
| 6 | Mastersi Braz. | N. Guinea. | Tryon. 6. p. 212. |
| | <i>maura</i> Kien ist <i>aterrima</i> Sow. | | |
| 7 | maura Sow. | Columb. | |
| 9 | mediocris Dsh. | Maurit. | Mrts. Beitr. p. 227. |
| | <i>melanacme</i> E. Smth. ist <i>zebru</i> juv. | | |
| | Menkei Ant. | | Ant. Verz. 1839. |
| 11 | meridionalis E. Smth. | Magell.-S. | Proc. 1881. p. 28. |
| 10 | merita Hinds. | Nicoya. | Proc. 1840. p. 42. |
| 3 | Metcalfei Ang. | P. Jaks. | Proc. 1867. p. 113. |
| | <i>Metcalfei</i> Hanl. ist <i>Daphnella nebula</i> . | | |
| | Metcalfiana Rv. | | Proc. 1845. p. 114. |
| 7 | Metchersi Mke. | Mztlm. | Sow. S. 1884. |
| 10 | metula Hinds. | | Proc. 1843. p. 44. |
| 10 | micans Hinds. | Malacc. | Proc. 1843. p. 43. |
| | microceratum Folin. | I. Andam. | Kob. Syn. 1879. p. 31. |
| 7 | microstoma Verkrz. | Jam. | |
| 8 | microstoma E. Smth. | Ceyl. | Tryon. 6. p. 199. |
| 7 | militaris Hinds. | Veragua. | Proc. 1843. p. 38. |
| 6 | Mindanaensis E. Smth. | Philppn. | Tryon. 6. p. 211. |
| 11 | minima Mtg. | Europ. | Bucq. Moll. p. 114. |
| 11 | Vr. brunnea Donovan. | Europ. | |
| 11 | „ fulva Monteros. | Europ. | Bucq. Moll. p. 114. |
| 11 | „ insignis „ | Europ. | Bucq. Moll. p. 115. |
| 11 | „ mamillata Riss. | Europ. | Bucq. Moll. p. 114. |
| 11 | „ nodulifera Monteros. | Bucq. | Bucq. Moll. p. 114. |
| 11 | „ pallescens Jeffr. | Europ. | Bucq. Moll. p. 114. |
| 11 | „ submamillata Monteros. | Europ. | Busq. Moll. p. 115. |
| | minor C. B. Ad. | Jam. | Jay. Cat. p. 327. |
| 7 | minuta T. Woods. | Tasman. | Tryon. 6. p. 210. |
| | minutissima Garr. | I. Viti. | Tryon. 6. p. 207. |
| | <i>minutum</i> Forb. ist <i>Daphnella anceps</i> . | | |
| 4 | mitraeformis Wood. | Sengl. | |
| 4 | mitrella Dall. | Yucatan. | Tryon. 6. p. 175. |

Pleurotoma.

- 1 modesta Sow. I. Anaa.
 3 modiola Jan. Spitzbg. Kob. Faun. M. p. 127.
 7 moesta Crpr. Californ.
 8 monastricha Mke. S. Thom.
 12 monile Val. Austrl. Tryon. 6. p. 232.
 2 monilifera Pse. Oahu.
 11 monilifera Sow. Ind. oce.
 moniliger Cantr. ist crispata.
 monoceros (Thesbia). Exped. Challeng.
 7 Montereyensi Stearns. Monter. Tryon. 6. p. 184.
 Montrouzieri Souverb. I. Art. Pet. J. 1861. p. 275.
 7 Moquiniana Montrz. I. Art. Pet. J. 1874. p. 193.
 7 morra Dall. Havan. Tryon. 6. p. 213.
 8 mucronata Rv. Proc. 1846. p. 4.
 7 multicostata E. Smth. China.
 7 multilirata E. Smth. P. Jaks. Tryon. 6. p. 211.
 multiplicata Rv. ist minima Mtg.
 2 multiseriata E. Smth. Ceyl. Tryon. 6. p. 174.
 10 muricata Lm. Gambia.
 muricoides Blell. ist Deffrancialinear.
 10 mutica Hinds. Malacc. Proc. 1843. p. 43.
 10 mystica Rv. Macass. Jay Cat. p. 327.
 7 Nagasakiensis E. Smth. Nagsk. Proc. 1879. p. 190.
 8 nassoides Gray. I. Sandw.
 nebulosa Pse. " Tryon. 3. p. 228.
 8 neglecta Hinds. Nicoya.
 2 Nellae E. Smth. Maurit. Tryon. 6. p. 174.
 Neozelandica E. Smth. ist Chesem. Htt.
 nexa Rv. Phlppn. Jay. Cat. p. 327.
 8 nigerrima Sow. Mztln.
 nigra Pot. et M. ist Daphnella nebula.
 8 nigrescens C. B. Ad. Jam.
 7 nigrescens Gldg. Gdlpe. Grasset. Ind. Test.
 nigrescens Rv. ist fuscescens Gray.
 nigrocincta Montrz. N. Cald. Tryon. 6. p. 228.
 1 Nipponensis E. Smth. Japon. Proc. 1829. p. 187.
 Nipponicum E. Smth. ist Nipponensis.
 10 nitens Hinds.
 8 nitida Sow. Montijo. Proc. 1833. p. 139.
 nitatis Sars. = Typhomangelia niv.
 8 nivea Phl. China.
 1 nobilis Hinds. China.
 8 nodata C. B. Ad. Jam. Tryon. 6. p. 200.
 7 nodifera Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 212.
 nodifera Lm. ist Javana L.
 nodifera Monter. ist nodulifera M.
 7 nodilirata E. Smth. China.
 8 nodosa Mrts.
 nodulifera Monter. = minima Mtg.
 7 nodulosa Pse. Oc. pacif. Proc. 1862. p. 279.

Pleurotoma.

- | | | | |
|----|---|-------------|-----------------------|
| 7 | Nov.-Zealandiae Rv. | N. Zeal. | |
| 6 | nucleata Dall. | M. Caraib. | Tryon. 6. p. 212. |
| | nuperrima Tiber. | Sicil. | Pet. J. 1857. p. 291. |
| 8 | nux C. B. Ad. | | Proc. 1845. p. 112. |
| 3 | obeliscus Rv. | China. | |
| | obesum Folin. | I. Andam. | Kob. Syn. 1879. p. 31 |
| 12 | obesa Rv. | Gambia. | |
| | obliqua Ant. | | Ant. Verz. 1839. |
| 7 | obliquata Rv. | Singapor. | |
| 7 | obliquecostata Rv. | | Proc. 1845. p. 110. |
| | <i>obliquestriata</i> = <i>obliquecostata</i> . | | |
| | obtusa Rv. | | Proc. 1846. p. 6. |
| 10 | occata Hinds. | Veragua. | Proc. 1843. p. 41. |
| 10 | ocellata Jouss. | Maurit. | Mayer. ZJB. 1884. |
| 7 | ocris Dsh. | Maurit. | |
| 7 | oleacina Dall. | M. Caraib. | Tryon. 6. p. 213. |
| 3 | olivacea Sow. | Panam. | |
| | olyra Rv. | | Proc. 1845. p. 112. |
| | opalus Rv. | I. Mindor. | Proc. 1845. p. 116. |
| | <i>ornata</i> Orb. = <i>zebra</i> Lm. | | |
| 8 | ostrearum Stearns. | Florida. | Tryon. 6. p. 197. |
| 3 | Oweni Gray. | Sydney. | |
| | oxyclathrus Mrts. | Japon. | Mrts. Moll. p. 41. |
| 1 | oxytropis Sow. | Panam. | |
| | Packardi Verrill. | Maine. | Tryon. 6. p. 316. |
| 1 | Paeteliana Wkf. | | |
| 8 | pagoda Rv. | Maurit. | |
| | <i>pagodoides</i> Wats. <i>ist</i> <i>Columbarium</i> . | | |
| 7 | palliata Rv. | | Proc. 1845. p. 112. |
| 8 | pallida Sow. | Panam. | |
| | Pandionis Verrill. | Vineyard. | Tryon. 6. p. 316. |
| 4 | papalis Rv. | Afric. occ. | |
| 8 | papillaris Hinds. | | Ad. Gen. 1. p. 91. |
| 7 | papillosa Garr. | I. Viti. | Tryon. 6. p. 207. |
| | papyracea (Thesbia). | | Exped. Challeng. |
| | <i>paradoxa</i> Fschr. <i>ist</i> <i>Belomitra</i> . | | |
| 8 | pardalis Hinds. | Nicoya. | Proc. 1843. p. 42. |
| | <i>Paria</i> Rv. <i>ist</i> <i>fucata</i> Rv. | | |
| 6 | partita Rv. | N. Guinea. | Rv. Jc. Pl. p. 330. |
| 7 | Patagonica Orb. | Patag. | Tryon. 6. p. 208. |
| 7 | Vr. Magellanica Mrts. | Patag. | Tryon. 6. p. 207. |
| 10 | patruelis E. Smth. | Jeddo. | Proc. 1879. p. 188. |
| | patula Rv. | Phlppn. | Jay. Cat. p. 327. |
| 3 | paupera Wats. | I. Aru. | Exped. Challeng. |
| 8 | paxillus Rv. | Oc. pacf. | |
| 1 | Peaseana Dkr. | Oc. ind. | Tryon. 6. p. 165. |
| 11 | pellis-phocae Rv. | Europ. | Proc. 1845. p. 115. |
| 7 | penicillata Crptr. | Californ. | |
| 7 | pentagonalis Gray. | Gdlpe. | Grasset. Ind. Test. |
| 7 | peradmirabilis E. Smth. | Japon. | Proc. 1879. p. 189. |

Pleurotoma.

- 7 peripla Dall. Yucatan. Tryon. 6. p. 213.
 perlata Mörch. Amer. c. Tryon. 6. p. 226.
 perlata Less. I. Sandw. Tryon. 6. p. 319.
perlatum Req. *ist minima* Mtg.
Petiti Maravign. ist Daphnella sept.
 6 phaeacra Wats. Pernamb. Exped. Challeng.
 phatamodes (Thesbia). Exped. Challeng.
 Philippinensis Rv. Philppn. Rv. Jc. Pl. p. 109.
 1 Philippineri T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 167.
 9 pica T. Woods. I. Capul.
 1 picta Bk. Panam. Proc. 1843. p. 32.
 1 picturata Wkf. Philppn.
 pinguis Jeffr. Biscay. B. Carus. JZB. 1880.
 planilabrum Rv. I. Zebu. Rv. Jc. Pl. p. 88.
 3 plebeja. Exped. Challeng.
 9 plicata. Lm. M. med. Ad. Gen. 1. p. 92.
 plicosa C. B. Ad. N. Bedford. Jay. Cat. p. 327.
 3 pluteata Rv. Whydah.
 10 polita Hinds. Macassar. Proc. 1843. p. 43.
 9 polygonalis Wkf. Zanzbr. Tryon. 6. p. 187.
 6 polytorta Dall. S. Anton. Tryon. 6. p. 212.
polyzonata Brugn. *ist anceps. Eich.*
 7 Portia E. Smth. M. Pers. Mayer. ZJB. 1884.
 7 Pouloensis Jouss. Malacc. Tryon. 6. p. 319.
 7 Pratti Gray.
 7 Pratti E. Smth. Tryon. 6. p. 212.
 pruina (Thesbia). Exped. Challeng.
 pseudocarinata Rv. Proc. 1845. p. 115.
 9 pudica Hinds. Amer. c. Ad. Gen. 1. p. 93.
 9 pulchella Rv. Maurit. Proc. 1845. p. 111.
 8 pulchra Gray. Ind. occ. Ad. Gen. 1. p. 91.
 10 pulla Rv. Ad. Gen. 1. p. 92.
 10 punctata Dkr. Proc. 1845. p. 111.
 7 punctatostriata Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 164.
 puncticeincta. Proc. 1845. p. 115.
 7 pupiformis E. Smth. M. Pers. Mayer. ZJB. 1884.
pusilla Seach. *ist Daphnella mult.*
 pusilla Dkr. Upolu. Tryon. 6. p. 224.
pusilla Garr. *ist exilis* Pse.
 7 putilla Rv. I. Mindor. Proc. 1845. p. 113.
 7 pygmaea Dkr. I. Viti.
 3 pyramidata Val. Singap. Proc. 1845. p. 115.
 pyramidula Rv. Jay. Cat. p. 327.
 pyramis Hinds. Philppn.
 pyrrha Wats. Japon. Tryon. 6. p. 182.
 8 quadrifasciata Gray. Ind. occ.
 quadrilineata C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 327.
 9 quadrilirata E. Smth. Tryon. 6. p. 191.
 3 Quoyi Desmoul. Tasman.
 3 radula Hinds. Sydney.

Pleurotoma.

- raduliformis* Wkf. *ist versicolor* Wkf.
 1 Raffrayi Tapp. C. N. Guinea. Tryon. 6. p. 163.
 7 raricostata E. Smth. Nagsk. Proc. 1879. p. 192.
 10 rava Hinds. Nicoya. Proc. 1843. p. 39.
 8 ravissa Rv. N. Caled. Tryon. 6. p. 171.
 1 reciproca Gld. Ousima. Tryon. 6. p. 171.
recondita Brug. *ist vulpecula* Montrz.
 Reevei A. Ad. Phlppn. Jay. Cat. p. 327.
 3 reflexa Rv. Proc. 1845. p. 44.
 7 regalis Verkrz. Proc. 1846. p. 4.
 9 regularis Rv. Proc. 1846. p. 4.
 7 regia Bk. Amboina.
Renieri Phl. *ist emendata* Montrz.
Renieri Scach. *ist crispata* Crist.
 10 retusa Hinds. Macass. Proc. 1843. p. 44.
 1 retusispirata E. Smth. Tryon. 6. p. 170.
 rhysa Wats. Pernamb. Tryon. 6. p. 242.
 rissoides Rv. Rv. Jc. Pl. p. 111.
 7 robusta Hinds. China.
robusta Wood. *ist scalaris* Möll.
 1 Rombergi Mörch. Amer. c. Pet. J. 1857. p. 281.
 7 rosacea Rv. Afric. Proc. 1845. p. 109.
rosacea Gld. *ist viridula* Rv.
rosaria Rv. *ist Clionella*.
 9 rosea Sow. I. Galap.
 8 roseotincta Montrz. I. Art.
 9 rosolina Marr. Afric. occ. Kob. Syn. 1878. p. 24.
 3 rotundata Wats. Japon. Exped. Challeng.
 6 rotundicostata E. Smth. Tryon. 6. p. 211.
 Rougeyroni Souverb. I. Lifou. Pet. J. 1874. p. 187.
 Rousi Sow. C. b. sp. Shell. Afr. Sow. p. 8.
 10 rubida Hinds. Mayer. ZJB. 1884.
 8 rubiginosa Hinds. Malacc. Proc. 1843. p. 43.
 8 rubinicolor Rv. Gabon. Proc. 1845. p. 112.
 10 rubrifasciata Rv. Sengl.
rubrum Mich. *ist minima* Mtg.
 8 rudis Sow. Columb. Pet. J. 1871. p. 217.
 Rüppelliana Rv. Pet. J. 1877. p. 112.
 10 rufa Mtg. Gallia.
rufa Gld. *ist pyramidalis* Ström.
 7 rufescens Dkr. Upolu. Tryon. 6. p. 212.
 8 rugifera Sow. I. Galap. Proc. 1833. p. 136.
rugulosum Phl. *ist Daphnella albida*.
rustica Crptr. *ist aterrima* Sow.
 rustica Ant. Ant. Verz. 1839.
 10 sacerdos Rv. Gambia.
 7 sacra Rv. China.
 Saffordi Verrill. Amer. b. Mayer. ZJB. 1884.
 7 Salomonensis E. Smth. I. Salom. Tryon. 6.
 2 Saneti Joannis E. Smth. Japon. Tryon. 6. p. 174.

Pleurotoma.

- Sandersoni Verrill. Amer. b. Mayer, ZJB. 1884.
 saturata Rv. Corregd. Proc. 1845. p. 113.
 8 Sauleydiana Relz. Senegl. Pet. J. 1851. p. 209.
 10 scalaris Hinds. Macass. Proc. 1842. p. 39.
 scalata Souverb. N. Cald. Pet. J. 1874. p. 193.
 scalpta Rv. Proc. 1846. p. 5.
 8 scarabaea Rv. Celebes.
 8 Schillingi Wkf. Zanzbr. Tryon. 6. p. 193.
 10 sculpta Hinds. Panam. Proc. 1843. p. 39.
 3 Sebae Val. I. de fr. Pet. J. 1872. p. 131.
secalinum Phl. ist *Daphnella septang.*
 semen Rv. I. Zebu. Proc. 1846. p. 5.
 7 semicostata Kien. C. b. sp. Ad. Gen. 1. p. 90.
 semigranosa Rv. Proc. 1846. p. 5.
seminifera Gld. ist *interrupta* Lm.
 seminuda Ant. Ant. Verz. 1839.
 7 serga Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 213.
 Sicardi Mart. M. med. Wkf. 2. p. 146.
 Sigsbei Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 316.
 silicea Wats. Pernamb. Tryon. 6. p. 228.
 3 similis Biv. Senegl.
 7 Sinensis Hinds. China.
 3 sinistralis Pet. Africa.
 sinuata Born. Benguel. Jay. Cat. p. 327.
sinuata Dsh. ist *Clionella buccin.*
 9 sinuosa Mtg.
 7 sinuosa Gray. Tryon. 6. p. 180.
 7 smirna Dall. Cuba. Tryon. 6. p. 213.
Smithi Jeffr. ist *reticulata* Brown.
 10 solida Hinds. Agullh. B. Sow. S. 1884.
solida A. Ad. ist *fulvescens* Gray.
 8 solida C. B. Ad. Jam. Ad. Gen. 1. p. 91.
 sordida Rv. Proc. 1845. p. 117.
 3 Sowerbyi Mörch. Tahiti. Pet. J. 1872. p. 131.
 7 Sowerbyi Rv. China.
 7 Spaldingi Braz. Austrl. Tryon. 6. p. 212.
 2 speciosa Rv. Proc. 1842. p. 190.
 1 spectabilis Rv. Maurit.
 7 spectrum Rv. China.
 7 spicata Hinds. I. Bow. Proc. 1843. p. 39.
 7 spicea Wats. Pernamb. Exped. Challeng.
spinicosta Mrts. ist *Columbarium*.
 9 spinosa E. Smth. Tryon. 6. p. 191.
 1 spiralis E. Smth. Whydah. Proc. 1871. p. 731.
 3 spirata Lm. Africa.
 7 splendidula Sow. I. Galap. Proc. 1833. p. 135.
 3 staminea Exped. Challeng.
 7 sterrha Wats. Austrl. Tryon. 6. p. 182.
 7 strophora Wats. Pernamb. Exped. Challeng.
 7 stolidia Hinds. C. b. sp. Proc. 1843. p. 37.

Pleurotoma.

- Stossiana Brusin. ist Daph. albida.*
- 3 straminea Wats. I. Kerguel. Tryon. 6. p. 242.
 stria Calc. Succia. Pet. J. 1874. p. 277.
- 7 striata Hinds. N. Guinea. Ad. Gen. 1. p. 89.
strigata Sow. ist Barclayana A. Ad.
- 7 striosa. Panam. Proc. 1863 p. 348.
- 7 stromboides Sow. Panam.
- 7 Studeriana Mrts. I. Kerguel. Tryon. 6. p. 209.
- 7 subauriformis E. Smth. Nippon.
subcaudata Biv. ist Daphnella mult.
subnigris Brown. ist minima Mtg.
submamillata Monter. = minima Mtg.
- 7 subobliquata E. Smth. I. Gotto. Proc. 1879. p. 191.
- 7 subochracea E. Smth. China.
 subsela Rv. I. Corregd. Proc. 1845. p. 113.
- 7 subsida Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 212.
 subulata Ant. Ant. Verz. 1839.
 subulata Mke. Tryon. 6. p. 139.
- 11 sulcata Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 17.
- 5 Sumatrensis Pet. Sumtr.
- 7 suturalis Bronn. M. med. Jay. Cat. p. 327.
- 6 suturalis Gray. M. med. Tryon. 6. p. 212.
 symmetrica Rv. Proc. 1846. p. 5.
- 3 syngenes Wats. Pernamb. Exped. Challeng.
- 7 taeniata T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 212.
Tarentina Phl. ist Leprestiana.
Tayloriana Rv. ist crenularis Lm.
- tenuis Ant. Ant. Verz. 1839.
tenuis Gray. ist similis Biv.
- 10 tessellata Rv. Rartng.
- 10 textilis Hinds. Macass. Tryon. 6. p. 231.
 textilis Hinds. Macass. Proc. 1843. p. 43.
- 7 textum Dkr. Japon. Proc. 1879. p. 195.
- 7 thea Dall. Florid. Pet. J. 1884. p. 96.
- 7 tholoides Wats. Pernamb. Pet. J. 1882. p. 225.
 Ticaonica Rv. Ticao. Proc. 1845. p. 116.
- 1 tigrina Lm. Phlppn.
- 6 tincta Verril. U. S. Amer. Exped. Challeng.
- 3 tornata Dillw. Ind. occ.
- 7 torosa Crptr. Californ. Tryon. 6. p. 183.
- 7 Vr. aurantia Crptr. Californ. Tryon. 6. p. 183.
 torquata Phl. M. med. Pet. J. 1878. p. 157.
Trailli Hutt. ist baetica Rv.
- translucida (Thesbia). Exped. Challeng.
Trecchi Test ist crispata.
- 7 triangulata Vrkrz.
- 7 tricarinata T. Woods. P. Jacks. Tryon. 6. p. 212.
tricinctum Brugn. ist Leprestian. Calc.
tricolor Risso. ist Defrancia linear.
- 3 trilix Wats. I. Kerguel. Exped. Challeng.

Pleurotoma.

- 10 tripartita E. Smth. Natal. Grasset. Ind. Test.
 1 triporcata E. Smth. Corea. Proc. 1879. p. 188.
 7 tripter Mltzn. Gorec.
 tritonoides Rv. I. Negros. Rv. Jc. Pl. p. 85.
 3 tuberculata Gray. C. Aguill.
 3 tuberculifera Brod. et S. Californ.
 7 tuberosa E. Smth. Japon. Sow. S. 1884.
 10 turgida Gld. Kamschk. Tryon. 6. p. 222.
 11 Turqueti Velain. S. Paul. Kob. Syn. 1879. p. 29.
 8 turricula Sow. Ad. Gen. 1. p. 91.
 turris Val. *ist Australis* Roiss.
 7 turris Rv. Tryon. 6. p. 210.
 turritellata Dsh. *ist minima* Mtg.
 turritellidae Dsh. *ist minima* Mtg.
 7 ula Wats. N. Zeal. Exped. Challeng.
 7 unibilicata Gray. Sierra L.
 undaticosta Rv. Proc. 1845. p. 117.
 undatigera Biv. Pet. J. 1863. p. 331.
 undatirugis Biv. M. med.
 1 undosa Lm. I. Masb.
 1 unedo Val. M. med.
 8 unicolor Sow. Columb.
 7 unimaculata Sow. Panam.
 9 unizonalis Lm. Phlppn.
 1 ustulata Rv. Maurit. Ad. Gen. 1. p. 89.
 9 VahlII Möll. Europ. Ad. Gen. 1. p. 92.
 Valenciennesi Marvg. M. med. Wkf. Moll. 2. p. 145.
 1 vallata Gld. Hongkng. Tryon. 6. p. 171.
 Vancouverensis E. Smth. Vancouv. Carus ZJB. 1880.
 7 variabilis E. Smth. I. Andam. Proc. 1878. p. 805.
 7 varicosa Rv. Phlppn.
 variculosa Sow. Amer. c.
 1 variegata Kien. Oc. ind.
 variegata Phl. *ist Defrancia purpur*.
 venusta Rv. Singap.
 7 Verilli Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 213.
 versicolor Wkf. Ind. or.
 versicolor Seach. *ist Defrancia purpur*.
 10 vertebrata E. Smth. N. Zeal.
 vestalis Phl. Tryon. 6. p. 319.
 7 vexillum Rv. P. Jacks.
 9 vidua Rv. Phlppn.
 Villiersi Mich. *ist Daphnella atten*.
 3 vinosa Dall. I. Aleut. Pet. J. 1877. p. 111.
 1 violacea Hinds. Macass.
 10 virginea Ch. Gamb.
 1 virginea Val. Japon. Tryon. 6. p. 167.
 1 virgo Lm. Ind. occ.
 viridula Rv. *ist Columbella Holbölli*.
 vitrea Rv. Proc. 1845. p. 118.

Pleurotoma.

- 9 vittata Rv. Philppn. Proc. 1845. p. 112.
 volutella Kien. Toulon. Pet. J. 1852. p. 188.
- 11 vulpecula Monteros. M. med. Pet. J. 1878. p. 157.
vulpecula Dsh. ist Dejrancia gracilis.
 vultuosa Rv. I. Bohol. Pet. J. 1845. p. 116.
- 7 Weldiana T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 212.
- 7 Willneri E. Smth. I. Andam. Proc. 1878. p. 805.
 1 Yeddoensis Jouss. Jeddo. Tryon. 6. p. 319.
- 7 Zealandica E. Smth. N. Zeal.
- 8 zebra Lm. Ind. occ.
- 8 Vr. leucozyma Dall. Ind. occ. Pet. J. 1884. p. 96.
- 8 Vr. ornata Orb. Ind. occ.
- 8 zebroides Wkf.
- 10 zonata Gray. Singapor.
zonata Rv. = flavidula Lm.
zonulata Rv. ist aterrima Sow.
84. Gen. Bela Gray.
- Alaskensis Dall. Lorenz. B. Krause Verh. p. 279.
 alba Penn. ist turricula Mtg.
- Albrechti Krause. Plower. B. Krause Verh. p. 276.
- Aleutica Dall. Alaska. Tryon. 6. p. 316.
- Americana Pack. Grönlnd. Tryon. 6. p. 220.
- Vr. Gouldi Verrill. Massach. Tryon. 6. p. 220.
- ampla E. Smth. Oc. aret. Mayer. ZJB. 1884.
angulare Donovan. ist turricula Mtg.
 angulata Verrill. Mayer. ZJB. 1884.
angulata Mörch. ist scalaris Möll.
 angulosa Sars. Vadsö. Kob. Syn. 1878. p. 87.
angustior Jeffr. = declivis Loven.
 arctica A. Ad. Spitzb. Kob. Syn. 1878. p. 28.
 assimilis Sars. Norveg.
- Australis Ad. et Ang. Austrl.
- Becki Möller. Grönlnd.
- bicarinata Couth. Norveg.
- Vr. geminolineata Friele. Spitzbg. Kob. Syn. 1879. p. 38.
- Blakeana Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 222.
- Vr. extensa Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 222.
- Vr. normalis Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 222.
- borealis Rv. ist decussata Couth.*
- brachystoma Pfr. Ad. Gen. 1. p. 92.
- brevis Verrill. U. S. Amer. b. Mayer. ZIB. 1885.
- cancellata Migh. Massach. Tryon. 6. p. 218.
- chordula Turt. ist rufa Mtg.*
- cinerea Möll. Europ. Ad. Gen. 1. p. 92.
- concinnulla Verrill. N. Scot. Tryon. 6. p. 220.
- concidea Sars. Norveg. Kob. Syn. 1878. p. 28.
- Cunninghami E. Smth. Puert. C. Proc. 1881. p. 27.
- cylindracea Möll. Europ. Ad. Gen. 1. p. 42.
- declivis Loven. Norveg. Tryon. 6. p. 218.
- Vr. angustior Jeffr. Norveg. Tryon. 6. p. 230.

Bela.

- decussata* Macg. *ist Trevelyana* Turt.
decussata Couth. S. John.
Dowsoni Wood. *ist scalaris* Möll.
elegans Möll. Europ. Petit. p. 137.
eugonia Verrill. Exped. Challeng.
exarata Möll. = *turricula*.
excurvata Crptr. Puget. S. Tryon. 6. p. 223.
exigua Jeffr. N. Hebrid. Proc. 1853. p. 398.
expansa Sars. Norveg. Kob. Syn. 1878. p. 27.
exserta Auriv. Oc. arct. Mayer. ZJB. 1885.
extensa Dall. = *Blakeana*.
fidicula Gld. Puget. S. Tryon. 6. p. 222.
filicineta E. Smth. Japon.
filifera Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 222.
fusca Brown. *ist rufa* Mtg.
geminolineata Friel. = *bicarinata*.
gigas Bk. Vadsö.
Gilpini Verkrz. Amer. b. Kob. Syn. 1878. p. 39.
gracilis Koch
Groenlandica Rv. *ist cylindracea*.
harpa Dall. Borneo. Pet. J. 1885. p. 217.
harpularia Sars. *ist scalaris*.
harpularia Couth. Grönlnd.
Vr. rosea Sars. M. arct. Tryon. 6. p. 219.
Harveyi Verkrz. Terr. nov. Kob. Syn. 1878. p. 29.
hebes Nevil. M. arct. Tryon. 6. p. 217.
Holbölli Bk. Europ. Ad. Gen. 1. p. 92.
Jessoensis E. Smth. Japon. Tryon. 6. p. 223.
impressa Bk. Lorenz. B. Krause. Verh. p. 278.
incisula Verrill. Lorenz. B. Krause Verh. p. 279.
Kobelti Verkrz. M. arct. Tryon. 6. p. 217.
laevigata Dall. M. arct. Pet. J. 1877. p. 112.
leucostoma Rv. *ist decussata*.
livida Möll. Europ. Ad. Gen. 1. p. 42.
Lütkeana Krause. Lorenz. B. Krause Verh. p. 281.
Lycinaea Forb. C. Artemis. Wkf. 2. p. 119.
Lyriaca Forb. *ist Lycinaca*.
Metschigmensis Krause. Metschg. Krause Verh. p. 276.
mitralis Bd. et Ang. P. Jacks.
mitrula Verrill *ist concinnula*.
mitrula Loven *ist scalaris*.
Moerchi Malm. Bergen.
Vr. tornata Verrill. Amer. bor. Mayer. ZJB. 1884.
multicostatata Verkrz. Amer. bor. Kob. Syn. 1878. p. 29.
Murdochiana Dall.
nigra Mich. Petit. p. 165.
Vr. Conychyi Brown. Petit. p. 156.
 „ *rufa*. Mtg. Petit. p. 156.
 „ *Uhdeana* Thorpe. Petit. p. 156.
nobilis Möll. *ist turricula*.

Bela.

Nov.-Semliensis Leche.	Nov.-Seml.	Tryon. 6. p. 215.
obliquegradata Verrill.		Mayer. ZJB. 1884.
ovalis Friele.	Oc. aret.	Kob. Syn. 1878. p. 22.
perversa Gabb.	Vancouv.	
Pinguelii Möll.	Grönlnd.	Tryon. 6. p. 217.
pleurotomaria Couth.	Grönlnd.	
plicifera Gld.	Labrdor.	Tryon. 6. p. 222.
pygmaca Verrill.	M. aret.	Tryon. 6. p. 217.
pyramidalis Ström.	M. bor.	
<i>Reevei</i> C. B. Ad. ist <i>violacea</i> .		
<i>reticulata</i> Vahl. ist <i>decussat</i> .		
<i>reticulata</i> Brown. ist <i>Trevelyana</i> .		
<i>rosea</i> Sars. = <i>harpularia</i> .		
<i>rosea</i> Möll. = <i>turricula</i> .		
rubescens Jeffr.	Holstborg.	Tryon. 6. p. 233.
rufa Mtg.	Gallia.	Pet. J. 1877. p. 112.
rugulata Trsehl.	Lorenz. B.	Krause Verh. p. 280.
Vr. Spitzbergensis. Friele.	Spitzbg.	Krause Verh. p. 280.
<i>rugulata</i> Sars. ist <i>scalaris</i> Möll.		
Sarsi Verrill.	Norveg.	Tryon. 6. p. 218.
<i>scalaris</i> Rv. ist <i>decussata</i> .		
scalaris Möll.	M. aret.	Ad. Gen. 1. p. 92.
<i>scalaris</i> Mich. ist <i>turricula</i> Mtg.		
scalaroides Sars.	Norveg.	Kob. Syn. 1878. p. 30.
Shantarica Middf.	Norveg.	Tryon. 6. p. 214.
Schmidtii Friele.	Behring-S.	Krause Verh. p. 274.
septangularis Mtg.	M. med.	
simplex Middf.	Vadsö.	
solida Dall.	Behring-S.	Grasset. Ind. Test.
soluta Gld.		
<i>Spitzbergensis</i> Friele = <i>rugulata</i> .		
sublata Gld.		Tryon. 6. p. 274.
subturgida Verrill.	Am. bor.	Mayer. ZJB. 1884.
subula Gld.	Patagon.	Tryon. 6. p. 222.
tenuicostata Sars.	Finnmrk.	
tenuilirata Dall.	M. bor.	Pet. J. 1877. p. 112.
<i>teres</i> Forb. et Rv. ist <i>decussata</i> .		
Trevelyana Turt.	Britann.	Ad. Gen. 1. p. 92.
Vr. Smithi Jeffr.	M. aret.	Tryon. 6. p. 217.
turricula Mtg.	Grönlnd.	
Vr. exarata Möll.	Vadsö.	
„ nobilis Möll.	Vadsö.	
„ rosea Möll.	Vadsö.	
undata Verkrz.	N. Scot.	Grasset. Ind. Test.
undatella Gld.	Georgia.	Tryon. 6. p. 222.
violacea Migh.	Vadsö.	
Vr. nodulosa Krause.	Lorenz. B.	Krause Verh. p. 277.
viridula Möll.	M. aret.	Ad. Gen. 1. p. 92.
Willei Friele.	Oc. aret.	Kob. Syn. 1878. p. 22.
Woodiana Möll.	Island.	

Tiphomangelia.

85. Gen. *Typhomangelia* O. Sars.
nivalis Sars. Norveg.
86. Gen. *Spirotropis* O. Sars.
carinata Phl. Suecia.
87. Gen. *Pusionella* Gray.
 Syn. *Netrum* Phl.
 „ *Rapulum* Rv.
aculeiformis Lm. Sengl.
alboineta Petit. Sengl.
buccinata Lm. Sengl.
candida Phl. Ad. Gen. 1. p. 228.
Catellini Petit. Afric. occ.
grandis Gray. Afric. occ.
lirata A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 228.
lupinus Phl. *ist. Milleti* Pet.
Milleti Pet. Afric. occ.
Nifat Brug. Sengl.
Recluziana Pet. Sengl.
recurvirostris Marr. *ist. aculeiformis*.
subgranulata Pet. Sengl.
valida Dkr. Sengl.
vulpina Born. Sengl.
88. Gen. *Clionella* Gray.
 Syn. *Melatoma* Sw.
Bairstowi Sow. C. b. sp.
bipartita E. Smth. Africa. Tryon. 6. p. 234.
Borni E. Smth. Africa. Tryon. 6. p. 237.
buccinoides Lm. China.
caffra E. Smth. C. b. sp.
diversa E. Smth. C. b. sp.
gravis Hinds. C. b. sp.
Kraussi E. Smth. C. b. sp.
nux Rv. C. b. sp. Krss. Mill. Afr. p. 109.
platystoma E. Smth. C. b. sp. Tryon. 6. p. 234.
quadruplex Wats. I. Azor. Pet. J. 1882. p. 225.
rosaria Rv. C. b. sp.
rubinicolor Rv. C. b. sp.
semicostata Kien. C. b. sp.
sinuata *ist. buccinoides*.
stolida Hinds. C. b. sp.
striata Kien. C. b. sp.
subventricosa E. Smth. C. b. sp.
sugillata Rv. C. b. sp.
taxus Ch. C. b. sp.
tripartita E. Smth. C. b. sp.
tumida Sow. Afric. mer.
- II. Subfm. *Defranciinae*.
89. Gen. *Glyphostoma* Gabb.
aequalis Jeffr. Palerm.

Defrancia.

90. Gen. Defrancia Millet.

Syn. Clathurella Crptr.

abyssicola Forb.		Ad. Gen. 1. p. 95.
Adamsi E. Smth.	Jam.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>aequalis</i> Jeffr. <i>ist Glyphostoma.</i>		
affinis Dall.	C. S. Lucas.	Tryon. 6. p. 281.
alba Drp.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 227.
<i>albibalteata</i> Rv. <i>ist Cumingi</i> Pow.		
albicans Hinds.		Ad. Gen. 1. p. 95.
albicaudata E. Smth.	M. Pers.	Tryon 6. p. 299.
<i>albida</i> Bucq. <i>et D. = purpurea</i> Mtg.		
<i>albifuniculata</i> Rv. <i>ist tineta</i> Rv.		
alboinecta Gray.	P. Jacks.	Proc. 1871. p. 18.
albostrigata Baird.	N. Cald.	Tryon. 6. p. 292.
alternans E. Smth.		Tryon. 6. p. 299.
alternans Monteros.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
amabilis Hinds.	Malacc.	Ad. Gen. 1. p. 95.
amplexa Gld.	Simons. B.	Tryon. 6. p. 299.
anceps Eichw.	M. med.	Pet. J. 1878. p. 157.
angulifera Rv.	Ind. occ.	Rv. Jc. Pl. p. 360.
Antillarum Orb.	Ind. occ.	Tryon. 6. p. 279.
apicalis Montrz.	I. arct.	Pet. J. 1861. p. 277.
apiculata Montrz.	Ceyl.	Pet. J. 1875. p. 150.
arancosa Wats.	Ind. occ.	Exped. Challeng.
arata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 95.
arctata Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 95.
argillacea Hinds.		Ad. Gen. 1. p. 95.
Armstrongi Nevil.	I. Andam.	Tryon. 6. p. 294.
aspera Hinds.		Ad. Gen. 1. p. 95.
<i>asprina</i> Brown. <i>ist purpurea</i> . Mtg.		
aspersa Gld.	Hngkng.	Tryon. 6. p. 299.
asperulata E. Smth.	Japon.	
associata E. Smth.		
<i>atra</i> Monteros. <i>= purpurea</i> Mtg.		
<i>Auberiana</i> Orb. <i>ist rubricalis</i> Rv.		
balteata Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
<i>Barbieri</i> Brusin <i>ist anceps</i> . Eichw.		
Barnardi Braz.	Austrl.	Tryon. 6. p. 299.
bicanalifera Crptr.	Panam.	Proc. 1863. p. 347.
bicarinata Pse.	Kingsmill.	Proc. 1862. p. 233.
bicolor Ang.	P. Jacks.	Proc. 1880. p. 416.
biconica C. B. Ad.	Jam.	
bilineata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871. p. 18.
Blanfordi Nevil.	I. Annesley.	Tryon. 6. p. 291.
<i>Boothi</i> E. Smth. <i>= Leufroyi</i> Mich.		
borealis Rv.	Grönlnd.	Rv. Jc. Pl. p. 227.
<i>borealis</i> Loven <i>ist anceps</i> . Eichw.		
Brazieri Ang.	Austrl.	Proc. 1871. p. 18.
Brenchleyi Ang.	P. Stephen.	Proc. 1877. p. 37.
<i>brevis</i> Req. <i>= linearis</i> Mtg.		

Defrancia.

<i>Broscombi</i> Clark	<i>ist gracilis</i> Mtg.		
<i>brunnea</i> Pack.	<i>ist plicata</i> C. B.	Ad.	
<i>brunnea</i> Pse.		I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
<i>buccinoides</i> Pse.		I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
<i>Buchanensis</i> Macg.	<i>ist linearis</i> Mtg.		
<i>caelata</i> Garr.		I. Viti.	Ad. Gen. I. p. 95.
<i>canaliculata</i> Rv.		I. Paumot.	Sow. 1884.
<i>cancellata</i> Gray.		Antill.	
<i>cancellata</i> Calc.	<i>ist clathrata</i> Marc.		
<i>cancellata</i> Sow.	= <i>Cordieri</i> Payr.		
<i>candeara</i> Orb.		Ind. oce.	Tryon. 6. p. 279.
<i>candicula</i> Chier.	<i>ist Leufroyi</i> Mich.		
<i>candida</i> Hinds.			Ad. Gen. 1. p. 95.
<i>candidula</i> Rv.		Ind. oce.	Ad. Gen. 1. p. 95.
Vr. <i>clathrata</i> Rv.		Ind. oce.	Tryon. 6. p. 278.
„ <i>Orbigny</i> Rv.		Ind. oce.	Tryon. 6. p. 278.
Canfieldi Dall.		Monterey.	Tryon. 6. p. 280.
Capensis E. Smth.		C. b. sp.	Shell. Afr. Sow. p. 7.
Caribaea Orb.		Ind. oce.	Tryon. 6. p. 27.
carinulata Souverb.		N. Cald.	Tryon. 6. p. 289.
cavernosa Rv.		Philppn.	Tryon. 6. p. 290.
Chariessa Wats.		Ind. oce.	Exped. Challeng.
chyta Wats.		I. Azor.	Exped. Challeng.
cineta Dkr.		Upolu.	
cinerea Möll.		Grönlnd.	Jay. Cat. p. 323.
circumvoluta Wats.		Ind. oce.	Exped. Challeng.
clandestina Dsh.		Maurit.	Mrts. Beitr. p. 227.
clathrata Mareel.		M. med.	
<i>clathrata</i> Rv.	= <i>candidula</i> Rv.		
commoda E. Smth.		Afric.	
compta Rv.		Austrl.	
concentricostata Rv.			Ad. Gen. 1. p. 95.
<i>concinna</i> Dkr.	<i>ist tumida</i> Pse.		
concinna Seach.		M. med.	Pet. J. 1877. p. 73.
<i>concolor</i> <i>ist anceps</i> .	<i>Eichw.</i>		
constricta Gabb.		I. Catilin.	Tryon. 6. p. 299.
contigua Monteros.		M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
contortula Nevil.		Ceyl.	Tryon. 6. p. 294.
convexa Jeffr.		M. med.	Pet. J. 1882. p. 248.
corbis Mich.		Eponges.	Pet. J. 1883. p. 326.
Cordieri Payr.		Europ.	
Vr. <i>cancellata</i> Sow.		Europ.	Tryon. 6. p. 275.
„ <i>histrio</i> Jan.		Europ.	Tryon. 6. p. 275.
„ <i>pungens</i> Monters.		Europ.	Tryon. 6. p. 275.
„ <i>rudis</i> Seach.		Europ.	Tryon. 6. p. 275.
<i>corrugata</i> Dkr.	<i>ist tineta</i> Rv.		
costata Gray.			Ad. Gen. 1. p. 95.
costulata Risso.		Antill.	Pet. J. 1852. p. 188.
<i>costulata</i> Gm.	<i>ist Cordieri</i> Payr.		
crassilabrum Rv.			Ad. Gen. 1. p. 95.

Dephrancia.

crebrilirata E. Smth.	M. Pers.	Mayer. ZJB. 1884.
crystallina Gabb.	I. Catelin.	Tryon. 6. p. 299.
Cumingi Powis.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 283.
Vr. albibalteata Rv.	I. Bourb.	Tryon. 6. p. 292.
<i>curculio</i> Nevil. = <i>rugosa</i> Mighl.		
Cycladensis Forb.		Mayer. ZJB. 1884.
cyclophora Dsh.	I. Bourb.	Tryon. 6. p. 292.
cylindrica Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
<i>Cyrrilli Costa ist gracilis</i> Mtg.		
<i>Cyrrilli Brusin ist linearis</i> Mtg.		
<i>daedala</i> Rv. <i>ist Daphnella daed.</i>		
decorata C. B. Ad.	Oc. ind.	Tryon. 6. p. 300.
Vr. fragilis Rv.	Austrl.	Tryon. 6. p. 300.
decussata Macgilly.	Aberd.	Rv. Jc. Pl. p. 159.
debilis Hinds.	N. Guinea.	Ad. Gen. 1. p. 196.
Delosensis Rv.	Graecia.	
densa Monteros.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
dentifera Hinds.	N. Guinea.	Ad. Gen. 1. p. 96.
despecta H. A. Ad.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 96.
donata Hinds.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 96.
Dorvilliae Gray.	Ind. occ.	
<i>echinata</i> Broch. <i>ist Cordieri.</i>		
efficta Rv.	Austrl.	Ad. Gen. 1. p. 96.
elatioer Orb.	Ind. occ.	Tryon. 6. p. 279.
elegans Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
<i>elegans</i> Bloll. <i>ist purpurea</i> Mtg.		
<i>elegans</i> Donovan. <i>ist linearis</i> Mtg.		
<i>emarginata</i> Donovan. <i>ist gracilis</i> Mtg.		
enginaeformis Nevil.	Ceyl.	Tryon. 6. p. 294.
ericea Hinds.	Veragua.	
erinacea Bellard.	Graecia.	Pet. J. 1883. p. 325.
erronea Monteros.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
exilis Phl.	M. rubr.	Tryon. 6. p. 299.
exilis Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
eximia Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 96.
exquisita Jeffr.	Portug.	Tryon. 6. p. 299.
exquisita Nevil.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 227.
<i>fallax</i> Nevil. = <i>rugosa</i> Nevil.		
<i>fallax</i> Forb. <i>ist gracilis</i> Mtg.		
felina Hinds.	Upolu.	
fenestrata Rv.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 283.
fenestrata Dkr.	Upolu.	Tryon. 6. p. 299.
filosa Gld.	Ousima.	Tryon. 6. p. 299.
fimbriata Hinds.	N. Guinea.	
<i>flammea</i> Hinds. <i>ist Daphnella flamm.</i>		
Forbesi Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
foraminata Rv.		Ad. Gen. 2. p. 96.
formosa Jeffr.	Norveg.	Proc. 1883. p. 397.
Forthiensis Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
foveolata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.

Defrancia.

<i>fuscolineata</i> Dkr.	Upolu.	Tryon. 6. p. 299.
<i>fuscolineata</i> C. B. Ad. <i>ist monilif.</i> Sow.		
<i>fuscomaculata</i> Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
<i>fusiformis</i> Req. <i>ist anceps.</i> Eichw.		
<i>fusoides</i> Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>gemma</i> E. Smth.	S. Helena.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>gibbera</i> Jeffr.	Sicilia.	Pet. J. 1874. p. 364.
<i>glumacea</i> Hinds.	N. Hibern.	
<i>gracilis</i> Mtg.	M. med.	
<i>gracilispira</i> E. Smth.	Kiushiu.	Proc. 1879. p. 196.
<i>Vr. Lallelantiana</i> Crss.	Rapid. B.	Pet. J. 1865. p. 423.
<i>grana</i> Phl. <i>ist clathrata</i> Marc. d. S.		
<i>graniclathrata</i> E. Smth.	Jam.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>granicostata</i> Rv.	Rartng.	
<i>granosa</i> Dkr.	Maurit.	
<i>granulosissima</i> T. Woods.	Tasm.	Tryon. 6. p. 282.
<i>Grayi</i> Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>Guildingi</i> Rv.	Ind. occ.	Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>harpa</i> Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
<i>Hayesiana</i> Ang.	M. aust.	
<i>Helenensis</i> E. Smth.	S. Helena.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>heptagona</i> Dkr.	Upolu.	Tryon. 6. p. 299.
<i>hexagona</i> Pfr.	Cuba.	Tryon. 6. p. 299.
<i>Hindsi</i> Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>histrix</i> Jan. et Christ. = <i>Cordieri</i> Payr.		
<i>hormophora</i> Wats.	Ind. occ.	Exped. Challeng.
<i>horneana</i> E. Smth.	M. Pers.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>horrida</i> Monteros.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>hystrix</i> Crist. et J. = <i>histr.</i> Jan. et Cr.		
<i>Jamaicensis</i> E. Smth.	Jam.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>Jewetti</i> Stearns. <i>ist plicata</i> C. B. Ad.		
<i>incrassata</i> T. Woods.		Tryon. 6. p. 286.
<i>inflata</i> Cost. <i>ist reticulata</i> Ren.		
<i>inflata</i> Crist et J.	M. med.	Tryon. 6. p. 274.
<i>inflexa</i> Mrts.	Oc. atl.	Tryon. 6. p. 280.
<i>infrasulcata</i> Garr.	Papag.	Tryon. 6. p. 290.
<i>intersealaris</i> Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 163.
<i>labiosa</i> E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871. p. 731.
<i>lacunosa</i> Gld.	Hngkng.	Tryon. 6. p. 299.
<i>laevis</i> Phl.	Europ.	Petit. p. 154.
<i>Lallelantiana</i> Cross. <i>ist gracilispira.</i>		
<i>languida</i> Rv.	Austrl.	Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>laqueata</i> Rv.		
<i>Lavalleana</i> Orb. <i>ist Antillarum</i> Orb.		
<i>Laviae</i> Calc. <i>ist anceps.</i> Eichw.		
<i>Laviae</i> Phl. = <i>purpurea</i> Mtg.		
<i>Letourneuxiana</i> Crss. et F.	Sydney.	
<i>lemniscata</i> Nevil.	Macass.	
<i>leucostoma</i> Rv.	Grönlnd.	Rv. Jc. Pl. p. 278.
<i>Leufroyi</i> Mich.	M. med.	

Defrancia.

Vr. carnosula Jeffr.	M. med.	Bucq. et D. p. 96.
„ coralligena Monter.	M. med.	Bucq. et D. p. 96.
linearis Mtg.	Europ.	
Vr. aequalis Jeffr.	Europ.	
„ brevis Req.	Europ.	Tryon. 6. p. 277.
„ major Req.	Europ.	Tryon. 6. p. 277.
„ rubrolineata Monter.	Europ.	Tryon. 6. p. 277.
„ violacea Monter.	Europ.	Tryon. 6. p. 277.
<i>lineolata</i> Bucq. = <i>purpurea</i> Mtg.		
lineolata Gray.		
lirata Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 96.
livida Möll.	Grönl.	Jay. Cat. p. 324.
lucida E. Smth.	Bombay.	Mayer. ZJB. 1884.
luteo-fasciata Hutt.	N. Zeal.	
lutescens Rv.		Rv. Jc. Pl. f. 271.
Macleayi Braz.	Austrl.	Tryon. 6. p. 299.
macrostoma Rv.	Ind. occ.	Rv. Jc. Pl. p. 362.
maculata C. B. Ad.	Jam.	Ad. Gen. 1. p. 96.
maculosa Pse.	I. Sandw.	Proc. 1862. p. 242.
<i>major</i> Monter. = <i>purpurea</i> Mtg.		
<i>major</i> Req. = <i>linearis</i> Mtg.		
Malleti Rclz.	I. Andam.	
margaritifera Gray.		Ad. Gen. 1. p. 96.
marmorosa Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
Martensi Nevil.	Ceyl.	Tryon. 6. p. 291.
Masoni Nevil.	I. Andam.	Tryon. 6. p. 293.
merita Hinds.	Nicoya.	Tryon. 6. p. 291.
Metcalfiana Rv.		Tryon. 6. p. 291.
metula Hinds.		Tryon. 6. p. 291.
micans. Hinds.		Ad. Gen. 1. p. 96.
minor C. B. Ad.	Jam.	Ad. Gen. 1. p. 96.
minuta Forb.		Ad. Gen. 1. p. 96.
modesta Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877. p. 38.
Möllerii Rv.	Grönl.	Rv. Jc. Pl. p. 324.
monilifera Sow.	Jam.	
Moretonica E. Smth.	Austrl.	Tryon. 6. p. 293.
mucronata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>multilinearis</i> Brown ist <i>linearis</i> Mtg.		
multiplicata Rv.	Europ.	Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>muricoides</i> Blcll. ist <i>linearis</i> Mtg.		
mutica Hinds.	Malacc.	Tryon. 6. p. 286.
nana Loven.	M. med.	
Nagasakiensis E. Smth.	Japon.	Tryon. 6. p. 296.
nassoides Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>neglecta</i> C. B. Ad. ist <i>despecta</i> C. B. Ad.		
nexa Rv.	I. Samoa.	
nigrocincta Montrz.	N. Caled.	
nodosa Folin.	Oc. pacf.	Tryon. 6. p. 299.
nodulosa Jeffr.	Lusitan.	Pet. J. 1882. p. 248.
obesicostata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.

Defrancia.

<i>oblonga</i> Seach. <i>ist gracilis</i> Mtg.		
<i>obtusa</i> Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>occata</i> Hinds.	Veragua.	Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>occidentalis</i> Rv.	Ind. or.	Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>octangula</i> Dkr.	Japon.	Tryon. 6. p. 283.
<i>Orbigny</i> Rv. = <i>candidula</i> .		
<i>oxyclathrus</i> Mrts.	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 283.
<i>pachya</i> Wats.	Ind. occ.	Exped. Challeng.
<i>pagodus</i> Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>Papuensis</i> Tapp. C.	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 299.
<i>parvula</i> Rv.	C. b. sp.	
<i>parvula</i> Jeffr.	B. Biscay.	Carus. ZJB. 1880.
<i>paucicostata</i> Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
<i>pellis-phocae</i> Rv.		Proc. 1845. p. 115.
<i>pelorius</i> Chier. <i>ist gracilis</i> Mtg.		
<i>peregrina</i> Gld.	Sydney.	Tryon. 6. p. 299.
<i>perinsignis</i> E. Smth.	Japon.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>perparva</i> Wats.	Pernamb.	Exped. Challeng.
<i>perpauzilla</i> Wats.	Ind. occ.	Exped. Challeng.
<i>perplexa</i> Nevil.	Bombay.	Tryon. 6. p. 203.
<i>Philberti</i> Mich. = <i>purpurea</i> Mtg.		
<i>Philippinensis</i> Rv.	Philppn.	Tryon. 6. p. 287.
<i>philomena</i> T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 299.
<i>picta</i> Dkr. <i>ist felina</i> Hinds.		
<i>pingius</i> Garr. <i>ist Malleti</i> Rclz.		
<i>piperata</i> E. Smth.	Corea.	Tryon. 6. p. 299.
<i>planilabrum</i> Rv.		
<i>plicata</i> C. B. Ad.	Tampa B.	Tryon. 6. p. 277.
<i>plumbea</i> Hinds.	Magdal. B.	Tryon. 6. p. 300.
<i>Polynesiensis</i> Rv.	Polynes.	
<i>polyzonata</i> Brugn. <i>ist anceps</i> Eich.		
<i>producta</i> Pse.	I. Tonga.	
<i>pudens</i> Wats.	Ind. occ.	Exped. Challeng.
<i>pulchella</i> Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
<i>pulchella</i> Garr.		Tryon. 6. p. 292.
<i>pulcherrima</i> H. Ad.	N. Hibern.	Tryon. 6. p. 289.
<i>pulcherrima</i> E. Smth.		Proc. 1872. p. 14.
<i>pumila</i> Mighl.	I. Sandw.	
<i>punctata</i> Dkr.	I. Upolu.	
<i>puncticincta</i> Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>punctigera</i> Garr.	I. Societ.	Tryon. 6. p. 292.
<i>pungens</i> Gld.	Hngkng.	Tryon. 6. p. 299.
<i>pungens</i> Monter. = <i>Cordieri</i> Payr.		
<i>pupoides</i> Monter.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>purpurascens</i> Dkr.	Upolu.	
<i>purpurata</i> Souverb.	I. Art.	
<i>purpurea</i> Mtg.	M. med.	
<i>Vr. albida</i> Bucq. et D.		Tryon. 6. p. 275.
„ <i>atra</i> Monter.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
„ <i>bicolor</i> Risso.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.

Defrancia.

Vr. flavida Monter.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
„ Laviac Phl.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
„ lineolata Bucq. et D.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
„ major Monteros.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
„ Philberti Mich.	M. med.	
<i>purpurea</i> Phl. <i>ist radula</i> Monteros.		
pusilla Dkr.	I. Samoa.	
pustulata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877. p. 38.
pustulosa Folin.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 298.
pygmaea C. B. Ad.	Jam.	
pyramidata Rv.	Macass.	
pyramidula Rv.	N. Guinea.	Ad. Gen. 1. p. 96.
quadrata Rv.	Jam.	
quadrilineata C. B. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>quadrilla</i> Duj. <i>ist clathr. Marc. d. S.</i>		
radula Monteros.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
Ramsayi Braz.	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 299.
rana Hinds.		Ad. Gen. 1. p. 96.
rava Dsh.	Ceyl.	Tryon. 6. p. 294.
<i>recondita</i> Tiber. <i>ist torquata</i> Phl.		
Reeveana Dsh.	I. Andam.	
reflexa Rv.	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 288.
reticosa Ad. et Ang.	Harbr.	Proc. 1867. p. 203.
<i>reticulata</i> Garr. <i>ist pumila</i> Migh.		
<i>reticulata</i> Ren. <i>ist Cordieri</i> Payr.		
reticulosa E. Smth.	Japon.	Tryon. 6. p. 299.
retusa Hinds.	Macass.	Ad. Gen. 1. p. 96.
rissoides Rv.	C. S. Lucas.	Tryon. 6. p. 281.
Robillardi Barel.	Maurit.	
rosaria Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>rosea</i> Dkr. <i>ist Blanfordi</i> Nevil.		
<i>rosea</i> Brusin. <i>ist linearis</i> Mtg.		
rubicunda Gld.	China.	Tryon. 6. p. 299.
rubricata Rv.	Ind. occ.	Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>rubro-guttata</i> H. Ad. <i>ist tincta</i> Rv.		
rubro-guttata E. Smth.	N. Hebrd.	Proc. 1872. p. 14.
<i>rubrolineata</i> Monteros = <i>linearis</i> Mtg.		
rudis Brod.		Mayer. ZJB. 1881.
<i>rudis</i> Scach. = <i>Cordieri</i> Payr.		
<i>rudis</i> Phl. <i>ist clathrata</i> Marc. d. S.		
<i>rufinodes</i> Mrts. <i>ist granicostata</i> .		
rufozonata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1880. p. 415.
rugosa Mighl.	I. Sandw.	
Vr. cureculis Nevil.		Tryon. 6. p. 297.
„ fallax Nevil.		Tryon. 6. p. 297.
saturata Rv.	I. Sandw.	Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>scabra</i> Jeffr. <i>ist Cordieri</i> Payr.		
scalarina Dsh.	Ceyl.	
scalaris Hinds.	Macass.	Ad. Gen. 1. p. 96.
scalata Souverb.	I. Viti.	Pet. J. 1876. p. 150.

Defrancia.

<i>scalpta</i> Rv. <i>ist monilifera</i> Sow.		
sculpta Hinds.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 96.
sculptilior T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 282.
sculptilis Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871. p. 17.
secta Sow.	China.	
semigranosa Rv.		Ad. Gen. 1 p. 96.
<i>semilineata</i> Garr. <i>ist granosa</i> Dkr.		
<i>semiplicata</i> <i>ist stria</i> Calc.		
serrata Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 163.
Sinclairi E. Smth.	N. Zeal.	Tryon. 6. p. 284.
singularis Nevil.	I. Andam.	Tryon. 6. p. 293.
sinuosa Gray.		
Smithi Nevil.	Pers. G.	Tryon. 6. p. 292.
solidula Dkr.	I. Upolu.	
spurca Hinds.	I. Vincent.	
streptophora Wats.	Oc. atl.	Exped. Challeng.
stria Calc.	M. med.	Tryon. 6. p. 274.
subgranosa E. Smth.	Singap.	Tryon. 6. p. 299.
subzonata E. Smth.	Japon.	Tryon. 6. p. 284.
<i>suturalis</i> Brown <i>ist gracilis</i> Mtg.		
<i>Syracusana</i> Macass. <i>ist reticua</i> Ren.		
tenella Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1882. p. 248.
tenera Jeffr.	M. med.	Tryon. 6. p. 299.
tenuilirata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871. p. 17.
<i>teres</i> Forb. <i>ist anceps</i> . Eichw.		
tessellata Hinds.	Macass.	Ad. Gen. 1. p. 275.
tincta Rv.	I. Rartng.	
torquata Phl.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
tricarinata Val.	I. Viti.	
tricarinata Rv.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 299.
tricolor Braz.	Austrl.	Tryon. 6. p. 299.
trifasciata Gray.		Ad. Gen. 1. p. 97.
triflosa E. Smth.		Tryon. 6 p. 299.
tritinoidea Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 97.
tumida Pse.	I. Sandw.	Sow. S. 1884.
turbinelloidea Rv.	Ind. occ.	
turricula Dkr.	I. Upolu.	Tryon. 6. p. 299.
turris Rv.		
Vahli Bk.	Grönlld.	Jay. Cat. p. 324.
variculosa Sow.	Montijo B.	
variegata Crptr.	I. Barbar.	Tryon. 6. p. 300.
<i>versicolor</i> Seach. <i>ist purpurea</i> Mtg.		
<i>Vespucciana</i> Orb. <i>ist Antillarum</i> Orb.		
<i>violacea</i> Pse. <i>ist clandestina</i> Dsh.		
<i>violacea</i> Monteros = <i>linearis</i> Mtg.		
viridula Fab.	Grönlld.	Jay. Cat. p. 324.
volutella Val.	M. med.	Pet. J. 1876. p. 157.
<i>volutella</i> Kien. <i>ist inflata</i> Crist.		
vultuosa Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 97.
<i>zonalis</i> Dlle. Ch. <i>ist Leufroyi</i> Mich.		
zonulata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867. p. 113.

Daphnella.

91. Gen. *Daphnella* Hinds.
1. Sect. *Daphnella* Hinds.
 2. „ *Cithara* Schmeh.
 3. „ *Mangilia* Risso.
- 3 *abyssicola* Rv. I. Mindan.
abyssicola Forb. *ist* *Defrancia*.
 - 3 *acanthodes* Wats. Bermud. Exped. Challeng.
 - 1 *accincta* Mtg. Ind. occ.
 - 3 *acutangularis* E. Smth. Ind. occ. Tryon. 6. p. 211.
 - 1 *acuticostata* Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 16.
Aegeensis Forb. *ist* *turgida* Forb.
 - 1 *aegrota* Sw. Singap. Ad. Gen. 1. p. 97.
 - 3 *aeruginosa* Rv. Oc. ind. Ad. Gen. 1. p. 99.
affinis Gray. *ist* *Pleurotoma* *aff*.
 - 2 *albicincta* Gld. China. Tryon. 6. p. 271.
 - 3 *albida* Dsh. M. med.
 - 3 *Vr. multilineata* Dsh. M. med.
 - albifuniculata E. Smth. N. Cald. Grasset. Ind. Test.
 - 2 *albolabrata* E. Smth. M. pers. Mayer. ZJB. 1884.
 - 3 *Vr. atra* Monteros. Bucq. Moll. p. 107.
 - 3 *albolaqueata* Crptr. Panam. Proc. 1865. p. 280.
 - 2 *albovirgulata* Souverb. N. Cald. Tryon. 6. p. 274.
 - 3 *albovittata* C. B. Ad. Jam. Jay Cat. p. 324.
alta *ist* *rufa* Mtg.
 - 1 *alternata* T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 312.
 - 2 *amabilis* Nevil. Maurit. Mrts. Beitr. p. 228.
 - 3 *amoena* Sars. Norveg. Kob. Syn. 1878. p. 32.
 - 3 *anceps* Eichw. M. med. Bucq. Moll. M. med.
Angasi *ist* *rufa* Mtg.
 - 2 *Angela* Ad. et Ang. I. Woodlek. Proc. 1863. p. 419.
 - 3 *angicostata* Rv. N. Caled. Ad. Gen. 1. p. 99.
 - 2 *angiotoma* Pse. I. Sandw. Progrm. 1871.
 - 3 *angulata* Rv. Manila.
 - 1 *angulata* Crptr. U. S. Amer. Tryon. 6. p. 312.
 - 3 *angulosa* E. Smth. Whydah. Proc. 1871. p. 731.
 - 3 *Anna* Jouss. N. Caled. Tryon. 6. p. 261.
 - 2 *Antillarum* Rv. Antill.
 - 1 *Antonia* Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
 - 2 *apicata* Gray. Tryon. 6. p. 266.
 - 2 *apiculata* Montrz. N. Caled.
 - 1 *arcta* E. Smth. M. arct.
 - 2 *argillacea* Hinds. Malacc. Tryon. 6. p. 273.
 - 2 *aspera* Crptr. Monter. Pet. J. 1865. p. 146.
 - 3 *astricta* Rv. I. Anaa.
 - 1 *attenuata* Mtg. Britann.
 - 3 *Auberiana* Orb. Ind. occ.
 - 1 *aulacossa* Wats. C. York. Exped. Challeng.
 - 1 *aureola* Rv. Lucon. Ad. Gen. 1. p. 97.
 - 1 *axis* Rv. Philppn.
 - 3 *badia* Rv. S. Thom. Proc. 1846. p. 64.

Daphnella.

- 2 Balansai Cross. N. Cald. Pet. J. 1873. p. 65.
 3 balteata Rv. Ind. occ.
 1 bandella Dall. M. Caraiib. Tryon. 6. p. 312.
Barbieri Brusin. ist anceps Eichw.
 2 bathyraphe E. Smth. Philppn. Tryon. 6. p. 274.
 3 bella Hinds. Veragua.
bella Pse. ist interrupta Rv.
 1 Benedicti T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 312.
Bertiniana Tapp. C. ist rubida Hinds.
 3 Bertrandi Payr. Sicilien.
 2 biclathrata Souverb. I. Art. Pet. J. 1873. p. 59.
 2 bicolor Rv. Ticao.
 3 biconica C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 324.
 2 biseriata E. Smth. Tryon. 6. p. 274.
 2 Boakei Nevil. Ceyl. Tryon. 6. p. 270.
 1 Boholensis Rv. Bohol.
 1 brachystoma Phl. Algier.
 3 brevis C. B. Ad. Ind. occ. Ad. Gen. 1. p. 100.
brevis Req. ist Vauquelini Payr.
 3 brychia Wats. Oc. atl. Tryon. 6. p. 315.
 1 Butleri E. Smth. Philppn. Tryon. 6. p. 307.
 2 caelata Hinds. Fonsec. Tryon. 6. p. 258.
caerulans Phl. ist albida Dsh.
 1 Caledonica E. Smth. N. Cald. Tryon. 6. p. 261.
canaliculata Pse. ist rubida Hinds.
 3 cancellata Gray. Jam. Grasset. Ind. Test.
 1 cancellata Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 18.
 3 cancellata A. Ad. Japon. Tryon. 6. p. 274.
cancellata Sow. ist Defrancia Cordieri.
 1 candida Dsh. Maurit. Mrts. Beitr. p. 228.
 2 candida Hinds. Veragua. Tryon. 6. p. 273.
 3 candidissima C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 324.
 2 capillacea Rv. I. Burias.
 3 cardinalis Rv. I. Negros.
 1 Carpenteri Verrill. N. Britann. Tryon. 6. p. 310.
 3 Carpenteri Folin. Oc. pacf. Tryon. 6. p. 250.
 3 casta Hinds. Nicoya. Ad. Gen. 1. p. 97.
 1 casta Rv. Rv. Je. F. p. 55.
 3 castanea Rv. Philppn.
castanea ist rufa Mtg.
 3 cavernosa Rv. Ticao.
 3 Celebensis Hinds. Macass. Proc. 1843. p. 46.
 3 cerea Crptr. Panam. Tryon. 6. p. 281.
 1 cerina Koch. N. Britann. Tryon. 6. p. 310.
cernica Nevil. = Isseli Nevil.
 3 ceroplastica Bush. C. Hatteras. Mayer. ZJB. 1885.
chordula Turt. ist rufa Mtg.
 3 cineta Rv. Bohol. Proc. 1846. p. 65.
 3 cinetella Pfr. Cuba. Ad. Gen. 1. p. 100.
 2 cinerea Hinds. Tryon. 6. p. 273.

Daphnella.

- 2 cinnamomea Hinds. N. Guinea. Proc. 1843. p. 45.
 2 cithara Gld. I. Viti. Ad. Gen. 1. p. 100.
 3 citharella Lm. I. Siquijor.
 3 clara Rv. Tryon. 6. p. 252.
 3 clathrata Marc. d. S. M. med. Pet. J. 1883. p. 327.
 3 clavata Sow. China. Proc. 1870. p. 254.
 3 coarctata Forb. Europ. Ad. Gen. 1. p. 100.
coarctata Wkf. ist multilineolata Dsh.
 3 coccinata A. Ad. Grasset. Ind. Test.
coerulans Phl. ist caerulans Phl.
 1 columbella Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
 2 columbelliformis.
columbelloides Rv. ist marginelloides.
 1 comatropis Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
 3 Compagnyoni Bucq. Paulill.
 1 compsa Wats. I. Viti. Tryon. 6. p. 307.
 1 compta Ad. et Ang. P. Jacks. Proc. 1864. p. 204.
 3 concentricostata Rv. Tryon. 6. p. 258.
 2 conchilicoides Rv. I. Zebu.
 1 concinna Gld. Loo. Choo. Tryon. 6. p. 306.
 2 coniformis Souverb. I. Lifou. Pet. J. 1875. p. 288.
contracta Rv.
 3 Coppingeri E. Smth. Patagon. Ad. Gen. 1. p. 100.
 3 corallina Wats. S. Thom. Pet. J. 1882. p. 156.
 3 cornea Rv. Exped. Challeng.
 3 corniformis Gray. Amer. c. Ad. Gen. 1. p. 100.
 3 coronata Hinds. Macass. Rv. Jc. D. p. 67.
 2 coronata Mighl. I. Sandw. Tryon. 6. p. 271.
 3 corpulenta Wats. I. Kerguel. Tryon. 6. p. 315.
 3 costata Forb. et H. M. med. Pet. J. 1858. p. 137.
costata Penn. ist costulata Risso.
costulata Risso ist septangularis Mtg.
 1 costulata Blyll. Europ.
 3 costulata Dkr. Japon. Tryon. 6. p. 255.
 3 Vr. Leukhardt Dkr. Japon. Tryon. 6. p. 255.
Cranchi ist rufa Mtg.
 3 crassicosata C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 324.
 3 crassicosata Dkr. I. Viti. Tryon. 6. p. 261.
 3 crassilabrum Rv. Ticao. Rv. Jc. D. p. 36.
crassilabrum Req. ist rugulosa Scach.
 1 crebricosata Crptr. U. S. Amer. Tryon. 6. p. 312.
 1 crebriplicata Rv. P. Jacks. Proc. 1867. p. 203.
 1 crenulata Pse. Polynes. Tryon. 6. p. 304.
 1 Cumingi Powis Maurit.
 3 Cumingi E. Smth. Maztln.
 1 curta Pse. I. Paumot. Tryon. 6. p. 304.
cycladensis Forb. ist brachystoma Phl.
 3 cyclophora Dsh. Maurit. Mrts. Beitr. p. 228.
 2 cylindrica Rv. Mindan.
daedala Rv. ist margaritifera Gray.

Daphnella.*daphnelloides* Rv. *ist marmorata* Hinds.

- | | | |
|--|------------|-----------------------|
| 3 Darnleyensis Braz. | Torres S. | Tryon. 6. p. 256. |
| 2 debilis Pse | I. Paumot. | |
| 3 decipiens E. Smth. | | |
| 1 decorata C. B. Ad. | Ind. occ. | Ad. Gen. 1. p. 97. |
| 1 Vr. fragilis Rv. | Ind. occ. | Tryon. 6. p. 301. |
| 1 decussata Couth. | Maine. | Jay. Cat. p. 324. |
| 2 decussata Pse. | I. Tahiti. | |
| 2 Delacouriana Cross. | N. Cald. | |
| 2 Delawareana Cross. | N. Cald. | |
| 1 delicata Rv. | I. Tahiti. | |
| 1 delicatula T. Woods. | Tasman. | Tryon. 6. p. 302. |
| 1 deluta Gld. | China. | Tryon. 6. p. 306. |
| 1 dempsta Gld. | China. | Tryon. 6. p. 312. |
| 1 dentata Souverb. | N. Cald. | Tryon. 6. p. 305. |
| 3 densestriata C. B. Ad. | Jam. | Jay. Cat. p. 324. |
| 2 denticulata E. Smth. | Maurit. | Mayer. ZJB. 1884. |
| 2 derelicta Rv. | Algier. | |
| 2 Desalesi T. Woods. | Tasman. | Tryon. 6. p. 271. |
| 3 Deshayesi Dkr. | Japon. | Tryon. 6. p. 256. |
| 2 digitalis Rv. | I. Salom. | Proc. 1846. p. 65. |
| <i>discors ist rufa</i> Mtg. | | |
| <i>discrepans ist rufa</i> Mtg. | | |
| 2 Dorvillae Gray. | Ind. occ. | Tryon. 6. p. 267. |
| 3 dubia C. B. Ad. | Jam. | |
| 2 dubiosa Nevil. | Maurit. | Mrts. Beit. p. 228. |
| 3 dyschita Wats. | S. Thom. | Trgon. 6. p. 315. |
| 3 Dysoni Rv. | Hondur. | Rv. Jc. D. p. 29. |
| 3 ebur Rv. | | Ad. Gen. 1. p. 100. |
| <i>eburnea Biv. ist taeniata</i> Dsh. | | |
| 2 elegans Rv. | Mindor. | |
| 3 elegans Scach. | Algier. | Pet. J. 1862. p. 359. |
| <i>elegans Brown ist costulata</i> Blvll. | | |
| <i>elegans Donovan ist multilineata</i> Dsh. | | |
| <i>elongata Jeffr. ist nebula</i> Mtg. | | |
| 3 ephamella Bush. | C. Hatter. | Mayer. ZJB. 1885. |
| 3 ericea Hinds. | Veragua. | Tryon. 6. p. 258. |
| 3 eritima Bush. | C. Hatter. | Mayer. ZJB. 1885. |
| 3 eritmeta Wats. | I. Azor. | Exped. Challeng. |
| 1 Etrusca Tiberi. | M. med. | Tryon. 6. p. 312. |
| 3 excellens Vrkrz. | Jam. | |
| 3 exigua. | Panam. | Proc. 1863. p. 348. |
| <i>exquisita Nevil. ist rubida</i> Hinds. | | |
| 2 exquisita E. Smth. | Phlppn. | Tryon. 6. p. 269. |
| 3 Fairbanki Nevil. | Bomb. | Tryon. 6. p. 270. |
| 3 fallax Forb. | M. Aeg. | Wkf. M. med. 2p. 145. |
| 2 fasciata Rv. | | Ad. Gen. 1. p. 98. |
| 2 fasciata Gray. | Africa. | Rv. Jc. D. p. 52. |
| <i>fenestrata</i> Dsh. <i>ist costulata</i> Blvll. | | |
| 1 fenestrata Rv. | | Ad. Gen. 1. p. 97. |

Daphnella.

- Ferrari* Thomps. *ist costulata* Blvll.
- 3 filicineta E. Smth. Japon. Tryon. 6. p. 261.
- 1 flammea Hinds. N. Hibern.
- 3 flavescens Ang. P. Jacks. Proc. 1877. p. 37.
- 3 flexuosa E. Smth. Tryon. 6. p. 261.
- Forbesi* Rv. *ist brachystoma* Phl
- 3 fornicaria Sow. Peru. Ad. Gen. 1. p. 100.
- Forthiensis* Rv. *ist Defrancia.*
- fortis* Forb. *ist turgida* Forb.
- fragilis* Rv. = *decorata* C. B. Ad.
- 1 fulgurans Krss. C. b. sp.
- 3 fulva Rv. China.
- 3 fulvocincta Nevil. India. Tryon. 6. p. 252.
- 1 funebris Dall. Sitcha. Tryon. 6. p. 310.
- 3 funebris Rv. Ticao. Proc. 1846. p. 62.
- 3 funestris Rv. Ad. Gen. 1. p. 100.
- funiculata* Rv. *ist citharella* Lm.
- fusca* *ist rufa* Mtg.
- 2 fusca C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 324.
- 3 fuscata Phl. Mayer. ZJB. 1882.
- fuscata* Dsh. *ist attenuata* Mtg.
- 1 fuscobalteata E. Smth. Nipon. Proc. 1879. p. 196.
- 2 fusconotata Crptr. C. S. Lucas. Tryon. 6. p. 271.
- 2 fusiformis Rv. Phlppn. Tryon. 6. p. 268.
- 1 fusiformis Garr. I. Paumot. Tryon. 6. p. 303.
- 1 Gealei E. Smth. Tryon. 6. p. 307.
- 2 gemmulata Dsh. Maurit. Mrts. Beitr. p. 228.
- gemmulosa Panam. Proc. 1863. p. 348.
- gibbosa Rv. Ticao. Proc. 1846. p. 61.
- Ginariana* Phl. = *nebula* Mtg.
- glareosa Gld. Hngkng. Tryon. 6. p. 271.
- 3 glypta Bush. C. Hatteras. Mayer. ZJB. 1885.
- 3 Godefroyi Folin. Oc. pacf. Tryon. 6. p. 250.
- Goudotiana* Leach. *ist rugulosa* Phl.
- 3 Goodalli Gray. Rv. Jc. D. p. 58.
- 3 Goodingei E. Smth. N. Zeal. Mayer. ZJB. 1884.
- 3 Goreensis Mltz. Goree.
- 3 gracilenta Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 100.
- 3 gracilis Rv. Ticao.
- 3 gracilis Mtg. M. med.
- 2 gradata Nevil. Ceyl. Tryon. 6. p. 262.
- granulifera* Brugn. *ist brachystoma.*
- 2 grana Phl. M. med. Mayer. ZJB. 1884.
- 3 grata E. Smth. Mayer. ZJB. 1884.
- 3 Guarani Orb. Ind. occ. Tryon. 6. p. 247.
- Guestieri* Souvrb. *ist reticulata* Rv.
- 3 hamata Crptr. Panam. Tryon. 6. p. 251.
- 2 Hanleyi Dkr. I. Upolu.
- 1 Harrisoni T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 301.
- heptagona* Seach. *ist Bertrandii* Payr.

Daphnella.

- | | | |
|--|-------------|-----------------------|
| 3 hexagona Gabb. | Monterey. | Tryon. 6. p. 249. |
| 3 hexagonalis Rv. | Philppn. | Ad. Gen. 1. p. 100. |
| 2 hirsuta Folin. | Oc. pacif. | Tryon. 6. p. 270. |
| 1 hispidula. Jan. | M. med. | Pet. J. 1878. p. 157. |
| 3 Hornbecki Rv. | S. Thom. | Proc. 1846. p. 63. |
| 1 hyalina Rv. | China. | |
| 3 hypsela Wats. | Pernamb. | Exped. Challeng. |
| 1 Jacksonensis Ang. | P. Jacks. | Proc. 1877. p. 37. |
| 1 igniflua Rv. | | Ad. Gen. 1. p. 97. |
| 1 immaculata T. Woods. | Tasman. | Tryon. 6. p. 306. |
| 3 imperfecta Folin. | Oc. pacif. | Tryon. 6. p. 250. |
| 1 incincta Wats. | I. Azor. | Exped. Challeng. |
| 3 incondita E. Smth. | | |
| 3 inconspicua Ad. et Ang. | Austrl. | Proc. 1863. p. 420. |
| 3 inepta E. Smth. | Hondur. | Tryon. 6. p. 248. |
| 1 inquinata Rv. | Philppn. | Ad. Gen. 1. p. 97. |
| 3 insculpta Ad. et Ang. | S. Vincent. | Proc. 1865. p. 160. |
| 2 intaminata Gld. | China. | Tryon. 6. p. 271. |
| 1 interfossa Crptr. | Vancouv. | Tryon. 6. p. 400. |
| 3 interlirata Stearns. | Monterey. | Tryon. 6. p. 249. |
| 2 interrupta Rv. | Ticao. | Proc. 1846. p. 61. |
| 2 interstriata E. Smth. | I. Salom. | Tryon. 6. p. 272. |
| 1 ipara Dall. | N. Caraib. | Tryon. 6. p. 312. |
| 2 Isseli Nevil. | Ceyl. | Mrts. Beit. p. 228. |
| 2 Vr. cernica Nevil. | Maurit. | Mrts. Beit. p. 228. |
| <i>Kieneri Marav. ist rufa. Mtg.</i> | | |
| Kingensis Petterd. | I. King. | Tryon. 6. p. 306. |
| 2 labecula Gld. | I. Georg. | Tryon. 6. p. 271. |
| 3 lachryma Rv. | I. Bourb. | Grasset. Ind. Test. |
| 1 lactea Rv. | I. Bohol. | |
| <i>laevigata Phl. ist nebula Mtg.</i> | | |
| 3 laevisculpta Monteros. | M. med. | Tryon. 6. p. 316. |
| 3 Lallemantiana Cross. | Austrl. | |
| 2 lamellata Rv. | I. Burias. | Proc. 1846. p. 60. |
| 2 lanceolata C. B. Ad. | Jam. | Jay. Cat. p. 324. |
| 2 Landaueri Relz. | Japon. | |
| 3 laqueata Rv. | Ind. occ. | Tryon. 6. p. 246. |
| 1 lata E. Smth. | Austrl. | |
| 3 leucolabratum Folin. | Oc. pacif. | Tryon. 6. p. 211. |
| 1 leucophlegma Gabb. | I. Catelin. | Tryon. 6. |
| <i>Leukhardtii Dkr. ist costulata Dkr.</i> | | |
| 3 Levidensis Crptr. | Puget S. | Tryon. 6. p. 251. |
| 3 Levukensis Wats. | I. Viti. | Exped. Challeng. |
| 3 ligata C. B. Ad. | | Ad. Gen. 1. p. 100. |
| 3 limneiformis Kien. | I. de Fr. | Grasset. Ind. Test. |
| 1 lincta Wats. | Ind. occ. | Exped. Challeng. |
| <i>linearis Mtg. ist Dejrancia.</i> | | |
| <i>lineata Brown. ist multilineata.</i> | | |
| 3 lineata Rv. | I. Viti. | |
| 3 lineolata Dsh. | M. med. | |

Daphnella.

- lissotropis Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
 1 lithocolleta Wats. Ind. oec. Exped. Challeng.
 3 livida Rv. Ticao. Proc. 1846. p. 62.
 2 lota Gld. China. Tryon. 6. p. 271.
Loveniana Forb. ist costulata Blvll.
 3 lucida Nevil. M. Pers. Tryon. 6. p. 257.
 3 luctuosa Orb. Cuba. Tryon. 6. p. 246.
 3 lutea Gld. L. Lochoy. Tryon. 6. p. 261.
luteo-fasciata Rv. ist albobittata.
luteo-fusca Rv. Sow. S. 1884.
 3 lutescens Rv. Tryon. 6. p. 253.
lymneiiformis ist limneiiformis.
lyra Rv. ist citharella Lm.
 2 lyrica Rv. I. Burias.
 1 Macandrewi E. Smth. Pers. G. Tryon. 6. p. 307.
Macleyi Petterd. ist Tasmanica.
 3 macra Wats. I. Azor. Exped. Challeng.
 3 macrostoma Verkrz. Jam.
 3 maculata Rv. Ticao. Proc. 1846. p. 61.
 1 maculosa Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 307.
 1 Magellanica Phl. Magell. S. Tryon. 6. p. 306.
 3 margaritifera Gray. Tryon. 6. p. 258.
 2 marginelloides Rv. Phlppn.
 1 marmorata Hinds. N. Guinea. Rv. Jc. D. p. 206.
 2 marmorosa Rv. Proc. 1846. p. 64.
 1 Marquesa Gask. I. Marq.
Matakuana ist Metakuana E. Smth.
mediofasciata Mltz. = nebula Mtg.
 3 melanitica Bush. C. Hatter. Mayer. ZJB. 1885.
 3 Vr. oxia Bush. C. Hatter. Mayer. ZJB. 1885.
melanostoma Garr. ist angicostata.
 3 Meredithiae T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 261.
 2 Metakuana E. Smth. I. Viti. Sow. Thesaur.
Metcalfei Hanl. ist laevigata.
 2 metula Hinds. Tryon. 6. p. 269.
 3 mica Phl. M. rubr. Tryon. 6. p. 361.
 2 milium Phl. China. Tryon. 6. p. 271.
 1 millegrana Garr. I. Paumot. Tryon. 6. p. 303.
 millestriata E. Smth. S. Thom. Tryon. 6. p. 248.
minima ist rufa Mtg.
 1 minuta Forb. Algier. Tryon. 6. p. 309.
 minutistriata E. Smth. Tryon. 6. p. 261.
 3 modica E. Smth. Tryon. 6. p. 261.
 3 Vr. rugulata Biv.
 3 monoceros Wats. Sierr. Leon. Tryon. 6. p. 315.
 3 monoptygma Mtg. I. Shetl.
 2 Montrouzieri Souverb. N. Caled. Tryon. 6. p. 272.
multitineata C. B. Ad. ist polyzonata.
multilineata Dsh. ist multilineolata.
 3 multilineolata Dsh. M. med.

Daphnella.

- 3 Vr. perplexa Monteros. M. med.
 3 „ subcarinata Monteros. M. med.
 3 muricoides C. B. Ad. Ind. occ. Ad. Gen. 1. p. 100.
 1 nana Loven. Europ. Tryon. 6. p. 315.
nana Seach. ist turgida Forb.
 3 nana Rv. Mindor. Proc. 1846. p. 65.
 3 nebula Mtg. M. med.
 3 Vr. costata Penn. M. med.
 3 „ costulata Risso. M. med.
 3 „ elongata Jeffer. M. med.
 3 „ fasciata Monteros. M. med. Tryon. 6. p. 307.
 3 „ Ginaniana Phl. M. med.
 3 „ laevigata Phl. M. med.
 3 „ mediofasciata Mltz. Senegl. Tryon. 6. p. 315.
 3 „ pallida Monteros. M. med. Tryon. 6. p. 315.
 3 „ rufula Monteros. M. med. Tryon. 6. p. 315.
 2 neglecta Hinds. Panam. Proc. 1863. p. 348.
nigra Pot. et M. ist rufa Mtg.
 3 nigropunctata Mrts. Georgia. Pet. J. 1865. p. 219.
 3 nitens Hinds. Guinea.
 1 nitida Kien. I. de fr.
 2 nodulosa A. Ad.
 1 nodulosa Jeffer. M. med. Tryon. 6. p. 312.
 3 Nov-Hollandiae Rv. N. Holl. Tryon. 6. p. 266.
 1 nuperrima Tiberi. Palerm. Pet. J. 1878. p. 157.
 3 obeliscus Rv. Corregd. Proc. 1846. p. 64.
 2 obesa Garr. Phlppn. Tryon. 6. p. 273.
 2 obesa Rv. Phlppn. Rv. Jc. D. p. 14.
obesicostata Rv. ist Guarani Orb.
 2 obtusicostata E. Smth. Japon. Tryon. 6. p. 274.
 2 ocellata Jouss. Maurit. Tryon. 6. p. 274.
 1 olyra Rv. Ad. Gen. 1. p. 97.
 2 onager Souverb. I. Lifou. Pet. J. 1875. p. 286.
 3 opalina E. Smth. Tryon. 6. p. 261.
 3 opalis Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 100.
 3 ordinaria E. Smth. Chile.
 1 ornata Hinds. N. Guinea. Rv. Jc. D. p. 209.
 3 oryza Hinds. N. Guinea.
oxia Bush ist melanitica Bush.
 3 oxtata Bush. C. Hatter. Mayer. ZJB. 1885.
 3 Paciniana Cale. Algier.
 3 Vr. Sandrii Brus. M. adr.
 3 pallida Rv. Ticao.
pallida Monteros. = nebula Mtg.
 3 papillaris Hinds. Malacc. Tryon. 6. p. 256.
 3 papyracea Wats. I. Kerguel. Tryon. 6. p. 315.
patula Rv. ist decorata C. B. Ad.
 2 paucicostata Pse. Tahiti.
 1 Payeni Rochbr. Patagon. Mayer. ZJB. 1885.
 3 Payreaudeaui Dsh. Sicil. Pet. J. 1866. p. 244.

Daphnella.

- 3 *Payreaudeaui* Wkf. *ist attenuata.*
Peasei Nevil. *ist rubida* Hinds.
- 1 Pelagia Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
 2 pellucida Rv. Austrl. Proc. 1846. p. 64.
 3 Pellyi E. Smth. Pers. G. Tryon. 6. p. 261.
 3 pentagonalis Gray. Ind. occ.
 1 pessulata Rv. Phlppn.
Petiti Marav. *ist septangularis* Mtg.
Philippiana Dkr. *ist delicata* Rv.
- 3 Philippii Wkf. Sicil. Wkf. M. med. 2. p. 145.
 1 Philippinensis Rv. N. Cald.
 3 picta Ad. et Ang. P. Jacks. Proc. 1867. p. 204.
 2 planilabroides Tryon. Ceyl. Tryon. 6. p. 263.
 2 planilabrum Rv. Ticao. Proc. 1846. p. 63.
 3 platamodes Wats. I. Kerguel. Tryon. 6. p. 315.
 3 platycheila E. Smth. Tryon. 6. p. 261.
plicatilis Risso *ist septangularis* Mtg.
plicatum Phl. *ist sicula* juv. Rv.
- 1 plumbea Hinds Calform.
 1 pluricarinata Rv. Phlppn.
Poliana Risso *ist Rissoina* Brugieri.
Polii Chiag. *ist Rissoina* Brugieri.
- 1 polita Hinds. Macass. Ad. Gen. 1. p. 100.
polita Brusin. *ist nebula* Mtg.
- 3 polyzonata H. A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 100.
 2 ponderosa Rv. I. Burias. Rv. Jc. D. p. 44.
 1 Pourtalesi Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
 3 pruína Wats. I. Azor. Tryon. 6. p. 315.
 3 pseudo-carinata Rv. Ad. Gen. 1. p. 100.
 3 psila Bush. C. Hatter. Mayer, ZJB. 1885.
 2 pulchella Rv. Ticao.
 1 pupoides Gray. Ind. occ.
 3 pura Rv. Austrl.
 1 pura Gld. Hngkng. Tryon. 6. p. 306.
 1 purpurata Sow. Maurít.
- pusilla* Rv. *ist funebris* Rv.
- 3 pusilla Scach. M. med.
 2 pusilla Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 271.
 3 pygmaea Dkr. Japon. Tryon. 6. p. 257.
 3 pyramidata Rv. Japon.
pyramidata Brown. *ist nebula* Mtg.
- 3 pyramis Hinds. Macass.
 3 quisqualis Hinds. Amer. c. Tryon. 6. p. 257.
Reeveana Tryon *ist casta* Rv.
- 2 Reevei Tryon. Phlppn. Tryon. 6. p. 265.
 2 reticulata Rv. Ticao.
 2 Richardi Cross. Pet. J. 1869. p. 177.
rigida Rv. *ist Vauquelini* Payr.
- 1 rigida Hinds. Panam.
 1 Vr. fuscoligata Dall. Monterey. Proc. 1856. p. 163.

Daphnella.

- 3 robusta Verkrz. Jam.
 3 robusticostata E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 198.
rosea Brusin ist Defrancia linear.
 2 roscotineta Montrz. N. Cald. Tryon. 6. p. 272.
Rossmacssleri Ant. ist Vauquelini P.
 2 rubida Hinds. N. Guinea. Tryon. 6. p. 271.
 1 rubiginosa Hinds. Malacc.
 2 rubrocincta E. Smth. I. Viti. Tryon. 6. p. 274.
 2 rufa Mtg. Britann.
 2 Vr. Augusta. Tryon. 6. p. 224.
 2 „ Cranchi Brown. Tryon. 6. p. 224.
 2 „ lactea. Tryon. 6. p. 224.
 2 „ semicostata. Tryon. 6. p. 224.
 2 „ Uhlideana Thomps. Tryon. 6. p. 224.
 2 rufocincta E. Smth. P. Cavallo. Tryon. 6. p. 249.
rufula Monteros.
 3 rugulosa Phl. Algier.
 1 Sanct. Galliae T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 312.
Sandrii Brus. = Paciniana Cale.
 1 Sandiwickensis Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 307.
 1 saturata Rv. I. Corregd. Proc. 1879. p. 97.
scabra Jeffr. ist Defrancia concinna.
scabra Sow. ist Defrancia linearis.
 3 scitula E. Smth. M. Pers. Mayer. ZJB. 1884.
 3 secalina Phl. M. med.
 3 semen Rv. I. Zebu. Ad. Gen. 1. p. 100.
 3 semiassa Gld. Tryon. 6. p. 261.
 1 semicolon S. Wood. M. med. Tryon. 6. p. 309.
semicostata = rufa Mtg.
 1 Senegalensis Mich. Goree. Tryon. 6. p. 309.
 3 septangularis Mtg. M. med.
 2 Seychellarum E. Smth. Seychell. Mayer. ZJB. 1884.
 3 Sicula Rv. Sicil. Proc. 1846. p. 59.
 3 Sinclairi E. Smth. N. Zeal. Mayer. ZJB. 1884.
 2 sinuata Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 162.
Smithi Forb. ist costulata Blll.
 3 solida Rv. I. Burias. Proc. 1846. p. 64.
 3 sordida Rv. Ad. Gen. 1. p. 100.
 2 soror E. Smth. Pers. G. Tryon. 6. p. 274.
 1 Souverbiei E. Smth. Japon. Tryon. 6. p. 307.
 2 Sowerbyi E. Smth. Austrl.
 3 splendida A. Ad. I. Gotto. Proc. 1867. p. 309.
 2 spurca Hinds. N. Guinea. Tryon. 6. p. 273.
 3 stellata Stearns. Tamp. B. Tryon. 6. p. 246.
 3 stellata Mörch. Amer. c. Tryon. 6. p. 251.
Stevenii Kryn. ist costulata Blll.
striata Schmch. ist citharella Lm.
 2 striatella Monteros. M. pers. Mayer. ZJB. 1884.
 2 strigata Pse. I. Sandw. Proc. 1862. p. 242.
striolata Scach. ist costulata Blll.

Daphnella.

- 3 striosa C. B. Ad. Maurit.
 2 stromboides Rv. Phlppn.
 3 Strucki Mltz. Goree.
Stussiciana Brusin. ist albida.
 3 subclathrata Mich. Goree. Tryon. 6. p. 245.
 2 subdiaphana Crptr. C. S. Lucas. Tryon. 6. p. 271.
 2 subtilis Wats. Pernamb. Exped. Challeng.
 2 subula Rv. Austrl.
 1 subzonata E. Smth. Kiushiu. Proc. 1879. p. 197.
 3 sulcata Crptr. Maztln. Proc. 1865. p. 272.
 3 sulcosa. Panam. Proc. 1863. p. 349.
 1 supercostata E. Smth. Japon. Grasset. Ind. Test.
 3 symmetrica Rv. Ad. Gen. 1. p. 100.
 1 tabulata Crptr. M. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
 3 taeniata Dsh. Palerm.
taeniata Wkf. ist Paciniana Calc.
 3 Tanneri Verrill. U. S. Amer. Mayer. ZJB. 1884.
 1 Tasmanica T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 306.
 3 tenebrosa Rv. Mindor.
 1 tenella E. Smth. Tryon. 6. p. 307.
 1 tenuiclathrata E. Smth. Tryon. 6. p. 307.
teres Forb. ist anceps. Eichw.
 1 tessellata Garr. Paumot. Tryon. 6. p. 303.
 3 tetragona Gld. China. Tryon. 6. p. 261.
 3 tiara Wats. S. Thom. Exped. Challeng.
tiarula Loven ist brachystoma Phl.
 1 Ticaonica Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 97.
 3 trachys T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 261.
 1 translucida Wats. I. Kerguel. Tryon. 6. p. 315.
 3 Trevelyana Turt. Europ.
 3 trilineata C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 324.
 2 triticea Kien. Oc. ind.
triticea Rv. ist coronata Migh.
 1 trivariosa Mrts. Maurit.
 2 trivittata A. Ad. Austrl.
 3 trizonata E. Smth. Phlppn. Tryon. 6. p. 261.
 1 turgida Forb. Europ.
 2 turricula Rv. Ticao.
 3 turritispira E. Smth. M. med. Tryon. 6. p. 316.
 2 typica E. Smth. Mayer. ZJB. 1884.
Uhlideana Thomps. = rufa Mlg.
 3 undaticostata Rv. C. York. Ad. Gen. 1. p. 100.
 3 undulata Verkrz. Jam.
 3 unifasciata Dsh. Algier.
unifasciata Cost. ist Vauquelini Payr.
 2 unilineata E. Smth. I. Salom. Tryon. 6. p. 272.
 1 urnula Rv.
 1 varicifera Phl. Upolu.
 1 varicosa Souverb. I. Art. Pet. J. 1874. p. 190.
 3 variculosa Sow. Montijo. Tryon. 6. p. 257.

Daphnella.

3	Vr. brevis Req.	M. med.	Tryon. 6. p. 243.
1	variegata Crptr.	Magdal. B.	Tryon. 6. p. 300.
	<i>varix</i> T. Woods. <i>ist compta</i> Ad. et Ang.		
3	Vauquelini Payr.	M. med.	
3	Vespucciana Orb.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
2	vexillum Rv.	I. Panay.	
3	vicina C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 324.
	<i>Villiersi</i> Mich. <i>ist attenuata</i> Mtg.		
1	Vincentina Cross.	Rapid B.	Proc. 1865. p. 160.
2	Vitiensis E. Smth.	I. Viti.	Mayer. ZJB. 1884.
3	vitrea Rv.	Singap.	Ad. Gen. 1. p. 100.
1	vitrea Garr.	I. Paumot.	Tryon. 6. p. 303.
2	vittata Hinds.	Lucon.	
3	vulpecula Broch.		Ad. Gen. 1. p. 100.
2	Waterhousi E. Smth.		Mayer. ZJB. 1884.
3	Zebuensis Rv.	I. Zebu.	Proc. 1846. p. 65.
3	zonata Rv.	Ticao.	

22. Fam. Tritonidae.**92. Gen. Triton Mft.**

- Syn. Tritonium Link.
 „ Charonia Gistl.
1. Sect. Triton. Mft.
 2. „ Simpulum Klein.
 Syn. Lampusia Schmeh.
 „ Monoplex Perry.
 3. Sect. Cabestana Bolt.
 4. „ Lotorium Mft.
 Syn. Cymatium Bolt.
 5. Sect. Gutturium Klein.
 Syn. Ranularia Schmeh.
 6. Sect. Epidromus Klein.
 Syn. Colubraria Schmeh.
 „ Cumia Bivon.
 7. Sect. Lagena Klein.
 8. „ Argobuccinum Klein.
 Syn. Priene H. A. Ad.
acclivis Hutt. *ist olearius* L.
acuminatus Rv. China. Proc. 1844. p. 116.
Adansoni Dkr. Guinea.
 2 *aegrotus* Rv. China.
 3 *Africanus* A. Ad. Africa.
alata Mke. *ist Ranella caudata*.
alatus Bolt. *ist Murex pinnatus*.
albocingulatus Dsh. *ist tuberosus* Lm.
Americanus Orb. *ist olearius* L.
 - 3 *amictus* Rv. Philppn.
 - 6 *Angasi* Braz. Austrl. Tryon. 3. p. 32.
 - 6 *angulatus* Rv. Ticao. Proc. 1844. p. 120.

Triton.

- angulosus* Mörch. *ist* *Buccinum glaciale*.
6 *anomalus* Hinds. Veragua.
Antillarum Orb. *ist* *tuberosus* Lm.
6 *antiquatus* Hinds. N. Hibern.
antiquus Loven *ist* *Neptunea despecta*.
2 *aquatis* Rv. Ticao.
articularis Mke. *ist* *variegatus* Lm.
Australasiae Perry *ist* *olearius* L.
1 *Australis* Lm. N. Holl.
bacillum Rv. Rv. Jc. Trit. p. 94.
balteatus Bk. *ist* *Tranquebaricus*.
3 *Barthelemyi* Bern. Austrl.
4 *Bassi* Ang. Bass. S.
2 *Beccarii* Tapp. C. M. rubr. Tryon. 3. p. 13.
6 *Bednalli* Braz. P. Jacks.
3 *Bettenianus* A. Ad. Austrl.
3 *Boltenianus* A. Ad. N. Zeal. Proc. 1874. p. 311
Bonarii Scach. *ist* *reticulatus* Bloll.
6 *bracteatus* Hinds. I. Marques.
3 *Brasilianus* Gld. Brasil. Ad. Gen. 1. p. 102.
6 *Brazieri* Ang. Austrl.
brevis Mke. Antill.
canaliferus Lm. China.
cancellatus Middf. *ist* *Oregonens.* Rdfld.
8 *cancellatus* Lm. Sitcha. Beech. Voy. 1839.
cancellatus Gray.
Cantrainei Relz. *ist* *Murex alveatus*.
carduus Rv. *ist* *Hindsia nivea* Gm.
Caribaeus Orb. *ist* *Pollia Coromandel*.
carinatus Dkr. *ist* *Buccinum glaciale*.
5 *caudatus* Gm. China.
Ceylonensis Sow. = *nitidulus* Sow.
Chemnitzii Gray. Panam.
2 *chlorostomus* Lm. I. Anaa.
7 *cingulatus* Lm. Ind. or.
7 *clandestinus* Ch. Phlppn.
6 *clathratus* Sow. Oc. pacf.
clathratus *ist* *Persona cancellina*.
4 *clavator* Ch. I. Burias.
clavator Sow. *ist* *exilis* Rv.
colubrinus Grat. *ist* *nodiferus* Lm.
commutatus Dkr. *ist* *nobilis* Contr.
6 *comptus* A. Ad. China. Proc. 1854. p. 312.
comptus Sow. *ist* *obscurus* Rv.
3 *concatenatus* Lm. I. de fr.
6 *concinus* Rv. Phlppn.
constrictus Brod. *ist* *Persona constricta*.
contabulatus Ant. Tryon. 3. p. 14.
6 *convolutus* Brod. I. Zebu.
2 *corrugatus* Lm. M. med.

Triton.

- 2 Vr. Krebsi Mörch. S. Thom. Tryon. 3. p. 13.
costatus Born. *ist olearius* L.
- 6 Coxi Braz. I. Bellng. Proc. 1877. p. 179.
crassus Grat. *ist nodiferus* L.
- 6 crebristriatus Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 165.
5 crispus Rv.
- 6 Cumingi A. Ad. Maurit.
Cumingi Dhrn. *ist clathratus* Sow.
- 3 cutaceus L. M. med.
- 3 Vr. intermedius Broch. M. med.
- 3 „ tuberculatus Risso. Tryon. 1. p. 259.
cutaceus Ch. *ist Spengleri* Ch.
- 6 cylindricus Pse. Tahiti. Tryon. 3. p. 29.
5 cynocephalus Lm. Ticao.
- 6 decapitatus Rv. Kingsnill.
decemcostatus Middf. *ist Neptunea* lir.
- 6 decollatus Sow. I. Anaa.
- 6 digitalis Rv. I. Capul.
distortus Enc. *ist lotorium* L.
- 6 distortus Schub. I. Anaa.
- 3 doliarius L. C. b. sp.
- 3 dorsuosus A. Ad. Japon. Tryon. 3. p. 18.
4 Dunkeri Lschk. Japon.
- 6 eburneus Rv. Phlppn.
eburneus Sars *ist Buccinopsis Dalei*.
- 6 egregius Rv. I. Masbat.
elegans Thomps. *ist Engina* *jarinosa*.
- 5 elongatus Rv. Phlppn.
- 5 encausticus Rv. Ticao.
- 5 exaratus Rv. N. Holl.
- 5 exilis Rv. I. Zebu.
- 2 eximius Rv. I. L. Hood.
- 4 femoralis L. Ind. occ.
femoralis Dillw. *ist tripus* Ch.
- 2 ficoides Rv. Afric. occ.
- 6 fietilis Hinds Agullh. B. Proc. 1844. p. 21.
flavulum Bk. *ist tener* Gray.
- 3 fossatus Gld. Hngkng. Tryon. 3. p. 16.
6 Foxi Gray. Beech. Voy. 1839.
fraterculus Dkr. *ist Bassi* Ang. [p. 110.]
- 1 fusiformis Kien. Maurit.
- 5 gallinago Rv. Mindan.
- 2 gemmatus Rv. Ticao.
- 5 gibbosus Rv. Panam.
- 6 gladiolus Monteros. Alexand. Tryon. 3. p. 33.
- 5 gracilis Rv. Phlppn.
- 4 grandimaculatus Rv. Lucon.
- 2 granulatus Dkr. Tryon. 3. p. 14.
gyrinatus Risso *ist cutaceus* L.
haemastomus Val. *ist pilearis* L.

Triton.

- heptagonum* S. Wood *ist cutaceus* L.
hyperboreum Bk. *ist Neptunea despect.*
inflectilabrum *ist olearius* L.
insperans *ist olearius* L.
intermedius Pse. I. Sandw. Mrt. Ch. Cuch. p. 326.
intermedius Broch. *ist cutaceus* L.
intertextus Hblg. Syria. Mrts. V. Asia. p. 89.
intertextum Pfr. *ist reticulatus* Blvll.
2 Klenei A. Ad. Africa.
5 Kobelti Mltzn. Goree.
Krebsi Mörch. = *corrugatus* Lm.
3 labiosus Wood. N. Holl.
3 Vr. Strangei Ad. et Ang. Moret. B. Proc. 1878. p. 816.
labropolitus *ist olearius* L.
laciniatus Migh. *ist Ranella pusilla.*
lampas L. Mdgscr.
lanceolatus Mke. = *reticulatus* Blvll.
latevaricosus Rv. *ist bracteatus* juv.
7 lignarius Brod. S. Elena.
6 limbatus Phl. Ad. Gen. 1. p. 103.
lineatus Brod. I. Galap. Proc. 1833. p. 6.
lineatus Sow. *ist Sowerbyi* Rv.
lineolatus Conr. Florida. Tryon. 3. p. 32.
2 lirostomus A. Ad. • Japon. Tryon. 3. p. 14.
Loebbeckei Lschk. Nagsak. Lschk. Jap. C. 2. p. 36.
longirostris Schmch. *ist clavatus* Ch.
3 Loroisi Pet. Antill.
lotor. Mft. *ist femoralis* L.
4 lotorium L. Ceyl.
lotorium Mörch. *ist pyrum* L.
luridus Middf. *ist Ocinebra lucida.*
6 maculosus Ch. Phl.
8 Magellanicus Ch. Trinid.
1 marmoratus. Ad. Gen. 1. p. 102.
Martinianus Rv. *ist pilearis* L.
5 Mauritianus Tapp. Ch. Maurit. Tryon. 3. p. 24.
mediterraneus Sow. *ist reticulatus* Blvll.
mediterraneus Risso *ist nodiferus* Lm.
Milonus *ist Parthenopus.*
5 monilifer Ad. et Rv. China.
4 moritinctus Rv. Philppn.
4 Münsteri Ant. Tryon. 3. p. 19.
2 mundus Gld. I. Reunion.
nassoides Gray. Lucon. Rv. Jc. F. p. 96.
natator Bolt *ist Ranella tuberc.*
6 nitidulus Sow. I. Anaa.
6 Vr. Ceylonensis Sow. Ceyl. Proc. 1853. p. 71.
nobilis Conr. Ind. occ.
Vr. Seguenzae Ar. et Ben. M. med.
nodicinctus A. Ad. *ist Australis* Lm.

Triton.

- 1 nodiferus Lm. M. med.
 2 nodiliratus A. Ad. Japon. Tryon. 3. p. 14.
nodosus M. ist Wiegmanni Ant.
 5 nodulus Mart. Upolu.
nodulus Mörch. ist tuberosus Lm.
 6 obscurus Rv. M. ind.
obscurus C. B. Ad. ist testaceus Mörch.
obscurus A. Ad. Afric. m. Mrt. C. Cnch. p. 268.
 2 olearius L. M. med.
opis Bolt ist nodiferus Lm.
 8 Oregonensis Rdfld. Alaschk.
orientalis Nevil. I. Andam. Mrt. C. Conch. p. 261.
 5 pachychilus Tapp. C. Maurit. Tryon. 3. p. 21.
pagodus Rv. B. Montijo.
 6 papillatus Dkr. I. Viti. Tryon. 3. p. 32.
 2 papillosus A. Ad. Japon. Tryon. 3. p. 14.
Parthenopus Dillw. ist olearius L.
 6 parvus C. B. Ad. Ind. occ.
 3 perforatus L. M. med.
perforatus Conr. ist Wiegmanni Ant.
peribrantum ist olearius L.
 5 Pfeifferianus Rv. China.
Philomelae Wats. I. Nigthgl. Tryon. 3. p. 225.
 6 pictus Rv. I. Galap.
pilearis Orb. ist olearius L.
 2 pilearis L. I. Burias.
 7 Poulsenii Mörch. Puert. Cab. Kob. Syn. p. 4.
productus Gld. ist tuberosus Lm.
pulchellus A. Ad. ist chlorostomus Lm.
 6 puncticulatus Dkr. I. Viti.
pusillus Sars ist Meyeria alba Jeffr.
pusillus Pse. Mrt. C. Conch. p. 273.
pygmaeus Rv. ist reticulatus Bloll.
 6 pyriformis A. Ad. China.
pyriformis Conr. ist tuberosus Lm.
 5 pyrum L. Ind. or. Ad. Gen. 1. p. 103.
 4 pyrum L. Phlppn.
 8 Quoyi Rv. N. Holl.
ranellaeformis Sism. ist nodiferus Lm.
ranelliformis King ist Ranella vexillum.
 3 ranelloides Rv. Lucon.
Ranzani Bianc. = tigrinus Brod.
 6 reticosus A. Ad. Japon.
 6 reticulatus Blvll. M. med.
 6 Vr. fasciatus Monteros. M. med.
 6 „ lanceolatus Mke. M. med.
 6 niveus Monteros. M. med.
 4 retusus Lm. Ceyl.
rhinoceros Bolt. ist lotorium L.
Rossi Leach. ist Trophon clathratus.

Triton.

- 7 rostratus Mart. Ad. Gen. 1. p. 104.
 2 rubecula L. Ticao.
 8 rudis Brod. Peru.
rutilus M. ist labiosus Wood.
Sabini Middf. ist Buccinofusus Bernic.
Samier ist ficoides Rv.
 5 sarcostomus Rv. Ticao.
 1 Sauliae Rv. Lucon.
 8 scaber King. Valpar.
 6 scalariformis Brod. Panam.
scalariformis Bk. ist Siphon Kröyeri.
scalatina Perry ist rubecula L.
scrobiculator L. ist Ranella scrob.
 6 sculptilis Rv. I. Capul.
Seguenzae Arad. = nobilis Conr.
 4 Sinensis Rv. China.
singillum ist olearius.
 6 siphonatus Rv. Rv. Jc. Trit. p. 81.
Sitchensis Middf. ist Euthria dira.
 6 Sowerbyi Rv. I. Galap.
 6 speciosus Ang. Austrl.
 3 Spengleri Ch. N. Holl.
 2 Strangei Ad. et Ang. Moret. B. Proc. 1878. p. 816.
 1 subdistortus Lm. N. Holl.
subcolubrinus Orb. ist nodiferus Lm.
succinctus Lm. ist olearius L.
 Swifti Tryon. Antigua. Tryon. 3. p. 31.
tabellatus Mke. ist Spengleri Lm.
 tener Gray. Tryon. 3. p. 25.
 tenuiliratus Lschk. Japon. Tryon. 3. p. 25.
 6 tessellatus Rv. I. Burias.
 6 testaceus Mörch. Ind. occ.
 6 testatus Mawe.
 5 testudinarius Ad. et Rv. China. Mrts. Btrg. p. 267.
 5 Thersites Rv. Antill.
 4 tigrinus Brod. Amer. c.
 4 Vr. Ranzani Bianc. Mozbq.
 6 tortuosus Rv. I. Burias.
 2 Tranquebaricus Lm. Trqubr.
 5 trilineatus Rv. M. rubr. Rv. Jc. Trit. p. 14.
 tringa A. Ad. Japon.
 4 tripus Ch. Maurit.
 1 tritonis L. Japon.
 6 truncatus Hinds. Bohol.
tuberculatus Risso ist cutaceus L.
 4 tuberosus Lm. I. Anaa.
turriculatus Dsh. ist mediterranean. Sow.
turritus Mke. ist Phos roseatus.
undosus Kien ist cingulatus Lm.
 variegatus Lm. Ind. or.

Triton.

- Veliei* Cal. *ist pilearis* L.
ventricosus Grat. *ist nodiferus* Lm.
3 *vespaceus* Lm. N. Holl.
2 *vestitus* Hinds. Nicoya.
viperrimus Kien. *ist Quoyi* Rv.
6 *vitreus* Gray. Beech. Voy. 1839. p. 100.
Vojet Adans. *ist olearius* L.
Voigti Ant. *ist cingulatus* Lm.
3 *Waterhousei* Ad. et Ang. Austrl.
Wiegmanni Ant. *ist Chemnitzii* Gray.

93. Gen. *Persona*.

- Syn. *Distorsus* Bolt.
" *Distortrix* L.
anus L. Phlppn.
cancellina Roiss. Phlppn.
clathrata Lm. *ist reticulata* L.
constricta Brod. Phlppn.
decepiens Rv. I. Mind.
mulus Dillw. *ist reticulata* L.
pusilla Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 312.
reticulata L. Maurit.
ridens Rv. Phlppn.
rugosa Schmch. *ist anus* L.
Smithi Mltz. Goree.

94 Gen. *Ranella* Lm.

- Syn. *Bursa* Bolt.
" *Gyrinum* Link.
" *Bufo* Mft.
" *Biplex* Perry.
" *Rana* Humph.
" *Ranina* Blvll.
1. Sect. *Bursa* Bolt.
2. " *Lampas* Schmch.
3. " *Aspa* H. A. Ad.
4. " *Apollon* Mft.
Syn. *Gyrina* Schmch.
5. Sect. *Eupleura* H. A. Ad.
6. " *Bufonaria*. Schmch.
2 *affinis* Brod. Phlppn.
1 *albifasciata* Sow. Panam.
1 *albivaricosa* Rv. Ceyl.
ampullacea Val. *ist Argus* Gm.
4 *anceps* Lm. Panam.
4 *Argus* Gm. Oc. ind.
2 *asperrima* Dkr. China.
Becki Kien. *ist subgranosa* Bk.
2 *Bergeri* Sow. Maurit.
bicanalata *ist gigantea* Lm.

Ranella.

- 4 bitubercularis Lm. Phlppn. Mrts. Beitr p. 267.
 2 bufonia Gm. I. Capul.
 2 Vr. alba Ch. Reunion.
 2 „ siphonata Rv. Phlppn.
 2 „ venustula Rv. Phlppn.
bufonia Bolt. ist spinosa Lm.
 2 caelata Brod. Panam.
Caledonensis Jouss. ist Caledonica.
 2 Caledonica Jouss. N. Cald.
 2 Californica Hinds. Californ.
 2 Vr. gigas. Californ.
 2 candidata Ch. I. Anaa.
 5 caudata Conr. Florida.
cavitensis Bk. ist crumena Lm.
 Chemnitz Küst.
clathrata Gray. ist muriciformis.
concinna Dkr. = pusilla Brod.
 2 coriacea Rv.
corrugata Perry. ist affinis Brod.
 1 crassa Dillw. Oc. ind.
 2 cruentata Sow. Ticao.
 1 crumena Lm. Oc. ind.
crumena Kien. ist foliata Brod.
crumenoides Blvll. ist crumena Lm.
Cubaniensis Orb. ist livida Rv.
 2 Cumingiana Dkr. Japon.
 4 cuspidata Rv. I. Capul.
decussata Biv ist reticularis L.
 5 dubia Pet. Florida.
echinata Link ist Triton speciosus.
 1 elegans Bk. Nicobar.
elegans Kien ist crumena Lm.
 epitrema T. Woods. Austrl. Tryon. 3. p. 45.
 Fijjensis Wats. I. Viti. Tryon. 3. p. 225.
 1 foliata Brod. Mauriti.
 4 fusco-costata Dkr. Californ.
 4 Garretti Semp. Tahiti.
 4 gigantea Lm. M. med.
 2 granifera Lm. Phlppn.
granifera Kien. ist affinis Brod.
granularis Bolt. ist granifera Lm.
granulata Blvll. ist crumena Lm.
 2 Grayana Dkr. M. rubr.
 4 gyrina L. Ticao.
gyrina Mft. ist gigantea Lm.
 4 hastula Rv. Californ.
hians Schmch. ist Triton lampas.
Jabick Adans. ist scrobiculata L.
incerta Mich. ist gigantea Lm.
 jucunda A. Ad. Austrl. bor. Proc. 1853. p. 70.

Ranella.

- Kingi* Orb. *ist argus* Gm.
- 3 *laevigata* Lm.
- 5 *lamellosa* Dkr. Japon.
- lanceolata* Phl. *ist reticulata* Blvll.
- 4 *leucostoma* Lm. N. Holl.
- 4 *Vr. nigromaculata* Löbbeck.
- 2 *livida* Rv. I. Anaa. Mayer. ZJB. 1883.
- luteostoma* Pse. I. Sandw.
- maculata* Schmch. *ist gigantea* Lm.
- mammata* Bolt. *ist bufonia* Gm.
- 4 *margariticolor* Pse. Ceyl.
- 1 *margaritula* Dsh. Oc. ind.
- 3 *marginata* Gm. Goree.
- 5 *muriciformis* Brod. Montijo B.
- muriciformis* Sow *ist triquetra*.
- 1 *nana* Sow. Panam.
- neglecta* Sow. *ist margaritula*.
- nigromaculata* Löbb. *ist leucostoma*.
- 5 *nitida* Brod. Caraccas.
- nobilis* Rv. *ist bufonia* Gm.
- olearius* Dsh. *ist gigantea* Lm.
- olivator* Meush. *ist bitubercularis*.
- 2 *Paulucciana* Tapp. C. Maurit.
- parvivariata* Gray. *ist gigantea* Lm.
- 5 *pectinata* Hinds. S. Blas.
- 5 *perca* Perry. China.
- pes-leonis* Schmch. *ist scrobiculata*.
- 5 *plicata* Rv.
- polychloros* Tapp. C. *ist pusilla* Brod.
- polyzonalis* Enc. *ist Argus* Gm.
- 3 *ponderosa* Rv. Maurit.
- 4 *proditor* Frfld. I. S. Paul.
- producta* Pse. I. Sandw. Proc. 1860. p. 397.
- 5 *pulchella* Forb. Torres S.
- pulchra* Gray *ist perca* Perry.
- 4 *pusilla* Brod. I. L. Hood.
- 4 *Vr. concinna* Dkr. M. rubr.
- 2 *pustulosa* Rv. I. Ascens.
- pygmaea* Lm. *ist Nassa pygmaea*.
- pyramidalis* Brod. *ist anceps* Lm.
- 2 *quercina* Morl.
- rana* L. *ist albivaricosa* Rv.
- 2 *ranelloides* Rv. Lucon.
- ranina* Blvll. *ist gigantea* Lm.
- ranina* Dilw. *ist gyrina* L.
- reticularis* L. *ist gigantea* Lm.
- 2 *rhodostoma* Sow. Maurit.
- 4 *rosea* Rv. Ticao.
- 2 *rubeta* L. Ad. Gen. 1. p. 106.
- rubicula* Perry *ist gigantea* Lm.

Ranella.

- 2 *rugosa* Sow. Manil.
sagitta Küst.
scabra Grat ist *Triton scaber*.
- 5 *scalariformis* Brod. Amer. c.
 6 *scrobiculator* L. Cap. Verd.
scrobiculator Sow. ist *coriacea* Rv.
- 2 *semigranosa* Lm. Ticao.
semigranosa Kien ist *caelata* Brod.
siphonata Rv. = *bufonia*.
spadicea Mjt. ist *crassa* Dillw.
- 1 *spinosa* Lm. Maurit.
 1 *subgranosa* Bk. Manil.
 1 *Vr. elegans* Bk. Nicobar.
Suessoni Mörch ist *spinosa* Lm.
- 5 *Tampaensis* Conr. Amer. Tryon. 1. p. 257.
tenuis Pot. et M. ist *ventricosa* Brod.
Thersites Redfld. ist *Californica* Hinds.
Thomae Orb. ist *cruentata*.
- 5 *triquetra* Nutt. Calform.
triquetra Rv. ist *muriciformis* Brod.
- 4 *Tristensis* Gray.
- 4 *tuberculata* Brod. Malacc.
tuberculata Risso ist *Triton doliarius*.
- 2 *tuberosissima* Rv. Phlppn.
 4 *tumida* Dkr. N. Zeal.
 2 *ventricosa* Brod. Peru.
venustula Rv. = *bufonia*.
- 2 *verrucosa* Sow.
 4 *vexillum* Sow. Chile.
Zelevori Dkr. ist *Argus* Gm.

95. Gen. *Occorys* Fschr.

- abyssorum* Verrill ist *sulcata* Fschr.
sulcata Fschr. Afric. occ. Tryon. 7. p. 67.

23. Fam. **Buccinidae.**96. Gen. *Buccinum* L.

1. Sect. *Buccinum* L.
 2. " *Volutharpa* Fschr.
 3. " *Cominella* Gray.
 3a. " *Josepha* T. Woods.
 4. " *Amphissa* H. A. Ad.
 5. " *Northia* Gray.
- abyssorum* Verrill. Amer. bor. Mayer. ZJB. 1884.
Actonis Phl. Magell.-S. Tryon. 3. p. 195.
aculeiformis Lm. Sengl. Jay. Cat. p. 359.
acuminatum Brod = *undatum* L.
 2 *acuminatum* Dall. Alask. Pet. J. 1882. p. 28.
acuminatum Mke. ist *Columbella*.

Buccinum.

- acus Gm. Proc. 1859. p. 316.
- 3 acutinodosum Rv. Austrl.
Adelaidense Cross. *ist costatum* Quoy.
adspersum Brug. *ist maculatum* Mrt.
aethiops Rv. *ist Purpura cingulat.* L.
affine Gm. *ist Cantharus nodosus.*
affine Less. *ist ovum* Turt.
afra Phl. *ist Nassa.*
- 1 albopunctatum Ad. et Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 111.
 albozonatum Wats. I. Kerguel. Pet. J. 1882. p. 257.
alveolatum Kien *ist lincolatum.*
- 1 Amaliae Vrkz. Terr. nov.
ambiguum Mtg. *ist Nassa incrassata.*
- 2 ampullacrum Middf. Sitcha.
Angasi Cross. *ist costatum* Quoy.
 Anglicanum Mart. C. b. sp.
Anglicanum Flmg. *ist Humphreysian.*
Anglicum Lm. *ist porcatum* Gm.
Anglicum Gm. *ist Purpura lapillus.*
- 1 angulosum Gray. Sitcha.
- 1 Vr. laeve Aurivill. Behring-S. Mayer. ZJB. 1885.
- 3 angustum Sow. Afric.
- 1 antarcticum Rv. I. Falkl. Rv. Jc. Buc. f. 30.
antarcticum Phl. *ist Columbella.*
Antillarum Dkr. *ist Pollia tineta.*
areola Salis *ist Cassis saburon.*
asperulum Phl. *ist Nassa varicosa.*
asperulum Costa *ist Nassa pygmaea.*
asperum Gm. Proc. 1859. p. 316.
assimile Rv. *ist Pollia Orbignyi.*
aurantium Lm. *ist Columbella.*
auricula Link *ist Pollia Coromadel.*
Australe Ch. *ist Cassis abbreviata.*
avena Phl. *ist Columbella.*
Baeri Middf. *ist Groenlandicum.*
- 1 Belcheri Rv. Finnmrk.
biarmatum Dillw. *ist Cassis erinacea.*
bicostatum Brug. *ist Purpura succi.*
 biliratum Rv. I. Galap. Jay. Cat. p. 359.
bimucronata Rv. *ist Ricinula ochrost.*
- 3 Blainvillei Dsh. Malab. Rv. Jc. Buc. f. 100.
boreale Leach *ist cyaneum.*
boreale Middf. *ist ciliatum* Fab.
Bornianum Ch. *ist undatum* L.
- Boysii Hutt. Californ. Tryon. 3. p. 194.
breve A. Ad. *ist undatum* L.
brunneum Donovan. *ist Pleurotoma min.*
bulbus Wood *ist Melapium lineatum.*
 calcareum. Terr. nov. Jay. Cat. p. 359.
Calmeili Payr. *ist Nassa corniculata.*

Buccinum.

- canaliculatum Gm. Proc. 1859. p. 317.
candidissimum C.B.Ad. ist *Nassa cand.*
 cancellarioides Rv. N. Zeal.
 3 Capense Dkr. C. b. sp.
 1 carinatum Turt. Siteha.
carinatum Phl. ist *glaciale* L.
carinatum Turt. ist *undatum* L.
 Casani Maravig. Tryon. 3. p. 195.
cataractum Ch. ist *testudineum* Mrtn.
 catenatum Powis. Maurit. Proc. 1835. p. 74.
caudatum Wood ist *Triton cingulatum*.
 chalybaeum Gm. Proc. 1859. p. 317.
 Chilense Phl. Chiloe. Tryon. 3. p. 195.
 1 ciliatum Fab. Terr. nov.
ciliatum Gld. ist *Groenlandicum*.
cinctum Quoy ist *Polia undosa*.
 3 citrinum Rv.
 clavula Mke. S. Thom. Tryon. 3. p. 194.
compositum Ch. ist *Murex plicatus*.
concentricum Rv. ist *Ricinula contract.*
 1 conoideum O. Sars. Norveg. Kob. Faun. Mll. p. 37.
 1 conspicuum Verkrz. Terr. nov.
contractum Rv. ist *Ocenebra cont.*
corniculatum Lm. ist *Columbella scripta*.
corniculum Oliv. ist *Columbella*.
 4 corrugatum Rv. Rv. Jc. Buc. f. 110.
 3 costatum Quoy. P. Makay.
costatum Meusch ist *Triton Poulsenii*.
crassa A. Ad. ist *porcatum* Gm.
cretaceum Rv. ist *Sipho Kröyeri*.
 3 croceum A. Ad. Phlppn. Proc. 1853. p. 97.
Cumingianum Dkr. ist *Polia Cecillei*.
 Cumingi Sow. Oc. pacif. Proc. 1853. p. 94.
 1 cyaneum Bk. Norveg.
cyaneum Hanc. ist *ciliatum* Fab.
cyaneum Müll. = *Groenlandicum*.
 3 Delalandi Kien. C. b. sp. Rv. Jc. Buc. f. 106.
 3 densesculpta Mrts. Georg. Pet. J. 1885. p. 219.
dentatum Wood ist *Monoceros calcar.*
dermestoideum Dsh. ist *Nassa cornic.*
 2 Deshayesianum Fschr. Sibir. Pet. J. 1882. p. 29.
 1 Donovan Gray. Terr. nov.
Donovani Gld. ist *terrae novae* Bk.
 3 dubium Krss. C. b. sp. Ad. Gen. 1. p. 110.
 3 Dunkeri Küst. C. b. sp. Tryon. 3. p. 203.
 3 eburneum Rv. S. Vicent. Proc. 1865. p. 162.
 1 effusum Rv.
elegans Rv. Californ. Proc. 1842. p. 199.
 1 elegans Vrkrz. M. arct.
 3 elongatum Dkr. Californ. Proc. 1856. p. 356.

Buccinum.

- elongatum* Verkrz. ist *Donovani* Gray.
 Escalae Phl. Chile. Tryon. 3. p. 194.
fasciculare Mke. Austrl. Less. Rev. Zool.
fasciculatum Rv. I. Art. Pet. J. 1860. p. 353.
 4 *fasciolare*. C. b. sp.
fasciolatum Gm. Proc. 1859. p. 317.
fasciolatum Lm. ist *Nassa cornicula*.
Ferussacci Payr. ist *Nassa costulata*.
 3 *filicium* Cross. P. Jacks. Proc. 1867. p. 190.
filosum Gm. ist *Purpura lapillus*.
fimbriatum Martyn ist *Troph. Gevers*.
 1 *Finnmarkianum* Verkrz. Finnrmk.
 1 *Vr. pellucidum* Verkrz. Finnrmk.
 1 *Fischerianum* Dall. Prihiff. Pet. J. 1877. p. 107.
 2 *Fischerianum* A. Ad. Corea. Pet. J. 1882. p. 30.
Fischeliana Risso ist *Nassa incrassat*.
flexuosum Cost. ist *Nassa costulata*.
flexuosum Tryon ist *undatum* L.
Floridanum Conr. ist *Pollia cancell*.
Folinae Dll. Ch. Antib. Pet. J. 1852. p. 198.
Folinae Phl. ist *Pleurotoma areolatum*.
foliorum Ch. ist *Littorina scabra*.
foliosum Wood ist *Nassa mutabilis*.
 1 *fragile* Verkrz. Norveg.
 1 *Frielei* Pfr. M. Car. Pet. J. 1886. p. 176.
 1 *fringillum* Dall. C. Icy. Kob. Syn. p. 5.
 3 *fucata* A. Ad. Tryon. 3. p. 248.
funerea Gld. ist *costatum* Quoy.
funiculatum Rv. ist *Ricinula contracta*.
 3 *fuscatum* Brug. Peru.
fusifforme Brod. ist *Neptunea fenestr*.
fusifforme Kien. M. med. Pet. J. 1860. p. 257.
fusifforme Pot. et M. ist *Chor. xanth*.
geminum L. Proc. 1859. p. 318.
gemmaatum Mke. ist *Pollia gemmata*.
Genetta Less. Algier. Less. Rev. Zool.
Gervillei Payr. ist *Columbella Gerv*.
gibbum Brug. ist *Nassa mutabilis*.
glabrum Jeffr. ist *Humphreysianum*.
 1 *glaciale* L. M. bor.
 1 *Vr. polare* Gray. M. bor. Tryon. 3. p. 186.
glaciale Donov ist *Donovani* Gray.
glandiforme Rv. ist *acutinodosa* Rv.
 3 *gracile* Rv. Philppn.
granulatum Calc. ist *Pleurot. areolat*.
 3 *Grateloupianum* Petit ist *Phos. G*.
gratum Pot. et M. ist *Columbella*.
 1 *Groenlandicum* Ch. Groenlnd.
 1 *Vr. cyaneum* Müll. Groenlnd.
 1 „ *inflatum* Auriv. Mayer. ZJB. 1885.

Buccinum.

- Groenlandicum* Hanc ist glaciale L.
Guillaini Petit. Pet. J. 1850. p. 170.
Gussoni Calc. ist *Columbella cornicula*.
guttatum Phl. ist *Pisania cingulata*.
haemastomum Gray. Panam. Jay. Cat. p. 360.
Haldemanni Dkr. ist *Columbella*.
Hancocki Mörch. ist glaciale L.
hepaticum Mtg. ist *Nassa reticulata*.
Herrmanseni Dkr. ist *Nassa*.
3 *himulum* Ad. et Rv. Ad. Gen. 1. p. 110.
1 *Humphreysianum* Ben. Terr. nov.
Humphreysianum Möll. ist *Groenlandicum*.
3 *Huttoni* Kob. N. Zeal.
Huxleyanum Leach. ist *Humphreysianum*.
1 *hydrophanum* Hanc. Davis. S.
Janelli Val. ist *Pollia sanguinolenta*.
1 *Japonicum* A. Ad. Japon. Tryon. 3. p. 189.
Jeffreysi E. Smth. ist *Japonicum* A. Ad.
imperiale Rv. = *undatum* L.
1 *inexhaustum* Verkrz. Terr. nov.
inflatum Lm. ist *Nassa mutabilis*.
inflatum Auriv. ist *Groenlandicum* Ch.
inflatum Ben. ist *Humphreysianum*.
intinctum Rv. ist *papyraceum* Brug.
Kennicotti Dall. ist *Volutopsis Behringi*.
Kieneri Monteros ist *Humphreysianum*.
Labradorensis Kien Labrd. ist *undat.* L.
Lacepedei Payr. ist *Nassa incrassata*.
lacteum Rv. ist *cingulatum*.
lacunosum Brug. ist *Purpura succ.*
laeve Aurivill. = *angulosum*. Gray.
laeve A. Ad. ist *Purpura lapillus*.
laevicosta Ant. Ant. Verz. 1839.
laevigata Hutt ist *lineolata* Lm.
3 *lagenarium* Lm. C. b. sp.
1 *Lamareki* Kien. Labrdr.
Lamellatum Gm. ist *Trophon clathrat.*
3 *lautum* Rv. Rv. Jc. Buc. f. 63.
Lefeburi Marvig ist *Pleurot. minima*.
leucostoma Lischk. Jeddo. Lisch. Jap. Cch. p. 38.
ligatum Lm. ist *porcatum*.
lignum Rv. ist *Ricinula contract.*
2 *limbosum* Lm. N. Zeal.
limicola Phl. ist *Nassa*.
2 *limnaeanum* A. Ad. Japon. Pet. J. 1882. p. 29.
limnaeforme Dkr. ist *Nassa*.
3 *lineare*. Rv.
lineatum Gm. ist *Littorina angulifera*.
3 *lineolatum* Quoy. N. Zeal.
4 *Vr. virgatum* H. A. Ad. N. Zeal. Tryon. 3. p. 205.

Buccinum.

- lineolatum* Lm. *ist testudineum* Mart.
lineolatum Dkr. *ist Dunkeri* Küst.
Linnaei Payr. *ist Columbella scripta*.
littoralis King *ist undatum* L.
- 3 *littorinides* Rv. N. Zeal. Rv. Jc. Buc. f. 94.
 3 *lividum* Rv. Ad. Gen. 1. p. 110.
lividum Rv. *ist acutinodosum* Rv.
luteolum Val. I. Kuril. Less. Rev. Zool.
 2 *lymnaeana* A. Ad. Tryon. 4. p. 16.
lyratum Lm. Sengl. Jay. Cat. p. 361.
macula Mtg. *ist Nassa incrassata*.
 3 *maculatum* Mart. N. Zeal.
maculosum Mart. *ist maculatum*.
Magellanica Phl. *ist Euthria plumbea*.
magnum Costa *ist Neptunea antiqua*.
 Maltzani Pfr. M. Caraiib. Kob. Faun. Mill. p. 40.
malum Bolt *ist Cassis undulata*.
marmoratum Rv. Philppn. Jay. Cat. p. 361.
marmoratum Ant. Ant. Verz. 1839.
 3 *maura* A. Ad. Darnley. Proc. 1854. p. 313.
melo Less. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 7.
metula Hinds. *ist Met. Hindsi* H. A. Ad.
minus Scach *ist Columbella minor*.
minutum Pen. *ist Nassa incrassata*.
mirandum E. Smth. M. bor. Tryon. 3. p. 186.
 1 *mirificum* Verkrz. Terr. nov.
modesta Mrts. Georgia. Pet. J. 1885. p. 219.
modestum Powis *ist Trunc. modest*.
Möllerii Rv. *ist ciliatum* Fab.
Moerchi Forb. *ist sericatum* Hanc.
Moerchianum Dkr. *ist glaciale*.
 2 *Moerchianum* Fsch. r.
moestum Phl. *ist Pisania*.
monodon Gm. *ist Monoceros calcar*.
Morrissi Dkr. *ist Phos. plicatus* Dkr.
muricans L. Proc. 1859. p. 319.
muriciforme King *ist Troph. Geverrian*.
mutabile Val. *ist Pollia gemmata*.
nanum Lm. *ist Nassa incrassatam*.
 3 *nassoides* Rv. N. Holl.
nassula Salis *ist Nassa reticulata*.
 1 *nivale* Friele. Norveg. Pet. J. 1882. p. 305.
nodicincta Mrts. Auklnd. Tryon. 3. p. 206.
nodosum Dillw. *ist Cassidaria echin*.
nodulosum Gm. *ist Cassis erinacea*.
Northiae Gray *ist pristis* Dsh.
obscurum Rv. *ist Cominella virgata*.
Ochatense Middf. *ist tenue* Möll.
ochroleuca Gm. *ist Cassidaria echin*.
orbitalis Ch. *ist Purpura succincta*.

Buccinum.

- ornatum* Say. *ist* *Pyrula corona* Gm.
ovum Middf. *ist* *Humphreysianum* Ben.
ovum Turt. *ist* *Buccinopsis Dalei*.
Packardi Stimps. *ist* *plectrum* Stimps.
 paposum Phl. Atacam. Tryon. 6. p. 275.
 3 papyraceum Brug. Norveg.
 parvulum Verkrz. Norveg. Kob. Faun. Mll. p. 36.
 3 Patagonicum Phl. Patagon.
 2 Pauluccianum Tapp. C. Japon. Pet. J. 1882. p. 24.
paupercula Tryon. *ist* *undatum* L.
pediculare Lm. *ist* *Planaxis lineatus*.
Pelagica King *ist* *undatum* L.
pennatum Gm. *ist* *Cassis rufa*.
perdix Bk. *ist* *cyaneum* Brug.
 2 Perryi Jay. Japon.
phalaena Les. *ist* *Engina phal*.
 phallus Gm. Proc. 1856. p. 163.
pictum Rv. *ist* *Pisania ignea*.
 1 pictum Verkrz. Terr. nov.
 picturatum Dall. I. Aleut. Kob. Syn. p. 7.
planaxiforme Ant. *ist* *Planaxis*.
planum L. = *undatum* L.
 1 plectrum Stimps. Oc. arct.
pleurotomiforme Pot. et M.
plicata Hutt. I. Sandw.
plicosum Mke. *ist* *Urosalpinx cinerea*.
plumatum Gm. *ist* *Pisania pusio*.
plurianulatum Rv. *ist* *lineolatum* Lm.
polare Gray *ist* *glaciale* L.
politum Brown. *ist* *Nassa polita*.
politum Bivon *ist* *Columbella cornic*.
 4 porcatum Gm. C. b. sp.
 Poulsoni Nutt. Californ. Proc. 1846. p. 61.
Prevosti Val. *ist* *Cantharus spirialis*.
prismaticum Broch. *ist* *Nassa prism*.
 5 pristis Dsh. Columb.
pubescens Küst. *ist* *tigrinus* Kien.
 pulchellum Sars. Norveg. Kob. Syn. 1878. p. 28.
 pulchellum A. Ad.
pulcellum Calc. *ist* *Terebra aciculata*.
 pulchellum C. B. Ad. Jam. Less. Rev. Zool.
 pulcherrimum Verkrz. Oc. ant. Kob. Faun. Moll. p. 30.
 pulchrum Les.
 pulex Mke.
 pulicaris Less. I. Sandw. Less. Rev. Zool.
pullus Percy *ist* *Nassa reticulata*.
punctatum Mor. *ist* *Columbella*.
punctulatum Pot. et M. *ist* *Columbella*.
 3 puncturatum Sow. I. Elisab.
 purpuroides Ant. Ant. Verz. 1839.

Buccinum.

- pusio* Phl. ist *Pisania maculosa*.
Puxleyanum Leach. ist *Huxleyanum*.
pyramidale Rv. ist *undatum* L.
pyrostoma Rv. Proc. 1842. p. 200.
pyrum Gm. ist *Pyrula melongena*.
quisquiliarum Phl. ist *Nassa*.
Quoyana A. Ad. ist *Huttoni* Kob.
3 *Quoyi* Kien. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 19.
Quoyi Pse. ist *lineolatum* Lm.
radiatum Gm. Proc. 1859. p. 320.
reticulare Pfr. ist *Persona cancellina*.
reticulatum Lm. ist *Nassa reticulata*.
ringens Phl. ist *Nassa ringens*.
riparium Dlle. Ch. ist *Nassa incrassata*.
5 *rissoides* Rv. Philppn. Ad. Gen. 1. p. 111.
robustum Küst. ist *porcatum*.
Rogersi Gld. ist *glaciale* L.
1 *Rombergi* Dkr. Labrdor.
rubiginosum Krss. ist *Pollia carinifera*.
rubrum Pot. et M. ist *Pleurot. minima*.
rufulum Kien ist *Desmoulea ventricosa*.
1 *rugatum* Rv. Rv. Jc. Bucc. p. 111.
rugosum L. ist *Cassidaria echinoph.*
rutilum Mörch. ist *glaciale* L.
scabrum Dkr. ist *Nassa horrida*.
Scacchianum Phl. ist *Pollia picta*.
Scacchi Calc. ist *Columbella minor*.
scala Gm. ist *Purpura cingulata*.
scalariforme Bk. ist *tenue* Möll.
1 *Schneideri* Verkrz. Tromsö. Mayer. ZJB. 1885
Schroederi Bk. India.
1 *Schwartzianum* Cross. Pet. J. 1861. p. 171.
scrobiculatum Dkr. ist *Murex purpur*.
semipellucidum Biv. Sicil.
semistriatum Broch. ist *Columbella corn.*
seriale Dsh. ist *Pollia puncticul.*
1 *sericatum* Hanc. Davis S. Rv. Jc. p. 114.
serrata Dufr. ist *pristis* Dsh.
1 *Shantaricum* Midd. I. Sachal. Grasset. Ind. Test.
simplex Middf. ist *Totteni* Stimps.
situla Rv. ist *Purpura sertum*.
solidum Rv. ist *Latirus chlorostom.*
solutum Dillw. ist *undatum*.
spadiceum Rv. Jay. Cat. p. 362.
spadiceum Wood ist *Pyrula paradis.*
Spitzbergense Rv. ist *hydrophanum*.
Stimpsoni Gld. ist *glaciale*.
stria Biv. ist *Columbella cornicula*.
striatum Pen. = *undatum* L.
striatum Phl. ist *Humphreysian*.

Buccinum.

- 1 striatum Sow. Ochotsk. Tryon. 3. p. 185.
 striatum Ant. Ant. Verz. 1839.
striatum Gronov. ist Cassis tuberosa.
strigosum Gm. ist Polia Proteus.
subdiaphana Biv. ist Nassa costulata.
 succinctum Gm. Proc. 1859. p. 320.
 succinctum Powis. I. Maurit. Proc. 1835. p. 95.
 1 sulcatum Friele. Norveg. Pet. J. 1882. p. 305.
 3 suturalis A. Ad. S. Vincent. Proc. 1865. p. 162.
 3 taeniolatum Conr. Amer. b.
tafon Dsh. ist Cantharus variegatus.
 3 Tasmanicum T. Woods. Tasman. Tryon. 3. p. 207.
 1 Tenebrosus Hanc. Sitcha.
tenebrosus Middf. ist ciliatum Fabr.
 1 tenellum Dall. Lorenz. B. Krause Verh. p. 291
 1 tenue Gray. Labrdor.
tenue Mart. ist Rapa papyracea.
 tenuicostata T. Woods. Tryon. 3. p. 275.
tenuiplicatum Lm. ist Cerithidea.
 tessellatum Ant. Ant. Verz. 1839.
tessellatum Seach. ist Nassa costulata.
 3 testudineum Mart. N. Zeal.
 3 Vr. cataracta Ch. N. Zeal. Tryon. 3. p. 204.
testudineum Lm. ist maculatum Mart.
 3 textum Gm. India.
 3 tigrinum Kien. C. b. sp.
Tinei Mar. ist Nassa cornicula.
tortuosum Rv. ist Siphon Kröyeri Möll.
 1 Totteni Stimps. Terr. nov.
 1 tricarinatum Dall. I. Aleut. Kob. Syn. p. 6.
trilineatum Rv. ist Euthria vittata.
triton Less. ist Tritonalia nodosa.
tritonium Blvll. ist Nassa pygmaea.
 tuberculatum Gm. Proc. 1859. p. 320.
tuberculatum Turt. ist Nassa pygmaea.
 1 tuberosum Lm. M. bor.
tuberosum Ch. ist Ranella lampas.
tubulosum Rv. ist Donovanii L.
 tulipa Less. Acapule. Less. Rev. Zool.
 1 tumidulum Sars. Norveg. Kob. Syn. 1878. p. 6.
turgidulum Bronn ist Columbella Lin.
turgidum Gm. ist maculatum.
 1 turritum Verkrz. Terr. nov. Kob. Syn. 1878. p. 7.
turritum Sars. ist Siphon tortuosus Rv.
 1 undatum L. Europ.
 1 Vr. acuminatum Brod. Europ.
 1 „ imperiale Rv. Europ.
 1 „ planum Rv. Europ.
 1 „ pyramidale Rv. Europ. Tryon. 3. p. 172.
 1 „ sinistrorsum Brod. Europ.

Buccinum.

- 1 Vr. striatum Pen. Europ.
 1 „ undulatum Möll. Europ.
undatum Fabr. ist Groenlandicum Ch.
undatum Davis ist glaciale L.
undosum Küst. ist Pollia gemmata.
undulatum Möll. = undatum L.
 3 unifasciatum Sow. Afric. mer.
unifasciatum Kien. ist Nassa costul.
ustulatum Rv. ist Murex contractus.
variabile Phl. ist Nassa costulata.
 1 variabile Verkrz. Terr. nov.
ventricosum Gm. ist Cassis rufa.
ventricosum Lm. ist Desmoulea.
ventricosum Gm. ist Neptun. despecta.
ventricosum Kien. ist Humphreysianum.
ventrosusum Jeffer. ist fusiforme Kien.
 1 Verkrützeni Kob. Sachal. Pet. J. 1884. p. 400.
 4 versicolor Dall. Californ.
 4 vestita Mrts. ist Chlamidota vest.
vinosum Dsh. Austrl. Tryon. 3. p. 195.
 3 violaceum Quoy. Tafel B. Krss. M. Afr. p. 120.
virgatum H. A. Ad. ist lineolatum.
virgineum Gm. Proc 1859. p. 321.
viverratum Kien. ist Pollia variegata.
vulgare Costa ist undatum L.
vulgatum Gm. ist Nassa reticulata.
 4 Zealandicum Rv. N. Zeal.
Zealandicum Homb. et J. ist acutimod.
zebra Lm. Tryon. 3. p. 195.
Zetlandicum Forb. ist undatum L.
 3 Zeyheri Krss. C. b. sp.
97. Gen. *Adamsia* Dkr. ist *Urosalpinx* Stimps.
98. Gen. *Neobuccinum* E. Smth.
Eatoni E. Smth. I. Kerguel. Tryon. 3. p. 197
99. Gen. *Chlamidota* Mrts.
vestita Mrts. I. Kerguel. Tryon. 3. p. 201.
100. Gen. *Truncaria* Ad. et Rv.
Australis Ang. P. Jacks. Proc. 1877. p. 172.
corrugata Rv. Californ.
euryloides Crptr. S. Lucas.
filosa Ad. et Rv. China. Ad. Gen. 1. p. 112.
modesta Powis. Amer. c.
rugata Rv. Ad. Gen. 1. p. 112.
sulcata Kien. Tryon. 4. p. 10.
trifasciata A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 112.

Bullia.

101. Gen. Bullia Gray.

Syn. Bulliana Gray.

1. Sect. Bullia Gray.

2. " Buccinanops Orb.

3. " Dorsanum Gray.

Syn. Pseudostrombus Klein.

4. Sect. Leiodomus Sw.

5. " Adinus H. A. Ad.

achatina Gray = *digitalis* Meusch.

1 annulata Lm. Saldanh. B.

2 armata Gray. Patagon.

3 Belangeri Kien. Ceyl.

3 buccinula Dsh. Austrl.

1 callosa Wood. Afric. m.

2 cochlidium Kien. Brasil.

5 Crosseana Tapp. C.

3 Cumingiana Dkr.

2 deformis King. La Plata.

1 digitalis Meusch. Afric. m.

1 Vr. achatina Gray. Afric. m.

1 " Natalensis Krss. Natal.

1 " rhodostoma Gray. Afric. m.

1 " semiusta Rv. C. b. sp.

3 diluta Krss. Natal.

3 Vr. mediolaevs Mrts.

2 distorta Gray. Chile.

1 elegans Dkr. Afric. m.

elongatula Ant.

fusca Crawen. Congo.

2 globulosa Kien. Afric. m.

2 gradata Dsh. N. Zeal.

3 granulosa Lm. Gabon.

1 Grayi Rv. Natal.

5 icterica Soland.

4 Kurrachensis Ang. Kurrach.

2 labyrinthica Gm.

1 laevigata Mart. C. b. sp.

laevissima Gm. *ist laevigata* Mart.

2 Lamareki Kien.

livida Rv. = *vittata* L.*lymnaeana* A. Ad. *ist Volutharpa*.

3 Malabarica Hanl. Ceyl.

1 Mauritiana Gray. Mdgser.

mediolaevs Mrts. = *diluta* Kien.

3 melanoides Dsh. Cochinch.

4 Mozambicensis E. Smth. Mzbque.

Natalensis Krss. = *digitalis* Meusch.

ossea Mke.

2 Paytensis Val. Peru.

Perryi Jay *ist Volutharpa*.

Pet. J. 1882. p. 23.

Tryon. 4. p. 16.

Tryon. 3. p. 246.

Böttg. Faun. Cong.

Tryon. 4. p. 14.

Proc. 1877. p. 529.

Tryon. 4. p. 13.

Tryon. 4. p. 16.

Bullia.

- | | | |
|---|-----------|----------------------|
| Persica E. Smth. | Pers. G. | Proc. 1878. p. 730. |
| 3 polita Lm. | Sengl. | |
| 1 pura Melvll. | Afric. m. | |
| 1 rariflammea Rv. | C. b. sp. | |
| <i>rhodostoma Gray = digitalis.</i> | | |
| 3 semiflammea Rv. | C. b. sp. | Jay. Cat. p. 359. |
| 1 semiplicata Gray. | Zanzbr. | |
| <i>semiusta Rv. = digitalis.</i> | | |
| 2 squalida King. | Payta. | |
| 1 striolata Phl. | China. | |
| 3 [*] sulcata Rv. | | Rv. Jc. Bull. f. 14. |
| 4 Tahitensis Gray. | Tahiti. | |
| Tamsiana Dkr. | Guinea. | Tryon. 4. p. 16. |
| 1 tenuis Gray. | Afric. m. | |
| 4 Tranquebarica Bolt. | Trqbr. | |
| 5 truncata Rv. | | |
| 4 turrita Gray. | | |
| <i>valida Dkr. ist Pusionella valida.</i> | | |
| <i>velata Gld. ist Nassa gaudiosa.</i> | | |
| <i>vitrea Rv. ist polita Lm.</i> | | |
| 3 vittata L. | Ceyl. | |
| 3 Vr. livida Rv. | Zanzbr. | |

102. Gen. Phos Mft.

Syn. Rhinodomus Sw.

1. Sect. Phos Mft.

2. „ Strongylocera Mörch.

- | | | |
|---|-----------|-----------------------|
| Adamsi Pet. | | Pet. J. 1853. p. 239. |
| <i>angulatus Sow. ist senticosus L.</i> | | |
| <i>Antillarum Pet. ist Veraguensis Hinds.</i> | | |
| 1 articulatus Hinds. | Panam. | |
| 1 bathychetes Wats. | Phlppn. | |
| Beaui Fsch. et Bern. | Mar. Gol. | Pet. J. 1857. p. 358. |
| Billeheusti Pet. | Nakahiv. | Pet. J. 1853. p. 239. |
| biplicatus Crptr. | Panam. | Proc. 1856. p. 166. |
| <i>Blainvillei Dsh. ist textum Gm.</i> | | |
| <i>Borneensis Sow. ist roseatus Hinds.</i> | | |
| cancellaris Mke. | I. Marq. | Tryon. 3. p. 220. |
| <i>cancellatus A. Ad. ist Adamsi Pet.</i> | | |
| <i>cancellatus Quoy ist textum Gm.</i> | | |
| Candei Orb. | Ind. oce. | Tryon. 3. p. 219. |
| 1 costatus Quoy. | N. Holl. | |
| 2 crassus Hinds. | Panam. | Proc. 1863. p. 343. |
| 1 Cumingi Powis. | Oc. pacf. | |
| <i>Cumingi Rv. ist gaudens Hinds.</i> | | |
| <i>cyanostomus A. Ad. ist textum Gm.</i> | | |
| 2 cyllenoides A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1850. p. 155. |
| dumalis Phl. | I. Marq. | Tryon. 3. p. 220. |
| eburneus Rv. | | Pet. J. 1853. p. 238. |
| <i>fasciatus A. Ad. = senticosus L.</i> | | |

Phos.

filosus A. Ad.		Proc. 1853. p. 175.
fusoides C. B. Ad.	Panam.	Tryon. 3. p. 220.
1 gaudens Hinds.	Mexico.	
1 gracilis Sow.	Sydney.	
1 Grateloupensis Pet.	Goree.	
2 Guadaloupensis Pet.	Gdlpe.	
2 Gualtierianus Pet.	Gdlpe.	
intricatus Dall.	Florida.	Pet. J. 1884. p. 76.
1 laevigatus A. Ad.	C. b. sp.	Proc. 1850. p. 155.
1 ligatus A. Ad.		
marmoratus Rv.	Phlppn.	Pet. J. 1853. p. 237.
<i>Morrisi Dkr. ist plicosus Dkr.</i>		
1 muriculatus Gld.	M. rubr.	
naucrateros Wats.	I. Admiral.	Pet. J. 1882. p. 227.
1 nodicostatus A. Ad.	I. Negros.	
2 notatus Sow.	Phlppn.	
2 pallidus Powis.	Panam.	
1 plicatus A. Ad.	Borneo.	
1 plicosus Dkr.	C. b. sp.	Grasset. Ind. Test.
<i>pyrostoma Rv. ist textum Gm.</i>		
1 reticosus Hinds.	Ceyl.	
<i>rhodostomus Mrts. = textum Gm.</i>		
1 roseatus Hinds.	Sumtr.	
rufocinctus A. Ad.	Damag.	Proc. 1850. p. 154.
1 scalarioides A. Ad.	China.	
2 sculptilis A. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 115.
1 senticosus L.	Oc. ind.	
1 Vr. fasciatus Rv.	Oc. ind.	
<i>speciosus A. Ad. ist plicosus Dkr.</i>		
<i>spiniocostatus A. Ad. ist textum Gm.</i>		
terebra Sow.	Sydney.	Tryon. 3. p. 217.
2 textilinus Mörch.	Antill.	
<i>textilis A. Ad. ist senticosus L.</i>		
2 textum Gm.	Oc. ind.	
2 Vr. rhodostomus Mrts. I.	Seychell.	Ad. Gen. 1. p. 115.
1 turritus A. Ad.	Panam.	
2 uncinatus Say.	Antill.	
1 varians. Sow.	Phlppn.	
1 varicosus A. Ad.	Japon.	
<i>varicosus Gld. ist roseatus Hinds.</i>		
1 Veraguensis Hinds.	Veragua.	
1 virgatus Hinds.	Ceyl.	

103. Gén. Hindsia Gray.

Syn. Nassaria Link.

acuminata Rv.	I. Formosa.	
alba Mart.		Ad. Gen. 1. p. 124.
<i>alba H. A. Ad. ist nivea Gm.</i>		
Amboinensis Wats.	Amboin.	Tryon. 3. p. 223.

Hindsia.

<i>bitubercularis</i> A. Ad.	China.	
<i>cancellarioides</i> Rv.	N. Holl.	
<i>carduus</i> Rv.	I. Maurit.	
<i>clathrata</i> Rv.		Tryon. 3. p. 222.
<i>curta</i> Gld.	P. Jacks.	Tryon. 3. p. 223.
<i>Egregia</i> Rv.	I. Masb.	Ad. Gen. 1. p. 124.
<i>farinosa</i> Gld.	I. Rartng.	
<i>fusiformis</i> Sow.	China.	
<i>kampyla</i> Wats.	Sydney.	Pet. J. 1883. p. 79.
<i>lyrata</i> Link <i>ist nivea</i> Gm.		
<i>magnifica</i> Lischk.	Kiusiu.	
<i>multiplicata</i> Sow.	China.	Mrt. Ch. Cnch. p. 321.
<i>nassoides</i> Gray.	Philppn.	
<i>nivea</i> Gm.	Trqbr.	
<i>nodicostata</i> A. Ad.	China.	
<i>pagodus</i> Rv.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 124.
<i>recurva</i> Sow. <i>ist suturalis</i> A. Ad.		
<i>Sinensis</i> Sow.	China.	Mrt. Ch. Cnch. p. 323.
<i>Sophiae</i> Ben.	M. med.	Tryon. 3. p. 221.
<i>suturalis</i> A. Ad.	China.	
<i>turrita</i> Sow.	China.	
<i>varicifera</i> A. Ad.	China.	

104. Gen. *Cyllene* Gray.

<i>bicanalifera</i> Sow <i>ist Columbella bic.</i>		
<i>chrysostoma</i> Meusch.		Mörch. Yoldi Cat.
<i>concinna</i> Soland.	Guinea.	Proc. 1850. p. 205.
<i>fuscata</i> A. Ad.	Malacca.	
<i>gibba</i> A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 225.
<i>glabrata</i> A. Ad.	Formosa.	
<i>grana</i> Lm. <i>ist Nassa grana.</i>		
<i>Grayi</i> Rv. <i>ist pulchella</i> Ad. et Rv.		
<i>Guillaini</i> Pet. <i>ist pulchella</i> Ad. et Rv.		
<i>lactea</i> Ad. et Ang.	S. Steph.	Proc. 1867. p. 191.
<i>lugubris</i> Ad. et Rv.	I. Soloo.	
<i>lyrata</i> Lm.	Sengl.	
<i>obliqua</i> Kien. <i>ist Nassa.</i>		
<i>orientalis</i> A. Ad.	Singapor.	
<i>Oweni</i> Gray.	Japon.	
<i>pallida</i> A. Ad. <i>ist lugubris</i> Ad. et Rv.		
<i>plumbea</i> Sow.	Africa.	
<i>pulchella</i> Ad. et Rv.	Borneo.	
<i>rubrolineata</i> Sow.	China.	
<i>Senegalensis</i> Pet. <i>ist Oweni</i> Gray.		
<i>striata</i> A. Ad. <i>ist pulchella</i> Ad. et Rv.		
<i>sulcata</i> Kien.	Gabon.	Pet. J. 1875. p. 278.
<i>sulcata</i> A. Ad. <i>ist lyrata</i> Gm.		
<i>unimaculata</i> Kien. <i>ist lyrata</i> Lm.		

Desmoulea.

105. Gen. Desmoulea Gray.

- | | | |
|---|------------|----------------------|
| abbreviata Wood. | C. b. sp. | |
| crassa A. Ad. | Japon. | Proc. 1851. p. 113. |
| Japonica A. Ad. | Japon. | Proc. 1851. p. 113. |
| obtusa Ch. | | Ad. Gen. 1. p. 115. |
| pinguis A. Ad. | Sengl. | |
| <i>ponderosa</i> Rv. <i>ist crassa</i> A. Ad. | | |
| pulchra Gray. | | Ad. Gen. 1. p. 116. |
| pyramidalis A. Ad. | I. Elisab. | |
| retusa Lm. | Liberia. | |
| ringens A. Ad. | | Proc. 1854. p. 42. |
| Tryoni Cross. | | Pet. J. 1871. p. 70. |
| ventricosa Lm. | | Ad. Gen. 1. p. 116. |

106. Gen. Nassa Lm.

1. Sect. Nassa Lm.
2. " Niotha H. A. Ad.
3. " Phrontes H. A. Ad.
4. " Arcularia Link.

Syn. Eione Risso.

5. Sect. Naytia H. A. Ad.
6. " Alectryon Mft.
7. " Zeuxis H. A. Ad.
8. " Telasco "
9. " Caesia "
10. " Uzita "
11. " Hebra "
12. " Zaphon "
13. " Aciculina "
14. " Hima Leach.

Syn. Tritonia Turt.

" Tritonella A. Ad.

15. Sect. Tritea Risso.
16. " Nassodonta H. Ad.
17. " Ilyanassa Stimps.

- | | |
|----------------------|-----------|
| 14 abyssicola A. Ad. | I. Bohol. |
|----------------------|-----------|

- | | |
|--------------------|----------|
| 2 Abyssinica Marr. | Abyssin. |
|--------------------|----------|

- | | |
|-----------------|---------|
| 11 acinosa Gld. | Maurit. |
|-----------------|---------|

acuminata Marr.

- | | |
|--------------|--|
| 3 acuta Say. | |
|--------------|--|

acuta Crptr. *ist pagoda* Rv.

acutangula Marr.

- | | |
|----------------------|-----------|
| 6 acuticosta Montrz. | N. Caled. |
|----------------------|-----------|

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 14 acutidentata E. Smth. | I. Gotto. |
|--------------------------|-----------|

acutumargo Phl.

Adamsiana Marr. *ist stigmatica* A. Ad.

- | | |
|----------------|-----------|
| 13 Adolfi Dkr. | P. Makay. |
|----------------|-----------|

Aethiopica Marr.

afra Phl.

agapeta Wats.

- | | |
|--------------|----------|
| 14 alba Say. | Florida. |
|--------------|----------|

Congo.

Mdgsr.

I. Viti.

Kob. Syn. 1878. p. 8.

Tryon. 4. p. 63.

Tryon. 4. p. 42.

Kob. Syn. 1878. p. 8.

Proc. 1879. p. 212.

Tryon. 4. p. 62.

Kob. Syn. 1878. p. 8.

Tryon. 4. p. 62.

Pet. J. 1882. p. 227.

Tryon. 4. p. 50.

Nassa.

- alba* Mart. *ist Hindsia nivea.*
- 2 *albescens* Dkr. I. Andam.
albida Monteros = *mutabilis* L.
- 3 *albipunctata* Rv. Rv. Jc. N. f. 144.
algida Rv. = *filosa* Gray.
- 3 *ambigua* Mtg. Afric. occ.
Andrei Bast ist Pisania maculosa.
- angulata* Thorpe. China. Tryon. 4. p. 63.
- 14 *angulifera* A. Ad. I. Galap. Proc. 1851. p. 109.
- 3 *annellifera* Rv.
- 14 *anomala* Rv. Veragua. Proc. 1851. p. 111.
- 13 *anthracina* Garr. Viti. Levu. Tryon. 4. p. 38.
Antillarum Orb. ist ambigua.
Antillarum Phl. ist taenia.
- 7 *approximata* Pse.
- 1 *arcularia* L. I. Tonga.
- 1 Vr. *pullus* Lm. I. Seychell.
- 1 „ *Rumphi* Dsh. I. Seychell.
- argentea* Marr. Whydah. Kob. Syn. 1878. p. 8.
- 14 *argentea* Mltz. Goree.
- 14 Vr. *multicostata* Lm. Sengl. Mayer. ZJB. 1884.
- 14 *Ascanias* Brug. Africa.
- asperula* Broch. *ist incrassata.*
- asperula* Phl. *ist pygmaea* Phl.
- attenuata* Gray. Oc. pacf. Tryon. 4. p. 62.
- 2 *Australis* A. Ad. Lucon.
- Babylonica* Wats. Phlppn. Pet. J. 1882. p. 227
- badia* A. Ad. *ist taenia* Gm.
- balteata* Pse. *ist paupera* Gld.
- 7 *balteata* Lschke. Japon.
- Baryemera* Wats. *ist immersa* Crptr.
- beata* Gld. Loo. Choo. Tryon. 4. p. 63.
- bella* Marr. Kob. Syn. 1878. p. 8.
- 4 *bellula* A. Ad. I. Samar. Proc. 1851. p. 102.
- Beudentiana* Risso *ist variabilis.*
- bicallosa* E. Smth. = *filosa* Gray.
- 2 *bicolor* Homb. et J. I. Samoa.
- bicolor* Phl. Phlppn. Tryon. 4. p. 62.
- bifaria* Baird. = *hirta* Kien.
- 1 *bimaculata* Mke. Valpar.
- bimaculosa* A. Ad. *ist Theresites.*
- Birmanica* Phl. Birma. Tryon. 4. p. 62.
- Bronni* Phl. *ist coronata* Lm.
- brychia* Wats. I. Azor. Pet. J. 1882. p. 227.
- bucculenta* Marr. *ist glans* L.
- bullata* Marr. *ist monilis* Kien.
- Burchardi* Dkr. *ist Jonasi* Dkr.
- caelata* A. Ad. *ist Siquijorensis.*
- caerulea* Marr. Tryon. 4. p. 63.
- 1 *callosa* A. Ad. I. Negros. Proc. 1851. p. 98.

Nassa.

- callospira* A. Ad. *ist callosa* A. Ad.
Camieli Payr. = *cornicula* Oliv.
- 7 *canaliculata* Lm. M. med.
cancellaria Pot. et M. Europ. Tryon. 4. p. 62.
- 4 *cancellata* A. Ad. I. Masb. Proc. 1851. p. 99.
- 15 *cancellata* Ch. Europ.
- 3 *Candei* Orb. Antill.
- 2 *candens* Hinds. I. Marques.
candidissima Phl. Antill. Pet. J. 1852. p. 200.
candidissima C. B. Ad. Jam. Tryon. 4. p. 63.
- 10 *canescens* C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 342.
- 14 *Capensis* Dkr. C. b. sp.
2 *caperata* Phl. Phlppn. Proc. 1851. p. 96.
capillaris Wats. Pet. J. 1882. p. 227.
- 7 *casta* Gld. Oc. pacf. Tryon. 4. p. 33.
cernica Nevil. = *sinusigera*.
cerotina A. Ad. Austrl. Rv. Jc. N. f. 107.
Ceylonica Nevil. = *obesa* Nevil.
Chinensis Phl. China. Tryon. 3. p. 240.
cincta Marr.
- 3 *cinctella* Gld. Phlppn. Tryon. 4. p. 41.
- 10 *cinctella* A. Ad. S. Helen.
cingenda Marr. Tryon. 4. p. 63.
cinnamomea Marr. *ist taenia* Gm.
- 14 *ciniscula* Rv. S. Thom. Rv. Jc. N. f. 146.
circumcincta A. Ad. *ist gibbosula*.
- 7 *clandestina* A. Ad. Japon. Tryon. 4. p. 35.
- 7 *clara* Marr. Kob. Syn. 1878. p. 9.
clathrata Lm. *ist gemmulata* Lm.
clathrata Kien. *ist globosa* Quoy.
- 15 *clathrata* Born. C. b. sp. Grasset. Ind. Test.
- 3 *clathratula* A. Ad. I. Siquijr.
- 14 *coccinea* A. Ad. Afric. mer.
coccinella Lm. = *incrassata* Müll.
- 14 *Cochinchinensis* Thorp. Cochinch. Tryon. 4. p. 50.
- 14 *collaria* Gld. Panam.
- 14 *compacta* Ang. Austrl. Proc. 1865. p. 154.
- 7 *composita* Ch. N. Zeal.
- 7 *complanata* Powis. Columb.
- 7 *compta* A. Ad. Afric.
- 14 *concentrica* Marr. Kob. Syn. 1879. p. 10.
- 14 *concinna* Powis. Upolu.
conferta Mrts. Tryon. 4. p. 63.
conoidalis Dsh. *ist gemmulata* Lm.
- 3 *consensa* Ravel. Tryon. 4. p. 42.
- 8 *conspersa* Phl. Tenrff.
Cooperi Forb. = *mendica* Gld.
- 15 *Coppingeri* E. Smth. Patag. Pet. J. 1882. p. 156.
- 8 *cornicula* Oliv. M. adr.
- 8 *Vr. Camieli* Payr. M. adr.

Nassa.

- 8 Vr. Gallandiana F Schr. M. adr.
8 „ plicata Oliv. Mdgsr.
1 coronata Lm. Phlppn. Proc. 1851. p. 96.
3 coronula A. Ad. Panam. Ad. Gen. 1. p. 121.
14 corpulenta C. B. Ad. Ind. or. Proc. 1851. p. 110.
9 corrugata A. Ad. Tryon. 4. p. 63.
corrugata Marr.
corrugata Broch. ist variabilis.
corruscans Phl. I. Bali. Tryon. 4. p. 62.
corticata A. Ad. ist Jacksoniana.
Cosmanni Dep. Antill. Pet. J. 1878. p. 357.
costata A. Ad. ist hirta.
costellifera A. Ad. ist margarit. Dkr.
8 costulata Ren. M. med.
8 Vr. castanea Brusin. M. adr.
8 „ costata Montrz. M. med.
8 „ encaustica Brusin. M. adr.
8 „ flavida Brusin. M. adr.
8 „ lanceolata Brgt. M. med. Tryon. 4. p. 62.
8 „ Maderensis Rv. Mader. Tryon. 4. p. 62.
8 „ pulcherrima Brgt. Tryon. 4. p. 62.
8 „ tenuicosta Brgt. Tryon. 4. p. 62.
8 „ turgida Brgt. Tryon. 4. p. 62.
8 „ unifasciata Brusin. M. adr.
8 „ coturnix Dkr. Phlppn.
3 „ crassa Koch. China.
crassicosata Marr. Bomb. Kob. Syn. 1878. p. 10.
14 crebrilineata Hombr. et J. ist concinna.
14 crebristriata Crptr. ist versicolor.
2 cremata Hinds. Malacc.
2 Vr. margaritifera Dkr. I. Andam.
crenellifera A. Ad. ist scalaris A. Ad.
11 crenicostata A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 120.
3 crenolirata A. Ad.
crenulata Kien. ist scalaris A. Ad.
15 crenulata Brug. Oc. ind.
crenulata Rv. ist hirta Kien.
cribaria Marr. = sinusigera A. Ad.
crispata Marr. Phlppn. Kob. Syn. 1878. p. 11.
14 Crossei Mltz. Goree.
2 Cumingi A. Ad. China.
curta Monteros = reticulata L.
11 curta Gld. I. Carol. Gld. Exped. 1846. p. 69.
7 Cuvieri Payr. M. med.
Darwini Dkr. Tryon. 4. p. 62.
14 dealbata A. Ad. I. Negros.
decussata Kien. ist pagoda Rv.
delicata A. Ad. ist tiarula Kien.
2 densigranata Rv. Phlppn. Rv. Jc. N. f. 181.
14 denticulata A. Ad. M. med. Proc. 1851. p. 110.

Nassa.

- 14 dentifera Powis. Panam.
depicta Monteros = reticulata L.
- 14 dermestina Gld. Nagasak. Lsch.Jap.Cnch. p. 60.
 Deshayesi Drouet. I. Azor. Tryon. 4. p. 50.
 Deshayesi Hombr. et J. M. rub. Tryon. 4. p. 24.
- 4 Deshayesiana Issel. Tryon. 4. p. 25.
dispar A. Ad. ist filosa Gray.
distorta ist mucronata A. Ad.
- 15 dominula Tapp. C. Tryon. 4. p. 57.
dorsuosa A. Ad. ist Thersites Brug.
- 14 Dunkeri A. Ad. Austrl.
ebenacea Monteros = mutabilis.
- 11 echinata A. Ad. I. Mindor.
- 13 elata Gld. Africa. Tryon. 4. p. 39.
- 8 elegans Kien. Maurit.
elongata Monteros = pygmaea.
elongata Marr. ist oriens Marr.
encaustica Brusin = costulata Ren.
 ephamella Wats. N. Zeal. Pet. J. 1882. p. 227.
- 14 Erythraea Issel. Maurit. Mrts. Beit. p. 244.
evaricosa Monteros ist pygmaea Phl.
- 7 exilis Powis. Payta.
- 14 eximia H. Ad. N. Hebrid. Proc. 1872. p. 14.
 Ad. Gen. 1. p. 117.
- 3 fasciata Ch.
- 14 fasciata Lm. N. Holl.
 1 fasciolaris Mke. N. Holl.
 3 fasciolata Lm. M. med.
 2 fenestrata Marr. Ind. occ. Kob. Syn. 1878. p. 11.
 8 ferruginea Marr. Tryon. 4. p. 35.
Ferussacci Payr. ist costulata Ren.
- 14 festiva Powis. Panam.
- 14 fida Rv. S. Thom.
- 8 filosa Gray. I. Mindan.
- 8 Vr. algida Rv. Moret B. Tryon. 4. p. 36.
- 8 „ bicallosa E. Smth. Austrl. Tryon. 4. p. 36.
- 8 „ marmorea A. Ad. Cayag. Proc. 1851. p. 99.
- 8 „ picta Dkr. Phlppn.
- 3 fissilabris A. Ad. I. Burias. Proc. 1851. p. 99.
 flava Marr. Kob. Syn. 1878. p. 11.
flexuosa Cost. ist variabilis Phl.
- 7 Floridana Less. Austrl. Tryon. 4. p. 62.
foliosum Wood ist mutabilis L.
Fontainei Orb. ist exilis Powis.
 Forbesi Dkr. Tryon. 4. p. 62.
- 15 fossata Gld. Calform.
- 7 foveolata Dkr. Bomb.
- 2 fragum Hombr. et J. Tryon. 4. p. 53.
- 14 fratercula Dkr. Japon.
fraudulenta Mss. = sinusigera A. Ad.
- 15 frigens Mrts. Afric. occ. Tryon. 4. p. 62.

Nassa.

- juscata* A. Ad. *ist tritoniformis*.
fuscolineata E. Smth. Japon. Tryon. 4. p. 63.
Galilea Clark. Tryon. 4. p. 63.
Gallandiana Fschr. = *corniculum*.
 8 *gaudiosa* Hinds. Malacc.
 15 *Gayi* Kien. Peru.
 7 *gemma* Phl. Ticao. Proc. 1851. p. 96.
 15 *Gemmellari* Biondi. Sicil. Pet. J. 1859. p. 303.
 2 *gemma* Lm. Philppn.
 2 *gemma* A. Ad. I. Burias.
 2 *gemmulosa* C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 342.
genetta Less. Europ. Petit. p. 172.
 11 *geniculata* A. Ad. Proc. 1851. p. 100.
Gibbsi Coop. *ist mendica* Gld.
 4 *gibbosula* L. M. med.
 4 *Vr. circumcincta* A. Ad. M. med.
gibba Dillw. *ist mutabilis* L.
 8 *glaberrima* Gm. Tryon. 4. p. 36.
 13 *glabrata* A. Ad. Philppn.
 5 *glabrata* Sow. Afric. Tryon. 4. p. 27.
 6 *glans*. L. Oc. ind.
 6 *Vr. elegans* Kien. Austrl.
 6 " *lata* Tryon. Tryon. 4. p. 27.
 6 " *suturalis* Lm. Philppn.
 3 *glauca* C. B. Ad. Toboga.
 7 *glauca* Dkr. Tryon. 4. p. 31.
 4 *globosa* Quoy. N. Hibern.
globosa Dkr. Nagasak. Lsch. Cuch. Itr. p. 52.
 4 *globulosa* Quoy. Austrl.
 14 *Goreensis* Mltz. Goree.
 1 *grana* Lm. Algesiras.
 4 *granifera* Kien. I. Bohol.
 14 *granosa* Dkr.
 2 *granulata* Phl. M. adr.
granulata Brusin *ist incrassata* Müll.
granulosa Marr. Tryon. 4. p. 63.
graphitera Bk. *ist filosa* Gray.
grata Marr. Canton. Tryon. 4. p. 63.
 11 *Gruneri* Dkr. Philppn.
Gualtieriana Kien. N. Hebr. Jay. Cat. p. 364.
Gussoni Calc. *ist cornicula* Oliv.
 8 *Haldemanni* Dkr. Ind. or. Tryon. 4. p. 36.
Hanleyana Dkr.
Hanleyana Marr. Tryon. 4. p. 63.
harpularia Marr. Kob. Syn. 1878. p. 12.
hepatica Mtg. *ist reticulata* L.
Hermanseni Dkr.
 13 *Heynemanni* Mltz. Goree.
 6 *hirta* Kien. N. Holl.
 6 *Vr. bifaria* Baird. I. Andam.

Nassa.

- 11 hispida A. Ad. I. Bohol.
 11 horrida Dkr. I. Samoa.
Hotessieri Orb. *ist ambigua* Mtg.
Jacksoniana Kien. = *monilis* Kien.
- 9 Japonica A. Ad. Japon.
 immersa Crptr. Californ. Tryon. 4. p. 63.
- 14 incrassata Müll. M. med.
 14 Vr. coccinella Lm. Gallia.
 14 " Cuvieri Payr. M. med.
 14 " Senegalensis Mltz. Goree.
 8 insculpta Crptr. I. Catalin. Tryon. 4. p. 38.
 8 insignis H. Ad. China. Proc. 1866. p. 445.
- 14 interlirata E. Smth. S. Christov. Tryon. 4. p. 48.
 6 intermedia Dkr. Maurit.
intermedia Forb. *ist incrassata* Müll.
interstriata Marr. Tryon. 4. p. 63.
- 4 Jonasi Dkr. P. Jacks. Proc. 1851. p. 96.
Irus Mrts. = *Thersites* Brug.
- 7 Isabellei Orb. S. Blas. Tryon. 4. p. 33.
Isabellei Rv. *ist fenestrata* Marr.
- 2 Kieni Marr. Phlppn. Kob. Syn. 1878. p. 12.
 2 Kieneri Dsh. Singapor.
Kieneri Ant. *ist filosa* Gray.
- 15 Kochiana Dkr. C. b. sp.
 4 Kraussiana Dkr. C. b. sp.
 4 Küsteri Krss. C. b. sp.
labecula A. Ad. *ist Jonasi* Dkr.
- 13 labiata A. Ad. Malacc. Proc. 1851. p. 114.
 4 labida Rv. Rv. Jc. N. f. 179.
Lacepedei Payr. *ist incrassata* Müll.
lachrymosa Rv. *ist monilis* Kien.
lactea Marr. Tryon. 4. p. 63.
laëta Phl. Proc. 1851. p. 104.
laevigata Marr. China. Kob. Syn. 1878. p. 13.
laevis H. A. Ad. *ist canaliculata*.
laevissima Bronn. *ist cornicula*.
lanceolata Brgt. = *costulata*.
lata Tryon. *ist glans*. L.
laticostata Marr. *ist arcularia* L.
lauta Marr. Malacc. Tryon. 4. p. 63.
- 8 lentiginosa A. Ad. I. Masbat.
 4 leptospira A. Ad. I. Panay.
 Levukensis Wats. Viti. Levu. Pet. J. 1882. p. 227.
 8 lilacina Gld. Tryon. 4. p. 35.
- 15 limata Ch. M. med.
 15 Vr. scalariformis Val.
limata Aust. *ist clathrata* Born.
limicola Phl. China. Tryon. 4. p. 62.
limnaeiformis Dkr. Tryon. 4. p. 62.
lineata Pultn. Ad. Gen. 1. p. 118.

Nassa.

- lineolata Phl. Tryon. 4. p. 63.
 liniuscula Rv. Jam.
lirata Dkr. ist festiva Powis.
 14 lirella Bk.
 2 livescens Phl. China.
 lucida Marr. I. Rartng. Tryon. 4. p. 63.
 8 luctuosa A. Ad. I. Mindan.
 lurida Gld. ist filosa Gray.
 14 luteola E. Smth. I. Gotto. Proc. 1879. p. 212.
 3 luteostoma Brod. Panam.
 lyraeformis Marr. China. Tryon. 4. p. 63.
 3 lyrata Marr.
 2 lyrella Bk. Ind. or. Proc. 1851. p. 95.
 macula Mtg. ist incrassata Müll.
 13 maculata A. Ad. Lucon.
 maculata Monteros. ist mutabilis L.
 maculosa Lm. ist Pisania maculosa.
 Maderensis Rv. ist costulata Ren.
 4 mangelloides Rv. P. Jacks.
 margaritifera Dkr. = cremata Hinds.
 margaritifera Rv. ist Kieneri Dsh.
 2 marginulata Lm. M. med.
 2 Vr. Isabellei Orb. M. med.
 marmorata Ant.
 marmorea A. Ad. = filosa Gray.
 7 Marrati E. Smth. Austrl.
 14 Massauana Jick. Massaua.
 mediterranea Risso ist mutabilis L.
 17 melanioides Rv. Moret. B. Rv. Jc. N. f. 150.
 15 mendica Gld. Vancouv.
 15 Vr. Cooperi Forb. Vancouv.
 7 micans A. Ad. Mindan.
 14 microstoma Pse.
 3 miga Brug. Sengl.
 3 Vr. obliqueplicata Dkr. Sengl. Tryon. 4. p. 42.
 minima Mtg. Antibes. Pet. J. 1852. p. 200.
 minor Marr. Afric. occ. Kob. Syn. 1878. p. 10.
 14 minuta Dkr. I. Viti.
 minuta Penn. ist incrassata Müll.
 7 mitralis A. Ad. I. Negros.
 moësta Hinds. ist exilis Powis.
 6 monilis Kien. Phlppn.
 6 Vr. Jacksoniana Quoy. Austrl.
 15 Moreleti Cross. Pet. J. 1868. p. 169.
 6 mucronata A. Ad. I. Negros.
 14 Mülleri Mltz. Goree.
 2 multicostata A. Ad. Lucon. Proc. 1851. p. 98.
 multicostata Lm. = argentea Mltz.
 14 multigrana Dkr. Proc. 1840. p. 112.
 2 multigranosa Dkr. Tryon. 4. p. 52.

Nassa.

- multilineata Marr. Amer. mer.
 15 Munieriana Cross. S. Vinet. Proc. 1865. p. 163.
 11 muricata Quoy. N. Hibern.
musiva Gld. ist filosa Gray.
 8 mustelina Gld. Tryon. 4. p. 35.
 1 mutabilis L. M. med.
 1 Vr. albida Monteros. Moll. m. p. 42.
 1 „ ebenacea Monteros. Moll. m. p. 42.
 1 „ maculata Monteros. Moll. m. p. 42.
 13 myristica Hinds. C. b. sp. Proc. 1851. p. 109.
 14 Vr. rufolineata Marr. Phlppn. Tryon. 4. p. 95.
nana A. Ad. ist Jonasi Dkr.
nana Gm. ist incrassata Müll.
 6 nassoides Rv. Proc. 1851. p. 103.
 17 nigella Rv. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 19.
 nigra Homb. et J. Phlppn. Tryon. 4. p. 41.
 nisota Pot. et M. Sengl. Tryon. 4. p. 62.
nitida Jeffr. ist reticulata L.
 2 nitidula C. B. Ad. Jam.
nitidula L. ist Cuvieri Payr.
 15 nivea A. Ad. Lucon.
 nivifer Marr. Tryon. 4. p. 63.
 2 nivosa Marr. Kob. Syn. 1878. p. 14.
 14 nodata Hinds. Malacc.
 10 nodicincta A. Ad. I. Galap.
 3 nodicostata A. Ad. I. Corregd. Proc. 1851. p. 99.
 10 nodifera Powis. I. Galap.
 nodosa Marr. Malacc. Tryon. 4. p. 63.
 11 nodulifera Phl. China. Proc. 1851. p. 109.
nodulosa Marr. ist granifera Kien.
 14 Norrisi Dkr.
 8 Nov-Zealandiae Rv. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 19.
 17 nucea Pse. I. Carol. Tryon. 4. p. 61.
 14 nucleola Phl. Mztlm.
 6 obesa Nevil. Kutch. Tryon. 4. p. 29.
 6 Vr. Ceylonica Nevil. Ceylon. Tryon. 4. p. 29.
obliqua Pse. ist granifera Kien.
obliquata A. Ad. ist filosa Gray.
obliquata Brug. ist mutabilis L.
obliqueplicata Dkr. ist miga Brug.
 oblonga Marr. Kob. Syn. 1878. p. 14.
 13 obscura Kien. Chile.
 17 obsoleta Say. N.-York.
 3 obtusata A. Ad. Ticao. Proc. 1851. p. 100.
 7 olivacea Brug. Seychell.
olivacea Risso ist cornicula Oliv.
 17 olivaeformis Kien. Tryon. 4. p. 61.
 2 onerata Dsh. I. Reunion. Pet. J. 1871. p. 102.
 optata Gld. Sydney. Tryon. 4. p. 63.
orbiculata A. Ad. ist Kraussiana Dkr.

Nassa.

- oriens Marr. China. Tryon. 4. p. 63.
ornata Kien. = *stolata* Gm.
- 14 pachychila Mltz. Sengl.
 pagoda C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 342.
 14 pagoda Rv. I. Galap. Grasset. Ind. Test.
 10 pallida Powis. Ad. Gen. 1. p. 120.
 pallida Sow. Panam. Proc. 1835. p. 96.
 7 pallidula A. Ad. Malacc.
Panamensis C. B. Ad. *ist exilis* Powis.
- 6 papillosa L. Phlppn.
 parva Marr. China. Tryon. 4. p. 63.
 14 paucicostata Marr. I. Nassau. Kob. Syn. 1878. p. 15.
 14 paupera Gld. Upolu.
 2 pauperata Lm. I. Soloo.
pauperata Quoy. *ist monilis* Kien.
 pediculina Gld. Hng. Kng. Tryon. 4. p. 63.
 14 peritremia T. Woods. P. Jacks. Tryon. 4. p. 48.
 14 perlata Küst.
- 15 perpinguis Hinds. Californ.
 4 Persica Mrts. Pers. G. Tryon. 4. p. 25.
Pfeifferi Phl. *ist conspersa* Phl.
 Vr. glaberrima Gm. Europ. Petit. p. 173.
picta Dkr. = *filosa* Gray.
 picturata Marr. Tryon. 4. p. 63.
 pinguis Phl. I. Bali. Tryon. 3. p. 264.
 7 planicostata A. Ad. Payta.
 14 plebecula Gld. China.
- plicata* Pse. *ist taenia* Gm.
plicata Oliv. = *cornicula* Oliv.
plicata Bolt. *ist Deshayesi* Hombr.
- 15 plicatella A. Ad. Africa.
 plicatella Gld. Burma. Tryon. 4. p. 63.
plicatula Dkr. *ist filosa* Gray.
- 10 plicosa Dkr. C. b. sp.
 15 Poeyi Kien. Magell.-S.
 7 polita Marr. Maurit. Tryon. 4. p. 35.
polita Biv. *ist cornicula* Oliv.
- 14 polygonata Lm. N. Holl.
polyzonata Rm. *ist myristica* Mke.
porifera Löven *ist rufilabris* Leach.
 praeallosa Marr. Amer. mer. Kob. Syn. 1878. p. 15.
- 15 prismatica Broch. M. adr.
 14 prompta Marr. Tryon. 4. p. 49.
 10 proxima Crpt. Panam. Proc. 1863. p. 343.
proxima C. B. Ad. *ist versicolor* C. B. Ad.
 psila Wats. Torres S. Pet. J. 1882. p. 227.
- 14 pulchella A. Ad. C. b. sp.
pulcherrima Brgt. = *costulata*.
 14 pulcherrima Marr. Borneo. Kob. Syn. 1878. p. 15.
pulla L. *ist arcularia* Lm.

Nassa.

- 15 pumilio E. Smth. Whydah. Proc. 1871. p. 732.
 8 punctata A. Ad. Maurit.
pupinoides Rv. *ist glabrata* A. Ad.
 pura Marr. Ind. oec. Kob. Syn. 1878. p. 15.
 2 pusio A. Ad. Lucon.
 14 pusilla Marr. Singap.
 15 pusiola Dkr. I. Viti.
pygmaea Lm. *ist varicosa* Turt.
 14 pygmaea Ph. Europ.
 14 Vr. diaphana Monteros. Europ. Europ. Moll. m. p. 47.
 14 „ elongata Monteros. Europ. Europ. Moll. m. p. 47.
 14 „ evaricosa Monteros. Europ. Europ. Moll. m. p. 47.
quadrata Marr. *ist stigmara* A. Ad.
 quantula Gld. S. Simons. Tryon. 4. p. 63.
 8 quercina Marr. Tryon. 4. p. 38.
 quinquecostata Marr. Tryon. 4. p. 63.
 quisquiliarum Phl. China. Tryon. 4. p. 62.
 Quoyi Homb. et J. Tryon. 4. p. 63.
raricosta Risso *ist variabilis* Phl.
 2 ravida A. Ad. I. Burias.
 recediva Marr. C. Verd. Tryon. 4. p. 64.
Reeveana Dkr. *ist filosa* Gray.
 2 Reevei A. Ad. Proc. 1851. p. 109.
 15 regularis Küst. Tryon. 4. p. 57.
 renovata Mrts. M. med. Carus. ZJB. 1880.
 reposita Gld. Sydney. Tryon. 6. p. 257.
 2 retecosa A. Ad. I. Lucon.
 retecosa Sow. Tryon. 4. p. 57.
 15 reticulata L. Europ.
 15 Vr. curta Monteros. Europ.
 15 „ depicta Monteros. Europ.
 15 „ rosea. Europ.
 15 „ vulgata Gm. Europ.
 ringens Phl. China. Tryon. 4. p. 62.
riparia Dll.-Ch. *ist incrassata* Müll.
 14 rissoides Marr. Kob. Syn. 1878. p. 16.
 15 Roissyi Dsh. Ind. or.
 14 rosacea Rv. Africa or.
 rotundicostata Marr. Kob. Syn. 1878. p. 16.
rubricata Gld. *ist Gayi* Kien.
 rufa Dkr. Tryon. 3. p. 269.
 rufilabris Leach.
 14 rufocincta A. Ad. Panam.
rufolineata Marr. *ist myristica* Hinds.
rufula Rv. *ist glans* L.
 12 rufula Kien. Austrl.
 rugosa Marr. Kob. Syn. 1878. p. 16.
Rumphi Dsh. *ist arcularia* L.
 7 rutilans Rv. N. Zeal.
 14 Samoensis Dkr. Upolu.

Nassa.

- 3 Sancthelenae A. Ad. S. Helena.
 14 scabriuscula Powis. B. Mont. Proc. 1851. p. 111.
scabriuscula C. B. Ad. *ist compl. Pow.*
scalariformis Val. = *limata* Ch.
 3 scalarina Marr. Kob. Syn. 1878. p. 17.
 6 scalaris A. Ad. Corregd.
 11 scalpta Marr. Tryon. 4. p. 44.
 7 scitula A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 119.
scripta L. *ist Columbella Linnei.*
 11 sculpta Dkr. N. Zeal.
 15 semicostata Broch. M. med.
 2 semigranosa Dkr. Austrl.
semigranulata. Ad. Gen. 1. p. 116.
seminodosa A. Ad. *ist papillosa* L.
seminulum Tapp. C. I. Papua. Tryon. 4. p. 62.
 7 semiplicata A. Ad. Chusan. Proc. 1851. p. 107.
semiplicata Cost. *ist cornicula* Oliv.
 8 semistriata Broch. M. med.
 7 semisulcata Dkr. Tryon. 4. p. 34.
semisulcata Homb. et J. *ist crassa* Koch.
Senegalensis Mltz. = *incrassata* Müll.
 13 serotina A. Ad. Austrl.
 10serta Lm. Ind. or.
 7sertula A. Ad. I. Masb.
 8 sesarma Marr. Whydah. Kob. Syn. 1878. p. 17.
 15 signata Dkr. Afric. Proc. 1851. p. 112.
 9 simplex E. Smth. Uruguay. Tryon. 4. p. 63.
sinarum Phl. China. Pet. J. 1863. p. 246.
Sinensis Marr. China. Kob. Syn. 1878. p. 18.
 14 sinusigera A. Ad. I. Samar.
 14 Vr. cernica Nevil. Tryon. 4. p. 51.
 14 „ cribaria Marr. Tryon. 4. p. 51.
 14 „ fraudulenta Marr. Tryon. 4. p. 51.
 15 „ Siquijorensis A. Ad. I. Siquij.
 11 sistroides Nevil. I. Ros. Proc. 1878. p. 809.
Smithi Marr. Kob. Syn. 1878. p. 9.
solida Rv. I. Capul. Rv. Jc. N. f. 81.
 2 sordida A. Ad. I. Siquij.
 7 sparta Marr. Kob. Syn. 1878. p. 18.
 10 speciosa A. Ad. C. b. sp.
spilus Wats. I. Rain. Tryon. 4. p. 63.
spirata A. Ad. *ist glans* L.
splendida Dkr. *ist splendidula* Dkr.
 2 splendidula Dkr. Phlppn.
spretata Wats. Amboin. Tryon. 4. p. 63.
spurca Gld. S. Simons B. Tryon. 4. p. 63.
 3 Stearnsiana Marr. Tryon. 4. p. 40.
 2 stigmara A. Ad. I. Siquij.
stigmataria A. Ad. *ist stigmara.*
 14 Stimpsonianana C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 343.

Nassa.

- 14 stolata Gm. M. ind.
 14 Vr. ornata Kien. M. ind.
 7 stolidia A. Ad. M. ind.
Stoliczkana Nevil. ist hirta Kien.
striata C. B. Ad. ist versicolor C. B. Ad.
striata A. Ad. ist glabrata A. Ad.
 3 Sturmi Phl. Ind. occ.
subdiaphana Biv. ist costulata Risso.
 11 subspinosa Lm. M. ind.
 7 succincta A. Ad. I. Masb.
sufflata Gld. ist tenuis E. Smth.
 15 sulcata Kien.
 1 sulcifera A. Ad. Algoa. B. Proc. 1851. p. 98.
 6 suturalis Lm. I. de fr.
tabescens Marr. Ind. occ. Tryon. 4. p. 63.
 7 taenia Gm. Ind. or.
 15 taeniolata Phl. P. Rosar.
 6 Tasmanica Wood. Tasman. Tryon. 4. p. 29.
 3 tegula Rv. Californ.
 14 tenella A. Ad. Cascas B.
tenuicostata Brgt. = costulata Risso.
 14 tenuis E. Smth. Nippon. Proc. 1879. p. 211.
terebroides Rv. ist labiata A. Ad.
 7 teretiusecula A. Ad. Ind. or.
tessellata Scach. ist variabilis Phl.
 15 tessellata Rv.
tessellata Oliv. ist mutabilis L.
 4 Thersites Brug. Oc. asiat.
 4 Vr. Irus Mrts. Maurit.
 1 tiarula Kien. Mdgscr.
 Tinei Marvg. Europa. Petit. p. 173.
 tricarinata Lm. Tryon. 4. p. 62.
trifasciata A. Ad. ist cornicula Oliv.
 7 trifasciata Gm.
 14 tringa Souverb. N. Caled.
 3 trinodosa E. Smth. I. Salom.
 14 tritoniformis Kien. I. Lucon.
 15 trivittata Say. N.-York.
 14 Tschudii Trschl. Peru. Tryon. 4. p. 46.
 15 turbinea Gld. Africa. Tryon. 4. p. 57.
turgida Brgt. = costulata Ren.
turricula Pse. ist paupera Gld.
 15 turrita A. Ad.
 undata Marr. Kob. Syn. 1878. p. 19.
unicincta Say ist Phos. Guadaloupensis.
 7 unicolor Homb. et J. Tryon. 4. p. 30.
 7 unicolorata Kien. Austrl.
 14 unidentata Powis. Chile.
 8 unifasciata Lm. Sicilia.
unifasciata Pse. ist paupera Gld.

Nassa.

- 8 *variabilis* Phl. M. med.
 8 *Vr. Ferussacci* Payr. M. med.
 varians Dkr. Japon. Tryon. 4. p. 62.
 7 *varicifera* A. Ad. Japon.
 14 *varicosa* Turt. M. med.
 variegata A. Ad. *ist gemmulata* Lm.
 8 *velata* Gld. Singap. Grasset. Ind. Test.
 1 *vellicata* Meusch. I. Viti.
 15 *ventricosa* Lm. M. med.
 venusta Dkr. *ist margaritifera* Dkr.
 2 *verrucosa* A. Ad. I. Negros.
 14 *versicolor* C. B. Ad. Panam.
 vibex Rv. *ist subspinosa* Lm.
 3 *vibex* Say. Carol. mr.
 vineta Marr. Kob. Syn. 1878. p. 19.
 15 *virescens* Phl. Ind. occ.
 Vitiensis Homb. *et J. ist hirta* Kien.
 2 *vitrea* Phl. M. bor.
 vitrea Gray. Choo. Loo. Tryon. 4. p. 62.
 vittata A. Ad. *ist maculata* A. Ad.
 vulgata Gm. = *reticulata* L.
 2 *Webbi* Pet. Afric. occ.
 8 *Wesseli* Dkr. N. Cald.
 3 *Wilsoni* Crptr. Panam.
 Woodwardi Forb. *ist mendica* Gld.
 3 *xanthostoma* Gray.
 8 *zebra* Lm.
 3 *zonalis* Brug. Europ. Ad. Gen. 1. p. 118.
 7 *zonalis* A. Ad. Ticao. Proc. 1851. p. 107.

107. Gen. Eburna Lm.

- Syn. *Latrunculus* Gray.
 " *Babylonia* Schlüt.
 1. Sect. *Eburna* Lm.
 2. " *Zemira* H. A. Ad.
 1 *ambulaerum* Sow. Mindan.
 1 *areolata* Lm. China.
 1 *Australis* Sow. P. Jacks.
 1 *Borneensis* Sow. Borneo.
 buccinea Mke. *ist Buccinum maculat.*
 canaliculata Schmech. *ist spirata* Lm.
 1 *Ceylanica* Lm. Ceyl.
 1 *chrysostoma* Sow. Ceyl.
 1 *formosa* Sow. I. Formos.
 glabrata Schröt. *ist Ceylanica* Lm.
 1 *Japonica* Sow. Japon.
 1 *lutosa* Lm. China.
 maculosa Bolt. *ist lutosa* Lm.
 Molliana Ch. *ist Zealandica* Brug.
 1 *papillaris* Sow. C. b. sp.

Eburna.

- perforata Sow. Proc. 1870. p. 252.
 1 rubromarginata Sow.
 1 semipicta Sow. Tryon. 3. p. 213.
 1 spirata Lm. Ceyl.
 tessellata Sw. ist areolata Lm.
 1 Valentiana Sw. M. pers.
 1 Zealandica Brug. N. Zeal. Tryon. 3. p. 259.
 Zeylanica Brug. ist Ceylanica Lm.

24. Fam. Cyclopsidae.**108. Gen. Cyclops Mft.**

- Syn. Neritula Planc.
 " Cyclonassa Sw.
 " Nana Schmeh.
 asteriscus ist pellucidus Risso.
 Donovani Riss. ist neriteus L.
 Italicus Issel. ist neriteus L.
 Kamieschi Ch. Montijo. Tryon. 4. p. 65.
 lucidus Ad. et Ang. Austrl.
 nana Ch. ist neriteus L.
 neriteus L. M. med.
 neritoides Riss. ist neriteus L.
 pellucidus Riss. M. med.
 unifasciatus Riss. ist neriteus L.

109. Gen. Teinostoma H. A. Ad.

- amplectans Crptr. Mztln. Rv. Jc. f. 1.
 anomala ist pusillum C. B. Ad.
 Carpenteri A. Ad. G. Pechil. Rv. Jc. f. 5.
 concentricum A. Ad. Japon. Rv. Jc. f. 2.
 lucidum A. Ad. ist Cyclops lucidus.
 politum A. Ad. S. Elena. Proc. 1853. p. 154.
 pusillum C. B. Ad. Japon. Rv. Jc. f. 8.
 radiatum A. Ad. Japon. Rv. Jc. f. 6.
 solida E. Smth. Whydah. Proc. 1871. p. 707.
 substriatum Crptr. Mztln. Rv. Jc. f. 4.
 tornatum H. A. Ad. Japon.
 Verreauxi Fschr. Guatem.

25. Fam. Purpuridae.**110. Gen. Chorus Gray.**

- Belcheri Hinds. Californ.
 gigantea Less. Chile.
 xanthostomus Brod. Valpar.

Purpura.

111. Gen. *Purpura* Brug.
 Syn. *Microstoma* Sw.
1. Sect. *Purpura* Brug.
 2. " *Tribulus* Klein.
 Syn. *Thais*. Bolt.
 3. Sect. *Thalessa* H. A. Ad.
 4. " *Stramonita* Schmech.
 5. " *Trochia* Sw.
 6. " *Polytropia* Sw.
 7. " *Cronia* H. A. Ad.
 8. " *Jopas* H. A. Ad.
 9. " *Vexilla* Sw.
 10. " *Usilla* H. Ad.
- abbreviata* Lm. ist *Coralliophila galea*.
aberrans C. B. Ad. ist *Corallioph. galea*.
accincta Orb. ist *Pisania pusio*.
aculeata Dsh. = *hippocastanum*.
- 6 *Adelaidensis* Cross. Adelaid.
aeogra Rv. = *mancinella* L.
- 3 *affinis* Rv. Acapulc.
- 7 *alba* Hombr. et J. I. Maug. Tryon. 1. p. 179.
- 1 *albizonata*.
alvocincta Küst. ist *deltoidea* Lm.
albomarginata Dsh. = *scobina* Quoy.
- 4 *alternata* Rv. Celebes.
alveolata Rv. = *hippocastanum*.
alveolata Kien. ist *Engin. alv.*
- 7 *amygdala* Kien. Austrl.
analogia Forb. = *lapillus* L.
anaxares Ducl. Tryon. 1. p. 220.
angulifera Ducl. ist *Cuma tectum*.
anomala Ang. ist. *Mitra dormitor*.
- 2 *aperta* Blvll. Amer. cent. Jay. Cat. p. 351.
Argus Ducl.
- 3 *armigera* Ch. Philppn.
armigera Quoy. ist *pica* Blvll.
Ascensionis Quoy. ist *neritoidea* L.
aterrima Less. Tryon. 1. p. 178.
atromarginata Blvll. ist *marginalba*.
attenuata Rv. ist *lapillus* L.
aurantiaca Hombr. et J. I. Hogol. Tryon. 1. p. 179.
avellana Rv. ist *Clavella avell.*
avenacea Less. Tryon. 1. p. 178.
baccata Hombr. ist *Siphonalia nodosa*.
- 7 *Barcelonensis* Hidlg. Barcelon. Pet. J. 1867. p. 357.
Barcinonensis Hidlg. ist *haemastoma* L.
- 2 *bicolor* Less. Tryon. 1. p. 178.
- 1 *biconica* Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 20.
- 3 *biconica* Ant. Tryon. 1. p. 166.
bicostalis Lm. = *haemastoma* L.

Purpura.

- 3 bimaculata Jon. Zanzbr.
 4 biserialis Blyll. Peru.
 3 bitubercularis Lm. Philppn.
bizonatis Lm. = *lapillus* L.
 4 Blainvillei Dsh. Callao.
Bronni Dkr. *ist* *tumulosa* Rv.
 7 buccinea Dsh. N. Guinea.
bucciniformis Kien. *ist* *Latir. Wagneri*.
 4 bufo Lm. Manil B.
 4 Vr. callosa Lm. Manil B.
bufonalis Val. *ist* *bufo* Lm.
bulbiformis Conr. I. Sandw. Jay. Cat. p. 351.
 2 Callaoensis Gray. Callao.
Callaoensis Bloll. *ist* *Blainvillei* Dsh.
callijera Lm. *ist* *Cuma coronata*.
callosa Lm. = *bufo* Lm.
callosa Sow. *ist* *Cuma tectum* Wood.
canaliculata Ducl. *ist* *lapillus* Lm.
 4 cancellata Dkr. Austrl.
cancellata Kien. *ist* *Ricinula margin*.
Cantrainei Montrz.
Capensis Pet. *ist* *luteostoma* Ch.
carbonaria Rv. *ist* *Engina carbon*.
carinata Lm. C. b. sp.
carinata Wagn. *ist* *Cuma carinijera*.
cariosa Gray. *ist* *Ricinula cancellata*.
carneola Bolt. *ist* *Murex microphyllus*.
 2 Carolensis Rv. I. Galap.
cassidiformis Bloll. *ist* *Chorus xanthost*.
castanea Krss. C. b. sp. Tryon. 1. p. 179.
 4 cataracta Ch. Simons B.
 1 chocolata Ducl. Callao.
Chusani Soul. *ist* *luteostoma* Ch.
 6 cincta Mke.
cincta Velain *ist* *Dumasi* Vel.
 10 cingulata Gld. Ousima. Tryon. 1. p. 182.
 5 cingulata L. C. b. sp.
clathrata Küst. *ist* *succincta* Martyn.
 3 clavigera Lschke. Nagasak.
clavigera Küst. *ist* *tumulosa* Rv.
clavus Lm. *ist* *cingulata* L.
 3 coccinea Ant. Tryon. 1. p. 166.
 1 columellaris Lm. I. Galap.
Conradi Nutt. = *lapillus* L.
Consul Lm. I. Galap.
Consul Mke. *ist* *haemastoma* L.
corniculata Riss. *ist* *Columb. Gervillei*.
cornuta Mke. Brasil.
coronata Lm. Guinea.
 6 crispata Ch. Vancouv.

Purpura.

- crocostoma Rv.
 4 cruentata Gm. N. Zeal.
cucurbitula Ducl. ist *Buccin lagenar.*
 5 cuspidata Ad. et Rv. China.
decemcostata Middf. ist *lapillus* L.
Delessertiana Orb. ist *haemastom.* L.
 3 deltoidea Lm. Ind. occ.
 6 dentata Mke. S. Vinct.
diadema Rv. ist *Cuma carinifera.*
distinguenda Dkr. ist *hippocastan.*
diversiformis Kien. ist *Corallioph. nerit.*
dubia Krss. ist *scobina* Quoy.
 6 Dumasi Vel. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879. p. 11.
 3 echinata Blyll. M. ind.
 3 echinulata Lm. Phlppn.
elongata Blvll. ist *Ricinula cancellata.*
emarginata Dsh. = *saxicola* Val.
 7 exigua Dkr. Singap.
 4 exilis Dkr. Singap. Tryon. 1. p. 176.
fasciata Dkr. -Proc. 1856. p. 357.
fasciata Rv. ist *haemastoma* L.
fasciolaris Lm. ist *Pisania maculosa.*
 4 fenestrata Blvll. ist *Ricinula cancellata.*
filosa Gm. ist *lapillus* L.
fiscella Lm. ist *Murex fiscellum* Ch.
flammea Ch. ist *buccinea* Dsh.
 3 Flindersi Ad. et Ang. ist *Trophon.*
 4 Floridana Conr. Tamp. B.
foliacea Conr. ist *Coralliophila bulbiform.*
 3 Forbesi Dkr. Goree.
forticulata Rv. Tryon. 1. p. 192.
fragum Blvll. ist *Ricinula Mauriti.*
Francolina Lm. ist *Pisania.*
 6 Freycineti Dsh. Ochotsk.
fuscata Forb. ist *saxicola* Val.
 10 fusconigra Pse. I. Sandw.
fusiformis Petit. Tryon. 1. p. 235.
 4 Gaimardi Dkr. N. Zeal.
gemmulata Enc. ist *mancinella* Lm.
gibbosa Rv. ist *Corallioph. neritoidea.*
gigantea Calc. ist *haemastoma* L.
gigantea Rv. ist *Consul.* Lm.
giton. Adans. ist *nux* Rv.
granatina Dsh. ist *Cerithium.*
granulata Ducl. ist *Ricinula tubercul.*
Grateloupiana Pet. ist *Cuma gradata.*
Gravesi Brod. ist *Corallioph. bracteata.*
Grayi Kien. ist *Monoceros grande.*
 4 grisea Bolt. Ind. or.
Gualtieri Scach. ist *Pisania maculosa.*

Purpura.

- Guineensis* Schub. *ist* *Cuma coronata*.
 4 haemastoma L. Oc. atl.
 4 Vr. bicostalis Lm. Oc. atl.
haemastoma Ch. *ist* *Consul*. L.
 6 harpa Conr. I. Sandw.
haustorum Gm. *ist* *haustrum* Mart.
 1 haustum Mart. N. Zeal.
hederacea Mart. *ist* *serta* Brug.
 4 Helenae Quoy. S. Helena.
helva Mke.
Heyseana Dkr. Japon. Mayer. ZJB. 1882.
 3 hippocastanum L. Zanzbr.
 3 Vr. aculeata Dsh. Oc. ind.
 3 „ alveolata Rv. Panam.
 3 „ intermedia Kien. M. ind.
 3 „ plicata Lm. Zanzbr.
histrion Rv. Tryon. 1. p. 192.
hiulca Val. *ist* *aperta* Bloll.
 4 humilis Cross. S. Vinct.
hystrix Lm. Ind. or. Mrts. Btrg. p. 235.
Javanica Phl. *ist* *Cuma rugosa* Born.
 4 Janellii Kien. Payta.
imbricata Lm. = *lapillus* L.
imperialis Bloll. *ist* *Cuma carinifera*.
imperialis Kien. *ist* *rugosa* Born.
 6 incisa Phl.
 1 inermis Rv. Panam.
infumata Hombr. *ist* *Ricinula nodata*.
intermedia Kien. = *hippocastanum*.
Kelleti Forb. Californ. Proc. 1850. p. 274.
Kieneri Dsh. *ist* *hippocastanum* L.
lacera Born. Africa.
lactuca Eschl. *ist* *crispata* Ch.
lagenaria Lm. *ist* *scobina* Quoy.
laustorium Gray. *ist* *haustrum* Mart.
 6 lapillus L. Europa.
 6 Vr. analoga Forb. Europa. Tryon. 1. p. 220.
 6 „ bizonalis Lm. Europa.
 6 „ canaliculata Ducl. Europa. Tryon. 1. p. 224.
 6 „ Conradi Nutt. Californ. Tryon. 1. p. 227.
 6 „ imbricata Lm. Oc. atl. Tryon. 1. p. 227.
 6 „ lima Mart. N. Holl.
 6 „ rupestris Val. N. Holl.
 6 „ septentrionalis Rv. M. bor.
 6 „ squamulosa Gray.
lapillus Risso *ist* *haemastoma* Lm.
Laurentiana Pet. Oc. pacf.
lauta Rv. Tryon. 1. p. 192.
lauta *ist* *Ricinula hystrix* L.
Lefevrei Less. Oc. pacf. Tryon. 1. p. 160.

Purpura.

- leucostoma* Ch. ist *luteostoma* Ch.
leucostoma Dsh. ist *columellaris* Lm.
ligata Lm. ist *Buccinum porcatum*.
lima Mart. = *lapillus* L.
- 4 *lineata* Lm.
lineata Rv. Tryon. 6. p. 312.
lineata Enc. ist *planospira* Lm.
lineata A. Ad. ist *taeniata* Powis.
- 3 *Lischkei* Küst. Tryon. 6. p. 307.
littorinoides. T. Woods. Tryon. 6. p. 307.
- 3 *luteo-marginata*. Montrz. Pet. J. 1850. p. 170.
- 4 *luteostoma* Ch. Japon.
macrostoma Conr. ist *aperta* Blvll.
- 4 *macrostoma* Küst. Peru.
maculosa Mart. ist *Buccin. Zealand.*
maega Mart. ist *neritoidea* L.
- 6 *Magellani* Vel. I. S. Paul. Kob. Syn. 1873. p. 12.
3 *mancinella* Lm. Phlppn.
- 3 *Vr. aegrota* Rv. N. Holl.
mancinella Hanl. ist *Ricinula ochrost.*
mancinelloides Blvll. ist *mancinella* Lm.
marginalbum Blvll. ist *marg. nelloides.*
marginata Blvll. ist *Rapana bezoar.*
marginella Blvll. ist *Ricinula margin.*
minuta Ant. Tryon. 6. p. 274.
monodon Schmch. ist *Monoceros calcar.*
monodonta Quoy ist *Corallioph. madrep.*
monstrosa Less. ist *Ricinula digitata.*
multilineata Küst. ist *bufo* Lm.
muricina Blvll. ist *Ricinula undata.*
muricina Kien. ist *Murex dubius* Sow.
muricoides Blvll. ist *Ricinula undata.*
muricoides Hombr. et J. ist *Ricin. fisc.*
- 3 *mutica* Blvll. N. Holl.
nassoides Quoy. ist *Ricinula chaidea.*
nebulosa Conr. ist *haemastoma* L.
neglecta Ang. ist *Urosalp. tritoniformis.*
- 2 *neritoidea* L. I. C. Verd.
nodosa Hombr. et J. ist *Ricin. undata.*
nodosa L. ist *neritoidea* L.
nodulifera Mke. Tryon. 6. p. 280.
nodulosa C. B. Ad. ist *Ricinula.*
nodulosa Gm. ist *deltoidea* Lm.
Nov-Zealandiae Less. Pet. J. 1882. p. 28.
Nuttalli Conr. Fayal. Jay. Cat. p. 353.
- 6 *nux* Rv. Europ.
ocellata Kien. ist *Monoc. brevidentat.*
Orbignyana Pet. ist *trichotrop. Montz.*
Orbignyi Rv. ist *Fusus purpuroides.*
ostrina Gld. = *saxicola* Val.

Purpura.

- pansa* Gld. *ist patula* L.
papillosa Phl. Tryon. 1. p. 192.
- 6 *patens* Hombr. et J. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 7.
- 1 *patula* L. M. asiat.
- 1 *Persica* L. Ind. or.
Peruviana Soul. *ist haemastoma*.
- 3 *pica* Blvll. I. Lucon.
pileopsis Blvll. *ist Concholepas Peruvi*.
- 2 *planospira* Lm. I. Galap.
plicata Lm. = *hippocastanum* L.
- 2 *pomum* Lm.
porphyroleuca Cross. Tahiti. Pet. J. 1870. p. 302.
Pothuavi Soul. *ist Ricinula fiscellum*.
- propinqua* T. Woods. Tryon. 1. p. 176.
quadridentata Dufo. I. Seychell. Tryon. 1. p. 178.
- 6 *Quoyi* Rv. N. Zeal.
- 6 *reticaria* Nutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 20.
reticulata Quoy. *ist Ricinula undata*.
rhodostoma Less. Pet. J. 1878. p. 7.
- 1 *Rudolphi* Lm. I. Lucon.
rugosa Dsh. *ist Ricinula concatenata*.
- 6 *rugosa* Born.
rugosa Quoy. *ist scobina* Quoy.
rugosa Hutt. *ist squamata* Hutt.
rupestris Val. *ist lapillus* L.
- 4 *rustica* Lm. I. Lucon.
sacellum Ch. *ist rugosa* Born.
sadot Adans. *ist lapillus* L.
Sakeni Adans. *ist haemastoma*. L.
- 3 *Savignyi* Dsh. M. rubr.
- 6 *saxicola* Val. Californ.
- 6 *Vr. canaliculata* Ducl. Californ.
- 6 „ *emarginata* Dsh. Californ.
- 6 „ *fuscata* Forb. Californ.
- 6 „ *ostrina* Gld. Californ.
- 7 *scabra* Dkr. I. Viti.
- 6 *scalariformis* Lm.
scalaris Mke. *ist succincta* Mart.
scalaris Wagn. *ist Cuma carinifera*.
Schultzi Dkr. *ist scobina* Quoy.
- 6 *scobina* Quoy. N. Zeal.
- 6 *Vr. albomarginata* Dsh. N. Zeal.
scobina Rv. *ist harpa* Conr.
semicostata Vel. *ist Dumasi* Vel.
semiimbricata Lm. Tryon. 1. p. 254.
septentrionalis Rv. = *lapillus* L.
- 8 *serta* Brug. M. rubr.
silus Adans. *ist Pollia Orbignyi* Payr.
- 8 *sitala* Rv. I. Anaa.
spathulifera Blvll. *ist Ricinula hystrix*.

Purpura.

- 3 speciosa Val. Acapulco.
sphaeridia Ducl. ist *Ricinula morus*.
- 5 spiralis Rv. C. b. sp.
spirata Blvll. ist *Monoceros engonatum*.
- 6 squamata Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 19.
squamata Dsh. ist *Ricinula undata*.
squamigera Dsh. ist *Ricinula undata*.
squamosa Lm. = *succincta* Mart.
squamosa Dsh. ist *Ricinula undata*.
squamulosa Dsh. ist *squamigera* Dsh.
squamulosa Gray. ist *lapillus* L.
- 3 stellata Born. N. Cald.
- 3 striata Mart. N. Zeal.
- 6 succincta Mart. Mdgser.
- 6 Vr. squamosa Lm. Tiger B.
- 9 taeniata Powis. Oc. pacif. Proc. 1835. p. 96.
- 6 tenebrosa Mke. Kamschtk.
tessellata Less. Pet. J. 1878. p. 7.
tessellata Sow. ist *Ricinula undata*.
- 6 textilosa Lm. N. Holl.
thiarella Lm. ist *Cuma carinifera*.
Tissoti Pet. ist *Pollia Coromandelian*.
- 5 torosa Lm. C. b. sp.
- 3 triangularis Blvll. Mztl.
trichotropoides Montrz. ist *Corallioph.*
trijasciata Rv. ist *Engina trif.*
trigona Rv. ist *Cuma gradata*.
Trinitatensis Gupp. Trinid. Tryon. 1. p. 165.
- 4 triserialis Blvll. Mztl.
tristis Dkr. ist *scobina* Quoy.
trochlea Lm. ist *cingulata* L.
truncata Ducl. ist *Monoc. muricatum*.
- 3 trupa Bolt. S. Thom.
tuberculata Risso ist *Triton doliarius*.
tumida Schub. et Wg. ist *bufo* Lm.
- 3 tumulosa Rv. Zanzbr.
tumulosa Dkr. ist *clavigera*.
turbinoides Blvll. I. Art. Pet. J. 1861. p. 354.
turbo Ducl. Tryon. 1. p. 259.
- 4 undata Lm. Columb.
undata Kien. ist *rustica* Lm.
- 3 unifascialis Lm.
- 6 variabilis Dsh. I. Bourb. Tryon. 1. p. 177.
variegata Schub. ist *Pisania maculosa*.
venosa Val. ist *Rapana bezoar*.
ventricosula Nevil. ist *Engina*.
versicolor Gm. ist *scobina* Quoy.
- 4 vexillum Ch. Ticao.
vidua Küst. ist *haemastoma* L.
violacea Kien. ist *Coralliophila nerit*.

Purpura.*violacea* Lm. *ist* *Ricinula marginata*.*riveratoïdes* Orb. *ist* *Polia variegata*.*Wahlbergi* Krss. *ist* *Urosalpinx*.6 *Woldemari* Kien. N. Cald.*Zeyheri* Krss. *ist* *Buccinum*.*zonata* Rv.

Tryon. 1. p. 192.

112. Gen. *Ricinula* Lm.Syn. *Pentadactylus* Klein." *Drupa* Bolt.1. Sect. *Ricinula* Lm.2. " *Sistrum* Mft.Syn. *Morula* Schmeh.2 *acuminata* Rv.

Rv. Jc. R. f. 52.

Adelaidensis Cross. *ist* *Purpura*.*affinis* Pse. *ist* *marginata* Blvll.*alba* Mart. = *morus* Lm.*albolabris* Blvll. = *ricinus* L.*albovaria* Küst. = *undata* Ch.2 *amoena* Phl. Oc. pacf.2 *Anaxares* Ducl. I. L. Hood.*arachnoides* Lm. *ist* *ricinus* L.2 *armillata* Rv. Ticao.*aspera* Lm. = *morus* Lm.2 *astrieta* Rv. Maurit.2 *atromarginata* Blvll. Kingmill.*bella* Rv. *ist* *Latirus bella*.*bicatenata* Rv. *ist* *biconica* Blvll.1 *biconica* Blvll. Phlppn.2 *bimarginata* Rv.

Rv. Jc. Buc. f. 88.

cancellata Quoy. Phlppn.

Tryon. 1. p. 188.

cariosa Wood. M. rubr.*cavernosa* Rv. = *ochrostoma* Blvll.*centiquadra* Ducl. *ist* *Purp. triseriale*.2 *chaidea* Ducl. I. Masb.2 *cinis* Rv. I. Galap.

Rv. Jc. Buc. f. 84.

2 *chrysostoma* Dsh. Ceyl.*chrysostoma* Rv. *ist* *biconica* L.1 *clathrata* Lm. I. Elisab.1 *Vr. miticula* Lm. I. Anaa.2 *concatenata* Lm. I. de fr.2 *concentrica* Rv. Rv. Jc. Buc. f. 72.2 *contracta* Rv. Panam.2 *crispula* Mke.*dactyloides* Schmeh. *ist* *digitata* Lm.2 *dealbata* Rv.2 *deformis* Rv.

Rv. Jc. Buc. f. 44.

1 *digitata* Lm. I. L. Hood.1 *Vr. lobata* Blvll. Ind. or.

Ricinula.

- 2 dumosa Conr. I. Sandw.
 2 Vr. porphyrostoma Rv. I. Marq.
 eburnea Küst. *ist ochrostoma* Blvll.
 echinata Rv. *ist ochrostoma* Blvll.
 2 elata Blvll. N. Holl.
 1 elegans Brod. I. L. Hood.
 2 elongata Blvll. I. Burias.
 eximia Rv. *ist Latirus eximia*.
 2 ferruginosa Rv. Guaym.
 2 fiscellum Ch. Austrl.
 2 Vr. fusco-nigra Dkr. Kingsmill. Tryon. 1. p. 189.
 fiscellum Rv. *ist undata* Ch.
 2 forticostata Rv. Phlppn.
 foveolata Pse. *ist fiscellum* Ch.
 2 fragum Blvll. Anatom.
 2 funiculata Rv. Phlppn. Jay. Cat. p. 347.
 fusca Küst. *ist marginata* Blvll.
 fusco-nigra Dkr. = *fiscellum* Ch.
 globosa Mart. *ist horrida* Lm.
 2 granulata Ducl. I. Elisabeth.
 grossularia Bolt. *ist digitata* Lm.
 heptagonalis Rv. = *ochrostoma*.
 2 histrio Rv. Phlppn. Jay Cat. p. 347.
 1 horrida Lm. M. ind.
 1 hystrix L. I. Anaa.
 1 Vr. Laurentiana Pet. I. Art. Pet. J. 1860. p. 355.
 1 „ Reeveana Cross. I. Marq.
 1 jodostoma Less. N. Zeal.
 2 iostoma Rv.
 2 jugosa C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 345.
 Laurentiana Pet. = *hystrix* L.
 lauta Rv. Phlppn. Jay. Cat. p. 347. —
 2 leucostoma Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 234.
 2 lineata Rv. Ticao.
 2 livida Rv. Phlppn.
 lobata Blvll. = *digitata* Lm.
 2 margariticola Brod. Maurit.
 marginalba Blvll. *ist marginata* Blvll.
 2 marginata Blvll. N. Hebrid.
 marginatra *ist marginata*.
 Mauritiana Rv. M. rubr.
 minutum Parr. Mexico.
 miticula Lm. = *clathrata* Lm.
 2 morus Lm. I. L. Hood.
 2 Vr. alba Mart. Phlppn.
 2 „ aspera Lm. Phlppn.
 2 „ striata Pse. Paumot. Tryon. 1. p. 185.
 2 muricata Rv. Phlppn.
 2 muricina Blvll. Batavia.
 2 musiva Kien. Ticao.

Ricinula.

- 2 Vr. Anaxares Ducl. Ticao.
 1 mutica Lm. Mzbque. Jay. Cat. p. 347.
 2 nigricostata Rv. Panam. Rv. Je. Buc. f. 73.
nodosa Dkr. ist Anaxares Ducl.
 2 nodulosa C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 347.
nodus Enc. ist morus Lm.
 2 obliquicostata Rv. Phlppn.
ocellata Rv. ist heptagonalis Rv.
 2 ochrostoma Blvll. N. Hibern.
 2 Vr. cavernosa Rv. I. Burias.
 2 „ heptagonalis Rv. Oc. ind. Tryon. 1. p. 187.
 2 „ rufonotatum Crptr. Tryon. 1. p. 246.
Ozenneana Cross ist chrysostoma Dsh.
papillosa Phl. ist Purpura papill.
 2 parva Rv. I. Lucon.
parvulum Gld. ist tuberculata Blvll.
pisolina Lm. ist mutica Lm.
 2 porphyrostoma Rv. = *dumosa Contr.*
pulchra Rv. ist Latirus incarnatus.
 2 recurva Rv. I. L. Hood.
Reeveana Cross ist hystrix L.
Reeveana C. B. Ad. ist Latirus pulchra.
 2 reticulata Quoy. N. Holl.
 1 ricinuloides Quoy. M. aust.
 1 ricinus L. Phlppn.
 1 Vr. albolabris Blvll. Ceyl.
 2 rosea Rv. I. Masb.
rufonotatum Crptr. = ochrostoma Blvll.
 1 rufostoma Less. Tryon. 1. p. 185.
rugulosum Pse. ist chaidea.
 2 rustica Lm. I. Lucon.
 2 rutila Rv.
 2 scabra Koch. Tryon. 1. p. 190.
 2 siderea Rv. I. Burias.
seminodosa Pse ist ochrostoma Blvll.
 1 speciosa Dkr. Phlppn.
 1 spectrum Rv. I. Capul.
 2 spinosa A. Ad. Phlppn.
squamosa Pse. ist marginata Blvll.
 2 spuamulosa Dsh. Maurit. Mrts. Beitr p. 234.
striata Pse. = morus Lm.
 2 subturrita Blvll. Tahiti.
 2 triangulata Pse. I. Samoa.
 2 trifasciata Rv. I. Bohol.
 2 tuberculata Blvll. I. L. Hood.
tuberculata Risso ist Triton cutaceus.
 2 turbinella Kien. Jam.
 2 undata Ch. I. Louisiad.
 2 Vr. albovaria Küst. Tryon. 1. p. 189.
 ventricosula Nevil. Tryon. 1. p. 261.

Ricinula.*violacea* Schmch. *ist horrida* Lm.*zonata* Rv.

Philppn. Jay. Cat. p 347.

113. Gen. *Monoceros* Lm.Syn. *Unicornu* Mft.„ *Rudolpha* Schmch.„ *Rudolphus* Ch.„ *Acanthina* Fschr.*acuminatum* Sow. *ist calcar*. Mart.*armatum* Gray. *ist lugubre* Sow.*breve* Sow. *ist calcar*. Mart.*brevidens* Conr. *ist lapilloides* Conr.*brevidentatum* Gray. Xipixap.*calcar* Martyn. C. Horn.Vr. *acuminatum* Sow. C. Horn.*cingulatum* Lm. Panam.*citrinum* Sow. = *crassilabrum* Lm.*crassilabrum* Lm. Chile.Vr. *citrinum* Sow. Chile.„ *costatum* Sow. Chile.*cymatum* Sow. = *lugubre* Sow.*denticulatum* Wood. *ist lugubre* Sow.*engonatum* Conr. Californ.Vr. *unicarinatum* Sow. Californ.*fusoides* King *ist giganteum* Less.*giganteum* Less. *ist Chorus giganteus*.*glabratum* Lm. I. Chiloe.*globulus* Sow. *ist crassilabrum* Lm.*grande* Gray. I. Galap.*imbricatum* Lm. Magell.-S.*lapilloides* Conr. Californ.*lugubre* Sow. Californ.Vr. *cymatum* Sow. Californ.*maculatum* Gray. *ist brevidentatum*.*muricatum* Brod. S. Elena.*pauciliratum* Stearns. Californ.*plumbeum* Ch. Afric. *ist Pseudoliva pl*.*punctatum* Gray *ist lapilloides* Conr.*punctatum* Rv. *ist engonatum* Conr.*punctulatum* Rv. *ist lapilloides* Conr.*spiratum* Bvll. Californ.*tessellatum* Less. N. Zeal.*tuberculatum* Gray. S. Elena.*unicarinatum* Sow. = *engonatum* Conr.*unicarinatum* Rv. *ist lapilloides* Conr.*unicorne* Brug. *ist crassilabrum* Lm.

Grasset. Ind. Test.

Tryon. 1. p. 196.

Pseudoliva.

114. Gen. *Pseudoliva* Sw.
 Syn. *Gastridium* Sow.
 „ *Gastridia* Gray.
 „ *Pseudodactylus* Herms.
aethiops Rv. Proc. 1853. p. 184.
ancilla Hanl. Caffraria. Proc. 1859. p. 429.
Australis *ist Eburna* Austr.
commoda H. A. Ad. Proc. 1863. p. 430.
espinata Rang. Sow. Snd. 1884.
monoceros Gray. Proc. 1853. p. 184.
nassoides Hanl. Malab. Proc. 1859. p. 430.
plicata Sow. Som. p. 1884.
plumbea Ch. Gabon.
sepimana Rang *ist sepimenta* Rang.
sepimenta Rang. Proc. 1853. p. 184.
striatula A. Ad. Africa. Proc. 1853. p. 184.
zebrina A. Ad. Africa. Proc. 1853. p. 184.
115. Gen. *Macron* H. A. Ad.
commoda H. A. Ad. Tryon. 3. p. 214.
Kelletti A. Ad. Californ.
lividus A. Ad. Californ.
stereoglypta Sow. Maurit. Proc. 1882. p. 119.
Wrighti H. Ad. Patagon.
116. Gen. *Concholepas* Lm.
 Syn. *Conchopatella* Ch.
 „ *Conchulus* Rfq.
fimbriata A. Ad. Cayagan. Proc. 1852. p. 93.
imbricata Küst. *ist Peruviana* Lm.
oblonga Rv. *ist Peruviana* Lm.
Peruviana Lm. Chile.
117. Gen. *Pinaxia* H. A. Ad.
coronata A. Ad. I. Nossibé.
118. Gen. *Cuma* Humph.
Africana Mart. Ad. Gen. 1. p. 134.
angulifera Ducl. Panam. Grasset. Ind. Test.
carinifera Lm. Phlppn.
coronata Lm. *ist Rapana callifera*.
costata Lm. Panam. Proc. 1863. p. 344.
cuspidata Ad et Rv. Ad. Gen. 1. p. 134.
decussata Calc. *ist Triton reticulatus*.
diadema Rv. Payta.
fusiformis Bloll. *ist purpureoides* Orb.
gradata Jon. Singap. Tryon. 3. p. 201.
Grateloupiana Pet. Ad. Gen. 1. p. 134.
Gravesi Brod. I. Andam.
imperialis Blyll. China.

Cuma.

kiosquiformis Ducl.	Panam.	
monodonta Hinds.		
muricata Hinds.	Panam.	Tryon. 3. p. 202.
<i>muricina</i> Bloll. <i>ist Ricinula undata.</i>		
pagoda Rv.	I. Tobay.	Rv. Je. Bucc. f. 50.
purpuroides Orb.	Peru.	
quadrata Jon.		Ad. Gen. 1. p. 134.
rugosa Born.	Singap.	
sacellum Ch.	M. ind.	
tectum Wood.	Panam.	
thiarella Lm.	Vancouv.	
trigona Rv.	China.	

119. Gen. *Rapana* Schmeh.

angulata Lm.	M. rubr.	
Vr. sinistra Lm.	M. rubr.	
bezoar L.	Ind. or.	
Vr. Thomasiana Cross.	Japon.	
bispinosa Phl.		
bulbosa Soland.	Ind. or.	
callifera Lm.	Fern.-Po.	
cruentata Lm.	Guyana.	
Delessertiana Orb.	Peru.	
fulva Dsh.	Oc. ind.	
galeodes Lm.	I. Samar.	
Japonica Dkr.	Japon.	
Lischkeana Dkr.	Japon.	Mayer. ZJB. 1882.
Martiniana Pfr.		
muricata Brod.		Ad. Gen. 1. p. 134.
ochroleuca Mke.	Chile.	
Paulucciae Cross.	N. Cald.	
squamosa Lm.	Ind. or.	
<i>Thomasiana Cross</i> = <i>bezoar L.</i>		

120. Gen. *Latiaxis* Sw.

<i>babelis</i> Req. <i>ist Pseudomurex.</i>		
<i>Benoti Tiberi</i> <i>ist babelis</i> Req.		
<i>carinifera</i> Sow. <i>ist lacerata</i> Dsh.		
<i>elegans</i> Ang. <i>ist Coralliophila.</i>		
<i>Eugeniae</i> Bern. <i>ist Idolea</i> Jon.		
exfoliata Sow.		Proc. 1853. p. 99.
Fortuni A. Ad.	China.	Proc. 1853. p. 99.
fusiformis Chen.	China.	Pet. J. 1853. p. 406.
Idolea Jon.	China.	
lacerata Dsh.	Algier.	Pet. J. 1862. p. 361.
Mawae Gray.	China.	
nodosa A. Ad.	Austrl.	
<i>pagoda</i> A. Ad. <i>ist exfoliata</i> Sow.		
rhodostoma A. Ad.	China.	Proc. 1854. p. 138.
tectum-Sinense Dsh.	Algier.	Pet. J. 1862. p. 361.

Latiaxis.

tortilis H. A. Ad.	China.	Proc. 1863. p. 431.
turris Mörch.		Tryon. Lati. p. 204.

26. Fam. Coralliophilidae.**121. Gen. Rhizochilus Steenstrp.**

abnormis Sow.	I. Andam.	Grasset. Ind. Test.
anthipaticus Steenstrp.		
asper A. Ad.	Californ.	Proc. 1854. p. 137.
constrictus Koch.	Panam.	Grasset. Ind. Test.
coralliophila A. Ad.	Ticao.	Proc. 1853. p. 98.
<i>Deburghiae</i> Rv. <i>ist Latiaxis</i>		
deformis Lm.	Upolu.	
<i>distans</i> Crprtr. <i>ist Coralliophila</i>		
<i>exaratus</i> Pse. <i>ist deformis</i> Lm.		
fragilis A. Ad.	Philppn.	Proc. 1853. p. 98.
Lavenayanus Hupé.		Tryon. 1. p. 240.
<i>niveus</i> A. Ad. <i>ist Coralliophila</i>		
planiliratus Rv.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
pulchellus A. Ad.	Philppn.	Tryon. 1. p. 250.
scala A. Ad.	Juan. Fern.	Proc. 1853. p. 97.

122. Gen. Coralliophila A. Ad.**1. Subg. Galeropsis Hupé.**

abbreviata Lm.	Ind. oce.	
<i>asper</i> A. Ad. <i>ist nux</i> Rv.		
asperrima H. A. Ad.	Maurit.	Proc. 1872. p. 205.
<i>babelis</i> Req. <i>ist Pseudomurex</i> .		
Barclayana H. Ad.	Maurit.	
Brazieri E. Smth.		Tryon. Corall. p. 208.
brevis Blvll.	Sicil.	Wkf. M. m. p. 99.
bulbiformis Conr.	I. Sandw.	
<i>Californica</i> A. Ad. <i>ist nux</i> Rv.		
Callaoensis Gray.	I. Galap.	Tryon. Corall. p. 207.
clathrata A. Ad.	Maurit.	
confragosa H. A. Ad.		Proc. 1863. p. 432.
constricta Koch.		Tryon. Corall. p. 208.
coronata Barel.	Maurit.	
costata Ducl.	Peru.	
costularis Lm.	I. Masb.	
deformis Lm.	I. Upolu.	
<i>elaborata</i> H. A. Ad. <i>ist bulbiformis</i> .		
foveolata C. B. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 135.
fragilis A. Ad.	Lucon.	
Fritschi Mrts.	False B.	Tryon. Corall. p. 208.
3 galea Ch.	Lucon.	
gibbosa Rv.	I. Sandw.	
Jeffreysi E. Smth.	Nippon.	Proc. 1879. p. 213.
imbricata E. Smth.	N. Cald.	Tryon. Corall. p. 209.
inflata Dkr.	Java.	Tryon. Corall. p. 208.

Coralliophila.

lamellosa Jan.	M. med.	
1 madreporarum Sow.	Japon.	Grasset. Ind. Test.
madreporina A. Ad.	M. med.	
<i>Meyendorffi</i> Calc. ist <i>Pseudomurex</i> .		
monodonta Quoy.	Goree	
neritoidea Ch.	Oc. pacif.	
nivea A. Ad.	Californ.	
<i>nodulosa</i> H. A. Ad. ist <i>galea</i> Ch.		
nux Rv.	Panam.	
Orbignyana Petit.		Pet. J. 1854. p. 37.
osculans C. B. Ad.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 35.
pachyraphe E. Smth.	Japon.	Tryon. Corall. p. 208.
<i>parva</i> E. Smth. ist <i>nux</i> Rv.		
porphyroleuca Cross.	Tahiti.	Pet. J. 1871. p. 322.
radula A. Ad.	China.	Tryon. 1. p. 251.
retusa H. A. Ad.		Proc. 1863. p. 432.
<i>salebrosa</i> H. A. Ad. ist <i>galea</i> Ch.		
scala A. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 135.
scalariformis Lun.		Ad. Gen. 1. p. 135.
scalaris Phl.	M. med.	Petit. p. 169.
<i>scalaris</i> Broch. ist <i>Pseudomurex</i> .		
<i>sculptilis</i> Pse. ist <i>Leptoconch. fimbriat.</i>		
senticosa H. A. Ad.	Bomb.	Proc. 1863. p. 432.
<i>Sophiae</i> Tryon. ist <i>Pseudomurex</i> .		
<i>spadae</i> Tryon. ist <i>Pseudomurex</i> .		
squamosissima E Smth.	I. Rodrgz.	
squamulata Phl.	Algier.	Pet. J. 1862. p. 363.
squamulosa Phl.	M. med.	Kob. Faun. Mll. p. 15.
squamulosa Rv.	Ticao.	
striolata A. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870. p. 791.
suturalis A. Ad.	Ticao.	
turris Mörch.		Pet. J. 1872. p. 129.
undosa H. A. Ad.	I. Sandw.	Proc. 1863. p. 432.
<i>violacea</i> = <i>neritoidea</i> .		

123. Gen. *Pseudomurex* Monteros.

babelis Req.	M. med.	
bracteata Broch.	M. med.	Tryon. 1. p. 210.
<i>Meyendorffi</i> Calc.	Madera.	Tryon. 1. p. 210.
scalaris Broch.	Syracus.	Tryon. 1. p. 211.
<i>Sophiae</i> Arad.	Palerm.	Tryon. 1. p. 211.
<i>Spadae</i> Libasi.	M. med.	

124. Gen. *Separatista* Gray.Syn. *Lippistes* Mft.

Blainvilleana Petit.	I. Marian.	Ad. Gen. 1. p. 136.
Chemnitz A. Ad.	I. Burias.	
Grayi A. Ad.	C. b. sp.	
stellaris Garr.	I. Upolu.	

Melapium.

125. Gen. Melapium H. A. Ad.

- lineatum Lm. N. Zeal.
 Vr. bulbiformis Wood. N. Zeal.

126. Gen. Rapa Klein.

Syn. Bulbus Humph.

„ Rapella Sw.

- | | | |
|------------------|----------|----------------------|
| bulbiformis Sow. | Tongtab. | Proc. 1870. p. 252. |
| bulbus Wood. | Africa. | Shells. Afric. p. 8. |
| incurva Dkr. | China. | Pet. J. 1884. p. 14. |
| papyracea Lm. | Ticao. | |
| Penardi Montrz. | N. Cald. | Pet. J. 1884. p. 13. |
| rapiformis Born. | Phlppn. | |
| tubulosa Chen. | | Pet. J. 1884. p. 14. |

127. Gen. Leptoconchus Rüpp.

1. Sect. Leptoconchus Rüpp.

2. „ Corallioba H. A. Ad.

antiquus Lm. ist *Peronii* Lm.*cancellatus* Pse. ist *fimbriatus* A. Ad.*costatus* Chenu. Maurit.

1 Cumingi Dsh. I. Reunion.

1 Cuvieri Dsh. I. Reunion.

ellipticus Sow. ist *Magilus antiquus*.

2 fimbriatus A. Ad. I. Mindan. Rv. Jc. Magil. f. 9.

1 globulosus Dsh. Maurit.

1 Lamarki Dsh. Maurit.

1 Maillardi Dsh. I. Reunion. Rv. Jc. Magil. f. 16.

oblongus Sow. ist *Magilus antiquus*.

1 Peronii Lm. M. rubr.

1 Robillardi Lienard. Maurit.

rostratus A. Ad. ist *Magilus antiquus*.

1 Rüppelli Dsh. I. Reunion.

1 Schrencki Lschke. Nagasak. Lschk. Jap. Cp. 45.

1 serratus Dsh. M. rubr.

serratus Rüpp. ist *striatus* Rüpp.*solidiuscula* Pse. ist *Maillardi* Dsh.

1 striatus Rüpp. Maurit.

128. Gen. Magilus Mft.

Syn. Campulotus Guett.

„ Spirobranchus Blvll.

„ Tubulites Davil.

antiquus Mft. M. rubr.*costatus* Sow. Rv. Jc. Magil. f. 5.

Cumingi H. A. Ad. Californ. Proc. 1863. p. 430.

Diedah Chenu ist *antiquus* Mft.*microcephalus* Sow. Maurit.*tenuis* Chen. ist *antiquus* Mft.

Magilina.

129. Gen. Magilina Velain.
 serpuliformis Velain. I. S. Paul. Tryon. Magil. p. 218.

27. Fam. Olividae.

130. Gen. Olivancillaria Orb.
1. Sect. Olivancillaria Orb.
 2. " Utriculina Gray.
 3. " Lintricula H. A. Ad.
 Syn. Scaphula Sw.
- 2 ancillarioides Rv. Ind. or.
 3 aquatilis Rv. Brasil.
 auricularia Lm. *ist vesica* Gm.
 1 Brasiliensis Ch. Rio Jan.
 Deshayesiana Ducl. Brasil. Tryon. 5. p. 90.
 2 gibbosa Born. Africa.
 2 lutaria Bolt. Ad. Gen. 1. p. 141.
 2 luteola Lm. Phlppn.
 millepunctata Ducl. *ist nana* Lm.
 1 nana Lm. Gabon.
 3 vesica Gm. Brasil.
 zenospira Brod *ist nana* Lm.
131. Gen. Agaronia Gray.
 Syn. Hiatula Sw.
- acula Rv. Peru.
 acuminata Lm. Sengl.
 annotata Marr. *ist acuminata juv.* Lm.
 annulata Marr. Sierr. Leone.
 Barthelemyi Brug. Java.
 carita Marr. *ist acuminata juv.* Lm.
 cineta Rv. Proc. 1858. p. 51.
 contortuplicata Rv. P. Allegro.
 gracilis Sow. Californ.
 hiatula Gm. Sengl.
 indusica Rv. Kurrach. Proc. 1858. p. 51.
 intricata Marr.
 Labuanensis Marr. Borneo. Tryon. 5. p. 89.
 leucozonalis Gray. Sengl. Proc. 1858. p. 50.
 ligneola Rv.
 maculata Sw. Gambia.
 megalostoma Meusch. Ad. Gen. 1. p. 142.
 modesta Rv. *ist acuminata* Lm.
 nebulosa Lm. Calcutt.
 nitelina Ducl. Kurrach.
 Steeriae Rv. Gambia.
 striata Lm. Ad. Gen. 1. p. 142.
 subulata Lm. Sumatr.
 testacea Lm. Panam.

Oliva.

132. Gen. Oliva Brug.

Syn. Dactylus Klein.

" Olivaria Rfq.

" Olivarius Dum.

1. Sect. Dactylus Klein.

2. " Strephona Bowdtsh.

3. " Porphyria Bolt.

4. " Ispidula Gray.

5. " Cylindrus Breyn.

6. " Olivella Sw.

Syn. Olivina Orb.

7. Sect. Dactylidia H. A. Ad.

8. " Callianax H. A. Ad.

9. " Lamprodroma Sw.

6 affinis Marr. Californ.

6 alba Marr. Ind. occ.

2 Aldinia Ducl.

Tryon. 5. p. 83.

6 alectona Ducl.

Proc. 1858. p. 52.

6 ambliia Wats.

Pernamb.

Pet. J. 1882. p. 227.

6 anazora Ducl.

Columb.

Proc. 1858. p. 45.

6 ancillaria Dufo.

Maurit.

Mrts. Beit. p. 262.

2 angulata Lm.

Real. Lej.

2 aniomina Ducl.

Japon.

Proc. 1858. p. 45.

annulata Gm. = *guttata* Lm.

2 araneosa Lm.

Panam.

2 Vr. fuscata Marr.

Californ.

2 " Julietta Ducl.

Amer. c.

2 " polpasta Ducl.

Amer. c.

2 " venulata Lm.

Amer. c.

2 aretata Marr.

Tryon. 5. p. 78.

2 atalina Ducl.

athenia Ducl. = *carneola* Lm.

Proc. 1858. p. 41.

2 angustata Marr

6 attenuata Rv.

Callao.

Tryon. 5. p. 78.

aurocincta Crptr. = *petiolita* Ducl.

2 Australis Ducl.

N. Holl.

6 Australis T. Woods.

Austrl.

Tryon. 5. p. 72.

2 avellana Lm.

N. Guinea.

azemula Ducl. *ist irisans* Lm.

6 baetica Crptr.

Vancouv.

Bewleyi Marr. *ist reticularis* Lm.*bicincta* Lm. = *inflata* Lm.*bifasciata* Wkj. *ist reticularis* Lm.

8 buplicata Sow.

2 blanda Marr.

Tryon. 5. p. 77.

6 Brazieri Ang.

N. Wales.

Proc. 1877. p. 172.

2 Broderipi Ducl.

brunnea Marr. *ist oriola* Lm.

2 bulbiformis Ducl.

Molucc.

2 bulbosa Bolt.

Afric.

Oliva.

- 6 bullata Rv. Ind. oce. Proc. 1858. p. 53.
 2 bullata Marr. Tryon. 5. p. 83.
 6 bullula Rv. Ad. Gen. 1. p. 145.
 4 caerulea Rv. Carthag. Proc. 1858. p. 54.
caerulea Bolt. ist episcopalis Lm.
 6 Caldanian Ducl. Proc. 1858. p. 52.
 2 calosoma Ducl. China. Tryon. 5. p. 74.
 2 cana Marr. Tryon. 5. p. 78.
candida Lm. ist ispidula L.
 6 Capensis Sow. C. b. sp. Tryon. 5. p. 70.
 2 carneola Lm. Phlppn.
 2 Vr. athenia Ducl. I. Viti.
 2 Caroliniana Ducl. Maurit.
 3 castanea Lm.
Ceylonica Lm. ist irisans Lm.
 2 circinnata Marr. Tryon. 5. p. 84.
 2 clara Marr. Tryon. 5. p. 79.
 6 columba Ducl. Mztlm. Proc. 1858. p. 53.
 6 columellaris Sow. Peru.
 6 compta Marr. Tryon. 5. p. 70.
concinna Marr. = irisans Lm.
coniformis Phl. = Peruviana Lm.
 6 consobrina Lschk. Nagsak.
 5 crassa Mrts. Ad. Gen. 1. p. 145.
cruenta Sol. ist guttata Lm.
 2 Cumingi Rv. Calform.
 6 cuneata Marr. Tryon. 5. p. 67.
cyanea Rv. ist Puelchana Orb.
 2 cylindrica Marr. Borneo.
dactyliola Ducl. = funebris Lm.
 6 dama Mawe. Mztlm.
 6 dealbata Rv. Ind. oce. Tryon. 5. p. 85.
 6 diadochus Ad. et Rv. Antill.
diaphana Ducl. ist reticularis Lm.
 4 Dominicensis Mke. Antill.
 2 Duclosi Rv. China. Tryon. 5. p. 85.
 3 Duclosiana Jay Phlppn.
eburnea Lm. ist nitida Gm.
erica Ducl. ist ispidula L.
 2 elegans Lm. Austrl.
 6 elongata Marr. Tryon. 5. p. 68.
emicator Mörch. ist guttata Lm.
 6 epamella Wats. Pernamb. Pet. J. 1882. p. 227.
 2 episcopalis Lm. Austrl.
 4 eridona Ducl. Goree.
 2 erythrostoma Lm. Maurit.
 2 Vr. ponderosa Ducl. Maurit.
 2 esolina Ducl. Tryon. 5. p. 85.
 6 Esther Ducl. Ind. oce.
evania Ducl. ist sanguinolenta Lm.

Oliva.

- 6 exigua Mart. Oc. ind.
 6 exilis Marr. Tryon. 5. p. 69
 6 exquisita Ang. N. Wales. Proc. 1871. p. 13.
 2 faba Marr.
jabagina Lm. = *inflata* Lm.
 6 fabula Marr. Tryon. 5. p. 69.
figura Marr. *ist reticularis* Lm.
 9 filata Mke. Oc. atl.
 6 fimbriata Rv. Ind. occ. Proc. 1858. p. 55.
 2 flammulata Lm. Goree.
flava Marr. *ist elegans* Lm.
 2 flaveola Ducl. N. Cald.
 6 floralia Ducl. Cuba.
formosa Marr. *ist reticularis* Lm.
 6 Fortunei A. Ad. Japon.
 6 fulgens Rv. Florida.
 6 fulgida Rv. Ind. occ.
 6 fulgurata Ad. et Rv. Ad. Gen. 1. p. 145.
 1 fulminans Lm. Oc. ind.
 2 fulva Marr. Tryon. 5. p. 75.
fumosa Marr. *ist irisans*. Lm.
 2 funebris Lm. Ind. or.
 2 Vr. dactyliola Ducl. Ind. or.
 6 furva Rv. Ind. or. Proc. 1858. p. 55.
fusca *ist fuscata*.
fuscata Marr. *ist araneosa* Lm.
fusifera Dufo. *ist panniculata* Ducl.
 2 fusiformis Lm. Ind. occ.
 6 galactites Ducl.
galeola Ducl. *ist Zeylanica* Lm.
gibbosa Lm. = *inflata* Lm.
 2 glandiformis Marr. Panam.
 6 glandinaria Nutt. Californ. Proc. 1856. p. 227.
 6 gracilis Brod. et Sow. Columb.
 5 granitella Lm. Phlppn.
 2 graphica Marr.
grata Marr. *ist Julietta* Ducl.
 6 Guildingi Rv. Ind. occ.
 2 guttata Lm. Austrl.
 2 Vr. annulata Gm. Maurit. Mrts. Beitr. p. 261.
 2 „ cruenta Sol. Austrl.
 2 „ emicator Mörch. I. Seychell. Mrts. Beit. p. 261.
 2 „ leucophaea Lm. I. Seychell.
 2 „ mantichora Ducl. I. Alfons. Tryon. 5. p. 75.
guttata Mörch. *ist tricolor* Lm.
 3 guttula Mart. Ad. Gen. 1. p. 144.
 3 haemastoma L. M. med.
 2 Hamiltoni Ducl. Proc. 1858. p. 46.
 2 harpularia Lm. Rv. Jc. Oliv. f. 28.
hepatica Lm. = *reticularis* Lm.

Oliva.

- 2 hieroglyphica Rv.
Jamaicensis Marr. *ist reticularis* Lm.
- 2 jaspidea Gm. Antill.
- 2 jaspidea Ducl. Tryon. 5. p. 85.
- 2 Jayana Ducl. Tryon. 5. p. 78.
- 6 inconspicua C. B. Ad. C. Lucas. Proc. 1863. p. 342.
- 2 incrassata Sol. Ad. Gen. 1. p. 143.
- 2 inflata Lm. Ind. or.
- 2 Vr. alba Lm. Ind. or.
- 2 „ bicincta Lm. Ind. or.
- 2 „ fabagina Lm. Ind. or.
- 2 „ gibbosa Lm. M. rubr.
- 2 „ undata Lm. Ceyl.
- 2 „ ventricosa Sol. Ind. or.
- infrenata* Marr. *ist elegans* Lm.
- inornata* Marr. *ist funebris*.
- 2 intertincta Crptr.
- 6 intorta Crptr. S. Juan. Proc. 1856. p. 207.
- 2 irisans Lm. Maurit.
- 2 Vr. concinna Marr. Maurit. Tryon. 5. p. 79.
- 2 ispidula L. Phlppn.
- 2 Vr. tigriddella Ducl. Phlppn.
- 2 ispidus Lm. Ad. Gen. 1. p. 143.
- Julietta* Ducl. = *araneosa* Lm.
- 2 Kaleodontina Ducl. I. Galap.
- 1 Keeni Marr. I. Viti.
- 3 Labradorensis Bolt. Labdr. Ad. Gen. 1. p. 144.
- lacertina* Quoy. *ist inflata* Lm.
- 6 lactea Marr. Tryon. 5. p. 68.
- laevis* Marr. *ist lepida* Ducl.
- Lamberti Jouss. N. Cald. Mayer. ZJB. 1884.
- 6 lanceolata Rv. Lucon.
- 2 Lecoquiana Ducl. China. Tryon. 4. p. 77.
- 2 lentiginosa Rv.
- 2 lepida Ducl. Phlppn.
- 6 lepta Ducl. China.
- leucophaea* Lm. = *guttata* Lm.
- 3 leucostoma Ducl. Maurit.
- 6 leucozona Ad. et Ang. P. Jacks.
- 2 leucozonias Gray. Sengl. Tryon. 5. p. 69.
- 2 lignaria Marr. Tryon. 5. p. 79.
- 6 lineolata Gray. Californ.
- 2 litterata Lm. Ind. occ.
- 2 lugubris Lm. Oc. ind.
- lutea* Marr. *ist funebris* Lm.
- 2 Macleyana Ducl. I. Seychell.
- 2 magnifica Ducl. *ist tremulina* Marr.
- 6 Mandarin Ducl. China. Proc. 1858. p. 54.
- mantichora* Ducl. = *guttata*.
- Mariae* Ducl. *ist Julietta* Ducl.

Oliva.

2 marmorea Mart.		Ad. Gen. 1. p. 144.
2 maura Lm.	Oc. pacif.	
<i>Melchersi</i> Mke. <i>ist arancosa</i> Lm.		
<i>memnonia</i> Ducl. <i>ist reticularis</i> Lm.		
2 mercatoria Marr.		Tryon. 5. p. 83.
6 micans Ducl.	Antill.	Proc. 1858. p. 84.
<i>miliacea</i> Marr.		Tryon. 5. p. 69.
7 millepunctata Ducl.		Ad. Gen. 1. p. 146.
6 minuta Link.		
6 mitreola Ducl.		Ad. Gen. 1. p. 146.
4 modesta Rv.		Rv. Jc. Oliv. f. 83.
6 monilifera Rv.	Brasil.	
<i>mucronata</i> Marr. <i>ist sidelia</i> Ducl.		
2 multiplicata Rv.	Californ.	
7 multipunctata Ducl.	Ind. occ.	
6 murina Mke.	S. Thom.	
2 mustellina Lm.	Singap.	
6 mutica Say.	Carol. bor.	
6 myriadina Ducl.	Panam.	
<i>Natalia</i> Ducl. <i>ist esolina</i> Ducl.		
<i>nazaria</i> Ducl. <i>ist irisans</i> Lm.		
6 nedulina Ducl.		Jay. Cat. p. 369.
2 Neostina Ducl.	Austrl.	Proc. 1858. p. 46.
6 nitens Dkr.	Upolu.	
6 nitida Gm.		
6 nitidula Dillw.	Brasil.	
<i>nitidula</i> Lien. <i>ist panniculata</i> Ducl.		
6 nivea Gm.	Bahia.	
6 Vr. eburnea Lm.	Ind. oce.	
6 „ oryza Lm.	Ind. oce.	
<i>nivosa</i> Marr. <i>ist reticularis</i> Lm.		
<i>nobilis</i> Rv. <i>ist tremulina</i> Lm.		
6 nota Marr.		Tryon. 5. p. 71.
8 nux Wood.	Florida.	
6 Nympha Ad. et Ang.	Maurit.	
2 obesina Ducl.	C. b. sp.	Tryon. 5. p. 82.
<i>oblonga</i> Marr. <i>ist araneosa</i> Lm.		
6 obscura Parr.		
<i>octavia</i> Ducl. <i>ist neostina</i> Ducl.		
2 olivacea Meusch.		Ad. Gen. 1. p. 144.
<i>olorinella</i> Ducl. <i>ist reticularis</i> Lm.		
<i>Olympiadina</i> Ducl. <i>ist textilina</i> Lm.		
2 oniscia Ducl.		
8 Orbigny Marr.	Patag.	Tryon. 5. p. 88.
2 oriola Lm.	Philppn.	
2 ornata Marr.	Austrl.	
<i>oryza</i> Lm. = <i>nivea</i> Gm.		
2 ozedona Ducl.		Tryon. 5. p. 85.
2 Pacifica Marr.		Tryon. 5. p. 78.
6 panniculata Ducl.	Mdgsr.	

Oliva.

6 pardalis Ad. et Ang.	Austrl.	
6 parvula Mart.		Ad. Gen. 1. p. 146.
2 paxillus Rv.	Japon.	
6 Pedroana Conr.	Californ.	
6 pellucida C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863. p. 342.
2 Peruviana Lm.	Peru.	
2 Vr. coniformis Phl.	Peru.	
6 petiolita Ducl.	Mztlm.	
6 Vr. aureocincta Crpstr.		Tryon. 5. p. 66.
7 Petiti Jouss.	Tonga.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>philantha Ducl. ist Zeylanica Lm.</i>		
<i>pica Lm. = textilina Lm.</i>		
2 picta Rv.	Philppn.	
pindamella Ducl.	Ind. or.	Proc. 1858. p. 44.
<i>pindarina Ducl. ist araneosa Lm.</i>		
6 piperita Marr.		Tryon. 5. p. 68.
6 plana Marr.		Grasset. Ind. Test.
2 polita Marr.	Ind. oce.	Tryon. 5. p. 84.
<i>polpasta Ducl. = araneosa Lm.</i>		
<i>ponderosa Ducl. = erythrostom. Lm.</i>		
2 porphyria L.	Panam.	Tryon. 5. p. 82.
<i>porphyretica Mörch. ist erythrostoma.</i>		
2 procera Marr.	C. b. sp.	
2 propinqua Marr.		
6 Puelchana Orb.	Patag.	
6 pulchella Ducl.	Ind. oce.	
6 pulchra Marr.		Tryon. 5. p. 69.
6 pulicaria Marr.		Tryon. 5. p. 69.
6 pulla Marr.	Californ.	
<i>punctata Born. ist venulata Lm.</i>		
6 pura Rv.		Rv. Jc. Oliv. f. 30.
6 purpurata Sw.		Ad. Gen. 1. p. 146.
7 pusilla Marr.		
2 pygmaea Rv.		
2 quersolina Ducl.		Proc. 1858. p. 44.
9 razamola Ducl.		Proc. 1858. p. 52.
2 reclusa Marr.		Tryon. 5. p. 83.
6 Reevei Ducl.		Tryon. 5. p. 67.
2 reticularis Lm.	Ind. oce.	
2 Vr. candida Lm.	Ind. oce.	
2 „ graphica Marr.	Californ.	
2 „ hepatica Lm.	Californ.	
6 rosalina Ducl.	Ind. oce.	
6 rubra Marr.		Tryon. 5. p. 67.
2 rufopieta Wkf.	Japon.	Kob. Syn. 1878. p. 11.
2 Sandwichiensis Pse.	I. Sandw.	
2 sanguinolenta Lm.	Oc. ind.	
Schumacheriana Bk.		Californ.
2 scitula Marr.		Proc. 1858. p. 46.
2 scripta Lm.	I. Seychell.	Tryon. 5. p. 78.

Oliva.

6 scurra Marr.	Japon.	Tryon. 5. p. 67.
9 selasia Ducl.		Proc. 1858. p. 54.
6 semistriata Gray.	Salang.	
6 semisulcata Gray.	Columb.	
3 sericea Bolt.		Ad. Gen. 1. p. 144.
2 sidelia Ducl.	China.	Proc. 1858. p. 46.
6 signata Lschk.	Japon.	Malac. Bl. 1873. p. 20.
2 similis Marr.		Tryon. 5. p. 77.
6 simplex Pse.	Upolu.	Tryon. 5. p. 72.
<i>Sowerbyi</i> Marr. <i>ist reticularis</i> Lm.		
2 splendidula Sow.	Panam.	
6 spreata Gld.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 216.
2 Stainforthi Rv.	N. Cald.	
2 stellata Ducl.	Phlppn.	
6 strigata Rv.	Ind. occ.	
2 subangulata Phl.	Real. Lej.	
3 suturalis Pfr.		
<i>Sylvia</i> Ducl. <i>ist irisans</i> Lm.		
Tehuelchana Orb.	Amer. c.	
<i>tenebrosa</i> Marr. <i>ist irisans</i> Lm.		
<i>tenuis</i> Marr. <i>ist anazora</i> Ducl.		
6 tergina Ducl.	Mztlm.	
2 tessellata Lm.	Ticao.	
2 textilina Lm.	I. Seychell.	
2 Vr. Olympiadina Ducl.	Maurit.	
2 „ pica Lm.	Maurit.	
2 Thomasi Cross.	Tahiti.	
<i>tigridella</i> Ducl. = <i>ispidula</i> .		
2 tigrina Lm.	Mdgsr.	
2 todosina Ducl.		Tryon. 5. p. 87.
2 tremulina Lm.	Maurit.	
2 tricolor Lm.	Maurit.	
2 tringa Ducl.		Proc. 1858. p. 45.
6 triticea Ducl.		Rv. Jc. Oliv. p. 82.
1 tuberosa Bolt.		Ad. Gen. 1. p. 143.
6 tunquina Ducl.		Proc. 1858. p. 53.
<i>undata</i> Lm. = <i>inflata</i> Lm.		
6 undatella Lm.	Panam.	
6 unica Marr.		Tryon. 5. p. 66.
<i>ustulata</i> Lm. <i>ist reticularis</i> Lm.		
2 variabilis Gray.	Oc. ind.	Proc. 1858. p. 47.
<i>ventriosa</i> Sol. = <i>inflata</i> Lm.		
2 venulata Lm.	Ind. or.	
6 Verreauxii Ducl.	Antill.	
6 versicolor Marr.	Californ.	
2 violacea Marr.		Tryon. 5. p. 81.
<i>virescens</i> Mörch. <i>ist sanguinolenta</i> Lm.		
3 viridescens Mart.		Ad. Gen. 1. p. 144.
6 vitilia Wats.	Antill.	Pet. J. 1882. p. 227.
9 volutella Lm.	Panam.	

Oliva.*volvarioides* Ducl. *ist sidelia* Ducl.

6 zanoeta Ducl.	Japon.	
6 zenospira Ducl.	Mdgsr.	Proc. 1858. p. 59.
2 Zeylanica Lm.	Ceyl.	Ad. Gen. 1. p. 144.
6 zigzag Ducl.	Brasil.	Proc. 1858. p. 54.
6 zonalis Lm.	M. aust.	

133. Gen. *Dipsaccus* Klein.

balteatus Sw.	Californ.	
glabratus L.	Mexico.	
Lienardi Bern.	Pernamb.	
niveus Sw.	Mexico.	
Venedei Sow.	China.	Rv. Jc. An. f. 1.

134. Gen. *Amalda* H. A. Ad.

cingulata Sow.	C. York.	
dimidiata Sow.	M. rubr.	Rv. Jc. An. f. 39.
elongata Gray.	Torres S.	
lineata Kien.	Austrl.	
marginata Lm.	N. Wales.	
monilifera Rv.	Austrl.	Rv. Jc. An. f. 36.
obesa Sow.	N. Zeal.	
oblonga Sow.	Austrl.	
similis Sow.	Torres S.	
Tankervillei Sw.	Curassao.	

135. Gen. *Ancilla* Lm.1. Sect. *Ancillaria* Lm.2. " *Anaulax* Roissy.3. " *Chilotygyma* H. A. Ad.

1 achatina Kien.	M. rubr.	Tryon. 5. p. 93.
1 acuminata Sow.	Zanzbr.	
1 albifasciata Sw.	M. rubr.	
1 albisulcata Sw.	M. rubr.	
2 albocallosa Lschk.	Japon.	
1 ampla Gm.	M. rubr.	
1 Vr. candida Lm.	M. rubr.	
1 angustata Sow.	M. rubr.	
1 aperta Sow.	Zanzbr.	
2 Australis Sow.	N. Zeal.	
2 Vr. depressa Sow.	Austrl.	
<i>brunnea</i> Schmch. = <i>cinnamomea</i> Lm.		
1 bullioides Rv.		Rv. Jc. An. f. 37.
<i>candida</i> Lm. = <i>ampla</i> Gm.		
1 castanea Sow.	M. rubr.	
1 cinnamomea Lm.	M. rubr.	
1 Vr. brunnea Schmch.	M. rubr.	
1 contusa Rv.		Rv. Jc. An. f. 31.
1 crassa Sow.	Suez.	
<i>depressa</i> Sow. = <i>Australis</i> Lm.		
2 Dechampi Ancey.	Aden.	

Ancilla.

- 1 Deshayesi A. Ad. Moluce. Rv. Jc. An. f. 23.
 1 eburnea Dsh.
 effusa Sw. *ist cinnamomea* Lm.
 exigua Sow. Rv. Jc. An. f. 47.
 fasciata Rv. Rv. Jc. An. f. 44.
 1 *fulva* Sw. M. rubr.
 1 *inornata* E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 217.
 1 *lineolata* Rv. M. rubr.
 2 *mamillata* Hinds. Malacc.
 1 *marmorata* Rv. Tryon. 5. p. 93.
 Mauritiana Sow. = *torosa* Meusch.
 2 *Montrouzieri* Souverb. N. Cald.
 2 *mucronata* Souverb. Tasman.
 2 *nitida* Sow. N. Cald.
 1 *Nov. Zealandiae* Sow. N. Zeal. Rv. Jc. An. f. 41
 2 *obtusa* Hinds. C. b. sp.
 1 *oryza* Rv.
 1 *ovalis* Sow. M. rubr.
 2 *pyramidalis* Rv. N. Zeal.
 2 *rubiginosa* Sw. China.
 1 *sarda* Rv.
 1 *scaphella* Sow. Rv. Jc. An. f. 26.
 1 *Sinensis* Sow. China.
 1 *striolata* Sow. M. rubr.
 1 *torosa* Meusch. Mdgser.
 1 *Vr. alba* Lm. Zanzbr.
 1 „ *Mauritiana* Sow.
 1 „ *volutella* Dsh.
 1 *volutella* Dsh. Rv. Jc. An.
 1 *tricolor* Gray. N. Zeal.
 1 *Tronsoni* Sow. Philppn.
 1 *variegata* Sow. M. rubr. Tryon. 5. p. 93.
 1 *ventricosa* Lm. M. rubr.
 1 *volutella* Dsh. = *torosa* Meusch. R.

28. Fam. Fasciolaridae.**136. Gen. Fasciolaria Lm.**

Syn. Colus Bolt.

„ *Pyrula* Perry.„ *Jeranea* Rfq.*Antoni* Rclz. *ist coronata* Lm.*Audouini* Jon. M. rubr.*aurantiaca* Lm. Ind. or.*badia* Krss. *ist lugubris* Ad. et Rv.*bistriata* Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 207.*canaliculata* Val. Acapulc.*clava* Jon. *ist aurantiaca* Lm.*coronata* Lm. Austrl.*crocata* Phl. Florida.

Fasciolaria.

- distans Lm. Campech. B.
 filamentosa Mart. Ind. or.
 Vr. ferruginea Lm. N. Holl.
 Fischeriana Petit. I. C. Verd. Pet. J. 1856. p. 88.
 fusiformis Val. N. Holl.
 gigantea Kien. Florida.
 granosa Brod. Peru.
 Heynemanni Dkr. P. Elisab.
 inermis Jon. N. Cald.
 ligata Mighl. G. Laurent. Jay. Cat. p. 320.
 lignaria L. M. med.
 Lischkeana Dkr. Dkr. Nov. 55-71.
 lugubris Rv. C. b. sp.
Maderensis Wats. ist Chascax. Mad.
 magna Ant. Ant. Verz. 1839.
 nodosa Phl. Ind. or.
ovata Mke. ist salmo Wood.
 papillosa Sow. Yucatan.
Persica Rv. ist clava Jon.
 ponderosa Jon.
 princeps Sow. Peru.
purpurea Jon. ist aurantiaca Lm.
purpurea Dkr. ist Heynemanni Dkr.
Reevei Jon. ist princeps.
 Reevei Phl.
 rufa Rv. Phl. Tryon. 3. p. 78.
 rugosa Val. Tryon. 3. p. 269.
 rutila Wats. C. b. sp.
 salmo Wood. Amer. c.
Savignyi Tapp. C. ist lignaria L.
 Sheepmakeri Dkr.
 sulcata Less. Acapulc. Tryon. 3. p. 78.
 sulcata Ant. Ant. Verz. 1839.
Tarentina Lm. ist lignaria L.
 trapezium L. Ind. or.
 tuberculata Ant. Ant. Verz. 1839.
 tulipa L. Ind. occ.
Valenciennesi Kien. ist salmo.

137. Gen. *Latirus* Mft.Syn. *Polygona* Schmch." *Polygonum* Bvll.1. Sect. *Latirus* Mft.2. " *Plicatella* Sw.Syn. *Cymatium* Link.3. Sect. *Peristernia* Mörch.4. " *Leucozonias* Gray.Syn. *Lagena* Schmeh.1 *acuminatus* Kien. Oc. grand.*acuminatus* Wood. *ist castaneus* Rv.

Latirus.

- agrestis* Ant. *ist subrostratus* Gray.
albellus Dkr. *ist Meyeria alba*.
- 1 *Amaliae* Kob.
amplustris Mart. *ist aplustris* Mart.
- 1 *ananas* Ch. Ad. Gen. 1. p. 152.
- 4 *angularis* Rv. Ind, occ.
- 4 *angulatus* Kob.
- 1 *angustus* E. Smth. I. Andam.
- 1 *annulatus* Bolt.
- 1 *aplustris* Mart. Oc. pacf.
- 3 *armatus* A. Ad. Californ. Proc. 1854. p. 314.
- attenuatus* Rv. *ist infundibulum* Gm.
- 3 *aureotinctus* Sow. Maurit.
- 3 *Australiensis* Rv. P. Essingt.
- Bairstowi* Sow. P. Elisabeth.
- s *Barelayi* Rv. Maurit.
- 4 *Beleheri* Rv. Oc. ind.
- 3 *bicolor* Kob. M. aust.
- 3 *bonasia* Mrts. I. Seychell.
- 4 *Brasilianus* Orb. Brasil.
- 3 *Brazieri* Ang. N. Wales. Proc. 1877. p. 371.
- 1 *brevicaudatus* Rv. Ind. occ.
- 2 *Caledonicus* Pet. N. Cald.
- 3 *Californicus* A. Ad. Californ.
- canaliculatus* Gray. Tryon. 3. p. 225.
- 2 *candelabrum* Rv. Columb.
- 2 *cariniferus* Lm. M. ind.
- Carolinae* Kien. *ist fragarius* Wood.
- 3 *Carotianus* Tapp. C. Maurit. Pet. J. 1882. p. 31.
- 1 *castaneus* Rv. Panam.
- 3 *castanoleucus* Tapp. C. Pet. J. 1879. p. 318.
- 3 *Caychuesonicus* Sow. Key West.
- Cecillei* Pet. *ist Pollia Cecillei*.
- 1 *ceratus* Gray. I. Galap.
- 4 *Chemnitzii* Ant.
- 3 *chlorostomus* Sow.
- 3 *cinereus* Rv. Austrl.
- 4 *cingulatus* Lm. Panam. Ad. Gen. 1. p. 154.
- 4 *cinguliferus* Lm. Gambia.
- clathratus* Val. Tryon. 3. p. 82.
- clathratus* Küst. *ist chlorostomus* Sow.
- 1 *concentricus* Rv. Columb.
- 3 *concinus* Rv. I. Mindan. Ad. Gen. 1. p. 153.
- 3 *contemptus* A. Ad. Ind. occ. Proc. 1854. p. 313.
- crassus* Schmch. *ist smaragdulus* L.
- 2 *craticulatus* Lm. I. Seychell.
- craticulatus* Wagn. *ist Wagneri* Ant.
- crenulatus* Kien. *ist chlorostomus* Sow.
- crenulatus* Rv. *ist Wagneri* Ant.
- 3 *croceus* Gray. I. Sandw.

Latirus.

- Crosseanus Souverb. Pet. J. 1876. p. 382.
- 3 decoratus A. Ad. N. Zeal.
- 3 Deshayesi Kob. N. Cald.
- 3 despectus L. China. Proc. 1854. p. 313.
- 3 distinctus A. Ad.
- dubius* Petit = *triserialis* Lm.
- elegans* A. Ad. Tryon. 3. p. 232.
- elegans* Dkr. Sierr. Leon. Tryon. 3. p. 97.
- 3 Vr. Papuensis Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1879. p. 325.
- elegans* Gray. = *incarnatus* Dsh.
- eximia* Rv. Tryon. 3. p. 232.
- 2 fallax Küst.
- fasciatus* Sow. ist *spinosus* Martyn.
- 1 fastigium Rv. I. Andam.
- 1 fenestratus Ant. Tryon. 3. p. 97.
- filamentosus* Koch. ist *brevicaudatus* Rv.
- 1 filusus Schub. Sengl.
- 3 Fischerianus Tapp. C. N. Cald.
- 3 flavidus A. Ad. Phlppn. Proc. 1854. p. 314.
- 3 Forskali Tapp. C. M. rubr.
- 3 fragarius Wood. Maurit.
- 3 funiculatus Tapp. C. Pet. J. 1882. p. 34.
- fuscatus* Gm. Ad. Gen. 1. p. 154.
- 3 fuscozonatus Ang. Austrl. Tryon. 3. p. 86.
- fusiformis* Schmch. ist *infundibulum* Gm.
- 3 gemmatus Rv. Austrl.
- gemmatus* Rous. ist *elegans*. Dkr.
- 1 gibbulus Gm. N. Holl.
- gibbus* Pse. Oc. pacf. Proc. 1865. p. 54.
- 2 gracilis Rv. Maurit.
- granatus* Koch. Tryon. 3. p. 85.
- granulosus* Pse. I. Paumot. Tryon. 3. p. 86.
- Hidalgoi* Cross. = *triserialis* Lm.
- impressus* Ant. Tryon. 3. p. 97.
- 3 incarnatus Dsh. Phlppn.
- 3 Vr. *elegans* Dkr. Phlppn.
- incultus* Gld. ist *cinguliferus* Lm.
- 1 infracinctus Kob. Maurit. Tryon. 3. p. 254.
- 1 infundibulum Gm. I. Mrtnq.
- intermedius* Koch. ist *brevicaudatus* Rv.
- iostomus* Nutt. ist *spinosus* Mart.
- iricolor* Hombr. ist *ustulatus* Rv.
- 4 Knorri Dsh. Honduras.
- 3 Kobeltianus Tapp. C. Maurit.
- laevigatus* Ant. Tryon. 3. p. 97.
- 1 lanceolatus Rv. Phlppn.
- 1 lanceus Gm. Ticao.
- 1 lautus Rv. Phlppn.
- 4 leucozonalis Lm. Amboin.
- lineatus* Lm. ist *turritus* Gm.

Latirus.

- 3 *liratus* Pse. I. Marques. Tryon. 3. p. 82.
 3 *Löbbeckei* Kob. Polynes. Tryon. 3. p. 79.
 3 *luculentus* H. A. Ad. Mexico. Proc. 1863. p. 427.
 1 *lyratus* Rv. Phlppn.
 3 *maculatus* Rv. I. Art.
Maderensis Wats. *ist Chascax* Mad.
 3 *Mariei* Cross. I. Tonga.
 3 *Marquesanus* A. Ad. I. Marques.
 3 *melanorhynchus* Tapp. C. Pet. J. 1882. p. 35.
microstomus Küst. *ist nassatul.* Lm.
microstomus Kob. *ist Forscali* Tapp. C.
modestus Ant. *ist concentricus* Rv.
 4 *multangulus* Phl. Yucatan. Tryon. 3. p. 95.
multinodus Pet. *ist rosa ponti* Less.
Nangasakiensis E. Smth. Japon. Proc. 1880. p. 482.
 3 *nanus* Rv. Java.
 4 *nassa* Gm. Ind. occ.
 3 *nassatulus* Lm. N. Guinea.
 3 *nassoides* Rv. Ticao.
 3 *neglectus* A. Ad. China. Jay. Cat. p. 320.
 3 *Newcombi* A. Ad. I. Sandw.
nigella Ch. Ad. Gen. 1. p. 154.
 1 *nodatus* Mart. N. Holl.
 3 *nodulosus* A. Ad. Austrl. Proc. 1854. p. 313.
 3 *Noumeensis* Cross. Noumea. Sowerby 1884.
 4 *ocellatus* Gm. Ind occ.
pacificus Less. *ist chlorostomus* Sow.
 2 *Paetelianus* Kob. China.
 3 *Paulucciae* Tapp. C. Maurit. Pet. J. 1879. p. 325.
 3 *Philberti* Relz. Phlppn.
 3 *pictus* Rv. I. Viti.
plicatulus Ant. Tryon. 3. p. 97.
 2 *polygonus* L. Ticao.
 2 *Vr. tessellatus* Kob. Ticao. Tryon. 3. p. 88.
 3 *prismaticus* Mart. Oc. pacf.
pseudodon Burr. *ist cingulatus* Lm.
 3 *pulchellus* Rv. Polynes.
purpureoides Less.
 1 *recurvirostris* Schub. Phlppn.
rhodostomus Dkr. Nagasak, Lsch.Jap.Cnch. p. 29.
 1 *rigidus* Wood. Ad. Gen. 1. p. 153.
Riseanus Dkr. *ist cinguliferus* Lm.
 2 *Robillardi* Tapp. C. Maurit. Pet. J. 1879. p. 318.
 3 *Rollandi* Bern. N. Cald.
rosa-ponti Less. I. Gambier. Tryon. 3. p. 97.
 3 *rosea* Rv. Ad. Gen. 1. p. 54.
Rousi Sow. Afric. mer. Shell Afr. Sow. p. 10.
 4 *rudis* Rv. Panam.
rusticus Gm. *ist smaragdulus* L.
 1 *sanguifluus* Rv. Polynes.

Latirus.

- 3 scabra Souverb. N. Cald. Pet. J. 1870. p. 430.
 3 scabrosus Rv. Tongtab.
 3 Vr. gracilior Dkr. Tryon 3. p. 83.
 4 smaragdulus L. I. Mindan.
 1 spadiceus Rv. Amer. c.
 3 spinosus Mart. M. Aust.
 3 spinosus Gray. Sierr. Leon. Tryon. 3. p. 81.
 spinosus Phl. China. Tryon. 3. p. 97.
 spirobulus Mke.
 3 squamosus Pse. I. Baker.
 3 stigmatarius A. Ad. Oc. pacf.
 Stockesi Gray. ist Chascax Maderens.
 3 Strangei A. Ad. Ang. Proc. 1877. p. 181.
 striata Gray. Tryon. 3. p. 96.
 subfuscus Mart. ist turritus Gm.
 subnassatula Souverb. Tryon. 3. p. 96.
 subrostratus Gray. ist nassatulus Lm.
 sulcatus Gray. Tryon. 3. p. 274.
 sutoris Küst. ist pulchellus Rv.
 taeniatus Dsh. ist turritus Gm.
 Tahitensis Less. Tahiti. Tryon. 3. p. 97.
 tessellatus Rclz. ist Philberti Rclz.
 2 Thersites Rv. China. Ad. Gen. 1. p. 153.
 tigrinus Hombr. ist Wagneri Ant.
 4 triserialis Lm. Tenrff.
 4 Vr. dubius Pet. Bahia. Tryon. 3. p. 95.
 4 „ Hidalgoi Cross. Tryon. 3. p. 95.
 1 trochlearis Küst. Ind. occ.
 3 tuberculatus Brod. I. Galap.
 tumens Crptr. ist gracilis Rv.
 2 turritus Gm. M. rubr.
 3 ustulatus Rv. Upolu.
 1 varicosus Rv. I. Galap.
 3 variolaris Lm. Ind. occ.
 4 vexillulum Rv. Californ.
 3 vibex Brod. S. Elena. Tryon. 3. p. 87.
 1 violaceus Rv. Oc. pacf. Proc. 1865. p. 54.
 3 Wagneri Ant. Austrl.
 xanthostomus Rv. I. Sandw.
 xanthostomus Hutt. ist chlorostomus.
 Zea Mörch. Ad. Gen. 1. p. 152.
 3 Zealandicus A. Ad. N. Zeal.

138. Gen. Chascax Wats.

Maderensis Wats. Madera.

139. Gen. Ptychatractus Stimps.

Coreanicus E. Smth. Japon. Tryon. 3. p. 72.
 ligatus Mighl. et Ad. Maine. Tryon 3. p. 72.
 occidentalis Stearns. I. Nagei. Tryon. 3. p. 72.

29. Fam. **Turbinellidae.**140. Gen. *Turbinella* Lm.Syn. *Xancus* Bolt.„ *Rapum* Humph.„ *Mazza* Klein.*clavata* Wagn. *ist gravis* Dillw.*fuscus* Sow.

Jay Cat. p. 317.

gravis Dillw.

Malacc.

napus Lm. *ist gravis* Dillw.*ovoidea* Kien.

Bahia.

pyrum L.

Ceyl.

rapa Gm.

Oc. ind.

spinosa Phl.

Tryon. 3. p. 271.

141. Gen. *Vasum* Bolt.Syn. *Scolymus* Sw.„ *Cynodona* Schmch.„ *Clava* Fabr.„ *Volutella* Perry.*armatum* Brod.

I. Elisabeth.

caestum Brod.

Caraccas.

capitellum L.

Oc. ind.

cassidiforme Val.

Bahia.

ceramicum L.

Molucc.

cornigerum Lm.

Padang.

Crosseanum Souvrb. *ist muricat.* Born.*globulum* Lm.

C. b. sp.

imperiale Rv. *ist tubiferum* Ant.*mite* Lm.

Oc. ind.

muricatum Born

S. Croix.

Vr. *pugillare*.

Acapule.

rhinoceros Gm.

Zanzbr.

scolymus Gm.

Ind. or.

tubiferum Ant.

I. Mindan.

vexillulum Rv. *ist ceramicum* L.30. Fam. **Volutide.**142. Gen. *Voluta* Lm.1. Sect. *Cymbium* Klein.Syn. *Cymba* Brod.„ *Yetus* Adans.2. Sect. *Melo*.

Humph.

3. „ *Ausoba* H. A. Ad.4. „ *Aulica* Gray.Syn. *Vespertilio* Klein.„ *Scapha* Gray.

Voluta.

5. Sect. Zidona H. A. Ad.
Syn. Volutella Orb.
 6. Sect. Callipara Gray.
 7. „ Cymbiola Sw.
 8. „ Scaphella Sw.
Syn. Amoria Gray.
 9. Sect. Alcithoë H. A. Ad.
 10. „ Voluta Gray.
Syn. Lyra L.
„ Plejona Bolt.
„ Musica Humph.
 11. Sect. Harpula Sw.
 12. Sect. Fulguraria Schmch.
Syn. Psephaea Cross.
 13. Sect. Aurinia H. A. Ad.
 14. „ Lyria Gray.
 15. „ Enaeta H. A. Ad.
 16. „ Volutilithes Sw.
 17. „ Microvoluta Ang.
 18. „ Volutoconus Cross.
- | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| 16 abyssicola Ad. et Rv. | C. b. sp. | Pet. J. 1871. p. 305. |
| 2 Aethiopica L. | M. ind. | |
| 2 Vr. Broderipi Gray. | Manil. | |
| 2 „ nautica L. | Oc. ind. | |
| 2 „ regia Schub. | Ind. or. | |
| 9 Africana A. Ad. | Africa. | Proc. 1856. p. 2. |
| alabastrina Wats. | I. Marion. | Pet. J. 1882. p. 226. |
| ambigua Soland. | | Pet. J. 1882. p. 226. |
| Americana A. Ad. | Brasil. | Pet. J. 1856. p. 2. |
| 7 ancilla Soland. | Patagon. | |
| Angasi Sow. = undulata Lm. | | |
| 5 angulata Sw. | Patagon. | |
| 14 Archeri Ad. et Ang. | Ind. oce. | Proc. 1865. p. 55. |
| 4 aulica Soland. | I. Soloo. | |
| Australiae Cox. ist undulata Lm. | | |
| 17 Australis Ang. | P. Jaks. | Proc. 1877. p. 35. |
| 14 Beauv Fschr. et Bern. | Mar. Gal. | Pet. J. 1866. p. 112. |
| 7 Becki Brod. | | Proc. 1836. p. 43. |
| 4 Bednalli Braz. | P. Darwin. | Proc. 1880. p. 418. |
| Brasiliana Sol. ist colocynthis Ch. | | |
| 6 Brazieri Cox. | N. Wales. | Proc. 1873. p. 568. |
| Broderipi Gray. = Aethiopica L. | | |
| 6 bullata Sw. | Algoa B. | |
| caffra Oliv. ist Mitra ebenus Lm. | | |
| 8 canaliculata M. Coy. | S. Denis. | |
| cancellata L. ist Cancellaria canc. | | |
| carneolata Lm. = musica L. | | |
| 14 cassidula Rv. | Japon. | |
| 10 Cathcartiae A. Ad. | | Proc. 1856. p. 2. |
| ceramica Cross. ist Rückeri Cross. | | |

Voluta.

- | | | | |
|----|---|-------------|-----------------------|
| 1 | cisium Lm. | Africa. | |
| 4 | Cleryana Pet. | Brasil. | |
| 7 | colocynthis Ch. | Brasil. | |
| 7 | Vr. Ferussacci Donovan. | | Proc. 1855. p. 158. |
| 15 | columbella Sow. | | Tryon. 4. p. 105. |
| 18 | coniformis Cox. | Austrl. | |
| 3 | corona Ch. | M. ind. | Pet. J. 1871. p. 305. |
| 14 | costata Sw. | Molucc. | |
| 15 | Cumingi Brod. | I. Salvad. | |
| 15 | cylleniformis Sw. | | |
| 3 | cymbiola Ch. | Molucc. | |
| | <i>cymbium Lm. ist cisium Lm.</i> | | |
| 14 | Delessertiana Pet. | Mdgsr. | |
| 14 | deliciosa Montrz. | N. Cald. | |
| 4 | Deshayesi Rv. | N. Cald. | |
| 5 | diadema Lm. | Ind. or. | |
| 13 | dubia Brod. | Ind. occ. | |
| 2 | ducalis Lm. | Moret. B. | |
| 2 | Vr. umbilicata Brod. | Moret. B. | |
| 8 | Ellioti Sow. | Austrl. | |
| | <i>elongata Sw. = pacifica Sol.</i> | | |
| 4 | exoptanda Sow. | P. Elliot. | Proc. 1864. p. 53. |
| 4 | Vr. Hargravesi Ang. | Austrl. | Proc. 1872. p. 613. |
| | <i>Fergusoni Sw. ist Mitra Fergus.</i> | | |
| | <i>Ferussacci Donovan. = colocynthis Ch.</i> | | |
| 9 | festiva Lm. | Afric. | Proc. 1855. p. 61. |
| | <i>flammea Gm. ist Melampus flavus.</i> | | |
| 4 | flavicans Gm. | Austrl. | |
| 4 | Vr. signifer Brod. | Oceania. | Proc. 1847. p. 232. |
| 4 | „ Tissotiaea Cross. | Oc. pacf. | |
| | <i>flava Gm. ist Melampus flavus.</i> | | |
| | fragillima Wats. | I. Kerguel. | Pet. J. 1882. p. 227. |
| 9 | fulgetrum Sow. | Austrl. | |
| | <i>fulgora Mart. ist rupestris Gm.</i> | | |
| 9 | fusiformis Sw. | Austrl. | |
| | <i>fusus Quoy. = pacifica Sol.</i> | | |
| 2 | Georginae Gray. | Austrl. | |
| | <i>gracilis Sw. = pacifica Sol.</i> | | |
| | <i>gracilis Brod. ist cisium Lm.</i> | | |
| 4 | Grayae Cox. | Austrl. | Pet. J. 1871. p. 287. |
| 15 | Guindingi Sow. | Ind. occ. | Proc. 1855. p. 62. |
| | <i>Guinaica Lm. = musica L.</i> | | |
| 15 | guttata Rv. | Hondur. | Pet. J. 1866. p. 114. |
| 12 | Hamillei Cross. | Japon. | Pet. J. 1871. p. 276. |
| | <i>Harfordi Cox. ist canaliculata M. Coy.</i> | | |
| | <i>Hargravesi Ang. = exoptanda.</i> | | |
| 15 | harpa Barn. | Columb. | |
| 10 | hebraea L. | Oc. ind. | |
| 10 | Vr. turbinata Kien. | Oc. ind. | Tryon. 4. p. 84. |
| 8 | Jamrachi Gray. | Austrl. | |

Voluta.

- 4 imperialis Lm. Phlppn.
 2 Indica Gm. Oc. ind.
inermis Sw. = pacifica Sol.
innexa Rv. = rutila Brod.
interpuncta Mart. ist lapponica L.
 8 Junonia Ch. Mexico.
 4 Kaupi Dkr. N. Zeal. Pet. J. 1871. p. 285.
Kingi Cox. ist Sclateri Cox.
 3 Kirki Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 21.
 9 Kreuslerae Ad. et Ang. Austrl. Proc. 1865. p. 55.
laevigata Lm. = musica L.
 2 Lamarecki Kien. Oc. ind.
 11 lapponica L. Ceyl.
 8 L'Argilliertiana Orb. M. ind. Tryon. 4. p. 100.
lineata Leach. = zebra Leach.
lineolata Küst. = vespertilio L.
Loroisi Val. = Turneri Gray.
luctatrix Sol. Pet. J. 1882. p. 226
lutea Wats. C. Farewell. Pet. J. 1882. p. 227.
 4 luteostoma. Ch.
lyrata Meusch ist costata Sw.
 14 lyraeformis Sw. Africa. Tryon. 4. p. 103.
 14 lyriformis Brod. P. Lincoln. Proc. 1865. p. 164.
lyriformis Kien. = megaspira Rv.
Macquariensis Petterd. = papillosa Sw.
Macgillivrayi Cox. = piperata Sow.
 8 maculata Sw. Austrl. or.
 7 Magellanica Ch. Patagon.
 7 Vr. subnodosa Leach. Magell. S.
 7 „ tuberculata Sw. Magell. S. Tryon. 4. p. 97.
 7 magnifica Ch. P. Jacks.
 19 mamilla Gray. Austrl.
Maria-Emma Gray. ist Grayae Cox.
 4 marmorata Sw. S. Stephen.
marmorea Gm. ist Columbella scripta.
 9 megaspira Sow. Japon.
 9 Vr. lyriformis Kien. Tryon. 4. p. 95.
melo Soland. ist Indica Gm.
mercatoria Dll.Ch. ist Pisania maculosa.
 2 Miltonis Gray. Austrl.
minuta Gm. ist Melampus coffea.
mitis Lm. = vespertilio L.
 14 mitraeformis Lm. Austrl.
 4 Moltkiana Mart. Ad. Gen. 1. p. 161.
 2 mucronata Brod. Ad. Gen. 1. p. 160.
 10 musica L. M. ind.
 10 Vr. carneolata Lm. M. ind.
 10 „ Guinaica Lm. Ind. occ.
 10 „ laevigata Lm. Ind. occ.
 10 „ polypheura Cross. Ind. occ. Tryon. 4. p. 84.

Voluta.

- 10 Vr. sulcata Lm. Ind. occ.
 10 „ tiarella Lm. Ind. occ.
 10 musicalis Mart. Ad. Gen. 1. p. 165.
 4 nana Ant. Ant. Verz. 1839.
nasuta Gm. *ist* Triton. *tritonis*.
navica L. = *Aethiopica* L.
 1 navicula Gm. Afric.
 1 Neptuni Gm. Oc. Afric.
 4 nivosa Lm. N. Holl.
 4 Vr. Norrisi Sow. I. Dupuch.
 14 nucleus Lm. Austrl.
 1 olla L. Africa.
 9 Pacifica Sol. N. Zeal.
 9 Vr. elongata Sw. Austrl.
 9 „ fusus Quoy. Austrl. Ad. Gen. 1. p. 164.
 9 „ gracilis Sw. N. Zeal.
 9 „ inermis Quoy. Austrl.
 8 pallida Gray. N. Holl.
papillata Schmch. *ist* olla L.
 9 papillosa Sw. P. Lincoln.
 9 Vr. Macquariensis Pett. Tryon. 4. p. 96.
 1 patula Brod. Afric. Proc. 1868. p. 375.
 15 Pedersenii Verrill. La Paz. Tryon. 4. p. 104.
pellis serpentis Lm. = *vespertilio* L.
 1 Persica Mart. Ad. Gen. 1. p. 159.
 1 Philippinarum Mart. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 159.
 4 piperita Sow. I. Woodk.
 4 Vr. Macgillivrayi Cox. Carus. ZJB. 1880.
 4 „ Rückeri Cross. N. Britann.
polypleura Cross. = *musica* Lm.
 10 polyzonalis Lm. Oc. ind.
 1 porcina Lm. Sengal.
 8 praetexta Rv. Austrl. b.
Prevostiana Cross. *ist* *megaspira* Sow.
 1 proboscidalis Lm. Afric.
 pulcher Wats. I. Kerguel. Pet. J. 1882. p. 226.
 4 pulchra Sow. Austrl.
 4 Vr. Wisemanni Braz. Austrl. Proc. 1870. p. 108.
 pumilio Brusin. M. adr.
 4 punctata Sw. Austrl.
punctata Risso *ist* *Columbella* rust.
 14 pusilla Schrenk. Japon. Tryon. 4. p. 103.
 2 ramosa Meusch. Ad. Gen. 1. p. 160.
Reevei Sow. = *reticulata* Rv.
regia Schub. = *Aethiopica* L.
 8 reticulata Rv. N. Holl.
 8 Vr. Reevei Sow. Austrl. Pet. J. 1871. p. 291.
 9 Roadnightae M. Coy. Victoria fl. Tryon. 4. p. 96.
 rosea A. Ad. China. Proc. 1854. p. 130.
 4 Rossiniana Bern. N. Cald.

Voluta.

- 1 rubiginosa Sw. Africa. Ad. Gen. 1. p. 159.
 7 rudis Gray. *ist Ferussacci Don.*
Rückeri Cross. = piperata Sow.
- 12 rupestris Gm. China.
 4 rutila Brod. Austrl.
 4 Vr. innexa Rv. Austrl. Proc. 1873. p. 568.
 4 scapha Gm. Singap.
 8 Sclateri Cox. Austrl.
 2 senticosa Bolt. Ad. Gen. 1. p. 160.
serpentina Lm. = vespertilio L.
signifer Brod. = Kaupi Dkr.
Sophiae Gray. Austrl.
- 4 Spengleriana Mart. Ad. Gen. 1. p. 161.
 7 Stearnsi Dall. Alasca. Tryon. 4. p. 97.
striata Gm. ist Pisania maculosa.
subnodosa Leach. = Magellanica.
sulcata Lm. = musica L.
Syracusana Gm. ist Pisania macul.
- 2 tessellata Lm. Oc. ind. Proc. 1855. p. 54.
 9 Thatcheri M. Coy. N. Cald.
tiarella Lm. = musica L.
Tissotiana Cross. = flavicans Gm.
tringa Costa ist Columbella rust.
triplicata Donovan. ist Melampus pusil.
- 1 tritonis Brod. Ad. Gen. 1. p. 159.
tuberculata Rv. = Magellanica Ch.
- 9 tuberculata Sw. Ad. Gen. 1. p. 164.
turbinata Kien. = hebraea L.
- 8 Turneri Gray. Austrl.
 8 Vr. Loroisi Val. Pet. J. 1871. p. 291.
umbilicata Brod. = ducalis Lm.
- 8 undulata Lm. Tasman.
 8 Vr. Angasi Sow. Tasman.
 8 „ Australiae Cox. Bass Str. Proc. 1871. p. 643.
 4 vespertilio L. Ind. or.
 4 Vr. lineolata Küst. Phlppn. Tryon. 4. p. 86.
 4 „ mitis Lm. N. Holl.
 4 „ pellis-serpentis Lm. N. Holl.
 4 „ serpentina. Tryon. 4. p. 86.
- 11 vexillum Ch. Ceyl.
virescens Sol. ist polyzonalis Lm.
- 8 volva Ch. Austrl. Proc. 1864. p. 53.
 volvacea Gray. P. Essingt. Proc. 1855. p. 63.
vulpecula Ren. ist Mitra ebenus.
Wisemanni Braz. = pulchra Sow.
- 8 zebra Leach. Austrl.
 8 Vr. lineata Leach. Austrl. Proc. 1855. p. 64.
ziczac Mhlfd. ist Bullina scabra Ch.

31. Fam. **Mitridae.**143. Gen. *Mitra* Lm.Syn. *Tiarella* Sw." *Mitraria* Rfq.1. Sect. *Mitra* Lm.2. " *Nebularia* Sw.3. " *Scabricula* Sw.4. " *Cancilla* Sw.5. " *Chrysame* H. A. Ad.Syn. *Phaeomitra* Mrts.6. Sect. *Isara* H. A. Ad.7. " *Mutyca* H. A. Ad.8. " *Aidone* H. A. Ad.9. " *Volutomitra* Gray.10. " *Strigatella* Sw.11. " *Mitreola* Sw.12. " *Zierliana* Gray.13. " *Turricula* Klein.Syn. *Vexillum* Bolt." *Turris* Mft." *Tiara* Sw." *Vulpecula* Gray.14. Sect. *Costellaria* Sw.15. " *Pusia* Sw.16. " *Callithea* Sw.17. " *Thala* H. A. Ad.18. " *Ziba* H. A. Ad.19. " *Cylindra* Schmch.20. " *Swainsonia* H. A. Ad.Syn. *Mitrella* Sw.21. Sect. *Mitromorpha* A. Ad.11 *abbatis* Ch. Lucon.1 *abbreviata* Sow. N. Zeal.10 *acuminata* Sw. I. Anaa.3 *acupicta* Rv. Zanzbr.4 *acuta* Sow. China.4 *acutilirata* Sow.

Tryon. 4. p. 141.

15 *Adamsi* Dhrn. I. Sandw.1 *Adansoni* Kien. Gabon.

Ad. Gen. 1. p. 173.

17 *adumbrata* Souverb. I. Lifou.

Pet. J. 1876. p. 379.

5 *adusta* Lm. Ind. or.4 *aegra* Rv. Austrl.15 *aemula* E. Smth. I. Gotto.

Proc. 1879. p. 215.

14 *Aethiopica* Jick. Massaua.12 *aethiops* Rv. Phlppn.*affinis* Rv. = *aureolata* Sw.13 *alauda* Sow. Maurit.8 *alba* Pse. I. Societ.

Tryon. 4. p. 129.

Mitra.

- | | | |
|--|------------|------------------------|
| 1 albina A. Ad. | Lucon. | |
| albocincta C. B. Ad. | Jam. | Jay. Cat. p. 376. |
| 5 albofasciata Sow. | Phlppn. | |
| 12 albomaculata A. Ad. | | Tryon. 4. p. 158. |
| 15 alveolata Rv. | M. rubr. | |
| 15 amabilis Rv. | Ticao. | |
| 14 amanda Rv. | Phlppn. | |
| 5 ambigua Sw. | Ticao. | |
| 5 Vr. fulva Sw. | Polynes. | |
| 4 amoena A. Ad. | M. rubr. | |
| <i>amphorella</i> Lm. = <i>scutulata</i> Lm. | | |
| 10 anais Less. | | Tryon. 4. p. 157. |
| 15 analogica Rv. | C. b. sp. | |
| 17 anglostoma Pse. | Upolu. | |
| 14 angulosa Küst. | Phlppn. | |
| 4 angustata Sow. | Maurit. | Grasset. Ind. Test. |
| <i>annulata</i> Rv. = <i>nitens</i> Kien. | | |
| 10 ansulata Rv. | Maurit. | |
| <i>ansulata</i> Sow. ist <i>dermestina</i> Lm. | | |
| Anthonyi Dhrn. | I. Sandw. | Proc. 1860. p. 368. |
| 12 anthracina Rv. | Ticao. | |
| 14 Antonelli Dhrn. | N. Cald. | |
| 3 Antoniae H. Ad. | Suez. | |
| 5 Antonii Küst. | Maurit. | |
| 15 aperta Sow. | Africa. | |
| apicata Rv. | | Ad. Gen. 1. p. 179. |
| 14 Appelli Jick. | M. rubr. | Tryon. 4. p. 181. |
| 15 approximata Pse. | I. Sandw. | Tryon. 4. p. 186. |
| 10 Arabica H. Ad. | Ceyl. | |
| 10 Arabica Dhrn. | Massaua. | |
| 19 arctata Sow. | Amer. c. | Thesaur. sp. 188. |
| 14 arenaria Lm. | | Ad. Gen. 1. p. 176. |
| 14 arenosa Lm. | Phlppn. | |
| 14 armiger Rv. | | Proc. 1845. p. 55. |
| 14 armillata Rv. | I. Anaa. | |
| 14 Arracanensis Sow. | Arracan. | Tryon. 4. p. 178. |
| 15 articulata Rv. | I. Anaa. | |
| 21 aspera Crptr. | Californ. | Tryon. 6. p. 317. |
| 21 Vr. gracilior Humph. | Californ. | Tryon. 6. p. 317. |
| 14 asperrima Dhrn. | | Dkr. N. 1858-76 p. 45. |
| 3 asperulata A. Ad. | Austrl. | Proc. 1851. p. 136. |
| 5 assimilis Pse. | I. Samoa. | Proc. 1872. p. 841. |
| 10 astricta Rv. | I. Sandw. | |
| 4 Astyagis Dhrn. | N. Cald. | Proc. 1860. p. 367. |
| <i>aterrima</i> Phl. = <i>ebenus</i> Lm. | | |
| 4 attenuata Sw. | Amer. c. | |
| <i>attenuata</i> Rv. ist <i>ambigua</i> Sw. | | |
| 5 aurantia Gm. | I. Burias. | |
| 5 Vr. multisulcata Gm. | I. Burias. | |
| 5 „ Peroni Lm. | N. Zeal. | |

Mitra.

- 15 aurantia Sw. I. Anaa. Ad. Gen. 1. p. 176.
 16 aureolata Sw. I. Masb.
 16 Vr. affinis Rv. Maurit.
 16 „ flavescens Rv. Maurit.
 10 auriculoides Rv. I. Sandw.
 5 Aurora Dhrn. I. Sandw.
 1 Australis Sw. Austrl.
 autumnalis Dhrn. N. Cald. Proc. 1860. p. 367.
 3 avenacea Dkr. Dk. Nov. 1858. p. 33.
avenacea Rv. ist flammea Quoy.
 4 bacillum Lm. Malacc. Jay. Cat. p. 376.
 11 badia Rv. Oc. pacf.
 13 balteolata Rv. Phlppn.
 1 Barbadosensis Gm. Antill.
 1 Vr. picta Rv. Jam.
 2 Barclayi Hanl. Maurit.
 4 Belcheri Hinds. Nicoya. Rv. Jc. M. f. 93.
 14 bella Pse. I. Sandw.
Bernhardiana Phl. = filaris L.
 13 Berthae Sow. China.
 15 bicolor Garr. I. Samoa. Tryon. 4. p. 188.
 20 bicolor Sw. Zanzbr. Ad. Gen. 1. p. 180.
bifasciata Sw. ist caffra L.
 5 bilineata Rv. Maurit.
 9 biplicata Risso = littoralis Forb.
Boissaci Montrz. = fulgetrum Rv.
 1 Bovei Kien. M. rubr.
brevicaudata ist cadaverosa Rv.
 17 brevicula Souverb. I. Lifou. Pet. J. 1876. p. 378
 15 Bronni Dkr. Japon. Tryon. 4. p. 187.
 2 brumalis Rv. Upolu.
 10 brunnea Pse. I. Sandw.
buccinata Quoy. = glabra Sw.
 14 buccinoidea Sow. Tryon. 4. p. 173.
buccinoidea Risso ist cornicula L.
 1 bulimoides Rv. Oc. pacf. Proc. 1845. p. 46.
 16 cadaverosa Rv. Phlppn.
 16 Vr. pacifica Rv. Oc. pacf.
 14 caelata Rv. I. Mindan.
 2 caeligena Rv. I. Marques.
 1 caerulea Rv. Ticao.
caffra Oliv. ist ebenus Lm.
 13 caffra L. Oc. ind.
 5 Caledonica Relz. N. Cald.
 1 caliginosa Rv. Proc. 1844. p. 177.
 1 callosa Rv. Phlppn.
cancellarioides Rv. ist nodosa Sw.
 1 cancellata Sw. Ind. or.
 3 cancellata Kien. Tryon. 4. p. 117.
 5 candida Rv. Lagueir.

Mitra.

- 1 Capensis Dkr. C. b. sp.
 9 capillata Gld. Ad. Gen. 1. p. 173.
 1 cardinalis Gm. Ceyl.
 4 carinata Sw. Afric. occ.
 carinilirata Souverb. I. Art. Pet. J. 1871. p. 335.
 4 carnicolor Rv. China.
 14 casta H. Ad. M. rubr. Proc. 1872. p. 9.
 casta Lm. ist bicolor Sw.
 casta Soland. ist fasciata Mart.
 1 castanea A. Ad. Austrl.
 castanea Garr. Polynes. Tryon. 4. p. 196.
 14 catenata Sw. I. Anaa. Proc. 1835. p. 195.
 cavea Rv. ist dermestina Lm.
 17 cernica Sow. Maurit. Tryon. 4. p. 161.
 cernica Nevil. ist mediomaculata Sow.
 1 chalybeia Rv.
 1 chelonina Rv. I. Burias. Proc. 1845. p. 55.
 1 Chilensis Kien. Chile. Ad. Gen. 1. p. 173.
 1 Chinensis Gray. China.
 14 chlorostoma. Maurit.
 12 choava Rv. Mozbq.
 5 chrysalis Rv. Philppn.
 2 chrysostoma Sw. Ticao.
 15 cimelium Rv. Ticao.
 cincta Meusch. Tryon. 4. p. 159.
 13 cinctella Lm. Mollucc.
 16 cineracea Rv. Maurit.
 15 cinerea Rv. Maurit.
 4 cingulata A. Ad. Proc. 1851. p. 136.
 cingulata Phil. ist peregra Rv.
 9 cinnamomea A. Ad. Austrl.
 4 circulata Kien. I. Burias.
 5 cithara Rv. Proc. 1845. p. 50.
 3 citharoidea Dhrn. Austrl. Sow. Snd. 1884.
 clandestina Forb. ist Mitrol. olivoidea.
 clara Sow. = ferruginea Lm.
 16 clathrata Rv. Maurit.
 3 clathrus Gm. Maurit. Ad. Gen. 1. p. 170.
 Clausi Dkr. Guinea. Pet. J. 1879. p. 213.
 10 coaretata Sw. I. Anaa.
 13 coccinea Rv. I. Masb.
 coccinea Bucq. = ebenus Lm.
 14 Collinsoni A. Ad. Japon.
 columbellaria Sow. ist Mitrol. oliv.
 columbellaris Brown. ist obsoleta Brown.
 10 columbellaeformis Kien. Madgsc.
 12 columbellina A. Ad. Proc. 1851. p. 141.
 columbulae Brusin. ist Mitrolumna.
 compressa Sow. = taeniata Lm.
 14 compta A. Ad. China.

Mitra.

- concentrica* Rv. = *mucronata* Sw.
- 15 *concinna* Rv. I. Masb.
- consanguinea* Rv. = *dermestina* Lm.
- consolidata* Sow. *ist procissa* Rv.
- 1 *contracta* Sw. Maurit. Grasset. Ind. Test.
- 1 *Cooki* Hanl. Austrl. Tryon. 4. p. 129.
- cophina* Gld. *ist bella* Pse.
- conularis* Lm.
- 15 *corallina* Rv. Philppn.
- 16 *corbicula* Sow. Maurit.
- Cordieri* Maravig. *ist ebenus* Lm.
- 15 *coriacea* Rv. I. Corregd.
- 9 *cornea* Lm. Algier. Pet. J. 1866. p. 246.
- 1 *cornicula* L. M. med.
- 1 *Vr. cornea* Lm. M. med.
- 1 „ *lutescens* Lm. M. med.
- 1 „ *plumbea* Rv. Tryon. 4. p. 123.
- 1 „ *Schröteri* Dsh.
- cornicula* Risso. *ist ebenus* Lm.
- cornicularis* Lm. *ist cornicula* L.
- cornicularis* Costa = *ebenus* Lm.
- 5 *coronata* Ch. Maurit.
- coronata* Hblg. = *mucronata* Sw.
- 13 *corrugata* Lm. N. Cald.
- costata* Payr. = *ebenus* Lm.
- 13 *costellaris* Lm. I. Masb.
- 5 *crassa* Sw. I. Tonga.
- crassicostata* Sow. Philppn. Grasset. Ind. Test.
- 1 *eratitia* A. Ad. Afric. m. Proc. 1851. p. 132.
- crebralis* Lm. Ad. Gen. 1. p. 170.
- 4 *crebrilineata* Sow. Maurit. Tryon. 4. p. 138.
- 14 *crebrilirata* Rv. Ceyl.
- 15 *cremans* Rv. I. Zebu.
- 13 *crenata* Brod.
- 5 *crenata* Sw. Xipixap. Ad. Gen. 1. p. 176.
- 3 *crenifera* Lm. Maurit. Proc. 1835. p. 196.
- 2 *crenilabris* A. Ad. Mdgscr.
- creniplicata* A. Ad. *ist aethiops* Rv.
- 19 *crenulata* Ch. Ticao.
- 2 *cretacea* Sow. Maurit. Sow. S. 1884.
- 14 *crispa* Garr. I. Samoa. Tryon. 4. p. 180.
- 16 *crocata* Lm. I. Masb.
- 3 *crocea* Rv. I. Capul.
- 16 *eruentata* Ch. Ticao.
- 16 *Vr. gemmulata* Rv. Tryon. 4. p. 173.
- 16 „ *proxima* Nevil. Oc. ind. Tryon. 4. p. 173.
- crymochara* Rochebr. C. Horn. Mayer. ZJB. 1885.
- cryptodon* Fschr. Oc. atl. Pet. J. 1882. p. 273.
- 4 *cucumerina* Lm. I. Anaa.
- 14 *Cumingi* Rv. Ceyl.

Mitra.

- curvilirata* Sow. *ist procissa* Rv.
 1 cylindracea Rv. Austrl.
Cyri Dhrn. ist Boissacci Montrz.
 19 dactylus L. I. Bohol.
 15 daedala Rv. Phlppn.
 5 dealbata A. Ad. Proc. 1851. p. 140.
 Deburghiae Sow. Tahiti. Proc. 1878. p. 798.
 1 declivis Rv. Austrl.
 14 decora Rv. Proc. 1845. p. 47.
decurtata Rv. = *scutulata* Lm.
Defrancei Payr. = *ebenus* Lm.
 14 delicata A. Ad. C. York. Proc. 1851. p. 137.
 13 Dennisoni Rv. Lucon.
 15 dermestina Lm. I. Anaa.
 15 Vr. consanguinea Rv. Ind. occ.
 3 Destangei Kien. I. de fr. Pet. J. 1869. p. 226.
 14 Deshayesi Rv. N. Cald.
dibaphiformis Sow. *ist Mauriti. Barcel.*
 15 dichroa Ad. et Rv. Upolu. Ad. Gen. 1. p. 177.
 15 Vr. Gräffei Cross. Upolu.
 10 dichroma A. Ad. Proc. 1881. p. 140.
 1 digitalis Ch. Ticao.
 1 digna A. Ad. Austrl.
 14 dimidiata Sow. Mauriti.
 9 discolor Küst. Mader.
 6 discoloria Ch. Phlppn.
 15 discors Grandid. I. Carolin. Tryon. 4. p. 193.
 13 diversa E. Smth. C. b. sp.
 14 Dohrni A. Ad. Japon.
 Dohrniana Dkr. N. Hebrid. Dkr. Nov. 1858. p. 79.
 5 doliolum Küst. Sydney.
 21 dormitor Sow. M. caraib. Tryon. 6. p. 318.
Dunkeri Schmlz. ist Michauï Cross.
 4 duplicata Rv. China.
Duponti Kien. ist lens Wood.
 1 ebenus Lm. M. med.
 1 Vr. aterrima Phl. Sicil. Phl.Enm. M.S. p.229.
 1 „ coccinea Bucq. M. med.
 1 „ cornicula Costa. Sicil. Phl.Enm. M.S. p.229.
 1 „ costata Payr. M. med. Wkf. M. m. 2. p. 25.
 1 „ Defrancei Payr. M. med.
 1 „ inflata Monteros. M. med.
 1 „ lanceolata Monteros. M. med.
 1 „ lactea Lm. M. med.
 1 „ laevigata Lm. M. med.
 1 „ littoralis Risso. M. aeg.
 1 „ plumbea Lm. Tenrff.
 20 eburnea Phl. I. Marqus. Tryon. 4. p. 132.
 3 eburnostoma Garr. I. Paumot. Tryon. 4. p. 134.
 14 echinata A. Ad. Proc. 1851. p. 138.

Mitra.

1 effusa Sw.	Amer. c.	
21 effusa Crpt.	Neeah B.	Tryon. 2. p. 317.
3 Ehrenbergi Jick.	M. rubr.	Tryon. 4. p. 136.
13 elegans Rv.	Phlppn.	
15 elegantula Dkr.	Upolu.	
15 Emiliae Schmlz.	Tahiti.	
15 Vr. plicatula Pse.		
15 encausta Gld.	I. Viti.	Ad. Gen. 1. p. 178.
1 episcopalis L.	Phlppn.	
5 ericea Pse.	Maurit.	
1 erronea Dhrn.	Oc. ind.	
14 exarata A. Ad.	I. Negros.	Proc. 1851. p. 132.
16 exasperata Gm.	Oc. ind.	
16 Vr. torulosa Lm.	Ind. or.	
exigua C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 378.
9 exigua Mltz.	Goree.	Mayer. ZJB. 1884.
17 exilis Rv.	Phlppn.	
3 eximia A. Ad.	Maurit.	
<i>exquisita</i> Garr. = <i>rubra</i> Sw.		
6 extensa Dkr.	Java.	
20 fasciata Mart.	Maurit.	
10 fastigium Rv.		
16 Fathnae Jick.	Massaua.	
19 fenestrata Lm.	Ticao.	
1 Fergusoni Lm.	Panam.	
5 ferruginea Lm.	Tahiti.	
5 Vr. clara Sow.		Tryon. 4. p. 151.
5 „ rubritincta Rv.	Ticao.	Tryon. 4. p. 151.
15 festa Rv.	I. Mindor.	
14 festiva Garr.	I. Viti.	
15 ficulina Lm.	Ticao.	
14 fidicula Gld.	M. rubr.	Ad. Gen. 1. p. 178.
4 filaris L.	Maurit.	
4 Vr. Bernhardiana Phl.		Tryon. 4. p. 138.
4 „ circulata Kien.	I. Burias.	
4 „ filosa Born.		
4 „ nexilis Mart.	Tahiti.	
filistriata Sow.		Tryon. 4. p. 177.
21 filosa Crptr.	Californ.	
20 flum Wood.	Zanzbr.	
4 Fischeri Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1860. p. 313.
20 fissurata Lm.	Maurit.	
4 flammea Quoy.	Phlppn.	
<i>flammea</i> Risso. <i>ist</i> <i>Columbella Linnei.</i>		
<i>flammigera</i> Rv. <i>ist</i> <i>flammea</i> Quoy.		
15 flammulata Pse.	Polynes.	Tryon. 4. p. 190.
<i>flavescens</i> Rv. = <i>aureolatu</i> Rv.		
14 flexicostata Garr.	Polynes.	Tryon. 4. p. 180.
10 flexilabris Sow.	M. aust.	
1 floccata Rv.	Cargados.	

Mitra.

- 1 Florida Gld. Florida. Tryon. 4. p. 116.
 21 Floridana Dall. Florida. Pet. J. 1884. p. 96.
 5 floridula Sow. Mauriti. Tryon. 4. p. 149.
 5 formosa A. Ad. I. Marques.
 20 formosa Pse. I. Ascens. Tryon. 4. p. 131.
 13 forticostata Rv. N. Holl. Proc. 1845. p. 48.
 15 fortificata Pse. I. Paumot. Tryon. 4. p. 189.
 17 foveata Sow. Tryon. 4. p. 160.
foveolata Dkr. ist flammea Quoy.
 5 fraga Quoy. M. aust.
fraga Kien. ist nodosa Sw.
 Franciscana T. Woods. Tryon. 4. p. 159.
fratercula Garr. ist variata Rv.
 4 fulgetrum Rv. I. Burias.
 4 Vr. Boissacci Montrz. N. Cald. Tryon. 4. p. 142.
 1 fulgurita Rv.
fulva Sw. = ambigua Sw.
 5 fulvescens Sw. I. Anaa.
 13 fulvolirata Sow. China.
 13 funerea Rv. Lucon.
 4 funiculata Rv. Columb.
 1 fusca Sw. M. med.
 10 fuscescens Pse. I. Sandw.
 14 fuscoapicata E. Smth. Osima. Proc. 1879. p. 214.
 4 fusconigra Garr. I. Viti. Tryon. 4. p. 170.
 14 fusiformis Kien. Ticao.
 14 fusiformis Ch. Tryon. 4. p. 179.
fusoides A. Ad.
 17 fusus Souverb. I. Art. Pet. J. 1876. p. 376.
 14 Gambiana Dhrn. Senegamb. Dkr. Nov. 1858. p. 48.
 15 Garretti Nevil. I. Cook. Tryon. 4. p. 189.
 15 gausapata Rv. I. Galap. Proc. 1845. p. 59.
 15 gemmata Sow. Tryon. 4. p. 153.
gemmaata Rv. = cruentata Ch.
 gibba Dhrn. N. Cald. Proc. 1860. p. 368.
 4 gigantea Sw. Panam.
 1 glabra Sw. N. Holl.
 1 Vr. buccinata Quoy. N. Holl.
glabra Pse. ist lubrica Pse.
glabra Risso. ist cornicula L.
 15 glandiformis Rv. Oc. ind.
 19 glans Rv. I. Masb.
 5 globosa Ch. Ad. Gen. 1. p. 171.
 13 Godeffroyi. Upolu.
 14 Gottoensis E. Smth. I. Gotto. Proc. 1879. p. 215.
 5 gracilior Crptr. S. Diego. Tryon. 4. p. 145.
gracilior Hemph. = aspera Crptr.
 3 gracilis Rv. Ticao.
Graeffei Cross. = dichroa Ad. et Rv.
 5 granata Rv. Ticao.

Mitra.

- 3 granatina Lm. I. Zebu.
 granatina T. Woods. Tryon. 4. p. 159.
 granosa Ch. = *stigmataria* Lm.
 granulifera Lm.
- 3 granulosa Lm. S. Vincent.
 9 Graja Forb. I. Paros. Proc. 1845. p. 60.
granum Forb. *ist littoralis* Forb.
- 17 gratiosa Rv. I. Galap. Proc. 1845. p. 53.
 5 Grelloisi Relz. Oc. pacf. Pet. J. 1853. p. 247.
 9 Groenlandica Bk. Groenlnd.
- 13 Gruner Rv. I. Masb.
 1 guttata Sw. Ceyl.
 1 Hamillei Petit. C. Verd. Pet. J. 1851. p. 259.
 4 Haneti Petit. Mztln. Pet. J. 1852. p. 57.
 Hanleyana Dkr. Japon. Kob. Syn. 1879. p. 13.
- 15 Hanleyi Dhrn. Ind. oce.
 5 Hanleyi Sow. China. Tryon. 4. p. 146.
 16 harpaeformis Lm. Maurit. Mrts. Beitr p. 255.
- 3 hebes Rv. I. C. Verd.
 10 hebraea Lm. M. rubr.
 3 helvacea Phl. China.
 3 Hemprichi Jick. M. rubr. Tryon. 4. p. 136.
 4 Hinds Rv. Nicoya.
- histrion* Rv. *ist dermestina* Lm.
 Hoyti Garr. Polynes. Tryon. 4. p. 196.
 humeralis Garr. I. Paumot. Tryon. 4. p. 159.
- 13 hybrida Kien. Phlppn.
hystrix Montr. *ist flammea* Quoy.
- 17 jaculanda Gld. China. Tryon. 4. p. 162.
- 14 Japonica A. Ad. Japon.
 1 ignobilis Rv. Phlppn.
 3 impressa Ant. Japon.
 4 incarnata Rv. I. Mindor.
 1 incisa Ad. et Rv. China.
- incognita* Bast. *ist ebenus* Lm.
 5 indentata Sow. I. Andam.
 1 induta Sow. I. Andam. Proc. 1875. p. 128.
- 14 inermis Rv. I. Lucon.
 15 infausta Rv. Ticao.
 2 infecta Rv. Maurit.
- inflata* Monteros. = *ebenus* Lm.
 1 infrafasciata Souverb. N. Cald. Tryon. 4. p. 124.
 1 inquinata Rv. Japon. Proc. 1844. p. 170.
 4 insculpta A. Ad. Ceyl. Proc. 1851. p. 133.
 8 insignis A. Ad. I. Rains. Proc. 1851. p. 132.
 1 insolata Sow. Tryon. 4. p. 124.
 instrieta Garr. Polynes. Tryon. 4. p. 196.
- 4 interlirata Rv. I. Masb.
 13 intermedia Kien. Mdgscr.
 15 interrupta A. Ad. Austrl.

Mitra.

- 4 intersculpta Sow. Mauriti.
 14 interstriata Sow. China. Proc. 1870. p. 259.
 14 intertaeniata Sow. Sow. S. 1884.
 3 Isabella Sw. China.
Isabellina Sow. *ist helvacea* Phl.
 13 Juckesi A. Ad. Austrl. bor.
 13 jucunda Dkr. Saigon. Pet. J. 1879. p. 212.
jucunda Tapp. C. = *paupercula* L.
 14 Judaeorum Dhrn. M. rubr.
 1 Kieneri Sow. N. Guinea.
 15 Kraussi Dkr. Nagasaki. Lisch. Jap. C. 2. p. 60.
 10 labratula Lm. Ad. Gen. 1. p. 174.
 1 lachryma Rv. Proc. 1845. p. 51.
lactea Lm. = *ebenus* Lm.
 1 lacunosa Rv. Upolu.
 lacunosa Sow. Mauriti. Tryon. 4. p. 113.
 5 laeta A. Ad. Ticao. Proc. 1851. p. 135.
 13 laevicostata Garr. I. Viti. Tryon. 4. p. 168.
laevigata Lm. = *ebenus* Lm.
laevis A. Ad. *ist casta* Lm.
laevis Eichw. *ist ebenus* Lm.
 15 laevizonata Sow. Austrl.
 1 Lamarecki Dsh.
 1 Lamberti Souverb. I. Lifou. Pet. J. 1875. p. 284.
 14 larva Lm. Portoric.
 14 laterculata Sow. Tryon. 4. p. 182.
 1 latruncularia Rv. C. b. sp.
 15 lauta Rv. Mauriti.
 14 Layardi A. Ad. Ceyl.
 3 lens Wood. Cochinchin.
 15 leontocroma Brus. M. adr.
 15 leucodesma Rv. Ticao.
 3 leucostoma Sw. Ad. Gen. 1. p. 170.
 5 Lienardi Sow. N. Cald.
Lifouana Cross. = *texturata* Lm.
 14 ligata A. Ad. Lucon. Proc. 1851. p. 134.
 3 lignaria Rv. Columb.
 14 lilacina Sow. Tryon. 4. p. 178.
lima Sow. *ist Sinensis* Rv.
 1 limata Sow. Bohol.
 10 limbifera Lm. Phlppn.
 14 Lincolnensis Ang. P. Lincoln.
 4 lineata Sw. Salango.
Linnei Eichw. *ist Terebra aciculata*.
 21 lirata A. Ad. Japon. Tryon. 6. p. 317.
 10 litterata Lm. I. Guimar.
 10 Vr. maculosa Rv. Austrl.
littoralis Risso. = *ebenus* Lm.
 15 littoralis Forb. M. adr. Kob. Faun. Mil. p. 54.
 15 Vr. biplicata Risso. M. med. Petit. p. 175.

Mitra.

- 12 livida Rv.
 14 longispira Sow. Tryon. 4. p. 180.
 3 loricata Rv.
 15 lota Rv. Ticao.
 15 Loweii Dhrn. I. Canar. Tryon. 4. p. 194.
 14 lubens Rv. Ticao.
lubrica Pse. *ist discors* Grand.
 14 lucida Rv. Ticao. Proc. 1845. p. 52.
 15 luceulenta Rv. Phlppn.
 15 Vr. nigrofasciata Sow. Tryon. 4. p. 184.
 5 luctuosa A. Ad. China.
 5 lugubris Sw. Polynes.
 luteo-fusca Garr. Rartng. Proc. 1872. p. 842.
lutescens Lm. *ist cornicula* L.
 13 lyrata Lm. I. Negros.
 14 Mac-Andrewi Sow. Suez.
 14 macrospira A. Ad. Proc. 1851. p. 138.
maculosa Rv. = *litterata* Lm.
 4 maesta Rv. Phlppn. Proc. 1878. p. 813.
 4 Malleti Petit. Austrl.
marginata Sow. *ist coronata* Ch.
 20 Mariae A. Ad. I. Andam.
marminae Risso. *ist Pollia* Orbis.
 14 marmorea A. Ad. I. Negros. Proc. 1851. p. 139.
 1 Marquesana A. Ad. I. Marq. Proc. 1851. p. 270.
 1 maura Sw. Californ.
 3 Mauritiana Sow. Maurit. Tryon. 4. p. 114.
media Risso. *ist lutescens* Lm.
 15 mediomaculata Sow. Maurit.
 9 melaleuca Quoy. N. Holl.
 1 melaniana Lm. P. Jacks. Tryon. 4. p. 127.
 13 melongena Lm. Molucc.
 Melvillei Sow. Proc. 1882. p. 118.
 14 mica Rv. Phlppn.
 18 micans Rv. I. Cook.
 13 Michauvi Cross. N. Cald. Grasset. Ind. Test.
 5 Michelini Petit. Maurit.
 5 microstoma Sow. Tryon. 4. p. 151.
 15 microzonias Lm. Oc. pacif.
microzonias Bloll. *ist Savignyi* Payr.
microzonias Schrenk. *ist Kraussi* Dkr.
 16 militaris Rv. Ticao.
 17 milium Rv. Proc. 1845. p. 50.
 15 millecostata Sw. I. Anaa. Proc. 1835. p. 195.
 5 miniata Ant.
minor Sow. *ist tabanula* Lm.
 14 mirabilis A. Ad.
 17 mirifica Rv. Phlppn.
 16 modesta Pse. Maurit.
 modicella Garr. I. Paumot. Tryon. 4. p. 196.

Mitra.

- 10 Moelleri Küst. Tryon. 4. p. 154.
 4 Moerchi A. Ad. Austrl.
 14 moësta Rv. I. Corregd. Proc. 1846. p. 59.
 16 monacha Sutor. Phlppn.
 14 Montrouzieri Souvab. N. Cald. Pet. J. 1875. p. 282.
 16 Vr. concentrica Rv. Maurit.
 16 Vr. coronata Hblng. Maurit. Mrts. Beit. p. 254.
 15 multicostata Sw. I. Anaa.
 multilineata A. Ad. China. Proc. 1851. p. 135.
 4 multilirata A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 171.
 multisulcata Gm. = aurantia Gm.
 1 muricata Sw. I. Galap.
 15 muriculata Lm. I. Capul.
 14 mutabilis Rv. Ticao.
 10 mutelina Ducl. Ad. Gen. 1. p. 174.
 5 nana Rv. Phlppn.
 2 nassoides Sow. Maurit. Tryon. 4. p. 152.
 16 nasuta Sow.
 1 nebulosa Sw. Mdgscr.
 Nevilli Hanl. = zephyrina Ducl.
 20 Newcombi Pse. I. Sandw. Tryon. 4. p. 131.
 nexilis Mart. = filaris L.
 15 Nicobarica Frfld. I. Nicob. Novar. Exp. 1866.
 1 nigra Ch. Guinea.
 nigra Quoy. ist Quoyi Dsh.
 10 nigricans Pse. Oc. pacf. Proc. 1865. p. 514.
 nigrofasciata = luculenta.
 4 nitens Kien. Zanzbr.
 4 Vr. annulata Kien. Zanzbr.
 nitens Blvll. ist lactea Lm.
 1 nitida A. Ad. Proc. 1851. p. 134.
 3 nivea Sw. I. Anaa.
 14 nodilirata A. Ad. China.
 15 nodosa Sw. China.
 14 nodulifera A. Ad. Phlppn. Proc. 1851. p. 140.
 15 nodulosa Pse. I. Paumot. Tryon. 4. p. 192.
 nodulosa Gm. = texturata Lm.
 3 Norrisi Rv. Proc. 1844. p. 169.
 Now-Hollandiae Sow. = flammea Quoy.
 1 nubila Gm. Tryon. 4. p. 112.
 19 nucea Gronov. Polynes.
 5 nucleola Lm. Oc. ind.
 19 nux Sow. Tryon. 4. p. 198.
 5 nux-avellana Dhrn. I. Sandw. Proc. 1860. p. 368.
 1 Nympha Rv. Maurit.
 14 obeliscus Rv. I. Andam.
 19 obesa Rv.
 1 obliquata Less. Ind. occ.
 obliquata Lm.
 obscura Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 21.

Mitra.*obsoleta* Brown. *ist* *Mitrolumna oliv.*

- 14 obtusispinosa Sow. Tryon. 4. p. 174.
 20 ocellata Sw. Singap.
 5 oleacea Rv. I. Reunion.
 olivacea Ant. Californ. Ant. Verz. 1839.
 olivoidea Cantr. *ist* *Mitrolumna oliv.*
 3 oniscina Lm. M. ind.
 2 ordinata Pse. I. Sandw.
 Orientalis Gray. *ist* *maura* Sw.
 13 ornata A. Ad.
 14 ornata Schub. Ad. Gen. 1. p. 179.
 16 Osidiris Issel. M. rubr.
 pacifica Rv. = *cadaverosa* Rv.
 Pacteli Dhrn. *ist* *nana* Rv.
 15 paligira Sow. Maurit.
 14 pallida A. Ad. I. Marq. Proc. 1851. p. 139.
 pallida Pse. I. Sandw. Tryon. 4. p. 159.
 1 papalis L. I. Anaa.
 paradoxa Fschr. Oc. atl. Pet. J. 1882. p. 275.
 15 pardalis Küst. Phlppn.
 15 patriarchalis Lm. Maurit.
 15 Vr. tuberosa Rv. Maurit.
 1 patula Rv. C. b. sp.
 10 paupercula L. Lucon.
 10 Vr. jucunda Tapp. C. Mrts. Btrg. p. 257.
 10 „ retusa Lm. I. Mahé.
 10 „ tigrina A. Ad. Maurit.
 13 Peasei Dhrn. Austrl. Proc. 1860. p. 366.
 1 peculiaris Rv. Phlppn.
 5 pediculus Lm. Ind. or.
 5 pellis-serpentis Rv. Mindor.
 5 peregra Rv. I. Masb.
 1 petrosa Sow. Tryon. 4. p. 124.
 Peroni Lm. = *aurantia* Gm.
 16 Pharaonis A. Ad. M. rubr. Proc. 1872. p. 9.
 Pharaonis Gené *ist* *cadaverosa* Rv.
 1 Philippiana Forb. M. aeg.
 4 Philippinarum A. Ad. Phlppn.
 4 pica Dhrn. Austrl. Proc. 1860. p. 366.
 10 pica Rv. C. b. sp.
 5 picea Pse. I. Sandw.
 picta Rv. = *Barbadensis* Gm.
 picta Sandri *ist* *littoralis* Forb.
 1 pigra A. Ad. Austrl.
 15 pinguis Rv. Mindor. Proc. 1845. p. 57.
 15 pisolina Lm. Oc. ind.
 5 planilirata Rv. Proc. 1844. p. 184.
 plebeja Dhrn. I. Sandw. Proc. 1860. p. 368.
 13 plicata Klein. Ticao.
 13 Vr. pullata Rv. Ticao.

Mitra.

- 15 plicatissima Schröt.
plicatula Psc. = *Emiliae* Schmlz.
plumbea Lm. = *ebenus* Lm.
plumbea Rv. = *cornicula* L.
- 5 polita Rv Phlppn.
1 pontificalis Lm. Tahiti.
5 porcata Humph. Jay. Cat. p. 380.
- 15 porphyretica Rv. Ticao.
19 Potensis Montrz. I. Art. Pet. J. 1860. p. 120.
praetexta Sow. Proc. 1870. p. 358.
- 3 pretiosa Rv. M. rubr.
5 procissa Rv. Maurit.
1 propinqua Sow. Mdgser.
14 propinqua Garr. I. Societ. Tryon. 4. p. 152.
proxima Nevil. = *cruentata* Ch.
- 4 pruinosa Rv. I. Sandw.
3 pudica Pse. I. Sandw.
15 puella Rv. Antill.
pulchella Rv. ist *dermestina* Lm.
- 14 pulchra Garr. I. Viti. Tryon. 4. p. 177.
pullata Rv. = *plicata* Klein.
- 19 punctata Sw. Rv. Je. M. f. 168.
punctata Risso. ist *Savignyi* Payr.
1 puncticulata Lm. Phlppn.
3 punctolirata A. Ad. I. Gotto. Tryon. 4. p. 136.
5 punctostriata A. Ad. Ceyl.
punctulata Risso. ist *Savignyi* Payr.
- 14 puncturata Sow. Proc. 1873. p. 798.
- 15 pupula Dkr. Upolu.
4 pura A. Ad. China.
16 purpurata Rv. Phlppn.
- 5 pusilla King. Tryon. 4. p. 152.
15 pusilla A. Ad. Proc. 1851. p. 141.
pusilla Bivon. ist *Savignyi* Payr.
- 15 pusio Phl. Tryon. 4. p. 193.
15 putilla Pse. Oc. pacif. Proc. 1865. p. 514.
- 15 pyramidalis Rv. I. Anaa. Rv. Je. M. f. 208.
pyramidalis A. Ad. Japon. Tryon. 4. p. 196.
- 20 pyramidalis Jick. Massaua.
12 Quoyi Dsh. N. Hibern.
13 radius Rv. I. Corregd.
- 14 radix Sow. China.
19 radula Sow. I. Sandw.
- 14 Rawsoni Mörch. Barbad. Pet. J. 1876. p. 373.
14 rectilateralis Sow. I. Andam.
- 17 recurva Rv. I. Capul.
13 regina Sw. Molucc.
- reticulata* A. Ad. P. Essingt. Proc. 1851. p. 136.
retusa Lm. = *pauperacula* L.
- 1 rhodia Rv.

Mitra.

- 13 rigida Sw. Phlppn.
rigida Rv. *ist Michauxi* Cross.
- 4 roborea Rv. Proc. 1845. p. 57.
- 12 robusta Rv. Phlppn.
- 14 rorata Gld. Ad. Gen. 1. p. 170.
- 4 rosacea Rv. I. Corrgd. Proc. 1845. p. 59.
- 14 rosea Kien. I. L. Hood.
- 15 rosea Sw.
- 17 roseata A. Ad. Afric. occ. Proc. 1854. p. 135.
- 14 roseocaudata Hanl. Tryon. 4. p. 182.
- 1 Rosettae Ad. et Ang. Austrl. Proc. 1865. p. 55.
- 1 Rossiae Rv. Maurit.
- 5 rotundilirata Rv. M. rubr.
- 14 rubella Ad. et Rv.
- 14 rubens Rv. Phlppn.
- 5 rubiginea A. Ad. Maurit.
- 1 rubiginosa Hutt. N. Zeal.
- 3 rubiginosa Rv. Phlppn. Grasset. Ind. Tcst.
- 15 rubra Sw. I. L. Hood. Proc. 1835. p. 196.
- 15 Vr. exquisita Garr. I. L. Hood. Proc. 1872. p. 842.
- 14 rubricata Rv. Rv. Jc. M. f. 130.
- rubritincta* Rv. = *ferruginea* Lm.
- 5 Rüppelli Rv. M. rubr.
- 4 rufescens A. Ad. China. Proc. 1851. p. 137.
- rufilirata* Ad. et Rv. *ist flammea* Quoy.
- 14 rufocincta A. Ad.
- rufofilosa* E. Smth. I. Salom. Tryon. 4. p. 196.
- 14 rufomaculata Souverb. I. Art. Pet. J. 1860. p. 321.
- 16 rugosa Sow. Oc. ind.
- 3 rupicola Rv. Panam.
- rusa* Gld. China. Tryon. 4. p. 159.
- 19 rustica Rv. Proc. 1845. p. 60.
- 5 rutila A. Ad. Proc. 1851. p. 137.
- 1 sacerdotalis A. Ad. Austrl.
- 14 salmonea Sow.
- 17 saltata Pse. Oc. pacf. Proc. 1865. p. 512.
- Samuelis* Dhrn. *ist astricta* Rv.
- Sandrii* Brusin. *ist littoralis* Forb.
- 13 sanguisuga L. Ticao.
- Santangeli* Marvg. *ist zonata* Marr.
- 15 Savignyi Payr. Sicil.
- Savignyi* Kien. *ist tricolor* Gm.
- 3 scabricula L. I. Zebu.
- scalariformis* T. Woods. Tryon. 4. p. 159.
- 14 Schomburgki Ang. Austrl. Proc. 1878. p. 313.
- Schröteri* Dsh. = *cornicula* L.
- 9 scita T. Woods. Tasman. Tryon. 4. p. 128.
- 14 scitula A. Ad. China. Proc. 1851. p. 158.
- 14 sculptilis Rv. Ticao. Proc. 1845. p. 55.
- 10 scutulata Lm. Lucon.

Mitra.

- 10 Vr. amphorella Lm. I. Zebu.
 10 „ decurtata Rv. Upolu.
 10 „ sertum Duval. I. Marqus.
 secalina Gld. Ousima. Tryon. 4. p. 159.
 sectilis Pse. I. Sandw. Tryon. 4. p. 159.
 15 semen Rv. Mindor.
 semiconica Sow. *ist Philippinarum*.
 15 semicostata Lm.
 14 semifasciata Lm. Ticao.
 5 semiferruginea Jon. Maurit.
 semilivida T. Woods. Tryon. 4. p. 159.
 13 semiplicata Sw. I. Riete. Proc. 1835. p. 197.
 semiplicata Lm. A. Ad. Gen. p. 177.
 14 semisculpta Rv. I. Soloo.
 semisculpta A. Ad. Japon. Grasset. Ind. Test.
 semistriata Kryn. M. Casp. Tryon. 4. p. 159.
 15 semitica Jick. M. rubr. Tryon. 4. p. 194.
 4 Senegalensis Rv. Sengl.
 9 separanda Mltz. Goree. Mayer. ZJB. 1884.
 2 serotina A. Ad. Maurit. Proc. 1851. p. 132.
 6 serpentina Lm. M. ind.
 sertum Duval. = *scutulata* Lm.
 1 simplex Dkr. C. b. sp.
 17 simulans Mrts. Maurit.
 19 Sinensis Rv. China.
 4 Solandri Rv. M. rubr. Proc. 1844. p. 182.
 1 solida Rv. Austrl.
 12 solidula Rv. Phlppn.
 17 solitaria C. B. Ad. Panam.
 1 Sophiae Cross. N. Cald. Pet. J. 1862. p. 253.
 5 spadicea Dkr. Upolu.
 15 speciosa Rv. I. Capul.
 3 sphaerulata Martyn Tahiti.
 14 spicata Rv. Ticao.
 4 spiripuncta Garr. I. Viti. Tryon. 4. p. 143.
 14 spreta A. Ad. Japon. Tryon. 4. p. 182.
 13 Stainforthi Rv. I. Burias.
 16 stigmataria Lm. Maurit.
 13 Vr. granosa Ch. Tryon. 4. p. 165.
 4 straminea A. Ad. Proc. 1851. p. 132.
 3 Strangei Ang. Austrl.
 striata Brus. *ist Mitrolumna oliv*.
 10 striata Gray. Mdgscr. Tryon. 4. p. 148.
 striatella Calc. *ist Mitrolumna oliv*.
 14 stricto-costata Mltz. Goree. Mayer. ZJB. 1884.
 1 strigata Sw. Anatom. Rv. Jc. M. 32.
 4 strigillata Sow.
 15 suavis Souverb. I. Lifou. Pet. J. 1875. p. 283.
 16 subquadrata Sow. Maurit.
 3 subtexturata Garr. I. Societ. Tryon. 4. p. 135.

Mitra.

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| 14 subtruncata Sow. | Ousima. | Proc. 1879. p. 214. |
| 14 subulata Lm. | Oc ind. | |
| 3 succincta Sw. | | Tryon. 4. p. 135. |
| 4 sulcata Sw. | Panam. | |
| 5 sulcata Mke. | Maurit. | Mrts. Beitr. p. 252. |
| 14 Suluensis Ad. et Rv. | I. Soloo. | Ad. Gen. 1. p. 177. |
| 5 suturata Rv. | Bohol. | Proc. 1845. p. 51. |
| 1 Swainsoni Brod. | Columb | |
| 5 tabanula Lm. | Maurit. | |
| tabanula Rv. | Maurit. | Grasset. Ind. Test. |
| 13 taeniata Lm. | Phlppn. | |
| 13 Vr. compressa Sow. | | Tryon. 4. p. 164. |
| 5 Tahitensis Garr. | | Tryon. 4. p. 148. |
| Tasmanica Legrand. | Tasman. | Tryon. 4. p. 159. |
| 15 Tatei Ang. | Austrl. | Proc. 1878. p. 861. |
| 3 Tayloriana Sow. | China. | |
| 5 telescopium Rv. | Ticao. | |
| 14 tenuilirata Sow. | | Tryon. 4. p. 178. |
| 1 tenuis Sow. | Maurit. | |
| 3 terebralis Lm. | Zanzbr. | |
| 1 Teresia T. Woods. | Tasman. | Tryon. 4. p. 128. |
| 3 tessellata Mart. | I. Anaa. | |
| 1 testacea Sw. | Kingsmill. | |
| 3 texturata Lm. | Ticao. | |
| 3 Vr. Lifouana Cross. | I. Lifou. | Tryon. 4. p. 134. |
| 3 „ nodulosa Lm. | Antill. | |
| <i>Thatnae Jick ist Fathnae Jick.</i> | | |
| <i>tiarella A. Ad. ist coronata Ch.</i> | | |
| 5 tiarella Sw. | Maurit. | Mrts. Beitr. p. 250. |
| 5 Ticaonica Rv. | Ticao. | |
| <i>tigrina A. Ad. = paupercula.</i> | | |
| <i>Timorensis Dhrn. = cremans Rv.</i> | | |
| 17 todilla Mighl. | Upolu. | |
| 4 tornata Rv. | I. Guimar. | |
| 5 tornatelloides Rv. | Phlppn. | |
| <i>torulosa Lm. = exasperata Ch.</i> | | |
| 15 tricolor Gm. | M. med. | |
| <i>tricolor Montrz. ist Montrouz. Souverb.</i> | | |
| 14 trifasciata Rv. | M. rubr. | |
| 10 tristis Sw. | S. Elena. | |
| 9 truncata Kien. | | |
| <i>tuberculata Kien. ist nodosa Sw.</i> | | |
| <i>tuberosa Rv. = patriarchalis Lm.</i> | | |
| 15 tumida Rv. | N. Holl. | |
| 16 turben Rv. | Phlppn. | |
| 5 turgida Rv. | Maurit. | |
| 14 turricula A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1851. p. 139. |
| 14 turriger Rv. | Ticao. | |
| 15 turturina Souverb. | I. Lifou. | Pet. J. 1877. p. 73. |
| 15 tusa Rv. | I. Sandw. | |

Mitra.

5	typha Rv.	I. Viti.	Proc. 1845. p. 52.
	<i>typostigma</i> Brusin. <i>ist Mitrolumna oliv.</i>		
	<i>umbonata</i> Sow. <i>ist Osidiris Jsscl.</i>		
	umbrosa Rv.		
19	undulosa Rv.	Ticao.	
14	unifasciata Lm.	I. Viti.	
	unilineata Garr.	Polynes.	Tryon. 4. p. 196.
2	ustulata Rv.	I. Viti.	
5	Uzielliana Cross.	Tahiti.	Pet. J. 1861. p. 285.
1	variabilis Rv. ¹	Torres S.	
15	variata Rv.	I. Viti.	
3	variegata Sow.	I. de fr.	
15	venustula Rv.	I. Masbat.	
14	verrucosa Rv.	Ticao.	
1	versicolor Martyn.	Zanzbr.	
5	vexillum Rv.	Phlppn.	
14	vibex A. Ad.	Oc. ind.	Proc. 1851. p. 134.
1	vineta A. Ad.	Natal.	
17	violacea Garr.	Polynes.	Tryon. 4. p. 162.
10	virgata Rv.	Lucon.	
	virginalis Less.	Tahiti.	Tryon. 4. p. 196.
13	virgo L.		Ad. Gen. 1. p. 176.
3	vitellina Gld.	Ind or.	Ad. Gen. 1. p. 170.
13	vittata Sw.	Molucc.	
13	vulpecula L.	Phlppn.	
3	vultuosa Rv.	Phlppn.	Proc. 1845. p. 52.
1	Weldii T. Woods.	Tasman.	Tryon. 4. p. 125.
5	Williamsi Newc.	Phlppn.	
14	Wisemanni Dhrn.	I. Sandw.	
12	Woldemari Kien.	I. Corregd.	
1	Wrighti Cross.	Japon.	Pet. J. 1878. p. 57.
	zebra Lm.	Anaton.	Grasset. Ind. Test.
10	zebra Garr.		Tryon. 4. p. 156.
15	zebrina Garr.	I. Paumot.	Proc. 1872. p. 842.
15	zebrina Orb.	I. Canar.	Tryon. 4. p. 191.
14	Zebuensis Rv.	I. Zebu.	
14	zelotypa Rv.		
20	zephyra Relz.	Maurit.	
20	zephyrina Ducl.	Maurit.	Grasset. Ind. Test.
20	Vr. Nevilli Hanl.	Maurit.	Tryon. 4. p. 132.
12	Ziervogeliana Ch.	Manil. B.	
10	zonalis Quoy et G.		Ad. Gen. 1. p. 176.
20	zonata Marr.	M. med.	

144. Gen. Mitroidea Pse.

ancillides Sw.	I. Anaa.	Proc. 1835. p. 193.
bellula A. Ad.	I. Capul.	Tryon. 4. p. 162.
eburnea Garr.	I. Paumot.	Tryon. 4. p. 162.
infecta Rv.	Oc. paef.	Proc. 1844. p. 173.

Mitroidea.

- | | | | |
|--|-------------------|-----------|---------------------|
| | multiplicata Pse. | Oc. pacf. | Proc. 1865. p. 514. |
| | telum Sow. | Manil. B. | |
145. Gen. Mitrolumna Bueq. et Dtzbg.
- | | | | |
|--|------------------|---------|-----------------------|
| | discoidea Cantr. | M. med. | |
| | olivoidea Cantr. | M. med. | Pet. J. 1883. p. 327. |
146. Gen. Mauritia A. Ad.
- | | | | |
|--|-----------------|---------|--|
| | Barelayi A. Ad. | Maurit. | |
|--|-----------------|---------|--|
147. Gen. Conohelix Sw.
- Syn. Imbricaria Schmch.
- | | | | |
|--|--|-------------|--|
| | carbonacea Hinds. | C. b. sp. | |
| | citrina Rv. | M. aust. | |
| | conica Schmch. | Phlppn. | |
| | Vr. bacillum Lm. | Phlppn. | |
| | <i>conovula Quoy. ist punctata Sw.</i> | | |
| | conulus Lm. | Phlppn. | |
| | conus Ch. | I. Masb. | |
| | Chouani Cross. | I. Galap. | |
| | <i>dactyloidea Ant. ist olivaeformis Sw.</i> | | |
| | Deburghiae Sow. | Tahiti. | |
| | lineata Sw. | Oc. pacf. | |
| | marmorata Schub. | | |
| | muricata Sw. | I. Galap. | |
| | olivaeformis Sw. | Tahiti. | |
| | <i>ossea Rv. ist punctata Sw.</i> | | |
| | punctata Sw. | Tahiti. | |
| | Rollandi Bern. | N. Cald. | |
| | Swainsoni Less. | Maurit. | |
| | truncata Kien. | | |
| | Vanicorensis Quoy. | I. Vanicor. | |
| | virgo Sw. | Oc. pacf. | |

32. Fam. Marginellidae.

148. Gen. Marginella Lm.
- Syn. Porcellana Adam.
- | | |
|---|---------------------|
| " | Dactylus Humph. |
| " | Pterygia Link. |
| " | Phaenospira Hinds. |
| " | Marginellarius Dum. |
| " | Marginellus Mft. |
1. Sect. Marginella Lm.
 2. " Glabella Sw.
 3. " Prunum Mart.
 4. " Volutella Sw.
 - 4a. " Closia Gray.
 5. " Cryptospira Hinds.
 6. " Persicula Schmch.
 7. " Gibberula Sw.

Marginella.

- abbreviata C. B. Ad. Jam. Pet. J. 1851. p. 54.
 2 Adansoni Kien. Goree.
 3 affinis Bk. Sengl.
 3 alabaster Rv.
alba C. B. Ad. ist catenata Mat.
 3 albescens Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 22.
albina Garr. ist turbinata Sow.
 1 albocincta Sow. C. b. sp.
 albolineata C. B. Ad. Jam. Jay Cat. p. 374.
amabilis Rdfld. ist oblonga Sw.
 2 amra Jouss. I. Nossibé.
 3 amygdala Kien. Sengl.
 7 Angasi Braz. P. Jacks. Proc. 1877. p. 182.
 7 angelina Relz. Britan.
 6 angistoma Sow.
 4 angustata Sow. Ceyl.
 7 Anna Jouss. N. Cald.
 3 annulata Rv. Rv. Jc. M. f. 119.
 5 apicina Mke. Ind. oce.
aquaegutta Jouss. ist debilis Pse.
 2 arenaria Yoldi. Ad. Gen. 1. p. 191.
 7 asellina Jouss. Maurit. Tryon. 5. p. 42.
 2 attenuata Rv. Sydney.
 1 aurantia Lm. Gambia.
 2 aureocincta Stearns. Florida. Tryon. 5. p. 24.
 3 Australis Hinds. Austrl.
 6 avellana Lm. Gambia.
 5 Azora Mke. Sengl. Pet. J. 1851. p. 55.
 1 Bairstowi Sow. P. Elisab.
 4 Belangeri Dsh. Oc. ind.
 2 Belcheri Hinds. C. Blanco. Proc. 1844. p. 73.
 2 Belli Sow. Africa.
 7 Bensoni Rv. C. b. sp. Rv. Jc. M. f. 158.
 5 Bernardii Argeny. China.
 7 bicingulata Mltz. Goree.
 2 bifasciata Lm. Sengl.
 2 Vr. pulcherrima Mltz. Goree.
bilineata Krss. = zonata Kien.
 5 bivaricosa Lm. Sengl.
 4 blanda Hinds. C. Blanc. Proc. 1844. p. 76.
Bobi Bloll. ist cingulata Dilw.
 Boettgeri Mltz. Goree. Mayer. ZJB. 1884.
 7 Borbonica Jouss. Maurit.
Brochii Seach. ist minuta Pfr.
 7 bulbosa Rv. Borneo. Rv. Jc. M. f. 144.
 4 bullata Born. Bahia.
 5 bullula Rv. Borneo. Rv. Jc. M. f. 139.
 3 Burchardi Dkr. I. Nicobar.
Burchardi Rv. ist Loebbeckeana Kob.
 7 caelata Montrz. M. med. Pet. J. 1877. p. 226.

Marginella.

- 6 calculus Rdfld. Ind. occ. Tryon. 5. p. 37.
candida Sow. *ist margarita* Kien.
canella Jouss. *ist oblonga* Sow.
- 5 cantharus Rv.
- 5 carnea Storer. Cuba.
- 7 carneola Petit. Borneo.
- 6 catenata Mat. Ind. occ.
- 2 Chaperi Jouss. Tryon. 5. p. 26.
- 2 Chemnitzii Dillw. Guinea. Pet. J. 1851. p. 51.
- 6 chrysomelina Rdfld. S. Thom.
- 3 cineta Kien. Sengl.
cinerea Jouss. *ist semen* Rv.
- 6 cingulata Dillw. Sengl.
- 6 clandestina Broch. Sicil.
- 2 Cleryi Pet. Sengl.
coelata ist caelata Montrz.
coerulescens ist prunum Gm.
- 7 columba Lea. Alabam.
- 3 conoidalis Kien. Cuba.
- 1 constricta Hinds.
- 4a contaminata Gask. Proc. 1849. p. 20.
contraria Monteros. = *Philippiana*.
- 6 cornea Lm. Sengl.
- 5 corrusca Rv. Singap. Rv. Jc. M. f. 143.
- 3 crassilabrum Rv. Ind. occ.
- 7 Crosseii Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879. p. 20.
- 1 Cumingiana Petit. Sengl.
- 3 curta Sow. Peru.
cylindrica Pse. *ist Peasei* Rv.
cylindrica Sow. Pet. J. 1851. p. 54.
- 5 cymbalum Tate. Alding B. Proc. 1878. p. 866.
- 2 cypraeoides T. Woods. Tasman. Tryon. 5. p. 23.
- cypraeola Sow. Acapulc. Proc. 1832. p. 57.
- 7 cystiscus Rdfld. C. b. sp. Tryon. 5. p. 46.
- 4 dactylus Lm. Hngkng.
- 2 Davisiana Marr. Afric. occ. Kob. Syn. 1879. p. 14.
- 7 debilis Pse. I. Sandw. Tryon. 5. p. 69.
- 6 Deburghiae A. Ad. N. Holl.
- 2 deformis Nevil. Ceyl. Tryon. 5. p. 24.
- 6 Denansiana Ancey. Austrl. Carus. ZJB. 1881.
- 6 dens Rv. Borneo. Rv. Jc. M. f. 120.
- 2 diadochus Ad. et Rv. I. Sunda.
- 7 diaphana Kien. Cuba.
- 6 dubiosa Dall. Acapulc. Tryon. 5. p. 39.
- 6 Duchon Adans. Ad. Gen. 1. p. 193.
- 4 Dunckeri Krss. C. b. sp.
- Egouen Adans. Pet. J. 1851. p. 53.
- 2 electrum Rv. Rv. Jc. M. f. 118.
- 5 elegans Gm. I. Nicobar.
- 4 elliptica Rdfld. Polynes. Tryon. 5. p. 36.

Marginella.

- elongata* Pse. *ist elliptica* Rdfld.
5 encaustica Rv. Ceyl. Rv. Jc. M. f. 148.
epigrus Rv. Whydah. Proc. 1871. p. 738.
2 evanida Sow. Guinea. Pet. J. 1851. p. 53.
exilis Gm. *ist Volvaria triticea*.
2 faba L. Sengl.
fasciata Martyn. *ist persicula* L.
3 fauna Sow. Sengl.
2 festiva Kien. Afric. or. Pet. J. 1851. p. 52.
7 flavida Rdfld. Cuba.
6 fluctuata C. B. Ad. Jam. Pet. J. 1851. p. 55.
2 formicula Lm. Tasman.
6 frumentum Sow. Antill.
1 fulminata Kien. Brasil.
2 fusiformis Hinds. Malacc. Proc. 1844. p. 75.
fusina Dall. Antill. Carus ZJB. 1881.
gemma A. Ad. Proc. 1855. p. 122.
3 gibbosa Jouss. Tryon. 5. p. 29.
1 glabella L. Sengl.
1 Vr. irrorata Mke. Sengl.
7 glandina Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879. p. 21.
1 glans Mke. S. Doming.
5 glauca Jouss.
gloriosa Verrill. Mayer. ZJB. 1884.
2 Goodalli Sow. Sengl.
gracilis C. B. Ad. Baham. Pet. J. 1851. p. 54.
7 granum Phl. M. rubr. Pet. J. 1851. p. 54.
grisea Jouss. *ist sexplicata* Dkr.
6 Guanomacha Orb. I. Canar. Pet. J. 1851. p. 56.
2 Guillainei Pet. Abd el G. Pet. J. 1851. p. 50.
5 guttata Dillw. Ind. oce.
guttata Sw. *ist Phrygia* Sow.
guttata Sow. *ist calculus* Rdfld.
5 Hainesi Pet. Ind. or.
2 harpaeformis Bk. Sengl.
1 helmatina Rang. Sengl.
2 hematita Kien. Sicil.
5 Hindsiana Pet. Ind. or.
3 Hondurasensis Rv. Hondur.
7 Jewettii Crptr. Californ.
2 ignota. Tryon. 5. p. 27.
6 imbricata Hinds. Acapule.
immersa Rv. *ist tricineta* Hinds.
7 impudica Fschr. Sahar. Pet. J. 1883. p. 392.
2 inconspicua Sow. Ind. oce. Pet. J. 1851. p. 53.
inconspicua Nevil. *ist Nevilli* Jouss.
7 infans Rv. Singap. Rv. Jc. M. f. 150.
7 infelix Jouss. Austrl. Grasset. Ind. Test.
inflexa Sow. *ist Volvaria infl.*
1 intermedia Sow. Sengl.

Marginella.

- 6 interrupta Lm. Antill.
 6 interruptolineata Mhlfld. Ind. occ. Ad. Gen. 1. p. 193.
 Johnstoni Petterd. Tasman. Mayer. ZJB. 1884.
 irrorata Mke. = *glabella* L.
 6 Isseli Nevil. Suez. Tryon. 5. p. 40.
 3 Keenii Marr. Africa.
 6 Kieneriana Petit. Lagunayr. Pet. J. 1851. p. 55.
 1 labiata Val. Mexico.
 3 labrosa Rdfld. Ind. occ. Tryon. 5. p. 28.
 7 lachrimula Gld. Georgia. Tryon. 5. p. 44.
 7 lachryma Rv. Borneo.
 5 laeta Jouss. Goree.
 2 laevilabris Jouss. Tryon. 5. p. 21.
 2 Lantzi Jouss. I. Mayotte.
 4a L'Argillierti Kien. Bahia.
 7 Lavalleana Orb. S. Mart.
 Leai Jouss. Goree. Grasset. Ind. Test.
 Pet. J. 1853. p. 360.
 6 Lefevrei Bern.
 Levipon Adans. *ist miliaria* L.
 2 Lifouana Cross. I. Lifou.
 4a lilacina Sow. Pet. J. 1851. p. 55.
 7 Liliputana Mltz. Goree.
 2 limbata Lm. Gambia.
 lineata Lm. *ist cingulata* Dilw.
 1 lineato-labrum Gask. Proc. 1849. p. 20.
 5 lineolata Sow. P. Elisab.
 2 liturata Mke. N. Holl. Pet. J. 1851. p. 52.
 3 livida Hinds. Malacc.
 5 Löbbekeana Kob. Ind. or.
 longivaricosa Lm. *ist guttata* Dilw.
 Loroisi Bern. *ist Sauleyana* Pet.
 2 Lucia Jouss. C. Verd. Tryon. 5. p. 25.
 7 lucida Marr. C. b. sp. Grasset. Ind. Test.
 2 lyriformis Kien. Sengl.
 6 maculosa Kien. S. Vincent.
 maculosa Rv. *ist calculus* Rdfld.
 majuscula Mrts. Mauriti.
 4a Manoeli Jouss. Tryon. 5. p. 47.
 Marceli Jouss. *ist Marchi* Jouss.
 4a Marchi Jouss. Mauriti. Tryon. 5. p. 30.
 2 margarita Kien. Ind. occ.
 6 margaritula Crptr. Mztlh. Tryon. 5. p. 41.
 3 marginata Bern. Africa.
 2 marginata Kien. Ad. Gen. 1. p. 191.
 7 Mariei Cross. N. Cald. Pet. J. 1867. p. 177.
 3 Martinii Pet. Rio Jan.
 mediocincta E. Smth. *ist Volvaria med.*
 2 Metcalfei Ang. P. Jacks.
 4 micans Pet. Africa.
 miliacea Lm. *ist miliaria* L.

Marginella.

- 7 miliaria L. M. med.
 minima Petterd. Tasman. Mayer. ZJB. 1884.
minima Gld. ist Lavalleana Orb.
 7 minor C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 340.
 7 minuta Pfr.
minuta Phl. ist Philippii Monteros.
 2 mirabilis Barcl. Proc. 1869. p. 273.
 mixta Petterd. Tasman. Mayer. ZJB. 1884.
 7 monilis L. Goree.
 1 mosaica Sow. Africa mer.
 6 multilineata Sow. Belize.
 6 muralis Hinds. Jam.
 2 muscaria Lm. Tasman.
 2 musica Hinds. C. Blanco.
 7 nana Marr. Kob. Syn. 1878. p. 15.
 2 neglecta Sow. I. Mayotte.
neglecta Dsh. ist rufula Gask.
 2 Nevilli Jouss. I. Bourb. Tryon. 5. p. 24.
 1 Newcombi Rv. C. b. sp.
 5 nitida Hinds. I. Falkl. Tryon. 5. p. 34.
nitida ist succinea Conr.
 3 nivea C. B. Ad. Jam.
 5 nivosa Hinds. Antill. Proc. 1844. p. 74.
 2 nodata Hinds. C. Blanc. Proc. 1844. p. 73.
nubeculata Lm. ist pyrum Gron.
obesa Sow. ist pyrulata Rdfld.
 6 obesa Rdfld. Carthagen.
 5 oblonga Sw. I. Baham.
obtusata Sow. ist sexplicata Dkr.
 6 occulta Monteros. Palermo.
ochracea Ang. ist Australis Hinds.
 5 Odoricyi Bern. Pet. J. 1852. p. 59.
 1 olivaeformis Kien. Sengl.
olivella Rv. ist Volvaria olivella.
onychina Ad. et Rv. ist Bernardii.
 2 opalina Stearns. Florid. Tryon. 5. p. 23.
 ornata Rdfld. C. b. sp. Grasset. Ind. Test.
oryza Pse. ist Australis Hinds.
 2 Osteri Jouss. Tryon. 5. p. 26.
 6 ovuliformis Orb. Maurit.
 6 ovulum Sow. Austrl.
 4a ovum Rv. Maurit. Rv. Je. M. f. 89.
 6 pacifica Pse. Tahiti.
 5 Patagonica Mrts. Patagon. Carus. ZJB. 1881.
 5 paxillus Rv. Florida.
 Peasei Rv. Kingsmill. Proc. 1862. p. 249.
 pellicula Marr. Afric. mer. Shell Afr. Sow. p. 12.
pellucida Pfr. ist diaphana Kien.
 6 Persicula L. Gambia.
 1 Petiti Duval. Afric. occ.

Marginella.

7	Philippii Monteros.	M. med.	Pet. J. 1883. p. 329.
7	Vr. contraria Monteros.	M. med.	
6	Phrygia Sow.	Californ.	
	picta Dillw.		Pet. J. 1851. p. 52.
	picta Gm. <i>ist pyrum Gron.</i>		
2	picturata Nevil.	Maurit.	Tryon. 5. p. 25.
7	piperata Hinds.	Natal.	
6	pisum Rv.	Austrl.	Rv. Jc. M. f. 156.
7	polita Crptr.	Mztlm.	Tryon. 5. p. 44.
7	polydonta Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879. p. 21.
6	porcellana Gm.	Venezuel.	
1	Poucheti Pet.	Sengl.	
5	praeccallosa Higgins.		Tryon. 5. p. 32.
5	pruinosa Hinds.	Ind. oce.	
3	prunum Gm.	Panam.	
2	pseudofaba Sow.	Gamb.	
6	pudica Gask.	Amer. c.	Proc. 1849. p. 18.
6	pulchella Kien.	Sydney.	
6	pulcherrima Gask.	Ind. oce.	Proc. 1849. p. 21.
	pulcherrima Mltz. = <i>bijasciata Lm.</i>		
3	pulchra Gray.	I. S. Domingo.	
7	pulvis Jouss.	I. Bourb.	Tryon. 5. p. 46.
2	pumila Rdfld.	Maurit.	Tryon. 5. p. 26.
3	puna Pet.	Guayaq.	
	punctulata Pet.	Sengl.	Pet. J. 1851. p. 54.
	pygmaea Garr. <i>ist Sandwichensis Pse.</i>		
2	pygmaea Sow.	Austrl.	Ad. Gen. 1. p. 191.
	pygmaea Issel. <i>ist Isseli Nevil.</i>		
6	pyriformis Crptr.	Californ.	
	pyriformis Pse. <i>ist transalata Rdfld.</i>		
1	pyrulata Rdfld.	Carthag.	
7	pyrulum Rv.	S. Thom.	Rv. Jc. M. f. 117.
1	pyrum Gronov.	Africa.	
4a	quadrilineata Gask.	China.	
5	quinqueplicata Lm.	Malace.	
7	recondita Monteros.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
5	Redfieldi Tryon.	Florida.	Tryon. 5. p. 34.
	Reeveana Pet. <i>ist splendens Humph.</i>		
7	regularis Crptr.	Californ.	
7	ros Rv.	Maurit.	
5	roscida Rdfld.	Carol. bor.	Tryon. 5. p. 33.
1	rosea Lm.	C. b. sp.	
	rostrata Rdfld. <i>ist oblonga Sw.</i>		
5	rubens Mrts.	Patagon.	Tryon. 5. p. 30.
3	rufescens Rv.		
2	rufula Gask.	Maurit.	
6	sagittata Hinds.	Brasil.	
7	Sandwichensis Pse.	I. Sandw.	Rv. Jc. M. f. 157.
3	sapotilla Hinds.	Panam.	
4a	sarda Kien.	Maurit.	

Marginella.

- 3 Sauleyana Pet. Venezuel.
 2 Sauliac Sow. I. C. Verd.
scalaris Jouss. *ist sulcata* Orb.
 2 scintilla Jouss. Tryon. 5. p. 26.
 2 scripta Hinds. Macass.
 7 semen Rv.
seminula Dall. Antill. Carus. ZJB. 1881.
serpentina Jouss. *ist ornata* Rdjld.
 2 serrata Gask. Mauriti. Pet. J. 1851. p. 54.
 5 sexplicata Dkr. Japon. Tryon. 5. p. 31.
 7 sexplicata Mke. M. med.
Siculus Dlle. Ch. *ist miliaria* L.
Simeri Adans. Antill. Pet. J. 1851. p. 54.
 6 similis Sow. Brasil.
 3 simplex Rv. Austrl.
 3 Sowerbyana Pet. Pet. J. 1851. p. 53.
spiriplana Jouss. Tryon. 5. p. 31.
 2 splendens Rv. Guinea. Rv. Jc. M. f. 30.
 1 splendens Sow. Ad. Gen. 1. p. 190.
 3 Storeria Couth. Mexico.
Strangei Ang. *ist translucida* Sow.
 2 striata Sow. Ind. occ. Pet. J. 1851. p. 54
strigata Dillw. *ist undulata* Ch.
 2 suavis Souverb. N. Cald.
 7 subtrigona Crpitr. S. Barbar. Tryon. 5. p. 43.
 3 subcaerulea Mart. Amer. mer.
 5 succinea Conr. Tryon. 5. p. 34.
 7 Sueziensis Issel. Suez. Pet. J. 1871. p. 210.
 2 sulcata Orb. S. Mart. Sow. S. 1884.
 3 Sutoris Dkr. Venezuel.
 6 Swainsoniana Pet. Antill.
 2 Tasmanica T. Woods. Tasman. Tryon. 5. p. 23.
 7 tenera Mke. Portor.
Terveriana Pet. *ist monilis* L.
 6 tessellata Lm. Venezuel.
tortricula Dall. Antill. Carus. ZJB. 1881.
 5 Trailli Rv. Malacc. Tryon. 5. p. 31.
 7 transalata Rdfld. I. Paumot. Tryon. 5. p. 44.
 2 translucida Sow. P. Jacks.
triangulosa A. Ad. Siam. Rv. Jc. M. f. 26.
 5 tricincta Hinds. Macass.
 5 triplicata Gask. Phlppn.
 2 turbinata Sow. P. Jacks.
turgidula Monteros. M. med. Kob. Faun. M. p. 55.
 2 Tyermani Marr. Tryon. 5. p. 22.
 5 undulata Ch. Siam.
 2 unilineata Jouss. Tryon. 5. p. 24.
 6 Vautieri Bern. Venezuel. Pet. J. 1853. p. 68.
 5 ventricosa Fschr. Sumatr. Pet. J. 1851. p. 53.
Verreauxi Jouss. *ist angustata* Sow.

Marginella.

3	vesiculata Mart.		Ad. Gen. 1. p. 192.
2	vexillum Rdfld.	Liberia.	Rv. Jc. M. f. 98.
	Virginiana Verrill.	U. S. Amer. b.	Mayer. ZJB. 1885.
2	vitrea Hinds.	Africa.	
1	vittata Hutt.	N. Zeal.	
	<i>vittata Rv. ist ornata Rdfld.</i>		
2	volutiformis Sow.	Maed. B.	
5	Wallacei Jouss.	Ind. occ.	
	Watsoni Dall.	Antill.	Carus. ZJB. 1881.
	Yucatanæana Dall.	Yucatan.	Carus ZJB. 1881.
3	xanthostoma Mörch.		Ad. Gen. 1. p. 192.
7	zonata Kien.	Ind. occ.	
7	Vr. bilineata Krss.	C. b. sp.	Krss. Mll. Afr. p. 126.

149. Gen. Erato Risso.

1. Subgen. Eratopsis Hoern.

	angiostoma Sow.	Philppn.	
	angulifera Sow.	Borneo.	
	bimaculata Tate.	P. Adelaid.	Proc. 1878. p. 866.
	callosa Ad. et Rv.	China.	
	columbella Mke.	Californ.	
1	corrugata Hinds.	I. Mindor.	
	cypræoides C. B. Ad.	Ind. occ.	Tryon. 5. p. 10.
	cypræola Risso.	M. med.	Pet. J. 1851. p. 56.
	Donovani Payr.	M. med.	Pet. J. 1851. p. 56.
	<i>fusiformis Turt. ist laevis Donovan.</i>		
	gallinacea Hinds.	I. Mindor.	
	granum Kien.	S. Elena.	Pet. J. 1851. p. 56.
	guttula Sow.	Maurit.	Pet. J. 1851. p. 56.
	haematina Mke.	Portoric.	
	lachryma Gray.	Japon.	
	<i>lactea Hutt. ist Marginella formicula.</i>		
	laevis Donovan.	Britan.	
	<i>leucophaea Gld. ist columbella Mke.</i>		
	marginata Mörch.	Panam.	Tryon. 5. p. 10.
	Maugeriae Gray.	Panam.	
	Vr. Panamensis Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 162.
	minuta Rv.	Ticao.	
	muscaria Cost.	M. med.	Pet. J. 1851. p. 56.
1	nana Ducl.	I. Paumot.	
	<i>oblonga Jeffr. ist laevis Donovan.</i>		
	pellucida Rv.	Bomb.	Rv. Jc. Er. f. 16.
	Prayensis Rochbr.	C. Verd.	Tryon. 5. p. 12.
	Sandwichiensis Pse.	I. Sandw.	
1	scabriuscula Gray.	Columb.	
1	Schmeltziana Cross.	I. Viti.	
1	sulcifera Gray.	Philppn.	
	<i>sulcifera Rv. ist lachryma Gray.</i>		
	ventricosa Gray.		Tryon. 5. p. 11.

Erato.

vitellina Hinds. Californ.
voluta Mtg. *ist lacvis* Donovan.

150. Gen. *Volvaria* Lm.

Syn. *Hyalina* Schmch.

" *Volvarius* Mft.

" *Volvarina* Hinds.

abbreviata C. B. Ad. *ist affinis* Rv.

affinis Rv.

Albanyana Gask.

Alban.

albescens Hutt.

N. Zeal.

albida Tate.

Marino.

albolineata Orb.

Allporti T. Woods.

Tasman.

Anna Jouss.

Aspheri Theob.

avena Val.

Ind. occ.

Vr. avenella Dall.

M. caraib.

Baylei Jouss.

Bazini Jouss.

Benguelensis Jouss.

Afric.

Beyerleana Bern.

Brasil.

bibalteata Rv.

Ind. occ.

bilincata Krss.

C. b. sp.

bizonata *ist Calameli* Jouss.

Bouvieri Jouss. *ist Marginella medioc.*

Brochii Seach. *ist Marginella clandest.*

bullula Rv.

Borneo.

Calameli Jouss. *ist secalina* Phl.

callosa Marr.

M. rubr.

Capensis Dkr.

C. b. sp.

Cessacci Rochbr.

C. Verd.

Chemnitzii Dillw.

compressa Rv.

coniformis Mörch.

corrusca Rv.

cylindrica Sow.

cymbalum Tate.

Delessertiana Rclz.

denticulata Tate.

Dunkeri Krss. *ist zonata* Kien.

effulgens Rv.

elongata Pse.

epigrus Pse. *ist Marginella epigr.*

exilis Gm.

fasciata Sow.

fauna Sow.

fulgens Dkr.

fusca Sow.

fusiformis Hinds. *ist Marginella fus.*

Tryon. 5. p. 49.

Ad. Gen. 1. p. 195.

Tryon. 5. p. 55.

Proc. 1878. p. 866.

Tryon. 5. p. 55.

Tryon. 5. p. 56.

Tryon. 5. p. 55.

Tryon. 5. p. 50.

Tryon. 5. p. 55.

Tryon. 5. p. 54.

Tryon. 5. p. 51.

Tryon. 5. p. 49.

Tryon. 5. p. 54.

Tryon. 5. p. 56.

Tryon. 5. p. 52.

Tryon. 5. p. 56.

Rv. Jc. M. f. 130.

Tryon. 5. p. 56.

Tryon. 5. p. 54.

Tryon. 5. p. 53.

Tryon. 5. p. 55.

Gdlpe.

Austrl. Tryon. 5. p. 55.

S. Thom.

Kingsmill.

Africa. Tryon. 5. p. 51.

Ad. Gen. 1. p. 195.

Tryon. 5. p. 48.

Tryon. 5. p. 56.

Ind. occ.

Volvaria.

<i>fusina</i> Dall.	Yucat.	Tryon. 5. p. 57.
<i>gracilis</i> C. B. Ad. ist <i>Marginella grac.</i>		
<i>guttula</i> Rv.	I. Samoa.	
<i>heterozona</i> Jouss.		Tryon. 5. p. 53.
<i>Hindsiana</i> Pet. ist <i>Marginella Hinds.</i>		
<i>inflexa</i> Sow.	I. Bourb.	
<i>intermedia</i> Mke.		Tryon. 5. p. 55.
<i>Jousseaumi</i> Rochbr.	C. Verd.	Tryon. 5. p. 51.
<i>lactea</i> Kien.	Ind. occ.	
<i>Lavalleana</i> Orb. ist <i>Marginella Lav.</i>		
<i>lepida</i> Gld.	China.	Tryon. 5. p. 55.
<i>Lienardi</i> Jouss.	Maurit.	
<i>livida</i> Rv.	Amer.	Tryon. 5. p. 50.
<i>lucida</i> Marr.	Natal.	Tryon. 5. p. 48.
<i>marginata</i> Brown. ist <i>Marg. clandest.</i>		
<i>mediocincta</i> E. Smith.	C. Verd.	Tryon. 5. p. 52.
<i>Mexicana</i> Jouss.	Mexic.	Tryon. 5. p. 50.
<i>micans</i> Pet. ist <i>Marginella micans.</i>		
<i>microscopia</i> Tapp. C.		Tryon. 5. p. 55.
<i>minima</i> Gldg.	S. Vincent.	
<i>minutissima</i> T. Woods.	Tasman.	Tryon. 5. p. 56.
<i>Moerchi</i> Rdfld.	Amer. c.	Tryon. 5. p. 56.
<i>monilis</i> Wood.		Tryon. 5. p. 51.
<i>mustelina</i> Ang.	P. Jacks.	
<i>nana</i> .	Afric.	Tryon. 5. p. 56.
<i>navicella</i> Rv.	I. Sandw.	
<i>neglecta</i> Sow. ist <i>Marginella neglect.</i>		
<i>nitida</i> Hinds.	Florida.	
<i>nitidula</i> Dkr.	I. Viti.	
<i>obscura</i> Rv.	C. Verd.	
<i>olivella</i> Rv.	Austrl.	
<i>olivellaeformis</i> Jouss.		Tryon. 5. p. 48.
<i>oryza</i> Lm.	Sengl.	
<i>pallida</i> L.	Ind. occ.	
<i>pallidula</i> Dkr.		Tryon. 5. p. 56.
<i>Patagonica</i> Mrts.	Patagon.	Tryon. 5. p. 51.
<i>Paumotensis</i> Rv.	I. Paumot.	
<i>Peasei</i> Rv.	Kingsmill.	
<i>pellicula</i> Mss.	C. b. sp.	
<i>perta</i> Marr.	M. rubr.	Tryon. 5. p. 56.
<i>Philippinarum</i> Rdfld.	Bohol.	
<i>puella</i> Gld.	S. Simion B.	Tryon. 5. p. 49.
<i>punctulata</i> Pet. ist <i>Margin. punct.</i>		
<i>pusilla</i> H. Ad.	Maurit.	Proc. 1867. p. 303.
<i>pygmaea</i> Issel.	Djedda.	
<i>quadrifasciata</i> .	Africa.	Tryon. 5. p. 56.
<i>rubella</i> Sow.	I. Galap.	
<i>rubella</i> C. B. Ad.	Jam.	Tryon. 5. p. 52.
<i>rubrofasciata</i> Jouss. ist <i>fasciata</i> Sow.		
<i>rufescens</i> Rv.	M. med.	Rv. Jc. M. f. 112.

Volvaria.

secalina Phl.	M. med.	
Vr. seminula Gld.	C. b. sp.	Tryon. 5. p. 56.
sordida Rv.	Maurit.	
spilota Raven.	U. S. Amer.	Tryon. 5. p. 56.
Stanislaus T. Woods.	Tasman.	Tryon. 5. p. 56.
subbulbosa Tate.		Tryon. 5. p. 55.
subtriplicata Orb.	Cuba.	
<i>Sueziensis</i> Issel. <i>ist Margin. Suez.</i>		
taeniata Sow.	Sengl.	
tenera Mke.		Tryon. 5. p. 55.
torticula Dall.	Ind. occ.	Tryon. 5. p. 58.
Trailli Rv.	Malacc.	Rv. Jc. M. f. 114.
tribalteata Rv.	Sengl.	
tridentata Tate.		Tryon. 5. p. 55.
triticea Lm.	M. med.	
<i>triticea</i> Payr. <i>ist secalina</i> Phl.		
varia Sow.	Hondur.	
<i>Verdensis</i> E. Smth. <i>ist taeniata</i> Sow.		
vittata Hutt.	N. Zeal.	Tryon. 5. p. 55.
Warreni Marr.	I. S. Lorenz.	Tryon. 5. p. 56.
Watsoni Dall.	Yucatan.	Tryon. 5. p. 56.
Yucatecanus Dall.	Yucatan.	Tryon. 5. p. 57.
zonata Kien.	C. b. sp.	

33. Fam. Columbelloidae.**151. Gen. Columbella.**

- Syn. Columbus Mft.
 „ Peristera Rfq.
1. Sect. Pygmaea Humph.
 2. „ Nitidella Sw.
 3. „ Alia H. A. Ad.
 4. „ Mitrella Risso.
 5. „ Atilia H. A. Ad.
 6. „ Anachis H. A. Ad.
 7. „ Conidea Sw.
- Syn. Pyrene Bolt.
 „ Seminella Psc.
8. Sect. Conella Sw.
- Syn. Meta Rv.
9. Sect. Strombina Mörch.
 10. „ Amycla H. A. Ad.
 11. „ Astyris H. A. Ad.
- Syn. Aesopus Gld.
12. Sect. Alcira H. Ad.
 13. „ Engina Gray.
 14. „ Pusiosstoma Sw.
 15. „ Zafra H. Ad.
- Syn. Columbelloina Orb.

Columbella.

- 4 abyssicola Braz. Austrl. bor. Tryon. 5. p. 141.
 4 achatina Sow. Austrl.
 4 acicula Rv. Calform. Rv. Jc. Col. f. 46.
 7 acleonta Ducl. Ad. Gen. 1. p. 184.
 13 acuminata Rv. Ad. Gen. 1. p. 188.
acuminata Mke. ist Menkeana Rv.
acus Rv. = Cumingi Rv.
 6 acuta Stearns. Florida. Tryon. 5. p. 158.
 6 Adamsi Tryon. Tryon. 5. p. 156.
 1 Adansoni Mke. C. Verd.
 6 Adelinae Tryon. Tryon. 5. p. 155.
 4 adiatina Ducl. Ad. Gen. 1. p. 183.
 5 Aesopus Gld. Tryon. 5. p. 151.
affinis Risso ist mercatoria L.
 5 alabastrum Rv. Maurit. Rv. Jc. Col. f. 232.
 4 alaea Petterd. Tasman. Tryon. 5. p. 137.
 2 ala-perdiciis Rv. Rv. Jc. Col. f. 145.
 9 Albertisii Tapp. C. I. Papua. Tryon. 5. p. 184.
albida Monteros. = rustica L.
 4 albina Kien. I. Mindor.
 4 albinodulosa Gask. Maurit.
 13 albocincta Pse. I. Sandw.
albomaculata Ang. ist Tayloriana Rv.
 7 albonodosa Crptr. Mztln. Tryon. 5. p. 179.
 4 albuginosa Rv. Afric. m. Rv. Jc. Col. f. 223.
 13 alternata Garr. I. Samoa. Tryon. 5. p. 196.
 7 alternata Gld. Hngkng. Tryon. 5. p. 172.
 13 alveolata Kien. Phlppn.
ambigua Kien. ist rustica L.
 6 amphisella Dall. Yucat. Tryon. 5. p. 163.
 9 ampla Less. I. Gambier. Tryon. 5. p. 187.
 1 anacteola Ducl. Ad. Gen. 1. p. 182.
 7 anaidea Ducl. Tryon. 5. p. 174.
 13 Anakina Ducl. Tryon. 5. p. 190.
Andamanica Nevil. = pardalina Lm.
 4 Angasi Braz. Tasman. Proc. 1871. p. 322.
 4 angelia Ducl. Tryon. 5. p. 134.
 13 angicostata Pse. Tryon. 3. p. 223.
 9 angularis Sow. Panam. Proc. 1832. p. 118.
angusta Monteros. = corniculata.
anitis Ducl. ist pardalina Lm.
 4 annulata Rv. Austrl. Rv. Jc. Col. f. 101.
 7 Antillarum Rv. Antill.
 9 apthaegera Less. Acapulc. Tryon. 5. p. 187.
 1 araneosa Kien. Ind. or.
 5 arata Rv. Rv. Jc. Col. f. 185.
 4 arenosa Gld. China.
Argus Orb. ist cribaria juv.
 13 armillata Rv. Ticao.
 5 articulata Souverb. I. Art.

Columbella.

- 4 asopis Ducl. Tryon. 5. p. 142.
 1 aspersa Sow. Philppn.
 13 astricta Rv. I. Andam.
 1 athadona Ducl. Tryon. 5. p. 110.
 Atkinsoni T. Woods. *ist speciosa* Ang.
 7 atomella Rv. Ind. oce.
 7 atramentaria Sow. I. Galap.
 7 atrata Gld. P. Jacks. Proc. 1871. p. 89.
 5 attenuata Ang. P. Jacks. Proc. 1871. p. 14.
 13 aurantia Ducl. Tryon. 5. p. 193.
 4 aurantiaca Dall. Monterey. Tryon. 5. p. 135.
 7 aurea Mart. Ad. Gen. 1. p. 185.
 aureola Ducl. *ist rustica* L.
 4 Australis Gask. Sydney.
 4 austrina Gask. Austrl.
 6 avara Say. N. York.
 4 avara Ducl. I. Seychell. Tryon. 5. p. 133.
 4 avena Rv. Buffalo.
 4 Azora Ducl. I. Seychell.
 Azorica Drouet *ist rustica* L.
 4 Babbii Tryon. Californ. Tryon. 5. p. 135.
 2 baccata Gask. Amer. c.
 5 baculus Rv. China.
 4 badia T. Woods. Tryon. 5. p. 127.
 7 balteata Gld. China. Tryon. 5. p. 172.
 balteata Nevil. Maurit. Mrts. Beit. p. 248.
 Belizana Ducl. *ist nycteis* Ducl.
 13 bella Garr. I. Samoa.
 4 bicanalifera Sow. I. Galap.
 13 bicatenata Rv. Ad. Gen. 1. p. 188.
 2 bicincta Ang. Austrl.
 4 bicincta Gld. Hngkng. Tryon. 5. p. 136.
 bicolor Kien. *ist rugosa* Sow.
 13 biconica Kien. Ind. oce.
 1 bidentata Mke. N. Holl.
 4 biflammata Rv. Rv. Jc. Col. f. 226.
 6 birostra Ducl. Ad. Gen. 1. p. 184.
 4 blanda Sow. Afric.
 1 Boivini Kien. Nicoya.
 9 Bourjotiana Cross. Pet. J. 1859. p. 383.
 1 Bridgesii Rv. Panam. Rv. Jc. Col. f. 40.
 Brisei Brusin. = *scripta* L.
 2 Broderipi Sow. Goree.
 2 Vr. lutea Mltz. Goree.
 4 Brookei Rv. Borneo.
 4 Burchardti Dkr. Japon. Kob. Syn. 1879. p. 13.
 4 buccinoides Sow. Peru.
 6 Buchholzi Mrts. Guinea. Tryon. 5. p. 164.
 3 Californiana Gask. Californ. Tryon. 5. p. 166.
 6 Californica Rv. Californ.

Columbella.

- 9 callosiuscula Tapp. C. I. Papua. Tryon. 5. p. 184.
 7 cancellata Gask. Ind. occ.
 13 carbonaria Rv. Philppn.
 1 carinata Ducl. N. Cald.
 3 carinata Hinds. Californ.
 5 Carolinae Snth. I. Salom. Tryon. 5. p. 146.
 3 castanea Gld. Ad. Gen. 1. p. 185.
 1 castanea Sow. Amer. c.
 7 catenata Sow. Ind. occ.
 6 cavea Rv. Rv. Jc. Col. f. 203.
 cedo-nulli Rv. = Philippiana Dkr.
 11 Celebensis Hinds. Celebes.
 2 cerealis Mke. C. b. sp.
 4 cervinetta Crptr. Mztlm. Tryon. 5. p. 122.
 13 chlorostoma Sow.
 1 chlorostoma Sow. Rv. Jc. Col. f. 210.
 4 choava Rv. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 8.
 4 chrisopis Ducl. Ad. Gen. 1. p. 183.
 4 chrysalloidea Crptr. Californ. Tryon. 5. p. 135.
 2 cingulata Ant. Tryon. 5. p. 187.
 4 circinata Mrts. Maurit.
 15 cithara Rv. Rv. Jc. Col. f. 230.
 9 clathra Less. I. Sandw. Tryon. 5. p. 187.
 7 clathrata Braz. N. Guinea. Tryon. 5. p. 173.
 clausilia Ducl. ist Cumingi Rv.
 11 clausiliformis Kien. I. Viti.
 9 clavulus Sow. Amer. c.
 6 cleta Chenu. Tryon. 5. p. 160.
 7 cledonida Ducl. Tryon. 5. p. 174.
 4 coccinea Phl. M. med.
 coccinea Monteros ist Brisei Brus.
 3 collaris Rv. Rv. Jc. Col. f. 164.
 5 compressa Gask. M. rubr.
 4 compta Lschk. Japon. Malac. B. 1873. p. 20.
 13 concinna Rv. Mindan. Ad. Gen. 1. p. 188.
 concinna Brod. ist laevigata L.
 conijormis Sow. = Philippiana Dkr.
 5 conspersa Gask. Philppn.
 10 conspersa A. Ad. Tryon. 5. p. 37.
 1 conspicua Crptr. Panam. Proc. 1863. p. 344.
 5 contaminata Gask.
 13 contracta Rv. Upolu.
 conulus Bloll. ist corniculata L.
 cornea Kien. ist rustica L.
 cornicula Oliv. ist corniculata L.
 10 corniculata L. M. med.
 10 Vr. angusta Monteros. M. med. Moll. m. p. 76.
 10 " fluminea Risso. M. med. Moll. m. p. 76.
 10 " obesula Monteros. M. med. Moll. m. p. 76.
 10 " rubra Monteros. M. med. M. moll. p. 76.

Columbella.

- 10 Vr. unicolor Monteros. M. med. Moll. m. p. 76.
corniculata Lm. *ist scripta* L.
- 6 coronata Sow. Panam.
- 1 coronata Ducl. China.
- 6 corrugata Rv. Californ.
- 13 costata Pse. I. Sandw. Tryon. 5. p. 196.
costata Ducl. *ist fluctuata* Sow.
- 6 costellata Sow. Panam.
- 7 costellifera Pse. Oc. pacf. Proc. 1862. p. 279.
- 7 costulata Cantr. Sicilia. Pet. J. 1874. p. 277.
- 6 costulata C. B. Ad. Ad. Gen. 1. p. 184.
- 7 crassilabris Rv. Rv. Jc. Col. f. 177.
Creci Phl. *ist Mitra columbellaris*.
- 11 crenulata Brug. China.
- crepisculum* Rv. *ist intertexta* Gask.
- 4 cribaria Lm. Panam.
- crocostoma* Rv. *ist carbonaria* Rv.
- Crosseana Pet. Napoli. Wkf. M. med. 2. p. 35.
- 4 Crosseana Relz. I. Bourb.
- 4 Vr. fusca Monteros. I. Bourb. Petit.
- 4 „ marmorata Monteros. I. Bourb. Petit.
- 6 cruentata Mörch. Amer. c. Tryon. 5. p. 154.
- 5 Cumingi Rv. I. Capul.
- 5 Vr. acus Rv. I. Capul.
- 1 curta.
- 6 cuspidata Marr. Afric. Kob. Syn. 1879. p. 13.
- 4 daedala H. Ad. N. Hebrid. Proc. 1873. p. 205.
daliola Ducl. *ist varians* Sow.
- 4 Dalli E. Smth. Vancouv.
- Darwini* Hinds. *ist atramentaria* Sow.
- 7 decipiens C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 348.
decollata Brus. *ist scripta* L.
decolor Gld. *ist marquesa* Gask.
- 1 decussata Sow. Austrl.
- 13 deformis Sw. Ad. Gen. 1. p. 188.
- 4 delicata Rv. Guatem. Rv. Jc. Col. f. 171.
- 2 densilineata Crptr. S. Lucas. Tryon. 5. p. 115.
- 4 denticulata Sow. Ad. Gen. 1. p. 183.
- 4 dermestoides Kien. Ind. oec.
- 1 Deshayesi Cross. Oceania.
- diaphana* Verrill *ist Holbölli* Möll.
- 2 dichroa Sow. S. Vincent.
- 4 dictua T. Woods. Tasman. Tryon. 5. p. 126.
- 7 Digglesi Braz. Torres S.
- 9 digitale Less. I. Sandw. Tryon. 5. p. 187.
- 7 diminuta C. B. Ad. Panam.
- 7 discors Gm. Philppn.
- 4 dissimilis Stimps. Ad. Gen. 1. p. 187.
doliolum Tapp. C. *ist sagitta* Gask.
- 6 Dora Semp. I. Samoa.

Columbella.

- 5 Doriae Issel. M. pers.
dormitor Sow. *ist Mitra dormitor.*
- 9 dorsata Sow. Columb.
- 7 dorsuosa Gld. Hngkng. Tryon. 5. p. 172.
dubia Rv. = *Philippinarum* Rclz.
- 4 Duclosiana C. B. Ad. Ind. occ. Tryon. 5. p. 133.
- 1 Duclosiana Sow. Malacc.
- 4 Dunkeri Tryon. Japon. Tryon. 5. p. 129.
- 8 Dupontiae Kien. Afric.
- 1 Dysoni Rv. Hondur. Rv. Jc. Col. f. 92.
ebenum Phl. *ist unifasciata* Sow.
- 13 echinata Rv. Natal.
- 7 Egeria Ducl. Tryon. 5. p. 181.
- 5 elata Rv. Rv. Jc. Col. f. 155.
- 6 electona Ducl. Jay. Cat. p. 348.
- 3 electroides Rv. Guayaq.
- 2 elegans Dall. Panam. Tryon. 5. p. 115.
- 12 elegans H. Ad. Natal.
- 13 elegans Gray. Tryon. 5. p. 192.
- 9 elegans Sow. Austrl. Ad. Gen. 1. p. 186.
- 4 elegantula Dkr. I. Viti.
- 6 elegantula Mörch. Amer. c. Tryon. 5. p. 158.
- 7 elongata Lm.
- 4 emarginata Rv.
- 6 encaustica Rv. Californ. Rv. Jc. Col. f. 56.
- 8 epamella Ducl. Manil. B.
- 13 epidelia Ducl. Tryon. 5. p. 190.
- 5 Essingtonensis Rv. P. Essingt.
- 7 eustoma Jouss. Tryon. 5. p. 182.
- 5 exilis Phl. M. rubr.
- 5 eximia Rv. Mauriti.
- 13 eximia Rv. Manila. Tryon. 5. p. 193.
fabula Rv. *ist pardalina* Lm.
- 13 farinosa Gld. I. Sandw. Tryon. 3. p. 246.
- 1 fasciata Sow. Java.
fastigiata Kien. *ist rustica* L.
fenestrata Rv. *ist Adamsi* Tryon.
- 4 fenestrata C. B. Ad. Ind. occ.
- 13 ferruginea C. B. Ad. Antill.
- 1 festiva Kien. Acapulc.
- 6 filamentosa Dkr. Austrl.
- 5 filicineta Tapp. C. N. Guinea. Tryon. 5. p. 143.
- 5 filosa Ang. P. Jacks.
- 6 filosa Crptr. Californ.
flaminea Risso. *ist scripta* L.
flammea Pse. *ist marquesa* Gask.
- 7 flava Brug. Oc. ind.
- 1 flavida Lm. I. Seychell.
- 1 Vr. undata Ducl. I. Seychell. Mrts. Beitr. p. 247.
flavida Monteros. = *rustica* L.

Columbella.

- 4 flexuosa Lm. I. de fr.
flexuosa Nutt. *ist choava* Rv.
- 4 floccata Rv. I. Buffalo.
- 6 fluctuata Sow. Nicoya.
- 4 formosa Gask. Proc. 1851. p. 11.
jorticostata Rv. *ist carbonaria* Rv.
- 13 fragaria Wood. Tryon. 5. p. 191.
- 6 Freytagi Mltz. Goree.
- 5 fulgida Rv. P. Lincoln. Rv. Je. Col. f. 178.
- 1 fulgurans Lm. Oc. ind.
- 1 Vr. punctata Lm. Oc. ind.
- 7 fulminea Gld. S. Simon. B. Tryon. 5. p. 171.
- 6 fulva Sow. Panam.
- 13 funiculata Souverb. I. Honol. Pet. J. 1865. p. 157.
fusca Monteros = *Crosseana* Relz.
- 1 fuscata Sow. Panam.
- 7 fuscostrigata Crptr. S. Lucas. Tryon. 5. p. 178.
fusiformis Hinds. = *lanceolata* Sow.
- 5 fusiformis Pse. I. Rartng.
- 13 fusiformis Pse. I. Viti.
- 9 fusiformis Ant. Tryon. 5. p. 187.
fusillus Rv. *ist intertexta* Gask.
- 1 fustigata Kien. Antill.
- 5 galaxias Rv. Rartng.
- 7 Garrettii Tryon. Tahiti. Tryon. 5. p. 166.
Gaskoini Crptr. *ist taeniata* Phl.
- 3 gausapata Gld. Vancouv.
- Gervillei* Payr. *ist scripta* L.
- 9 gibberula Sow. Amer. c.
- 1 gibbosa Ducl. S. Helen.
- 13 gibbosa Garr. I. Viti. Tryon. 5. p. 193.
- 9 gibbosula Brod. Ad. Gen. 1. p. 186.
- 6 gilyus Mke. Tryon. 3. p. 249.
- 7 glaberrima Gm.
- 11 Gouldi Ang. N. York.
- 3 Gouldi Crptr. Californ. Tryon. 5. p. 116.
Gouldiana Ang. *ist lunata* Say.
- 7 Gowllandi Braz. Austrl. Tryon. 5. p. 170.
- 5 gracilis Crptr. Panam. Proc. 1863. p. 344.
- 7 gracilis Pse. I. Viti. Tryon. 5. p. 167.
- 10 Grayi Phl. M. med.
- Greci* Phl. *ist Mitrolumna* oliv.
- Gualteriana* Risso. *ist mercatoria* L.
- 7 Guatemalensis Rv. Guatem.
- 7 Guildingi Sow. I. Vincent.
- Guilfordia* Risso *ist rustica* L.
- 1 guttata Sow. Panam.
- 4 gutturosa Ducl. Ad. Gen. 1. p. 184.
- 1 haemastoma Sow. I. Galap.
- 10 Haldemanni Dkr. Ad. Gen. 1. p. 187.

Columbella.

- 11 Halinaceti Jeffr. I. Shetlnd.
 9 *Haneti* Pet. *ist pavonia Hinds.*
 4 Hanleyi Dsh. I. Bourb. Tryon. 5. p. 129.
 15 harpiformis Sow. Panam.
 3 Hindsi Gask. Maurit.
 5 hirundo Gask.
 13 histrio Rv. M. rubr.
 11 Holbölli Möll. Grönlnd.
 7 hordacea Phl. M. rubr.
 5 Hotessieri Orb. Gdlpe. Tryon. 5. p. 144.
 1 humerosa Crptr. Acapulc. Proc. 1865. p. 281.
 4 japix Ducl. Tryon. 5. p. 135.
 11 Japonica Gld. Japon. Tryon. 5. p. 188.
 Japonica Rv. ist pardalina Lm.
 6 jaspidea Sow. Ticao.
 1 Javacensis Gask. Java. Rv. Jc. Col. f. 22.
 7 Ida Ducl. Tryon. 5. p. 169.
 1 Idalia Ducl. Tryon. 5. p. 111.
 4 Idalina Ducl. S. Thom. Ad. Gen. 1. p. 183.
 4 impolita Sow. Phlppn.
 incubitantes Mart. ist mercatoria L.
 4 Indica Rv. India.
 3 infumata Cross. Austrl. Proc. 1865. p. 166.
 4 inscripta Braz. Austrl. b. Tryon. 5. p. 139.
 6 interrupta Ang. P. Jacks. Proc. 1871. p. 89.
 4 interrupta Gask. Proc. 1851. p. 3.
 4 intertexta Gask. Austrl.
 intexta ist intertexta Gask.
 13 jodosia Ducl. Tryon. 5. p. 196.
 5 jodostoma Gask. P. Essingt.
 4 ionida Ducl. Ad. Gen. 1. p. 184.
 5 iontha Raven. Carolin. Tryon. 5. p. 194.
 4 irrorata Rv. Austrl. Rv. Jc. Col. f. 153.
 4 isabellina Cross. Austrl. Pet. J. 1866. p. 165.
 7 isomella Ducl. Tryon. 5. p. 173.
 4 Kieneri Mke. Jam.
 6 Kieneria Ducl. Tryon. 5. p. 161.
 7 Kirostra Ducl. Tryon. 5. p. 167.
 2 Kraussi Sow. Afric. mer.
 1 labiosa Sow. Columb.
 6 lachryma Gask. Upolu.
 5 lactea Ducl. I. Seychell.
 lactea Kien ist Babbi Tryon.
 lactescens. Souvrb. ist pardalina Lm. Tryon. 5. p. 140.
 4 laeta Braz. I. Darnley. Tryon. 5. p. 140.
 2 laevigata L. Ind. occ.
 Lafresnayi Fschr. et B. ist avara Say.
 9 lanceolata Sow. Columb.
 9 Vr. fusiformis Hinds. Amer. c.
 4 lanceolata Montrz. Barbar.

Columbella.

- 13 lauta Rv. Phlppn.
 4 Legrandi T. Woods. Tasman. Tryon. 5. p. 137.
 7 lentiginosa Rv. I. Darnley. Tryon. 5. p. 170.
lentiginosa Hinds ist atramentaria.
 6 lepida Ducl. Ad. Gen. 1. p. 184.
 2 leucostoma Gask. Austrl.
 13 leucozia Ducl. Tryon. 5. p. 189.
 13 leucozonia Phl.
 7 levania Ducl. Tryon. 5. p. 169.
 4 ligula Ducl. Ticao.
 11 limata Say. Amer bor.
 4 Lincolnensis Rv. P. Lincoln.
 13 lineata Rv. Phlppn. Tryon. 5. p. 194.
 13 Vr. maculata Pse. I. Sandw. Tryon. 5. p. 194.
 4 lineata Pse. I. Sandw.
lineolata Risso ist scripta L.
lineolata Gld. ist marquesa Gask.
 4 lineolata Pse. Austrl. Tryon. 5. p. 138.
lineolata Kien ist Terpsichore Leath.
 7 linigera Ducl. Tryon. 5. p. 174.
Linnei Payr. ist scripta L.
 5 Lischkei E. Smth. Kiushiu. Proc. 1879. p. 207.
 2 livescens Rv. Lucon. Rv. Jc. Col. f. 148.
 13 livida Sow. Panam. Proc. 1832. p. 117.
 7 lugubris Kien. N. Cald.
 5 lumbrica Rv. I. Capul.
 4 lunata Say. Massach. Grasset. Ind. Test.
 4 lutea Quoy. Tong-Tab.
lutea Mltz. = Broderipi Sow.
luteola Kien. ist rustica L.
 6 lyrata Sow. Panam.
lysica Ducl ist varians Sow.
 6 macrostoma Ant. Californ.
 9 maculosa Sow. Guacam.
 1 major Sow. Amer. c.
 6 Maledivensis Rv. I. Maledv.
 5 mangelioides Rv. Ind. oce. Rv. Jc. Col. f. 197.
 4 margarita Rv. I. Sandw.
 4 margaritula Rv.
 13 marginalba Blvll. Ind. oce.
 4 Mariae Braz. N. Guinea. Tryon. 5. p. 139.
marminea Risso. ist Pollia Orbign.
 7 marmorata Gray. I. Capul.
marmorata Montrz. = Crosseana Relz.
 1 marmorea Brusin. Dalm. Tryon. 5. p. 108.
marmorea Gm. ist scripta L.
Marquesa Gask. ist Daphnella Marg.
 4 Martensi Lschk. Nagasak. Lschk. Jap. C. 2. p. 47.
 13 maura Sow. Americ. m. Proc. 1832. p. 117.
 7 melanida Ducl. Tryon. 5. p. 169.

Columbella.

- melcagris* Ducl. *ist fuscata* Sow.
 6 menaletta Ducl. Tryon. 5. p. 160.
 14 mendicaria L. Mindan.
 4 Menkeana Rv. Austrl.
 1 mercatoria L. Ind. occ.
 5 merita Braz. Austrl. Tryon. 5. p. 146.
 4 micans Pse. Upolu.
 Michau Cross. Cochinch. Pet. J. 1863. p. 377.
 6 microstoma Ant.
mitlostoma T. Woods. *ist semiconvexa*.
 5 Mindorensis Gask. I. Mindor.
 5 minor Seach. M. med.
minus Phl. *ist minor* Seachi.
 7 minuscula Gld. Ousima. Tryon. 5. p. 171.
 7 minuta Gld. China. Tryon. 4. p. 172.
minuta T. Woods. *ist Tenisoni* Tryon.
 miser Sow. Californ. Grasset. Ind. Test.
 10 mitraeformis A. Ad. Japon. Tryon. 6. p. 313.
 14 mitrata Mke. N. Holl.
 7 mitrula Dkr. Portoric.
modesta Kien. *ist rustica* L.
 7 moësta C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 345.
 4 moleculina Ducl. Maurit.
 13 monilifera Pse. I. Sandw. Grasset. Ind. Test.
 5 monilifera Sow. Ind. occ.
 2 multipunctata Crptr. S. Lucas. Tryon. 5. p. 115.
 6 multivoluta Rv. Rv. Je. Col. f. 163.
 14 nana Loven. M. bor.
 7 nana Dkr. I. Viti. Tryon. 5. p. 172.
nana Mich. *ist varians* Sow.
 4 nasuta Mke. Mztln. Tryon. 5. p. 136.
nasuta Gm. *ist scripta* L.
 6 naxia Mke. Ad. Gen. 1. p. 184.
 7 nebulosa Gld. China. Tryon. 5. p. 171.
 7 Neptunia Ducl. Tryon. 5. p. 175.
 7 Nevilli Tryon. Maurit. Tryon. 5. p. 173.
 7 nigricans Sow. I. Galap.
 6 nigricostata E. Smth. I. Andam. Proc. 1878. p. 807.
 7 nigrofusca Crptr. Mztln. Tryon. 5. p. 178.
 6 nigropunctata Sow. Polynes. Proc. 1832. p. 117.
 7 nisitella Ducl. Tryon. 5. p. 170.
 2 nitida Lm. Ind. occ.
nitidula Sow. *nitida* Lm.
 9 nivea Sow. Ind. occ.
 9 nivea Ant. Tryon. 5. p. 187.
 4 nivea C. B. Ad. Charlst. Tryon. 5. p. 132.
 5 niveomarginata E. Smth. I. Gotto. Proc. 1879. p. 208.
 1 nivosa Rv. Guatem.
 13 nodicostata Pse. I. Sandw.
nodulina Ducl. *ist fuscata* Sow.

Columbella.

- 13 nodulosa Pse. Polynes.
 4 nubeculata Rv. Rv. Jc. Col. f. 234.
nucleus Kien. ist rustica L.
 13 Numidica Ducl. Tryon. 5. p. 191.
 4 nux Rv. P. Adelaid.
 5 nycteis Ducl. Tryon. 5. p. 151.
 5 Nympha Kien. I. Seyhell. Tryon. 5. p. 142.
 7 obesa C. B. Ad. S. Thom.
 4 oblita Rv. Peru. Rv. Jc. Col. f. 202.
obscura Sow. ist Tyleri Gray.
 7 obtusa Sow. Huahein. Proc. 1832. p. 117.
 5 ocellata Rv.
ocellata Gm. ist cribaria Lm.
 6 octoplicata.
oplonia Ducl. ist varia Sow.
 7 ornata Pse. Tryon. 5. p. 166.
 4 orphia Ducl. Tryon. 5. p. 134.
 7 ortigia Ducl. Tryon. 5. p. 175.
 7 ortonia Ducl. Tryon. 5. p. 175.
 11 oryza Dkr. Tryon. 3. p. 262.
 13 oselmonta Ducl. Tryon. 5. p. 193.
 7 ostreicola E. Smth. Florida. Tryon. 5. p. 169.
ovata Pse. ist funiculata Souverb.
 7 ovulata Lm. Gdlpe. Grasset. Ind. Test.
 7 ovuloides C. B. Ad. Ind. oec. Jay Cat. p. 349.
 7 oxyllia Ducl. Tryon. 5. p. 174.
 6 pachydermata Crptr. Tryon. 5. p. 154.
 6 pacifica Gask. Oc. pacf.
padonosta Ducl. ist Tyleri Gray.
pallescens Wim. ist fuscata Sow.
 1 pallida Phl. Mztlm.
pallida Dsh. ist varians Sow.
palmerina Ducl. ist Tyleri Gray.
palumbina Gld. ist turturina Lm.
pamila Ducl. ist parva Sow.
 1 pardalina Lm. I. Guimar.
 1 Vr. Andamanica Nevil. I. Andam.
 1 " lactescens Souverb. I. Art.
 1 " Tyleri Gray. Philppn.
pariolida Ducl. ist atramentaria Sow.
 7 parva Sow. Columb.
 13 parva Pse. I. Galap. Ad. Gen. 1. p. 188.
parvula Dkr. ist cribaria L.
Paumotensis Tryon. Tryon. 5. p. 180.
 9 pavonia Hinds. Panam.
Paytalida Ducl. ist Paytensis Less.
Paytensis Less. Payta.
 7 Peasei Mrts. I. Sandw. Progr. 1871. Werd.G.
pediculus Monteros. Epong. Pet. J. 1883. p. 327.
 5 pelagia Rv.

Columbella.

- pellucida* Pse. *rorida* Rv. Tryon. 5. p. 138.
- 4 *pellucida* Rv. Jay. Cat. p. 349.
- 1 *pelotina* Ducl. Tryon. 5. p. 109.
- 1 Vr. *virginea* Lm.
- 7 *penicillata* Crptr. Barbar.
- 1 *pertusa* Rv. Guatem.
- 10 Pfeifferi Phl. Ad. Gen. 1. p. 187.
- 13 *phalaena* Less. Acapulco. Tryon. 5. p. 196.
- 1 *phasianola* Ducl.
- 4 *philia* Ducl. Tryon. 5. p. 134.
- 5 *Philippiana* Dkr. Upolu.
- 8 *Philippinarum* Relz. Phlppn.
- 8 Vr. *cedo-nulli* Rv. Californ.
- 8 „ *coniformis* Sow. Californ.
- 8 „ *dubia* Rv. Rv. Je. M. f. 5.
- philodicia* Ducl. = *psilla* Ducl.
- 6 *phylina* Ducl. Tryon. 5. p. 159.
- 7 *picata* Sow. Phlppn.
- 4 *picta* Rv. Rv. Je. Col. f. 146.
- 1 *Pleei* Kien. I. Masb.
- 6 *plicaria* Montrz. N. Cald.
- 2 *plicatula* Dkr. I. Viti. Tryon. 5. p. 115.
- 5 *plurisulcata* Rv. Tryon. 5. p. 148.
- 5 *plutonida* Ducl. Tryon. 5. p. 143.
- 1 *poecila* Sow. Phlppn.
- 4 *polita* Rv. Austrl.
- 15 *polita* Nevil. Mauriti. Mrts. Beitr. p. 249.
- 6 *porcata* Nevil.
- 13 *porphyrostoma* Nevil. Ad. Gen. 1. p. 188.
- 5 *Pretrei* Ducl. Tryon. 5. p. 143.
- procera* Sow. Panam. Proc. 1832. p. 119.
- 7 *prosymnia* Ducl. Tryon. 5. p. 174.
- 4 *psilla* Ducl. Tryon. 5. p. 134.
- 4 Vr. *philodicia* Ducl. Tryon. 5. p. 134.
- 4 *pudica* Braz. Austrl. Tryon. 5. p. 139.
- 5 *puella* Sow. I. Reunion.
- 4 *pulchella* Sow. Phlppn.
- 6 *pulchella* Kien. Cuba. Tryon. 5. p. 157.
- 9 *pulcherrima* Sow. Amer. c.
- 2 *pulchra* Kien. Gdlpe.
- 13 *pulehra* Rv. Panam. Ad. Gen. 1. p. 188.
- 7 *pulehrior* C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 345.
- 9 *pulicaris* Less. I. Marques. Tryon. 5. p. 187.
- 4 *pulla* Gask. Austrl.
- 7 *pumila* Souverb. N. Cald. Pet. J. 1863. p. 281.
- 5 *pumila* Dkr. Nagasak. Lschk. Jap. Cz. p. 48.
- 9 *pumilio* Rv. Venezuel.
- punctata* Lm. = *fulgurans* Lm.
- 10 *punctata* Kien. Ad. Gen. 1. p. 187.
- punctata* Risso ist *rustica* L.

Columbella.

- 5 pungen Gld. P. Lloyd. Tryon. 5. p. 144.
 15 pupoidea H. Ad. N. Hebrid. Proc. 1872. p. 14.
 6 pura Verrill. Chesapeak B. Tryon. 5. p. 162.
 purpurea H. A. Ad. N. Hebrid. Proc. 1873. p. 206.
 9 purpuroides Ant. Tryon. 5. p. 187.
 13 pusiformis Pse. Oc. pacf. Proc. 1865. p. 513.
pusilla Pse. ist fusiformis Pse.
 2 pusilla Sow. Cuba.
pusiola Dkr. ist gracilis Pse.
 7 pygmaea Sow. Columb.
 13 pygmaea Dkr. Upolu.
 13 pyrostoma Sow. Panam.
quintilia Ducl. ist pardalina Lm.
 13 Raratongensis Schmltz. I. Rartug.
rasolia Ducl. ist araneosa Kien.
 9 recurva Sow. Amer. c.
 13 recurva Rv. Tryon. 5. p. 191.
 13 Reeveana A. Ad. Californ.
 4 Reevei Crptr. C. S. Lucas. Tryon. 5. p. 118.
 11 regulus Souverb. N. Cald.
 1 reticulata Lm. Brasil.
 9 retusa Ant. Tryon. 5. p. 187.
 5 rorida Rv. C. S. Lucas.
 2 rosacea Gld. Europ.
rosacea Rv. = semiconvexa Lm.
 11 rosaria Gld. Bergen.
 13 rosea Gask. Mauriti.
 7 rubicundula Quoy. I. Tonga.
 5 rubra Mrts. Patag. Tryon. 5. p. 152.
rudis Sow. = Pleei Kien.
 1 rufa Mke. S. Vincent.
rufotincta Crptr. ist diminuta C. B. Ad.
 6 rugosa Sow. Panam.
 6 rugulosa Sow. Amer. c.
 7 rumilia Ducl. Tryon. 5. p. 174.
 4 Russeli Braz. Proc. 1874. p. 671.
 1 rustica L. Oc. atl.
 1 Vr. albida Monteros. M. med.
 1 „ flavida Monteros. M. med.
 1 „ Spongiarum Ducl. Ind. occ.
 1 „ turgida Monteros.
 13 rutila Rv. Sow. S. 1884.
 4 sacherata Rv. Tasman.
sagena Rv. ist Tyleri Gray.
 5 sagitta Gask. I. Sandw.
 6 sagra Orb. Gdlpe. Grasset. Ind. Test.
 6 Saintpairiana Caill. Mar. Gal. Pet. J. 1869. p. 279.
 1 Sandwichensis Pse. ist turturina Lm.
 Santabarbarensis Crptr. ist Reevei Crpt.
 13 satorida Ducl. Tryon. 5. p. 191.

Columbella.

- 6 scalarina Sow. Panam. Rv. Jc. Col. f. 235.
 1 scalpta Rv. *Schrammi* Pet. *ist dichroa* Sow.
 13 Schrammi Cross. Ind. occ. Tryon. 5. p. 192.
 4 scripta L. M. med. Tryon. 5. p. 130.
 4 Vr. Brisei Brusin. Tryon. 5. p. 130.
 4 „ Crosseana Rclz. Tryon. 5. p. 130.
 7 scutulata Rv.
 11 secalina Phl. Ad. Gen. 1. p. 187.
 7 segesta Ducl. Tryon. 5. p. 175.
 4 semiconvexa Lm. P. Lincoln. Tryon. 5. p. 125.
 4 Vr. miltostoma T. Woods. Tryon. 5. p. 125.
 4 „ rosacea Rv. Tryon. 5. p. 130.
 6 semipunctata Stearns. Florid. *semipunctata* L. *ist discors* Gm.
 15 semisculpta Nevil. Burmah. Tryon. 6. p. 314.
 7 serrata Crptr. Mztln. Proc. 1865. p. 273.
 5 sertularia Orb. Ad. Gen. 1. p. 183.
Sigar Adans *ist rustica* L.
similis Raven *ist avara* Say.
simpronia Ducl. *ist rustica* L.
 11 Sinensis Deb. China.
sinuata Sow *ist rugosa* Lm.
 7 Smithi Ang. P. Jacks.
 5 solidula Rv. C. S. Lucas.
 1 Sonsonatensis Mörch. Amer. c. Tryon. 5. p. 105.
sordida Orb. *ist unifasciata* Sow.
 1 Souverbiei Cross. I. Art. Pet. J. 1865. p. 167.
 1 Sowerbyi Ducl. Tryon. 5. p. 112.
 7 spadicea Phl. Mztln.
 7 sparsa Rv. Rv. Jc. Col. f. 200.
 7 speciosa Ang. P. Jacks. Proc. 1877. p. 35.
spectrum Rv. *ist varians* Sow.
 4 spicantha Raven. Carol. m. Tryon. 5. p. 131.
spicula Ducl. *ist Cumingi* Rv.
 5 spiratella Mrts. Maurit. Tryon. 5. p. 152.
 7 splendidula Sow. Manil. B.
spongiarum Ducl. = *rustica* L.
spurca Sow. Peru. Proc. 1832. p. 118.
 7 Stearnsi Tryon. Tampic. B. Tryon. 5. p. 179.
 6 strenella Ducl. Tryon. 5. p. 157.
striata Ducl. *ist rustica* L.
 7 striatula Dkr. I. Viti.
 6 stricta Wats. Antill. Pet. J. 1882. p. 227.
 7 strigata Rv. Tryon. 5. p. 114.
 6 strix Wats. Antill. Pet. J. 1882. p. 227.
 1 strombiformis Lm. Acapulc.
 7 subacta Wats. I. Somboer. Wats p. 338.
 subcostulata C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 350.
sublaevis Montrz. *ist Marquesa* Gask.

Columbella.

- 7 subturrita Crpt. Californ. Tryon. 1. p. 178.
 9 subulata Sow. Rv. Jc. Col. f. 212.
 15 subvitrea E. Smth. Nippon. Proc. 1879. p. 209.
 6 suffusa Sow. I. Galap.
 5 sugillata Rv. China. Tryon. 5. p. 100.
 sulcata Ducl.
 1 sulcosa Sow. Mztln.
 6 suturalis Gray. Peru.
 taeniata Ad. et Rv. *ist Marquesa Gask.*
 7 taeniata Phl. Mztln
 4 tamelina Ducl. Ad. Gen. 1. p. 183.
 1 Tankervillei Montrz. N. Cald.
 4 Tayloriana Rv. Austrl.
 13 telea Ducl. Tryon. 5. p. 190.
 telineata Rv. Rv. Jc. Bucc. f. 98.
 4 tenebrica Rv. Rv. Jc. Bucc. f. 204.
 4 Tenisoni Tryon. Tasman. Tryon. 5. p. 128.
 4 tenuis Gask. Proc. 1851. p. 2.
 6 Terpsichore Leath. Ind. or.
 9 Terqueni Jouss. Tryon. 5. p. 187.
 tessellata Dkr. *ist rorida* Rv.
 tessellata C. B. Ad. *ist Guatemalensis.*
 7 testina Ducl. Tryon. 5. p. 175.
 Thorrenti Mittr. *ist minor* Seach.
 4 Ticaonica Sow. Ticao.
 1 tigrina Ducl. Jay. Cat. p. 350.
 tineta Crptr. C. S. Lucas. Tryon. 5. p. 178.
 4 triangulifera Mltz. Goree.
 13 trifasciata Rv. M. rubr.
 7 tringa Lm. N. Cald.
 7 Vr. decollata Brusin.
 triumphalis Ducl. *ist Cantharus distort.*
 7 troglodytes Souverb. I. Art.
 6 trophania Ducl. Tryon. 5. p. 164.
 6 tuberculata Rv.
 4 tuberosa Crptr. S. Barbar. Tryon 5. p. 135.
 4 Vr. variegata Stearns. Tryon. 5. p. 135.
 13 tuberculosa Pse. I. Sandw.
 10 tuberosa Crptr. Californ.
 1 tumida Ducl.
 tumida Rv. *ist rustica* L.
 4 turbida Ducl. Tryon. 5. p. 133.
 13 turbinella Kien. Jam.
 turgida Monteros. = *rustica* L.
 11 Turnbulli Link. Ad. Gen. 1. p. 187.
 9 turrita Sow. Columb.
 1 turturina Lm. I. Masb.
 Tyleri Gray = *pardalina* L.
 15 uncinata Sow. Columb. Proc. 1832. p. 114.
 7 undata Crptr. Maurit.

Columbella.*undata* Ducl. = *flavida* Lm.

- 14 undulata.
- 3 unicolor Sow. I. Galap.
unifascialis Lm. I. de fr. Mrts. Btrg. p. 247.
- 3 unifasciata Sow. Valpar.
- 11 unifasciata Lm. Ad. Gen. 1. p. 187.
unizonatis Gray. *ist* *unifasciata* Sow.
- 4 uyania Ducl. Ad. Gen. 1. p. 182.
- 6 valga Gld. I. Samoa. Ad. Gen. 1. p. 187.
- 6 valida Rv. Guatem.
- 4 valvata Ducl. Ad. Gen. 1. p. 183.
- 6 varia Sow. Panam.
- 13 variabilis Pse. Tahiti. Grasset. Ind. Test.
- 1 varians Sow. I. Galap.
- 10 varians Dkr. Japon. Proc. 1879. p. 210.
variegata Mke. *ist* *versicolor* Sow.
variegata Stearns. *ist* *tuberosa* Crptr.
- 6 varicosa Gask. Payta.
- 4 velata Rv.
veleda Ducl. *ist* *varia* Sow.
venilia Ducl. *ist* *labiosa* Sow.
- 11 Ventleyi Dekay. Ad. Gen. 1. p. 187.
venusta Rv. *ist* *taeniata* Phl.
- 6 Verrilli Dall. M. Caraib. Tryon. 5. p. 162.
- 1 versicolor Sow. I. Anaa
Vestalia Ducl. *ist* *rustica* L.
- 4 vexillum Rv. Californ. Rv. Jc. Col. f. 57.
virginea Lm. = *pelotina* Ducl.
- 7 virginea Gld. China. Tryon. 5. p. 180.
- 2 Vitiensis Dkr. Upolu.
- 4 vittata Rv. Lucon.
vulpecula Sow. *ist* *pardalina* Lm.
Wheatleyi Dekay *ist* *lunata* Say.
- 13 xantholeuca Sow. Maurit.
- 4 Xavieriana T. Woods. Tasman. Tryon. 5. p. 137.
- 1 xiphitella Ducl.
- 6 Yoldina Ducl. Ad. Gen. 1. p. 182.
- 4 Yorkensis Cross. C. York. Proc. 1865. p. 166.
- 4 zebra Gray. N. Zeal.
- 7 zelina Ducl.
- 13 zepa Ducl. Tryon. 5. p. 189.
- 4 zonalis Lindsley. N. Britann. Tryon. 5. p. 131.
- 13 zonata Rv. I. Galap.
- 7 zonata Gld. Kagosima. Tryon. 5. p. 172.
- 13 zonata Gray. Oc. atl. Tryon. 5. p. 196.
zopilla Ducl. *ist* *pardalina* Lm.
zulmis Ducl. *ist* *mercatoria* L.

34. Fam. Harpidae.

152. Gen. Harpa Lm.

Syn. Cithara Klein.

" Harparia Rfq.

" Harpalis Link.

" Lyra Griffith.

articularis Lm. Phlppn.

Cabritii Fsch. N. Cald.

cancellata Ch. Phlppn.

conoidalis Lm. Ceyl.

costata L. Mauriti.

crassa Phl. = *minor* Rumph.

crenata Sw. Acapulc.

Vr. testudinalis Lm. M. ind.

gracilis Brod. et Sow. I. Anaa.

Gruneri Cross. Mauriti.

imperialis Ch. *ist costata* L.*ligata* Mke. *ist conoidalis* Lm.

major Mart.

Ad. Gen. 1. p. 140.

minor Rumph. M. med.

Vr. *crassa* Phl. Phlppn.*nablium* Meusch. *ist conoidalis* Lm.

nobilis Rumph. Ticao.

rosea Lm. Sengl.

solidula A. Ad. *ist minor* Rumph.

striata Lm. Mauriti.

Tryon. 5. p. 99.

striatula A. Ad.

Proc. 1853. p. 173.

testudinalis Lm. = *crenata* Sw.

ventricosa Lm. M. ind.

virginalis Gray. *ist minor* Rumph.

35. Fam. Cassididae.

153. Gen. Cassis Lm.

Syn. Cassidea Brug.

" Cassida Humph.

1. Sect. Cassis Lm.

2. " Semicassis Klein.

Syn. Cassidea Sw.

3. Sect. Phalium Link.

Syn. Bezoardica Schmeh.

4. Sect. Casmaria H. A. Ad.

5. " Cassidea Link.

6. " Levenia Gray.

abbreviata Lm. = *undulata* Gm.*abbreviata* Monteros. = *saburon* Brug.4 *achatina* Lm. Algoa B.*Amboinensis* Petiv. *ist cornuta* L.

Cassis.

- 2 anceps H. A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 216.
 3 arcola L. Molucc.
arcola Salis. = saburon Brug.
bicarinata Jon. ist fimbriata Quoy.
bilineata Gm. ist abbreviata Lm.
 2 bisulcata Schub. Manil. B.
brevirostrum Petiv. ist cornuta L.
 1 cameo Stimps. Ind. occ. Tryon. 7. p. 271.
 2 canaliculata Brug. Ceyl.
centiquadrata Val. ist undulata Gm.
 4 Ceylanica Lm. V. Diemsl.
 2 cicatricosa Meusch. Ad. Gen. 1. p. 216.
 5 coarctata Gray. I. Galap.
 1 cornuta L. Oc. ind.
 1 Vr. labiata Ch. Ind. occ.
Coronadoi Cross. ist Cassidaria cor.
coronulata Sow. = glauca L.
corrugata Sw. I. Galap. Tryon. 7. p. 279.
crumena Brug. = testiculus L.
 3 decussata Lm. Corsica.
decussata Bloll. ist sulcosa Brug.
diluvii M. d. Serr. ist saburon Lm.
doliata Val. Zanzbr. Tryon. 7. p. 279.
elongata Monteros. = undulata Gm.
 4 erinacea L. M. med.
 3 exarata Rv. Manila.
fasciata Brug. ist spinosa Gronov.
imbria Gm. ist plicata L.
 1 fimbriata Quoy. N. Holl.
 1 flammea L. Oc. ind.
gibba Gm. ist undulata Gm.
 4 glabrata Dkr. Zanzbr. Dkr. Nov. 1858. p. 35.
 3 glauca L. Phlppn.
 3 Vr. coronulata Sow. Phlppn.
granulata Monteros. = undulata Gm.
granulosa Brug. ist abbreviata Lm.
Japonica Rv. = saburon Lm.
imperfecta ist Nassa mutabilis L.
inflata Shaw. = undulata Gm.
inflata M. d. Serr. ist saburon Lm.
Kalosmodix Melv. = vibex L.
labiata L. = cornuta L.
lactea Kien. ist abbreviata Lm.
 2 laevigata Lm. Antill.
levilabiata Gray. = undulata Gm.
maculosa Gm. ist spinosa Gronov.
 1 Madagascariensis Lm. Mdgscr.
Massenae Kien. ist tenuis Gray.
minuta Mke. ist undulata Gm.
muricata Mke. Java. Tryon. 7. p. 279.

Cassis.

- nana T. Woods. Austrl. Tryon. 7. p. 279.
 4 nivea Braz. Tasman. Proc. 1872. p. 616.
nucleus Küst. ist saburon Lm.
 4 paucirugis Mke. N. Holl.
penita Meusch. ist Persona canc Roiss.
 2 Pfeifferi Hidlg. Phlppn. Pet. J. 1872. p. 143.
pila Rv. = saburon Lm.
plicaria Lm. ist plicata L.
 3 plicata L. Molucc.
pomum Schub. ist saburon Lm.
pulchella Jeffr. ist undulata Gm.
pyrum Lm. = turgida Rv.
 4 quadrata Link. Ad. Gen. 1. p. 216.
 2 recurvirostris Wood. Torres S.
reticulata Bellardi ist saburon Lm.
rotundata Perry. ist tuberosa L.
 5 rufa L. Oc. ind.
rugosa Gm. ist strigata Gm.
Rumphi Gm. ist spinosa Gronov.
 2 saburon Lm. M. med.
 2 Vr. abbreviata Monteros. M. med. Moll. m. p. 65.
 2 „ Japonica Rv. Japon.
 2 „ pila Rv. China.
scrobiculata Mke. Java. Tryon. 7. p. 279.
 2 semigronosa Lm. V. Diemsl.
 4 Sophiae Braz. Austrl. Proc. 1877. p. 133.
 1 spinosa Gronov. M. aust.
striata Hutt. ist achatina Lm.
striata M. d. Serres. ist saburon Lm.
striatella Grat. ist saburon Lm.
 3 strigata Gm. Jeddo.
sulcosa Brug. ist undulata Gm.
 4 tenuilabris Mke. Java.
 5 tenuis Gray. I. Galap.
tessellata Gm. ist spinosa Gronov.
 5 testiculus L. Ind. occ.
 5 Vr. crumena Lm. Oc. atl.
texta Bronn. ist saburon Lm.
 Thomsoni Braz. N. Wales. Tryon. 7. p. 279.
 4 torquata Rv. N. Holl.
 1 tuberosa L. Ind. occ.
 4 turgida Rv. I. Zebu.
 4 Vr. pyrum Lm. N. Holl.
umbilicata Pse. I. Sandw. Proc. 1860. p. 436.
undata Dsh. ist strigata Gm.
 2 undulata Gm. M. med.
 2 Vr. abbreviata Lm. M. med.
 2 „ crassa Monteros. Moll. m. p. 67.
 2 „ elongata Monteros. Moll. m. p. 67.
 2 „ granulata Monteros. Moll. m. p. 67.

Cassis.

- | | | |
|---|--|---------------------|
| 2 | Vr. inflata Shaw. | Grasset. Ind. Test. |
| 2 | " levilabiata Gray. | Tryon. 5. p. 188. |
| 2 | " varicosa. | Moll. m. p. 67. |
| 2 | ventricosa Mart. | Ad. Gen. 1. p. 216. |
| | <i>vera</i> Mart. <i>ist</i> <i>Persona anus</i> . | |
| 4 | vibex L. | I. Societ. |
| | <i>zebra</i> Lm. <i>ist</i> <i>strigata</i> Gm. | |

154. Gen. Cassidaria Lm.

Syn. Sconsia Gray.

- " Morio Mft.
 " Echinora Schmeh.
 " Galeoda Link.

1. Subgen. Sconsia Gray.

acuta Gray. *ist* *Deshayesi* Duval.

- | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Barbadensis Higg. | I. Barbad. | Tryon. 7. p. 281. |
| coronadoi Cross. | Mantanz. | Pet. J. 1867. p. 64. |
| Deshayesi Duval. | Afric. occ. | Pet. J. 1863. p. 70. |
| echinophora L. | M. med. | |
| Vr. carinata Sow. | M. med. | Petit. p. 168. |
| " depressa Phl. | M. med. | Pet. J. 1863. p. 152. |
| " ochroleuca Gm. | M. med. | Burg. Moll. |
| " provincialis Mrts. | M. med. | Pet. J. 1868. p. 52. |
| " strigosa Gm. | M. med. | Petit p. 168. |
| " tuberculosa Schmeh. | M. med. | |

1 Grayi A. Ad.

laevigata Sow. *ist* *striata* Lm.*rugosa* L.

Ad. Gen. 1. p. 219.

setosa Hinds. *ist* *Triton Wiegmanni*.

1 striata Lm.

Ind. occ.

sublaevigata Guppy. *ist* *striata* Lm.

Tyrrhena Ch.

M. Tyrrhen.

155. Gen. Oniscia Sow.

Syn. Morum Bolt.

- " Hystrix Humph.
 " Ersina Gray.
 " Theliostoma Aust.
 " Lambidium Link.

1. Sect. Morum Bolt.

2. " Oniscidia Sw.

- | | | | |
|---|--|-----------|---------------------|
| 1 | cancellata Sow. | China. | |
| 1 | cithara Wats. | I. Ki. | Exped. Challeng. |
| 1 | Dennisoni Rv. | Gdlpe. | Proc. 1842. p. 91. |
| 1 | exquisita Ad. et Rv. | I. Soloo. | Rv. Jc. Onis. p. 3 |
| 1 | grandis A. Ad. | China. | Proc. 1853. p. 185. |
| | <i>Lamarcki</i> Dsh. = <i>oniscus</i> L. | | |
| | Lamarcki Less. | Austrl. | Tryon. 7. p. 283. |
| 2 | oniscus L. | Ind. occ. | |
| 2 | Vr. Lamarcki Dsh. | Gdlpe. | |

Oniscia.

- 1 ponderosa Hanl. Japon.
quadriseriata L. *ist oniscus* L.
 2 strombiformis Rv. Hondur.
triseriata Mke. *ist oniscus* L.
 2 tuberculosa Sow. I. Galap.
 2 Vr. xanthostoma A. Ad.

156. Gen. *Pachybatron* Gask.

- cassidiformis Gask. Curacao.
 marginelloides Gask. Ind. oce. Tryon. 7. p. 283.

36. Fam. **Doliidae.**157. Gen. *Dolium* Lm.

- Syn. *Perdix* Mft.
 „ *Galea* Mart.
 „ *Cassida* Lang.
 „ *Tonna* Brunn.
album Conr. Tryon. 7. p. 265.
amphora Phl. Proc. 1859. p. 493.
ampullaceum Phl. Oc. pacif. Proc. 1859. p. 491.
Antillarum Mörch. Antill. Kob. Syn. 1879. p. 15.
Australe Ch. Austrl. Ad. Gen. 1. p. 196.
Bayrdi Verrill. Delaw. B. Tryon. 7. p. 265.
cassis Bolt. Ad. Gen. 1. p. 196.
cepa Mart. *ist olearium* Brug.
Chinense Dillw. China.
costatum Dsh. Phlppn.
crenulatum Phl. *ist zonatum* Green.
Crosseanum Monteros. M. med. Pet. J. 1869. p. 228.
Cumingi Hanl. Phlppn.
Deshayesi Rv. Phlppn.
Dunkeri Hanl. P. Natal. Proc. 1859. p. 431.
epidermata Gray. = *galea* L.
fasciatum Brug. Ind. or.
Favannii Hanl. Amer. m. Proc. 1859. p. 430.
fimbriatum Sow. Manil. Proc. 1859. p. 491.
galea L. M. med.
 Vr. *epidermata* Greg. Sicil. Mayer. ZJB. 1884.
 „ *spiritorsum* Greg. Sicil. Mayer. ZJB. 1884.
 „ *tardina* Greg. Sicil. Mayer. ZJB. 1884.
Japonicum Dkr. *ist luteostomum* Küst.
Kieneri Phl. *ist variegatum* Lm.
lactescens Mart. Ad. Gen. 1. p. 196.
latesulcatum Mart. Maurit. Proc. 1859. p. 489.
Lischkeanum Küst. Nagasaki.
luteostomum Küst. Japon.
maculatum Lm. Ind. or.
marginatum Phl. Proc. 1859. p. 489.

Dolium.

melanostomum Jay.	Oc. pacif.	
minjac Adans.	Philppn.	
olearium Brug.	Ind. or.	
pennatum Mörch.		Ad. Gen. 1. p. 196.
perdix L.	Oc. grand.	
plumatum Green. <i>ist</i> perdix L.		
reticulatum Mjt. <i>ist</i> perdix L.		
rufum Bloll. <i>ist</i> perdix L.		
sulcosum Dillw. <i>ist</i> fasciatum Brug.		
tardina Greg. = galea L.		
tenu Mke. <i>ist</i> galea L.		
tessellatum Lm.		Ad. Gen. 1. p. 196.
Testardi Montrz.	N. Cald.	Pet. J. 1863. p. 75.
variegatum Lm.	N. Holl.	
zonatum Green.	China.	

158. Gen. Malea Val.

Syn. Cadium Link.

dentatum Born.	Peru.
pomum L.	Ind. or.
ringens Sow. <i>ist</i> dentatum Born.	

37. Fam. Sycotypidae.

159. Gen. Sycotypus Brown.

Syn. Ficus Bolt.

„ Ficula Sw.
„ Otus Risso.
„ Pyrula Lm.

clathratus Rouss. *ist* *Busycon pyrum*.*decussatus* Wood. Panam.*Dussimieri* Val. China.*elegans* Conr. *ist* *Busycon pyrum*.*elongatus* Gray. *ist* *Busycon pyrum*.*ficoides* Lm. Caryados.*ficus* L. Samarang.*fortior* Mörch.*gracilis* Phl. Austrl.*laevigatus* Rv. *ist* *ficus* L.*papyraceus* Say. Florid.*pellucidus* Dsh.*reticulatus* Lm. I. Soloo.*reticulatus* Rv. *ist* *ficoides* Lm.*tesselatus* Kob. Austrl.*ventricosus* Sow. *ist* *decussatus* Wood.

Tryon. 7. p. 265.

Pet. J. 1856. p. 185.

38. Fam. **Velutiniidae.**

160. Gen. *Velutina* Flmg.
 Syn. *Galericulum* Brown.
1. Sect. *Velutina* Flmg.
 2. „ *Limneria* H. A. Ad.
 Syn. *Morvillia* Gray.
 3. Sect. *Velutella* Gray.
 - 2 *Bernardii* Mrts.
canaliculata Bk. *ist zonata* Gld.
capuloidea Blvll. *ist laevigata* Penn.
 - 2 *Caspiensis* H. A. Ad. M. Casp. Ad. Gen. 1. p. 202.
 - 3 *coriacea* Pallas. Japon.
 - 3 *cryptospira* Middf. Oc. arct.
 - elongata* Forb. *ist laevigata* Penn.
 - expansa* Sars. = *zonata* Gld.
 - 3 *flexilis* Mtg. Kob. Faun. Mll. p. 62.
 - grandis* E. Smth. = *zonata* Gld.
 - haliotoides* Müll. *ist laevigata* Penn.
 - 1 *laevigata* Penn. Europ.
 - 1 *lanigera* Müll. Europ.
 - margaritifera* Ducl. Austrl. Tryon. 8. p. 67.
 - Mülleri* Dsh. *ist laevigata* Penn.
 - 1 *ovata* Brown. Britann.
 - plicatilis* Müll. *ist flexilis* Mtg.
 - 1 *porrecta* Crptr. Japon.
 - prolongata* Crptr. Vancouv. Tryon. 8. p. 66.
 - pusio* A. Ad. Corea. Ad. Moll. Jap. p. 186.
 - rupicola* Conr. *ist laevigata* Penn.
 - sigaretiformis* Pot. et M. Austrl. Tryon. 8. p. 67.
 - 1 *Sitchensis* A. Ad. Sitcha. Proc. 1851. p. 225.
 - stolida* Mrts. *ist laevigata* Penn.
 - striata* Brown. *ist laevigata* Penn.
 - stylifera* Flmg. *ist. Stylifer* Turtoni.
 - 2 *undata* Brown. Lorenz. B.
 - velutina* Müll. *ist laevigata* Penn.
 - varicosa* Pallas. Plover. B. Kraus. Verb. p. 265.
 - vulgaris* Flmg. *ist laevigata* Penn.
 - 2 *zonata* Gld. Boston.
 - 2 Vr. *expansa* Sars. Tryon. 8. p. 66.
 - 2 „ *grandis* E. Smth. Tryon. 8. p. 66.

39 Fam. **Lamellariidae.**

161. Gen. *Lamellaria* Mtg.
 Syn. *Marsenia* Leach.
- „ *Sigaretia* Rfq.
 - „ *Oxynoe* Couth.
 - Adansoni* Chiag. *ist perspicua* L.
 - ampullacea* Marwg. *ist perspicua* L.

Lamellaria.

- antarctica Couth. Patag. Ad. Gen. 1. p. 201.
Andouini Cantr. *ist perspicua* L.
complanata Leach. *ist perspicua* L.
convexa Bouch. *ist perspicua* L.
Diegoensis Dall. S. Diego. Tryon. 8. p. 63.
flava Dll. Chg. *ist perspicua* L.
Gouldi Verrill = *pellucida* Verrill.
haliotoides Mtg. *ist perspicua* L.
Hargravesi H. Ad. N. Hebrid. Proc. 1872. p. 15.
Indica Leach. Austrl. Proc. 1867. p. 199.
inflata C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 358.
Isabellina Bergh. Phlppn. Tryon. 8. p. 62.
Kindelmaniana Mich. *ist perspicua* L.
Kleciachi Brusin. Zara. Wkf. M. med. 2. p. 259.
Morelli Dll. Chg. *ist perspicua* L.
neritoides L. *ist perspicua* L.
orbiculata Dall. Patagon. Tryon. 8. p. 63.
Patagonica E. Smth. Patag.
pellucida Verrill. Delaware B. Tryon. 8. p. 60.
Vr. Gouldi Verrill. Delaware B. Tryon. 8. p. 60.
perspicua L. Massach.
praetenuis Couth. Patagon. Ad. Gen. 1. p. 201.
producta Leach. *ist perspicua* L.
Rangi Bgh. Ind. occ. Tryon. 8. p. 63.
Semperi Bgh. Phlppn. Tryon. 8. p. 63.
spirolineata Monteros. M. med. Tryon. 8. p. 63.
Stearnsi Dall. Monterey. Tryon. 8. p. 63.
stomatella Risso *ist perspicua* L.
tentaculata Mtg. *ist perspicua* L.
tenuis Jeffr. Oc. atl. Mayer. ZJB. 1885.
Tongana Quoy. Tongtab. Tryon. 8. p. 62.
translucidus Blyll. Tryon. 8. p. 63.
tuberculosa H. Ad. Ad. Gen. 1. p. 201.
vitrea Costa *ist perspicua* L.
zonifera Bgh. *ist perspicua* L.

162. Gen. *Cryptocella* H. A. Ad.

1. Sect. *Cryptocella* H. A. Ad.
2. " *Marsenia* Gray.
3. " *Coriocella* Blyll.
- Syn. *Sigaretus* Cuv.
- " *Chelinotus* Sw.
- " *Cryptothyra* Mke.
- 3 *ampla* Verrill. Maine. Tryon. 8. p. 64.
- 1 *Berghi* Dsh. Maurit.
- glabra* Couth. *ist micromphala* Brgh.
- 3 *glacialis* Sow. Europ. Petit. p. 109.
- 3 *Groenlandica* Möll. Europ. Petit. p. 109.
- 1 *latens* Möll. Ad. Gen. 1. p. 202.
- 2 *micromphala* Brgh. Norweg. Kob. Faun. Mill. p. 4.

Cryptocella.

- 3 nigra Blvll. I. de fr.
Ophione Gray. ist Lamellaria Indica.
- 2 prodita Loven. Scandin. b. Ad. Gen. 1. p. 202.
 rhombea Dall. Monterey. Tryon. 8. p. 64.
Strömei Sars = latens Möll.
 tuberosa Stimps. Tryon. 8. p. 63.
163. Gen. Onchidiopsis Brgh.
 carnea Kröyr. Groenlnd. Tryon. 8. p. 65.
 glacialis Sars. Groenlnd. Tryon. 8. p. 64.
 Groenlandica Brgh. Groenlnd. Tryon. 8. p. 65.
recondita Kröyr. ist carnea Kröyr.
164. Gen. Caledoniella Souverb.
 Montrouzieri Souverb. N. Cald. Tryon. 8. p. 65.

40 Fam. Naticidae.

165. Gen. Natica Adans.
 1. Sect. Natica Adans.
 Syn. Nacca Riss.
2. Sect. Stigmaulax Mörch.
3. „ Lunatia Gray.
4. „ Acrybia H. A. Ad.
5. „ Neverita Riss.
 Syn. Naticaria Sw.
6. Sect. Ampullina Bk.
 Syn. Ampullaria Flmg.
 „ Euspira Agas.
 „ Bulbus Brown.
 „ Globularia Sw.
 „ Deshayesia Raul.
 „ Cernina Gray.
 „ Anomphala Jon.
7. Sect. Ruma Ch.
 Syn. Mamilla Schmch.
 „ Uber Humph.
 „ Albula Bolt.
 „ Polinices Bolt.
 „ Mamilla Gray.
 „ Eucaryum Ehbq.
 „ Mamillaria Sw.
 „ Naticina Gld.
- 1 abbreviata Sow. M. med. Tryon. 8. p. 25.
acuta Phl. ist lactea Gld.
- 1 Adamsiana Dkr. Japon. Tryon. 8. p. 26.
- 1 Adansoni Phl. Afric. occ.
adpersa Mke. ist maculata Dsh.
Aegyptiaca Rclz. = Josephina Risso.
 affinis Gm. Oc. arct. Kob.Faun.Moll.p.67.

Natica.

- affinis* v. d. Bsch. *ist canrena* L.
Aimei Jouss. *ist Chinensis* Lm.
- 8 alabaster Rv. Mztlm.
 1 ala-papilionis Ch. I. Zebu.
 Vr. articulata Phl. Zanzbr.
 „ Broderipiana Relz.
 „ crenata Relz. Phlppn. Pet. J. 1852. p. 320.
 „ taeniata Mke. Tryon. 8. p. 21.
alapapilionis Rv. *ist zonaria* Lm.
 alba Pot et M. Ad. Gen. 1. p. 211.
 alba Relz. *ist Josephinia* Riss.
 alba Gray. *ist columnaris* Relz.
 alba Loven *ist pallida* Brod.
- 8 albuia Relz. Luzon.
albula Mrts. *ist Montagui* Forb.
 5 albumen L. Molucc.
albumen Scach. *ist Josephinia* Risso.
 3 Alderi Forb. I. Man.
 3 Vr. lactea Jeffr. Europ. Bucq. et Dtz. M. p. 145.
 3 „ Marochiensis Phl. Maroce. Tryon. 8. p. 41.
 3 „ nitida Forb. Europ.
 3 „ subovalis Jeffr. M. med. Bucq. et Dtz. M. p. 145.
 3 „ ventricosa Jeffr. M. med. Bucq. et Dtz. M. p. 145.
 Alexandrina Relz. Jay. Cat. p. 291.
algida Gld. *ist Lewisi*. *juv. Gld.*
- 8 alveata Trschl. Peru. Tryon. 8. p. 49.
 1 alveolata Relz. Austrl.
amiculata Phl. *ist dubia* Relz.
 amphiala Wats. N. Zeal. Exped. Challeng.
 5 ampla Phl. N. Holl.
ampullaria Lm. *ist catena* Cost.
 3 angulata Jeffr. Oc. atl. Proc. 1885. p. 32.
 1 Antoni Phl. Africa.
 aperta Sow. Tryon. 8. p. 54.
aperta Loven *ist Smithi* Brown.
 apora Wats. I. Aru. Exped. Challeng.
arachnoidea Lm. *ist fulminea* Gm.
- 1 areolata Relz. Phlppn.
articulata Pfr. *ist canrena* L.
articulata Phl. = *ala papilionis* Ch.
- 1 asellus Rv. Austrl.
Atacamensis Phl. *ist dubia* Relz.
- 3 atrocyanea Phl. Patagon.
 atypha Wats. C. York. Exped. Challeng.
 8 aurantia Lm. Phlppn.
- 8 Vr. Mittrei Hombr. et J. Tryon. 8. p. 42.
 5 „ straminea Relz. Ind. or.
 3 Australis Nutt. N. Zeal.
avellana Phl. *ist unifasciata* Lm.
avellana Wkf. *ist marmorata* H. Ad.

Natica.

- Baconi* Rv. *ist Incei* Phl.
- 8 Bahiensis Relz. Bahia. Pet. J. 1850. p. 399.
- 1 Bathybii Friele. Sptzbg. Kob. Syn. 1879. p. 21.
- Bayani* Jouss. *ist venustula* Phl.
- Beddomei Johnst. Tasman. Tryon. 8. p. 54.
- 7 Bernardii Relz. Mexico. Pet. J. 1851. p. 197.
- Beverlii* Leach *ist pallida* Brod. *et S.*
- 7 bicineta Relz. Phlppn. Pet. J. 1850. p. 395.
- 5 bicolor Phl. Japon. Tryon. 8. p. 38.
- bicolor Schrnk.
- 8 bifasciata Gray. Californ. Tryon. 8. p. 38.
- bifasciata* Rv. *ist fulminea* Gm.
- Bonplandi* Val. *ist glauca* Humph.
- borealis* Gray. *ist pallida* Sow.
- 1 Bourgignati Relz. Mdgscr. Pet. J. 1852. p. 170.
- Brochiana* Phl. *ist sordida* Phl.
- Broderipiana* Relz. = *ala papilionis*.
- 8 brunnea Link. Tryon. 8. p. 43.
- bulbosa* Rv. *ist pallida* Brod.
- 1 Buriensis Relz. I. Burias.
- caelata* Bucq. = *Josephina* Risso.
- caffra Marrat. Africa. Kob. Syn. 1879. p. 16.
- Caillaudi* Relz. = *pavimentum* Relz.
- Californica* Conr. = *Marochiensis* Gm.
- 5 Campechiensis Relz. Campech. B.
- canaliculata* Gld. *ist Amauropsis* c.
- 2 cancellata Gm. Antill.
- 8 candidissima Leguil. Molucc.
- 1 canrena L. Phlppn.
- 1 Vr. articulata Pfr. Phlppn.
- canrena* Mat. *ist catena* Cost.
- Caribaea* Phl. *ist lactea* Gld.
- 1 cariosensis Relz. Phlppn.
- 8 casta Phl. Ad. Gen. 1. p. 211.
- castanea* Lm. *ist catena* Cost.
- 3 catena Cost. Sicil.
- 1 catenata Phl. Panam. Tryon. 8. p. 22.
- caurina* Gld. *ist pallida* Brod.
- Cayennensis* Relz. *ist Marochiensis* Gm.
- 1 cernica Jouss. Mauriti.
- 1 Chemnitzii Pfr. M. med.
- 5 Chemnitzii Relz. Tryon. 8. p. 33.
- 1 Chinensis Lm. China.
- 1 cineta Relz. Malab. Pet. J. 1850. p. 384.
- cinnamomea* Mke. *ist solida* Blvll.
- 1 clausa Brod. Massach.
- 1 Vr. consolidata Couth. Terr. nov.
- 1 Vr. janthostoma Dsh. Kamschtk.
- 1 „ vittata Jeffr. Groenlnd.
- clavata* Sow. *ist Incei* Rv.

Natica.

- coaretata Rv. N. Wales. Proc. 1877. p. 183.
- 1 collaria Lm. Sengl.
- 1 Colliei Relz. Austrl.
- 8 columnaris Relz. Luzon.
- 5 compacta Jeffr. Proc. 1885. p. 33.
- concinna Dkr. Jeddo. Lschk. Jap. C. 3. p. 54.
- 8 conica Lm. N. Holl.
- 8 Vr. ustulata Sow. N. Holl. Tryon. 8. p. 44.
- consolidata Couth. = *clausa* Brod.
- 8 Cora Orb. Peru.
- cornea Möll ist *Amauropsis* corn.
- 3 Couteaudi Rochbr. Patag. Mayer. ZJB. 1885.
- costata Mke. Tryon. 8. p. 32.
- Crosseana Kleczk. M. adr. Wkf. M. m. 2. p. 257.
- 8 Cumingiana Relz. Phlppn.
- 3 cyathostoma Dsh. Japon.
- 8 cygnea Phl.
- decora Relz. ist *picta* Relz.
- 8 deidosa Rv. Austrl.
- Delessertiana Relz. ist *fossata* Gld.
- depressa Gray ist *catenata* Phl.
- 1 Deshayesi. Japon.
- 5 didyma Bolt. Bengal.
- 1 dilecta Gld. Patagon. Ad. Gen. 1. p. 205.
- 1 Dillwyni Payr. Corsica.
- 8 Draparnaudi Relz. Mexico.
- 8 dubia Relz. Chile.
- 8 Dunkeri Phl. Tryon. 8. p. 45.
- 5 duplicata Say. Massach.
- eburnea Dsh. ist *orientalis* Gm.
- effusa Sw. = *Powisiana* Relz.
- elegans Relz. ist *picta* Relz..
- 1 Elenae Relz. S. Elena.
- elongata Trschl. ist *cora* Orb.
- 5 emarginata Relz. Oc. ind.
- euzona Relz. ist *picta* Relz.
- 1 excavata Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 165.
- 8 faba Marr. Afric. occ. Kob. Syn. 1879. p. 16.
- 1 fabella Jouss. Tryon. 8. p. 18.
- 1 fanel Adans. Zanzbr.
- fartilis Wats. I. Kerguel. Exed. Challeng.
- fasciata Martyn ist *rufa* Born.
- fasciata Risso ist *intricata* Donov.
- 7 fibrosa Soul. ist *Simiae* Ch.
- fibula Rv. ist *Incei* Rv.
- 7 filosa Sow. Ceyl.
- filosa Phl. ist *flammulata* Req.
- 1 flammulata Req. Europ. Petit. p. 108.
- 6 flava Gld. Massach.
- 8 Flemmingiana Relz. Luzon.

Natica.

- 1 florida Rv.
 6 fluctuata Sow. Mindor.
 1 forata Relz. C. b. sp.
Forskali Ch. = rufa Born.
 3 Fortunei Rv. China.
 5 fossata Gld. Tryon. 8. p. 34.
Franciscana Relz. ist Guillemini Payr.
 fringilla Dall. Ind. occ. Tryon 8. p. 54.
 1 fulgurans Relz. Sengl.
 1 fulminans Gm. Sengl.
 1 fulminea Lm. Afric.
 8 funiculata Relz. Philppn. Pet. J. 1850. p. 400.
 8 fusca Crptr. Californ.
 fusca Blvll. Europ. Pet. J. 1862. p. 346.
 1 fuscata Relz. Philppn.
justigiata Bloll. ist Hebraea Martyn.
Gaidei Souverb. ist lineazona Jous.
galactites Phl. ist Flemmingiana Relz.
Galapagosa Relz. ist otis Brod.
Gambiae Relz. ist collaria Lm.
genuana Rv. ist imperforata Gray.
 3 gilva Phl. Tryon. 8. p. 38.
 8 glabella Rv. Rv. Jc. N. f. 124.
glacialis Don. ist flava Gld.
 5 glauca Humbld. Acapulc.
glaucina L. ist catena Cost.
 5 glaucina Lm. Ceyl.
glaucina Perin ist monilifera Lm.
glaucina Flmg. ist catena Cost.
glaucina Salis ist Josephinia Risso.
globosa Ch. ist helvacea Lm.
 3 globosa Jeffr. Marocco.
globosa T. Woods ist umbilicata Quoy.
 3 globosa King. Patagon. Ad. Gen. 1 p. 207.
 1 Gochet Adans. Sengl.
Gouldi Phl ist pallida Brod et S.
Gouldi Bean ist Groenlandica Bk.
gracilis Verrill ist rufilabris Rv.
 1 gracilis Relz. Philppn.
Grayi Phl. ist catenata Phl.
 grisea Mrts. I. Kerguel. Tryon. 8. p. 54.
grisea Req. ist intricata Donovan.
Groenlandica Bk. ist pallida Brod.
 8 Gruneriana Phl. China.
 1 Gualtieriana Petit. Bohol.
 3 Guillemini Payr. Corsica.
 3 Vr. Franciscana Relz. Europ. Tryon. 8. p. 40.
 1 Haneti Relz. Bahía.
 1 Hebraea Martyn.
 1 Vr. immaculata Monteros. Europ. Bucq. et D. M. p. 139.

Natica.

- Hebraea* Phl. *ist tessellata* Phl.
helicina Seguenz *ist Montagui* Forb.
helicina Broch. *ist catena* Cost.
helicoidea Johns. *ist Amauropsis hel.*
- 1 *helvacea* Lm. Singap.
8 *hepatica* Bolt.
3 *herculea* Middf. Mal. Bl. 24. p. 59.
3 *heros* Say. Massach. Ad. Gen. 1. p. 207.
3 *Vr. triseriata* Say. N. York.
3 *hieroglyphica* Garr. Tahiti.
1 *Jamaicensis* C. B. Ad. Jam. Rv. Jc. N. f. 131.
janthostoma Dsh. = *clausa* Brod.
Javanica Lm. = *maculosa* Lm.
3 *immaculata* Tott. Massach.
imperforata Jay. *ist fluctuata* Sow.
1 *impervia* Phl. Magell. S.
8 *Incei* Rv. Torres S.
5 *incisa* Dkr. Yeddo. Lsch. Jap. C. 3. p. 54.
1 *insecta* Jouss. Maurit. Tryon. 8. p. 29.
8 *intermerata* Phl. Californ.
intermedia Phl. *ist Alderi* Forb.
intermedia Relz. *ist mamilla* L.
3 *intricata* Donovan. M. med.
3 *Vr. Valenciennesi* Payr. Corsica.
1 *intricatoides* Hidlg. M. med. Kob. F. M. 1879. p. 66.
5 *Josephinia* Risso. M. med.
5 *Vr. Aegyptiaca* Risso. M. med.
5 *alba* Relz. M. med. Bucq. M. p. 152.
5 *caelata* Bucq. M. med. Bucq. M. p. 152.
5 *glaucina* Salis. M. med. Kob. Faun. M. p. 72.
5 *olla* Mrc. d. Serr. M. med.
5 *Philippiana* Bucq. M. med. Bucq. Moll. p. 152.
iosoma Mke. *ist Broderipiana* Relz.
1 *Isabelleana* Orb. Uruguay. Tryon. 8. p. 28.
8 *Juckesii* Rv. Austrl. Rv. Jc. N. f. 84.
labrella Lm *ist collaria* Relz.
1 *lacernula* Orb. Ind. occ. Tryon. 8. p. 23.
3 *lactea* Sow. Ind. or.
lactea Jeffr. *ist Alderi* Forb.
8 *lactea* Gldng. Ind. occ.
8 *Vr. ochrostoma* Relz. Tryon. 8. p. 49.
lactea Loven *ist pallida* Brod.
laevida Lask. *ist fusca* Bloll.
5 *Lamarkiana* Relz. Hngkng.
3 *L'Argillerti* Relz. Terr. nov. Pet. J. 1852. p. 468.
5 *larvata* Tapp. C. Tryon. 8. p. 35.
Lebruni Rochebr. S. Croix. Mayer, ZJB. 1885.
lemniscata Phl *ist canrena* L.
Leokenbyi *ist catena* Cost.
leptalea Wats. Ind. occ. Exped. Challeng.

Natica.

- 8 leucophaea Rv. Austrl. Rv. Jc. N. f. 51.
 3 levicula Verrill. Maine. Tryon. 8. p. 36.
 3 Lewisi Gld. Californ.
 1 limacina Jouss. Tryon. 8. p. 23.
 1 limbata Orb. Patagon.
 1 limpida E. Smth. Austrl. Tryon. 8. p. 26.
 1 linæata Lm. Singap.
 lincolata Phl. *ist flammulata* Req.
 1 lineozona Jouss. N. Cald.
 5 Listeri Phl. Mexico.
 7 litterata Soul. Ad. Gen. 1. p. 210.
 livida Pfr. = *Marochiensis* Gm.
 livida Lask. *ist pallida* Brod.
 1 locellus Rv.
 1 Loveni Dkr. Gorree.
 lunatia Sars. *ist Alderi* Forb.
 lupinus Dsh. *ist solida* Blvll.
 lurida Phl. = *unifasciata* Lm.
 1 lynx Phl. India. Tryon. 8. p. 17.
 macilenta Rv. *ist Alderi* Forb.
 7 macrostoma Phl.
 7 macrostremis Ad. et Rv. Borneo.
 maculata Dsh. *ist millepunctata* Lm.
 maculosa Lm. *pellis tigrina* Ch.
 Magellanica Phl. *ist Patagonica*. Phl.
 1 Maheensis Relz. I. Seychell.
 1 Malabarica Relz. Malab. Pet. J. 1850. p. 393.
 8 mamilla L. Philppn.
 8 mamillaris Lm. Ind. occ.
 mamma Relz. Ind. or. Jay. Cat. p. 292.
 Manceli Jouss. *ist Marochiensis* Gm.
 Marchei Jouss. *ist Manceli* Jouss.
 1 marmorata H. Ad. I. Canar. Proc. 1869. p. 274.
 marmorata Risso *ist Guillemini* Payr.
 1 Maroccana Ch. Africa.
 Maroccana Salis *ist Guillemini* Payr.
 1 Marochiensis Gm. Panam.
 1 Vr. Californica Conr. Californ. Proc. 1856. p. 227.
 1 „ livida Phl. Ind. occ. Tryon. 8. p. 23.
 Marochiensis Phl. *ist Alderi* Forb.
 7 maura Brug. Philppn.
 7 melanostoma Gm. Ind. or.
 7 Vr. fibrosa Soul. Ind. or.
 7 „ melanostomoides Quoy. N. Guin.
 7 „ succinoides Rv. Luzon.
 7 „ Zanzebarica Relz. Zanzbr. Tryon. 8. p. 50.
 8 melastoma Sw. Austrl.
 1 Menkeana Phl. Ind. occ. Tryon. 8. p. 23.
 8 microstoma Quoy. N. Holl.
 1 millepunctata Lm. Mdgsr.

Natica.

- 1 Vr. maculata Dsh. M. med.
 1 „ maxima Risso. M. med.
 1 „ Mittrei Hombr. et J. Tryon. 8. p. 42.
 1 „ sanguinolenta Brus. M. med. Wkf. M. 2. p. 243.
 1 minor Monteros. Napoli.
 1 modesta Phl. I. Marq.
 Moerchi Ad. et Rv. Austrl. Tryon. 8. p. 54.
monilifera Lm. *ist catena* Cost.
 3 Montacuti Forb. Europ.
Montagui Forb. *ist Montacuti* Forb.
 1 Moquiniana Relz. Tryon. 8. p. 27.
 1 mozaica Sow. Tryon. 8. p. 19.
 3 nana Möll. M. bor.
 nana T. Woods. Tasman. Tryon. 8. p. 54.
naticoides Sandri = *Josephinia* Risso.
Nicolii Forb. *ist minilifera* Lm.
 nigra Sow. Africa. Jay. Cat. p. 293.
 1 nigrescens C. B. Ad. Ind. occ. Tryon. 8. p. 23.
nitida Donovan. *ist lactea* Gldg.
nitida Forb. = *Alderii* Forb.
 3 nitidissima Verkrz. Jam.
 1 nivea Ant. Tryon. 8. p. 19.
 3 notabilis Jeffr. Lusitan. Proc. 1885. p. 31.
notata Sow. *ist lineozona* Jous.
 3 nucula Rv. N. Hibern. Rv. Je. N. f. 140.
 Nukahiwensis Jard. Nukah. Tryon. 8. p. 54.
 1 obliquata Marr. Afrika. Kob. Syn. 1879. p. 17.
obstructa Mke. *ist collaria* Relz.
 5 obtusa Jeffr. Oc. atl. Proc. 1885. p. 33.
 obtusata Phl. Magell. S. Tryon. 8. p. 54.
ochrostoma Relz. = *lactea* Gldg.
 5 olla M. de. S. Cette.
onca Bolt = *pellis tigrina* Ch.
opaca Relz. *melanostoma* Gm.
 maculata Jeffr. Oc. atl. Kob. Faun. M. p. 171.
 8 orientalis Gm. Singapor.
 8 otis Sow. I. Galap.
pallens Phl. *ist helvacea* Lm.
 3 pallida Brod et S. Oc. aret. Jay. Cat. p. 293.
pallium Relz. *ist Powisiana* Relz.
 8 Panamensis Relz. Panam.
 5 papyracea v. d. Bsch. Ind. or.
 3 papyracea Sow. Tryon. 8. p. 36.
pardalis Phl. *ist fulminea* Gm.
 parvula Tapp. C. Papua. Tryon. 8. p. 54.
 parvula Le Guill. Borneo. Tryon. 8. p. 54.
 3 Patagonica Phl. Patagon. Ad. Gen. 1. p. 207.
patula Sow. *ist glauca* Humb.
 1 pavementum Relz. Ticao.
 1 Vr. Caillaudi Relz. Amboin. Pet. J. 1850. p. 392.

Natica.

- Payeni Rochbr. C. Horn. Mayer. ZJB. 1885.
 1 pellis-tigrina. Ch. Philppn.
 1 Vr. maculosa Lm. Singap.
 1 „ onca Bolt. Austrl.
 pennata Schröt. ist canrena L.
 perscalpta Mrts. I. Kerguel. Tryon. 8. p. 54.
 7 perspectiva Relz. Ad. Gen. 1. p. 210.
 8 perspicua Relz. Philppn.
 pes-elephantis Ch. ist columnaris Relz.
 8 pes-elephantis Pfr.
 5 Petitveriana Relz. I. Samar.
 Pfeifferi Phl. ist pes-elephantis Pfr.
 Philippiana Relz. ist Josephinia Risso
 Philippiana Nyst ist lactea Gldg.
 Philippinensis Wats. Philppn. Exped. Challeng.
 8 phytolephas Rv. Austrl.
 1 picta Relz. I. Samar.
 pilosa Sow. Ceyl. Grasset. Ind. Test.
 3 pisiformis Relz. Valpar.
 3 plicatula Nutt. Rv. Jc. N. f. 207.
 1 plicifera Dkr. Africa.
 8 plumbea Lm. Austrl.
 8 Vr. sordida Sw. Austrl.
 Poliana Seach. ist Alderi Forb.
 polita T. Woods. Tasman. Tryon. 8. p. 54.
 3 pomum Phl. Massach.
 8 ponderosa Phl. China.
 8 porcellanea Orb. China.
 8 Powisiana Relz. Mollucc.
 8 Vr. effusa Relz. Mollucc.
 prasina Wats. I. Kerguel. Exped. Challeng.
 7 Priamus Relz. Mollucc.
 Prietoï Hidlg ist marmorata H. Ad.
 Pritchardi Forb. ist Chemnitzii Pfr.
 5 problematica Rv. China.
 proxima C. B. Ad. ist canrena L.
 pseustes Wats. I. Viti. Exped. Challeng.
 puella Phl. ist lactea Gldg.
 puerilis Gldg. ist lactea Gldg.
 1 pulchella Pfr. Cuba.
 pulchella Risso ist Alderi Forb.
 1 pulicaris Phl.
 pulvinata Relz. Philppn. Jay Cat. p. 293.
 punctata Sw. ist fulminea Lm.
 punctata Ch. ist millepunctata Lm.
 3 punctulata Relz. I. Seychell. Pet. J. 1880. p. 391.
 pusilla Forb. ist pallida Brod.
 1 pusilla Say. N. York.
 7 putamen Meusch. Ad. Gen. 1. p. 210.
 1 pygmaea Phl. C. b. sp.

Natica.

- 8 pyramis Rv. N. Holl.
pyriformis Rclz. *ist mamilla* L.
 quadrifasciata Gray. Tryon. 8. p. 54.
 radiata Wats. I. Bermud. Exped. Challeng.
rapulum Rv. *ist dubia* Rclz.
- 8 ravida Soul. S. Elena.
- 1 Raynaudiana Rclz. Zanzbr.
- 5 Recluziana Dsh. Chile.
- 3 Reiniana Dkr. Japon.
- 7 rhodocheila Ad. et Rv. N. Cald. Proc. 1863. p. 423.
rhodostoma Phl. *ist violacea* Rv.
- 3 Rizzae Phl. Hispan. Pet. J. 1867. p. 371.
- 5 robusta Dkr. Japon.
- 1 rubro-maculata E. Smth. Whydah. Proc. 1871. p. 733.
- 1 rufa Born. I. de fr.
- 1 Vr. Forskali Ch. M. rubr.
- 1 „ spadicea Gm.
rufa Mtg. *ist Montagu* Forb.
- 1 ruflabris Rv. Bahia.
 ruflabris Rclz. Mayer. ZJB. 1883.
- 2 rugosa Ch. Ind. occ.
rusa Gld. *ist clausa* Brod.
rutila Macgillv *ist Montagu* Forb.
 sagittata Mke. Tryon. 8. p. 54.
sagittifera Rclz. *ist Marochiensis* Gm.
- 1 Sagraiana Orb. Malaga.
- 1 Salangoensis Rclz. Salang.
- 7 Samarensis Rclz. I. Samar. Proc. 1843. p. 214.
 Sandalina Leguill. Sandal. B. Tryon. 8. p. 54.
sanguinolenta Dsh. *ist melastoma* Sw.
 scabricosta. Panam. Proc. 1863. p. 358.
 sculpta Mrts. I. Kerguel. Tryon. 8. p. 54.
- 7 Sebae Soul. I. Bohol.
 secunda Rochbr. Patag. Mayer. ZJB. 1885.
 semipellucida Marr. Tryon. 8. p. 54.
- 2 semisulcata Gray. Portor.
- 1 Senegalensis Rclz. Sengl. Pet. J. 1854. p. 34.
septentrionalis Bk. *ist clausa* Brod.
 serrata Mke. Tryon. 8. p. 54.
- 1 severa Gld. Japon. Tryon. 8. p. 53.
sigaretina Mke. *ist Simiae* Ch.
- 7 Simiae Ch. N. Zeal.
- 7 Vr. Simioides Rclz. Phlppn.
 similis Monteros. Afric. b. Mayer. ZJB. 1884.
Sinensis *ist Chinensis* Lm.
- 6 Smithi Brown. Norveg.
- 8 solida Blvll. I. Zebu.
- 3 soluta Gld. Amer. mer. Ad. Gen. 1. p. 207.
sordida Sow. *ist plumbea* Lm.
sordida Phl. *ist fusca* Blvll.

Natica.

- Souleyetiana* Rclz. *ist* *Marochiensis* Gm.
spadicea Gm. = *rufa* Born.
spadicea Sw. Mrts. Btrg. p. 276.
sphaeroides Jeffr. *ist* *operculata* Jeffr.
squalida Macgyl *ist* *Montagui* Forb.
stercus muscarum Gm. *ist* *millepunctata*.
1 *stercus muscarum* Rclz. Bomb.
stercus muscarum Ch. = *Hebraca* Mart.
straminea Rclz. = *aurantia* Lm.
8 *Strangei* Rv. P. Jacks.
striata Ant. Tryon. 8. p. 54.
subcostata T. Woods. Austrl. Tryon. 8. p. 54.
subfulva Ch. *ist* *orientalis* Gm.
subocalis Jeffr. = *Alderi* Forb.
3 *subplicata* Jeffr. Biscay. B. Proc. 1885. p. 32.
succinoides Rv. = *melanostoma* Gm.
8 *suffusa* Rv. N. Ireln. Rv. Jc. N. f. 139.
2 *sulcata* Born. Ind. oce.
suturalis Wats. I. Kerguel.
suturalis Gray *ist* *pallida* Brod.
Swainsoni Phl. Phlppn.
taeniata Mke. = *alapapilionis* Ch.
Taslei Rclz. *ist* *Broderipiana* Rclz.
Tasmanica T. Woods. Tasman. Tryon. 8. p. 54.
tecta Ant. Guinea. Tryon. 8. p. 18.
tenuis Phl. *ist* *Fortunci* Rv.
3 *tenuis* Rclz. Valpar. Pet. J. 1850. p. 388.
1 *tessellata* Phl. Ad. Gen. 1. p. 206.
5 *testiculus*.
5 *Texasiana* Phl. Texas.
textilis Rv. *ist* *intricatoides* Hidly.
1 *tincturata* Rv.
1 *Tourneforti* Rclz. I. Seychell. Pet. J. 1830. p. 396.
1 *Trailli* Rv. Malacc. Rv. Jc. N. f. 137.
triacantha Fsch. Hispan. Pet. J. 1882. p. 49.
1 *trifasciata* Rclz. M. med. Jay. Cat. p. 293.
triseriata Say = *heros* Say.
1 *trizonalis* Rclz.
8 *uber* Val. Peru.
uberina Ad. *ist* *uber* Val.
7 *umbilicata* Quoy. Vandiemsl.
undata Meusch. Ad. Gen. 1. p. 206.
undata Phl. *ist* *Marochiensis* Gm.
undulata Pse. *ist* *Marochiensis* Gm.
1 *unifasciata* Lm. Panam.
1 *Vr. avellana* Phl. Mrts. Btrg. p. 276.
1 „ *lurida* Phl. Mauril.
8 *unimaculata* Rv. Mztln.
ustulata Sow. = *conica* Lm.
Valenciennesi Payr *ist* *intricata* Donovan.

Natica.

- valvaria* Leguill. *ist Flemingiana* Rclz.
 1 *variabilis* Rclz. Africa.
variolaria Rclz. *ist pellis tigrina* Ch.
 3 *Vavaosi* Leguill. I. Vavao.
ventricosa Jeffr. = *Alderii* Forb.
 1 *venustula* Phl. Rv. Jc. N. f. 138.
 5 *vesicalis* Phl. I. Rajatea.
 8 *Vestalis* Phl. Mozambique.
 1 *violacea* Sow. I. Masbat.
 8 *Virginea* Rclz. Real. Lej.
 1 *vitellus* L. Ind. or.
vitrea Hutt. I. Chath. Pet. J. 1878. p. 23.
vittata Jeffr. *ist clausa* Brod.
vittata Wkf. *ist intricatoides* Hidly.
xantha Wats. I. Kerguel. Exped. Challeng.
Zanzibarica Rclz. = *melanostoma*.
 1 *Zealandica* Quoy. N. Zeal.
 1 *zebra* Lm. I. Mindan.
 1 *zonalis* Rclz. Philippn. Tryon. 8. p. 27.
 1 *zonaria* Lm. Mdgsr.
zonata Rclz. I. Viti.
 8 *zoologica* Jouss. Tryon. 8. p. 46.
166. Gen. *Amaura* Möll.
candida Möll. Grönl.
Japonica A. Ad. Japon.
sutura Crptr. Californ.
167. Gen. *Amauropsis* A. Ad.
canaliculata Gld. *ist helicoides* Johnst.
cornea Möll. *ist helicoides* Johnst.
fragilis Leach. Tryon. 8. p. 53.
globulus Ang. Holdfast. B. Proc. 1880. p. 416.
helicoides Johnst. Grönlnd.
Islandicus Gm. Islnd. Kob. Faun. M. p. 72.
Mörschi Ad. et Ang. P. Jacks. Proc. 1867. p. 198.
purpureus Dall. Alaska. Pet. J. 1877. p. 110.
suturalis Gray. *ist Islandicus* Gm.
168. Gen. *Rumella* Brgt.
Giraudi Brgt. Tanganyk. Tryon. 8. p. 54.
Milne Edwardsiana Brgt. Tangan. Tryon. 8. p. 54.
169. Gen. *Naticina* Gray.
acuminata Ad. et Rv. = *papilla* Gm.
bilix Conr. Ad. Gen. 1. p. 212.
cancellata Sw. *ist Linnæa* Rclz.
coarctata Rv. = *papilla* Gm.
costulata Quoy *ist papilla* Gm.
Desmoulinsiana Rclz. Ad. Gen. 1. p. 212.

Naticina.

fibula Rv.	Singapor.	
Gouldiana Relz.		Ad. Gen. 1. p. 212.
Lamarkiana Relz.	Phlppn.	
Linnaeana Relz.	I. Sunda.	
mamillaris L.	I. Seychell.	Ad. Gen. 1. p. 212.
<i>nitida</i> Rv. = <i>papilla</i> Gm.		
papilla Gm.	Phlppn.	
Vr. acuminata Ad. et Rv.	Oc. ind.	Tryon. 8. p. 58.
„ coarctata Rv.	Singapor.	Tryon. 8. p. 58.
„ nitida Rv.	Austrl.	Tryon. 8. p. 58.
pellucida Rv.		Tryon. 8. p. 59.
pieta Rv.	S. Vincent.	Proc. 1865. p. 167.
sulcata Relz.		Ad. Gen. 1. p. 212.
tumescens Rv.		Tryon. 8. p. 58.

170. Gen. *Sigaretus* Lm.

Syn. Catinus Klein.
„ Stomatia Hill.
„ Auris-veneris Humph.
„ Auriformis Gevers.
„ Haliotis Adans.
„ Cryptostoma Blvll.

1. Sect. Catinus Klein.

2. „ <i>Sigaretus</i> Lm.		
1 Agriensis Relz.		Ad. Gen. 1. p. 213.
1 Antillarum Relz.	Antill.	Ad. Gen. 1. p. 213.
1 apertus Ant.		Ad. Gen. 1. p. 213.
2 argenteus Rv.	Austrl.	Rv. Jc. S. f. 25.
Australis Hanl.	Tasman.	
Australis Dkr.	Austrl.	Tryon. 8. p. 59.
1 bifasciatus Relz.	Guinea.	Pet. J. 1851. p. 185.
<i>Carolinus</i> Cuv. <i>ist perspectivus</i> Say.		
<i>Carolinus</i> Dufo.	I. Seychell.	Tryon. 8. p. 59.
2 concavus Lm.	Callao.	
2 Cuvierianus Relz.	I. Panay.	
2 cymba Mke.	Peru.	
1 debilis Gld.	S. Barbara.	Proc. 1856. p. 207.
1 Delesserti Relz.	Luzon.	
1 depressus Phl.	N. Holl.	
Deshayesianus Relz.		
Desmoulinsianus Relz.		Pet. J. 1851. p. 182.
2 eximius Rv.	Malacc.	
filicatus Mghl.	China.	Tryon. 8. p. 59.
globosus Relz.	S. Paul.	Pet. J. 1851. p. 182.
Grateloupianus Relz.	Antill.	Pet. J. 1851. p. 182.
1 Grayi Dsh.	Chile.	
<i>Gualterianus</i> Relz. <i>ist planulatus</i> Relz.		
1 haliotideus L.	Gambia.	
<i>haliotideus</i> Rv. <i>ist concavus</i> Lm.		
helicoides Leguill.	Amboin.	Tryon. 8. p. 59.

Sigaretus.

- 2 Japonicus Lschk. Jeddo. Lschk. Jap.C. 3. p. 55.
 Javanicus Gray. Java.
 1 incisus Rv. Malacc.
 1 insculptus Gray. Calcutt. Pet. J. 1851. p. 184.
insculptus Ad. et Rv. ist Javanic. Gray.
 1 Italicus Chenu. Ad. Gen. 1. p. 213.
Kindelmanniana Mich. ist Lam. persp.
 1 lacteus Relz. Pet. J. 1851. p. 185.
 2 laevigatus Lm. Java.
 2 latifasciatus Ad. et Rv. Ind. or.
latifasciatus Rv. ist concavus Lm.
 2 Leachi Blyll. China.
 2 Levesquoi Relz. Ad. Gen. 1. p. 213.
 2 Listeri Relz. N. Holl.
 lucidus Gld. China. Tryon. 8. p. 59.
 1 maculatus Say. S. Doming. Pet. J. 1851. p. 184.
maculatus Relz. ist Martinianus Phl.
mamillaris Relz. Pet. J. 1865. p. 107.
Marratti Dll. Ch. ist Lamellar perspic.
 2 Martinianus Phl. S. Thom.
maximus Phl. ist cymba Phl.
Menkeanus Dkr. ist bifasciatus Mke.
 2 neritoides L. Chile.
neritoides Relz. ist concavus Lm.
neritoideus Dll. Ch. ist Lamell. perspic.
 nitidus Rv. Ticao. Rv. Jc. Sig. f. 20.
 oblongus Rv. Rv. Jc. Sig. f. 21.
 1 perspectivus Say. Carolina m.
perspicuus Phl. ist Lamellaria perspic.
 1 Peruvianus Blyll. Peru.
 2 Petitianus Relz. Pet. J. 1851. p. 183.
 2 Philippii Wkf. M. med. Tryon. 8. p. 57.
 pictus Rv. Rv. Jc. Sig. f. 24.
 1 planulatus Relz. Luzon.
planus Phl. ist planulatus Relz.
 Reevesii Gray. China. Pet. J. 1851. p. 185.
 1 sinuatus Relz. M. rubr. Ad. Gen. 1. p. 213.
 solida A. Ad.
 Souverbiei Folin. Tryon. 8. p. 59.
 2 striatellus Relz. Ad. Gen. 1. p. 213.
 striatus M. d. Serr. Ad. Gen. 1. p. 213.
 sulcatus Relz. Pet. J. 1851. p. 182.
 tumescens Rv. Rv. Jc. Sig. f. 18.
 1 Turonicus Relz. Ad. Gen. 1. p. 213.
 undulatus Lschk. Jeddo. Lisch. Jap.C. 3. p. 54.
 unifasciatus Relz. S. Paul. Pet. J. 1851. p. 184.
 zonalis Relz. M. med. Wkf. M. med. 2. p. 264.
 2 zonalis Quoy. Tasman.
zonatus Orb. ist Martinianus Phl.

Haliotinella.

171. Gen. Haliotinella Souverb.
 Montrouzieri Souverb. N. Cald.
 patinaria Gupp. Antill. Pet. J. 1875. p. 33.
 Pet. J. 1878. p. 322.
172. Gen. Pisulina Nevil.
 Adamsiana Nevil. Calcutt.

41. Fam. Scalariidae.**173. Gen. Scalaria Lm.**

- Syn. Scala. Klein.
 „ Scalarus Mft.
 „ Acione Leach.
 „ Acionea Dsh.
 „ Cyclostoma Schmch.
 „ Turbina Brown.
 „ Scalatarius Dum.

1. Sect. Scala Klein.
 2. „ Clathrus Oken.
 3. „ Opalia H. A. Ad.
 4. „ Amaea H. A. Ad.
 5. „ Cirсотrema Mörch.
- 5 abbreviata Sow. Maurit. Rv. Jc. Sc. f. 124.
 1 aciculina Hinds. Americ. Proc. 1843. p. 125.
 2 aculeata Sow. Phlppn.
acuminata Sow. ist Acrilla acum.
 3 acus Wats. I. Azor. Proc. 1884. p. 139.
acuta Pfr. ist Landeana Orb.
 aeospila Mörch. Ind. oce. Tryon. 9. p. 83.
 1 alata Sow. Phlppn.
 2 albida Orb. Ind. oce.
 1 albolineata Sow. Rv. Jc. Sc. f. 57.
 2 Algeriana Wkf. M. med.
alternicosta Brown. ist Turtonis Risso.
 1 ambigua L. Ad. Gen. 1. p. 221.
 2 ambigua Mke. M. med.
 3 Andrewsii Verrill. N. Brit. Mayer. ZJB. 1882.
 2 angulata Say. Amer. b.
 2 Vr. Humphreysiana Klein. Ind. oce.
 1 angustata Dkr. Japon. Tryon. 9. p. 66.
 5 attenuata Pse. I. Sandw.
attenuata Hblng. ist varicosa Lm.
attenuata Sow. ist microstoma Tapp C.
 1 aurita Sow. Coromdl.
aurita Mörch. = occidentalis Nyst.
 3 Australis Lm. N. Holl.
 2 austro-Caledonica Montrz. I. Art. Pet. J. 1859. p. 373.
 5 Bairdi E. Smth. Africa.
 bellastriata Crptr. Americ. Tryon. 9. p. 84.
 1 bellula A. Ad. Japon.

Scalaria.

- 5 bicarinata Sow. I. Negros.
 Böttgeri Mltz. Goree.
 3 borealis Gld. Vancouv.
Brandti Mörch. = *occidentalis* Nyst.
 1 brevis Orb. I. Falklnd. Tryon. 9. p. 58.
 1 bulbulus Sow. Rv. Jc. Sc. f. 62.
 1 bullata Sow. Philppn. Proc. 1844. p. 27.
 cancellata T. Woods. Tasman. Tryon. 9. p. 84.
 5 cancellata Humph. Maurit.
 3 Candeara Orb. Ind. oce. Tryon. 9. p. 77.
 1 candidissima Monteros. M. med. Pet. J. 1877. p. 37.
 1 Cantrainei Wkf. Italia. Proc. 1884. p. 133.
 1 Vr. Kusmici Brusin. Biscay. B.
 Carpenteri Tapp. C. Mztlm. Pet. J. 1876. p. 154.
 1 casta A. Ad. Japon. Tryon. 9. p. 84.
 1 Catanuanensis Sow. Luzon. Proc. 1844. p. 27.
Celestei Arad. ist *frondosa* Sow.
Celesti Monteros. ist *Alderiana* Wkf.
centiquadra Mörch. ist *denticulata* Sow.
clathrata Cost. ist *communis* L.
 1 clathratula Mtg. Britann.
 2 clathrus L. Ind. oce.
 2 Vr. monocycla Lm. Ind. oce.
clathrus Sow. ist *commutata* Monteros.
 1 Clementina Grtlp. Singap.
 1 cochlea Sow. Afric. oce.
 3 coarctata Jeffr. Vadsö. Proc. 1884. p. 139.
 2 communis Lm. Britan.
 2 Vr. variegata Lm. Britan.
 2 commutata Monteros. M. med. Kob. Faun. M. p. 75.
 1 concinna Sow. Bohol.
 2 convexa Sow. Luzon. Proc. 1844. p. 28.
 3 consors Cross. S. Vincent. Proc. 1845. p. 168.
 continuata Sow. Rv. Jc. Sc. p. 95.
 3 coronata Lm. Ind. oce.
 1 costulata Kien. Columb. oce.
 1 crassa Sow. Philppn.
 3 crassicosta Gray. Ind. oce. Tryon. 9. p. 77.
 3 crassicostata Sow. Philppn.
 5 crassilabrum Sow. Philppn.
 1 creberrima Hinds. N. Guinea.
 crebricostata Crptr. Amer. oce. Tryon. 9. p. 84.
crebricostata Sars. = *Loveni* A. Ad.
 5 crenata L. Lusitan.
 5 crenatoides Crptr. Californ.
 5 crenulata Kien. M. med.
 1 crenulata Pse. Tahiti. Tryon. 9. p. 54.
 5 cribarum A. Ad. Japon. Tryon. 9. p. 84.
 5 crispa Lm.
crispa Broch. ist *frondosa* Lm.

Scalaria.

- | | | | |
|---|---|-------------|-------------------------|
| 1 | <i>crispata</i> Pse. | I. Paumot. | Tryon. 9. p. 61. |
| | <i>Crosseana</i> Tapp. C. | Americ. | Pet. J. 1876. p. 154. |
| | <i>Cumingi</i> Crptr. | Panam. | Proc. 1856. p. 165. |
| 1 | <i>curvilineata</i> Sow. | Americ. e. | Rv. Je. Scal. f. 49. |
| 4 | <i>Dalliana</i> Verrill. | N. Britann. | |
| 2 | <i>decussata</i> Pse. | Tahiti. | |
| | <i>decussata</i> Sow. <i>ist cancellata</i> Humph. | | |
| 2 | <i>decussata</i> Cantr. | Sardia. | Wkf. M. med. 2. p. 242. |
| 5 | <i>decussata</i> Lm. | Maurit. | Rv. Je. Scal. p. 114. |
| 1 | <i>delicatula</i> Cross et F. | Austrl. | |
| | <i>delicatula</i> H. Ad. <i>ist tenera</i> H. Ad. | | |
| 2 | <i>denticulata</i> Sow. | Ind. oec. | |
| 5 | <i>dentiscalpium</i> Wats. | Torres. S. | Pet. J. 1883. p. 79. |
| 5 | <i>diadema</i> Sow. | I. Galap. | |
| 3 | <i>Dianae</i> Hinds. | Nicoya | Proc. 1843. p. 125. |
| 1 | <i>dubia</i> Sow. | P. Essingt. | Proc. 1844. p. 13. |
| 1 | <i>ducalis</i> Mörch. | Columb. | Tryon. 9. p. 69. |
| | <i>eburnea</i> Mich. | Europ. | Petit. p. 126. |
| 2 | <i>echinaticosta</i> Orb. | Ind. oec. | Tryon. 9. p. 64. |
| | <i>elata</i> Semp. | Maurit. | Grasst. Ind. Test. |
| | <i>elegans</i> Orb. <i>ist Orbigny</i> Nyst. | | |
| | <i>elegans</i> A. Ad <i>ist Japonica</i> Nyst. | | |
| | <i>elegantula</i> A. Ad. | Japon | Tryon. 9. p. 84. |
| 1 | <i>Elenensis</i> Sow. | S. Elena. | |
| | <i>erectispina</i> Mörch. | Ind. oec. | Tryon. 9. p. 83. |
| 4 | <i>erronea</i> Tapp. C. | P. Jacks. | Pet. J. 1876. p. 155. |
| 2 | <i>Eschrichti</i> Holb. | Grönlnd. | |
| 2 | <i>eximia</i> Ad. et Rv. | China. | |
| | <i>eximia</i> Pecchioli <i>ist frondosa</i> Sow. | | |
| 3 | <i>exquisiti</i> A. Ad. | Japon. | Tryon. 9. p. 84. |
| 1 | <i>fasciata</i> Sow. | Luzon. | |
| | <i>filaris</i> Mörch. | Ind. oec. | |
| 4 | <i>fimbriata</i> A. Ad. | Japon. | |
| | <i>fimbriata</i> Lm. <i>ist varicosa</i> Lm. | | |
| 4 | <i>Fischeriana</i> Tapp. C. | Cuba | Pet. J. 1876. p. 152. |
| | <i>foliacea</i> Sow. | Europ. | Petit. p. 127. |
| 2 | <i>foliaceicosta</i> Orb. | Ind. oec. | Tryon. 9. p. 63. |
| 2 | <i>formosa</i> Monteros. | Panorma. | Kob. Faun. M. p. 79. |
| 1 | <i>formosissima</i> Jeffr. | I. Azor. | Proc. 1884. p. 140. |
| 1 | <i>fragilis</i> Hanl. | Ind. oec. | |
| 1 | <i>friabilis</i> Sow. | P. Lincoln. | Proc. 1878. p. 866. |
| | <i>frondicula</i> S. Wood. <i>ist frondosa</i> Sow. | | |
| | <i>frondosa</i> Sow. | Biscay. B. | |
| | <i>fucata</i> Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860. p. 400. |
| 5 | <i>funiculata</i> Crptr. | Panam. | |
| | <i>funiculata</i> Wats. | Pernamb. | Mayer. ZJB. 1883. |
| 3 | <i>fusticula</i> Monteros. | Panorm. | Kob. Faun. MII p. 80. |
| 4 | <i>geniculata</i> Broch. | C. Breton. | Proc. 1884. p. 133. |
| 1 | <i>Georgettina</i> Kien. | Brasil. | |
| 1 | <i>glabrata</i> Hinds. | Malacc. | |

Scalaria.

- 3 Gouldi Tapp. C. Vancouv.
 1 gracilentia Gld. I. Mangsi. Tryon. 9. p. 66.
 1 gracilis Sow. I. Negros.
 1 gradata Hinds. Amboin.
 1 gradatella Mörch. Ind. oec. Tryon. 9. p. 71.
 5 granulata Quoy. N. Holl.
 Gravitellensis Seguenz ist frondosa Sow.
 3 Groenlandica Ch. Groenlnd.
 Hellenica Forb. ist Scacchii Hörnes.
 2 hexagona Sow. Acapulc.
 Hibernica Wats. ist Eschrichti Holb.
 1 Hindsii Crptr. Californ.
 2 hispidula Monteros. Sicil. Pet. J. 1874. p. 264.
 3 Hottessieriana Orb. Ind. oec.
 Humphreysiana Klein = angulata Say.
 1 hyalina Sow. Luzon. Proc. 1844. p. 11.
 1 Japonica Nyst. Japon.
 1 Jeffreyi Tryon. Oc. atl. Tryon. 9. p. 62.
 1 immaculata Sow. Philppn.
 1 imperialis Sow. Austrl.
 inclyta Melvill. China. Mayer. ZJB. 1885.
 1 inconspicua Sow. Ind. oec.
 1 Vr. inflata Mörch. Ind. oec. Tryon. 9. p. 58.
 4 Indianorum Crptr. Vancouv.
 1 indistincta Sow. S. Blas. Proc. 1844. p. 27.
 Jousseumei Bucq. et D. N. Cald. Pet. J. 1886. p. 323.
 1 irregularis Sow. Luzon. Pet. J. 1844. p. 13.
 1 Juckesiana Forb. Brock. R.
 1 jucunda Tapp. C. Japon.
 5 Kieneri Tapp. C. Maurit. Pet. J. 1876. p. 155.
 4 Kobelti Jick. Massaua.
 1 Krebsi Mörch. I. S. Thom. Tryon. 9. p. 58.
 Kuzmici Brusin = Cantrainei Wkf.
 1 lactea Kien. Afric. mer.
 3 lamellosa Lm. Europ.
 lamellosa Jan. ist pseudoscalaris Broch.
 lamellosa Dlle. Ch. ist soluta Tiberi.
 latifasciata Sow. Maurit. Rv. Jc. Scal. f. 117.
 1 laxata Sow. Luzon.
 5 Leeana Verrill. N. Britann. Mayer. ZJB. 1882.
 leptalea Bush. C. Hatter. Mayer. ZJB. 1885.
 Liliputana A. Ad. Japon. Tryon. 9. p. 84.
 4 lineata Say. Americ.
 lineata Kien ist lyra Sow.
 1 lineolata Sow. Philppn.
 lineolata Hutt. ist tenella Hutt.
 3 longissima Seguenz. I. Azor. Proc. 1884. p. 132.
 3 Loveni A. Ad. Scandinav. Proc. 1856. p. 1.
 3 Vr. crebricostata Sars. Oc. arct. Kob. Faun. M. p. 77.
 1 lyra Sow. I. Masbate.

Scalaria.*lyra* Hutt. *ist tenella* Hutt.

- 1 maculosa Ad. et Rv. China.
 3 Magellanica Phl. Magell. S. Rv. Jc. Scal. f. 82.
 4 magnifica Sow. China. Rv. Jc. Scal. f. 10.
 1 Mariei Cross. Noumea. Pet. J. 1873. p. 136.
 marmorata Sow. India. Proc. 1844. p. 11.
 4 Martinii Wood. Ind. oce.
 micromphala Mörch. Ind. oce. Tryon. 9. p. 83.
 2 microsoma Tapp. C. N. Cald. Pet. J. 1876. p. 152.
 millecostata Pse. I. Sandw. Proc. 1860. p. 400.
 1 Mindoroensis Sow. I. Mindor.
 minuta Sow. *ist clathratula* A. Ad.
 miranda E. Smth. *ist Smithi* Tryon.
 2 mitraeformis Sow. Guacam.
 1 modesta C. B. Ad. Jam.
 5 Moerchi Ang. P. Jacks.
 monocycla Kien. *ist commutata* Mont.
 monocycla Lm. *ist lamellosa* Lm.
 3 Monterosati Mss. Napoli. Kob. Faun. M. p. 80.
 1 multicostata Sow. Phlppn.
 5 multiperforata Sow. Maurit. Rv. Jc. Scal. f. 125.
 2 multistriata Say. Carol. mer.
 2 muricata Risso. M. med.
 muricata Tiberi *ist Cantrainei* Wkf.
 1 nana Jeffr. Biscay. B. Proc. 1884. p. 134.
 3 Nautilae Mörch. Mexico. Tryon. 9. p. 75.
 1 neglecta Ad. et Rv. China.
 neglecta Rv. *ist Pallasi* Kien.
 Nicobarica Bk. *ist Pallasi* Kien.
 nodosa Crprtr. *ist gradata* Hinds.
 notha Mke. *ist Pallasi* Kien.
 1 Nov-Angliae Couth. Amer. Jay Cat. p. 300.
 novemcostata Mörch. Ind. oce. Tryon. 9. p. 83.
 4 nuda Sow.
 1 obesa Sow. Austrl.
 1 obliqua Sow.
 obsita Locc. *ist communis* Lm.
 1 obtusa Sow. Columb.
 obtusicostata Sars. *ist coarctata* Jeffr.
 2 occidentalis Nyst. Ind. oce. Tryon. 9. p. 63.
 2 Vr. aurita Mörch. Ind. oce. Tryon. 9. p. 63.
 2 „ Brandti Mörch. Ind. oce. Tryon. 9. p. 64.
 3 Ochotensis Middf. Asia. Ad. Gen. 1. p. 222.
 octocostata Mörch. Ind. oce. Tryon. 9. p. 83.
 1 Oggi Gray. Bombay.
 1 optabilis A. Ad. Rv. Jc. Scal. p. 85.
 1 Orbigny Nyst. Ind. oce. Tryon. 9. p. 70.
 2 ovalis Sow. Mindan. Proc. 1844. p. 29.
 1 Pallasi Kien. Phlppn.
 2 Paumotensis Pse. Paumot.

Scalaria.

- Pechioliana* Issel. *ist frondosa* Sow.
 pernobilis Fschr. et B. Mar. Gal. Pet. J. 1857. p. 294.
 1 perplexa Pse. I. Sandw. Tryon. 9. p. 74.
 3 philtata Wats. Trist. Aenuh.
 1 Philippinarum Sow. Amboin.
 1 plana Vrkz. Jam.
planicosta Bivon. *ist tenuicost.* Mich.
planicosta Kien. *ist Groenlandica* Ch.
planicostata Phl. = *Turtonis* Risso.
plicata Seach. *ist Turtonis* Risso.
 1 polita Sow. Columb. oce. Proc. 1844. p. 30.
 2 porrecta Hinds. Malacc. Proc. 1843. p. 126.
 2 Pourtalesi Verrill. Vineyard. Tryon. 9. p. 64.
 1 praeclara A. Ad. Japon.
 1 pretiosa Lm. China.
 pretiosula Mörch. Ind. oce. Tryon. 9. p. 83.
 1 principalis Pall. Columb. oce.
principalis Ch. *ist magnifica* Sow.
producta Jeffr. *ist clathratula* Ad.
pseudopulchella Seg. *ist Trevely.* Leach.
pseudoscalaris Phl. *ist commutata* Mnt.
 2 pseudoscalaris Broch. M. med.
 2 Vr. lamellosa Jan. M. med.
pseudoscalata Ch. *ist spuria* Mörch.
 1 pulchella Biv. Europ.
 1 pulcherrima Sow. I. Negros. Proc. 1844. p. 28.
 2 punicea Broch. Sicil. Proc. 1884. p. 140.
 1 pumila A. Ad. Japon.
pumila Libas. *ist frondosa* Sow.
 1 pyramidalis Sow. Phlppn.
 1 pyramis Bk.
 quindecemcostata Mörch. Ind. oce. Tryon. 9. p. 83.
 4 raricostata Lm. Ceyl.
raricostata Cost. *ist crenata* L.
 reflexa Crptr. S. Blas.
 regularis Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 164.
 regularis Vrkz. Jam.
 replicata Sow. I. L. Hood.
reticulata Hlbbng. *ist raricostata* Lm.
 3 retiporosa Crptr. Californ.
Rüsei *ist turritellula* Mörch. Tryon. 9. p. 84.
 1 rubro-lineata Sow. Austrl. Rv. Jc. Sc. f. 64.
rugosa Cost. *ist frondosa* Sow.
 rupicola Kurtz. Carolin bor. Tryon. 9. p. 83.
 2 Seachii Hörn. Napoli. Wkf. M. med. 2. p. 238.
 Scaeve Mörch. Ind oce. Tryon. 9. p. 83.
scalaris L. *ist pretiosa* Lm.
 Schultzi Wkf. Algier. Wkf. M. med. 2. p. 239.
 1 Sellersi Cox. Austrl.
 1 semidisjuncta Jeffr. I. Azor. Proc. 1884. p. 135.

Scalaria.

- | | | | |
|---|---|-------------|-----------------------|
| 1 | Senegalensis Mltz. | Goree. | Mayer. ZJB. 1885. |
| 1 | similis Sow. | Mindor. | Proc. 1844. p. 27. |
| 1 | simillima Tapp. C. | Columb. | Pet. J. 1876. p. 132. |
| 2 | Smithi Tryon. | Whydah. | Tryon. 9. p. 60. |
| 3 | solidula Jeffr. | Panorm. | Kob. Faun. M. p. 80. |
| | soluta A. Ad. | Japon. | Tryon. 9. p. 84. |
| | <i>soluta Tiberi ist frondosa Sow.</i> | | |
| | soluta Dkr. | I. S. Thom. | Tryon. 9. p. 57. |
| | spini-rosae Mörch. | Ind. occ. | Tryon. 9. p. 83. |
| | <i>spinosa Jeffr. ist clathratula Ad.</i> | | |
| | spiralis A. Ad. | Japon. | Tryon. 9. p. 84. |
| | spongiosa Crptr. | Californ. | Tryon. 9. p. 84. |
| | spuria Mörch. | Ind. occ. | Tryon. 9. p. 83. |
| | statuminata Sow. | Payta. | |
| | <i>striata Gray. ist dubia Sow.</i> | | |
| | <i>striata Kien ist Martinii Wood.</i> | | |
| 2 | striatissima Monteros. | Palerm. | Pet. J. 1878. p. 151. |
| 2 | subauriculata Souverb. | I. Art. | |
| | subcoronata Crptr. | Californ. | Tryon. 9. p. 84. |
| 2 | subcerenata Crptr. | Californ. | |
| | subnodosa Crptr. | Panam. | Proc. 1856. p. 165. |
| | <i>subpectiosa Blell. ist Pallasi Kien.</i> | | |
| 1 | subtilis Sow. | Cuming. | Proc. 1844. p. 28. |
| | <i>subulata ist Groenlandica Ch.</i> | | |
| | <i>subundata Sow. ist tenera H. Ad.</i> | | |
| | subvaricosa Dkr. | | |
| 1 | sulcata Sow. | Luzon. | |
| 4 | suturalis Hinds. | Malacc. | Proc. 1843. p. 125. |
| 1 | Swifti Mörch. | I. S. Thom. | Tryon. 9. p. 58. |
| 1 | symmetrica Pse. | Tahiti. | Tryon. 9. p. 66. |
| | tenella Hutt. | N. Zeal. | Tryon. 9. p. 84. |
| 1 | tenera H. Ad. | Phlppn. | Tryon. 9. p. 61. |
| | <i>tenera Jeffr. ist Jeffreysi Tryon.</i> | | |
| 2 | tenuicosta Mich. | M. med. | |
| 1 | tenuicostata Sow. | Japon. | |
| 1 | tenuilirata Sow. | Japon. | |
| | <i>tenuis Sow. ist occidentalis Nyst.</i> | | |
| 3 | tenuisculpta Mrts. | C. Verd. | Mayer. ZJB. 1882. |
| 1 | tenuistriata Orb. | Bahia. | |
| | teres Bush. | C. Hatter. | Mayer. ZJB. 1885. |
| 1 | texturata Gld. | | Ad. Gen. 1. p. 222. |
| | tiara Crptr. | Panam. | Proc. 1856. p. 164. |
| 2 | tineta Crptr. | Californ. | |
| 3 | tortilis Wats. | Antill. | Pet. J. 1883. p. 79. |
| | trabeculata A. Ad. | Japon. | Tryon. 9. p. 84. |
| 2 | Trevelyana Leach. | Britann. | |
| | <i>trifasciata De Haan ist Clementina Gtlp.</i> | | |
| 1 | <i>trifasciata Kien. ist lincolata Sow.</i> | | |
| | trochiformis Mltz. | Goree. | Mayer. ZJB. 1885. |
| 2 | turbinata Conr. | Carol. b. | Tryon. 9. p. 64. |

Scalaria.

5 turbonilla A. Ad.	Japon.	Tryon. 9. p. 84.
4 turricula Sow.	Ind. occ.	
<i>turrita</i> Nyst. <i>ist turricula</i> Sow.		
turritellula Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 83.
2 Turtonis Risso.	Britann.	
2 Vr. planicostata Phl.	M. med.	
umbilicata Pse.	I. Sandw.	Tryon. 9. p. 84.
3 uncinaticosta Orb.	Mataro.	Pet. J. 1867. p. 372.
1 undecimcostata Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 71.
3 undulata Sow.	Ind. occ.	
1 undulatissima Sow.		Rv. Jc. Sc. f. 121.
4 unicostata Sow.	Americ.	Rv. Jc. Sc. f. 55.
<i>unicostata</i> Hilly. <i>ist Algeriana</i> Wkj.		
5 unifasciata Sow.	Ind. occ.	
5 varicosa Lm.	I. Capul.	
<i>varicosa</i> Sars. <i>coarctata</i> Jeffr.		
<i>variegata</i> Lm. = <i>communis</i> L.		
1 venosa Sow.	Ind. occ.	
1 vermetiformis Wats.	Pernamb.	Tryon. 9. p. 57.
1 Vestalis Hinds.	N. Guinea.	Proc. 1843. p. 125.
2 vittata Jeffr.	Bisecta.	Proc. 1884. p. 133.
volubilis Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 83.
3 vulpina Hinds.	Veragua.	Proc. 1843. p. 126.
1 Webbi Orb.	Tenerff.	Tryon. 9. p. 73.
Wellingtonensis Kirk.	N. Zeal.	Carus. ZJB. 1880.
<i>Wroblewskyi</i> Mörch. <i>ist borealis</i> Gld.		
2 Zelebori Frfld.	N. Zeal.	

174. Gen. *Acirsa* Mörch.

borealis Lyell.	Oc. arct.	Pet. J. 1885. p. 98.
costulata Mighl. A. Ad.	Groenlnd.	Tryon. 9. p. 80.
gracilis Verrill.	Vineyard.	Tryon. 9. p. 80.
granulosa Quoy.	Austrl.	Tryon. 9. p. 80.
menesthoides Crptr.	Californ.	Tryon. 9. p. 84.
Pyrhrias Wats.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 80.
subdecussata Cantr.	Palerm.	Proc. 1878. p. 151.

175. Gen. *Scaliola* A. Ad.

arenosa A. Ad.	Japon.	
bella A. Ad.	Japon	
Caledonica Cross.	N. Caled.	
elata Semp.	Diedda.	
glareosa A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1868. p. 53.
gracilis A. Ad.	Japon.	
turitelloidea Mich.	Java.	

176. Gen. *Microstelma* A. Ad.

daedala A. Ad.	I. Gotto.	Nevil. Ind. m. p. 132.
----------------	-----------	------------------------

Acrilla.177. Gen. *Acrilla* H. Ad.

- | | | |
|------------------|---------------|------------------|
| acuminata Sow. | Malacc. | |
| fusca Sow. | Sierr. Leone. | Tryon. 9. p. 83. |
| gracilis H. Ad. | Japon. | |
| minor Sow. | Indus. | |
| praelonga Jeffr. | Oc. atl. | |

42. Fam. **Terebridae.**178. Gen. *Terebra* Brug.Syn *Terebrum* Mft." *Terebraria* Rfq." *Turricula* Herm.1. Sect. *Subula* Schmch.Syn. *Acus* Humph.2. Sect. *Abretia* H. A. Ad.3. " *Hastula* H. A. Ad.4. " *Euryta* H. A. Ad.5. " *Terebra* Adans.6. " *Myurella* Hinds.

aciculata Pse. Tahiti. Progr. Werd. G. 1871.

4 aciculata Lm. Acapulc.

aciculata Middf. ist *Columbella scripta*.

3 aciculina Rv. Manil.

3 Vr. anomala Gray. Singap.

aciculina Lm. ist *cinerea* Born.aciculina Kien. ist *Gouldi juo. Dsh.*

3 acumen Dsh. Proc. 1859. p. 287.

3 acuminata Gray. Mexico.

acus Gm. ist *Sartori Mart.*

5 acuta Dsh. China. Proc. 1859. p. 315.

Adamsi E. Smth. Japon. Sow. 8. 1884.

3 Adansoni Dsh. Sengl. Proc. 1859. p. 291.

3 addita Dsh. V. Diemsl. Proc. 1859. p. 293.

2 affinis Gray. Tahiti.

2 Vr. *eburnea* Hinds.*Africana* Gray. ist *variegata* Gray.

alba Gray. Proc. 1859. p. 316.

albicostata Ad. et Rv. = *armill. Hinds.*

1 albida Gray. N. Wales mer.

albocincta Crptr. ist *armillata Hinds.*

6 albomarginata Dsh. China.

albozonata E. Smth. Kiushiu. Proc. 1879. p. 185.

albulu Mke. = *hastata* Gm.

5 alveolata Hinds. Malacc. Proc. 1859. p. 298.

5 Vr. *Gottoensis* E. Smth. Japon. Tryon. 7. p. 22.

5 amanda Hinds. Macass. Proc. 1859. p. 315.

6 amoena Dsh. China.

4 Angasi Tryon. Singap.

3 anomala Gray. Austrl. Tryon. 7. p. 38.

Terebra.

- 6 antarctica E. Smth. Tryon. 7. p. 36.
 3 apicina Dsh. Singap. Proc. 1859. p. 284.
 6 approximata Dsh.
Archimedes Dsh. = funiculata Hinds.
 3 arenosa Maurit.
 6 areolata Ad. et Rv. China. Proc. 1859. p. 305.
 3 Argenvillei Dsh. Japon. Proc. 1859. p. 286.
 6 Argus Hinds. Tahiti.
arguta Gld. ist fulgurata Phl.
 6 armillata Hinds. I. Galap.
 6 Vr. albicostata Ad. et Rv. Panam.
 6 aspera Hinds. Columb.
 6 Vr. glauca Hinds. Columb.
 6 „ Petitveriana Dsh. Panam.
 2 assimilis Ang. P. Jacks. Proc. 1867. p. 111.
assimilis Pse. ist contigua Pse.
 4 aurantium Lm. Portor.
 Australis E. Smth. Austrl. Tryon. 7. p. 39.
 6 Babylonia Lm. Tahiti.
 3 bacillus Dsh. I. Sandw.
 1 badia Dsh. China.
 5 bathyraphe E. Smth. Japon.
 Beddomei Petterd. Tasman. Tryon. 7. p. 40.
 Belcheri Hinds. Proc. 1859. p. 306.
 Belcheri Phl. Tryon. 7. p. 40.
Belcheri E. Smth. ist Guayaquilensis.
 3 Bermonti Lorois. Tahiti. Proc. 1859. p. 300.
 5 Bernardii Dsh. Moret B.
 6 bicincta Hinds. Proc. 1859. p. 295.
bicolor Ang. ist ficitilis Hinds.
 1 bifasciata Dillw. Tryon. 7. p. 31.
 5 bifrons Hinds. Japon.
 1 bipartita Dsh. I. Sandw. Proc. 1859. p. 284.
 bipartita Gld. Hakod. Tryon. 7. p. 40.
 5 bitorquata Dsh. Afric. Proc. 1859. p. 313.
 6 blanda Dsh. Japon. Proc. 1859. p. 298.
 1 Bourignati Dsh. China. Proc. 1859. p. 288.
 Brasiliensis E. Smth. Rio. Jan. Tryon. 7. p. 39.
 4 Brazieri Ang. Austrl.
 1 brevicula Dsh. Tasman.
 6 Bruguieri Dsh. China.
 6 buccinata Hinds. Ad. Gen. 1. p. 227.
buccinoidea Bloll. ist Bullia bucc.
buccinum Dsh. ist Bullia bucc.
 6 caelata Ad. et Rv. Philppn.
 1 caerulea Lm. I. Viti.
 1 Vr. castanea Kien. I. de fr. Mrts. Beitr. p. 230.
 1 „ flammulata Mrts. I. de fr. Mrts. Beitr. p. 228.
 6 caliginosa Dsh. Philppn.
 6 cancellata Quoy.

Terebra.

- 6 Vr. columellaris Hinds. Tahiti.
 6 cancellata Gray. Proc. 1843. p. 165.
 4 Capensis E. Smth. Afric. m. Shell Afr. Sow. p. 12.
casta Hinds. ist hastata Mke.
castanea Hinds. ist badia Dsh.
castanea Kien = caerulea Lm.
 2 cerithina Lm. I. Timor.
chalybaea Lm. ist duplicata L.
Chilensis Dsh. ist gemmulata Kien.
 5 Chinensis Dsh. China. Proc. 1859. p. 309.
 1 chlorata Lm. Maurit.
 6 cinetella Dsh. Indus. Proc. 1859. p. 305.
 3 cinerea Born. Afr. oce.
 3 Vr. Jamaicensis C. B. Ad. Jan.
 3 „ laurina Hinds. I. de fr.
 1 cingula Kien. Sengl.
 6 cingulifera Lm. Phlppn.
 6 Vr. laevigata Quoy. Maurit.
 5 circinata Dsh. China. Proc. 1859. p. 315.
 3 circumcincta Dsh. M. rubr.
 1 cochlea Dsh. Zanzbr.
coelata Ad. et Rv. ist caelata Ad. et Rv.
cognata E. Smth. Pers. G. Tryon. 7. p. 39.
columellaris Hinds. = cancellata Gray.
 5 columnaris Dsh. Proc. 1859. p. 310.
 5 commaculata Gm. N. Guinea.
 1 concava Say. Carol. bor.
concinna Dsh. ist strigilata L.
concolor E. Smth. Tryon. 7. p. 39.
 4 confusa E. Smth. Grasset. Ind. Test.
 1 Consentinii Phl. Napoli.
consobrina Dsh. = subulata L.
 5 consors Hinds. Tahiti.
 5 conspersa Hinds. I. Samar.
contigua Pse. I. Sandw. Tryon. 7. p. 39.
 3 continua Dsh.
contracta E. Smth. Tryon. 7. p. 39.
 5 copula Hinds. Guinea.
 5 corrugata Lm. Loanda.
costata Mörch. Proc. 1834. p. 63.
costata Mke. ist hastata Gm.
costata Kien. Proc. 1859. p. 317.
costata Küst. ist Bullia.
costellifera Pse. I. Sandw. Tryon. 7. p. 39.
 1 crassula Dsh. Ind. oce. Proc. 1859. p. 282.
 5 crenifera Dsh. China. Proc. 1859. p. 298.
 1 crenulata L. Oc. ind.
Crossei Dsh. ist venosa Hinds.
 6 Cumingi Dsh. China.
 3 cuspidata Hinds. C. b. sp.

Terebra.

- 5 decorata Dsh. Sumtr.
decussata Phil. Proc. 1859. p. 305.
Deshayesi Rv. *ist* *Babylonia* Lm.
- 1 difficilis Dsh. Ind. or. Proc. 1859. p. 284.
Dilbryni Dsh. *ist* *concinna* Dsh.
- 1 dimidiata L. Oc. grand.
- 1 Vr hectica Ch. Amboina.
- 6 dislocata Say. Carol. m.
- 3 dispar Dsh. Philppn. Proc. 1859. p. 284.
1 duplicata Lm. Zanzbr.
- 1 Vr. Lamarecki Kien. Mdgsr.
- 1 „ Reevei Dsh. Zanzbr.
Dunkeri Dsh. *ist* *eburnea* Dkr.
- 1 Dussimieri Kien. Hainan.
eburnea Dkr. Tryon. 7. p. 40.
eburnea Hinds. = *affinis* Gray.
- 1 edentula Gm. Tryon. 7. p. 31.
- 6 elata Hinds. Montijo B.
elegans Küst. *ist* *Bullia elegans* Dkr.
elongata Wood. *ist* *strigata* Sow.
- 5 evoluta Dsh. Japon.
- 6 exigua Dsh. I. Andam.
- 5 eximia Dsh. China.
fatua Hinds. *ist* *cingula* Kien.
Feejensis E. Smth. I. Viti. Tryon. 7. p. 39.
filina Sow. *ist* *tigrina* Gm.
- 6 fenestrata Hinds. Philppn.
festiva Dsh. *ist* *Senegalensis* Lm.
- 2 fictilis Hinds. Austrl.
- 1 fimbriata Dsh. Oc. ind. Proc. 1859. p. 276.
- 6 flammea Lm. Oc. ind.
flammea Less. *ist* *strigata* Sow.
flammulata Mrts.
- 1 flammulata Kien. Tryon. 7. p. 31.
- 6 flava Gray. Proc. 1859. p. 301.
- 6 flavescens Dsh. I. Sandw. Proc. 1859. p. 299.
- 1 formosa Dsh. Panam. Proc. 1859. p. 307.
- 6 Fortunei Dsh. China.
- 5 frigata Hinds. I. Galap.
- 4 fulgurata Phl. Mztl.
- 6 funiculata Hinds. I. Marques.
- 6 Vr. Archimedes Dsh. I. Marques.
- 1 fusca Martyn. Tryon. 7. p. 31.
fusco-basis E. Smth. Pers. G. Tryon. 7. p. 39.
fusco-cincta E. Smth. Pers. G. Tryon. 7. p. 39.
fusco-maculata Sow. *ist* *Senegalensis*.
gemina L. Tryon. 7. p. 39.
- 3 geminata Dsh. Natal. Proc. 1859. p. 296.
- 5 gemmulata Kien. Patagon.
- 5 glabra Dsh. China. Proc. 1859. p. 281.

Terebra.

- glauca* Hinds. = *aspera* Hinds.
glorata Lm. I. Seychell. Proc. 1843. p. 161.
 2 *gnomon* Jeffr. Oc. atl. Proc. 1878. p. 412.
Gottoensis E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 183.
 6 *Gouldi* Dsh. I. Sandw.
gracilis Gray. Africa. Proc. 1834. p. 61.
gracilis Rv. *ist spectabilis* Hinds.
granulosa Lm. *ist Bullia granulosa*.
granulosa E. Smth. *ist pustul.* E. Smth.
Grayi E. Smth. *ist gracilis* Gray.
Guayaquilensis E. Smth. Guayaq. Tryon. 7. p. 39.
Gunnii Rv. P. Jacks. Proc. 1877. p. 185.
 1 *hastata* Gm. Ind. occ.
 1 *Vr. albula* Mke. N. Holl.
 1 " *casta* Hinds.
 1 " *costata* Mke. Tryon. 7. p. 34.
 1 " *solida* Dsh.
hectica Gm. = *dimidiata* L.
Hindsii Crptr. *ist armillata* Hinds.
Hindsii Dsh. *ist Bruguieri* Dsh.
 5 *histrion* Dsh. Proc. 1859. p. 308.
Hupéi Lorois. *ist corrugata* Gray.
Jamaicensis C. B. Ad. = *cinerea* Born.
 3 *Japonica* E. Smth. Japon.
 5 *Jeffreysi* E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 184.
 6 *Jewettei* Crptr. S. Diego.
 1 *incolor* Dsh. Philppn. Proc. 1859. p. 283.
 5 *incomparabilis* Dsh. Panam. Proc. 1859. p. 307.
 3 *inconstans* Hinds. I. Samoa.
inflexa Pse. = *Swainsoni* Dsh.
insignis Dsh. = *lingualis* Hinds.
 1 *interlineata* Dsh. I. Sandw. Proc. 1859. p. 277.
intertincta Hinds. *ist variegata* Gray.
 3 *Juckesi* Dsh. P. Essingt. Proc. 1859. p. 293.
 5 *Kieneri* Dsh. Tasman.
 6 *Kirki* Hutt. N. Zeal. Tryon. 7. p. 35.
 2 *Knockeri* E. Smth. Whydah. Proc. 1871. p. 730.
 1 *Knorri* Gray. Maurit. Proc. 1834. p. 59.
 3 *lactea* Dsh. I. Sandw. Proc. 1859. p. 285.
laevigata Quoy. = *cingulifera* Lm.
laevis Gray. Proc. 1843. p. 164.
Lamarcki Kien. = *uplicata* L.
 3 *lanceata* Lm. Tahiti.
lanceolata Lm. Proc. 1834. p. 63.
 1 *larvaeformis* Hinds. S. Elena.
lauretanae T. Woods. P. Jacks. Tryon. 7. p. 40.
laurina Hinds. = *cinerea* Born.
 3 *lauta* Pse. I. Sandw. Tryon. 7. p. 33.
 2 *lepida* Hinds. Guinea.
 6 *ligata* Hinds. I. Marques.

Terebra.*lignicola* Rv. *ist badia* Hinds.6 *lima* Dsh. China.*lincolata* Sow. (Ch.) *ist Bullia lincol.*5 *lingualis* Hinds. Montijo B.5 *Vr. insignis* Dsh. Panam.1 *Lischkeana* Dkr. Japon. Kob. Syn. 1879. p. 25.6 *livida* Rv. Philppn. Rv. Jc. f. 116.5 *Loebbekeana* Dkr. Japon. Kob. Syn. 1879. p. 25.6 *longiscata* Dsh. Maurit. Proc. 1859. p. 294.*Loroisi* L. = *oculata* Lm.*Loroisi* Guerin. *ist robusta* Hinds.3 *luctuosa* Hinds. Nicoya.6 *lutescens* E. Smth. Tryon. 7. p. 22.

Mac-Andrewi E. Smth. Pers. G. Tryon. 7. p. 39.

Macgillivrayi E. Smth. N Guinea. Tryon. 7. p. 39.

1 *maculata* L. Ind. or.*marginata* Dsh. *ist variegata* Gray.5 *Mariesi* E. Smth. Japon.5 *marmorata* Dsh. P. Curtis.3 *Matheroniana* Dsh. I. Reunion.*melanaeme* E. Smth. Japon. Tryon. 7. p. 39.2 *mera* Hinds. Malacc. Proc. 1859. p. 286.2 *Metcalfei* Rv. Ind. occ. Rv. Jc. f. 139.3 *micans* Hinds. Sengl.5 *miranda* E. Smth. Malacc.3 *modesta* Dsh. Indus. Proc. 1859. p. 288.6 *monilis* Quoy. I. Marques.2 *morbida* Rv. Rv. Jc. f. 133.*murina* L. Tryon. 7. p. 39.1 *muscaria* Lm. Ticao.6 *myuros* Lm. Molucc.2 *nana* Dsh. Indus. Proc. 1859. p. 372.4 *nassoides* Hinds. M. rubr.5 *nebulosa* Sow. Zanzbr.*nebulosa* Lorois. *ist oculata* Lm.*nebulosa* Kien. *ist Argus* Hinds.3 *nigrescens* Dkr. Celebes.3 *nimbosa* Hinds. M. rubr.1 *nitida* Hinds. I. Marques.1 *Vr. plicatella* Dsh. V. Diemsl.*nivea* Gm. Tryon. 7. p. 31.4 *nodoso-plicata* Dkr. Proc. 1859. p. 276.*nodularis* Dsh. *ist textilis* Hinds.*nubeculata* Sow. Proc. 1843. p. 162.2 *obesa* Hinds. Proc. 1859. p. 283.*obliqua* Gm. Tryon. 7. p. 39.5 *obsoleta* Dsh. Proc. 1859. p. 310.6 *oculata* Lm. I. Anaa.6 *Vr. Loroisi* L. Oc. pacif.6 *ornata* Martyn. I. Galap.

Terebra.

- | | | |
|--|--------------|----------------------|
| 1 Otajensis Less. | M. rubr. | Tryon. 7. p. 31. |
| pachyzona Mörch. | Real. Lej. | Tryon. 7. p. 40. |
| 5 pallida Dsh. | I. Marques. | Proc. 1859. p. 311. |
| 3 parva Baird. | N. Cald. | Tryon. 7. p. 31. |
| 5 Patagonia Orb. | Patag. | Proc. 1859. p. 277. |
| 6 patruelis A. Ad. | | |
| patula Hinds. | Ind. occ. | Proc. 1859. p. 278. |
| 5 paucirugis Mke. | N. Holl. | |
| paucistriata E. Smth. | I. Viti. | Tryon. 7. p. 39. |
| <i>Peasei Dsh. = puncticulata Dsh.</i> | | |
| Pellyi E. Smth. | Pers. G. | Tryon. 7. p. 39. |
| 3 penicillata Hinds. | I. Seychell. | |
| 3 Vr. venosa Hinds. | Oc. ind. | |
| 6 Persica E. Smth. | M. Pers. | |
| 3 pertusa Sw. | Austrl. | |
| <i>pertusa Kien. ist affinis Gray.</i> | | |
| <i>Petiti Kien. ist dislocata Say.</i> | | |
| <i>Petitveriana Dsh. = aspera Hinds.</i> | | |
| 3 Philippiana Dsh. | I. Marques. | Proc. 1859. p. 289. |
| 6 picta Hinds. | Philppn. | Proc. 1859. p. 305. |
| 5 plicata Gray. | Guayaquil. | |
| <i>plicatella Dsh. = nitida Hinds.</i> | | |
| 1 plumbea Quoy. | Molucc. | |
| <i>polita Gray. ist Bullia polita.</i> | | |
| polyanata Dsh. | Philppn. | Proc. 1859. p. 301. |
| 6 polygonia Rv. | | |
| 6 polygyrata Dsh. | Austrl. | |
| 6 praelonga Dsh. | Austrl. | |
| 5 pretiosa Rv. | China. | |
| propinqua Pse. | I. Sandw. | Tryon. 7. p. 39. |
| proplixa Gld. | China. | Tryon. 7. p. 40. |
| 1 protexta Conr. | Florida. | Hemphill. S. p. 325. |
| proximata L. | | Tryon. 7. p. 39. |
| <i>pugio Gm. ist Senegalensis Lm.</i> | | |
| 4 pulchella Ad. et Ang. | Austrl. | |
| pulchella Dsh. | China. | Tryon. 7. p. 20. |
| <i>pulchra Hinds. ist cerithina Lm.</i> | | |
| 6 pumilio E. Smth. | | Tryon. 7. p. 35. |
| 5 punctata Gray. | Africa. | Proc. 1834. p. 61. |
| 5 punctato-striata. | Africa. | Proc. 1859. p. 320. |
| 1 puncticulata Dsh. | I. Sandw. | |
| 1 Vr. Peasei Dsh. | Ind. or. | |
| <i>punctulata Sow. ist cingulifera Lm.</i> | | |
| 1 pura Dsh. | Zanzbr. | |
| pustulosa E. Smth. | Japon. | Tryon. 7. p. 39. |
| 6 pygmaea Hinds. | Malacc. | Proc. 1843. p. 158. |
| 6 radula Hinds. | Portor. | Proc. 1859. p. 302. |
| 2 raphanula Lm. | Amboin. | |
| <i>Reecei Dsh. = duplicata L.</i> | | |
| 5 regina Dsh. | Sengl. | Proc. 1859. p. 311. |

Terebra.

- 5 robusta Hinds. Panam.
 6 roseata Ad. et Rv. I. Soloo.
 rosacea Pse. I. Sandw. Tryon 7 p. 39.
 5 rudis Gray. Carol. mer.
 rufocincta Crptr. *ist armillata* Hinds.
 rufopunctata E. Smth. Tryon 7 p. 39.
 rustica Hinds. *ist fulgurata* Phl.
 3 Salleana Dsh. Mexico.
 Sandwichiensis Hinds. *ist Bullia*.
 1 Sartoria Mart. Tryon 7 p. 39.
 3 scabrella Lm. N. Guinea. Proc. 1859. p. 309.
 scalarina Lm. Proc. 1843. p. 168.
 sculptilis Pse. I. Sandw. Tryon 7 p. 39.
 1 Senegalensis Lm. Sengl.
 1 Vr. speciosa Dsh. Gambia.
 1 „ striatula Lm. Gambia.
 6 serotina A. Ad. et Rv. Japon.
 similis E. Smth. Tryon 7 p. 39.
 6 simplex Crptr. S. Barbar.
 sinuata L. Tryon 7 p. 39.
 1 solida Dsh. Japon.
 6 Souleyeti Dsh. Americ. c.
 6 Sowerbyana Dsh. Whydah. Proc. 1871 p. 730.
 5 specillata Hinds. S. Blas.
 speciosa Dsh. = *Senegalensis* Lm.
 speciosa Rv. Proc. 1842 p. 200.
 3 spectabilis Hinds. Guinea.
 1 splendens Dsh. China. Proc. 1859 p. 281.
 5 straminea Gray. Phlppn.
 5 striata Gray. Proc. 1834 p. 60.
 striata Quoy. *ist affinis* Gray.
 striatula Lm. = *Senegalensis* Lm.
 1 strigata Sow. Panam.
 3 strigilata L. Phlppn.
 3 Vr. Verreauxi Dsh. Phlppn.
 1 stylata Hinds. Phlppn. Proc. 1859 p. 290.
 6 subangulata Dsh. Proc. 1859 p. 300.
 subdivisa Phl. Proc. 1859 p. 306.
 6 *subnodosa* Crptr. *ist armillata* Hinds.
 5 subtextilis E. Smth. Japon. Proc. 1879 p. 185.
 6 subulata L. Oc. pacf.
 6 Vr. consobrina Dsh. M. rubr.
 succincta Gm. Tryon 7 p. 39.
 5 succinea Hinds. Luzon.
 suffusa Pse. I. Sandw. Tryon 7 p. 39.
 1 Swainsoni Dsh. I. Sandw.
 1 Vr. inflexa Pse. I. Sandw. Progr. 1874 Werl.
 1 „ sulcata Pse. I. Sandw. Tryon 7 p. 21.
 taeniolata Quoy. *ist tricolor* Sow.
 Tahitensis Gray. *ist Bullia*.

Terebra.

- 6 tantilla E. Smth. Japon. Proc. 1879 p. 185.
 6 Taylori Rv. Torres S.
 2 tenera Hinds. Ceyl.
 tenuisculpta Sow. China. Proc. 1870 p. 252.
 5 tessellata Gray. Sumtr.
 6 textilis Hinds. Macass.
 1 tiarella Dsh. Natal.
 1 tigrina Gm. I. Sandw.
 6 torquata Ad. et Rv. Japon.
 3 Trailli Dsh. Oc. ind.
 6 tricineta E. Smth. Pers. G.
 5 tricolor Sow. Tongtab. Proc. 1859 p. 310.
 4 trilineata Ad. et Ang. Austrl.
 5 triseriata Gray. Ticao.
 tristis Dsh. *ist Kirki Nutt.*
 1 trochlea Dsh. Zanzbr. Proc. 1859 p. 277.
 6 tuberculosa Hinds. Panam.
 6 tuberosa Hinds.
 6 turrita E. Smth. Austrl.
 6 undatella Dsh. Phlppn. Proc. 1859 p. 30.
 6 undulata Gray. Phlppn.
 6 ustulata Dsh. Tasman.
 1 varicosa Hinds. Amer. c.
 6 variegata Gray. Mztl.
 6 Vr. albocincta Crptr. Panam.
 6 „ marginata Dsh. Gambia.
 6 venilia T. Woods. P. Jacks. Tryon. 7 p. 21.
 venosa Hinds. = *penicillata* Hinds.
 Verreauxi Dsh. = *strigilata* L.
 6 violascens Hinds. Phlppn.
 5 virginea Dsh. Zanzbr. Proc. 1859 p. 310.
 vittata L. *ist Bullia vitt.*
 zebra Less. Antill.

43. Fam. **Pyramidellidae.**179. Gen. **Pyramidella** Lm.Syn. **Pyramidellus** Mft.

- attenuata* A. Ad. I. Bohol. Rv. Je. f. 29.
auris-cati Ch. I. de fr.
corrugata Lm. I. de fr.
fastigium A. Ad. I. Bohol. Rv. Je. f. 11.
glans Rv. I. Masbat.
gracilis A. Ad. I. Bohol. Proc. 1853 p. 178.
guttula Lmk. *ist Obeliscus maculosus.*
magnifica Ad. et Rv. Borneo.
mediterranea Monter. M. med.
minuscula Monteros. *ist nitidula* A. Ad.
mitralis A. Ad. Luzon.
nitida A. Ad. Phlppn.

Pyramidella.

nitidula A. Ad.	M. med.	Proc. 1884 p. 363.
nodicincta A. Ad.	Philppn.	
Paeteli Dhrn.	M. rubr.	
perforata A. Ad.	Ind. oec.	Rv. Je. f. 10.
propinqua A. Ad.	I. Societ.	
pupaeformis Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1865 p. 152.
subulata A. Ad.	Luzon.	Proc. 1853 p. 177.
variegata A. Ad.	I. Masb.	
vineta Dall.	Florida.	Pet. J. 1884 p. 96.

180. Gen. *Obeliscus* Humph.

achates Gld.	Acapule.	
aciculatus A. Ad.	I. Mindor.	
aclis A. Ad.	I. Bohol.	
balteatus A. Ad.	I. Mindan.	
bicolor Mke.	Californ.	
brunneus A. Ad.	Japon.	
canaliculatus Sow.	I. Sandw.	
Chemnitzianus A. Ad.	I. Viti.	Rv. Je. f. 34.
cinctellus A. Ad.	Japon.	Rv. Je. f. 45.
cinctus Rv.	Ticao.	
clayulus A. Ad.		
<i>columella</i> A. Ad. <i>ist ornatus</i> Gld.		
conicus C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 357.
crocatus A. Ad.	Japon.	Rv. Je. f. 36.
denticulatus Sow.	Upolu.	
dolabratus L.	Loanda.	
eburneus A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 232.
elegans A. Ad.	Singap.	
gracilis Broch.	Maurit.	
gracillimus E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 173.
hastatus A. Ad.	China.	
jucundus Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 173.
maculosus Lm.	Oc. pacf.	
Vr. punctatus Schub.	Oc. pacf.	
metula A. Ad.	Cayagan.	Proc. 1851 p. 224.
modicus A. Ad.	Japon.	Rv. Je. f. 41.
monilis A. Ad.	I. Negros.	
ornatus Gld.		Rv. Je. f. 30.
pulchellus A. Ad.	Japon.	
<i>punctatus</i> Schub. = <i>maculosus</i> Lm.		
Pratii Bern.		Pet. J. 1859 p. 386.
pusillus A. Ad.	Japon.	
roseus Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 24.
scitulus A. Ad.	I. Masb.	
suleatus A. Ad.	I. Sandw.	
sulciferus Rüpp.	M. rubr.	
<i>surfarcinatus</i> Wats. <i>ist Pyramid. nitid.</i>		
suturalis Mltz.	Goree.	Mayer Z. J. B. 1885.
tenuisculptus Lschk.	Jeddo.	Lschk. Jap. C. 3 p. 59.

Obeliscus.

terebelloides A. Ad.		
terebellum Müll.	Antill.	
teres A. Ad.	I. Panay.	
tessellatus A. Ad.	I. Masb.	
<i>tinctus</i> Jeffr. <i>ist</i> <i>Pyramid. nitidula.</i>		
trifasciatus A. Ad.	Uraga.	Proc. 1862. p. 232.
turritus A. Ad.	Austrl.	
ventricosus Guerin.	Vancouv.	
vitreus A. Ad.	Uraga.	Proc. 1862 p. 232.

181. Gen. Ringicula Dsh.

Syn. Auriculina Grat.

„ Auricularia Del B.

acuta Phl.	Java.	
Vr. minuta H. Ad.	Java.	Pet. J. 1878. p. 116.
admirabilis Morl.	M. med.	Pet. J. 1882. p. 203.
<i>apicata</i> Nevil. = <i>prismatica</i> Fol.		
areolata Gld.	P. Jacks.	Proc. 1871. p. 98.
assularum Wats.	Torres S.	Pet. J. 1883. p. 285.
auriculata Mén.	M. med.	
Australis Hinds.	N. Cald.	
buccinea Broch.	M. med.	
Cabrai Morl.	M. rubr.	Pet. J. 1882. p. 201.
Caledonia Morl.	N. Cald.	Pet. J. 1880. p. 154.
canaliculata Folin.	Singap.	Pet. J. 1880. p. 151.
Caron Hinds.	Malacc.	
conformis Monteros.	M. med.	
denticulata Gld.	P. Jacks.	
doliaris Gld.	Hakodad.	
encarpiferens Folin.	Batav.	Pet. J. 1878. p. 121.
exserta Hinds.	Luzon.	
Folini Morl.	Suez.	Pet. J. 1880. p. 151.
fossulata Folin.	Noumea.	Pet. J. 1878. p. 126.
globosa A. Ad.	Japon.	
Goujoni Folin.	Borneo.	Pet. J. 1880. p. 151.
grandinosa Hinds.	Negros.	
<i>leptochila</i> Brugnon. <i>ist</i> <i>nitida</i> Verrill.		
Marici Morl.	Nossibé.	
minuta E. Smth.	M. rubr.	Proc. 1872. p. 11.
Moritzzi Folin.	Cagnab.	Pet. J. 1878. p. 129.
nitida Verrill.	N. Britann.	Pet. J. 1878. p. 127.
Noumeensis Morl.	Noumea.	
Oehlertiae Morl.	China.	Pet. J. 1880. p. 156.
Parisiensis Orb.	P. Jacks.	
Passieri Morl.	Europ.	Pet. J. 1880. p. 157.
perarata Wats.	Antill.	Pet. J. 1883. p. 285.
prismatica Folin.	I. Maurit.	Pet. J. 1878. p. 118.
Vr. apicata Nevil.	Maurit.	Pet. J. 1878. p. 118.
propinquans Hinds.	Philppn.	
pulchella Jeffr.	Ireln.	Pet. J. 1880. p. 158.

Ringicula.

<i>pusilla</i> Wats.	Torres S.	Pet. J. 1883. p. 285.
<i>ringens</i> Lm. <i>ist auriculata</i> Men.		
<i>Salleana</i> Morl.	C. Breton.	Pet. J. 1880. p. 153.
<i>Savignyi</i> L.	Aegypt.	Pet. J. 1878 p. 117.
<i>Schlumbergeri</i> Morl.	Med.	Pet. J. 1882. p. 204.
<i>semistriata</i> Orb.	Jam.	Pet. J. 1878. p. 127.
<i>Senegalensis</i> Morl.	Sengl.	Pet. J. 1882. p. 202.
<i>Someri</i> Folin.	I. C. Verd.	
<i>suturalis</i> E. Smth.	Whydah.	Pet. J. 1871. p. 73.
<i>Terqueni</i> Morl.	Smyrn.	Pet. J. 1880. p. 159.
<i>ventricosa</i> Jeffr. <i>ist leptochila</i> Brugn.		

182. Gen. *Cioniscus* Jeffr.

<i>gracilis</i> Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1874. p. 264.
<i>striatus</i> Jeffr.	Tunis.	Proc. 1884. p. 342.
<i>unicus</i> Mtg.	M. med.	

183. Gen. *Chemnitzia* Orb.Syn. *Turbonilla* Risso.

" <i>Pyrgiscus</i> Phl.		
" <i>Loxonema</i> Philpps.		
" <i>Orthostelis</i> Arad.		
<i>acicularis</i> A. Ad.	Japon.	
<i>aculea</i> .	Panam.	Proc. 1863. p. 351.
<i>acuminata</i> .	Panam.	Proc. 1863. p. 351.
<i>acuta</i> <i>Donov. ist lactea</i> L.		
<i>acutecostata</i> Jeffr.	Europ.	Pet. J. 1883. p. 315.
<i>acutissima</i> Monteros.	M. med.	Pet. J. 1885. p. 142.
<i>affinis</i> Phl.	Panam.	Proc. 1863. p. 351.
<i>alba</i> Penn. <i>ist lactea</i> L.		
<i>albella</i> A. Ad.	Japon.	
<i>ambigua</i> Wkf. <i>ist Constantia emaciata</i> .		
<i>amoena</i> Monteros.	Algier.	Kob. Faun. M. p. 112.
<i>anexa</i> Monteros.	Sicilia.	Kob. Faun. M. p. 112.
<i>attenuata</i> Jeffr.	M. med.	Proc. 1884. p. 360.
<i>aurantia</i> Crptr.	S. Barbar.	Pet. J. 1865. p. 147.
<i>Balliae</i> Thomps. <i>ist indistincta</i> . Mtg.		
<i>Beddomei</i> Petterd	Tasman.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>bicarinata</i> Thomps.	I. Mindan.	Proc. 1856. p. 171.
<i>bittiformis</i> Crptr.	I. Mindan.	Proc. 1856. p. 171.
<i>Boholensis</i> A. Ad.	Bohol.	Proc. 1853. p. 180.
<i>brevicula</i> Jeffr.	Creta.	Kob. Faun. M. p. 104.
<i>bulinea</i> Lowe.	Sicilia.	
<i>Bushmana</i> Ver. <i>ist Odostomia magnif.</i>		
<i>campanella</i> Riss.	Italia.	
<i>candida</i> A. Ad.	Afric. m.	
<i>chrysozona</i> Mrts.	Maurit.	Mrts. Btrg. p. 306.
<i>cingulata</i> Dkr.	Nagask.	Lsch. Jap. C. 2. p. 80.
<i>clathrata</i> Jeffr.	Britann.	Proc. 1853. p. 180.
<i>clathratula</i> Jeffr.	Panam.	Proc. 1863. p. 351.

Chemnitzia.

compressa Jeffr.	M. med.	Proc. 1884 p. 360.
concinna A. Ad.	Austrl.	Proc. 1853 p. 181.
cornea A. Ad.	Ind. or.	Proc. 1853 p. 181.
corpulens Folin.	I. Andam.	Carus ZJB. 1880.
Vr. minima Folin.	I. Andam.	Carus ZJB. 1880.
costifera E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 735.
costulata Migh.	U. S. Amer.	Proc. 1853 p. 180.
<i>crenata</i> Brown. <i>ist. rufa</i> Phl.		
crystallina Dkr.	Upolu.	
Cumingi Crptr.	Maurit.	
<i>curvicostata ist. indistincta</i> Mtg.		
decussata Vrkrz.	Jam.	
decussata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 438.
decussata Macglv.	Europ.	Petit p. 144.
delicata Monteros.	Algier.	
densecostata Phl.	M. med.	Proc. 1853 p. 180.
<i>Deshayesiana</i> Relz. <i>ist. interstincta</i> Mtg.		
disculus Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 22.
dubia Monteros.	Algier.	
elegantissima Mtg.	Hispan.	
elongata Pse.	Tahiti.	
excavata Phl.	Gallia m.	Wkf. M. med. p. 317.
<i>fasciata</i> Req. <i>ist. rufa</i> Phl.		
fenestrata Forb. et Jeffr.	M. med.	
festiva Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 35.
flexuosa Jeffr.	Porcup. E.	Proc. 1884 p. 355.
formosa Jeffr.	N. Britann.	Proc. 1853 p. 179.
formosa Forb. et Hanl.	Europ.	
formosa Verr. et E. Smth.	N. Brit.	Carus ZJB. 1880.
fulgidula Jeffr.	Porcup. E.	Proc. 1884 p. 359.
fulvocincta Thomps.	Oc. atl.	
<i>fulvocincta</i> Sow. = <i>rufa</i> Phl.		
fusca A. Ad.	P. Lincoln.	Proc. 1853 p. 151.
generalis Vrkrz.	Jam.	
gracilior Vrkrz.	Panam.	Proc. 1863 p. 351.
<i>gracilis</i> Phl. <i>ist. delicata</i> Monteros.		
gradata Monter.	Paulill.	Bucq. et D. p. 180.
grandis Ad. et Rv.	Ind. or.	Proc. 1853 p. 180.
Hofmanni Ang.	Holdfst. B.	Proc. 1878 p. 867.
<i>Humboldtii</i> Riss. <i>ist. Odostomia</i> Humb.		
impressa Say.	M. bor.	
indianola Stm.	Texas.	
indistincta Mtg.	Bergen.	Proc. 1884 p. 354.
intermedia Vrkrz.	Jam.	
internodula Wood.	Algier.	Pet. J. 1877 p. 39.
interrupta Tott.	U. S. Amer.	Proc. 1853 p. 179.
Vr. rufescens Forb. et H.	Europ.	Petit p. 144.
interstincta Mtg.	M. med.	
intuslirata Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 23.
lactea L.	M. bor.	

Chemnitzia.

<i>Vr. paulula</i> Jeffr.	Falmth.	
<i>lirata</i> A. Ad.	Ceyl.	Proc. 1853 p. 181.
<i>Lordii</i> E. Smth.	Vancouv.	Carus ZJB. 1880.
<i>magnifica</i> Seguenz.	Britann.	Proc. 1884 p. 357.
<i>major</i> .	Panam.	Proc. 1863 p. 351.
<i>mamoi</i> Arad. <i>ist interstincta</i> Mtg.		
<i>marginata</i> .	Panam.	Proc. 1863 p. 351.
<i>micans</i> Monteros <i>ist attenuata</i> Jeffr.		
<i>microcheilus</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 23.
<i>Moulinsiana</i> Marr.	N. Cald.	
<i>Mülleri</i> Mltz.	Goree.	Mayer. ZJB. 1885.
<i>multilirata</i> Monteros.	Sicil.	Kob. Faun. M. p. 112.
<i>nitida</i> Vrkrz.	Jam.	
<i>nitida</i> Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 112.
<i>nitidissima</i> Mtg. <i>ist Actis nit.</i>		
<i>obliqua</i> Loven <i>ist Odostomia insculpta</i> .		
<i>obliquata</i> Phl.	M. med.	Proc. 1853 p. 180.
<i>oblonga</i> Macglov. <i>ist interstincta</i> Mtg.		
<i>obtus</i> a Brown. <i>ist interstincta</i> Mtg.		
<i>oscitans</i> Loven <i>ist Odostomia pall.</i> Mtg.		
<i>pallida</i> Phl. <i>ist striatula</i> L.		
<i>Panamensis</i> .	Panam.	Proc. 1863 p. 351.
<i>paulula</i> Jeffr. = <i>lactea</i> L.		
<i>perlata</i> Req. <i>ist interstincta</i> Mtg.		
<i>Peroni</i> Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 22.
<i>polyskista</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 22.
<i>polyzonata</i> Crptr.	I. Mindor.	Proc. 1856 p. 171.
<i>potamides</i> Cantr. <i>ist pallida</i> Phl.		
<i>punicea</i> Dall.	Florida.	Pet. J. 1884 p. 96
<i>pusilla</i> Phl.	M. bor.	
<i>pygmaea</i> Brus. <i>ist Odostomia emaciata</i> .		
<i>Rathbuni</i> Jeffr. <i>ist rufa</i> Phl.		
<i>reticulata</i> Mtg.	Britann.	Jay. Cat. p. 299.
<i>robusta</i> Vrkrz.	Jam.	
<i>rosea</i> Mrts.	Algier.	
<i>rubro-fusca</i> Crptr.	China.	Proc. 1856 p. 171.
<i>rufa</i> Phl.	M. med.	
<i>Vr. fulvocincta</i> Sow.	Astur.	Pet. J. 1867 p. 374.
<i>rufescens</i> Forb.	Britann.	Proc. 1853 p. 179.
<i>scalaris</i> Phl.	Hispan.	
<i>scalaris</i> Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 22.
<i>semicostata</i> Jeffr.	C. Breton.	Proc. 1854 p. 361.
<i>Senegalensis</i> Mltz.	Goree.	Mayer ZJB. 1885.
<i>sigmoidea</i> Monteros.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 108.
<i>similis</i> .	Panam.	Proc. 1863 p. 362.
<i>simillima</i> Mtg. <i>ist rufa</i> Phl.		
<i>sinuosa</i> Jeffr.	M. med.	Proc. 1884 p. 358.
<i>speciosa</i> H. Ad.	C. Vigo.	Proc. 1864 p. 274.
<i>speciosa</i> Bean. <i>ist indistincta</i> Mtg.		
<i>spectabilis</i> Monteros.	Graecia.	Kob. Faun. M. p. 109.

Chemnitzia.

<i>striata</i> Phl. <i>ist interstincta</i> Mtg.		
<i>striata</i> L.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 109.
<i>striatula</i> L.	M. med.	
<i>striatula</i> Couth.	Massach.	Jay. Cat. p. 299.
<i>striolata</i> L.	M. med.	Pet. J. 1866 p. 240.
<i>striolata</i> Wkf. <i>ist striata</i> L.		
<i>striosa</i> .	Panam.	Proc. 1863 p. 352.
<i>subcarinata</i> A. Ad. <i>ist lactea</i> L.		
<i>submarginata</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 25.
<i>superba</i> Vrkz.	Jam.	
<i>suturalis</i> Phl. <i>ist interstincta</i> Mtg.		
<i>taeniata</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 23.
<i>tenuicostata</i> Vrkz.	Jam.	
<i>tenuicula</i> Gld.	S. Barbar.	Proc. 1856 p. 207.
<i>terebellum</i> Phl. <i>ist indistincta</i> Mtg.		
<i>textus</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 28.
<i>torquata</i> Gld.	S. Barbar.	Proc. 1856 p. 207.
<i>tricincta</i> Jeffr.	Piemont.	Wkf. M. med. 2. p. 216.
<i>tridentata</i> Crptr.	S. Barbar.	Pet. J. 1865 p. 147.
<i>trifida</i> Storer.	N. York.	
<i>trilineata</i> A. Ad.	Ceyl.	Proc. 1853 p. 180.
<i>truncata</i> Flmg. <i>ist indistincta</i> Mtg.		
<i>turrita</i> .	Panam.	Proc. 1863 p. 352.
<i>turritella</i> Pfr.	Cuba.	Proc. 1853 p. 180.
<i>turritella</i> Seach. <i>ist pusilla</i> Phl.		
<i>unica</i> Mtg. <i>ist Aclis unica</i> .		
<i>Vanconverensis</i> Baird.	Vancouv.	Proc. 1863 p. 67.
<i>varicosa</i> A. Ad.	Ind. or.	Proc. 1853 p. 181.
<i>varicosa</i> Forb. <i>ist pallida</i> Phl.		
<i>varicosa</i> Mac Andr.	Gibraltr.	Pet. J. 1867 p. 375.
<i>virgo</i> Dall.	Florida.	Pet. J. 1884 p. 96.
<i>viridana</i> Dall.	Florida.	Pet. J. 1884 p. 96.
<i>vittata</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 23.
<i>Weinkauffi</i> Dkr. <i>ist Parthenia fenestr.</i>		
<i>Wood-Massoni</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 24.
<i>Zealandica</i> Nutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 28.

184. Gen. *Odostomia* Flmg.Syn. *Odontostomia* Phl.1. Sect. *Otostomella* Bucq.2. " *Parthenina* Bucq.

<i>acicula</i> Phl.	I. Hebrid.	
<i>Vr. obeliscus</i> Jeffr.	Britann.	
" <i>ventricosa</i> Forb.	Britann.	
<i>acicula</i> Jeffr. <i>ist Eulimella ventricosa</i> .		
<i>aciculina</i> Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1865 p. 150.
<i>acuta</i> Jeffr.	Italia.	
<i>Vr. umbilicata</i> Ald.		Petit 141.
<i>acutissima</i> Verrill.	Algier.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>alba</i> Jeffr. = <i>rissoides</i> Hanl.		

Odostomia.

<i>albella</i> Loven.	Cornwall.	
<i>ambigua</i> Mat. <i>ist pallida</i> Mtg.		
<i>angusta</i> Jeffr. = <i>pallida</i> Mtg.		
<i>angustior</i> Jeffr. = <i>indistincta</i> Mtg.		
<i>Annae</i> Mtg. <i>ist nivosa</i> Mtg.		
<i>arenaria</i> Mat. <i>ist decussata</i> Mtg.		
<i>Australis</i> Jeffr. = <i>conoidea</i> Broch.		
<i>Barlei</i> Clark. <i>ist Parthenia eximia</i> .		
<i>bicincta</i> Tiberi. = <i>rissoides</i> Hanl.		
<i>blandula</i> Jeffr.	Biscay. B.	Carus ZJB. 1880.
<i>brevicula</i> Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 181.
<i>Brugnoni</i> Monteros.	Sicilia.	Pet. J. 1874 p. 266.
<i>bulinoides</i> Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1865 p. 151.
<i>bulimulus</i> Brugn.	Europ.	Kob. Faun. M. 112.
<i>canaliculata</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 27.
<i>carinata</i> H. Ad.	M. pers.	Proc. 1873 p. 206.
<i>clathrata</i> Jeffr. <i>ist Parthenia Jeffreysi</i> .		
<i>clayula</i> Sow.	Britann.	
<i>clavulina</i> Fschr.	Palerm.	Kob. Faun. M. 112.
<i>coarctata</i> O. Sars.	Norveg.	Kob. Faun. M. 87.
<i>conica</i> Vrkz.	Jam.	
<i>conoidea</i> Broch.	M. med.	
<i>Vr. Australis</i> Jeffr.	Falmth.	
<i>conspicua</i> Ald.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 65.
<i>crassa</i> Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 350.
<i>crassa</i> Thomps. <i>ist pallida</i> Mtg.		
<i>cylindrica</i> Ald. <i>ist nivosa</i> Mtg.		
<i>cylindrica</i> Bucq. = <i>rissoides</i> Hanl.		
<i>decorata</i> Jeffr. <i>ist obliqua</i> Ald.		
<i>decussata</i> Mtg.	Falmth.	
<i>delicata</i> Verrill.		Mayer ZJB. 1886.
<i>diaphana</i> Jeffr.	Exmth.	Sow. Br. Sh. 1887.
<i>disparilis</i> Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
<i>divisa</i> A. Ad. <i>ist insculpta</i> Mtg.		
<i>dolioliformis</i> Jeffr.	M. med.	
<i>doliolum</i> Phl.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
<i>dolium</i> Phl.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 315.
<i>dubia</i> Jeffr. <i>ist rissoides</i> Hanl.		
<i>elata</i> A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. Jap. M. 1860.
<i>electra</i> Jeffr.	I. Hebrid.	Proc. 1883 p. 394.
<i>elegans</i> Monteros.		
<i>elegantissima</i> Monter. <i>ist Chemn. grad.</i>		
<i>ellipsoidea</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 27.
<i>elongata</i> Phl. <i>ist vitrea</i> Brusin.		
<i>engonia</i> Bush.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1885.
<i>Erjaveciana</i> Brusin.	M. adr.	
<i>erythraea</i> Phl. <i>ist conoidea</i> Broch.		
<i>culinoides</i> Hanl.	Piemont.	
<i>exarata</i> Phl.	M. bor.	
<i>excavata</i> Phl.	Britann.	

Odostomia.

<i>exigua</i> Couth.	Boston.	Jay. Cat. p. 299.
<i>exilissima</i> Brus.	Sicilia.	
<i>eximia</i> Jeffr. ist <i>Parthenia eximia</i> .		
<i>fallax</i> Monst. ist <i>suboblonga</i> Jeffr.		
<i>fasciata</i> Forb.	Europ.	Petit p. 142.
<i>fasciata</i> Dkr.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. 2. p. 80.
<i>flexicosta</i> ist <i>Jeffreysi</i> Seguenz.		
<i>flexuosa</i> Jeffr.	Sicilia.	Pet. J. 1874 p. 267.
<i>fossarus</i> Vrkrz.	Jam.	
<i>fusca</i> A. Ad.	N. Bedford.	Jay. Cat. p. 299.
<i>fusulus</i> Monteros	M. med.	Kob. Syn. 1878 p. 24.
<i>gigantea</i> Dkr.	Japon.	Kob. Syn. 1878 p. 17.
<i>glabrata</i> Forb. = <i>rissoides</i> Hanl.		
<i>gracilis</i> Phl. ist <i>delicata</i> Verrill.		
<i>gracilis</i> Broch.		Mayer ZJB. 1884.
<i>gravida</i> Gld.	I. Barbar.	Proc. 1856 p. 207.
<i>Herveyi</i> Thomps. ist <i>excavata</i> Phl.		
<i>Humboldti</i> Risso.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 61.
<i>Vr. brevis</i> Req.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 61.
„ <i>elongata</i> Phl.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 61.
„ <i>subventricosa</i> Phl.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 61.
<i>hyalina</i> A. Ad.	Mino Sina.	A. Ad. Moll. Jap. 1860.
<i>Japonica</i> A. Ad.	Mino Sina.	A. Ad. Moll. Jap. 1860.
<i>Jeffreysi</i> Seguenz.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
<i>impressa</i> Stimps.	Florida.	
<i>indistincta</i> Mtg.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 63.
<i>Vr. angustior</i> Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 63.
<i>inovata</i> Monteros.	Algier.	Mayer ZJB. 1884.
<i>insculpta</i> Mtg.	Devonshire.	
<i>intermedia</i> Brusin ist <i>Parthenia can.</i>		
<i>intermixta</i> Monteros.	M. med.	
<i>internodata</i> Wood.	Algier.	Grasset. Ind. Tcst.
<i>interstincta</i> Mtg. ist <i>Chemitzia interst.</i>		
<i>interstriata</i> Souverb.	I. Art.	
<i>Kreffti</i> Ang.	P. Jacks.	
<i>lactea</i> L.	Europ.	
<i>lactea</i> Ang.	N. Zeal.	
<i>lactea</i> Dkr.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. 2. p. 79.
<i>laevis</i> Ang.	Austrl.	
<i>lineata</i> Jeffr.	Biscay. B.	Carus ZJB. 1880.
<i>Luckesii</i> Jeffr.	Europ.	
<i>magnifica</i> Seguenz	Europ.	Mayer ZJB. 1884.
<i>minima</i> Jeffr.	Europ.	Petit p. 142.
<i>minuta</i> H. Ad.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 351.
<i>monodon</i> Req. ist <i>conoidea</i> Broch.		
<i>monozona</i> Brusin. *	Algier.	
<i>Monterosati</i> Bucq.	Roussill.	Pet. J. 1883 p. 179.
<i>Naglo</i> Brusin. ist <i>conoidea</i> Broch.		
<i>nana</i> A. Ad.	Mino Sina.	A. Ad. Moll. Jap. 1860.
<i>nanodes</i> Monteros.	M. med.	Kob. Syn. 1878 p. 24.

Odostomia.

Nardoi Brus.	M. adr.	Pet. J. 1869 p. 241.
<i>neglecta</i> Tiberi. <i>ist elegans</i> Monteros.		
<i>nisoides</i> Brugn. <i>ist Actis Walleri</i> Jeffr.		
nitens Jeffr.	Palerm.	Proc. 1884 p. 349.
<i>nitida</i> Ald. = <i>rissoides</i> Hanl.		
nitidissima Mtg.	Sicilia.	Pet. J. 1874 p. 268.
nivosa Mtg.	Falmth.	
<i>notata</i> Jeffr. <i>ist conoidea</i> Broch.		
<i>Novegradensis</i> Brus. <i>ist pallida</i> Mtg.		
obesula A. Ad.	Corea.	A.Ad.Moll.Jap.1860.
obliqua Ald.	Falmth.	
oblonga A. Ad.	Corea.	A.Ad.Moll.Jap.1860.
<i>oscitans</i> Loven <i>ist pallida</i> Mtg.		
pallida Mtg.	M. med.	
Vr. angusta Jeffr.	Falmth.	
Pascoei Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 112.
paucistriata Jeffr.	Europ.	Kob. Faun. M. 112.
paulula Jeffr.	Falmth.	
<i>pellucida</i> Dillw. <i>ist Parthenia</i> .		
Penchinati Jeffr.	Gallia.	
<i>plicata</i> Fhng. <i>ist conoidea</i> Broch.		
plicata Mtg.	Europ.	
Vr. denteinospicua Jeffr.	Europ.	Pet. J. 1868 p. 65.
<i>plicatula</i> Dillw. <i>ist plicata</i> Mtg.		
polita Bivon.	Sicilia.	
praelonga Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 350.
pulchra Jeffr.	Europ.	Kob. Faun. M. 112.
<i>punctatum</i> Phl. <i>ist rissoides</i> Hanl.		
pupa A. Ad.	Corea.	A.Ad.Moll.Jap.1860.
pupaeformis Souverb.	N. Cald.	Pet. J. 1875 p. 291.
<i>pusilla</i> Jeffr. <i>ist inovata</i> Monteros.		
pusilla Phl.	Falmth.	
pygmaea A. Ad.	Mino. Sina.	A.Ad.Moll.Jap.1860.
rissoides Hanl.	Falmth.	
Vr. alba Jeffr.	Europ.	Petit p. 140.
„ bicincta Tiberi.	M. med.	Bucq. Moll. p. 165.
„ cylindrica Bucq.	M. med.	Bucq. Moll. p. 165.
„ glabrata Forb.	Europ.	Petit p. 140.
„ nitida Ald.	Europ.	Petit p. 140.
<i>rufa</i> Phl. <i>ist Chemnitzia rufa</i> .		
rufula Souverb.	I. Lifu.	Pet. J. 1875 p. 290.
<i>scalaris</i> Macgilliv. <i>ist rissoides</i> Hanl.		
scalina A. Ad.	Mino. Sina.	A.Ad.Moll.Jap.1860.
scandens Brugn.	Sicil.	Mayer ZJB. 1884.
sceptrum Jeffr.	Biscay. B.	Carus ZJB. 1880.
seminuda A. Ad.	C. Cod.	Jay Cat. p. 299.
<i>Sicula</i> Phl. <i>ist conoidea</i> Broch.		
<i>Silvestri</i> Arad. <i>ist Constantia emaciata</i> .		
simplex Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 15.
spiralis Mtg.	Britann.	Sow. Br. Sh. 1887.

Odostomia.

- straminea* Crpfr. Californ. Pet. J. 1865 p. 146.
striata Monteros. *ist elegans* Monteros.
striatula Jeffr. M. med.
striolata Ald. *ist turrita* Hanl.
suboblonga Jeffr. Biscay. B. Proc. 1884 p. 345.
sulcifera E. Smth. Whydah. Proc. 1871 p. 735.
tenera A. Ad. Mino Sima. A.Ad.Moll.Jap.1860.
tenuis Jeffr. Britann. Proc. 1884 p. 347.
terebellum Phil. M. med. Pet. J. 1868 p. 64.
Teresina Ben et Arad. Sicilia. Kob. Faun. M. p. 95.
torcula Mörch. S. Thom. Pet. J. 1876 p. 372.
tornata Verrill. Amer. bor. Mayer ZJB. 1884.
transparentes Leach. *ist insculpta* Mtg.
tricincta Jeffr. Britann. Pet. J. 1860 p. 344.
Vr. bicincta Jeffr. M. med. Pet. J. 1868 p. 62.
truncatula Jeffr. *ist plicata* Mtg.
turgida O. Sars. Norveg. Kob. Syn. 1878. p. 24.
turrita Hanl. Falmth.
umbilicaris Mahn. M. germ. Petit p. 141.
umbilicata Ald. = *acuta* Jeffr.
unidens Reg. *ist plicata* Mtg.
unidentata Mtg. Falmth.
unidentata Turt. *ist pallida* Mtg.
unifasciata Forb. Biscay. B. Proc. 1884 p. 351.
ventricosa Forb. = *acicula* Phil.
ventricosa A. Ad. Mino Sima. A.Ad.Moll.Jap. 1860.
vitrea Folin I. Andam. Kob. Syn. 1879 p. 26.
vitrea Brus. Phlppn. Pet. J. 1877 p. 39.
Warreni Thomps. Britann. Kob.Faun.Moll.p.97.
185. Gen. *Tiberia* Jeffr.
nitidula A. Ad. M. med. Proc. 1862 p. 232.
186. Gen. *Liostomia* O. Sars.
clavula Loven. Falmth.
eburnea Stimps. Holdfst. Proc. 1878 p. 866.
187. Gen. *Elusa* A. Ad.
badia A. Ad. Japon. Proc. 1862 p. 237.
castanea A. Ad. Japon. Proc. 1862 p. 237.
cinnamomea A. Ad. Japon.
gracilis A. Ad. Japon. Proc. 1862 p. 237.
strigillata A. Ad. Japon. Proc. 1862 p. 237.
subulata A. Ad. Japon. Proc. 1862 p. 237.
teres A. Ad. Japon. Proc. 1862 p. 237.
188. Gen. *Amathis* H. A. Ad.
concinna H. Ad. Japon.
pellucida H. Ad. Japon.

Jolaea.189. Gen. *Jolaea* A. Ad.Syn. *Jole* A. Ad.*amabilis* A. Ad.

Japon.

scitula A. Ad.

Corea.

sculptilis A. Ad.

Japon.

190. Gen. *Parthenia* Lowe.*brevicula* Monteros.

M. med.

Kob. Faun. M. p. 98.

bulinea Lowe.

Mader.

Proc. 1840 p. 40.

caelata A. Ad.

Japon.

canaliculata Phl.

M. med.

Kob. Faun. M. p. 98.

cedrosa Dall.

Florida.

Pet. J. 1884 p. 96.

crenata Mtg.

Britann.

Proc. 1840 p. 41.

decussata Mtg.

M. med.

Ad. Gen. 1. p. 233.

diadema A. Ad.

Mino Sima.

A.Ad.Moll. Jap. 1860.

elegantissima Mtg.

M. med.

Proc. 1840 p. 41.

excavata Phl. *ist* *Odostomia exc.**eximia* Jeffr.

Oc. atl.

fallax Folin.

I. Andam.

Kob. Syn. 1879 p. 28.

fenestrata Forb.

Oc. atl.

flexicosta Bucq. = *intermixta* Montr.*foveolata* A. Ad.

Mino Sima.

A.Ad.Jap. Möll. 1860.

gracilis Ang.

Austral.

Proc. 1878 p. 862.

Jeffreysi Bucq. *ist* *intermixta* Monter.*Jeffreysiana* Seguenz.

Sicil.

Kob. Faun. M. p. 101.

intermixta Monteros.

M. med.

Kob. Faun. M. p. 100.

Vr. flexicostata Bucq.

M. med.

Kob. Faun. M. p. 100.

interstincta Mtg.

M. med.

Ad. Gen. 1 p. 233.

Kreffti Ang. *ist* *Odostomia Kreffti*.*monocycla* A. Ad.

Japon.

monozona Brusin. *ist* *Odostomia mon.**Mouliinsiana* Fschr.

Biscay. B.

Kob. Faun. M. p. 101.

nanodea Monteros.

M. med.

Kob. Faun. M. p. 101.

Nevili Folin.

I. Andam.

Kob. Syn. 1879 p. 28.

pagodula A. Ad.

Japon.

pallida Phl.

Sicil.

Proc. 1840 p. 42.

Pascoei Ang. *ist* *Odostomia Pasc.**Penchinati* Bucq. *ist* *Odostomia Pench.**scalaris* Phl. *ist* *Chemnitzia scal.**spiralis* Mtg. *ist* *Odostomia spir.**spirata* A. Ad.

Japon.

striata Phl.

Sicil.

Kob. Faun. M. p. 103.

terebra Lowe.

Mader.

Proc. 1840 p. 41.

tricincta Jeffr. *ist* *Odostomia tric.**turbonilloides* Brus.

Dalm.

Pet. J. 1869 p. 240.

turrata Thorpe. *ist* *Odostomia excavata.**varicosa* Forb. *ist* *Chemnitzia striatula.*

Dunkeria.

191. Gen. *Dunkeria* Crptr.
asperulata A. Ad. Mino Sima. A.Ad.Moll.Jap.1860.
falcifera A. Ad. Mino Sima. Exped. Challeng.
fusca A. Ad. Tabu Sima. A.Ad.Moll.Jap.1860.
latelirata Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879 p. 25.
pulchella A. Ad. Mino Sima. A.Ad.Moll.Jap.1860.
scabra A. Ad. Japon.
tantilla A. Ad. Japon.
192. Gen. *Oscilla* H. A. Ad.
annulata A. Ad. Japon. Proc. 1867 p. 311.
cingulata A. Ad. Japon. Proc. 1867 p. 311.
circinnata H. A. Ad. Japon.
ligata Ang. Botny B. Proc. 1877 p. 173.
lirata A. Ad. Japon. Proc. 1867 p. 311.
sulcata A. Ad. Japon. Proc. 1867 p. 311.
193. Gen. *Chrysallida* Crptr.
alveata A. Ad. Japon.
Brenda A. Ad. Japon. A.Ad.Moll.Jap.1860.
clathratula C. B. Ad. Panam. Ad. Gen. 2 p. 622.
clausiliformis Crptr. Panam. Ad. Gen. 2 p. 622.
communis C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 351.
concinna A. Ad. Japon. A. Ad. M. Jap. 1860.
convexa Crptr. Panam. Ad. Gen. 2 p. 622.
erebristriata Crptr. Luzon. Proc. 1856 p. 170.
effusa Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
elegantula A. Ad. Mino Sima. A. Ad. M. Jap. 1860.
fasciata Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
indentata Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
metula A. Ad. Mino Sima. A. Ad. M. Jap. 1860.
Mina A. Ad. Mino Sima. A. Ad. M. Jap. 1860.
mumia A. Ad. Japon.
nodosa Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
oblonga Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
ovata Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
ovulum Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
Photis Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
plicata A. Ad. Japon.
pulchella A. Ad. Mino Sima. A. Ad. M. Jap. 1860.
Reigeni Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
rotundata Crptr.
semiplicata A. Ad. Mino Sima. A. Ad. M. Jap. 1860.
telescopium Crptr.
194. Gen. *Constantia* A. Ad.
Syn. *Pyrgulina* A. Ad.
abbreviata Monteros. ist Chemn. brev.
canaliculata Phl. M. med. Pet. J. 1878 p. 317.
clathratula Jeffr. Algier.

Constantia.

dolioliformis Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 316.
elegans A. Ad.	Japon.	A. Ad. Moll. p. 1860.
emaciata Brus.	M. adr.	
excavata Phl.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 317.
fenestrata Jeffr.	Palerm.	
gracilentata Monteros.	Palerm.	
<i>Jeffreysiana</i> Sequez. ist Parth. Jeffr.		
<i>intermedia</i> Brus. ist Parthenia canalic.		
jucunda Tapp. C.	Corea.	Tryon 9 p. 84.
<i>monozona</i> Monteros. ist Parth. monoz.		
<i>nanodea</i> Monteros. ist Parthenia nan.		
praecisa Monteros.	Palerm.	
pygmaea Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 316.
<i>tantilla</i> A. Ad. ist Pharthenia tantilla.		
<i>tricincta</i> Jeffr. ist Chemnitzia tricincta.		

195. Gen. Syrnola A. Ad.

aciculata A. Ad.	Tanabe.	Proc. 1862 p. 233.
aclis A. Ad.	Japon.	Grasset Ind. Test.
bizonalis A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
brunnea A. Ad.	N. Cald.	
buxea Gld.	Japon.	Proc. 1862 p. 234.
cinctella A. Ad.	Japon.	
columella A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 235.
cylindrella A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 234.
daedala A. Ad.	Uraga.	Proc. 1862 p. 235.
elegans A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
gracillima A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
lactea A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 234.
mera A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
minuta A. Ad.	Orotava.	Proc. 1869 p. 274.
pistillum A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 234.
pupina A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
pyramidalis A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
serotina A. Ad.	Japon.	
striatula A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
subulina A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 234.
tertiuscula A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
tincta Ang.	Austrl.	
vitrea A. Ad.	Japon.	

196. Gen. Mumiola H. A. Ad.

197. Gen. Miralda H. A. Ad

diadema H. A. Ad.	Japon.
gemma H. A. Ad.	Japon.
mariella H. A. Ad.	Japon.

Cingulina.198. Gen. *Cingulina* H. A. Ad.

Australis T. Woods.	Austrl.	
Brazieri Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 35.
circinnata A. Ad.	Japon.	
media A. Ad.	Japon.	
modicella A. Ad.	Japon.	
spina Cross.		Proc. 1871 p. 91.

199. Gen. *Styloptygina* A. Ad.

aurantiaca Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 112.
cerea A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 236.
gibba A. Ad.	Japon.	
larvula A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 236.
lendix A. Ad.	Japon.	
polita Pse.	I. Tonga.	
pupiformis A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 235.
solidula Dsh.	I. Tonga.	
stylina A. Ad.	Corea.	A. Ad. M. Jap. 1860.
subuliformis A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 236.
taeniata A. Ad.	Japon.	

200. Gen. *Auriculina* Gray.

anceps Monteros.	Sicil.	Kob. Faun. M. p. 111.
coarctata O. Sars.	Norveg.	Kob. Syn. 1878 p. 24.
crystallina Monteros.		Kob. Faun. M. p. 111.
diaphana Jeffr.	Porcupin.	
dilucida Monteros.	Algier.	Kob. Faun. M. p. 111.
Grayi A. Ad.	Japon.	
insculpta Mtg.	Falmth.	
<i>Messanensis</i> ist <i>Odostomia exiliss.</i>		
Warreni Thorpe.	Falmth.	

201. Gen. *Eulimella* Forb.

acicula Lm.	M. med.	
Vr. ventricosa Forb.	M. med.	
<i>affinis</i> Phl. ist <i>ventricosa</i> Forb.		
angusta Monteros.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 112.
attenuata Monteros.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 112.
charissa Verrill.		Mayer JZB. 1884.
clavata Loven.	Europ.	Petit p. 145.
commutata Monteros.		
<i>crassula</i> Jeffr. = <i>Scillae</i> Scach.		
cylindropsis Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 25.
<i>debilis</i> Monteros. = <i>macilenta</i> Monter.		
Folini Fschr.	Europ.	Kob. Faun. M. p. 112.
<i>gracilis</i> Jeffr. = <i>subcylindrata</i> Dkr.		
hyalina Jeffr.	M. Tyrrh.	Kob. Faun. M. p. 180.
infundibulum Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 25.
<i>intermedia</i> Folin. ist <i>subcylind.</i> Dkr.		
intersecta Folin.	C. Breton.	Kob. Faun. M. p. 112.

Eulimella.

<i>laevis</i> Brown, <i>ist affinis</i> Phl.		
<i>lissa</i> Verrill.	U. S. Amer.	Mayer JZB. 1884.
<i>lucida</i> Verrill.	Amer. bor.	Mayer ZJB. 1884.
<i>Mac-Andrewi</i> Forb, <i>ist Scillae</i> Seach.		
<i>macilenta</i> Monteros.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 318.
<i>nitida</i> Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
<i>nitidissima</i> Mtg.	Europ.	
<i>obeliscus</i> Jeffr. = <i>subcylindrata</i> Dkr.		
<i>perangusta</i> Monteros.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 112.
<i>Pointeli</i> Folin.	Palerm.	
<i>polita</i> Verrill.		Tryon 9 p. 90.
<i>praelonga</i> Jeffr.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 110.
<i>Scillae</i> Sacchi.	M. med.	
<i>Smithi</i> Verrill, <i>ist Odostomia unifasc.</i>		
<i>subcylindrata</i> Dkr.	Palerm.	
<i>Vr. gracilis</i> Jeffr.	M. med.	
„ <i>obeliscus</i> Jeffr.	M. med.	
„ <i>turritella</i> Req.	M. med.	
<i>superflua</i> Algier.	Panorm.	Kob. Faun. M. p. 112.
<i>turris</i> Forb <i>ist acicula</i> Phl.		
<i>turritella</i> Req. = <i>subcylindrata</i> Dkr.		
<i>ventricosa</i> Forb.	M. med.	

202. Gen. *Noemia* Folin.

<i>aretilirata</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 26.
<i>megacheilus</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 26.

203. Gen. *Aclis* Loven.

Syn. <i>Ebala</i> Gray.		
„ <i>Graphis</i> Jeffr.		
<i>acuminata</i> Sow.		Ad. Gen. 1. p. 234.
<i>acutissima</i> Brown, <i>ist ascaris</i> Turt.		
<i>affinis</i> Brus, <i>ist nitidissima</i> Mtg.		
<i>albida</i> A. Ad. <i>ist unica</i> Mtg.		
<i>angulata</i> Fschr.		Tryon 9 p. 90.
<i>ascaris</i> Turt.	Europa.	
<i>attenuans</i> Jeffr, <i>ist Hemiactis att.</i>		
<i>carinata</i> E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 734.
<i>cingulata</i> A. Ad.	Japon.	A. Ad. M. Jap. 1860.
<i>compactilis</i> Jeffr.	M. bor.	Kob. Faun. M. p. 110.
<i>crenulata</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 24.
<i>crystallina</i> A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 90.
<i>cylindrica</i> Jeffr.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 82.
<i>diaphana</i> A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 90.
<i>exigua</i> O. Sars, <i>ist Hemiactis exig.</i>		
<i>fulgida</i> A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 90.
<i>glabra</i> O. Sars, <i>ist Hemiact. glab.</i>		
<i>Gulsonae</i> Clark, <i>ist Pherusa Guls.</i>		
<i>hyalina</i> Hutt.	N. Zeal.	Tryon 9 p. 90.
<i>Jeffreyi</i> Tryon.	Tunis.	Tryon 9 p. 89.

Aelis.

labiata A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. M. Jap. 1860.
lirata A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. M. Jap. 1860.
Loveniana A. Ad.	Japon.	
micra Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
mizon Wals.	Tenrff.	Carus ZJB. 1880.
<i>nisoides</i> Brugn. ist <i>Walleri</i> Jeffr.		
<i>nitidissima</i> Mtg. ist <i>Eulimella</i> nit.		
<i>sarissa</i> Wats. ist <i>Hemiacelis</i> sariss.		
scintillans A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 90.
striata Verrill.	Newport.	Tryon 9 p. 87.
sulcata A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. M. Jap. 1860.
supranitida S. Wood.	Algier.	Pet. J. 1877 p. 38.
tenuis Verrill.	Vynegard.	Tryon 9 p. 87.
<i>terebralis</i> O. Sars. ist <i>Walleri</i> Jeffr.		
tristriata T. Woods.	Tasman.	Tryon 9 p. 90.
turrita Petterd.	Tasman.	Tryon. 9. p. 90.
<i>umbilicata</i> Dkr. ist <i>supranitida</i> Wood.		
<i>Valleri</i> Jeffr. ist <i>Walleri</i> Jeffr.		
<i>ventricosa</i> Jeffr. ist <i>Hemiacel.</i> <i>ventrosa</i> .		
vestalis A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. Moll. Jap. 1860.
virginea A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. Moll. Jap. 1860.
Walleri Jeffr.	Oc. atl.	

204. Gen. *Hemiacelis* O. Sars.

attenuans Jeffr.	M. med.	Tryon 9 p. 88.
exigua O. Sars.	Norveg.	Tryon 9 p. 88.
glabra O. Sars.	Norveg.	Kob. Syn. 1878 p. 37.
<i>inflata</i> Monteros. ist <i>ventrosa</i> Jeffr.		
minutissima Wats.	Austrl.	Tryon 9 p. 88.
sarissa Wats.	Pernamb.	Tryon 9 p. 88
ventrosa Jeffr.	I. Loffod.	Kob. Syn. 1878 p. 36.

205. Gen. *Pherusa* Clarke.

Gulsonae Clarke.	Britann.	Proc. 1884 p. 344.
------------------	----------	--------------------

206. Gen. *Monoptygma* Lea.Syn. *Monotygmia* Gray.1. Sect. *Monoptygma* Lea.2. „ *Menestho* Möll.3. „ *Pyramis* Couth.

2 albula Fabr.	Amer. bor.	
1 amoena A. Ad.	Japon.	
<i>bullata</i> Lowe. ist <i>Humboldti</i> Risso.		
3 casta Lowe.	Japon.	
<i>clathrata</i> Phl. ist <i>Humboldti</i> Risso.		
1 concinna Lowe.	Japon.	
1 digitalis Lowe.	Japon.	
2 dissimilis Tiberi.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 152.
exigua Sow.		Tryon 5 p. 91.
1 eximia Lschk.	Jeddo.	Lschk. Jap. C. 3. p. 59.

Monoptygma.

- | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|----------------------|
| 3 | fulva A. Ad. | Japon. | |
| 1 | granulata A. Ad. | | Proc. 1851 p. 222. |
| 2 | Humboldti Risso. | Malta. | |
| 1 | Japonica A. Ad. | Nipon. | A. Ad. M. Jap. 1860. |
| | <i>lactea Mich. ist Humboldti Risso.</i> | | |
| 1 | lauta A. Ad. | Japon. | |
| 1 | punctifera A. Ad. | Japon. | |
| | puncturata E. Smth. | Whydah. | Pet. J. 1868 p. 55. |
| 1 | pupoidea A. Ad. | Japon. | |
| 1 | pura A. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 235. |
| 1 | sinuata Ang. | P. Jacks. | Proc. 1877 p. 39. |
| 1 | speciosa A. Ad. | P. Jacks. | Proc. 1871 p. 98. |
| 1 | spirata A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1851 p. 223. |
| 1 | striata Gray. | U. S. Amer. | |
| | <i>striata Brusin. ist Humboldti Risso.</i> | | |
| 2 | striata Couth. | | Ad. Gen. 1 p. 235. |
| 3 | striatula Gld. | | |
| 1 | stylina A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1851 p. 224. |
| 1 | suturalis A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1851 p. 224. |
| | tenella A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1851 p. 224. |
| | <i>turriculata Calc. ist Humboldti Riss.</i> | | |
| | <i>vitrea Brusin. ist Odostomia elegans.</i> | | |
| 207. Gen. <i>Crossea</i> A. Ad. | | | |
| | bellula A. Ad. | I. Gotto. | |
| | cancellata Bedd. | Tasman. | Tryon 9 p. 84. |
| | concinna Ang. | Austrl. | |
| | labiata T. Woods. | Tasman. | Tryon 9 p. 84. |
| | minuta Petterd. | Tasman. | Mayer ZJB. 1884. |
| | miranda A. Ad. | I. Gotto. | Pet. J. 1868 p. 65. |
| | striata Wats. | C. York. | Pet. J. 1883 p. 80. |
| 208. Gen. <i>Fossarina</i> H. A. Ad. | | | |
| | Brazieri A. Ad. | Japon. | |
| | granulum Brugnon. | | Mayer ZJB. 1884. |
| | patula Ad. et Ang. | P. Jacks. | Proc. 1863 p. 424. |
| | Petterdi Braz. | Tasman. | |
| | picta A. Ad. | Japon. | |
| 209. Gen. <i>Amaurella</i> H. A. Ad. | | | |
| | glabrata A. Ad. | Japon. | Proc. 1867 p. 311. |
| | Japonica A. Ad. | Japon. | |
| | semistriata A. Ad. | Japon. | Proc. 1867 p. 311. |
| 210. Gen. <i>Mumiola</i> H. A. Ad. | | | |
| | elongata A. Ad. | Japon. | |
| | rissoina A. Ad. | Japon. | |

Agatha.

211. Gen. *Agatha* H. A. Ad.
 Australis Ang. Japon.
 nitidula A. Ad. Japon.
 pusilla A. Ad. Japon.
 virgo A. Ad. Japon.
212. Gen. *Putilla* H. A. Ad.
 lucida A. Ad. Japon.
213. Gen. *Oxytrema* Rfq.
 crenulata Mke. Mexico.
214. Gen. *Lambertia* Souverb.
 Montrouzieri Souverb. N. Cald. Pet. J. 1869 p. 420.

44. Fam. Eulimidae.

215. Gen. *Eulima* Risso.
 Syn. *Pasithea* Lea.
 " *Balcis* Leach.
 " *Polyphemopsis* Porti.
- abbreviata* Jeffr. Oc. atl. Proc. 1884 p. 370.
 acanthylla Wats. Hawai. Pet. J. 1883 p. 284.
 acerrima Wats. Austrl. Pet. J. 1883 p. 284.
 acicula Gld. Phlppn.
 aciculata Pse. Tahiti.
 aclis A. Ad. Singap. Proc. 1851 p. 277.
 acuta Sow. Luzon. Proc. 1851 p. 276.
 acutalis Jeffr. M. med. Pet. J. 1883 p. 181.
 Adamsi Sow. Singap. Rv. Jc. Eul. f. 38.
 affinis C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 236.
 affinis Phl. *ist Eulimella acicula*.
 alba *Donov. ist polita* L.
 amblia Wats. I. Marion. Pet. J. 1883 p. 284.
 Anglica Sow. *ist polita* L.
 angulata A. Ad. Japon.
 angusta *Monteros. = incurva* Ren.
 antiflexa *Monteros.* Europ. Mayer ZJB. 1884.
 arcuata Mich. Tahiti.
 articulata Sow. Austrl. Proc. 1834 p. 8.
 attenuata Sow. I. Viti. Rv. Jc. Eul. f. 46.
 Augur Ang. Austrl. Proc. 1865 p. 56.
 aurantia Petterd. Mayer ZJB. 1884.
 beryllina *Monteros.* Palerm. Pet. J. 1878 p. 318.
 bilineata Ald. Cornwall.
 Boscii Payr. *ist polita* L.
 brevicula Dkr. I. Uea.
 brevis Req. *ist polita* L.
 brevis Sow. Oc. pacf. Proc. 1854 p. 7.

Eulima.

Caledonica Morl.	N. Cald.	Pet. J. 1881 p. 342.
<i>Cambesedi</i> Payr. <i>ist</i> <i>Leiostraca subul.</i>		
campyla Wats.	Austrl.	Pet. J. 1883 p. 284.
candida Marr.	Singap.	Carus ZJB. 1880.
carneola Gld.	Japon.	
chascanon Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 284.
Chathamensis Hutt.	I. Chath.	Pet. J. 1878 p. 24.
<i>chaunax</i> Wats. <i>ist</i> <i>piriformis</i> Brugn.		
chrysallida A. Ad.	Japon.	
chydaea Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 284.
chyta Wats.	I. Ascens.	Pet. J. 1883 p. 284.
cingulata Req.	Europ.	Petit p. 107.
cionella Monteros.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 154.
clavicula A. Ad.	Japon.	
clavula A. Ad.	Japon.	Grasset. Ind. Test.
communis Vrkrz.	Jam.	
compactilis Monteros.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 318.
conica Sow.		Rv. Jc. Eul. f. 41.
conica Vrkrz.	Jam.	
conoidalis Sow.	I. Sandw.	Rv. Jc. Eul. f. 22.
contorta A. Ad.	Japon.	
contracta Semp.	Tahiti.	
crassiuscula Dkr.	Upolu.	
Cumingi A. Ad.	I. L. Hood.	
curva Jeffr.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 154.
curvata A. Ad.	Japon.	
<i>curvata</i> Chierg. <i>ist</i> <i>distorta</i> Dsh.		
cuspidata A. Ad.	I. Zebu.	Proc. 1851. p. 276.
cylindrata Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 284.
debilis A. Ad.	Japon.	
decussata Mtg.	Britann.	
dentiens Dkr.	I. Samoa.	
<i>devians</i> Monteros. = <i>incurva</i> Ren.		
dissimilis Wats.	P. Jacks.	Pet. J. 1883 p. 284.
distorta Dsh.	Sicil.	
Vr. gracilis Forb.	Europ.	
<i>distorta</i> Sars. <i>ist</i> <i>antiflexa</i> Mont.		
<i>Dongovani</i> Forb. <i>ist</i> <i>Leiostraca subulata</i> .		
eburnea A. Ad.	Japon.	
<i>elegantissima</i> Risso. <i>ist</i> <i>polita</i> L.		
enrychada Wats.	Austrl.	
ephamilla Wats.	Fern. Po.	Pet. J. 1883 p. 284.
excellens Vrkrz.	Jam.	
exilis Pse.	Tahiti.	
<i>exilis</i> Monteros. = <i>incurva</i> Ren.		
exilissima Monteros.	M. med.	
falcata Crptr.	Acapulc.	
fallax Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1883 p. 284.
famelica Wats.	I. Azor.	Pet. J. 1883 p. 284.
fasciata Wats.	Jam.	

Eulina.

- fasciata* Kien. ist *Leiostraca subulata*.
flavocincta Mhlfd. ist *Leiostr. subul.*
flexa A. Ad. Japon.
flexuosa Sow. Upolu.
flexuosa Vrkz. Jam.
fulvescens A. Ad. I. Labuan. Rv. Jc. Eul. f. 40.
fusco-apicata Jeffr. Oc. atl.
Gervillei Coll. ist *polita* L.
gibbosula A. Ad. Japon.
glaber Cost. ist *Leiostraca subulata*.
glaberrima Risso ist *polita* L.
glabra Jeffr. Oc. atl. Proc. 1884 p. 367.
gompha Wats. Antill. Pet. J. 1883 p. 284.
gracilis C. B. Ad. Ad. Gen. 1. p. 236.
gracilis Jeffr. ist *distorta* Dsh.
gracillima Sow. Guatem. Rv. Jc. Eul. f. 32.
grandis A. Ad. I. Burias.
Guildingi A. Ad. I. L. Hood. Proc. 1851 p. 277.
hastata Sow. Columb. occ.
hebes Wats. Pernamb. Pet. J. 1883 p. 284.
hians Wats. Antill. Pet. J. 1883 p. 284.
hyalina Wats. Antill. Pet. J. 1883 p. 284.
hyalina A. Ad. Japon.
Jamaicensis C. B. Ad. Jam.
Jeffreysiana Brus. M. adr. Pet. J. 1878 p. 154.
imbricata Sow. S. Elena. Proc. 1834 p. 7.
incurva Ren.
Vr. angusta Monteros. M. med. Bucq. M. p. 191.
 " *devians* Monteros. M. med. Bucq. M. p. 191.
 " *exilis* Monteros. M. med. Bucq. M. p. 191.
 " *rotundata* Monteros. M. med. Bucq. M. p. 191.
inflexa Blvll. Maurit.
inflexa Monteros. = *polita* L.
intermedia Cantr. M. med.
interrupta Sow. Americ. Proc. 1834 p. 7.
iota C. B. Ad. Panam. Ad. Gen. 1. p. 236.
labiosa Sow. I. Anaa.
lactea A. Ad. Phlppn.
laevis Penn. ist *polita* L.
latipes Wats. Torres. S. Pet. J. 1883 p. 284.
Lesbia Ang. P. Jacks.
lineata Sow. ist *Leiostraca subulata*.
major Sow. Tahiti.
Martini A. Ad. Maurit.
micans Crptr. Californ.
microstoma Brus. M. med.
minuta Jeffr. Messina. Proc. 1884 p. 370.
modicella A. Ad. Japon.
monodon Req. ist *Odostomia concinna*.
mucronata Sow. P. Jacks. Rv. Jc. Eul. p. 42.

Eulima.

mundula A. Ad.	Japon.	
nana Monteros.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 183.
nitida Lm.	M. med.	
<i>nitida A. Ad. ist Adamsi Sow.</i>		
<i>nitida Phl. ist intermedia Cantr.</i>		
<i>nitidissima Macgily. ist Truncat. trunc.</i>		
nitidula Pse.	I. Sandw.	Rv. Jc. Eul. f. 35.
nitidula A. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 236.
obesula A. Ad.	I. Bohol.	Proc. 1851 p. 276.
obtusa Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 373.
odontoidea A. Ad.	Japon.	
oleacea Kuezm.		Ad. Gen. 1. p. 236.
opaca Sow.	I. Sandw.	
opalina A. Ad.	Japon.	
oxytata Wats.	Philppn.	Pet. J. 1883 p. 284.
Paivensis Wats.	Solvag.	Proc. 1873 p. 364.
pandata A. Ad.	Japon.	
parva Sow.	Mztlm.	Rv. Jc. Eul. f. 41.
pellucens A. Ad.	Japon.	
perminima Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 181.
<i>Petitiana Brusin. = polita L.</i>		
<i>Philippii Wkf. ist distorta Dsh.</i>		
picta Sow.		Rv. Jc. Eul. f. 45.
pinguicula A. Ad.	Japon.	
piriformis Brugnon.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 154.
polita L.	Britann.	
Vr. inflexa Monteros.	Paulillo.	Bucq. M. p. 140.
„ Petitiana Brus.	Paulillo.	Bucq. M. p. 140.
polygyra A. Ad.	I. Mindan.	
porcellana A. Ad.		Proc. 1851 p. 276.
proxima Sow.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 201.
psila Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 284.
pusilla Sow.	S. Elena.	
pyramidalis A. Ad.	I. Capul.	
reclivata A. Ad.	Japon.	
recta C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 357.
retrorsa Sow.	Tahiti.	
robusta A. Ad.	Japon.	
rosea Pse.	I. Sandw.	
<i>rotundata Monteros. ist incurva Ren.</i>		
rutila Crptr.	Monterey.	Rv. Jc. Eul. f. 37.
Sandwicensis Sow.	I. Sandw.	Rv. Jc. Eul. f. 21.
sarissa Wats.	Pernamb.	Pet. J. 1883 p. 284.
scitula A. Ad.	Japon.	
semitorta A. Ad.	Japon.	
<i>sinuosa Scaeh. ist intermedia Cantr.</i>		
solida Sow.	I. Sandw.	
solida Jeffr.	I. Azor.	Proc. 1884 p. 363.
solidula Ad. et Rv.		Ad. Gen. 1. p. 237.
solidula Jeffr.	Biscay. B.	Carus ZJB. 1880.

Eulima.

- | | | |
|--|------------|---------------------|
| solitaria C. B. Ad. | Panam. | Proc. 1863 p. 357. |
| splendidula Sow. | S. Elena. | Proc. 1834 p. 6. |
| spretia A. Ad. | Japon. | |
| Stalioi Brus. | Palerm. | Pet. J. 1877 p. 70. |
| stenostoma Jeffr. | Bergen. | |
| stylata A. Ad. | Japon. | |
| subangulata Sow. | Oc. ind. | |
| subpellucida Pse. | I. Sandw. | |
| subrostrata Sow. | | Rv. Jc. Eul. f. 43. |
| subula A. Ad. | Japon. | |
| subumbilicata Jeffr. | Porcup. | Proc. 1884 p. 370. |
| subungulata Jeffr. | Biscay. B. | Carus. ZJB. 1880. |
| teinostoma A. Ad. | I. Viti. | Proc. 1851 p. 276. |
| tortuosa Ad. et Rv. | China. | |
| <i>trifasciata</i> A. Ad. <i>ist Leiostraca subul.</i> | | |
| <i>turritellata</i> Req. <i>ist Eulimella ventric.</i> | | |
| <i>unidens</i> Req. <i>ist Odostomia plicata.</i> | | |
| <i>unifasciata</i> Forb. <i>ist Leiostraca subul.</i> | | |
| valida A. Ad. | Japon. | |
| vitrea A. Ad. | I. Viti. | |
216. Gen. *Subeulima* Souverb.
Lamberti Souverb. I. Nou. Pet. J. 1876 p. 380.
217. Gen. *Gegania* Jeffr.
pinguis Jeffr. Oc. atl. Proc. 1884 p. 365.
218. Gen. *Scalenostoma* Dsh.
apiculatum Souverb. Maurit. Pet. J. 1877 p. 77.
carinatum Dsh. I. Reunion.
lubricum Fschr. Maurit. Pet. J. 1886 p. 295.
Mariei Fschr. N. Cald. Pet. J. 1886 p. 296.
219. Gen. *Niso* Risso.
Syn. *Bonellia* Dsh.
„ *Janella* Grtlp.
aegleis Bush. C. Hatter. Mayer ZJB. 1885.
brunnea Sow. I. Hainan.
candidula A. Ad. Phlppn.
eburnea Risso. Sicil. Phl. Enum Sc. p. 158.
goniostoma A. Ad. I. Burias.
imbricata Sow. S. Elena. Rv. Jc. Niso. f. 3.
interrupta Sow. Americ. c. Rv. Jc. Niso. f. 8.
marmorata Sow. I. Capul.
pyramidelloides Nevil. Pet. J. 1872 p. 345.
Sandwicensis Sow. I. Sandw. Rv. Jc. Niso. f. 1.
splendidula Sow. S. Elena. Rv. Jc. Niso. f. 7.
terebellata Ch. I. Nicob.
terebellum ist terebellata Ch.
trilineata Mörch. Pet. J. 1868 p. 63.

Leiostraca.

220. Gen. Leiostraca H. A. Ad.

Syn. Subularia Monteros.

aciculata Gld.	I. Viti.	
acuta Sow.	Phlppn.	
acutispira Sow.	Tahiti.	
acutissima Sow.	P. Jacks.	
Ariel A. Ad.	Japon.	
bifasciata A. Ad.	Japon.	
bilineata Ald.	Britann.	
bivittata H. A. Ad.	Whydah.	Proc. 1871 p. 735.
cinctella A. Ad.	Japon.	
distorta Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860. p. 438.
<i>Donovani</i> Forb. <i>ist subulata</i> Donovan.		
exigua A. Ad.	Japon.	
<i>flavo-cincta</i> Mhlfd. <i>ist subulata</i> Donovan.		
<i>glaber</i> Cost. <i>ist subulata</i> Donovan.		
gracilentia A. Ad.	Japon.	Grasset. Ind. Test.
hastata A. Ad.	Japon.	
Hemphilli Dall.	Florida.	Pet. J. 1884 p. 96.
Jeffreysiana Brus.	M. adr.	Proc. 1884 p. 366.
interrupta A. Ad.	Japon.	
<i>iota</i> C. B. Ad. <i>ist Eulima iota</i> .		
Leachi A. Ad.	Japon.	
lentiginosa A. Ad.	Japon.	
lepida A. Ad.	Japon.	
<i>Lesbia</i> Ang. <i>ist Eulima Lesbia</i> .		
Mariae A. Ad.	Japon.	Rv. Jc. Leiost. f. 21.
Metcalfei A. Ad.	I. Sandw.	
Mindoroensis Ad. et Rv.	Mindor.	Rv. Jc. Leiost. f. 12.
Montrouzieri Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1873 p. 63.
nitida A. Ad.	Japon.	
nivea A. Ad.	Japon.	
Nixa A. Ad.	Japon.	
Oberon A. Ad.	Japon.	
pauxilla A. Ad.	Japon.	
producta Crptr.	Mztln.	Proc. 1865 p. 273.
pura A. Ad.	Japon.	
pygmaea A. Ad.	Japon.	
pyramidalis Sow.		Rv. Jc. Leiost. f. 13.
Samoensis Cross.	I. Samoa.	
spelta A. Ad.	Japon.	
splendida Dkr.	Upolu.	
striatula Dkr.	Upolu.	
subulata Donovan.	M. med.	
subventricosa Sow.		Rv. Jc. Leiost. f. 18.
taeniata A. Ad.	Japon.	
tantilla A. Ad.	Japon.	
tritonina A. Ad.	Japon.	
unilineata Ad. et Rv.		Rv. Jc. Leiost. f. 4.

Leiostraca.

varians Sow. Xipixap.
vineta A. Ad. Japon.

221. Gen. *Bacula* H. A. Ad.

222. Gen. *Fenella* A. Ad.

Syn. *Finella* A. Ad.

asperulata A. Ad.	Corea.	Pet. J. 1868 p. 48.
candida A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1868 p. 51.
cerithina Philpps.	Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 114.
craticulata A. Ad.	Min. Sim.	Pet. J. 1868 p. 50.
elongata Wats.	Ind. occ.	Exped. Challeng.
ferruginea A. Ad.		Pet. J. 1868 p. 46.
fulgida C. B. Ad.	Natal.	Nevil. Ind. M. p. 116.
fusca A. Ad.	Japon.	
<i>fusco-apicata</i> = <i>pupoides</i> A. Ad.		
infratincta Garr.	I. Samoa.	Nevil. Ind. M. p. 118.
Kochi Pfr.	Japon.	
latefasciata Nevil.	Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 116
pulchella A. Ad.	Min. Sim.	Pet. J. 1868 p. 48.
pupoides A. Ad.	Japon.	
Vr. fusco-apicata Nevil.	Bombay.	Nevil. Ind. M. p. 117.
reticulata A. Ad.	Japon.	
rissoiformis Issel.	Massaua.	Nevil. Ind. M. p. 114.
rufocincta A. Ad.	Japon.	
scabra A. Ad.	Tau-Sima.	
vinacea Relz.	Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 117.
virgata Phl.	Aegypt.	

223. Gen. *Evalea* A. Ad.

arcuata A. Ad.	Min. Sim.	A. Ad. M. Jap. 1860.
elegans A. Ad.	Min. Sim.	A. Ad. M. Jap. 1860.
lirata A. Ad.	Japon.	
pyramis A. Ad.	Min. Sim.	A. Ad. M. Jap. 1860.
tenuisculpta Crptr.	Californ.	

224. Gen. *Vanesia* A. Ad.

exarata A. Ad. Japon.

225. Gen. *Jopsis* Gabb.

Gabbi Mörch. Portor. Pet. J. 1876 p. 371.

226. Gen. *Cythna* A. Ad.

consobrina A. Ad.	Japon.
omphalotropis A. Ad.	Japon.
Sinensis A. Ad.	Japon.

45. Fam. Styliferidae.

227. Gen. Stylifer Brod.

Syn. Stylina Flmg.

aciculus Gld.	Tahiti.	
apiculatus Souverb.	N. Cald.	
astericola Brod.	I. Galap.	
attenuatus Sow.	I. S. Thom.	Rv. Jc. Styl. f. 10.
Barroni A. Ad.		Proc. 1854 p. 137.
Brazieri Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 173.
<i>Broderipi Ang. ist astericola Brod.</i>		
brychinus Wats.	Oc. atl.	Pet. J. 1883 p. 285.
bulbiformis Sow.	I. S. Thom.	Rv. Jc. Styl. f. 18.
corallinus Ch.	Ind. occ.	Pet. J. 1864 p. 100.
Cumingianus A. Ad.	Maurit.	Rv. Jc. Styl. f. 5.
deformis Pse.	Tahiti.	
dubius Baird.	Cald.	Rv. Jc. Styl. f. 8.
eburneus Dsh.	I. Bourb.	Pet. J. 1864 p. 99.
exaratus A. Ad.	Maurit.	
fastigiatus A. Ad.		Rv. Jc. Styl. f. 16.
fulvescens A. Ad.	I. Labuan.	Proc. 1853 p. 73.
<i>globosus Johnst. ist Turtoni Brod.</i>		
insignis Jeffr.	Porcoup. Exp.	Proc. 1885 p. 52.
Lodderae Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
Mittrei Petit.	M. Ind.	Pet. J. 1864 p. 98.
Orbignyatus Hupé.	N. Holl.	Pet. J. 1864 p. 98.
ovoideus H. A. Ad.	Borneo.	
Paulucciae Fsch.	M. rubr.	Pet. J. 1864 p. 102.
pyramidalis Brod.	Panam.	
pyramidalis Rv.	Maurit.	
robustus Petterd.	I. Sandw.	Proc. 1850 p. 437.
solidus A. Ad.	Maurit.	
speciosus A. Ad.	Maurit.	Proc. 1868 p. 289.
styliferus Flmg.		Ad. Gen. 1 p. 239.
subangulatus A. Ad.	Ind. occ.	Proc. 1855 p. 122.
subulatus Brod.	Ind. occ.	
Thomasiae Sow.	I. S. Thom.	Rv. Jc. Styl. f. 15.
Turtoni Brod. et S.	Torbay.	Pet. J. 1864 p. 97.

228. Gen. Entoconcha Müll.

mirabilis Müll.	Triest.	Pet. J. 1864 p. 104.
-----------------	---------	----------------------

229. Gen. Styliferina H. A. Ad.

gonochila H. A. Ad.	Japon.	
Savignyi Issel.	Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 178.

230. Gen. Stylopsis H. A. Ad.

polyskista Folin.	I. Andam.	Carus ZJB. 1880.
rufofasciatus E. Smth.	Japon.	

Stylopsis.

- | | | |
|---------------|-----------|----------------------|
| textus Folin. | I. Andam. | Carus ZJB. 1880. |
| typica A. Ad. | Corea. | A.Ad.Moll. Jap.1860. |
231. Gen. *Mucronalia* H. A. Ad.
- | | | |
|------------------|-----------|----------------------|
| bicincta A. Ad. | Corea. | A. Ad. M. Jap. 1860. |
| mucronata Sow. | P. Jacks. | Proc. 1867 p. 201. |
| nitidula Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860 p. 437. |
| ovata Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860 p. 437. |
| rosea Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860 p. 437. |
| subula H. A. Ad. | Japon. | |
232. Gen. *Apicalia* H. A. Ad.
- | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|
| fulvescens A. Ad. | Maurit. | |
| Güntheri Ang. | S. Wales. | Proc. 1877 p. 35. |
| Holdsworthi H. Ad. | Ceyl. | Proc. 1874 p. 585. |
| scitula H. Ad. | Borneo. | Proc. 1867 p. 308. |
233. Gen. *Plicifer* H. Ad.
- | | | |
|-----------------|--------|---------------------|
| involuta Crptr. | Mztlm. | Proc. 1865. p. 272. |
|-----------------|--------|---------------------|

46. Fam. Cerithiopsidae.234. Gen. *Cerithiopsis* Forb.

- | | | |
|---|----------------|---------------------|
| <i>acicula</i> Brus. = <i>tubercularis</i> Mtg. | | |
| <i>aciculata</i> Locc. ist <i>tubercularis</i> Mtg. | | |
| acuminata Monteros. | M. med. | Kob.Faun. M.p.123. |
| afer Brusin. | M. adr. | |
| affinis Vrkrz. | Jam. | |
| albosutura T. Woods. | Tasman. | Tryon. 9 p. 177. |
| <i>amabilis</i> Bayle. ist <i>gracilis</i> Sow. | | |
| Angasi Semp. | P. Jacks. | |
| angustissima Forb. | M. med. | |
| angusta Dsh. | | Petit p. 149. |
| <i>arctica</i> Mörch. ist <i>costulata</i> Möll. | | |
| assimilata C. B. Ad. | Panam. | Proc. 1863 p. 349. |
| Atalaya Wats. | Mader. | Kob. Faun. M.p.120. |
| <i>Atkinsoni</i> T. Woods. ist <i>purpurea</i> Ang. | | |
| aurantiaca Gld. | China. | Tryon. 9 p. 177. |
| bacillum Issel. | M. rubr. | Tryon. 9 p. 174. |
| baculum A. Ad. | Japon. | Tryon. 9 p. 177. |
| balteata Wats. | I. Viti. | Pet. J. 1881 p. 94. |
| <i>Barlei</i> Jeffr. ist <i>acicula</i> Brus. | | |
| <i>Barlei</i> Tiberi. ist <i>bilineata</i> Hörn. | | |
| <i>Benoitiana</i> Monteros. ist <i>angustissima</i> . | | |
| <i>bicincta</i> Sars. = <i>nitida</i> Forb. | | |
| <i>bilineata</i> Hörn. = <i>tubercularis</i> Mtg. | | |
| bimarginata C. B. Ad. | Panam. | Proc. 1863 p. 399. |
| caelata Couth. | Terr. d. Fueg. | Tryon. 9 p. 172. |
| carinata E. Smth. | Whydah. | Proc. 1871 p. 736. |

Cerithiopsis.

cerea Crptr.	Mztl.	Tryon 9 p. 177.
cerea Sow.	Austrl.	Tryon 9 p. 175.
cerina A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 177.
cingulata A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 176.
Clarki Forb. et H.	Europ.	Petit J. 1877 p. 41.
<i>clathrata</i> Ang. ist <i>Angasi</i> Semp.		
clavula A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 177.
columna Crptr.	Vancouv.	Tryon. 9 p. 171.
contigua Monteros.	Italia.	Kob. Syn. 1878 p. 23.
convexa Sow.	Mztl.	Tryon 9 p. 172.
<i>Coppolae</i> Arad. ist <i>bilineata</i> Hörn.		
<i>corona</i> Wats. = <i>scalaris</i> Monteros.		
costulata Möll.	Norveg.	
crocea Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 16.
Crosseana Tiberi	Bona.	Pet. J. 1866 p. 143.
crystallina Dall.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 177.
decussata Crptr.	Mztl.	Tryon 9 p. 177.
Destrugei Folin.	Panam.	Tryon 9 p. 172.
dextroversa Ad. et Rv.	China.	Tryon 9 p. 175.
diadema Wats.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 156
<i>elegans</i> Blöhl. ist <i>punctata</i> L.		
elongata Sow.	Austrl.	
<i>Emmersoni</i> C. B. Ad. ist <i>punctata</i> L.		
esuriens Crptr.	Vancouv.	
<i>exigua</i> Monteros. = <i>scaber</i> . Oliv.		
<i>exilissima</i> Monteros. ist <i>metaxia</i> Dll. Ch.		
Fayalensis Wats.	I. Fayal.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>ferruginea</i> Brug. ist <i>scaber</i> . Oliv.		
<i>fibula</i> Jeffer. ist <i>diadema</i> Wats.		
filosa Gld.	Vancouv.	
flavum C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 170.
fortior Crptr.	S. Barbar.	Tryon 9 p. 177.
fusiformis C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 177.
gemmaefera E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 736.
<i>gemmaefera</i> C. B. Ad. ist <i>Cerith. gem.</i>		
gracilis Sow.		Tryon 9 p. 173.
gracillima Sow.		Tryon 9 p. 172.
Greeni C. B. Ad.	Florida.	Tryon 9 p. 170
Guaraniana Orb.	Rio. Jan.	Tryon 9 p. 171.
Hanleyana Monteros.	M. med.	Tryon 9 p. 176.
<i>Henkelinsi</i> Nyst. ist <i>tuberculata</i> Mtg.		
horrida Jeffer.	Sicil.	Pet. J. 1873 p. 273.
Jadertina Brusin.	Magan.	
Jeffreysi Wats.	M. med.	Kob. Faun. M. 121.
<i>interrupta</i> Mke. ist <i>terebraalis</i> Mke.		
interscalaris Crptr.	Guacam.	Proc. 1865 p. 281.
Johnstoni Petterd.	Tasman.	Tryon 9 p. 177.
Kanoni Folin.	Panam.	Tryon 9 p. 174.
lactea Phl.	M. med.	Pet. J. 1866 p. 243.
laqueata Gld.	China.	Tryon 9 p. 177.

Cerithiopsis.

<i>Latrcillei</i> Payr. ist <i>reticulata</i> Mtg.		
<i>lima</i> Brug. = <i>scaber</i> . Oliv.		
<i>metaxia</i> Dll. Ch.	M. adr.	
<i>metula</i> Loven. ist <i>Lovenella met.</i>		
<i>minima</i> Brusin.	M. med.	
<i>Moreleti</i> Folin.	Panam.	Tryon 9 p. 174.
<i>munita</i> Crprtr.	Vancouv.	
<i>Najadis</i> Wodwd. ist <i>costulata</i> Möll.		
<i>nana</i> Jeffr. ist <i>acicula</i> Brusin.		
<i>nebulata</i> Mtg. ist <i>metula</i> Loven.		
<i>neglecta</i> C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 349.
<i>neglecta</i> Wkf. ist <i>minima</i> Brusin.		
<i>nitida</i> Forb et H.	Europ.	Petit p. 127.
<i>Vr. bicincta</i> Sars.	Europ.	Petit p. 189.
<i>nivea</i> Jeffr. ist <i>costulata</i> Möll.		
<i>obesula</i> Bucq. et D. = <i>tubercularis</i> Mtg.		
<i>pagodula</i> A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 177.
<i>paxillus</i> A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 177.
<i>pulchella</i> C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 171.
<i>pulchella</i> Jeffr. ist <i>tubercularis</i> .		
<i>pulvis</i> Issel.	Suez.	Tryon 9 p. 172.
<i>punctata</i> L.	Florida.	Tryon 9 p. 170.
<i>pupiformis</i> Crprtr.	Mztlm.	Tryon 9 p. 177.
<i>purpurea</i> Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 36.
<i>Vr. Atkinsoni</i> T. Woods.		Tryon 9 p. 175.
<i>purpurea</i> Crprtr.	Californ.	Tryon 9 p. 171.
<i>pusilla</i> Jeffr.	M. med.	
<i>pygmaea</i> Phl. ist <i>tubercularis</i> Mtg.		
<i>reticulata</i> Tott.	Massach.	
<i>reticulata</i> Mtg. ist <i>scaber</i> . Oliv.		
<i>rosea</i> A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 177.
<i>rugosa</i> Gld.	China.	Tryon 9 p. 177.
<i>rugulosa</i> C. B. Ad.	Jam.	
<i>rugulosa</i> Sow. ist <i>metaxia</i> Dll. Ch.		
<i>scaber</i> Oliv.	M. med.	
<i>Vr. exigua</i> Monteros.	Europ.	Pet. J. 1883 p. 318.
„ <i>lima</i> Brug.	Europ.	
<i>scabrella</i> Tapp. C.	I. Papua.	Tryon 9 p. 177.
<i>scalaris</i> Monteros.	Algier.	Pet. J. 1878 p. 319.
<i>Vr. corona</i> Wats.	I. Azor.	Tryon 9 p. 169.
<i>semipicta</i> Gld.	China.	Tryon 9 p. 177.
<i>Sigsbeana</i> Dall.	Ind. occ.	Tryon p. 177.
<i>sorex</i> Crprtr.	Mztlm.	Tryon 9 p. 177.
<i>Steinegeri</i> Dall.	Behring-S.	Mayer ZJB. 1884.
<i>Vr. truncata</i> Dall.	Alaska.	Tryon 9 p. 171.
<i>subcylindrica</i> Brus. ist <i>metaxia</i> Dll. Ch.		
<i>subreticulata</i> Dkr.	Japon.	Tryon 9 p. 173.
<i>subulata</i> Mtg. ist <i>punctata</i> L.		
<i>taeniata</i> Quoy.	N. Guinea.	
<i>terebellum</i> C. B. Ad. ist <i>terebr.</i> C. B. Ad.		

Cerithiopsis.

terebialis C. B. Ad.	Massach.	
tiara Wats.	Mader.	Pet. J. 1874 p. 274.
trilineata Phil. ist terebralis C. B. Ad.		
truncata Dall. = Steinegeri Dall.		
tubercularis Mtg.	M. med.	
Vr. acicula Brusin.	M. med.	Tryon 9 p. 168.
„ alba Jeffer.	M. med.	Tryon 9 p. 168.
„ albonodosa Crptr.	Mztl.	Tryon 9 p. 169.
„ bilineata Hörn.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 318.
„ obesula Bucq. et D.	M. med.	Tryon 9 p. 168.
„ tuberculata Crptr.	Vancouv.	Tryon 9 p. 169.
„ tuberculoides Crptr.	Californ.	Tryon 9 p. 169.
tuberosa Hinds. ist Terebra tuberosa.		
turritella Quoy.	Austrl.	
Upolensis Schmltz.	Upolu.	
ventricosa Brusin. ist bilineata Hörn.		
vicina C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 241.
virgulosa C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 241.

235. Gen. *Diala* H. A. Ad.

acuta Crptr.	Californ.	
Adelaidensis Mtelf.	Austrl.	
cornea A. Ad.		Proc. 1875 p. 538.
imbricata A. Ad.	Austrl.	
Johnstoni Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
lauta A. Ad.	Austrl.	
Leithi E. Smth.	Bombay.	
lirata H. A. Ad.		Proc. 1863 p. 434.
macula Relz.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 180
marmorea Crptr.	Californ.	
monilis A. Ad.		Proc. 1875 p. 538.
nodicincta H. A. Ad.		Proc. 1863 p. 434.
pagodula A. Ad.	Austrl.	Proc. 1875 p. 538.
paupercula C. B. Ad.	Mztl.	Proc. 1865 p. 272.
phasianella Ang.	P. Jacks.	Proc. 1875 p. 538.
pieta A. Ad.	Japon.	Proc. 1875 p. 538.
pulchra A. Ad.	Adelaid.	Proc. 1875 p. 538.
punctata Wood.	Tasman.	
rufilabris A. Ad.	P. Lincoln.	Proc. 1865 p. 174.
simplex E. Smth.		Proc. 1875 p. 538.
sulcifera A. Ad.	Japon.	
suturalis A. Ad.	S. Vincent.	Proc. 1853 p. 181.
tenuis E. Smth.		Proc. 1884 p. 377.
varia A. Ad.	Japon.	

236. Gen. *Alaba* H. A. Ad.

albo-tessellata Mörch.		Mal. Bl. 23, 57.
Blanfordi H. A. Ad.	Birma.	
cornea A. Ad.	China.	Nevil. Ind. M. p. 183.
Doriae Issel.	Suez.	Nevil. Ind. M. p. 183.

Alaba.

felina A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 181.
incerta Orb.		Pet. J. 1884. p. 373.
leucosticta A. Ad.	Birma.	Proc. 1875 p. 538.
melanura C. B. Ad.	I. S. Thom.	
puncto-striata Gld.		Proc. 1875 p. 538.
semistriata Phl.	I. Morea.	
Senegalensis Mltz.	Goree.	Mayer. ZJB. 1885.
subangulata A. Ad.	Japon.	Nevil Ind. M. p. 182.
subulata A. Ad.	Japon.	
supralirata Crptr.		Proc. 1875 p. 236.
tervaricosa C. B. Ad.	Jam.	
vibex A. Ad.	Austrl.	
Woodmasoniana A. Ad.	I. Andam.	Nevil Ind. M. p. 182.
zebrina A. Ad.	Singapor.	Proc. 1875 p. 538.

47. Fam. Solaridiidae.**237. Gen. Solarium Lm.**

Syn. Architectonica Bolt.

" Physeter Humph.

1. Sect. Solarium Lm.**2. " Torinia Gray.**

Syn. Heliacus Orb.

3. Sect. Philippia Gray.*aegenum* Gld. *ist egenum* Gld.**2 aethiops Mke. Gdlpe.***aethiops* Hanl. *ist cyclostomum* Mke.

album Vrkrz. Jam.

architae Cost. Sicil.

Pet. J. 1874 p. 271.

areola Gm. *ist variegatum* L.

asperum Hinds. Goree.

Australe Hanl. = *hybridum* L.*Australe* Ch. = *perspectivum* Phl.**1 Bairdi Hanl.**

Tryon 9 p. 50.

2 bicarinatum Orb. China.

Ad. Gen. 1 p. 243.

2 bisulcatum Orb. Ind. occ.**2 borealis Verr. et E. Smth.**

Tryon 9 p. 23.

2 caelatum Hinds. Macass.**1 calcum Cost. M. med.**

Tryon 9 p. 14.

1 canaliferum A. Ad. I. Sandw.**1 cancellatum Leach. Algoa B.**

Pet. J. 1857 p. 173.

1 carocollatum Lm. M. med.

Proc. 1885 p. 39.

2 Chemnitzii Kien. Oc. ind.**3 cingulum Kien. I. Sandw.****3 Vr. subconcolor Ch. I. Sandw.****3 conica Pse. Oc. pacf.**

Proc. 1865 p. 514.

3 conulus Wkf. Sicil.**2 crenella L. I. Bourb.**

Mrts. Beitr. p. 290.

1 Cumingi Hanl.

Rv. Jc. S. f. 3.

Solarium.

- cyclostomum* Hanl. *ist cylindric. Gm.*
 2 *cyclostomum* Mke. Ind. occ.
cylindraceum Dillw. *ist cylindric. Gm.*
 2 *cylindraceum* Ch. Antill.
cylindraceum Hanl. *ist infundibul. Gm.*
 2 *cylindricum* Gm. M. med. Tryon 9 p. 17.
decussatum Hinds. *ist trochoideum.*
delphinuloides Orb. Ind. occ. Tryon 9 p. 22.
depressum Phl. = *variegatum* Gm.
 1 *dilectum* Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 290.
 2 *discoideum* Pse. Paumot. Tryon 9 p. 21.
discus Phl. *ist perspectiviusculum.*
 2 *dorsuosum* Hinds. Oc. pacf.
 1 *Dunkeri* Hanl. M. ind.
 2 *egenum* Gld. N. Zeal. Tryon 9 p. 22.
 2 *fallaciosum* Tiberi. Palerm. Pet. J. 1855 p. 154.
 2 *fenestratum* Hinds. N. Guinea.
formosum ist perspectivum.
fragile Hinds. *ist maximum.*
fuliginosum Hinds. Proc. 1844. p. 158.
fulvum Hinds. *ist stramineum* Gm.
 1 *granulatum* Lm. Phlppn.
gyra Meusch. *ist variegatum* Gm.
Hanleyi Sow. *ist fuliginosum* Hinds.
Heberti Dsh. *ist cylindricum* Gm.
 3 *hybridum* L. M. med.
 3 Vr. *Australe* Hanl. Austrl. Tryon 9 p. 15.
 3 „ *undatum* Hanl. Austrl. Tryon 9 p. 14.
hybridum Monteros. *ist conulus* Wkf.
Jeffreysianum Tiberi. Europ. Petit p. 121.
implexa Migh. Oahu. Tryon 9 p. 23.
 1 *impressum* Nevil. Ceyl.
incisum Phl. *ist perspectivum* L.
 2 *infundibuliforme* Gm. I. Bourb.
 2 Vr. *strigata* Hanl. Tryon 9 p. 20.
inornatum Orb. I. S. Thom. Pet J. 1857 p. 173.
 1 *laevigatum* Lm. M. ind.
Layardi A. Ad. *ist hybridum* L.
 3 *luteum* Lm. Austrl.
maculatum Rv. *ist fuliginosum* Hinds.
 1 *maximum* Phl. Java.
 3 *mediterraneum* Monteros. M. med. Tryon 9 p. 16.
 2 *Mighelsi* Phl. I. Sandw.
modestum Phl. I. Societ.
moniliferum Monteros. *ist cancell.* Lm.
 2 *nana* Koch. Chile. Tryon 9 p. 22.
nobile Hanl. *ist verrucosum* Phl.
 2 *nubila* Mke. Ind. occ. Ad. Gen. 1. p. 243.
 3 *oxytrope* A. Ad. N. Cald.
 1 *perdix* Hinds. Ceyl.

Solarium.*perspectiviforme* *ist* *perspectiviusculum*.

- 1 *perspectiviusculum* Ch. N. Zeal.
 1 *perspectivum* L. Amboin.
 1 *Vr. Australis* Phl. Austrl.
 1 *pictum* Phl. N. Guinea.
 1 *placentulum* Hinds. Calform.
planulatum Hanl. = *variegatum* Gm.
 3 *pseudoperspectivum* Brochi. M. med. Petit p. 120.
pulchellum Tiberi. M. med.
 1 *purpuratum* Hinds. Phlppn. Proc. 1844 p. 25.
 1 *quadriceps* Hinds. Padong.
 1 *Reevei* Hanl. Sydney.
 1 *regium* Hanl. Rv. Jc. Sc. f. 16.
Riisei Mörch. Ind. occ. Tryon 9 p. 23.
 1 *rosulenta* Wats. P. Jacks. Tryon 9 p. 23.
 1 *Siculum* Cantr. Sicil. Petit p. 120.
 2 *Sowerbyi* Gray. Japon.
 2 *Sowerbyi* Hanl. M. med. Tryon 9 p. 21.
stellatum Phl. *ist* *maximum* Phl.
 2 *stramineum* Gm. Trqubr.
stramineum Auct. *ist* *fallaciosum* Tib.
subconcolor Ch. Maurit. Mrts. Beitr. p. 290.
sulcatum Lm. Petit p. 120.
sulcatum Costa *ist* *pseudopersp.* Broch.
 1 *Taylori* Hanl. Java.
tessellatum Dsh. *ist* *variegatum* Gm.
 1 *tricarinatum* Stearns. Ind. occ. Tryon 9 p. 14.
tricinctum Phl. Guinea. Tryon 9 p. 23.
trochleare Hinds. *ist* *perspectivum* L.
 2 *trochoideum* Dsh. N. Cald. Pet. J. 1859 p. 378.
 1 *Tryoni* Mhshall. Molluce. Tryon 9 p. 11.
undatum Hanl. *ist* *hybridum* L.
 1 *Valenciennesi* Mörch. Real Lej. Tryon 9 p. 14.
 2 *variegatum* Gm. N. Holl.
 2 *Vr. depressum* Phl. Tryon 9 p. 17.
 2 „ *planulatum* Hanl. Tryon 9 p. 17.
 1 *verrucosum* Phl. Ind. occ.
 2 *virgatum* Hinds. N. Guinea. Proc. 1844 p. 25.
 1 *Wroblewskyi* Mörch. Rio. Jan. Tryon 9 p. 14.
zonatum Phl. *ist* *perspectivum* L.

238. Gen. *Fluxina* Dall.

- eburnea* Dall. Ind. occ. Tryon 9 p. 16.

239 Gen. *Seguenzia* Jeffr.

- carinata* Jeffr. Oc. atl. Proc. 1885 p. 43.
elegans Jeffr. Biscay. B. Proc. 1885 p. 42.
formosa Jeffr. I. Bermud. Proc. 1885 p. 42.
laxa Jeffr. Porcup. Exp. Proc. 1885 p. 44.

Solarium.

- | | | |
|--------------------|----------|-------------------|
| reticulata Phl. | Lusitan. | Proc. 1885 p. 43. |
| tricarinata Jeffr. | C. Verd. | Proc. 1885 p. 43. |
- 240 Gen. *Bifrontia* Dsh.
 Syn. *Omalaxis* Dsh.
 „ *Omalaxon* Dsh.
 „ *Schizostoma* Bronn.
 „ *Euomphalus* Sow.
lirata Verrill. Newport. Tryon. 9 p. 24.
nobilis Verrill. U. S. Americ. Mayer ZJB. 1885.
zancea Phl. Mader.
241. Gen. *Gyriscus*. Tiberi.
Jeffreysianus Tiber. M. med. Pet. J. 1868 p. 59.
242. Gen. *Episcynia* Mörch.
inornata Orb. S. Thomas. Tryon 9 p. 24.
243. Gen. *Discohelix* Orb.
 Syn. *Orbis* Lea.
foliacea Phl. M. med. Ad. Gen. 1. p. 244.
48. Fam. **Homalogyridae.**
244. Gen. *Homalogyra* Jeffr.
atomus Phl. Vadsö.
densicostata Jeffr. Britann. Proc. 1884 p. 130.
Fischeriana Monteros. M. med.
nitidissima Forb. *ist atomus* Phl.
rota Mtg. Shetlnd.
simplex Cost. *ist atomus* Phl.
tricarinata *ist rota* Mtg.
49. Fam. **Pleurotomariidae.**
245. Gen. *Pleurotomaria* Defr.
Adansoniana Cross. et F. Gdlpe. Pet. J. 1882 p. 12.
Bayrichi Hilgdf. Japon.
Quoyana Fsch. et B. Marie G. Pet. J. 1882 p. 14.
Rumphii Stimps. Molucc. Pet. J. 1882 p. 8.
246. Gen. *Murchisonia* Arcoli.
sinuata Dkr. Bass. St. Sutor Nachlass.
247. Gen. *Scissurella* Orc.
 Syn. *Anatomus* Mft.
affinis Cost. *ist costata* Orb.
angulata Loven. Scandinav. Proc. 1850 p. 40.

Scissurella.

<i>aspera</i> Phl.	Napoli.	
<i>Bertheloti</i> Orb.	Tenrff.	Pet. J. 1862 p. 394.
<i>borealis</i> Sow.	M. bor.	
<i>calvaroides</i> Cantr. <i>ist costata</i> Orb.		
<i>cancellata</i> Jeffr. <i>ist costata</i> Orb.		
<i>cingulata</i> Cost.	Europ.	Petit p. 111.
<i>concinna</i> A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1863 p. 110.
<i>conica</i> Orb.	I. Malouin.	Pet. J. 1862 p. 396.
<i>costata</i> Orb.	M. med.	
<i>crispata</i> Flmg.	Europ.	
<i>decipiens</i> Cost. <i>ist costata</i> Orb.		
<i>decussata</i> Orb.		Proc. 1850 p. 40.
<i>Dohrniana</i> Dkr.	M. rubr.	Pet. J. 1862 p. 396.
<i>elatii</i> Sow.		Pet. J. 1862 p. 396.
<i>Hoernesii</i> Semp.	Luzon.	Proc. 1865 p. 284.
<i>Japonica</i> A. Ad.	Japon.	
<i>Indica</i> Mft.	Ind.	Ad. Gen. 1 p. 439.
<i>Koeneni</i> Semp.	Bohol.	Pet. J. 1865 p. 289.
<i>laevigata</i> Orb. <i>ist costata</i> Orb.		
<i>lamellata</i> A. Ad.	Japon.	
<i>Mantellii</i> Wodwrd.	N. Zeal.	Pet. J. 1862 p. 390.
<i>mirifica</i> A. Ad.	Shantai.	Pet. J. 1863 p. 110.
<i>Munieri</i> Fschr.	China.	Pet. J. 1862 p. 391.
<i>Orbigny</i> Audouin <i>ist costata</i> Orb.		
<i>Orbigny</i> Scachi <i>ist crispata</i> Flmg.		
<i>Paumotensis</i> Garr.	I. Paumot.	Proc. 1872 p. 878.
<i>plicata</i> Phl. <i>ist costata</i> Orb.		
<i>reticulata</i> Phl.	Aegypt.	Pet. J. 1862 p. 395.
<i>rimuloides</i> Crptr.	Mztlm.	Proc. 1865 p. 271.
<i>staminea</i> A. Ad.	Japon.	
<i>striatula</i> Phl.	I. Mayeni.	Proc. 1850 p. 40.
<i>supraplicata</i> E. Smith.	I. Kerguel.	Pet. J. 1876 p. 207.
<i>tenuis</i> Jeffr.	Oc. atl.	Kob. Syn. p. 43.
<i>turbinata</i> A. Ad.	Min. Sim.	Pet. J. 1863 p. 109.
<i>umbilicata</i> Jeffr.		Proc. 1843 p. 88.

248. Gen. *Schismope* Jeffr.

<i>Atkinsoni</i> Tenison.	Tasman.	Proc. 1878 p. 868.
<i>Beddomi</i> Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
<i>carinata</i> A. Ad.	Japon.	
<i>cingulata</i> Costa <i>ist Scissurella cing.</i>		
<i>elegans</i> Orb.	Sicil.	Wkf. M med. 2. p. 387.
<i>Ferriezi</i> Cross.	Noumea.	Pet. J. 1867 p. 318.
<i>miranda</i> A. Ad.	Min. Sim.	Pet. J. 1863 p. 109.
<i>modesta</i> A. Ad.	Tabusima.	Pet. J. 1863 p. 109.
<i>Moreleti</i> Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1850 p. 144.
<i>Mouchezi</i> Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 68.
<i>pulchra</i> Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.

II. Subord. Toxifera.

50. Fam. Conidae.

249. Gen. Conus L.

Syn. Rhombus Mft.

" Conulus Rfq.

" Cucullus Bolt.

1. Sect. Conus L.

2. " Stephanoconus Mörch.

3. " Puncticulis Sw.

4. " Coronaxis Sw.

5. " Cylindrella Sw.

6. " Nubecula Klein.

Syn. Rollus Mft.

" Tuliparia Sw.

" Utriculus Schmeh.

7. Sect. Dendroconus Sw.

8. " Lithoconus Mörch.

9. " Leptoconus Sw.

10. " Rhizoconus Mörch.

11. " Chelyconus Mörch.

Syn. Pionoconus Mörch.

" Phasmoconus Mörch.

12. Sect. Cylinder Mft.

Syn. Textilia Sw.

13. Sect. Hermes Mft.

Syn. Theliconus Sw.

12 abbas Brug. Phlppn.

12 Vr. archiepiscopus Brug. Mdgser. Wkf. Con. p. 43.

12 " corbula Sow. Oc. ind.

4 abbreviatus Nutt. I. Sandw.

11 achatinus Ch. Phlppn.

11 Vr. minor Ch. Phlppn.

9 aculeiformis Rv. Austrl.

12 acuminatus Brug. M. ind.

12 Vr. alba Brug. M. rubr.

12 " cuneatus Sow. M. rubr. Proc. 1873 p. 146.

12 " grossa Jick. M. rubr.

12 " Rumphii Brug. M. ind.

12 " scalaris Jick. M. rubr.

9 acutangulus Brug. Phlppn.

11 acutimarginatus Sow. Borneo.

acutus Sow. = *Ceylonicus* Brug.*Adamsoni* Gray ist *rhododend.* Couth.

11 Adansoni Lm. Sengl.

11 Vr. coerulescens Ch. Tryon 6 p. 66.

11 " Jamaicensis Sow. Jam. Tryon 6 p. 66.

11 " Tamsianus Dkr. Sengl. Tryon 6 p. 66.

Conus.

- 10 adustus Sow. M. rubr.
 10 aegrotus Rv. Phlppn.
 aemulus Rv. ist Adansoni Lm.
 affinis L. ist circumcissus Born.
 11 Africanus Kien. Africa. Ad. Gen. 1 p. 248.
 11 Vr. bulbosus Rv. Africa.
 11 „ Grayi Rv. Guinea.
 11 „ guttulatus Kien. Tryon 6 p. 84.
 11 „ variegatus Kien. Tryon 6 p. 84.
 affinis Gm. ist dur.
 11 alabaster Ad. et Rv. China.
 2 albicans Sow. C. b. sp.
 11 albispiratus Sow. Agulh. B. Proc. 1873 p. 15.
 2 albomaculatus Sow. Ad. Gen. 1 p. 247.
 11 albospira E. Smth. Proc. 1880 p. 480.
 11 Algoensis Sow. Algoa B.
 11 altispiratus Sow. Agulh. B. Proc. 1873 p. 146.
 alveolus Sow. ist nissus Ch.
 11 amabilis Lm. I. Capul. Rv. Jc. Con. f. 57.
 12 amadis Ch. M. ind.
 amadis Sow. = Schech Jick.
 10 ambiguus Rv. Afric. occ.
 ambiguus Kien ist commodus A. Ad.
 12 ammiralis L. Molucc.
 12 Vr. archithalassus Dillw. I. Seychell.
 9 anabatum Cross. Maurit.
 11 anaglypticus Cross. Antill.
 10 anceps A. Ad. Molucc.
 9 Andamanensis E. Smth. I. Andam.
 11 anemone Lm. Austrl.
 11 Angasi Tryon. P. Jacks.
 9 angulatus A. Ad. Japon.
 11 aplustris Rv. C. b. sp.
 Arabicus Lm. ist litteratus L.
 1 arachnoideus Gm. Oc. ind.
 1 araneosus Brug. Ceyl.
 1 Vr. Nicobaricus Brug. I. Nicob.
 archetypus Cross. = daucus Brug.
 archiepiscopus Brug. = abbas Brug.
 archithalassus Dillw. = ammiralis L.
 2 Archon. Brod. B. Mont. Proc. 1833 p. 54.
 2 Vr. granarius Kien. B. Mont.
 11 arcuatus, Brod. Mztlm. Rv. Jc. Con. 77.
 ardisiacus Kien. ist anemone Lm.
 3 arenatus Brug. Phlppn.
 3 Vr. granulatus Brug. Phlppn.
 3 „ mesokatharos Melv. Tryon 6 p. 18.
 3 „ minor. Brug. Phlppn.
 11 Aristophanes Ducl. I. Galap.
 12 armiger Cross. Tryon 6 p. 75.

Conus.

- armillatus* C. B. Ad. *ist* *Proteus* Brug.
 9 *articulatus* Sow. Maurit.
 13 *artoptus* Sow. Austrl.
asper Lm. *ist* *sulcatus* Brug.
aspersus Sow. *ist* *testudinarius* Mart.
 2 *assimilis* A. Ad. Austrl.
ateralbus Kien. = *venulatus* Brug.
 13 *atramentosus* Rv. Mind.
 10 *attenuatus* Rv. Rv. Jc. f. 263.
 8 *augur*. Brug. Ceyl.
 12 *aulicus* L. Oc. ind.
aulicus Dillw. *ist* *auratus* Lm.
 2 *aurantius* Brug. Molucc.
 12 *auratus* Lm. Ceyl.
auratus Brug. *ist* *aulicus* L.
 10 *aureolus* Sow. Tryon 6 p. 42.
 12 *aureus* Brug. Amboin.
auricomus Lm. *ist* *aureus* Brug.
 6 *aurisiacus* L. Molucc.
Aurora Lm. *ist* *rosaceus* Ch.
 13 *Australis* Ch. Austrl.
 4 *baccatus* Sow. Proc. 1876 p. 753.
badius Kien *ist* *Sumatrensis* Brug.
 2 *balteatus* Sow. Phlppn.
balteus Sow. *ist* *cuneolus* Rv.
bandanus Brug. = *marmoreus* L.
 2 *Barbadensis* Brug. Ind. occ.
 13 *Barthelemyi* Bern. I. Chagos. Pet. J. 1862 p. 46.
 8 *Baylei* Jouss. Tryon 6 p. 11.
 10 *Bayoni* Jouss. I. Bourb. Tryon 6 p. 35.
 4 *Bengalensis* L. Ind. or.
 11 *Bernardii* Kien. Phlppn.
 7 *betulinus* L. Ind. or.
 7 *Vr. Suratensis* Brug. Phlppn.
bicolor Sow. = *Proteus* Brug.
 10 *bifasciatus* Sow. Tryon 6 p. 32.
bifasciatus Gm. *ist* *centurio* Born.
 11 *bilius* Bolt. Ad. Gen. 1 p. 248.
 10 *Blainvillei* Kien. M. rubr. Ad. Gen. 1 p. 252.
Blanfordianus Cross. Pet. J. 1867 p. 66.
Blanfordianus Cross. *ist* *nisus* Sow.
Bocki Sow. *ist* *sulcatus* Brug.
 11 *Boeticus* Rv. Phlppn.
 11 *Boivini* Kien. Afric. Rv. Jc. f. 326.
 6 *Borbonicus* H. Ad. I. Bourb. Proc. 1868 p. 288.
Borneensis Sow. *ist* *classarius* Brug.
 9 *Borneensis* Ad. et Rv. Borneo.
 13 *Brazieri* Sow. I. Salom. Tryon 6 p. 81.
breviculus Sow. *ist* *leoninus* Brug.
 11 *Broderipi* Rv. Molucc.

Conus.

- Broderipi* Kien *ist rosaceus* Ch.
Brugieri Kien. = *mediterraneus*.
- 2 *brunneus* Gray. Panam.
bulbus Rv. = *Africanus* Kien.
- 6 *bullatus* L. Ind. or.
bullatus Sow. *ist cervus* Lm.
buxeus Rv. *ist lignarius* Rv.
- 11 *Cabriti* Bern. N. Cald.
5 *caelatus* A. Ad. China. Proc. 1853 p. 117.
Caelinae Cross. *ist pastinaca* Lm.
caerulans Wkf. *ist coerulescens* Ch.
coerulescens Lm. *ist coerulescens* Ch.
- 11 *caffer* Krss. C. b. sp.
13 *Caillaudi* Kien. Cargad.
11 *Caledonicus* Brug. N. Cald. Rv. Jc. Con. 181.
11 *Californicus* Hinds. Californ.
canaliculatus Ch. *ist Malaccanus* Brug.
Canariensis Brug. = *papilionae* Br.
- 9 *cancellatus* Brug. Tahiti.
candidus Kien. *ist Pealei* Green.
- 12 *canonicus* Brug. I. Seychell.
11 *capensis* Dkr. C. b. sp.
10 *capitaneus* L. Phlppn
capitaneus Ren. *ist mediterraneus*.
- 13 *carbonaceus* Rv. C. b. sp.
11 *cardinalis* Brug. I. Portor.
10 *carinatus* Sw. Maurit.
12 *Carmeli* T. Woods. Tasman. Tryon 6 p. 94.
11 *carnalis* Sow. Proc. 1878 p. 796.
Carpenteri Cross. = *vitulinus* Brug.
- 10 *cassis* Meusch. Ad. Gen. 1 p. 251.
castaneus Kien. *ist Archon* Brod.
- 9 *castrensis* Gld. Amer. occ. Tryon 6 p. 30.
11 *castus* Rv. M. rubr. Rv. Jc. Con. 267.
11 *catenatus* Sow. Panam. Proc. 1878 p. 796.
11 *catus* Brug. M. rubr.
11 *Vr. nigropunctatus* Sow. M. rubr.
9 *caudigerus* Sow.
Ceciliae Chen. *ist mustelinus*.
Cecilei Kien. *ist aegrotus* Rv.
- 2 *cedo-nulli* Klein. Ind. occ.
10 *centurio* Born. Oc. ind.
11 *cerinus* Rv. Phlppn.
4 *cernicus* H. Ad. Maurit.
11 *cervus* Lm. Molucc.
11 *Vr. Loveni* Cross. Tryon 6 p. 87.
cervus Sow. *ist Deshayesi* Rv.
- 4 *Ceylonensis* Brug. Phlppn.
3 *Vr. acutus* Sow. Ceyl. Tryon 6 p. 23.
3 " *nanus* Brod. Polynes.

Conus.

- 3 Ceylonicus Ch. Ceyl.
 4 Chaldaeus Bolt. Ad. Gen. 1. p. 248.
 11 Characteristicus Ch. Ind. occ.
 10 Chenui Cross. I. Lifu.
 8 Cibieli Kien. Tryon 6 p. 46.
 cidaris Kien. = *Magellanicus* Brug.
 cinctus Sw. = *pulchellus* Sw.
 cinctus Val. Austrl. Tryon 6 p. 94.
 11 cinereus Brug. Manil.
 11 Vr. politus Wkf. Tryon 6 p. 59.
 11 " straturatus Sow. Borneo.
 cinereus Poli ist *mediterraneus*.
 9 cingulatus Lm. Oc. ind.
 cingulatus Dsh. ist *incurvus* Brod.
 cingulatus Rv. ist *undatus* Kien.
 cingulatus Sow. ist *rhododend.* Couth.
 Circae Ch. = *magus*. L.
 13 circumcissus Born. Ind. or.
 circumsignat. Cross. ist *planorb.* Born
 citrinus Gm. = *lividus* Brug.
 citrinus Kien. = *mustelinus* Brug.
 10 classarius Brug. Ceyl.
 10 Vr. Pazi Bern. M. rubr.
 13 clavus. L. Phlppn.
 13 Vr. dactylosus Kien. Tryon 6 p. 81.
 8 clavus E. Smth. Afric. occ. Tryon 6 p. 14.
 9 Cleryi Rv. Venezuel.
 11 cocceus Rv. N. Holl.
 cocceus Kien. ist *nisus* Ch.
 coccineus Dillw. ist *cardinalis* Brug.
 13 coccineus Gm. Phlppn. Grasset. Ind. Test.
 13 coelebs Hinds. I. Viti. Rv. Jc. Con. 265.
 coelinae Cross. = *virgo* L.
 coerulescens Ch. = *Adansoni* Lm.
 10 coffea Gm. Afric.
 10 Vr. fumigatus Brug.
 11 collisus Rv. Molucc.
 12 colubrinus Lm. Maurit.
 colubrinus Rv. ist *rubiginosus* Brug.
 11 columba Brug. Ind. occ.
 9 commodus A Ad. Proc. 1853 p. 119.
 compactus Sow. ist *Victoriae* Rv.
 12 complanatus Sow.
 compressus Sow. ist *anemone* Lm.
 comptus A. Ad. Natal. Proc. 1853 p. 119.
 comptus Gld. ist *purpurascens* Brod.
 concatenatus Kien. ist *nubecula* Gm.
 11 concinnulus Cross. Californ. Tryon 6 p. 85.
 concinnus Brod. Californ. Proc. 1853 p. 53.
 concinnus Sow. = *Erythraeensis* Bk.

Conus.

- 8 concolor Sow. China.
condensus Sow. = *textile* L.
- 10 connectens A. Ad. China. Proc. 1836 p. 136.
 11 consanguineus E. Smith. Proc. 1880 p. 478.
- 10 consors Sow. N. Cald.
 10 Vr. Daulei Cross. Mdgscr.
 11 conspersus Rv. Java. Pet. J. 1869 p. 35.
 11 Vr. Daphne Boivin.
- 11 Consul Boivin.
 11 contusus Rv. Molucc. Rv. Jc. Con. 276.
 10 convolutus Sow. Singap. Grasset. Ind. Test.
 11 Cooki Braz. Botany B. Proc. 1871 p. 93.
 11 corallinus Kien.
corbula Sow. = *abbas* Brug.
cordigerus Sow. ist *nobilis* L.
- 4 coronatus Dillw. Ticao. Rv. Jc. Con. 313.
coronatus Rv. ist *Blainvillei* Kien.
- 11 corrugatus Sow. China. Proc. 1870 p. 257.
costatus Ch. ist *sulcatus* Brug.
- 4 Couderti Bern. Pet. J. 1860 p. 215.
 9 Coxeni Braz. Manil. Proc. 1875 p. 34.
crassus Sow. = *tessellatus* Brug.
crassus Brug. = *eburneus* Brug.
- 13 crebrisulcatus Sow. I. Sandw. Tryon 6. p. 83.
 2 *crepusculum* Rv. = *lividus* Rv.
- 12 croceatus Lm. Phlppn.
croceus Sow. ist *daucus* Brug.
- 1 Crosseanus Fsch. N. Cald.
Crooth Rv. = *venulatus* Brug.
- 10 Cumingi Rv. Mindan.
 10 Vr Orion Brod. Americ. c.
cuneatus Sow. = *acuminatus*.
- 8 cuneiformis E. Smith. Kob. Syn. p. 20.
 11 cuneolus Rv. Afric. occ.
cuneus Kien ist *mercator* L.
- Cuvieri Cross. N. Holl. Wkf. Con. p. 320.
- 8 cyanostoma A. Ad. Afric.
 13 cylindraceus Br. et Sow. I. Societ.
dactylosus Kien. = *clavus* L.
- 12 Dalli Stearns. Californ. Tryon. 6 p. 91.
Danieli Cross. ist *jaspideus* Kien.
Daphne Boivin. = *conspersus* Rv.
- 10 daucus Brug. Ind. occ.
 10 Vr. archetypus Cross. Pet. J. 1865 p. 313.
Dauliae Cross. = *consors*. Sow.
dealbatus A. Ad. ist *Californic*. Hinds.
Deburghiae Sow. = *nocturnus* Rv.
- 11 decrepitus Rv. Tryon. 6 p. 70.
 10 Delessertianus Relz. I. Socot. Rv. Jc. Con. f. 213.
 11 Deshayesi Rv. M. pers.

Conus.

- desidiosus* A. Ad. = *mercator* L.
diadema Sow. I. Galap. Proc. 1834 p. 19.
 2 *dianthus* Sow. Proc. 1862 p. 118.
 11 *dilectus* Gld. I. Viti. Tryon 6 p. 67.
Dillwyni Rv. = *Erythraeensis* Bk.
discrepans. Sow. *ist rhododend.* Couth.
 9 *dispar.* Sow.
 2 *distans.* Brug. M. aust.
 11 *dolium* Boivin.
 11 *Duvanceli* E. Smth. Mauriti. Proc. 1872 p. 12.
 11 *Duvali* Bern. Gdlpe. Pet. J. 1862 p. 404.
dux Brug. *ist circumcisis* Born.
 8 *eburneus* Brug. Ceyl.
 8 *Vr. crassus* Brug. Ceyl.
 8 „ *polyglottus* A. Ad. N. Cald.
echinulatus Kien. *ist verrucosus* Brug.
 12 *Elisae* Kien. Mdgsr.
Elysae Rv. *ist stellatus* Kien.
elongatus Rv. = *lividus* Brug.
elongatus Sow. *ist rudis* Ch.
 11 *elongatus* Ch. Afric.
elventinus Duct. *ist Mindanus* Brug.
 10 *emaciatu*s Rv. I. Viti.
 9 *emarginatus* Rv. Austrl.
 4 *encaustus* Kien. I. Marq.
 12 *episcopus* Brug. Ceyl.
 11 *epistomioides* Wkf. Afric. Wkf. Con. 320.
epistomium Rv. = *magus* L.
eques Brug *ist catus* Brug.
ermineus Dillw. *ist lithoglyph.* Meusch.
erosus. Ren. *ist mediterraneus.*
Erythraeensis Rv. *ist pygmaeus* Rv.
 11 *Erythraeensis* Bk. M. rubr.
 11 *Vr. concinnus* Sow. M. rubr. Tryon 6 p. 62.
 11 „ *Dillwyni* Rv. M. rubr.
 11 „ *induratus* Rv. M. rubr.
 11 „ *piperatus* Rv. M. rubr.
 11 „ *quadrinaculatus* Rv. M. rubr.
 11 „ *saphiurostomus* Wkf. Tryon 6 p. 62.
euetrios Kien *ist textile* L.
 8 *Evelinae* Sow. Proc. 1882 p. 118.
 12 *exaratus* Rv. Rv. Jc. Con. f. 238.
excavatus Sow. *ist coffea* Gm.
exiguus Lm. Oc ind.
eximius Rv. *ist fulgurans* Brug.
extensus Hoern. *ist Orbignyi* Audouin.
 13 *fabula* Sow. Phlppn.
 10 *fasciatus* A. Ad. Proc. 1853 p. 117.
fasciatus Sow. *ist ochroleucus* Gm.
fasciatus Kien. = *lignarius* Rv.

Conus.

- 8 Fergusoni Sow. Panam. Proc. 1873 p. 145.
 ferrugatus Sow. Californ. Proc. 1834 p. 19.
ferrugineus Brug. ist senator. L.
festivus Ch. = pertusus Brug.
- 7 figulinus L. Amboin.
 7 Vr. chitreus Melvll. Amboin. Tryon 6 p. 17.
 7 „ Loroisi Kien. Amboin.
- 13 filamentosus Rv.
 8 flammeus Lm. Afric. occ. Tryon 6 p. 12.
 10 flavescens Gray. Austrl.
 8 flavidus Lm. Tahiti.
 11 floccatus Sow. Luzon.
floccatus Kien. ist Julii. Lien.
- 9 Floridanus Gabb. Florida.
Floridensis Sow. ist Floridanus Gab.
- 9 floridulus Ad. et Rv. Phlppn.
floridus Sow. ist tulipa L.
Franciscanus Brug. = mediterraneus.
Frauenfeldti Cross. = magus L.
- 10 frigidus Rv.
 11 fucatus Rv. Phlppn.
 4 fulgetrum Sow. M. rubr.
 10 fulgurans Brug. Mollucc.
 11 fulmen Rv. Phlppn.
fulmineus Gm. ist fulgurans Brug.
- 11 fulvocinctus Cross. Afric. Pet. J. 1873 p. 248.
fumigatus Brug. = coffea Gm.
furvus Rv. = lignarius Rv.
fuscatus Born. = imperialis L.
- 11 fuscomaculatus Mts.
fusiformis Pse. = parvus Mart.
- 12 fusiformis Lm.
fustigatus Brug. = pulicarius Brug.
fusus Dilw. ist verulosus Brug.
- 11 Gabrieli Kien. Phlppn.
gemmulatus Sow. ist Orbignyi Aud.
- 9 generalis L. M. med.
 7 genuanus L. Africa.
 6 geographus L. Oc. ind.
 6 Vr. intermedius Rv. Oc. ind.
 6 „ mappa Cross. I. Anaa.
- 11 gilvus Rv. Afric. m.
 10 gladiator Brod. Panam.
 13 glans Brug. Phlppn.
 7 glaucus L. Phlppn.
 12 gloria maris Ch. Phlppn. Tryon 6 p. 89.
 8 Gloynei Sow. Proc. 1881 p. 637.
 9 gracilis Sow.
 9 gradatus Gray. Salang.
 10 gradatulus Wkf. Agullh. B.

Conus.

- granarius* Kien. = *Archon* Brod.
 12 *granifer* Rv. Phlppn. Rv. Je. Con. f. 322.
 13 *granulatus* L. Antigua.
granulatus Kien. ist *archithalass.* Brug.
 11 *Grayi* Rv. Sengl.
griseus Kien. ist *ambiguus* Rv.
 8 *Gruneri* Rv. Java.
gubbae Kien. ist *Bernardii* Kien.
 6 *gubernator* Brug. I. Seychell.
 10 *Guestieri* Lorois. Pet. J. 1860. p. 329.
Guinaicus Brug. = *testudinarius.*
guttatus Kien. = *Africanus* Kien.
Hanleyi Sow. = *mediterraneus* Brug.
 4 *Hebraeus* L. Oc. ind.
 4 *Vr. vermiculatus* Lm. Afric.
Henoquei Bern. ist *coffea* Gm.
 8 *hepaticus* Kien.
 13 *hieroglyphicus* Ducl. Ind. occ.
 2 *Hwassii* A. Ad. Maurit.
 11 *hyaena* Lm. Mahé.
 11 *hyaena* Brug. Afric. Tryon 6 p. 65.
 11 *hybridus* Kien. Afric.
 11 *Jamaicensis* Sow. Jam. Tryon 6 p. 66.
 11 *Janus* Brug. Oc. asiat.
 10 *Japonicus* Brug. Japon. Tryon 6 p. 96.
Japonicus Sow. ist *L'Argillerti* Kien.
 11 *jaspideus* Gm. C. b. sp.
jaspis Salis = *mediterraneus.*
ignobilis Oliv. = *mediterraneus.*
 7 *Jickelii* Wkf. M. rubr.
 1 *imperialis* L. Phlppn.
 1 *Vr. fuscatus* Lm. Zanzbr.
 1 „ *viridulus* Lm. Zanzbr.
 11 *inaequalis* Rv.
 10 *incarnatus* Sow. Malacc.
 10 *inconstans* E. Smth. Ind. occ.
 12 *incurvus* Kien. Americ. Ad. Gen. 1 p. 251.
induratus Rv. = *Erythraeensis* Bk.
 11 *inflatus* Sow. C. b. sp.
inflatus Kien. ist *Lamarcki* Kien.
 11 *informis* Brug. Oc. Amer.
informis Rv. ist *simplex* Rv.
 11 *infrenatus* Rv. Afric. mer.
 11 *innexus* A. Ad. Natal. Proc. 1853 p. 118.
 11 *inquinatus* Rv. Afric.
 11 *inscriptus* Rv. M. rubr.
 9 *inseulptus* Kien. I. Mindan.
inseulptus Rv. ist *Orbigny* Brug.
insignis Sow. ist *acuminatus* Brug.
 12 *insularis* Gm.

Conus.

- intermedius* Rv. = *geographus* L.
 11 *interruptus* Brod. Mztl.
interruptus Sow. ist *varius* L.
 9 *jodostoma* Rv. Phlppn.
irregularis Sow = *olivaceus* Kien.
 11 *Juckesi* Rv. N. S. Wales.
 6 *Julii* Lien. Maurit.
 9 *Keati* Sow. I. Seychell.
 11 *Kieneri* Rv. Mdgsr.
 10 *Kobelti* Löbbeck. Tryon 6 p. 52.
 11 *lachrymosus* Rv.
lacinulatus Kien. ist *lithoglyphus*.
lacteus Kien. ist *radiatus* Gm.
lacteus Lm. = *spectrum* L.
laevigatus Sow. ist *Sumatrensis* Brug.
laevis Gm. ist *tendineus* Brug.
 11 *Lamarcki* Kien. Afric. mer. Tryon 6 p. 56.
 1 *Lamberti* Souverb. Ouvea. Pet. J. 1877 p. 71.
 12 *lamellosus* Brug.
 9 *L'Argillierti* Kien. Mexico.
 9 *laterculatus* Sow. China.
latifasciatus Sow. ist *Kieneri* Rv.
 11 *lautus* Rv. P. Elisabeth.
 12 *legatus* Lm. Ind. or.
 10 *lemniscatus* Rv. Rv. Jc. Con. 296.
 9 *lentiginosus* Rv. Calcutt.
 7 *leoninus* Ch. Ind. occ.
leopardus Dilw. ist *Sumatrensis* Brug.
leucostrictus Sow. ist *aurantius* Brug.
lictor Boivin. = *spectrum* L.
 12 *Lienardi* Cross. et Bern. N. Cald.
 11 *lignarius* Rv. Phlppn.
 10 *Vr. fasciatus* Kien. Tryon 6 p. 51.
 10 „ *furvus* Rv. Phlppn.
 10 *lineatus* Ch. Ceyl.
lineolatus Val. ist *princeps* L.
 4 *liratus* Rv.
 10 *Lischkeanus* Wkf. Japon.
 10 *lithoglyphus* Meusch. Ticao.
 8 *litteratus* L. Oc. ind.
 8 *Vr. millepunctatus* Lm. Oc. ind.
 2 *lividus* Brug. Phlppn.
 2 *Vr. citrinus* Gm. Maurit. Mrts. Beitr. p. 220.
 2 „ *crepuseculum* Rv.
 2 „ *elongatus* Rv. Maurit. Mrts. Beitr. p. 220.
 2 „ *Moreleti* Cross. Oc. ind.
 2 „ *sugillatus* Rv. Phlppn.
Lizardensis Rv. Austrl. Sow. S. 1884.
Löbbeckeanus Wkf. ist *Chenui* Cross.
 8 *Lombey* Sow. Maurit. Proc. 1881 p. 637.

Conus.

- 12 longurionis Kien. Phlppn. Tryon 6 p. 75.
 9 Lorenzianus Ch. Afric.
Loroisi Kien. = figulinus L.
 11 Lovéni Krss. C. b. sp.
Lubeckianus Bern. ist Magellanicus.
 12 lucidus Mawe. Guayaq. Grasset. Ind. Test.
 10 luctifer Rv.
 10 luctificus Rv. Ad. Gen. 1 p. 251.
 11 lugubris Rv. Goree.
luridus A. Ad. ist olivaceus Kien.
 11 luteus Brod. I. Anaa.
Luzonicus Sow. = purpurascens Brod.
lynceus Sow. ist nusus Ch.
 11 lynxeus Soland. Molucc.
 9 Macarae Bern. Maurit. Pet. J. 1857 p. 56.
 11 Macei Cross. Madras. Tryon 6 p. 61.
Macleanus T. Woods ist rutilus Mke.
maculatus Sow. ist anemone Lm.
 9 maculiferus Sow. M. rubr.
maculiferus Rv. ist nebulosus Soland.
 11 maculosus Sow. P. Jacks.
 12 Madagascariensis Sow. Mdgscr.
 11 Madurensis Brug. Java.
 11 Magdalenae Kien. Austrl.
 2 Magellanicus Brug. Magell. S.
 2 Vr. cidaris Kien. Tryon 6 p. 27.
 2 „ speciosissimus Rv. Rv. Je. Con. 274.
 12 magnificus Rv. Luzon.
 10 magus L. Phlppn.
 10 Vr. Circe Chenu. Phlppn.
 10 „ Consul Boivin. Phlppn.
 10 „ epistomium Rv.
 10 „ Frauenfeldi Cross. Mdgscr. Tryon 6 p. 53.
 10 „ Metcalfei Rv. Tryon 6 p. 53.
 10 „ raphanus Brug. Ind. or.
 10 „ Rollandi Bern. Tryon 6 p. 53.
 11 mahogani Rv. Salango.
 10 Mallaccanus Brug. Malacc.
 10 Maledivus Brug. I. Maled.
 8 Maltzanianus Wkf. Tahiti.
 8 Vr. Peasei Braz. Tahiti. Tryon 6 p. 44.
 mamillaris Green. Florida. Tryon 6 p. 94.
mappa Cross. = geographus L.
 1 marchionatus Hinds. I. Marqu.
 1 marmoreus L. M. Asiat.
 1 Vr. bandanus Brug. M. Asiat.
 1 „ nigrescens Sow. Proc. 1859 p. 425.
 1 „ pseudomarmoreus Dsh. N. Cald. Pet. J. 1875 p. 223.
marmoreus Dillw. ist Nicobaricus.
Martinianus Rv. ist radiatus Gm.

Conus.

	Mauritanus Brug.	Gamb.	Jay. Cat. p. 402.
12	maurus Gray.	Austrl.	Tryon 6 p. 94.
10	Mazei Dsh.	Antill.	Pet. J. 1874 p. 62.
11	mediterraneus Brug.	M. med.	
11	Vr. Africanus.	M. med.	
11	„ albinus Monteros.	M. med.	
11	„ Brugieri Kien.	M. med.	
11	„ caerulescens Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ carinatus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ elongatus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ flammulatus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ Franciscanus Brug.	M. med.	
11	„ fuscus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ Hanleyi Sow.	M. med.	
11	„ hybridus Kien.		Tryon 6 p. 66.
11	„ ignobilis Kien.	M. med.	
11	„ luteus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ minor Monteros.	M. med.	
11	„ oblongus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ pallidus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ pusio Lm.	M. med.	
11	„ rubens Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ rusticus Poli.	M. med.	
11	„ ventricosus Gm.	M. med.	
11	melancholicus Lm.		
11	Melvillei Sow.	Key West.	Proc. 1878 p. 795.
11	mercator L.	Ind. occ.	
11	Vr. desidiosus A. Ad.	Afric.	
	<i>mesokatharos Melv. = arenatus Brug.</i>		
	<i>Metcalfei Rv. ist Adansoni Lm.</i>		
	<i>Metcalfei Rv. = magus L.</i>		
	<i>Mighelsi Kien. = musicus Brug.</i>		
10	miles L.	Oc. ind.	
4	miliaris Brug.	I. Anaa.	
	<i>miliaris Rv. ist fulgetrum Sow.</i>		
	<i>miltepunctatus Lm. = litteratus L.</i>		
2	Mindanus Brug.	I. Seychell.	
4	minimus L.	Manil.	
	<i>minimus Brug. ist coronatus Dillw.</i>		
	<i>minimus Gm. ist achatinus Brug.</i>		
10	minutus Rv.	I. S. Thom.	Rv. Jc. Con. f. 259.
11	mirmillo Cross.		
11	miser Boivin.	C. Verd.	
13	mitraeformis Sow.	Maurit.	Proc. 1870 p. 256.
13	Vr. pupaeformis Sow.	Maurit.	Proc. 1870 p. 256.
13	mitratus Brug.	Ticao.	
	<i>modestus Sow. ist cinereus Brug.</i>		
2	Moluccensis Ch.	Molucc.	
11	monachus L.	Oc. asiat.	
	<i>monile Küst. ist generalis L.</i>		

Conus.

- 10 monile Brug. Ceyl.
 9 monilifer Brod. Salang.
monstrosus Ch. = *Nicobaricus* Brug.
Moreleti Cross. = *lividus* Brug.
 2 Moussoni Cross. I. Seychell.
 11 Mozambicus Brug. Mozbq.
 11 mucronatus Rv. Philppn.
 12 Vr. orbitatus Rv. Philppn. Tryon 6 p. 73.
 11 multicaenatus Sow. Proc. 1865 p. 519.
 10 multilineatus Sow. Proc. 1875 p. 126.
 2 muriculatus Sow. Philppn.
 4 mus. Brug. Ind. occ.
 4 Vr. roseus Lm. Ind. occ.
muscosus Lm. *ist characteristicus* Ch.
 4 musicus Brug. Philppn.
 4 Vr. Mighelsi Kien. Philppn. Wkf. Conus p. 4.
musicus Brod. *ist legatus* Lm.
 10 mustelinus Brug. Maurit.
 10 Vr. Ceciliae. Chenu. Pet. J. 1859 p. 381.
 10 „ citrinus Kien.
 10 „ sulphuratus Brug. Mdger.
 1 mutabilis Ch. S. Doming.
 4 nana Brod. I. L. Hood.
 10 narcissus Lm. Ind. occ. Tryon 6 p. 48.
narcissus Mft. = *testudinarius* Mart.
 11 Natalensis Sow. Natal. Tryon 6 p. 55.
 2 nebulosus Soland. Ind. occ.
neglectus Pse. *ist Peasei* Braz.
neglectus A. Ad. *ist purpurascens* juv.
 10 nemocanus Brug. Maurit.
 12 Neptunoides E. Smth. Austrl. Proc. 1880 p. 179.
 12 Neptunus Rv. Bohol. Rv. Jc. Con. 30.
Neptunus Kien. *ist acuminatus* Brug.
Nicobaricus Brug. = *araneosus* Brug.
nigrescens Sow. = *marmoreus* L.
 11 nigropunctatus Sow. M. rubr.
 11 nimbosus Brug. Ceyl.
nisus Ch. = *Erythracensis* Bk.
nisus Kien. *ist Kieneri* Rv.
 11 nitidus Rv. Philppn.
nivifer Brod. = *venulatus* Brug.
nivosus Lm. = *venulatus* Brug.
 1 nobilis L. Philppn.
 1 Vr. Victor Brod. Philppn. Rv. Jc. f. 5.
 1 nocturnus Brug. Mollucc.
 1 Vr. Deburghiae Sow. Mollucc.
nodiferus Kien. *ist verrucosus* Brug.
 10 nodulosus Sow. Austrl. Tryon 6 p. 31.
Noumeensis Cross. = *suffusus* Sow.
 11 Nov-Hollandiae A. Ad. N. Holl.

Conus.

- 12 nubecula Gm. Wkf. Conus p. 136.
 13 nucleus Sow. Luzon.
 13 nussatella L. Phlppn.
 4 nux Brod. I. Galap.
 obesus Brug. ist Ceylonicus Ch.
 2 oblitus Rv. Oc. ind.
 6 obscurus Rv. I. Masbate.
 obstabilis A. Ad.
 obtusus Kien. ist Africanus Kien.
 12 ocellatus Gm. Tryon 6 p. 94.
 7 ochraceus Lm. Ind. occ.
 11 ochroleucus Gm. Austrl.
 10 oculatus Gm. Tryon 6 p. 48.
 11 olivaceus Kien. Africa. Tryon 6 p. 55.
 11 Vr. irregularis Sow.
 olivaceus Salis. ist mediterraneus.
 12 Omaicus Brug. Amboin.
 12 omaria Brug. Ind. or.
 12 Vr. colubrinus Lm. Oc. ind.
 10 optabilis A. Ad. Proc. 1853 p. 116.
 9 Orbigny Audouin. China.
 orbitatus Rv. = mucronatus Rv.
 Orion Brod. = Cumingi Rv.
 ornatus Sow. ist cardinalis Brug.
 pagodus Chem. ist cancellatus Brug.
 paniculus Lm. I. Sandw.
 11 papalis Wkf. Phlppn.
 8 papilionaceus Brug. Guinea. Rv. Jc. Con. 292.
 8 Vr. Canariensis Brug. Tenriff.
 10 papillaris Ad. et Rv.
 papillaris Sow. ist Prometheus.
 papillosus Kien. ist puncticulatus.
 4 pardus Mart. Ind. occ.
 parius Rv. = radiatus Gm.
 13 parvus Pse. Ind. occ.
 13 Vr. fusiformis Pse. I. Sandw. Progr. 1871 W. G.
 pastinaca Lm. ist virgo Lm.
 pastinaca Kien. ist daucus Brug.
 2 patricius Hinds. Nicoya.
 Paulinae Kien. ist characteristicus.
 12 Paulucciae Sow. Mdgscr.
 11 pauperculus Sow. Africa.
 Pazi Bern. = classiarius Brug.
 9 Peali Green. Florida.
 Peasei Braz. = Maltzani Wkf.
 10 pellis-hyaena Ch. Mdgscr. Mrts. Btrg. p. 222.
 12 pennaceus Born. Oc. Asiat.
 1 peplum Ch. Maurit. Mrts. Btrg. p. 217.
 perplexus Sow. ist puncticulatus.
 11 pertusus Brug. I. Anaa.

Conus.

- 11 Vr. festivus Ch. M. austrl.
Philippii Kien. ist tornatus Brod.
- 11 pica Ad. et Rv. Sumtr.
- 11 pictus Rv. Africa.
- 2 pigmentatus Ad. et Rv. Maurit.
piperatus Rv. = Erythraeensis Bk.
- 8 planaxis Dsh. I. Bourb. Tryon 6 p. 10.
planicostatus Sow. ist Orbignyi Aud.
- 11 planilabris Sow. China.
- 11 planiliratus Sow. China.
- 10 planorbis Born. Maurit.
plumatus Rv. Rv. Jc. Con. 253.
plumbeus Rv. Afric. m. Sow. S. 1884.
- 11 politus Wkf. Ind. or.
polyglottus A. Ad. = eburneus Brug.
polyzonius Gm. ist planorbis Born.
- 7 ponderosus Bk. Austrl.
- 2 pontificalis Lm. V. Diemsl.
- 11 Portoricanus Brug. Portor. Rv. Jc. Con. 212.
praecellens A. Ad. ist cancellat. Brug.
praefectus Brug. ist ochroleucus Gm.
- 12 praelatus Brug. Ind. or.
praetextus Rv. ist encaustus Kien.
- 11 pretiosus Nevil. I. Andam. Tryon 6 p. 71.
- 12 Prevosti Sow. N. Cald. Proc. 1881 p. 636.
- 2 primula Rv. Natal.
- 4 princeps L. Americ. c.
- 4 Vr. Caledonicus. N. Cald.
- 4 „ regius Ch. Panam.
- 1 proarchithalassus Bolt. Ad. Gen. 1 p. 147.
- 8 Prometheus Brug. Afric.
- 8 Proteus Brug. Phlppn.
- 8 Vr. bicolor Sow. Afric.
- 8 „ Canariensis Brug. Tenrff.
- 8 „ papilionaceas Brug. Sengl.
- 8 „ Siamensis Brug. Oc. Asiat.
Proteus Rv. ist leoninus Wkf.
proximus Sow. ist Moluccensis Ch.
- 8 pryatanis Sow. I. Galap. Proc. 1882 p. 117.
pseudo-cedo nulli ist glans Brug.
pseudo Thomae Ch. ist papilionaceus.
pseudomarmoreus Dsh. = marm. L.
- 10 pulchellus Sw. Mdgser.
- 10 Vr. cinctus Sw. I. Art.
pulchellus Sow. ist varius L.
- 12 pulcher A. Ad. N. Cald. Proc. 1853 p. 117.
- 1 pulicarius Brug. Tahiti.
- 3 Vr. fustigatus Brug. Molucc.
- 10 punctatus Sow. Guinea.
- 11 puncticulatus Brug. Columb.

Conus.

- 13 puncturatus Brug. Austrl. Tryon 6 p. 83.
pupaeformis *ist* *mitratus*.
- 12 pyramidalis Lm. Ind. or.
- 11 purpurascens Brod. Panam.
- 11 Vr. luzonicus Sow.
- 11 „ regalitatis Sow. Real. Lej.
- 12 purus Pse. Oc. pacf. Proc. 1862 p. 279.
- pusillus Gld. Amer. occ. Wkf. Con. p. 391.
- 4 pusillus Ch. M. rubr.
- pusio* Brug. *ist* *jaspideus* Gm.
- pusio* Sow. *ist* *puncticulatus* Brug.
- pusio* Lm. = *mediterraneus* Brug.
- pustulatus* Kien. *ist* *puncticulatus* Brug.
- pustulosus* Kien. *ist* *pustulatus* Kien.
- pygmaeus* Rv. *ist* *puncticulatus* Brug.
- 12 pyramidalis Lm. Mdgser.
- 7 pyriformis Rv. Caracc.
- pyrulum* Broch. *ist* *mediterranean* Brug.
- quadratamaculatus* Sow. *ist* *qdrim* Rv.
- quadrinaculatus* Rv. = *Erythraeus*.
- questor* Lm. *ist* *characteristicus* Ch.
- 7 quercinus Brug. Ceyl.
- 12 racemosus Sow. I. Sandw. Proc. 1873 p. 721.
- 11 radiatus Gm. Phlppn.
- 11 Vr. parius Rv. Phlppn.
- ranunculus* Brug. *ist* *achatinus* Brug.
- raphanus* Brug. = *magus* L.
- rarinaculatus* Sow. *ist* *Sieb. juv.* Rv.
- rattus* Brug. = *Tahitensis* Brug.
- ravus Gld. S. Barbar. Proc. 1856 p. 206.
- 1 Recluzianus Bern. China. Pet. J. 1853 p. 148.
- 9 recurvus Brod. Ecuador.
- Reevei* Kien. *ist* *dacicus* Brug.
- 4 reflectus Sow. Proc. 1876 p. 754.
- regalitatis* Sow. = *purpurascens*.
- regius* Ch. = *princeps* L.
- 9 regularis Sow. Nicoya.
- 12 reticulatus Sow. Laplat.
- 12 retifer Mke. Afric. occ.
- 6 rhododendron Couth. Austrl.
- rivularis* Rv. *ist* *boeticus* Rv.
- Robillardi* Bern. *ist* *vexillum* Gm.
- Rollandi* Bern. = *magus* L.
- 11 rosaceus Ch. C. b. sp.
- 11 Vr. signifer Cross. Pet. J. 1865 p. 308.
- 11 „ Tinianus Rv. Tryon 6 p. 57.
- rosco-tinctus* Sow. *ist* *rosaceus* Ch.
- 2 roseus Lm. M. Caraib.
- 11 Rossiteri Braz. Botany. B. Proc. 1871 p. 93.
- rubescens* Bonnet. = *textile* L.

Conus.

- 12 rubiginosus Brug. Mdgser.
 12 Vr. colubrinus Rv. Tahiti. Wkf. Con. 44.
 11 rudis Ch.
 10 Rüppelli Rv. M. rubr. Rv. Jc. Con. 273.
Rumphi Brug. = acuminatus Brug.
rusticus Poli = mediterraneus Brug.
 2 rutilus Mke. Austrl.
sagittatus Sow. ist lemniscatus Rv.
sanguineus Kien. ist archon Brod.
sanguinolentus Rv. ist virgatus Rv.
saphyrostomus Wkf. = Erythraeans.
scaber Kien. ist fulgetrum Sow.
 13 scabriusculus Ch. I. Art. Pet. J. 1874 p. 357.
 10 scalaris Val. Panam. Ad. Gen. 1 p. 252.
 7 scalptus Rv. Californ. Rv. Jc. Con. 203.
 12 Schech Jick. M. rubr.
scitulus Rv. ist jaspideus Kien.
scriptus Sow. = textile L.
secutor Cross. ist caffer Krss.
 9 selectus A. Ad. Malacc.
 13 semisulcatus Sow.
 11 semivelatus Sow. M. rubr.
 10 senator L. Guinea.
 10 Seychellensis Nevil. I. Seychell. Tryon 6 p. 49.
 7 Siamensis Brug. Phlppn.
 9 Sieboldi Rv. Japon.
signifer Cross. = rosaceus Ch.
 11 simplex Rv. Afric.
 11 sindon Rv. Afric. occ. Rv. Jc. Con. 233.
Sinensis Sow. ist Sowerbyi Rv.
Sinensis Kien. ist cingulatus Lm.
 11 Smithi Ang. Austrl.
Solandri Brod. ist coccineus Gm.
 12 solidus Sow. Oc. pacf.
solidus Ch. ist nebulosus Soland.
Sophiae Braz. I. Salom. Tryon 6 p. 94.
 9 Sowerbyi Rv. China.
 9 Vr. subaequalis Sow. China. Proc. 1870 p. 257.
speciosissimus Rv. = Magellan. Brug.
 4 speciosus Sow. Tryon 6 p. 24.
spectabilis A. Ad. ist tenellus Ch.
 11 spectrum L. Maurit.
 11 Vr. lacteus Lm. Oc. ind.
 11 „ lictor Boivin. Pet. J. 1864 p. 36.
 2 sphacelatus Sow. Ind. or.
 10 spiculum Rv. I. Mindan. Rv. Jc. Con. 316.
 10 spiroglossus Dsh. I. Reunion.
 10 splendidulus Sow. Mdgser.
 4 sponsalis Ch. Oc. ind.
 7 spurius Gm. Ind. occ.

Conus.

Stainforthi Rv. *ist* *Moluccensis* Ch.*Stearnsi* Contr. *ist* *Pealei* Green.

- 12 stellatus Kien.
 3 stereus-muscarum L. Ceyl.
 9 stricticus A. Ad. Austrl.
 11 stigmaticus A. Ad.
 11 stillatus Rv. Molucc.
 11 stramineus Lm. Molucc.
straturatus Sow. = *cinereus* Brug.
 6 striatus L. Oc. ind.
 13 strigatus Brug. Rv. Jc. Con. 248.
 11 striolatus Kien. Rv. Jc. Con. 312.
subaequalis Sow. = *Sowerbyi* Rv.
 10 subcarinatus Sow. Nicobar. Proc. 1865 p. 518.
 11 submarginatus Sow. Borneo.
 11 subulatus Kien. I. Mindan.
subulatus Sow. *ist* *spectrum* L.
 8 succinctus A. Ad. Natal. Proc. 1853 p. 118.
 10 suffusus Sow. N. Cald.
 4 Vr. Noumeensis Cross. N. Cald. Tryon 6 p. 29.
 11 sugillatus Rv. Maurit.
 5 sulcatus Brug. China.
 5 Vr. Bocki Sow. Amboin. Tryon 6 p. 76.
 5 „ undulatus Sow. Tryon 6 p. 76.
 12 sulciferus A. Ad. N. Irind.
sulphuratus Brug. = *mustelinus* Brug.
 10 Sumatrensis Brug. M. ind.
 2 superscriptus Sow. Mdgser. Proc. 1876 p. 753.
 11 superstriatus Sow. Tryon 6 p. 64.
 7 Suratensis Brug. I. Misam.
 10 Sutorianus Wkf. Maurit.
 8 suturatus Rv. Austrl.
suturatus Kien. *ist* *submarginatus* Rv.
 8 tabidus Rv. Afric. occ.
 4 taeniatus Brug. China.
 10 Tahitensis Brug. Tahiti.
 10 Vr. rattus Brug. M. aust.
Tamsianus Dkr. *ist* *Adansoni* Lm.
 10 Tasley Kien.
 2 Taylorianus E. Smth. Austrl. Proc. 1886 p. 480.
 10 tegulatus Sow. China. Proc. 1870 p. 256.
telatus Rv. = *textile* L.
 13 tendineus Brug. Maurit.
 13 tenellus Ch. Austrl. Tryon 6 p. 80.
 4 tenuiculatus Sow. M. aust.
 10 tenuis Sow. Tryon 6 p. 41.
 13 tenuistriatus Sow. Phlppn.
 4 tenuisulcatus Sow. Maurit.
 13 terebellum Mart. Ind. or.
terebra Born. *ist* *terebellum* Mart.

Conus.

6 terminus Lm.	M. ind.	
<i>terminus Kien. ist striatus L.</i>		
8 tessellatus Brug.	Oc. ind.	
8 Vr. crassus Sow.	I. Viti.	Wkf. Con. p. 5.
11 testudinarius Mart.	Ind. oce.	
11 Vr. Guinaicus Brug.	Ind. oce.	
11 „ narcissus Mft.	Ind. oce.	
12 textile L.	Oc. asiat.	
12 Vr. condensus Sow.	I. Sandw.	
12 „ eutrius Sow.		Tryon 6 p. 91.
12 „ Madagascariensis Sow.	Mdgsch.	Tryon 6 p. 90.
12 „ rubescens Bonnet.		Tryon 6 p. 90.
12 „ scriptus Sow.	Maurit.	
12 „ telatus Rv.	M. rubr.	
12 „ tigrinus Sow.		Tryon 6 p. 90.
12 „ verriculum Rv.	Ceyl.	
12 „ vicarius Lm.	Ind. or.	
1 thalassiarachus Gray.	Phlppn.	
9 Thomae Gm.		Ad. Gen. 1 p. 252.
13 Thomasi Sow.	M. rubr.	
2 tiaratus Brod.	I. Galap.	
<i>tigrinus Sow. = textile L.</i>		
11 Timorensis Brug.	I. Timor.	
11 Tinianus Hwass.	I. Tinian.	Rv. Jc. Con. 236.
<i>Tinianus Rv. = rosaceus Ch.</i>		
9 tornatus Brod.	Amer. c.	
13 Trailli A. Ad.	Malacc.	Proc. 1855 p. 121.
10 Traversianus E. Smth.		Tryon 6 p. 35.
11 tribunus Cross.	Californ.	Pet. J. 1865 p. 312.
10 trigonus Rv.	Phlppn.	
11 tristis Rv.	Afric. oce.	
11 trochulus Rv.	Afric. oce.	
6 tulipa L.	Oc. ind.	
10 turbinatus Sow.	Phlppn.	
12 turriculatus Sow.		Tryon 6 p. 75.
<i>turriculus Broch. ist mediterraneus.</i>		
turritus Sow.	Agulh. B.	Proc. 1870 p. 256.
9 undatus Kien.	I. Viti.	Ad. Gen. 1 p. 252.
<i>undulatus Sow. ist sulcatus Brug.</i>		
8 unicolor Sow.	I. Viti.	
7 unifasciatus Kien.		Tryon 6 p. 14.
11 ustulatus Rv.	Japon.	
11 Vaissetianus Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1872 p. 349.
<i>variegatus Kien. = Africanus Kien.</i>		
2 varius L.	Phlppn.	
2 Vr. interruptus Sow.	Molucc.	Wkf. Con. 11.
3 Vautieri Kien.	I. Marqu.	
<i>ventricosus Gm. = mediterraneus Brug.</i>		
11 venulatus Brug.	Afric. oce.	
11 Vr. ateralbus Kien.	Afric.	

Conus.

- 11 Vr. Crootchi Rv.
 11 „ nivifer. Brug.
 11 „ nivosus Lm. Tenrff.
vermiculatus Lm. = *Hebraeus* L.
Verreauxi Kien. ist *conspersus* Rv.
verriculum Rv. = *textile* L.
 2 verrucosus Brug. Afric. occ.
 11 verulosus Brug. Amer. c.
 10 vexillum Gm. Maurit.
Vicarius Lm. ist *textile* L.
Victor Brod = *nobilis* L.
 12 Victoriae Rv. N. Holl.
 1 vidua Rv. I. Capul.
 10 Villepini Fschr. et B. Mar. Gal. Pet. J. 1857 p. 291.
 13 vimineus Rv. Phlppn.
 11 vinctus A. Ad. N. Cald.
 13 violaceus Rv. Luzon. Rv. Jc. Con. 241.
 11 virgatus Rv. Californ.
 10 virgo L. Ceyl.
 10 Vr. Coelinae Cross. N. Cald.
viridis Sow. ist *Tahitensis* Brug.
viridulus Lm. = *imperialis* L.
 10 vittatus Lm. Panam.
 8 vitulinus Brug. Oc. ind.
 8 Vr. Carpenteri Cross. N. Guinea. Tryon 6 p. 51.
 9 voluminalis Hinds. Malacc.
 9 Vr. floridulus Ad. et Rv.
vulpinus Brug. Ceyl.
 9 Weinkauffi Löbb. N. Cald. Tryon 6 p. 30.
 11 Wilmeryi Sow. I. Andam. Proc. 1882 p. 118.
 11 Ximenes Gray. Panam.
 11 Zealandicus Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 24.
zebra Lm. ist *cinereus* Brug.
zebra Sow. ist *nisus* Ch.
 11 zebroides Kien. Austrl. Tryon 6 p. 84.
 12 ziezac Mhlfd. Austrl. Tryon 6 p. 93.
 2 zonatus Brug. Oc. ind.
- 250 Gen. Dibaphus Phl.
 edentulus Phl. Maurit.
Philippii Cross. ist *edentulus* Phl.

III. Subord. Rostrifera.**51. Fam. Strombidae.****251. Gen. Strombus L.**

- Syn. *Alatus* Humph.
 „ *Cassida* L.
 „ *Conchilium* Brown.
 „ *Pugil* Fabr.

Strombus.

Syn. Pyramea Link.

1. Sect. Strombus L.
2. " Monodactylus Klein.
3. " Gallinula "
4. " Canarium Schmech.

Syn. Strombidea Sw.

- " Strombella Schlüter.
5. Sect. Conomurex Bayle.

accipitrinus Mart. *ist costatus* Gm.*acutus* Perry *ist Pacificus* Sw.*adustus* Ch. = *auris Dianae* L.*adustus* Sw. *ist papilio* Ch.

- 1 alatus Gm. Brasil.

- 2 albus Mart.

anatellus Ducl. *ist aureus* L.*aratum* Mörch. *ist Pacificus* Sw.

- 2 auris - Dianae L. Ind. or.

- 2 Vr. Lamarcki Gray. Maurit.

- 2 " melanostomus Sw. Philppn.

Australis Sow. = *Pacificus* Sw.*bituberculatus* Lm. *ist lobatus* Sw.

- 1 bubonius Lm. Sengl.

- 4 bulbulus Sow. Ticao.

Caillaudi Jay.

Tryon 7 p. 122.

callachinus Dall. I. Behring.

Mayer ZJB. 1884.

- 3 Campbells Gray. Austrl.

- 3 canarium L. Ceyl.

- 3 Vr. Vanicorensis Quoy. I. Vanc.

- 3 cancellatus Pse. I. Sandw.

Chemnitzii Pfr. *ist Pacificus* Sow.

- 3 columba Lm. Philppn.

- 3 Vr. orosminus Ducl. Philppn.

coniformis Sow. = *cylindricus* Sw.*corrugatus* Ad. et Rv. = *dentatus* L.

- 1 costatus Gm. Ind. occ.

costatus Schröt. *ist Melan. tuberculata*.

- 2 costo - muricatus Mart.

Ad. Gen. 1 p. 259.

- crassilabrum Ant.

Ant. Verz. 1839.

crenatus Sow. *ist galeatus* Sw.*cristatus* Lm. *ist laciniatus* Ch.

- 5 cylindricus Sw. Maurit.

- 5 Vr. coniformis Sow. Maurit.

- 4 decorus Bolt.

Ad. Gen. 1 p. 260.

- 3 deformis Gray. Austrl.

- 4 dentatus L. Ticao.

- 4 Vr. corrugatus Ad. et Rv.

Ad. Gen. 1 p. 260.

- 4 " Erythraeus Ch. M. rubr.

- 4 " plicatus Lm. Ind. or.

- 4 " pulchellus Rv. Ticao.

- 4 " rugosus Sow. Corea.

Strombus.

- 3 dilatatus Sw. Zanzbr.
 4 dubius Sow. Jam.
 elatus Ant. Ant. Verz. 1839.
 elegans Sow. *ist dentalus* L.
 3 epidromis L. Ticao.
 epimellus Ducl. *ist floridus* Lm.
 Erythraeus Ch. = *dentatus* L.
 4 erythrostomus Ch. Ad. Gen. 1 p. 260.
 expansus Mart. Mal. B. 1884 p. 16.
 exustus Sw. *ist papilio* Ch.
 4 fasciatus Born. M. rubr.
 fasciatus Gm. *ist bubonius* Lm.
 flammeus Mörch. *ist floridus* Lm.
 flavidula Meusch. *ist fasciatus* Born.
 4 floridus Lm. Oc. ind.
 4 Vr. flosculosus Mart. Austrl.
 4 „ mutabilis Sw. Manil.
 3 „ fusiformis Sow. Austrl. b.
 galea Wood *ist galeatus* Sw.
 1 galeatus Sw. Nicoya.
 2 gallus L. Antill.
 4 gibberulus L. Ind. or.
 4 Vr. rhodostomus Mörch.
 gibberulus Meusch. *ist floridus* Lm.
 3 gibbus Mart. Ad. Gen. 1 p. 259.
 1 gigas L. Ind. occ.
 glabratus Sow. *ist Nassa obliqua*.
 1 Goliath Ch. Nicoya. Rv. Jc. St. f. 1.
 1 gracilior Wood. Californ.
 1 granulatus Gray. Amer. c.
 2 guttatus Mart. I. Burias.
 4 haemastomus Sow. Maurit.
 4 Hellii Rouss. Zanzbr.
 3 Japonicus Rv. Japon.
 incisus Wood *ist urceus* L.
 inermis Sow. *ist costatus* Gm.
 1 integer Sw. Tryon. 7 p. 108.
 3 Isabella Lm. Phlppn.
 ismarius Ducl. *ist fasciatus* Born.
 3 labiosus Gray. I. Mindan.
 labrosus Mke. *ist luhuanus* L.
 1 laciniatus Ch. Phlppn.
 laevilabris Mke. = *luhuanus* L.
 Lamarcki Gray = *auris Dianae* L.
 1 latissimus L. Luzon.
 latus Gm. *ist dilatatus* Sw.
 1 lentiginosus L. Phlppn.
 lineatus Lm. *ist fasciatus* Born.
 3 Listeri Gray. Ceyl. Ad. Gen. 1 p. 259.
 2 lobatus Sw. Ind. occ.

Strombus.

- lucanus* *ist* *luhuanus* L.
- 5 *luhuanus* L. Bohol.
- 5 Vr. *laevilabris* Mke. I. Sandw.
- 4 *maculatus* Nutt. I. Sandw.
- malleatus* Dall. I. Barrow. Pet. J. 1885 p. 217.
- 3 *marginatus* L. Phlppn.
- Mauritianus* Lm. *ist* *cylindricus* Ch.
- Mauritianus* Issel *ist* *gibberulus* L.
- melanostomus* Sw. = *auris* *Dianae*.
- 3 *minimus* L. Ticao.
- 3 Vr. *trogodytes* Lm. Ticao.
- mirabilis* Sow. *ist* *Listeri* Gray.
- mutabilis* Sw. = *floridus* Lm.
- Novae-Zelandiae* Ch. *ist* *Pacificus*.
- olydium* Ducl. *ist* *dentatus* L.
- Orientalis* Johns. *ist* *tricornis* Lm.
- orosminus* Ducl. = *columba* Lm.
- 2 *Pacificus* Sw. Austrl.
- 2 Vr. *Australis* Sow. Austrl.
- 1 *papilio* Ch. N. Guinea.
- Persicus* Sw. *ist* *fasciatus* Born.
- pertinax* Ducl. *ist* *tricornis* Lm.
- Peruianus* Ant. Peru. Ant. Verz. 1839.
- 2 *Peruvianus* Sw. Carace.
- plicatus* Lm. = *dentatus* L.
- polyfasciatus* Ch. *ist* *fasciatus* Born.
- 1 *ponderosus* Phl. N. Cald.
- 1 *pugilis* L. Ind. oec.
- pulchellus* Rv. = *dentatus* L.
- pusillus* Ant. Ant. Verz. 1839.
- pyrulatus* *ist* *alatus* Gm.
- reticulatus* Mhljd. *ist* *Rissoina* Brug.
- rhodostomus* Mörch. = *gibberulus* L.
- 2 *robustus* Sow. China.
- 1 *rosaceus* Mart. Ad. Gen. 1 p. 259.
- 4 *Rüppelli* Rv. M. rubr.
- rugosus* Sow. = *dentatus* L.
- 4 *Samar.* Ch. Phlppn.
- Samarensis* Rv. *ist* *dentatus* L.
- 4 *scalariformis* Ducl. China. Ad. Gen. 1 p. 260.
- 3 *septimus* Ducl. China.
- 3 *Sibbaldi* Sow. Ceyl.
- striato-granosus* Mörch. *ist* *auris* *Dian.*
- striato-granulatus* Mart. Ad. Gen. 1 p. 259.
- subulatus* Herbst. *ist* *fasciatus* Born.
- sulcatus* Lm. = *vittatus* L.
- 3 *succinctus* L. I. Masb.
- 3 *Swainsoni* Rv. Austrl.
- 1 *Taurus* Rv. I. Seychell. Proc. 1857 p. 207.
- 4 *terebellatus* Sow. Ticao.

Strombus.*Thersites* Gray. *ist ponderosus* Phl2 *tricornis* Lm. M. rubr.*tridentatus* Lm. *ist Samar* Ch.*trogodytes* Lm. = *minimus* L.*tuberculatus* Ant.

Ant. Verz. 1839.

turritus Lm. = *vittatus* L.1 *urceus* L. Ind or.*ustulatus* Schmch. *ist urceus* L.*Vanicorensis* Quoy. = *canarium* L.3 *variabilis* Sw. Phlppn.*vibex* Gm. *ist Melania tuberculata*.3 *vittatus* L. Phlppn.3 Vr. *sulcatus* Lm. Phlppn.3 „ *turritus* Lm. Phlppn.252. Gen *Pterocera* Lm.Syn. *Harpago* Klein.„ *Digitata* Fabr.1. Sect. *Harpago* Klein.2. „ *Millepes* Klein.3 „ *Heptadactylus* Klein.*alata* Schmch. *ist Strombus latissimus*.*arthritica* Bolt. *ist rugosa* Sow.3 *aurantia* Lm. Ind. or.3 *bryonia* Ch. I. Societ.1 *chiragra* L. Ind. or.*crocata* Link. *ist lambis* L.*crocea* Sw. *ist elongata* Sw.2 *elongata* Sw. Oc. ind.*Kochi* Tryon.

Tryon 7 p. 128.

3 *lambis* L. Ind. or.2 *millepeda* L. Phlppn.*multipes* Ch. *ist violacea* Sw.*nodosa* Sw. *ist scorpio* L.*novem-dactylus* Ch. *ist elongata* Sw.2 *pseudo-scorpio* Lm.

Ad. Gen. 1 p. 261.

1 *rugosa* Sow. M. austrl.2 *scorpio* L. Mollucc.*Sebae* Val. *ist bryonia* Gm.*Sowerbyi* Mörch. *ist bryonia* Gm.*truncata* Lm. *ist bryonia* Gm.2 *violacea* Sw. Oc. ind.2 *Yoldii* Mörch.

Ad. Gen. 1 p. 261.

253. Gen *Rostellaria* Lm.Syn. *Gladius* Klein.„ *Tibia* Bolt.„ *Rostellum* Mft.1. Sect. *Rostellaria* Lm.2. „ *Rimella* Agas.

Rostellaria.

- brevirostra* Schmch. *ist curvirostr.* Lm.
 2 *cancellata* Lm. Philppn.
clavus Gm. *ist rectirostris* Lm.
 2 *crispata* Sow. Bohol.
curta Sow. = *curvirostris* Lm.
 1 *curvirostris* Lm. M. rubr.
 1 Vr. *curta* Sow. M. rubr.
 „ *luteostoma* Ang. Kurraeh. Proc. 1878 p. 313.
 1 *delicatula* Nevil. Aracan. Nevil.
dentata Perry. *ist curvirostris* Lm.
Favanni Pfr. *ist fissa* Dillw.
 1 *fissa* Dillw. Tryon 7 p. 228.
 1 *fusus* L. Celebes.
 1 Vr. *melanostoma* A. Ad. M. ind.
fusus Gm. *ist curvirostris* Lm.
luteostoma Ang. = *curvirostris* Lm.
magna Ch. *ist curvirostris* Lm.
 1 *Martinii* Marr. Philppn. Kob. Syn. p. 27.
melanocheila A. Ad. *ist melanostoma*.
melanostoma A. Ad. = *fusus* L.
 1 *Powisi* Pet. China.
rectirostris Lm. *ist fusus* L.
 2 *speciosa* H. A. Ad. Proc. 1863 p. 428.
subulata Schmch. *ist fusus* L.
 2 *Tyleri* H. A. Ad. China. Proc. 1863 p. 428.
unicornis Dillw. *ist fusus* L.
254. Gen. *Aporrhais* Dacost.
 Syn. *Tritonidium* Müll.
 „ *Chenopus* Phl.
Mac-Andreae Jeffr. Pet. p. 157.
decipiens Phl. Piemont. Wkf. M.med. 2 p. 153.
Occidentalis Bk. Oc. atl.
pes-carbonis Brug. I. Shetlnd.
pes-graculi Phl. Sicil. Phl. En. Sc.M. p. 215.
pes-pellicani L. Europ.
quadrijidus Cost. *ist pes-pellicani* L.
Senegalensis Gray. Sengl.
Serresianus Mich. *ist pes-carbonis*.
255. Gen. *Struthiolaria* Lm.
 1. Sect. *Struthiolaria* Lm.
 2. „ *Pellicaria* Gray.
Australis Gm. *ist vermis* Martyn.
canaliculata Spgl. *ist crenulata* Lm.
coronarium Sol. *ist papulosa* Martyn.
crenulata Lm. = *vermis* Martyn.
 1 *gigas* Sow. N. Zeal. Sow. S. 1884.
inermis Sow. *ist vermis* Martyn.
microscopia Gray. *ist Cheletrop. micr.*

Struthiolaria.

- 2 mirabilis E. Smth. I Kerguel.
nodosa Gray. *ist papulosa* Martyn.
nodulosa Lm. *ist papulosa* Martyn.
oblita Sow. *ist scutulata* Martyn.
papillosa Gray. *ist papulosa* Martyn.
1 papulosa Martyn. N. Zeal. Jay Cat. p. 339.
1 pes-struthio-cameli Ch. N. Zeal.
2 scutulata Martyn. N. Zeal.
scutulata Hutt. *ist vermis* Martyn.
sulcata Jon. *ist gigas* Sow.
1 vermis Martyn. N. Zeal.
1 Vr. crenulata Lm.

256. Gen. Priamus Bk.

- Syn. Halia Risso.
" Pryamus Sismondi.
Flemmingianus Macg. *ist Buccin.* Dal.
stereus-pulicium Ch. Cadix.

257. Gen. Terebellum Lm.

- Syn. Seraphs Mft.
" Serapsis Link.
" Seraps Fer.
" Seraphys Gray.
" Terebrina Rfq.
" Lucis Gistl.
" Artopoja Gistl.
subulatum Lm. Oc. ind.

52. Fam Cypraeidae.

258. Gen. Cypraea L.

- Syn. Peribolus Adans.
" Cypriarius Dum.
" Erythraea Barel.
1. Sect. Cypraea L.
2. " Aricia Gray.
3. " Luponia Gray.
Syn. Cypraedia Sw.
4. Sect. Cypraeovula Gray.
Syn. Cypraeova Sw.
" Cypraeovula Flmg.
" Cypraeovulum Sow.
achateidea Sow. *ist physis* Broch.
achatina Sol. *ist ventricula* Lm.
acicularis Gm. *ist spurca* Sow.
4 Adamsoni Gray. Phlppn.
1 Adelinae Roberts. Tryon 7 p. 168.
adusta Lm. *ist onyx* L.

Cypraea.

- affinis* Gm. *ist* *Trivia globulus*.
albella Lm. *ist* *helvola* L.
- 3 *albuginosa* Mawe. Calform.
alga Perry. *ist* *mappa* L.
- 3 *Algoensis* Gray. Algoa B.
 3 *amabilis* Jouss. Austrl. Tryon 7 p. 185.
amethystea L. *ist* *Arabica* juv.
- 3 *angustata* Gm. N. Holl.
 2 *annulus* L. M. ind.
- 2 Vr. *pura*. Maurit.
aperta Gray. *ist* *Trivia oniscus* Lm.
- 2 *Arabica* L. Ind. or.
 2 Vr. *eglantina*. M. austrl.
- 2 *Arabicula* Lm. Columb. occ.
 2 *arenosa* Gray. I. Anaa.
 2 Vr. *alba* Gray. I. Anaa.
- 1 *Argus* L. Ceyl.
arlequina Ch. *ist* *histrion* Gm.
Artuffeli Jouss. *ist* *clandestina* L.
- 3 *asellus* L. Ind. or.
 3 Vr. *fusco-maculata* Sow. Ind. or.
atava Rochbr. = *moneta* L.
atomaria Gm. *ist* *punctata* L.
Aubreyana Jouss. = *bicallosa* Gray.
aurantium Martyn. *ist* *Aurora* Sol.
- 3 *Aurora* Sol. Tahiti.
 3 *Barclayi* Rv. Maurit. Proc. 1857 p. 208.
Barthelemyi Bern. = *moneta* L.
- 3 *Becki* Gask. M. rubr.
 3 *bicallosa* Gray. S. Vinct.
 3 Vr. *Aubreyana* Jouss. S. Vinct. Tryon 7 p. 193.
 3 „ *ingloria* Cross. S. Vinct. Tryon 7 p. 193.
- 3 *bicolor* Gask. Austrl.
bicornis Sow. = *mus*. L.
bijasciata Gm. *ist* *exanthema* L.
- 3 *Boiivini* Kien. Phlppn.
 3 *Bregeriana* Cross. N. Cald.
 1 *brevidentata* Sow. Austrl.
- 3 *Broderipi* Gray. Oc. ind. Proc. 1832 p. 186.
bullata Mtg. *ist* *Trivia Europaea*.
- 3 *Caledonica* Cross. N. Cald. Pet. J. 1869 p. 41.
 3 *camelopardalis* Perry. M. rubr.
camelorum Rochbr. = *moneta* L.
candida Pse. *ist* *clandestina* Lm.
- 4 *capensis* Gray. C. b. sp.
caput-anguis Phl. *ist* *caput-serpent*.
- 2 *caput-serpentis* L. Oc. pacf.
carnea Gray. *ist* *Trivia costata*.
- 1 *carneola* L. Oc. pacf.
 1 Vr. *Sowerbyi* Ant. Oc. pacf.

Cypraea.

- carneola* Martyn *ist* *ventriculus* Lm.
carnicolor Ducl. *ist* *onyx* L.
castanea Higg. *ist* *similis* Gray.
1 *caurica* L. Oc. ind.
cauteriata Ch. = *stercoraria* L.
3 *cernica* Sow. Maurit.
cervina Lm. = *cervus* L.
1 *cervinetta* Kien. Panam.
1 *cervus* L. M. aust.
1 *chrysalis* Kien. Ad. Gen. 1 p. 265.
chrysostoma Braz. *ist* *Sophiae* Braz.
1 *cinerea* Gm. Ind. occ.
cinnamomea Oliv. = *pyrum* L.
3 *citrina* Gray. Ceyl.
3 *clandestina* L. M. aust.
1 *clara* Gask. Ind. occ.
coccinella Lm. *ist* *Trivia Europaea*.
coffea Sow. = *neglecta* Sow.
compta Pse. = *Cumingi* Gray.
3 *Comptoni* Gray. N. Holl.
3 *concava* Owen.
conspurcata Gm. = *stercoraria* L.
1 *contaminata* Gray. M. aust.
controversa Gray = *Isabella* L.
3 *Coxeni* Cox. I. Salom.
3 *Coxi* Braz. I. Duputch.
crassa Gm. *ist* *carneola* L.
3 *cribellum* Gask. Maurit.
3 *cribracia* L. Oc. ind.
3 *fallax* E. Smth. Austrl. Tryon 7 p. 190.
1 *Crossei* Marie. N. Cald.
1 *cruenta* Gm. N. Guinea.
1 *Vr. variolaria* Lm. M. ind.
3 *Cumingi* Gray. I. Societ.
3 *Vr. compta* Pse. I. Jervis. Proc. 1860 p. 190.
1 *cylindrica* Born. Phlppn.
2 *decipiens* E. Smth. Austrl. b.
3 *declivis* Sow. Tasman.
3 *dilueulum* Rv. Phlppn.
dubia Gm. *ist* *cervus* L.
3 *eburnea* Barn. Phlppn.
3 *edentula* Sow. Afric. m.
1 *eglantina* Ducl. N. Cald.
3 *erosa* L. M. ind.
3 *errones* L. Ind. or.
3 *Vr. ovum* Gm. Ind. or.
1 *Erythraeensis* Bk. M. rubr.
3 *esontropia* Ducl. Phlppn.
ethnographica Rochb. = *moneta* L.
1 *exanthema* L. Ind. occ.

Cypraea.

- exigua* Gray. *ist Trivia tremeza* Ducl.
 4 *eximia* Gray. V. Diemsl. Proc. 1849 p. 125.
 1 *exusta* Sow. M. rubr.
fabula Kien. = *felina* Lm.
fallax E. Smth. = *cribraria* L.
fasciata Ch = *stercoraria* L.
 1 *felina* Gm. Oc. ind.
 1 Vr. *fabula* Kien. M. rubr.
 1 „ *ursellus* Gm. Oc. ind.
ferruginosa Kien. = *Sowerbyi* Kien.
 1 *fimbriata* Gm. Oc. ind.
flammea Gm. *ist tigris* L.
 3 *flaveola* L. Japon.
 3 Vr. *labrolineata* Gask. Tryon 7 p. 195.
flaveola Born. *ist pyrum* L.
flaveola Lm. *ist spurca* L.
flavescens Born. *ist pyrum* Gm.
fragilis Born. *ist Mauritiana* L.
fragilis L. *ist Arabica* juv.
Friendsi Gray. *ist Scotti* Brod.
 3 *fusco-dentata* Gray. C. b. sp.
fusco-maculata Sow. = *asellus* L.
 1 *fusco-maculata* Psc. I. Apajun. Tryon 7 p. 108.
fusco-maculata Gray. *ist Adelineae*.
Galatheae Reinh. Pulo-P. Pet. J. 1872 p. 326.
 3 *gangrenosa* Dillw. China.
 3 Vr. *Reentsi* Dkr. China.
 3 *Gaskoini* Rv. Upolu.
 2 *gemma* Wkf. M. rubr.
gibba Gm = *stercoraria* L.
globulosa Wood. *ist Trivia Europaea*.
 1 *Goodalli* Gray. I. L. Hood.
 3 *gracilis* Gask. I. Bourb.
Grayi Kien. *ist physis*. Broch.
 3 *guttata* Gray. M. rubr.
guttata Lm. *ist pantherina* Dillw.
Hamyi Rochbr. *ist annulus* L.
Harmandiana Rochbr. *ist annulus* L.
 3 *helvola* L. Tahiti.
 1 *hirundo* L. I. Maldiv.
 2 *histrio* Gm. Oc. ind.
hordacea Kien. *ist Trivia insecta*
Humphreysi Gray. *ist lutea* Gronov.
icterina Lm. = *moneta* L.
Indica Gm. *ist scurra* Ch.
ingloria Cross. = *bicallosa* Gray.
intermedia Gray. = *reticulata* Mart.
intermedia Kien. *ist Trivia oryza*.
 1 *interrupta* Gray. Ceyl.
interstincta Wood. *ist Trivia staphylaea*.

Cypraea.

- irina* Kien. *ist nigro-punctata* Gray.
 1 irrorata Sol. I. Elisabeth.
 1 Isabella L. Maurit.
 1 Vr. controversa Gray. Maurit.
labrolineata Gask. = *flavcola* L.
lacrymalis Mke. *ist Trivia pulex*.
 3 Lamarcki Gray. Mdgscr.
lathyrus Blell. *ist Trivia pulex*.
 3 lentiginosa Gray. Ceyl.
 3 leucodon Brod. Rv. Jc. Cyp. f. 23.
 2 leucostoma Gray. Mocha.
limacina Lm. *ist Trivia staphylaea*.
 3 Listeri Gray. Phlppn.
 1 Loebbeckeana Wkf. Oc. pacf.
lota L. *ist spurca* Sow.
 1 lurida L. Oc. atl.
 3 lutea Gronov. N. Cald.
 3 lynx L. Oc. ind.
 3 Mac-Andrewi Sow. M. rubr. Tryon 7 p. 191.
 1 macula A. Ad. Austrl.
maculata Barn. *ist reticulata* Mart.
 2 mappa L. Oc. pacf.
 3 margarita Sol. I. Anaa.
 2 marginata Gask. Austrl. Proc. 1848 p. 91.
 2 Mauritiana L. Maurit.
mediterranea Risso. *ist Trivia pulex*.
melanostoma Leath. *ist camelopardal*.
Menkeana Dsh. = *Oweni* Sow.
mercatoria Roberts. = *moneta* L.
 1 microdon Gray. Phlppn.
 3 miliaris Gm. Japon.
 1 modesta Owen.
 2 moneta L. Ind. or.
 2 Vr. atava Rochbr. Ind. or. Tryon 7 p. 178.
 2 „ Barthelemyi Bern. N. Cald.
 2 „ camelorum Rochbr. Afr occ. Tryon 7 p. 178.
 2 „ ethnographica Rochbr. Ind. or. Tryon 7 p. 178.
 2 „ icterina Lm. I. Malediv.
 2 „ mercatoria Rochbr. I. Malediv.
 2 „ pleuronectes Rochbr. I. Maled.
 2 „ plumaria Rochbr. I. Sandw. Tryon 7 p. 178.
 2 „ vestimenti Rochbr. N. Cald. Tryon 7 p. 178.
moniliaris Lm. *ist clandestina* Lm.
 2 mus L. Oc. atl.
 2 Vr. bicornis Sow.
 3 nebulosa Kien. Gambia.
 1 neglecta Sow. Maurit.
 1 Vr. coffea Sow. Maurit.
 2 nigricans Montrz. N. Cald. Pet. J. 1875 p. 220.
 3 nigropunctata Gray. I. Galap.

Cypraea.

- nivea* Gray. = *turdus* Lm.
 3 *nivosa* Brod. Ceyl.
 2 *Noumeensis* Marie. N. Cald.
nucleus Quoy. *ist Trivia staphylaea.*
Nymphae Ducl. *ist onyx* L.
obscura Gask. *ist caurica* L.
 2 *obvelata* Lm. Tahiti.
 3 *ocellata* L. Ceyl.
oculata Gm. *ist cervus* L.
olivacea Gm. *ist stercoraria* L.
olivacea Lm. *ist erronea* L.
 3 *onyx* L. Ceyl.
 3 Vr. *carnicolor* Ducl. Ceyl.
 3 „ *succincta* L. M. pers.
oryza Cost. *ist Trivia Europaea.*
ovum Gm. = *erronea* L.
 1 *Oweni* Sow. Philppn.
 1 Vr. *Menkeana* Dsh. Philppn.
 3 *pallida* Gray. Japon.
pallidula Gask. = *quadrinaculata.*
 3 *pantherina* Sol. Oc. ind.
pardalina Dkr. = *turdus* L.
 1 *parvula* Phl. Ad. Gen. 1 p. 265.
 3 *Peasei* Gask. Mauriti.
pediculus Payr. *ist Trivia Europaea.*
Perrieri Rochbr. *ist annulus* L.
Petitiana Cross. = *pyrum* Gm.
 3 *physis* Broch. Sicil.
 3 *pieta* Gray. Gambia.
pilula Kien. *ist Trivia globosa.*
 3 *piperata* Soland. Austrl.
pleuronectes Rochbr. = *moneta* L.
plumaria Rochbr. = *moneta* L.
plumbea Gm. *ist cervus* L.
 3 *polita* Roberts. I. Sandw.
 3 *poraria* L. Oc. pacf.
 3 *princeps* Gray. Austrl. Pet. J. 1871 p. 160.
 3 *pulchella* Sw. China.
 1 *pulchra* Gray. M. rubr.
 3 *pulicaria* Rv. V. Diemsl.
pulla Gm. *ist onyx* L.
pumilio Bucq. *ist pyrum* Gm.
 3 *punctata* L. Philppn.
 3 Vr. *stercus muscarum* Lm.
 3 „ *trizonata* Sow. Tryon 7 p. 188.
 3 *punctulata* Gray. Panam.
 3 *pyriformis* Gray. Ceyl.
 3 Vr. *Smithi* Sow. Austrl. Proc. 1881 p. 638.
 3 *pyrum* Gm. Oc. atl.
 3 Vr. *cinnamomea* Oliv. M. med.

Cypraea.

- 3 Vr. *Petitiana* Cross. Sengl.
 1 *quadrimaculata* Gray. Ind. oec.
 1 Vr. *pallidula* Gask. M. ind. Tryon 7 p. 107.
quadripunctata Sow. ist *Trivia Europ.*
 2 *rattus* Lm. = *stercoraria* L.
Reentsi Dkr. = *gangrenosa* Dillw.
 1 *Reevei* Gray. N. Holl.
 2 *reticulata* Martyn. Austrl.
 2 Vr. *intermedia* Gray. Austrl. Tryon 7 p. 75.
 3 *rhinoceros*. Souverb. I. Art.
rosea Req. ist *Trivia pulex*.
rosea Wood ist *Trivia costata*.
rotunda Kien. ist *quadripunctata*.
rubiginosa Gm. ist *stolida* L.
rufa Lm. ist *pyrum* Gm.
Santhelenae ist *flaveola* L.
 3 *sanguinolenta* Gm. Gambia.
 3 *Saulae* Gask. Manil. B.
scabriuscula Gray. ist *Trivia oryza*.
 2 *Scotti* Brod. N. Holl.
 1 *scurra* Ch. I. Anaa.
 3 *semipolita* Mighl. I. Sandw.
 3 *similis* Gray. C. b. sp.
Smithi Sow. = *pyriformis* Gray.
 3 *Sophiae* Braz. I. Christoval. Tryon 7 p. 184.
sordida Lm. ist *cinerea* Gm.
 3 *Sowerbyi* Kien. Californ.
 3 Vr. *ferruginosa* Kien.
 3 *spadicea* Sw. S. Barbar.
spadix Mighl. ist *semipolita* juv.
sphaericula Lm. ist *Trivia Europaea*.
 3 *spurca* L. Oc. atl.
 3 Vr. *alba* L. Oc. atl.
squalina Gm. ist *lynx* L.
 2 *stercoraria* L. Afric.
 2 Vr. *cauteriata* Ch. Afric.
 2 „ *conspurecata* Gm. Afric.
 2 „ *fasciata* Ch. Afric.
 2 „ *gibba* Gm. Afric.
 2 „ *rattus* Lm. Afric.
stercus-muscarum Lm. = *punctata* L.
 1 *stolida* L. Ceyl.
 1 *subcylindrica* Sow. Austrl.
subflava Gm. ist *errones* L.
subteres Wkf. ist *teres* Gm.
 3 *subviridis* Rv. Austrl.
succincta L. = *onyx* L.
sulcata Dillw. ist *Trivia pediculus*.
 2 *sulcidentata* Gray. I. Viti.
 1 *tabescens* Soland. N. Cald.

Cypraea.

- 1 talpa L. Ind. or.
 1 teres. Gm. Ceyl.
 2 tessellata Sw. N. Zeal.
 1 testudinaria L. Maurit.
Thatcheri Cox ist venusta Sow.
 2 Thersites Gray. M. austrl.
 3 Thomasi Cross. Pet. J. 1865 p. 214.
tigrina Lm. ist pantherina.
 3 tigris L. Ind. or.
trifasciata Gm. ist Mauritiana L.
trizonata Sow. = punctata L.
 3 turdus Lm. M. ind.
 3 Vr. nivea Gray. M. ind.
 3 „ pardalina Dkr. M. ind.
umbilicalis Cost. ist Trivia Europaea.
 2 umbilicata Sow. Maurit.
undata Ch. ist Mauritiana L.
undata Lm. = diluculum Rv.
 1 unifasciata Mighl. I. Huahein.
ursellus Lm. = felina Gm.
Valentia Perry ist princeps Gray.
Vanelli L. ist lynx L.
variolaria Lm. = cruentata Gm.
 2 ventricula Lm. Austrl.
 2 venusta Sow. Austrl. Tryon 7 p. 176.
vestimenti Rochebr. = moneta L.
 3 vitellus L. Oc. ind.
 3 Walkeri Gray. I. Bohol.
 3 xanthodon Gray. Austrl.
zebra L. ist exanthema L.
 3 ziczac L. Mozbq.
zonaria Gm = zonata Ch.
 3 zonata Ch. Gambia.

259. Gen. *Trivia* Gray.Syn. *Coccinella* Leach.„ *Trivea* Sw.1. Sect. *Trivia* Gray.2. „ *Pustularia* Gray.3. „ *Epona* H. A. Ad.

1 acutidentata Gask. I. Muert. Ad. Gen. 1 p. 268.

1 affinis Marr. Ind. occ. Tryon 7 p. 204.

1 Annae Roberts. I. Sandw.

3 annulata Gray. Oc. pacf.

*approximans Bk. ist candidula Gask.**arctica Sol. = Europaea Mtg.**Armandina Ducl. ist suffusa Gray.*

1 Australis Lm. N. Holl.

brevissima Sow. Antill. Tryon 7 p. 204.

bullata Puln. = Europaea Mtg.

Trivia.

- 2 Californica Gray. Calform.
 1 candida Gask. Philppn.
candida Gill. = *Europaea* Mtg.
 1 candidula Gask. Mexico.
carnea Gray. *ist costata* Gm.
cerea = *nucleus* L.
 1 Childreni Gray. I. Anaa.
cicatricosa ist cicatrorsa Sow.
cicatrorsa Sow. Tryon 7 p. 199.
 3 cicerula L. I. Anaa.
 1 cimex Owen. Ind. occ.
coccinella Lm. = *Europaea* Mtg.
 1 corrugata Pse. Tahiti.
 1 costata Gm. C. b. sp.
 1 costispunctata Gask. Calform.
 1 depauperata Sow. Calform.
diaphana Mtg. = *Europaea* Mtg.
 1 Europaea Mtg. Europ.
 1 Vr. arctica Sol. Europ.
 1 „ bullata Pultn. Europ. Tryon 7 p. 203.
 1 „ candida Gill. Europ. Pet. p. 179.
 1 „ coccinella Lm. Europ. Pet. p. 179.
 1 „ diaphana Mtg. Europ. Pet. p. 179.
 1 „ globulosa Wood. Europ. Pet. p. 179.
 1 „ mediterranea Risso. Europ. Tryon 7 p. 203.
 1 „ Norvegica Sars. Europ. Pet. p. 179.
 1 „ sphaerica Lm. Europ. Pet. p. 179.
 1 „ sulcata Dillw. Europ. Pet. p. 179.
 1 „ umbilicaris Cost. Europ. Pet. p. 179.
 1 exigua Gray. I. Sandw.
 1 formosa Gask. C. b. sp.
 1 fusca Gray. I. Galap.
gemmula Gld. *ist exigua* Gray.
 1 globosa Gray. Ind. occ.
 3 globulus L. Ind. or.
globulosa Wood = *Europaea* Mtg.
grandis Ducl. *ist grando* Gask.
 1 grando Gask. Manila.
granulata Pse. *ist Madagascariens. juv.*
hordacea Kien. *ist insecta* Mighl.
 1 insecta Mighl. I. Sandw.
intermedia Kien. = *oryza* Lm.
interstincta Wood. *ist staphylaea* L.
 1 labiosa Gask. Antill.
 1 lacrymalis Mke. Napoli.
latyrus Blvll. *ist sanguinea* Gray.
 3 Lienardi Jouss. Maurit.
limacina Lm. = *staphylaea* L.
 1 Madagascariensis Gm. Mdgser.
 1 Maugeri Gray. I. Galap. Proc. 1832 p. 185.

Trivia.

- mediterranea* Risso. = *Europaea* Mtg.
 1 multilirata Sow. C. b. sp.
 1 Napolina Ducl. Sengl.
 1 nivea Gray. Antill.
Norvegica Sars. = *Europaea* Mtg.
 2 nucleus L. I. Masbat
 2 Vr. cerea L. I. Maurit.
obscura Ducl. ist *Napolina* Ducl.
olorina Ducl. ist *candidula* Gask.
 1 oniscus Lm. C. b. sp.
 1 oryza Lm. Ticao.
 1 Vr. intermedia Kien. M. ind.
 1 „ *scabriuscula* Gray. M. ind.
 1 ovulata Lm. C. b. sp.
 1 pacifica Gray. Oc. pacf.
 1 paucilirata Sow. Tryon 7 p. 201.
 1 pellucidula Gask. Austrl.
pilula Kien. ist *globosa* Gray.
 1 pisum Gask. Ceyl. Proc. 1846 p. 24.
 1 producta Gask. Agulh. B.
 1 pulex Sol. M. med. Proc. 1849 p. 53.
 1 pulcis-varietas Gask.
 1 pulla Gask. Calform.
 1 pullata Owen. Ind. oce.
 2 pustulata Lm. Panam.
 1 quadripunctata Gray. Phlppn.
 2 radians Lm. S. Elena.
rosea Wood ist *costata* Gm.
 2 rota Wkf. Panam.
rotunda Kien. ist *quadripunctata* Gray.
 1 rubescens Gray. I. Galap.
 1 rubinicolor Gask. Ceyl.
 1 sanguinea Gray. Columb.
scabriuscula Gray. = *oryza* Lm.
 1 Solandri Gray. Calform.
sphaerica Lm. = *Europaea* Mtg.
sphaerula Mighl. ist *globosa* Gray.
 1 staphylaea L. Oc. ind.
 1 Vr. limacina Lm. Oc. ind.
 1 subrostrata Gray. Ind. oce.
 1 suffusa Gray. Americ.
 1 sulcata Gask. Manil.
sulcata Dilw. = *Europaea* Mtg.
tremeza Ducl. ist *exigua* Gray.
 3 tricornis Roberts. Maurit.
triticea Bowdh. ist *pulex* Sol.
umbilicaris Cost. = *Europaea* Mtg.
 1 vesicularis Gask. C. b. sp.
 1 vitrea Gask. Manil.

53. Fam. Amphiperasidae.

260. Gen. Ovula Brug.

Syn. Conchilium Tournf.

- „ Licum Humph.
 „ Semiporcellana Da Cost.
 „ Birostris Fabr.
 „ Ovulum Sow.
 „ Ovulus Mft.
 „ Amphiperas Gronov.

- acuminata Brug. M. med. Pet. J. 1860 p. 258.
 Adamsi Rv. N. Cald. Rv. Jc. Ov. f. 24.
 Adamsi Dkr. Japon. Kob. Syn. p. 27.
 Adriatica Sow. M. adr.
 aequalis Sow. Panam. Proc. 1832 p. 174.
 alabaster Rv. Sengl. Rv. Jc. Ov. f. 23.
 alba Dufo. I. Mahé. Mrts. Beitr. p. 274.
alba Schmch. ist ovum L.
angulosa Lm. ist tortilis Martyn.
 bimaculata A. Ad. N. Cald. Proc. 1834 p. 131.
brevirostris Schmch. ist Birostrabirostr.
 brevis Sow. S. Stephn. Proc. 1871 p. 95.
brevis Rv. ist Sinensis Sow.
 bulla Ad. et Rv. China.
 bullata Ad. et Rv. Singap.
 Caledonica Cross. N. Cald. Pet. J. 1872 p. 62.
 carnea Poir. M. med.
 Carolinensis Mörch. Charlest. Kob. Syn. p. 28.
columba Schub. ist tortilis Martyn.
 concinna Ad. et Rv. Maurit.
costellata Lm. ist tortilis Martyn.
 crystallina Kien. Tryon 7 p. 247.
Cumingi Mörch. ist concinna Sow.
 dentata Ad. et Rv. P. Jacks. Proc. 1877 p. 186.
 dorsuosum Hinds. Tryon 7 p. 250.
 frumentum Sow. Maurit. Rv. Jc. Ov. f. 25.
 fruticum A. Ad. Malacc. Rv. Jc. Ov. f. 16.
imperialis Dillw. ist tortilis Martyn.
 Indica Rv. Bomb. Rv. Jc. Ov. f. 47.
 inflexum Sow. Amer. c. Proc. 1832 p. 173.
 lactea Lm. Phlppn.
lactea Cost. ist carnea Poir.
lepida Dillw. ist triticea Lm.
 margarita Sow. Phlppn.
 marginata Sow. Hngkng. Rv. Jc. Ov. f. 8.
marginata A. Ad. ist Adamsi Rv.
 neglecta C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 340.
 nubeculata Sow. Phlppn. Jay. Cat. p. 395.
oviformis Lm. ist ovum L.

Ovula.

ovoidea H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1872 p. 10.
ovum L.	Molucc.	
pudica A. Ad.	N. Cald.	
pulchella H. Ad.	Maurit.	Proc. 1873 p. 296.
punctata Ducl.	Philppn.	
pyriformis Sow.	Japon.	
pyrulina A. Ad.	N. Cald.	
scitula A. Ad.	Japon.	
semistriata Psc.	I. Sandw.	Proc. 1862 p. 241.
<i>semistriata</i> Rv. <i>ist lactea</i> Lm.		
Sinensis Sow.	China.	
striata Sow.	Malacc.	Tryon 7 p. 250.
tortilis Martyn.	Oc. pacif.	
Trailli A. Ad.	Malacc.	Proc. 1855 p. 222.
<i>triticea</i> Lm. <i>ist Sinnia tritic.</i>		
<i>triticea</i> Cost. <i>ist carnea</i> Poir.		
umbilicata Sow.	Philppn.	Proc. 1848 p. 135.
<i>virginea</i> Cantr. <i>ist Adriatica</i> Sow.		

261. Gen. Calpurnus Mft.

Syn. Cypraeella Sw.	
verrucosus L.	Philppn.

262. Gen. Cyphoma Bolt.

Syn. Ultimus Mft.		
" Carinea Sw.		
" Binovoluta Schlüter.		
<i>dorsata</i> Bolt. <i>ist gibbosa</i> L.		
elongata A. Ad.	Japon.	Tryon 7 p. 256.
emarginata Sow.	Columb.	
gibbosa L.	Brasil.	
intermedia Sow.	Brasil.	
<i>pharetra</i> Perry. <i>ist gibbosa</i> L.		

263. Gen. Birostra Sw.

Syn. Volva Bolt.		
" Radius Mft.		
" Rhizorus Mft.		
acicularis Lm.	Ind. occ.	
acuminata Brug.	Carthag.	Pet. J. 1867 p. 382.
Adamsi Dkr.	Japon.	Tryon 7 p. 252.
Angasi A. Ad.	Wats B.	Proc. 1867 p. 207.
Antillarum Rv.	Antill.	
<i>aperta</i> Sow. <i>ist birostris</i> Lm.		
arcuata Rv.		Rv. Jc. Ov. f. 58.
birostris Lm.	Japon.	
Borbonica Dsh.	I. Bourb.	Mrts. Btrg. p. 275.
Californica Sow.	Californ.	
<i>Carpenteri</i> Dkr. <i>ist Philippinarum.</i>		
coarctata Ad. et Rv.	I. Sunda.	Rv. Jc. Ov. f. 57.

Birostra.

deflexa Sow.	Ticao.	
depressa Sow.	Austrl.	
formosa Ad. et Rv.	Borneo.	Tryon 7 p. 251.
fornicata Sow.	Ind. or.	
frumentum Sow.		Ad. Gen 1 p. 272.
gracilis Ad. et Rv.	Borneo.	
hordacea Lm.	I. Viti.	
<i>hordacea Rv. ist Semperi Wkf.</i>		
Indica Rv.	Bombay.	
lanceolata Sow.	Phlppn.	Proc. 1848 p. 135.
longirostrata Sow.	M. adr.	Rv. Jc. Ov, f. 40.
Maceoyi T. Woods.	Austrl.	Tryon 7 p. 256.
nigerina Dufo.	I. Mahé.	Mrts. Btrg. p. 275.
obtusa Sow.	Cargad.	
Philippinarum Sow.	I. Capul.	
recurva Ad. et Rv.	China.	Rv. Jc. Ov. f. 54.
rhodia A. Ad.	Japon.	
rosea A. Ad.	China.	
Semperi Wkf.	Borneo.	Tryon 7 p. 251.
similis Sow.	Ceyl.	
<i>spelta L. ist Simnia spelt.</i>		
subreflexa Ad. et Rv.	Austrl.	
subrostrata Sow.	Hondur.	
Vidleri Sow.	Moret B.	
volva L.	Phlppn.	

264. Gen. *Simnia* Risso.Syn. *Volva* Flmg.„ *Neosimnia* Fschr.„ *Scymnia* Leach.„ *Calpurna* Flmg.

acuminata Ad. et Rv.	Japon.	Sow. S. 1884.
aequalis Sow.		Tryon 7 p. 255.

aperta Sow. ist patula Penn.

avena Sow.	Messina.	Tryon 7 p. 255.
------------	----------	-----------------

Canadensis Mörch.	Canad.	Tryon 7 p. 255.
-------------------	--------	-----------------

Californica Rv.	Californ.	Tryon 7 p. 255.
-----------------	-----------	-----------------

Carolinensis Mörch.		Tryon 7 p. 225.
---------------------	--	-----------------

livida Rv.	Panam.	Rv. Jc. Ov. f. 63.
------------	--------	--------------------

Loebbekeana Wkf.	Vancouv.	Tryon 7 p. 255.
------------------	----------	-----------------

neglecta C. B. Ad. ist avena Sow.

Nicaeensis Riss.	M. med.	
------------------	---------	--

patula Penn.	Britann.	
--------------	----------	--

purpurea Risso.	M. med.	
-----------------	---------	--

rufa Sow.	Californ.	
-----------	-----------	--

secalis Sow.	Oc. pacf.	Tryon 7 p. 251.
--------------	-----------	-----------------

seminulum Sow.	Oc. pacf.	Jay. Cat. p. 395.
----------------	-----------	-------------------

similis Sow. ist avena Sow.

Sowerbyana Wkf.	Oc. pacf.	Tryon 7 p. 253.
-----------------	-----------	-----------------

spelta L.	M. med.	
-----------	---------	--

Simnia.

- spelta* Sow. *ist Sowerbyana* Wkf.
triticea Lm. Africa.
uniplicata Sow. Carol. mer.
variabilis C. B. Ad. Californ.

265. Gen. *Crithe* Gld.
atomaria Gld. China. Tryon 7 p. 255.

54. Fam. Pediculariidae.

266. Gen. *Pedicularia* Sw.
 Syn. *Thyreus* Phl.
albida Dall. Ind. occ. Tryon 7 p. 242.
Californica Newc. Californ. Tryon 7 p. 242.
decussata A. Ad. Georgia. Tryon 7 p. 242.
elegantissima Dsh. I. Bourb.
Japonica Dall. Japon. Tryon 7 p. 242.
Lienardi Rob. *ist elegantissima* Dsh.
Pacifica Pse. M. Austrl.
polymorpha Calc. *ist Sicula* Sw.
Sicula Sw. Sicil.
267. Gen. *Dentiora* Pse.
rubida Pse. I. Sandw. Proc. 1862 p. 240.

55. Fam. Cancellariidae.

268. Gen *Cancellaria* Lm.
 Syn *Cancellarius* Mft.
 " *Buccinella* Perry.
 " *Plicaria* Fabr.
1. Sect. *Cancellaria* Lm.
 2. " *Trigonostoma* Blvll.
 3. " *Aphera* H. A. Ad.
 4. " *Euclia* H. A. Ad.
 5. " *Merica* H. A. Ad.
 6. " *Narona* H. A. Ad.
 7. " *Massyla* H. A. Ad.
 8. " *Admete* Kröyer.
- 8 *abnormis* Gray. Oc. arct. Proc. 1875 p. 128.
 1 *acuminata* Sow. Amer. c.
 1 *affinis* C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 347.
affinis Rv. = *indentata* Sow.
 1 *albida* Hinds. Guayaq. Jay. Cat. p. 319.
 6 *Angasi* Cross. Goree.
 2 *antiquata* Hinds. N. Guinea.
 8 *arctica* Middf. Behring. S. Pet. J. 1877 p. 114.
 2 *arcticularis* Sow. Ceyl.

Cancellaria.

- | | | |
|--|-------------|-----------------------|
| 1 asperella Lm. | Phlppn. | |
| asperula Dsh. | | Pet. J. 1861 p. 239. |
| 1 Australis Sow. | Austrl. | Jay. Cat. p. 319. |
| Australis Phl. | Magell. S. | Tryon 7 p. 851. |
| 2 bicolor Hinds. | Phlppn. | |
| 5 bifasciata Dsh. | Macass. | |
| 2 Bocageana Cross. | China. | |
| 8 borealis A. Ad. | Oc. arct. | Proc. 1875 p. 128. |
| 2 brevis Sow. | S. Elena. | |
| 1 buccinoides Sow. | Callao. | |
| <i>buccinoides Couth. ist viridula Fab.</i> | | |
| 4 bulbulus Sow. | Real Lejos. | Proc. 1832 p. 55. |
| 2 bullata Sow. | Nicoya. | |
| cancellata Kob. | | |
| 1 cancellata L. | Gambia. | |
| <i>Candei Orb. ist Phos. Guadaloupensis.</i> | | |
| 1 candida Sow. | Austrl. | |
| 8 carinata Wats. | I. Kerguel. | Pet. J. 1882 p. 231. |
| 4 cassidiformis Sow. | Panam. | |
| 1 chrysostoma Sow. | Panam. | |
| 8 ciliata Kröyer. | Oc. arct. | |
| 4 circumeincta Dall. | I. Schmag. | Tryon 7 p. 72. |
| 1 clathrata A. Ad. | China. | Proc. 1865 p. 123. |
| 6 clavatula Sow. | Panam. | |
| 2 coctilis Rv. | Torres S. | |
| 8 contabulata Friele. | Sptzbg. | Kob. Faun. M. p. 126. |
| 2 contabulata Sow. | Ceyl. | |
| 6 Cooperi Gabb. | Monterey. | Tryon 7 p. 76. |
| 6 coronata Scach. | M. med. | Tryon 7 p. 76. |
| 1 corrosa Rv. | China. | |
| 7 corrugata Hinds. | Guyan. | Proc. 1843 p. 48. |
| costata Calc. | Sicil. | Tryon 7 p. 85. |
| <i>costata Gray. ist rigida Sow.</i> | | |
| <i>costellifera Sow. ist Couthoyi Jay.</i> | | |
| 2 costifera Sow. | I. Burias. | |
| 8 Couthoyi Jay. | Massach B. | |
| <i>cremata Hinds. = indentata Sow.</i> | | |
| 2 crenifera Sow. | Manil. B. | |
| crenulata A. Ad. | China. | Proc. 1855 p. 124. |
| <i>crispa Möller. ist viridula Fabr.</i> | | |
| 2 crispata Sow. | I. Negros. | Pet. J. 1861 p. 233. |
| 2 Crossei Tryon. | M. ind. | |
| 2 Cumingi Sow. | | Pet. J. 1861 p. 241. |
| 1 Cumingiana Petit. | Payta. | Pet. J. 1863 p. 62. |
| 1 decussata Sow. | Panam. | |
| <i>decussata Nyst. ist bifasciata Dsh.</i> | | |
| <i>distincta Leche = viridula Fab.</i> | | |
| 1 eburnaeformis Rv. | | Pet. J. 1861 p. 237. |
| 6 elata Hinds. | Panam. | Proc. 1843 p. 48. |
| 5 elegans Sow. | Ticao. | |

Cancellaria.

- elongata* Leche. = *viridula* Fab.
 2 excavata Sow. Austrl. Tryon 7 p. 77.
 5 Fischeri A. Ad. Corea.
 2 foveolata A. Ad. Algoa B.
 2 Forestieri Montrz. I. Art.
 8 frigida Rochbr. Terr. ign. Mayer ZJB. 1885.
 2 funiculata Hinds. Californ. Proc. 1843 p. 48.
 1 gemmulata Sow. Nicoya. Proc. 1832 p. 55.
 globularis E. Smth. Japon. Tryon 7 p. 85.
 2 goniostoma Sow. Americ.
grandis Mörch. = *viridula* Fab.
 1 granosa Sow. Austrl.
 1 Grayi Tryon. Phlppn. Pet. J. 1885 p. 212.
 1 haemastoma Sow. I. Galap.
 2 hystrix Rv. Mauriti. Rv. Jc. C. f. 67.
 8 Japonica E. Smth. Japon.
 imbricata Wats. C. b. sp. Pet. J. 1881 p. 226.
imperialis Mich. ist *nodulifera* Sow.
 1 indentata Sow. Panam.
 1 Vr. affinis Sow. Panam.
 1 „ cremata Hinds. Panam. Proc. 1843 p. 48.
 1 lactea Dsh. Panam.
 1 laevigata Sow. N. Wales m.
laevior Leche. = *viridula* Fab.
 2 Lamberti Souverb. N. Cald.
 2 lamellosa Hinds. M. med.
 5 laticostata Löbbek. Japon.
 8 limnaeiformis E. Smth. I. Kerguel. Tryon 7 p. 85.
 2 littorinaeiformis Sow. Ceyl.
lyrata Ad. et Rv. ist *punctulata* Hinds.
 1 macrospira Ad. et Rv. Borneo
 2 mangelioides Rv. Pet. J. 1861 p. 232.
 5 melanostoma Sow.
 1 minima Rv. Gibrtr. Rv. Jc. C. f. 77.
mitraeiformis Sow. = *Sowerbyi* Cross.
 1 mitraeiformis Brochi. Biscay. B. Proc. 1885 p. 49.
 1 mitroides Fschr. M. Demidof. Tryon 7 p. 83.
 1 modesta Crptr. Vancouv. Tryon 7 p. 84.
 2 Montrouzieri Souverb. N. Cald.
 multiplicata Less. Tryon 7 p. 83.
 nassa Roissy. Pet. J. 1861 p. 233.
 2 nitida A. Ad. Phlppn. Proc. 1855 p. 123.
 nodosa Verrill. Americ. Mayer ZJB. 1885.
 1 nodulifera Sow. Japon.
 2 nodulosa Lm. Sengl. Pet. J. 1861 p. 232.
 1 obesa Sow. Californ.
 2 obliquata Lm. Manil.
 5 oblonga Sow. Panam. Jay. Cat. p. 320.
 4 obtusa Dsh. Pet. J. 1861 p. 239.
obtusa Kiën. ist *solida* Sow.

Cancellaria.

ovalis Friele.	Japon.	Tryon 7.
1 ovata Sow.	S. Elena.	
ovata E. Smth.	Japon.	Tryon 7 p. 85.
1 parva Phil.	Atacam.	Pet. J. 1863 p. 67.
1 piscatoria Gm.	Sengl.	
<i>producta</i> Sars. = <i>viridula</i> Fab.		
1 pulchra Sow.	S. Elena.	
2 punctulata Hinds.		Rv. Je. C. f. 68.
5 purpuriformis Val.		
1 pusilla H. Ad.	I. Canar.	Proc. 1869 p. 274.
<i>pusilla</i> Sow. <i>ist contabulata</i> juv.		
2 pygmaea C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 347.
4 pyrum Ad. et Rv.	China.	Pet. J. 1861 p. 240.
5 Reeveana Cross.	Ticao.	Pet. J. 1861 p. 207.
1 reticulata L.	Antigua.	
2 rigida Sow.	Americ.	
2 rosea Bk.	Manil.	Pet. J. 1861 p. 233.
2 Rougesoni Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1870 p. 429.
1 rugosa Lm.	Ind. occ.	
1 scabricula L.		Ad. Gen. 1 p. 276.
2 scalariformis Lm.	Philppn.	Jay. Cat. p. 320.
2 scalarina Lm.	I. de. fr.	
2 scalata Sow.	Ceyl.	
Schythei Phil.	Magell. S.	Pet. J. 1863 p. 68.
2 semidisjuncta Sow.	Philppn.	
1 semipellucida Ad. et Rv.	I. Soloo.	
1 Semperiana Cross.	N. Cald.	
<i>serrata</i> Rv. <i>ist Crossei</i> Tryon.		
<i>similaris</i> Rv. <i>ist similis</i> Sow.		
1 similis Sow.	Sengl.	
5 Sinensis Rv.	China.	
5 Vr. subsinensis Kob.		Tryon 7 p. 74.
4 solida Sow.	Real. Lej.	
2 Souverbiei Cross.	N. Cald.	Tryon 7 p. 82.
2 Sowerbyi Cross.		
8 specularis Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882 p. 226.
4 Spengleriana Dsh.	Philppn.	
2 spirata Lm.	Tasman.	Jay. Cat. p. 320.
2 Stimpsoni Calc.	Florida.	Tryon 7 p. 79.
<i>subangulosa</i> Wkf. <i>ist minima</i> Rv.		
<i>subsinensis</i> Kob. = <i>Sinensis</i> Rv.		
8 tabulata Sow.	Oc. arct.	Proc. 1875 p. 126.
6 taeniata Sow.		Proc. 1848 p. 137.
Tasmanica T. Woods.	Tasman.	Tryon 7 p. 83.
2 tenera Phil.		Pet. J. 1861 p. 234.
2 tenuis A. Ad.	China.	Proc. 1855 p. 123.
3 tessellata Sow.	Caraccas.	
2 textilis Kien.	Molucc.	
2 Thomasiana Cross.	Ind. occ.	Pet. J. 1861 p. 231.
Trailli Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 25.

Cancellaria.

- 2 trigonostoma Lm. Ceyl. Pet. J. 1863 p. 61.
trinodosa ist *bullata* Sow.
tritonis Sw. ist *Spengleriana* Dsh.
tuberculata Sow. ist *tuberculosa* Sow.
- 2 tuberculosa Sow. Peru. Proc. 1873 p. 721.
- 1 turrita Sow.
typica Krause = *viridula* Fab.
- 1 Unalaskensis Dall. Unalashk. Tryon 7 p. 72.
undata Leche = *viridula* Fab.
undato-costata Vkrz. = *viridula* Fab.
- 1 undulata Sow. Tasman. Ad. Gen. 1 p. 276.
- 1 unidentataa Sow.
- 6 uniplicata Sow. Panam.
- 1 urceolata Hinds. Maztln.
varicosa Phl. ist *coronata* Scach.
- 1 ventricosa Hinds. Americ. c.
- 2 Verreauxi Kien.
- 8 viridula Fab. M. bor.
- 8 Vr. crispa Müll. Europ. Kob. Faun. M. p. 126.
 8 „ distincta Leche. Tryon 7 p. 85.
 8 „ elongata Leche. Tryon 7 p. 85.
 8 „ grandis Mörch. O. arct. Tryon 7 p. 89.
 8 „ laevior Leche. Tryon 7 p. 85.
 8 „ producta O. Sars. Europ. Kob. Faun. M. 125.
 8 „ typica Krause. Europ. Krause Verh. p. 272.
 8 „ undata Leche. Tryon 7 p. 85.
 8 „ undato-costata Vkrz. Krause Verh. p. 272.
 2 Wilmeri Sow. I. Andam. Proc. 1881 p. 657.

56. Fam. Trichotropidae.**269. Gen. Torellia Jeffr.**

- delicata* Phl. Porcup. Exp. Proc. 1885 p. 47.
fimbriata Verrill. Vinegard. Tryon 9 p. 46.
Vr. tiarella Verrill. Tryon 9 p. 46.
vestita Jeffr. Norveg. Proc. 1885 p. 46.

270. Gen. Seguenzia Jeffr.

- carinata* Jeffr. Oc. atl. Tryon 9 p. 47.
delicatula Dall. Mexico. Tryon 9 p. 48.
editiana Verrill. N. Brit. Tryon 9 p. 47.
elegans Jeffr. Biscay. B. Tryon 9 p. 47.
formosa Jeffr. ist *monocingulata*.
Jonica Wats. Oc. ind. Tryon 9 p. 47.
laxa Jeffr. Oc. ind. Tryon 9 p. 47.
lineata Wats. = *monocingulata*.
monocingulata Seguenz. Oc. atl. Tryon 9 p. 46.
Vr. lineata Wats. Tryon 9 p. 46.
 „ *nitida* Verrill. Tryon 9 p. 46.

Seguenzia.*reticulata* Phl. ist *Monilea Lusitanica*.*tricarinata* Jeffr.

Oc. atl.

Tryon 9 p. 47.

trispinosa Wats.

Pernamb.

Tryon 9 p. 47.

270a. Gen. Trichotropis Brod.

Syn. Trycophore Dsh.

" Trichotropus Less.

" Trichopodus Sow.

1. Sect. Trichotropis Brod.**2. " Iphinoë H. A. Ad.***acuminata* Jeffr. = *borealis* Brod.*arctica* Middf. ist *Kröyeri* Phl.

Atlantica Relz.

Grönlnd.

Pet. J. 1851 p. 24.

1 bicarinata Brod. et Sow. Alaschk.

1 Vr. alta Dall.

Flover B.

Tryon 9 p. 42.

" spectabilis Phl.

Flover B.

Tryon 9 p. 42.

Blainvilleana Pet.

Maurit.

Pet. J. 1851 p. 22.

1 borealis Brod. et Sow.

Oc. bor.

1 Vr. acuminata Jeffr.

Pet. J. 1851 p. 24.

1 " carinata Leche.

Pet. J. 1851 p. 24.

1 " costellata Couth.

Pet. J. 1851 p. 24.

1 canaliculata Leach.

Terr. nov.

1 cancellata Hinds.

Sitcha.

carinata Leche. = *borealis* Brod.*cedo-nulli* A. Ad.

Japon.

Rv. Jc. Tr. f. 7.

ciliata Kröyer ist *Kröyeri* Phl.*clathrata* A. Ad.

N. Zeal.

Rv. Jc. Tr. f. 10.

clathrata Sow. ist *inornata* Hutt.

1 conica Möll.

Groenlnd.

2 coronata Gld.

Oc. arct.

Pet. J. 1877 p. 113.

costellata Couth. = *borealis* Brod.*densestriata* Jeffr.

I. C. Verd.

Proc. 1885 p. 48.

dolium Kien.

Norweg.

Pet. J. 1851 p. 21.

ellipsoidea Gld.

Hngkng.

Tryon 9 p. 43.

fimbriata Jeffr.

I. C. Verd.

Proc. 1885 p. 48.

1 flavidula Hinds.

Sitcha.

Gouldi A. Ad.

Panam.

Proc. 1856 p. 369.

gracilentata Braz.

Austrl.

Tryon 9 p. 43.

inermis Hinds ist *borealis* Brod.*inflata* Friele.

Spitzbg.

Kob. Syn. 1879 p. 55.

inornata Hutt.

N. Zeal.

Pet. J. 1878 p. 25.

1 insignis Middf.

Behring S.

Kieneri Phl.

Spitzbg.

Rv. Jc. Tr. f. 4.

I *Kröyeri* Phl.

Sptzbg.

Kuzeri Phl ist *Kröyeri* Phl.*Laskeyi* Macgill ist *borealis* Brod.*migrans* Dall.

Cuba.

Tryon 9 p. 43.

Orbygnyana Pet. ist *Corallioph. nerit.**peramabilis* Dall.

Sitcha.

Tryon 9 p. 43.

pusilla Gld.

Liberia.

Jay. Cat. p. 358.

Trichotropis.

- 2 quadricarinata A. Ad. Japon.
Ruzeri Phl. ist Kuzeri Phl.
- 1 Sanct Johnensis Vrkz. S. John.
 solida Aurivill. Behring S. Mayer ZJB. 1885.
Soverbyana Loven. ist bicarin. Brod.
spectabilis Dall. = bicarinata Brod.
 tricarinata Braz. Austrl. bor. Tryon 9 p. 43.
umbilicata E. Smth. ist borealis Brod.
- 2 unicarinata Brod et Sow. Japon.

57. Fam. Cerithidae.1 Subfm. *Cerithiinae.*

271. Gen. *Fastigiella* Rv.
 carinata Rv.
 Poulzeni Mörch. I. Baham. Pet. J. 1877 p. 207.
squamulosa Pse. ist Coralliophila squam.
272. Gen. *Cerithium* Brug.
 Syn. Anas Klein.
 „ Clava Humph.
 „ Camillus Mft.
 abbreviatum Braz. N. Guinea. Tryon 9 p. 145.
acutum Hombr. et J. ist variegat. Quoy.
 Adansoni Brug. I. Anaa.
Adansoni Rv. ist echinatum Lm.
 Adenense Sow. Aden. Rv. Jc. C. f. 8.
 aduncum Gld. Mindan. Rv. Jc. C. f. 57.
 adustum Kien. I. Galap.
adversum Mtg. ist Triphoris perversus.
 aedonium Wats. Trist. acan. Pet. J. 1881. p. 94.
 aemulum Sow. C. Verd. Tryon 9 p. 127.
 alabastrum Mörch. S. Thom. Tryon 9 p. 145.
 alboliratum Crptr. Mztln. Rv. Jc. C. f. 109.
album Hombr. ist echinatum Lm.
 Algerianum Sow. Algier. Petit p. 148.
 algicola C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 314.
 Vr. tenuis.
 „ vittata.
alternatum Sow. = Trailli Sow.
alucaster Scach. = vulgatum Brug.
aluco Born. ist nodulosum Brug.
alucoides Oliv. ist vulgatum Brug.
alucoides Broch. ist Rüppelli Phl.
angustissimum Wkf. ist nodul. Brug.
angustum Ant. ist litteratum Born.
 antarecticum Phl. Magell. S. Tryon 9 p. 144.
 Antillarum Dkr. Antill.

Cerithium.

- arcticum* Mörch. *ist Cerithiopsis cost.*
armatum Phl. Ticao.
asperum Dsh. *ist janthinum* Gld.
asperulum Tryon. I. Sandw. Tryon 9 p. 136.
asperum Pse. *ist asperulum* Tryon.
atratum Born. I. Gdlpe.
attenuatum Bucq. *ist rupestre* Risso.
Audouini Tryon *ist munitum* Sow.
baccatum Hombr. *ist Trailli* Sow.
bacticum Pse. I. Sandw.
balteatum Phl. Philppn.
Benoitianum Monters. *ist Cerith. ang.*
Bermudae Sow. *ist variabile* C. B. Ad.
Bermudae A. Ad. I. Bermud. Rv. Je. C. f. 86.
bicanaliferum Braz. Austrl. b. Tryon 9 p. 145.
bicolor C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 314.
bicolor Hombr. et J. Pet. J. 1878 p. 7.
bicolor Seach. *ist pusillum* Gld.
bijasciatum Sow. = *morus* Lm.
Billeheusti Pet. Pet. J. 1851 p. 265.
boeticum Pse. *ist bacticum* Pse.
Borni Sow. I. Seychell.
Bourgignati Locc. *ist nodulosum* Phl.
breve Quoy. *ist morus* Lm.
breviculum Sow. Philppn.
caelatum Gld. Terr. ign. Rv. Je. C. f. 106.
caeruleum Sow. M. rubr.
Californicum Sow. *ist variegatum* Quoy.
cancellatum Lea. Delawar B. Tryon 9 p. 145.
carbonarium Sow. *ist morus* Lm.
caudatum Sow. Gdlpe.
Cecilli Phl. I. Loochoo. Tryon 9 p. 144.
cinctum *ist Bittium terebelloides.*
circinatum A. Ad. Philppn.
citrinum Sow. I. Masbat.
citrinum Monters. = *vulgatum* Brug.
clathratum A. Ad. I. Bohol. Rv. Je. C. f. 147.
clava Brug. N. Holl. Jay. Cat. p. 314
clavis Sow. Rv. Je. C. f. 94.
columna Sow. Philppn.
Vr. scabridum Rv. Philppn. Tryon 9 p. 123.
commutatum Dkr. Puert. Cab.
concisum Hombr. et J. *ist morus* Lm.
conicum Ant. Tryon 9 p. 144.
conicum Blott. *ist mamillatum* Riss.
contractum Sow. Natal.
conulus Ant. Tryon 9 p. 144.
coralium Dufr. Oc. ind. Jay. Cat. p. 312.
corallinum Sow. I. Panay.
coronatum Sow. Philppn. Rv. Je. C. f. 48.

Cerithium.

<i>costatum</i> Cost.	Britann.	Jay. Cat. p. 314.
<i>costatum</i> Risso <i>ist</i> <i>mamillatum</i> Riss.		
<i>costiferum</i> A. Ad.		Rv. Je. C. f. 117.
<i>crassilabrum</i> Krss.	Natal.	Rv. Je. C. f. 98.
<i>Crossei</i> Dsh. <i>ist</i> <i>Maillardi</i> Cross.		
<i>custos</i> Bayle.	Phlppn.	Tryon 9 p. 131.
<i>cylindratum</i> Jeffr.	Avent B.	Proc. 1845 p. 55.
<i>Danielsenii</i> Friele.	Oc. arct.	Kob. Syn. p. 28.
<i>delectum</i> A. Ad.	I. Galap.	
<i>delectum</i> Sow. <i>ist</i> <i>zebra</i> Kien.		
<i>dialeucum</i> Phl.	Ticao.	
<i>diminutivum</i> Phl.	Tahiti.	
<i>doliolum</i> Wkf. <i>ist</i> <i>rupestre</i> Risso.		
<i>dolium</i> Broch.	Hispan.	Wkf. M. med 157.
<i>dorsuosum</i> Mke.	Austrl.	Tryon 9 p. 144.
<i>dorsuosum</i> A. Ad. <i>ist</i> <i>aduncum</i> Gld.		
<i>dubium</i> Sow. <i>ist</i> <i>eludens</i> Bayle.		
<i>Dunkeri</i> Schmltz.	Upolu.	
<i>eburneum</i> Brug.	Antill.	
<i>Vr. solida</i> Mörch.	Florida.	Tryon 9 p. 129.
<i>echinatum</i> Lm.	I. Anaa.	
<i>echinatum</i> Kien. <i>ist</i> <i>columna</i> Sow.		
<i>elegans</i> Blyll.	Gallia.	Pet. J. 1853 p. 431.
<i>elegans</i> Biv. <i>ist</i> <i>lacteum</i> Phl.		
<i>elongatum</i> Ant.		Tryon 9 p. 144.
<i>elongatum</i> Bucq. = <i>vulgatum</i> Brug.		
<i>eludens</i> Bayle.	Tasman.	
<i>episcopale</i> Ant.		Tryon 9 p. 144.
<i>Eriense</i> Val. <i>ist</i> <i>versicolor</i> C. B. Ad.		
<i>Erythraeense</i> Lm.	M. rubr.	
<i>excavatum</i> Sow.	Austrl.	Rv. Je. C. f. 14.
<i>exiguum</i> Phl.	Oc. pacf.	Tryon 9 p. 144.
<i>eximium</i> Sow. <i>ist</i> <i>rubus</i> Martyn.		
<i>famelicum</i> C. B. Ad. <i>ist</i> <i>uncinatum</i> Gm.		
<i>fenestratum</i> Sow.	Florida.	
<i>ferrugineum</i> Say.	Jam.	
<i>Vr. versicolor</i> C. B. Ad.	Jam.	
<i>filosum</i> Sow.	I. Burias.	Rv. Je. C. f. 82.
<i>filosum</i> Phl.	Californ.	Tryon 9 p. 144.
<i>flammiculatum</i> Sow.		Tryon 9 p. 139.
<i>fragile</i> Ant.		Tryon 9 p. 144.
<i>fucatum</i> Pse.	Tahiti.	
<i>fulvum</i> Ant.		Tryon 9 p. 144.
<i>funiculatum</i> Hinds.	M. aust.	
<i>fuscatum</i> Cost. = <i>mediterraneum</i> Dsh.		
<i>fuseum</i> Dkr.	I. Navig.	Tryon 9 p. 144.
<i>fusiforme</i> Sow. <i>ist</i> <i>proditum</i> Bayle.		
<i>Gassiesi</i> Hinds.	Veracruz.	
<i>gemma</i> Sow. <i>ist</i> <i>variegatum</i> Quoy.		
<i>gemma</i> Wats. <i>ist</i> <i>Watsoni</i> Jeffr.		

Cerithium.

- gemmaulatum* Brug. *ist morus* Lm.
gemmaulosum C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 314.
gentile Bayle. *ist Trailli* Sow.
gibberosum Dkr. Nicobar. Novar. Exped. 1866.
gibberulum Erfld. *ist patulum* Sow.
glabratum Phl. Austrl. Tryon 9 p. 144.
Goumier Adans. *ist vulgatum* Brug.
gracile Ant. Tryon 9 p. 144.
gracile Pse. *ist rostratum* Sow.
gracile Jeffr. Oc. atl. Mayer ZJB. 1885.
gracile Phl. *ist nodulosum* Phl.
gracilentum Mighl. I. Sandw. Tryon 9 p. 145.
graciliforme Sow. Florida.
granosum Kien. *ist rubus* Martyn.
granulatum Brug. Java.
granulosum Ant. Tryon 9 p. 144.
Greeni A. Ad. C. Cod. Jay. Cat. p. 314.
grisea Mörch. *ist variabile* C. B. Ad.
Guinaicum Phl. Gabon.
Hanleyi Sow. Tryon 9 p. 135.
Henkeli Nyst. *ist Cerithiopsis tuber.*
heteroclites Lm. Ad. Gen. 1 p. 284.
hexagonum Lm. M. med.
hirta Bucq. = *vulgatum* Brug.
humile Dkr. *ist variegatum* Quoy.
Janelli Hombr. *ist tuberculatum* L.
Janthinum Gld. I. Bourb.
Icarus Bayle. I. Loochoo.
inflatum Quoy. Phlppn.
inscriptum Monters. = *vulgatum* Brug.
insigne Jeffr. Oc. atl. Mayer ZJB. 1885.
intermedium Phl. = *vulgatum* Brug.
interstriatum Sow. Maurit.
invaginatum Gld. *ist planum* Phl.
iota Ad. P. Royal. Jay. Cat. p. 314.
irregulare Ant. Tryon 9 p. 144.
irroratum Gld. *ist ocellatum* Brug.
Isseli Pagenstech. M. rubr. Tryon 9 p. 137.
Kobelti Dkr. Japon. Kob. Syn. p. 28.
laciniosum Mighl. I. Sandw. Tryon 9 p. 145.
lactescens *ist reticulatum* Cost.
laevigatum Phl. M. med. Petit p. 148.
Legoumieri Adans. *ist vulgatum* Brug.
lemniscatum Quoy. I. Zebu.
lentiginosum Sow. Ind. occ.
lissum Wats. *ist Bittium lissum.*
litteratum Born. Ind. occ.
Vr. parvum Kien. Ind. occ. Tryon 9 p. 129.
lividulum Risso *ist rupestre* Risso.
longissimum Bucq. = *vulgatum* Brug.

Cerithium.

<i>luctuosum</i> Mke.		Atl. Gen. 1 p. 245.
<i>luctuosum</i> Hombr. et J. = <i>Trailli</i> Sow.		
<i>luscinae</i> Wats.	I. Nightgl.	Pet. J. 1881 p. 44.
<i>lutosum</i> Mke. <i>ist</i> <i>variabile</i> C. B. Ad.		
<i>maculosum</i> Mighl.	Rartong.	
<i>maculosum</i> Kien <i>ist</i> <i>adustum</i> Kien.		
<i>Maillardi</i> Cross.	I. Bourb.	Tryon 9 p. 137.
<i>Massiliense</i> Locc. <i>ist</i> <i>rupestre</i> Risso.		
<i>Matukense</i> Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>mediolare</i> Ad. <i>ist</i> <i>famelicum</i> Ad.		
<i>mediterraneum</i> Dsh.	M. med.	
<i>Vr. fuscatum</i> Cost.	M. med.	
<i>megasoma</i> C. B. Ad. <i>ist</i> <i>Sagrae</i> . Orb.		
<i>melania</i> Monters. = <i>vulgatum</i> Brug.		
<i>Menkei</i> Dsh. <i>ist</i> <i>columna</i> Sow.		
<i>Metcalfei</i> Sow. <i>ist</i> <i>inflatum</i> Quoy.		
<i>metula</i> Loven <i>ist</i> <i>Lovenella metula</i> .		
<i>millepunctata</i> Hombr. et J. I. Hogol.		Tryon 9 p. 136.
<i>Milne-Edwardsi</i> Calc. <i>ist</i> <i>vulgat</i> . Brug.		
<i>minimum</i> Braz.	Austrl.	Tryon 9 p. 145.
<i>minimum</i> Wkf. <i>ist</i> <i>nodulosum</i> Phl.		
<i>miniuseulum</i> Dkr.	I. Viti.	
<i>minutum</i> Dsh.	Sidi. Fer.	Pet. J. 1862 p. 355.
<i>minutum</i> Nutt.	I. Sandw.	Jay. Cat. p. 315.
<i>minutum</i> M. de S. = <i>vulgatum</i> Brug.		
<i>mitraeforme</i> Sow. <i>ist</i> <i>rubus</i> Martyn.		
<i>Moluccanum</i> Ren. <i>ist</i> <i>vulgat</i> . Brug.		
<i>moniliferum</i> Klein.	I. Panay.	
<i>moniliferum</i> Dufr. <i>ist</i> <i>morus</i> Lm.		
<i>morus</i> Lm.	M. rubr.	
<i>Vr. bifasciatum</i> Sow.	Phlppn.	
„ <i>patiens</i> Bayle.	Polynes.	Tryon 9 p. 134.
„ <i>variegatum</i> Quoy.	Phlppn.	
<i>multigranosum</i> Dkr.	Upolu.	Grasset. Ind. Test.
<i>munitum</i> Phl.	M. med.	
<i>munitum</i> Sow.	Phlppn.	Tryon 9 p. 129.
<i>murex</i> Ant. <i>ist</i> <i>vulgatum</i> Brug.		
<i>muscarum</i> Say.	Baham.	
<i>musicum</i> Sow.		Rv. Jc. C. f. 40.
<i>mutabile</i> C. B. Ad.	Baham.	
<i>mutatum</i> Sow. <i>ist</i> <i>echinatum</i> Lm.		
<i>muticum</i> Bucq. = <i>Servaini</i> Wkf.		
<i>nassoides</i> Sow. <i>ist</i> <i>maculosum</i> Mighl.		
<i>nebulosum</i> Phl.	I. Loochoo.	Tryon 9 p. 144.
<i>nebulosum</i> Sow. <i>ist</i> <i>adustum</i> Kien.		
<i>neglectum</i> Sow. <i>ist</i> <i>Cerithiopsis minim.</i>		
<i>nerinaceus</i> Riss. <i>ist</i> <i>vulgatum</i> Brug.		
<i>nigerrimum</i> Dkr.	I. Samoa.	
<i>nigrescens</i> Mke.	S. Thomas.	
<i>nigrinum</i> Phl.	Ceyl.	

Cerithium.

- nigrobalteatum* E. Smth. N. Wales. Tryon 9 p. 136.
nigrocinctum A. Ad. N. Bedford.
nigrofasciatum Sow. *ist bifasciatum*.
nigrum Phl. *ist variabile* C. B. Ad.
nitidum Sow. *ist Trailli* Sow.
nitidum *ist Lovenella metula*.
niveum Broch. *ist lacteum* Phl.
nivosum Sow. *ist variegatum* Quoy.
nodosum Schröt. *ist vulgatum* Brug.
nodulosum Phl. = *vulgatum* Brug.
nodulosum Brug. Philppn.
notatum Mke. *ist muscarum* Say.
Nov-Hiberniae A. Ad. N. Hibern.
Nov-Hollandiae A. Ad. N. Holl.
obeliscoides Jeffer. Porcup. Exp. Proc. 1885 p. 55.
obesulum Sow.
obesum Sow. = *repletulum* Bayle.
obscurum Sow. *ist morus* Lm.
ocellatum Brug. M. ind.
Vr. minor. Brug. M. ind.
opportunistum Bayle. *ist polygonum*. Sow.
Pacificum Sow. Panam. Proc. 1863 p. 349.
pagodula Ant. Tryon 9 p. 144.
patiens Bayle. = *morus* Lm.
patulum Sow. Philppn.
pauperculum Sow. Panam. Proc. 1863 p. 350.
paxillum Pse. I. Sandw.
pellucidum Hombr. *ist patulum* Sow.
Peloritatum Cantr. Europ. Petit p. 148.
Pennanti Thomps. *ist rupestre* Risso.
petrosus Wood. *ist tuberculatum* L.
Philomele Wats. I. Nighthl. Pet. J. 1881 p. 94
phoxum Wats. I. Viti. Pet. J. 1881 p. 94.
pietum Ant. Tryon 9 p. 144.
pictum Wood. *ist semiferrugineum* Lm.
pingue A. Ad. Natal.
placidulum Gld. China. Tryon 9 p. 139.
planispiratum Sow. Florida. Tryon 9 p. 129.
planum Phl. Philppn.
platynotum Ant. Tryon 9 p. 144.
plicatum Bloll. *ist rupestre* Risso.
plicatum Phl. *ist nodulosum* Phl.
polygonum Sow. P. Essingt.
proditum Bayle. Philppn.
protextum Conr. Tryon 9 p. 145.
protractum Biv. *ist stenodeum* Locc.
provinciale Locc. *ist nodulosum* Phl.
pulchellum Phl. = *vulgatum* Brug.
pulicarium Phl. Florida. Ad. Gen. 1 p. 285.
pullus Phl. Magell.-S. Tryon 9 p. 144.

Cerithium.

<i>pumilum</i> Phl.		Tryon 9 p. 144.
<i>punctulatum</i> Gm.	Ind. occ.	
<i>pupa</i> Sow. = <i>tuberculatum</i> L.		
<i>purpurascens</i> Sow. <i>ist splendens</i> Sow.		
<i>pusillum</i> Gld.	I. Sandw.	Werd.G.Prog.1871,3.
<i>pygmaeum</i> Phl. <i>ist Cerithiopsis tuberc.</i>		
<i>pyramidatum</i> Hombr. et J. <i>ist munitum.</i>		
<i>rarimaculatum</i> Sow.	I. Zebu.	
<i>ravidum</i> Phl.	Phlppn.	
<i>Rawsoni</i> Mörch.	I. Barbad.	Tryon 9 p. 144.
<i>recurvum</i> Sow.	I. Anaa.	
<i>repanda</i> Monteros. = <i>vulgatum</i> Brug.		
<i>repletulum</i> Bayle.	I. Bohol.	
<i>reticulatum</i> L.	Britann.	Jay. Cat. p. 316.
<i>retiferum</i> Sow.	M. Pers.	Mrts. V. Asia p. 98.
<i>rhodostomum</i> A. Ad. <i>ist serotin. A Ad.</i>		
<i>rissoidae</i> Sow.	I. S Thomas.	
<i>robustum</i> Sow. <i>ist alternatum</i> Sow.		
<i>rostratum</i> Sow.	Sucz.	Grasset. Ind. Test.
<i>rubrolineatum</i> Sow. <i>ist Hanleyi</i> Sow.		
<i>rubropunctatum</i> Ant.		Tryon 9 p. 144.
<i>rubus</i> Martyn.	Ceyl.	
<i>rude</i> Ant.		Tryon 9 p. 144.
<i>Rüppelli</i> Phl.	M. rubr.	
<i>rugatum</i> Crptr.	S. Barbar.	
<i>rugosum</i> Wood.	Phlppn.	
<i>rugulosum</i> Monteros. <i>ist Cerithiopsis.</i>		
<i>rupestre</i> Risso.	Europ.	Pet. J. 1883 p. 318.
<i>Vr. ruinosum</i> Bucq.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
<i>Sagrae</i> Orb.	Cuba.	Tryon 9 p. 140.
<i>salebrosum</i> Sow.	I. L. Hood.	Rv. Jc. C. f. 65.
<i>Sandwichiense</i> Sow.	I. Sandw.	Rv. Jc. C. f. 37.
<i>sardoum</i> Cantr.	Gallia.	Petit J. 1853 p. 431.
<i>Savignyi</i> Fsch. <i>ist Rüppelli</i> Phl.		
<i>scabricostum</i> Dkr.		Dkr. Nov. 70 p. 31.
<i>scabridum</i> Phl.	Ind. occ.	
<i>scabridum</i> Rv. = <i>columna</i> Sow.		
<i>sculptum</i> Pse.	P. Essingt.	Tryon 9 p. 125.
<i>semiferrugineum</i> Lm.	Brasil.	
<i>semiferrugineum</i> Mörch. <i>ist eburn. Brug.</i>		
<i>seminudum</i> Bucq. = <i>vulgatum</i> Brug.		
<i>septemstriatum</i> Say.	Amer.	
<i>serotinum</i> A. Ad.	V. Diemsl.	Rv. Jc. C. f. 146.
<i>serratum</i> Wood. <i>ist rubus Martyn.</i>		
<i>Servaini</i> Locc. <i>ist nodulosum</i> Phl.		
<i>siphonatum</i> Sow.	Tahiti.	
<i>sordidulum</i> Gld. <i>ist rubus Martyn.</i>		
<i>spadiceum</i> Phl.	Yucat.	Tryon 9 p. 144.
<i>spathuliferum</i> Sow.	Maurit.	Rv. Jc. C. f. 50.
<i>spinosum</i> Blcll. <i>ist nodulosum</i> Phl.		

Cerithium.

- splendens* Sow. = *Trailli* Sow.
stenodeum Locc. *ist nodulosum* Phl.
stercus-muscarum Say. Florid. Grasset. Ind. Test.
stercus muscarum Val. *ist ocellat.* Brug.
stigmatosum Gld. I. Benin. Tryon 9 p. 144.
striatissimum Sow. Brasil.
striatum Hombr. et J. *ist dialeuc.* Phl.
striatum Schröt. *ist tuberosum* Fab.
strumaticum Locc. *ist rupestre* Risso.
subcylindricum Brus. *ist Cerithiopsis.*
subnodosum A. Ad. N. Holl.
subnodosum Adans. *ist vulgatum* Brug.
subvulgatum Locc. *ist nodulosum* Phl.
suturale Phl. Ticao.
taeniatum Sow. Natal. Rv. Jc. C. f. 49.
tenellum Sow. Phlppn.
tenue Sow. *ist Icarus* Bayle.
tessellatum Sow. Austrl.
Thomasiae Sow *ist variabile* C. B Ad.
thymctus Meusch. *ist vulgatum* Brug.
Torresi E. Smth. Austrl. Tryon 9 p. 136.
Touranense Soul. Touran. Pet. J. 1863 p. 375.
Trailli Sow. Singapor.
Vr. alternatum Sow. Phlppn.
„ luctuosum Hombr. et J. Phlppn.
„ splendens Sow. Phlppn.
triste Dkr.
trochiforme Sow. Californ. Rv. Jc. C. f. 132.
tuberculatum Born. *ist carbonar.* Phl.
tuberculatum L. Polynes.
Vr. pupa Sow. I. Capul.
tuberculatum Blvll. *ist rupestre* Risso.
tuberculatum Phl. *ist nodulosum* Phl.
tuberculiferum Pse. I. Rartng.
tuberosum Fab. Suez.
tuberosum Dilhw. *ist nodulosum* Brug.
tubulus Dkr. Bass.-S. Tryon 9 p. 144.
turritella Ant. Tryon 9 p. 141.
turritum Sow. I. Burias.
umbonatum Sow. Jam.
uncinatum Gm. Gdlpe.
unilineatum Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 432.
Uranus Bayle. *ist bifasciatum* Sow.
ustum Hombr. et J. I. Salomon. Tryon 9 p. 136.
variabile C. B. Ad. Jam.
variegatum Folin. Panam. Tryon 9 p. 145.
variegatum Mke. *ist rupestre* Risso.
variegatum Quoy. *ist morus* Lm.
ventricosum Ant. Tryon 9 p. 144.
verrucosum Riss. *ist rupestre* Risso.

Cerithium.

versicolor Phl.		Tryon 9 p. 144.
<i>versicolor</i> C. B. Ad. = <i>ferrugin.</i> Say.		
<i>vittatum</i> Sow. ist <i>Uranus</i> Bayle.		
vulgatum Brug.	M. med.	
Vr. albinum Bucq.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
" alucaster Sow.	M. med.	
" angustissimum Phl.	M. med.	Wkf.M. med.2. p. 154.
" citrinum Monteros.	M. med.	
" elongatum Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
" hirta Bucq.	M. med.	
" inscriptum Monteros.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
" intermedium Phl.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
" longissimum Bucq.	M. med.	Wkf.M. med. 2 p. 154.
" melania Monteros.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
" minutum M. de Ser.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
" pulchellum Phl.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
" repandum Monteros.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
" seminudum Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
Watsoni Jeffr.	Hispan.	Proc. 1885 p. 56.
zebra Kien.	I. Galap.	Tryon 9 p. 138.

273. Gen. *Lovenella* O. Sars.

metula Loven.	Bergen.	
Whitcheavesi Verrill. et S.	N. Brit.	Carus ZJB. 1880.

274. Gen. *Vertagus* Klein.

Syn. Aluco Link.		
" Rhinoclavis Sw.		
aluco L.	Phlppn.	
<i>annularis</i> Gm. ist <i>torulosus</i> L.		
annulatus Martyn.	Phlppn.	
articulatus Ad. et Rv.	Ind. occ.	
asper. L.	Austrl.	
Vr. lineatus Lm.	Oc. pacf.	
attenuatus Phl.	Phlppn.	
bituberculatus Sow.	Austrl.	
cedo-nulli Sow.	Borneo.	
<i>clavus</i> Brug. ist <i>maculosus</i> Martyn.		
<i>cordigerus</i> Bayle. ist <i>cedo-nulli</i> .		
<i>coronatus</i> Born. ist <i>aluco</i> L.		
Cumingi A. Ad.	Torres S.	
fasciatus Brug.	M. ind.	
Vr. Martinianus Pfr.	Ind. or.	
" procerum Klein.	Ceyl.	
gemnatus Hinds.	Mztn.	
graniferus Pse.	I. Sandw.	
<i>granulatus</i> L. ist <i>asper</i> L.		
Guinaicus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 285.
Kochi Phl.	Africa.	
<i>lineatus</i> Lm. = <i>asper</i> . L.		

Vertagus.

- longicaudatus* *ist attenuatus*.
maculosus Martyn. I. Galap.
magnus Jay. *ist maculosus* Martyn.
marmoratus Quoy. *ist maculos.* Martyn.
marmoreus Kien *ist maculos.* Martyn.
Martinianus Pfr. = *fasciatus* Brug.
Matukensis Wats. I. Viti. Tryon 9 p. 148.
nobilis Rv. I. Mindan.
obeliscus Brug. Ind. or.
Vr. Sinensis Gm. China.
Pfefferi Dkr. Japon.
Pharus Hinds. Oc. ind
phoxus Wats. I. Viti. Tryon 9 p. 148.
pictus Wood. Ad. Gen. 1 p. 286.
procerum Klein = *fasciatus* Brug.
pulcher A. Ad. Austrl.
ravidus Phl. I. Sandw. Rv. Jc. V. p. 6.
recurvus Sow. M. rubr. Rv. Jc. V. f. 23.
rugatus Martyn *ist asper.* L.
semigranosus Lm. N. Holl. Ad. Gen. 1 p. 286.
seminudus Sow. N. Cald. Rv. Jc. V. f. 24.
Sinensis Gm. = *obeliscus* Brug.
Sowerbyi Kien. Phlppn.
subulatus Lm. I. Nossibé.
taeniatus Quoy. = *vulgaris* Schmch.
tenuisculptus Sow. *ist gemmatus* Hinds.
torulosus L. I. Societ.
turritus Sow. Phlppn. Proc. 1878 p. 817.
vertagus L. *ist vulgaris* Schmch.
vibex Gm. *ist asper.* L.
vulgaris Schmch. Ind. or.
Vr. taeniatus Quoy. Ind. or.

275. Gen. Colina H. A. Ad.

- Brazieri* Tryon. Austrl. Tryon 9 p. 142.
columellaris Mkc.
contractus Sow. *ist pinguis* A. Ad.
costata A. Ad. Phlppn. Proc. 1854 p. 86.
costifera A. Ad. *ist macrost.* Hinds.
crumena Bayle. *ist pinguis* A. Ad.
curta Sow. Oc. pacf.
cylindracea Pse. I. Paumot. Tryon 9 p. 141.
gracilis H. Ad. Ind. or. Tryon 9 p. 142.
macrostoma Hinds. Borneo.
pinguis A. Ad. Phlppn.
pupiformis A. Ad. Phlppn. Proc. 1863 p. 176.
pygmaea H. Ad. Borneo. Proc. 1867 p. 308.
rhodostoma A. Ad. Tasman.
ringens Bayle. *ist macrostoma* Hinds.
taeniata Sow. *ist pinguis* A. Ad.

Bittium.2. Subfm. *Potamidinae*.276. Gen. *Bittium* Leach.

<i>abruptum</i> Wats.	Fayal.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>acuminatum</i> Pse. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>ajer</i> Sandri. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>alabastrum</i> Mörch. <i>ist oryza</i> Mörch.		
<i>albina</i> Monteros. <i>ist lactescens</i> Jeffr.		
<i>Algerianum</i> Sow. <i>ist lacteum</i> Phl.		
<i>altum</i> Sow.		Rv. Jc. C. f. 126.
<i>alutaceum</i> Gld.	China.	Rv. Jc. C. f. 142.
<i>alveolum</i> Dkr.	Upolu.	
<i>amblypterum</i> Wats.	I. Azor.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>Amboynense</i> Wats.	Amboyn.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>angustum</i> Dsh. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>arctum</i> Hombr. et J. <i>ist Lawleyanum</i> .		
<i>armillatum</i> Crptr.	Californ.	Tryon 9 p. 188.
<i>asperum</i> Gabb.	Californ.	Tryon 9 p. 153.
<i>asperum</i> Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 281.
<i>attenuatum</i> Crptr.	Monterey.	Pet. J. 1865 p. 142.
<i>baccatum</i> Cost. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>bicolor</i> C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 188.
<i>bifasciatum</i> Bucq. = <i>reticulatum</i> Cost.		
<i>caelatum</i> Couth.	Boja B.	Proc. 1881 p. 32.
<i>cinctum</i> Hutt.	N. Zeal.	Tryon 9 p. 188.
<i>cineroflavum</i> Mörch.	S. Thom.	Tryon 9 p. 158.
<i>clathratum</i> Pse.	Oahu.	
<i>craticulatum</i> Gld.	Hngkng.	Tryon 9 p. 188.
<i>crocea</i> Mörch. <i>ist oryza</i> Mörch.		
<i>Crossei</i> Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Btrg. p. 281.
<i>cylindricum</i> Wats.	Sydney.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>Danicum</i> Bk. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>delicatum</i> Wats.	Trist. Acunh.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>diplex</i> Wats.	Amboyn.	Tryon 9 p. 156.
<i>elongatum</i> Sow. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>enode</i> Wats.	Pernamb.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>esuriens</i> Crptr.	S. Barbar.	Pet. J. 1865 p. 142.
<i>exigua</i> Monteros. = <i>reticulatum</i> Cost.		
<i>exile</i> Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 26.
<i>exile</i> C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 158.
<i>fastigiatum</i> Crptr.	Californ.	Tryon 9 p. 158.
<i>ferrugineum</i> Middf. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>flosum</i> Wood.	Californ.	
<i>furvum</i> Wats.	Sydney.	Tryon 9 p. 157.
<i>Galapagium</i> Sow.	I. Reunion.	Mrts. Btrg. p. 281.
<i>gemmatum</i> Wats.	Setubal.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>gemmaulosum</i> C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 158.
<i>Georgianum</i> Pfr.	Georg mr.	Tryon 9 p. 154.
<i>gibberulum</i> C. B. Ad.	Amer.	
<i>glareosum</i> Gld.	I. Loochoo.	Rv. Jc. C. f. 131.

Bittium.

gracillimum Sow.		Rv. Jc. C. f. 138.
granarium Kien.	N. Holl.	
<i>granulatum</i> Cost. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>granulosum</i> Risso. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>Jadertanum</i> Brus. = <i>reticulatum</i> Cost		
<i>insculptum</i> Sow. <i>ist Lawleyanum</i> Cross.		
<i>iota</i> C. B. Ad. <i>ist nigrum</i> Stimps.		
Kirki Hutt.	N. Zeal.	Tryon 9 p. 158.
lacertinum Gld.	Sydney.	
<i>lactescens</i> Jeffr. = <i>reticulatum</i> Cost.		
lacteum Phl.	M. med.	
<i>Latreillei</i> Payr. = <i>reticulatum</i> Cost.		
latum C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 158.
Lawleyanum Cross	Austrl.	
leucocephalum Wats.	Honolulu.	Tryon 9 p. 157.
<i>lima</i> Brug. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
lineatum Dkr.	Upolu.	Grasset. Ind. Test.
lissum Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1881 p. 94.
mamillatum Wats.	Pernamb.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>mamillatum</i> Risso. <i>ist reticulatum</i> C.		
minimum T. Woods.	Tasman.	Tryon 9 p. 158.
nanum Dkr.	Upolu.	
neglectum C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 287.
nigrum Stimps.	Massach.	
nifens Crptr.	C. S. Lucas.	Tryon 9 p. 158.
<i>niveum</i> Bivon. <i>ist lacteatum</i> Phl.		
oryza Mörch.	I. S. Thom.	Tryon 9 p. 158.
Ousimense Wats.	Ousima.	Pet. J. 1881 p. 94.
pallidum Tott.	Florida.	Tryon 9 p. 152.
<i>paludosum</i> Bucq. = <i>reticulatum</i> Cost.		
parvum Gld.	Mztln.	Rv. Jc. C. p. 125.
pauxillum A. Ad.	I. Burias.	Rv. Jc. C. p. 144.
perparvulum Wats.	Austrl.	Tryon 9 p. 157.
perpusillum Tryon.	Japon.	Tryon 9 p. 154.
Peruvianum Orb.	Peru.	Tryon 9 p. 153.
pigrum Wats.	Trist Acunh.	Carus ZJB. 1880.
placidum Gld.	China.	Rv. Jc. C. p. 141.
plumbeum Sow.	Austrl.	Tryon 9 p. 155.
porcellanum Wats.	C. York.	Pet. J. 1881 p. 94.
pulchellum C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 287.
pupiforme Wats.	C. York.	Pet. J. 1881 p. 94.
pusillum Gld.	I. Sandw.	Tryon 9 p. 155.
<i>pusillum</i> Dkr. <i>ist perspusillum</i> Tryon.		
quadriflatum Crptr.	Californ.	
<i>quadriseriatum</i> Bucq. <i>ist lacteum</i> Phl.		
reticulatum Cost.	Europ.	
Vr. bifasciatum Bucq.	Europ.	Tryon 9 p. 151.
„ exigua Monteros.	Europ.	Tryon 9 p. 151.
„ Jadertanum Brus.	Europ.	Tryon 9 p. 151.
„ lactescens Jeffr.	Europ.	Tryon 9 p. 151.

Bittium.

Vr. Latreillei Payr.	Europ.	Tryon 9 p. 151.
„ paludosum Bucq.	Europ.	Tryon 9 p. 151.
„ scabrum Oliv.	Europ.	
<i>reticulatum</i> Mhlfd. <i>ist varium</i> Pfr.		
<i>reticulatum</i> Tott. <i>ist nigrum</i> Stimps.		
<i>rugatum</i> Crptr. <i>ist asperum</i> Gabb.		
<i>rugulosum</i> C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 158.
<i>Sayi</i> Mke. <i>ist nigrum</i> Stimps.		
<i>scabrum</i> Oliv. = <i>reticulatum</i> Cost.		
<i>scalatum</i> Dkr.	Japon.	Tryon 9 p. 158.
<i>semilaevis</i> T. Woods.	Tasman.	Tryon 9 p. 158.
<i>spina Tiberi</i> <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>tenue</i> Sow.	P. Lincoln.	Rv. Jc. C. f. 130.
<i>terebelloides</i> Mrts.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 26.
<i>tricarinatum</i> Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 433.
<i>turbonilloides</i> T. Woods.	Tasman.	Tryon 9 p. 158.
<i>turritelliformis</i> Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 174.
<i>variegata</i> Monteros. <i>ist Latreillei</i> Payr.		
<i>varium</i> Pfr.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 152.
<i>vicinum</i> C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 158.
<i>vulgatissimum</i> Clark. <i>ist reticul.</i> Cost.		
<i>Watsoni</i> Jeffr. <i>ist gemmatum</i> Wats.		
<i>xanthum</i> Wats.	Torres S.	Tryon 9 p. 157.
<i>Yucatecanum</i> Dall.	Yucat.	Tryon 9 p. 158.
<i>zebra</i> Kien.	I. de fr.	

277. Gen. *Laococchlias* Dkr.

<i>granosa</i> Wood.	Norveg.	Proc. 1865 p. 52.
----------------------	---------	-------------------

278. Gen. *Triforis* Dsh.

Syn. <i>Tristoma</i> Blvll.
„ <i>Triphora</i> Sw.
„ <i>Mastonia</i> Hinds

1. Sect. *Triforis* Dsh.2. „ *Ino* Hinds.3. „ *Sychar* Hinds.

abruptus Dall. *ist bigemma* Wats.

<i>acicula</i> Issel.	M. rubr.	Tryon 9 p. 183.
-----------------------	----------	-----------------

2 *acutus* Kien.

1 <i>Adamsi</i> Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Btrg. p. 282.
----------------------	-------------	---------------------

<i>adversus</i> Mtg.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
----------------------	--------	-----------------

Vr. <i>attenuatus</i> Monteros.	Norveg.	Tryon 9 p. 187.
---------------------------------	---------	-----------------

„ <i>bicolor</i> Monteros.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
----------------------------	--------	-----------------

„ <i>cylindratus</i> Monteros.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
--------------------------------	--------	-----------------

<i>lacteus</i> Jeffr.	Europ.	Tryon 9 p. 18.
-----------------------	--------	----------------

1 <i>adversus</i> Hinds.	Japon.	
--------------------------	--------	--

<i>aegle</i> Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
---------------------	----------	------------------

2 <i>aemulans</i> Hinds.	Upolu.	Ad. Gen. 1 p. 288.
--------------------------	--------	--------------------

<i>affinis</i> Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 434.
---------------------	-----------	--------------------

<i>affinis</i> Hinds.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 191.
-----------------------	-----------	-----------------

Triforis.

- 2 albidus A. Ad. Hondur. Proc. 1881 p. 278.
 alternatus C. B. Ad. Panam.
alternatus Pse. *ist Harperi* Jouss.
alveolatus Ad. et Rv. *ist micans* Hinds.
 alveolus Dkr. Wall. Grasset. Ind. Test.
- 1 Angasi Cross. S. Vincent.
 1 angustissimus Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 283
 Arthuri Jouss. S. John. Tryon 9 p. 190.
 aspera Jeffr. Biscay. B. Proc. 1885 p. 58.
aspera Jeffr. *ist aspera* Jeffr.
- 2 asperimus Hinds. N. Guinea. Ad. Gen. 1 p. 288.
 1 atomus Issel. M. rubr. Tryon 9 p. 184.
attenuatus Monteros = *adversus* Mtg.
 Bayoni Jouss. N. Cald. Mayer ZJB. 1884.
 Benoitianus Arad. Ousim. Tryon 9 p. 187.
- 1 Bermudac Sow. I. Bermud.
 bicolor Pse. I. Sandw. Tryon 9 p. 190.
bicolor Monteros = *adversus* Monteros.
 bigemma Wats. I. S. Thom. Pet. J. 1881 p. 94.
- 2 bilix Hinds. Malacc.
 bimarginatus C. B. Ad. Panam. Tryon 9 p. 190.
- 1 biplicatus Dsh. Ind. or.
 1 bizonalis Jeffr. Porcup. Exped.
 Blainvillei Jouss. N. Cald. Tryon 9 p. 180.
 brunneus Pse. I. Apaja. Proc. 1870 p. 777.
 calculiferus Gld. Loochoo. Tryon 9 p. 190.
- 2 cancellatus Hinds. Malacc. Ad. Gen. 1 p. 288.
 1 candidus Hinds. Natal. Ad. Gen. 1 p. 288.
 1 castus Hinds. Mauriti.
- 1 Carteretensis Hinds. N. Ireln. Ad. Gen. 1 p. 288.
 Chaperi Jouss. I. Bourb. Mayer ZJB. 1884.
 chnodax Jouss. N. Cald. Mayer ZJB. 1884.
cinctus Monteros. *ist adversus* Mtg.
cingulatus Dkr. *ist Dunkeri* Jouss.
 cingulellus Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 434.
 cinguliferus Pse. I. Sandw. I. Werdt. Prog. 1871.
 clathratus Gld. China. Tryon 9 p. 190.
- 1 clavatus Pse. I. Sandw.
 2 Clemens Hinds. I. Salom. Ad. Gen. 1 p. 288.
 coelebs Hinds. Oc. pacf. Tryon 9 p. 191.
- 2 collaris Hinds. Phlppn. Ad. Gen. 1 p. 288.
 colon Dall. Ind. occ. Tryon 9 p. 191.
- 1 concinnus Hinds. Oc. pacf.
 connatus Montrz. N. Cald. Tryon 9 p. 189.
 conspersus A. Ad. Japon. Tryon 9 p. 190.
 coronatus Montrz. I. Art. Pet. J. 1862 p. 236.
- 2 consors Hinds. Malacc.
 3 conspersus E. Smth. Austrl.
 contiguus Monteros. Palerm. Pet. J. 1858 p. 156.
 2 corrugatus Hinds. I. Sandw.

Triforis.

costatus	Pse.	I. Anaa.	Tryon 9 p. 191.
costulatus	Pse.	I. Anaa.	Proc. 1870 p. 775.
1 crassula	Mrts.	Maurit.	
1 crenulatus	Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 282.
	<i>cucullatus</i> Folin. <i>ist alternatus</i> C. B. Ad.		
	<i>cylindrella</i> Dall. <i>ist bigemma</i> Wats.		
	cylindricus	Pse.	I. Apajan.
	dealbatus	C. B. Ad.	Jam.
1 decoratus	Pse.	Florida.	Tryon 9 p. 191.
	<i>deformis</i> Eichw. <i>ist ferrugineus</i> Brug.		
1 dextroversus	Ad. et Rv.	Oc. pacf.	
1 distinctus	Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 282.
1 distinguendus	Dkr.	Tahiti.	
2 dolicha	Wats.	Austrl.	Tryon 9 p. 178.
	Douvillei	Jouss.	Maurit.
	Ducosensis	Jouss.	N. Cald.
	Dunkeri	Jouss.	Japon.
1 ebenus	Hinds.	Philppn.	
2 elegans	Hinds.	Malacc.	Ad. Gen. 1 p. 289.
	exiguus	C. B. Ad.	Jam.
	exilis	Dkr.	Japon.
	<i>exilis</i> Eichw. <i>ist ferrugineus</i> Brug.		
	fasciatus	T. Woods.	Tasman.
	ferrugineus	Brug.	Tryon 9 p. 190.
1 festivus	A. Ad.	Adelaid.	Tryon 9 p. 191.
	flammulatus	Pse.	I. Sandw.
2 formosus	Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 282.
	funebri	Jouss.	N. Cald.
	fusca	Dkr.	Nagasak.
	fuscatus	Pse.	I. Sandw.
2 gemmulatus	Ad. et Rv.	China.	Ad. Gen. 1 p. 289.
1 gigas	Hinds.	N. Guinea	Jay Cat. p. 316.
	<i>gracilis</i> Pse. <i>ist Kauainus</i> Jouss.		
	granifer	Dkr.	I. Viti.
	granosus	Pse.	Tahiti.
1 granulatus	Ad. et Rv.	China.	
1 granuliferus	Dkr.	I. Rartng.	
	<i>granulosus</i> Seach. <i>ist perversus</i> L.		
	Grayi	Hinds.	M. med.
	Harperi	Jouss.	I. Sandw.
	hebes	Wats.	Trist. Acunh.
1 hilaris	Hinds.	Japon.	Pet. J. 1881 p. 94.
1 Hindsi	Dsh.	I. Reunion.	Ad. Gen. 1 p. 288.
	hircus	Dall.	Mrts. Beitr. p. 282.
1 janthina	Dkr.	Upolu.	Tryon 9 p. 191.
	ibex	Dall.	Ind. occ.
	incisus	Pse.	Ind. occ.
	inconspicuus		Tryon 9 p. 191.
	inflatus	Wats.	I. Sandw.
	infrequens	C. B. Ad.	Panam.
			Proc. 1863 p. 350.
			Pet. J. 1881 p. 94.
			Proc. 1863 p. 350.

Triforis.

- | | | |
|---|-------------|-----------------------|
| interfilatus Gld. | Hngkng | Tryon 9 p. 190. |
| intermedius C. B. Ad. | Ind. occ. | Tryon 9 p. 188. |
| intermedius Dall. | Ind. occ. | Tryon 9 p. 191. |
| intersealaris Gld. | China. | Tryon 9 p. 190. |
| <i>inversus</i> Cost. <i>ist perversus</i> L. | | |
| Isleanus Velain. | I. S. Paul. | Kob. Syn. 1879 p. 42. |
| Kauainus Jouss. | I. Kauai. | Tryon 9 p. 190. |
| 1 labiatus A. Ad. | Sydney. | Proc. 1851 p. 279. |
| 1 lacteus Dkr. | Upolu. | |
| Levukensis Wats. | I. Viti. | Pet. J. 1881 p. 94. |
| limosa Jouss. | N. Cald. | Mayer ZJB. 1884. |
| 1 lineatus Dkr. | Upolu. | |
| lineolatus Tapp. C. | N. Guinea. | Tryon 9 p. 190. |
| longissimus Dall. | Ind. occ. | Tryon 9 p. 191. |
| lusorius Tapp. C. | N. Guinea. | Tryon 9 p. 190. |
| Macandreae A. Ad. | Scandin. | Proc. 1856 p. 1. |
| maculatus Pse. | I. Kauai. | Proc. 1870 p. 777. |
| 1 maculosus A. Ad. | Maurit. | |
| malvaceus Jouss. | N. Cald. | Mayer ZJB. 1884. |
| margaritaceus Dkr. | I. Viti. | |
| Mariei Jouss. | I. Bourb. | Mayer ZJB. 1884. |
| marmoratus Pse. | I. Sandw. | Tryon 9 p. 180. |
| marmoratus Hinds. | Ind. occ. | Tryon 9 p. 191. |
| <i>Maroccanus</i> Brug. <i>ist perversus</i> L. | | |
| mastoniaeformis Jouss. | | Mayer ZJB. 1884. |
| 2 maxillaris Hinds. | Malace. | Ad. Gen. 1 p. 289. |
| melanurus C. B. Ad. | Jam. | Tryon 9 p. 191. |
| Metcalfi Hinds. | | Tryon 9 p. 191. |
| 2 micans Hinds. | N. Hibern. | |
| minimus Pse. | I. Kauai. | Proc. 1870 p. 774. |
| minutissimus Tapp. C. | N. Guinea. | Tryon 9 p. 190. |
| <i>mirabilis</i> A. Ad. <i>ist turris-Thomae</i> . | | |
| mirificus Dsh. | I. Reunion. | Mrts. Beitr. p. 283. |
| modestus C. B. Ad. | N. Britan. | Tryon 9 p. 191. |
| 1 monilifer Hinds. | Malace. | Ad. Gen. 1 p. 288. |
| 1 nana Dkr. | Upolu. | |
| nanus C. B. Ad. | Jam. | Tryon 9 p. 191. |
| <i>nigrocinctus</i> C. B. Ad. <i>ist modestus</i> . | | |
| 1 nigro-fuscus A. Ad. | Sydney. | |
| 2 nodiferus Ad. et Rv. | China. | Ad. Gen. 1 p. 289. |
| 1 noduliferus Ad. et Ang. | Austrl. | |
| 1 nodulosus Dkr. | I. Viti. | |
| obesulus Jouss. | N. Cald. | Mayer ZJB. 1884. |
| <i>obesulus</i> Monteros. <i>ist adversus</i> Mtg. | | |
| 1 ornatus Dsh. | Ind. occ. | |
| oryza Pse. | I. Kauai. | Proc. 1870 p. 776. |
| 2 pagoda Hinds. | Phlppn. | Ad. Gen. 1 p. 289. |
| <i>pallescens</i> Sow. <i>ist perversus</i> L. | | |
| pallidus Pse. | I. Kauai. | Proc. 1870. p. 774. |
| Peasei Jouss. | I. Sandw. | Tryon 9 p. 191. |

Triforis.

penuticulatus Dkr.	Upolu.	Tryon 9 p. 191.
perfectus Pse.	I. Kauai.	Proc. 1870 p. 775.
perlatus Issel.	M. rubr.	Tryon 9 p. 185.
1 perversus L.	Europ.	
1 Vr. radula Oliv.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
1 „ reticulatus Donovan.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
1 „ seriatus Mhlfd.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
1 „ tubercularis. Blyth.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
1 Pfeifferi Cross.	S. Vincent.	
1 pictus Mke.	N. Cald.	
2 pulchellus A. Ad.		Proc. 1851 p. 278.
punctatus Pse.	I. Anaa.	Proc. 1870 p. 275.
1 puncticulatus Dkr.	Upolu.	
1 pupaeformis Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 282.
1 pupula Dkr.	Upolu.	
puseolus Dkr.	N. Cald.	Grasset. Ind. Test.
pusiola Dkr.	Upolu.	Tryon 9 p. 191.
pusilla Pfr.	M. med.	Petit p. 145.
Vr. bicolor Scachi.	M. med.	Petit p. 145.
pustulosus Pse.	I. Kauai.	Proc. 1870 p. 776.
<i>pyramidalis</i> Ad. et Rv. <i>ist sculpt. Hinds.</i>		
1 quadrilineatus Dkr.	Rartng.	
<i>radula</i> Oliv. = <i>perversus</i> L.		
1 Reevei Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 282.
1 regalis Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
<i>reticulatus</i> Donovan. = <i>perversus</i> L.		
robustus Rv.	I. Makaino.	Proc. 1870 p. 775.
1 roseus Hinds.	Tahiti.	
Rossiteri Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
1 ruber Hinds.	Upolu.	
1 rubidus Pse.	Oc. pacif.	
rubra Jick.	Massaua.	
rufula Wats.	C. York.	
Savignyi Dll. Chiag.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
1 Schmeltzianus Hinds.	Upolu.	
1 scitulus A. Ad.	Austrl.	
2 sculptus Hinds.	Malacc.	Proc. 1878 p. 817.
<i>seriatus</i> Mhlfd. <i>ist perversus</i> L.		
Servaini Jouss.	Aden.	Mayer ZJB. 1884.
1 similis Pse.	I. Kauai.	Proc. 1870 p. 774.
1 similis Verkrz.	Jam.	
1 speciosus Ad. et Rv.	China.	
<i>striatus</i> Mhlfd. <i>ist perversus</i> L.		
sulcosus Pse.	I. Kauai.	
suturalis Ad. et Rv.	China.	
1 Tasmanicus T. Woods	Tasman.	Tryon 9 p. 184.
1 tibialis Jouss.	Tahiti.	Mayer ZJB. 1884.
2 toreulus Hinds.	Upolu.	
torticulus Dall.	Ind. oce.	Tryon 9 p. 191.
tricolor Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.

Triforis.

trilirata Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 282.
triserialis Dall.	Ind. oce.	Tryon 9 p. 191.
tristis Hinds.		Tryon 9 p. 191.
tristoma Blvll.	Austrl.	Ad. Gen. 1 p. 288.
triticea Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 433.
<i>tubercularis Blvll. = perversus L.</i>		
tuberculatus Pse.	I. Kauai.	Proc. 1870 p. 776.
turris-Thomae Ch.	Ind. oce.	Tryon 9 p. 185.
<i>turris-Thomae Orb. ist intermedius.</i>		
1 variegatus A. Ad.	S. John.	Proc. 1851 p. 277.
1 ventrosulus Dkr.	Upolu.	
1 venustus Dkr.	Tahiti.	
1 verrucosus Ad. et Rv.	China.	
2 Vestalis A. Ad.	Hondur.	Proc. 1851 p. 278.
1 violaceus Quoy.	M. aust.	
1 viriola Jouss.		Mayer ZJB. 1884.
3 vitreus Hinds.	M. aust.	
2 vittatus Hinds.	Malacc.	Ad. Gen. 1 p. 289.
1 vulpinus Hinds.	N. Irlnd.	Ad. Gen. 1 p. 288.
1 Whiteavesi Verrill.	Vinegard.	Tryon 9 p. 176.
xystica Jouss.	Mdgscr.	Mayer ZJB. 1884.

279. Gen. *Lampania* Gray.

<i>alveolus Hombr. et J. ist piperita Sow.</i>		
angulifera Sow.	Austrl.	Rv. Jc. L. f. 1.
<i>aterrima Dkr. = zonalis Quoy.</i>		
atramentaria A. Ad.		
Australis Quoy.	Austrl.	
baetica Pse.	I. Sandw.	
Cecillei Phl.		Ad. Gen. 1 p. 289.
<i>concolor Schrnk. = Cumingi Cross.</i>		
Cumingi Cross.	Japon.	
Vr. concolor Schrnk.		Tryon 9 p. 166.
<i>Cumingi Rv. ist multiformis Lschk.</i>		
curta Sow.	Californ.	Rv. Jc. L. f. 8.
Diemensis Quoy.	Tasman.	Tryon 9 p. 166.
enode Dkr.	China.	
<i>Euros Bayle ist curta Sow.</i>		
Galapagonis A. Ad.	I. Galap.	Rv. Jc. L. f. 10.
incisa Sow.	Californ.	
interrupta Mke.	C. S. Lucas.	Tryon 9 p. 143.
lactea Kien.	I. Sandw.	Tryon 9 p. 143.
Lamarcki Val.		
lineata Dkr.	I. Viti.	Tryon 9 p. 143.
luculenta Kien.	Borneo.	
monacha Cross et F.	Adelaid.	Tryon 9 p. 143.
multiformis Lschk.	Japon.	
nitida Hombr. et J.	I. Mangar.	Tryon 9 p. 143.
piperita Sow.	Phlppn.	Tryon 9 p. 144.
<i>pirenalis Quoy. ist zonalis Brug.</i>		

Lampania.

<i>punctata</i> Brug. ist <i>piperita</i> Sow.		
<i>pusilla</i> Nutt.	Ticao.	
<i>rivalis</i> Bayle.		Tryon 9 p. 166.
<i>sculpta</i> Sow.		Rv. Jc. L. f. q.
<i>Steenstrupi</i> Trschl. ist <i>Cumingi</i> Cross.		
<i>striatella</i> Dilw. ist <i>zonalis</i> Brug.		
<i>subviridis</i> Sow.		Tryon 9 p. 116.
<i>undulata</i> Sow. ist <i>rivalis</i> Bayle.		
<i>zonalis</i> Brug.	Austrl.	
Vr. <i>aterrima</i> Dkr.	Japon.	Tryon 9 p. 144.

280. Gen. *Potamides* Brug.

Syn. <i>Potamida</i> Schweig.		
" <i>Potamideum</i> Flmg.		
" <i>Potamis</i> Sow.		
" <i>Potomis</i> Sw.		
<i>ebeninus</i> Brug.	Austrl.	
<i>Humboldti</i> Val. ist <i>pacificus</i> Sow.		
<i>Lamarecki</i> Val.	Cumana.	Tryon 9 p. 159.
<i>mirabilis</i> Vrkrz.	Jam.	
<i>pacificus</i> Sow.	Valpar.	
<i>sulcatus</i> Born. ist <i>Pyrazus</i> Molucc.		
<i>vaginatus</i> Gld.	I. Viti.	

281. Gen. *Tympanotonos* Klein.

Syn. <i>Tympanostoma</i> Sw.		
" <i>Potamis</i> Sw.		
<i>aculeatus</i> Gm. ist <i>radula</i> L.		
<i>alatus</i> Phl. ist <i>fluviatilis</i> Pot. et M.		
<i>cingulatus</i> Gm. ist <i>fuscatus</i> L.		
<i>elatus</i> Phl.	Phlppn.	
<i>eurypterus</i> A. Ad. = <i>flaviatilis</i> Pot.		
<i>fluviatilis</i> Gm. ist <i>radula</i> L.		
<i>fluviatilis</i> Pot. et M.	Oc. ind.	
Vr. <i>eurypterus</i> A. Ad.	Phlppn.	Tryon 9 p. 160.
" <i>retiferus</i> A. Ad.	Phlppn.	Tryon 9 p. 160.
<i>fuscatus</i> L.	Gambia.	
Vr. <i>radula</i> L.	Gambia.	
<i>granulatus</i> Brug. ist <i>radula</i> L.		
<i>homoleucus</i> Bayle.	Afric.	
<i>incisus</i> Hombr. ist <i>fluviatilis</i> Pot.		
Layardi A. Ad.	Ceyl.	Rv. Jc. Tym. f. 2.
<i>macropterus</i> Kien.	Oc. ind.	
<i>micropterus</i> Kien. ist <i>fluviatilis</i> Pot.		
<i>minimus</i> Gm.	Carol. mer.	Tryon 9 p. 167.
<i>muricatus</i> Brug. ist <i>fuscatus</i> L.		
Oweni Fer.	Afric. occ.	
<i>pictus</i> Born.		
<i>radix</i> Duf. ist <i>fluviatilis</i> Pot		

Tympanotonos.

retiferus A. Ad. = *fluviatilis* Pot.
terebella Gm. *ist radula* L.

282. Gen. *Pyrasmus* Mft.

Syn. *Terebralia* Sw.

Caillaudi Pot. et M. M. rubr
 Caledonicus Jous. N. Cald.
 dorsuosus A. Ad. Phlppn.
fuscus Gm. *ist sulcatus* Brug.
 Gourmyi Cross. N. Cald.
 incisus. Californ.
Mangiorum Schröt. *ist sulcatus* Brug.
Moluccanus Gm. = *sulcatus* Brug.
 palustris L. Ind. or.
 semisulcatus Bolt. P. Essingt.
 sulcatus Brug. Ind. or.
 Vr. *Moluccanus* Gm. Mollucc.

283. Gen. *Telescopium* Ch.

fusum Schmeh. Ind. or.
indicator Mft. *ist fusum* Schmeh.
 laeve Quoy. Austrl.
 marmoratum Quoy. Austrl.
telescopium L. *ist fusum* Schmeh.

284. Gen. *Cerithidea* Sw.1. Sect. *Cerithidea* Sw.2. „ *Pirenella* Gray.

1 albivaricosa A. Ad. Phlppn. Proc. 1854 p. 85.
albo-nodosa Crptr. = *sacrata* Gld.
 alternata Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 25.
 1 ambigua C. B. Ad. Jam.
Australis Gray. *ist subcarinata* Sow.
 1 balteata A. Ad. Phlppn.
 2 bicarinata Gray. N. Zeal. Proc. 1854 p. 84.
 2 Vr. subcarinata Sow. Natal. Tryon 9 p. 163.
 2 Bombayana Sow. Bomb. Rv. Jc. C. f. 24.
 2 caeruleascens Mtlf. Ad. Gen. 1 p. 233.
Californica Hldm. *ist sacrata* Gld.
 1 Charbonieri Pet. Borneo.
 2 cinerascens Pall. Pers. G.
 2 clathrata A. Ad. I. Bohol. Tryon 9 p. 165.
 2 conica Blyll. M. med.
 1 cornea A. Ad. Borneo.
 1 costata Cost. Jam.
 1 crassilabra A. Ad. Phlppn. Proc. 1854 p. 84.
crassilabra Krss. *ist rissoidea* Sow.
 1 decollata L. Mdgscr.
 2 Diemensis Quoy. V. Diemsl. Proc. 1854 p. 84.
 2 Eriensis Val. Jam.

Cerithidea.

- forticula* Bayle, *ist varicosa* Sow.
 1 Fortunei A. Ad. Shangai.
 1 fragilis Gray.
fuscata Gld. = *sacrata* Gld.
Hanleyi Sow. = *iostoma* Pfr.
Hegewischi Phl. = *varicosa* Sow.
 1 iostoma Pfr. Carol. mer.
 1 Vr. Hanleyi Sow. Amer. Tryon 9 p. 164.
 1 Kieneri Hombr. et J. Borneo.
 1 Lafondi Mich. Jam.
 2 L'Argillierii Phl. Panam. Proc. 1854 p. 84.
Lavalleana Orb. *ist iostoma* Pfr.
 2 Layardi A. Ad. Ceyl. Proc. 1854 p. 86.
 1 lineolata Kien. Ad. Gen. 1 p. 293.
lutulentum Kien. *ist bicarinata* Gray.
 2 mamillata Risso. Sicil.
 1 Mazatlanica Crptr. Mztl.
 minor Mörch. Cuba. Tryon 9 p. 165.
 minus Dkr. Cuba. Tryon 9 p. 165.
 1 Moerchi A. Ad. I. Mindan. Rv. Jc. C. f. 18.
 1 Montagnei Orb. Panam.
 1 Vr. pulchra C. B. Ad. Panam.
 Moreleti Wattlebl. China. Tryon 9 p. 165.
nigra Hombr. et J. *ist bicarinata* Gray.
 1 obtusa Lm. Malacc.
 1 Vr. Kieneri Hombr. et J. Borneo.
 1 Orbygnyi.
 1 ornata A. Ad. I. Negros.
 2 Peloritana Cantr. M. med.
Petiti Schram. *ist ambigua* C. B. Ad.
 1 pliculosa Mke. Ind. occ.
pulcher Dillw. *ist decollata* L.
pulchra C. B. Ad. = *Montagnei* Orb.
pullata Gld. *ist sacrata* Gld.
 pupoidea Mörch. Ind. occ. Tryon 9 p. 165.
pusilla Jeffr. *ist submamillata* Raym.
quadrata Sow. *tsi obtusa* Lm.
Quoyi Hombr. et J. *ist rhizopor.* A. Ad.
 1 raricostata A. Ad. Philppn.
 1 Reeveana C. B. Ad. Panam.
 rhizoporarum A. Ad. Borneo. Proc. 1854 p. 85.
 rissoida Sow. Natal. Rv. Jc. C. f. 11.
 1 sacrata Gld. Californ.
 1 Vr. albo-nodosa Crptr. Mztl.
 „ fuscata Gld. Californ. Proc. 1856 p. 206.
salmacida Morl. *ist ambigua* C. B. Ad.
sardoum Cantr. *ist conica* Bell.
 1 scalariformis Say. Florida.
 semitrisulcata Bolt. Austrl. Grasset. Ind. Test.
 1 servilis C. B. Ad. Jam.

Cerithidea.

- | | | | |
|---|---|------------|-------------------|
| 1 | similis A. Ad. | Philppn. | Proc. 1854 p. 84. |
| | Sinensis Phl. | China. | Proc. 1854 p. 83. |
| 2 | striata Say. | Antill | |
| | <i>subcarinata</i> Sow. = <i>bicarinata</i> Gray. | | |
| | <i>submamillata</i> Rayn. ist <i>Turrit pusill.</i> | | |
| | <i>tenuis</i> Pjr. ist <i>scalariformis</i> Say. | | |
| | tricarinata Hutt. | N. Zeal. | Mayer ZJB. 1884. |
| 2 | trilineata Phl. | M. med. | |
| | turrita Stearns. | Florida. | Tryon 9 p. 164. |
| | <i>valida</i> C. B. Ad. = <i>varicosa</i> Sow. | | |
| 1 | varicosa Sow. | Real. Lej. | |
| 1 | Vr. Hegewischi Phl. | Amer. | |
| 1 | " valida C. B. Ad. | Panam. | |
285. Gen. *Brotia* H. Ad.
- | | | | |
|--|-----------------|--------|--------------------|
| | pagodula H. Ad. | Tavoy. | Proc. 1866 p. 150. |
|--|-----------------|--------|--------------------|

58. Fam. Melaniidae.286. Gen. *Paludomus* Sw.

- | | | | |
|----|---|------------|------------------------|
| 1. | Sect. <i>Paludomus</i> Sw. | | |
| 2. | " <i>Tanalia</i> Gray. | | |
| 1 | abbreviatus Rv. | Ceyl. | |
| 2 | aculeatus Gm. | Ceyl. | |
| 1 | acuminatus Rv. | Ceyl. | |
| | <i>aereus</i> Rv. = <i>loricatus</i> Rv. | | |
| 1 | Africanus Mrts. | Afric. | |
| 1 | Ajanensis Morl. | Nossibé. | |
| 1 | Vr. Allhouetensis Nevil. I. | Seychell. | Nevil. Ind. M. p. 296. |
| 2 | Andersonianus Nevil. | Pegu. | |
| 2 | Vr. Myadougensis Nevil. | Burma. | |
| 2 | Vr. nana Nevil. | Pegu. | |
| 2 | " Peguensis Nevil. | Pegu. | |
| | auctor Brot. | India. | Carus ZJB. 1880. |
| 1 | baculus Rv. | Ganges. | |
| 1 | Bensoni Brot. | India. | |
| 1 | bicinctus Rv. | Ceyl. | |
| 1 | bifasciatus Rv. | Ganges. | |
| 1 | Blanfordianus Nevil. | Ava. | |
| | Borneensis Issel. | Sarawaddi. | Nevil. Ind. M. p. 292. |
| | Burmanicus Nevil. | I. Mondel. | Nevil. M. 1881. |
| | carinatus Say. | Bombay. | |
| 1 | Ceylanicus Rv. | Ceyl. | |
| | <i>Cherraensis</i> = <i>conicus</i> Gray. | | |
| 1 | Chilinoides Rv. | Ceyl. | |
| | <i>Chittagonis</i> = <i>conicus</i> Gray. | | |
| 1 | cingulatus Mrts. | Afric. or. | |
| 1 | clavatus Rv. | Ceyl. | |

Paludomus.

- compactus* = *sulcatus* *Rv.*
- 1 *conicus* Gray. Bomb.
 1 Vr. *Cherraensis* India. Carus ZJB. 1880.
 1 " *Chittagensis* India. Carus ZJB. 1880.
 1 " *crassus* v. d. Bsch. India. Carus ZJB. 1880.
 1 " *Dihiriensis* India. Carus ZJB. 1880.
 1 " *Jainticus* India. Nevil Ind. M. p. 288.
 1 " *Kopitensis* Ducl. India. Nevil Ind. M. p. 288.
 1 " *nana* Nevil. India. Nevil Ind. M. p. 288.
 1 " *Pealians* Nevil. India. Nevil Ind. M. p. 288.
 1 " *rudis* Rv. India. Nevil Ind. M. p. 288.
 1 " *constrictus* Rv. Ceyl.
coronatus v. d. Bsch. ist *Stephan Bern.*
crassus v. d. B. = *conicus* Gray.
crassus Issel. ist *Isseli Brot.*
Cumingianus Dhrn. Ceyl.
cyanostomus Morl. Siam. Pet. J. 1864 p. 288.
 1 *decussatus* Rv. Ceyl.
Dihiriensis = *conicus* Gray.
 2 *dilatatus* Rv. Ceyl.
 1 *distinguendus* Dhrn. Ceyl.
 2 *dromedarius* Dhrn. Ceyl.
erinaceus *Rv.* = *loricatus* *Rv.*
erroneus Mich. Ceyl. Nevil Ind. M. p. 300.
exaratus Mrts. Finbon. Verh. Berl. Acad.
 1 *ferrugineus* Lea. Afric. or.
ferruginosus Lea. ist *ferrugineus* Lea.
 1 *fulguratus* Dhrn. Ceyl.
 2 *funiculatus* Rv. Ceyl.
 2 *Gardneri* Rv. Ceyl.
 1 *globosus* Gray. Ceyl.
 1 *globulosus* Rv. Ceyl.
 1 *gracilis* Parr. Ind. or.
 1 *Grandidieri* Cross. Mdgser. Pet. J. 1878 p. 73.
 1 *Gruneri* Jon. Ad. Gen. 1 p. 340.
 1 *Hanleyi* Dhrn. Ceyl.
 1 Vr. *subpictus* Blfd. Ceyl. Nevil Ind. M. p. 105.
Hilberi Grdlr. Hunan. Grdlr. M. 1866 p. 161.
Jaintiacus = *conicus* Gray.
inflatus Brot. Travanc. Nevil Ind. M. p. 295.
 1 *ingrescens* Rv. Ceyl.
Isseli Brot. Saraw. Nevil Ind. M. p. 295.
Kadapoensis ist *Tancharicus* Gm.
Kopilensis = *conicus* Gray.
 1 *labiosus* Bens. I. Bermud. Brot. Mel. p. 22.
 1 *laevis* Layrd. Ceyl.
Layardi *Rv.* = *loricatus* *Rv.*
 2 *loricatus* Rv. Ceyl.
 2 Vr. *aereus* Rv. Ceyl.
 2 " *erinaceus* Rv. Ceyl.

Paludomus.

- 2 Vr. Layardi Rv. Ceyl.
 2 „ undatus Rv. Ceyl.
 1 luteus Soul. Mdgser.
 1 luteus H. Ad. Borneo.
 lutosus Soul. = *spurcus* Soul.
 1 maculatus Lea. Ind. or.
 1 Madagascariensis Brot. Mdgser. Carus ZJB. 1880.
 1 Malabaricus Bens. Madras.
 1 maurus Rv. Ganges. Proc. 1852. p. 127.
 2 melanostomus Thorp. Ceyl.
 microsculptus Nevil. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 297.
 microstomus = *rotundus* Blfd.
 minutiusculus Grdlr. Hunan. Grdlr. Conch. p. 232.
 1 modicella Lea. Timor.
 monilis Thorp. India. Theb. et Hanl. p. 44.
 Moreleti Issel. *lst luteus* H. Ad.
 Myadoungensis Nev. = *Anderson. N.*
 nana = *Andersonianus* Nevil.
 nana = *conicus* Gray.
 1 nasutus Dhrn. Ceyl. Proc. 1857 p. 123.
 2 neritoides Rv. Ceyl.
 1 nigri Rv. Ceyl.
 1 nigricans Rv. Ceyl.
 1 Vr. subgranularis Brot. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 299.
 1 nodulosus Dhrn. Ceyl. Proc. 1857 p. 125.
 1 Nov.-Hollandicus Parr. N. Holl.
 1 obesus Phl. Bomb.
 1 olivaceus Rv. Sumtr. Brot. Mel. p. 22.
 1 ornatus Bens. Birma.
 1 ovatus Gray. Ad. Gen. 1 p. 340.
 1 paludinoïdes Rv. Ceyl.
 1 palustris Layrd. Ceyl.
 1 parvus Layrd. Bomb. Proc. 1854 p. 90.
 Pealianus = *conicus* Gray.
 Peguensis = *Andersonianus* Nevil.
 petrosus Gld. Tavoy. Nevil. Ind. M. p. 291.
 1 phasianinus Rv. Ceyl.
 2 pictus Rv. Ceyl.
 1 punctatus Rv. Maurit. Proc. 1852 p. 127.
 2 pyriformis Dhrn. Ceyl. Proc. 1858 p. 536.
 1 rapaeformis Brot. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 298.
 2 Reevei Layrd. Ceyl.
 2 regalis Layrd. Ceyl.
 1 regulatus Bens. Burma.
 reticulatus Bens. Burma. Theob. et H. p. 44.
 reticulatus W. Blfd. Jaintia. Nevil. Ind. M. p. 291.
 1 rotundus W. Blfd. India.
 1 Vr. microstomus Nevil. Anam. Nevil. Ind. M. p. 295.
 rudis Rv. = *conicus* Gray.
 rysiostomus.

Paludomus.

- 2 *similis* Layrd. Ceyl.
 2 *Skinneri* Dhrn. Ceyl.
 solidus Dhrn. Ceyl. Proc. 1857 p. 124.
 sphaericus Dhrn. Ceyl. Proc. 1857 p. 124.
 1 *spiralis* Rv. Ceyl.
 1 *spureus* Soul. Brot. Mel. p. 22.
 1 *Vr. lutosus* Soul. Brot. Mel. p. 22.
 1 *Stephanus* Bens. Bengal.
 stomatodon Blfd. *ist Bensoni* Brot.
 striatulus Nevil. Borneo. Nevil. Ind. M. p. 296.
 subdentatus Nevil. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 300.
 subgranularis Brot. = *nigricans* Rv.
 subpictus = *Hanleyi* Blfd.
 1 *subrotundus* Nevil. Borneo.
 2 *sulcatus* Rv. Ceyl.
 2 *Vr. compactus* Rv. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 299.
 2 *Swainsoni* Dhrn. Ceyl. Proc. 1857 p. 125.
 1 *Tanagoricus* Eyd. Ind. or.
 Tanioriensis *ist Tanchauricus* Gm.
 1 *Tanchauricus* Gm. Tanch. Pet. J. 1872 p. 341.
 2 *Tennanti* Rv. Ceyl.
 2 *Thwaitesi* Layrd. Ceyl.
 2 *torrenculus* Dhrn. Proc. 1858 p. 536.
 Travancoricus Bedd. Travanc. Nevil. M. Ind. p. 297.
 2 *trifasciatus* Rv. Ganges. Proc. 1852 p. 126.
 2 *undatus* Rv. = *loricatus* Rv.
 2 *ventriconulus* Nevil. Ceyl. Morl. Ind. M. p. 299.
 2 *violaceus* Layrd. Ceyl.
 1 *virescens* Dkr. Ceyl.
 1 *Zeylanicus* Lea. Ceyl.
287. Gen. *Leptoxis* Rfq.
 Syn. *Anculotus* Say.
 " *Anculosa* Conr.
- abrupta* Lea. Amer. b. Ad. Gen. 1 p. 307.
 affinis Hldm. Amer. b. Brot. Mel. p. 23.
 altilis Rv. Brot. Mel. p. 24.
 ampla Anth. Alabam. Brot. Mel. p. 23.
 angulata Conr. Ad. Gen. 1 p. 307.
 Annae Lea. Amer. b.
 Anthonyi Bud. Alabam.
 axinata Tryon. Tennessee.
 bella Lea. *ist plicata* Conr.
 bicincta Rv. Ecuad.
 bulbosa Anth. Amer. bor.
 canalifera Anth. Carol. sept. Brot. Mel. p. 24.
 carinata Anth. = *dilatata* Conr.
 carinata Layrd. Bomb. Proc. 1854 p. 94.
 carinata Lea. = *variabilis* Lea.
 cincinnatiensis Lea. = *praerosa* Say.

Leptoxis.

<i>concolor</i> Anth. = <i>integra</i> Say.		
<i>contorta</i> Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 24.
<i>Cossaensis</i> Lea. <i>ist taeniata</i> Conr.		
<i>corpulenta</i> Anth.	Carol. sept.	
<i>costata</i> Anth. = <i>trilineata</i> Say.		
<i>crassa</i> Hldm.	Teness.	
<i>crenata</i> Say.	Carol. mer.	Brot. Mel. p. 24.
<i>cruentata</i> Mke. = <i>praerosa</i> Say.		
<i>dentata</i> Couth. <i>ist monodontoides</i> Conr.		
<i>dilatata</i> Conr.	Virgin.	
Vr. <i>carinata</i> Anth.	L. Chapl.	
„ <i>Kirtlandiana</i> Anth.	Virgin.	
„ <i>Rogersi</i> Lea.	Amer. br.	
„ <i>solidula</i> Hldm.	Virgin.	Brot. Mel. p. 24.
„ <i>viridula</i> Anth.	U. S. Amer.	Rv. Jc. Anc. p. 307.
<i>dissimilis</i> Say.	Pittsbrg.	
Vr. <i>subcarinata</i> Wood.		Brot. Mel. p. 24.
<i>ebenus</i> Lea.	Amer. b.	Ad. Gen. 1 p. 308.
<i>elegans</i> Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 24.
<i>Europaea</i> Parr.	Croat.	
<i>Ferussacci</i> Roth. = <i>praerosa</i> Say.		
<i>flammata</i> Lea. = <i>picta</i> Conr.		
<i>Florentina</i> Lea. = <i>Tuomeyi</i> Lea.		
<i>Foremani</i> Lea. <i>ist picta</i> Conr.		
<i>formosa</i> Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 24.
<i>fuliginosa</i> Lea.	Amer. bor.	Ad. Gen. 1. p. 307.
<i>fusca</i> Hldm.	Oregon	Brot. Mel. p. 24.
<i>fusiformis</i> Lea. = <i>praerosa</i> Say.		
<i>geniculata</i> Hldm.	Teness.	
<i>gibbosa</i> Lea. = <i>subglobosa</i> Say.		
<i>globula</i> Lea. = <i>subglobosa</i> Say.		
<i>Griſſithiana</i> Lea. = <i>rubiginosa</i> Lea.		
<i>Hildrethiana</i> Lea. = <i>obovata</i> Say.		
<i>Jayana</i> Lea.	Kentucky.	Binn. Am. 1869.
<i>inflata</i> Lea. <i>ist dilatata</i> Conr.		
<i>integra</i> Say.	Ohio.	
Vr. <i>concolor</i> Anth.	Ohio.	Brot. Mel. p. 24.
„ <i>pumilis</i> Conr.	Alabam.	Brot. Mel. p. 24.
<i>isogona</i> Hldm.	Ohio.	
Vr. <i>pallida</i> Lea.	Ohio.	Brot. Mel. p. 24.
<i>Kirtlandiana</i> Anth. = <i>dilatata</i> Conr.		
<i>laevigata</i> Lm. = <i>praerosa</i> Say.		
<i>Lewisi</i> Lea. <i>ist Melania</i> Lew.		
<i>ligata</i> Anth.	Alabam.	
<i>littorina</i> Hldm.	Virgin.	Brot. Mel. p. 24.
Vr. <i>pilula</i> Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 24.
<i>Loodaensis</i> Lea.	Teness.	
<i>melanoides</i> Conr.	Alabam.	Brot. Mel. p. 24.
<i>monodontoides</i> Conr.	Virgin.	
Vr. <i>dentata</i> Couth.	Virgin.	Brot. Mel. p. 24.

Leptoxis.

<i>neritiformis</i> Dsh. = <i>praerosa</i> Say.		
<i>Nickliniana</i> Lea. = <i>variabilis</i> Lea.		
<i>nigrescens</i> Conr.	Marylnd.	Jay. Cat. p. 276.
<i>nuclea</i> Lea. = <i>virens</i> Lea.		
<i>nucleola</i> Anth. ist <i>Melania nucleola</i> .		
<i>Nuttalliana</i> Lea.	Oregon.	Brot. Mel. p. 25.
Vr. <i>seminalis</i> Hinds.	Californ.	Brot. Mel. p. 25.
<i>obovata</i> Say.	Alabam.	
Vr. <i>Hildrethiana</i> Lea.	Ohio.	Brot. Mel. p. 25.
<i>obtusa</i> Lea.	Amer. bor.	Ad. Gen. 1 p. 307.
<i>occidentalis</i> Lea. = <i>trilineata</i> Say.		
<i>ornatus</i> Anth.	Carol. b.	
<i>pallida</i> Lea. = <i>isogona</i> Hldm.		
<i>parva</i> Westl. ist <i>Melania parva</i> Lea.		
<i>patula</i> Brusin.	Dalm.	
Vr. <i>scalaris</i> Parr.	Dalm.	
<i>patula</i> Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 25.
<i>picta</i> Conr.	Alabam.	
Vr. <i>flammata</i> Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 25.
<i>pilula</i> Lea. = <i>littorina</i> Hldm.		
<i>pinguis</i> Lea. ist <i>Melania ping.</i>		
<i>pisum</i> Hldm.	Teness.	Brot. Mel. p. 25.
<i>planospira</i> Anth. ist <i>Melania plan.</i>		
<i>plicata</i> Conr.	Alabam.	
Vr. <i>smaragdina</i> Conr.	Alabam.	
„ <i>tuberculata</i> Lea.		Rv. Jc. Anc. p. 22.
<i>praerosa</i> Say.	Ohio.	
Vr. <i>cincinnatiensis</i> Lea.		Brot. Mel. p. 25.
„ <i>cruentata</i> Mke.		Brot. Mel. p. 25.
„ <i>Ferussacci</i> Roth.	Oran.	
„ <i>fusiformis</i> Sow.	N. Cald.	
„ <i>laevigata</i> Lm.		
„ <i>neritiformis</i> Dsh.		Brot. Mel. p. 25.
„ <i>virgata</i> Lea.		
<i>pumilis</i> Conr. = <i>integra</i> Say.		
<i>rapaeformis</i> Hldm.	Virgin.	Brot. Mel. p. 25.
<i>Rogersi</i> Lea. = <i>dilatata</i> Conr.		
<i>rota</i> Rv.	U. S. Amer.	Binn. Am. 1869 p. 17.
<i>rubiginosa</i> Lea.	Alabam.	
Vr. <i>Griffithiana</i> Lea.	Alabam.	
<i>salebrosa</i> Conr.	Teness.	
<i>semigranulosa</i> Dsh.		Ad. Gen. 1 p. 308.
<i>seminalis</i> Hinds. = <i>Nuttalliana</i> Lea.		
<i>Showaltieri</i> Lea. ist <i>Melania Show.</i>		
<i>smaragdina</i> Conr. = <i>plicata</i> Conr.		
<i>solida</i> Lea.	Alabam.	
<i>solidula</i> Hldm. = <i>dilatata</i> Conr.		
<i>Spixiana</i> Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 25.
<i>squalida</i> Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 25.
<i>subcarinata</i> Hldm.	Alabam.	Ad. Gen. 1 p. 308.

Leptoxis.

subglobosa Say.	Teness.	
Vr. gibbosa Lea.	Teness.	
„ globula Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 25.
subgranulosa Dsh.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
sulcosa Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 25.
taeniata Conr.	Alabam.	
tintinnambulum Lea.	Alabam.	
trilineata Say.	Ohio.	
Vr. costata Anth.	Ohio.	
„ occidentalis Lea.	Ohio.	Brot. Mel. p. 26.
„ viridis Lea.	Ohio.	Brot. Mel. p. 26.
trivittata Dek.	Amer. b.	Ad. Gen. 1 p. 307.
Troostiana Lea.	Teness.	
Tryoni Lea.	Teness.	
<i>tuberculata</i> Hldm. = <i>plicata</i> Conr.		
Tuomeyi Lea.	Amer. b.	Binn. Am. 1869 p. 16.
turgida Hldm.	Alabam.	Brot. Mel. p. 26.
umbilicata Westl.	Teness.	
variabilis Lea.	Virgin.	Brot. Mel. p. 26.
Vr. carinata Lea.	Virgin.	Brot. Mel. p. 26.
„ Nickliniana Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 26.
verrucosa Rfq.	Kentuky.	Nevil. Ind. M. p. 206.
virens Lea.		Brot. Mel. p. 26.
Vr. nuclea Lea.		Brot. Mel. p. 26.
<i>virgata</i> Lea. = <i>praerosa</i> Say.		
<i>viridis</i> Lea. = <i>trilineata</i> Say.		
<i>viridula</i> Anth. = <i>dilatata</i> Conr.		
vittata Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 26.
zebra Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 26.

288. Gen. *Gyrotoma* Sh.Syn. *Schizostoma* Lea.

„ <i>Melatoma</i> Anth.		
aequalis Lea.	Alabam.	Grasset. Ind. Test.
Alabamensis Lea.	Alabam.	
altilis Anth.	Amer. b.	Ad. Gen. 1 p. 305.
ampla Anth.	Alabam.	
angulata Lea.	Georgia.	
Anthonyi Rv.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
Babylonica Lea.	Alabam.	Ad. Gen. 1 p. 305.
Buddi Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
bulbosa Anth.	Teness.	
carinifera Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
castanea Lea.	Teness.	
circumlineata Tryon.	Californ.	Nevil Ind. M. p. 197.
conica Sh.		Brot. Mel. p. 27.
constricta Lea.	Alabam.	Binn. Amer. p. 373.
Cossaensis Lea.	Alabam.	Nevil Ind. M. p. 197.
curta Gld.	Amer. b.	Brot. Mel. p. 27.
curvata Say.	Amer. b.	Ad. Gen. 1 p. 305.

Gyrotoma.

cylindracea Gld.	Amer. b.	Brot. Mel. p. 27.
demissa Anth.	Amer. b.	Brot. Mel. p. 27.
<i>clipsoides</i> Lea. <i>ist</i> <i>Melania clips.</i>		
elliptica Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
excisa Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
Vr. ovoidea Sh.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
<i>Foremani</i> Lea. <i>ist</i> <i>Melania Forem.</i>		
funiculata Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
glandula Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
glans Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
globosa Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
Hartmanni Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
incisa Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
Vr. quadrata Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
„ salebrosa Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
laciniata Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
nucula Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
<i>obliqua</i> Anth. <i>ist</i> <i>incisa</i> Lea.		
ornata Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
ovalis Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
<i>ovoidea</i> Sh. = <i>excisa</i> Lea.		
pagoda Lea.	Alabam.	
Vr. constricta Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
pumila Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
pyramidata Sh.	Alabam.	
<i>quadrata</i> Anth. = <i>incisa</i> Lea.		
recta Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
robusta Anth.	Alabam.	
<i>rubicunda</i> Lea. <i>ist</i> <i>Melania rubro</i> Rv.		
<i>salebrosa</i> Anth. = <i>incisa</i> L.		
sphaerica Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
Spilmanni Lea.	Alabam.	
Vauxiana Lea.	Atacama.	
virens Lea.	Alabam.	
Wetumpkaensis Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.

289. Gen. *Io* Lea.

armigera Lea.	Teness.	
brevis Anth.	Teness.	
Duttoniana Lea.	Teness.	
Vr. fasciolata Rv.		Brot. Mel. p. 29.
fluviatilis Say.	Teness.	
Vr. fusiformis Say.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ gibbosa Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ inermis Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ lucida Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ rhombea Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ spirostoma Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ tenebrosa Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ turrita Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.

10.

<i>funiculata</i> Rv.	Alabam.	Brot. Mel. p. 29.
<i>fusiformis</i> Say. = <i>fluviatilis</i> Say.		
<i>gibbosa</i> Anth. = <i>fluviatilis</i> Say.		
<i>Jayana</i> Lea.	Teness.	
<i>inermis</i> Anth. = <i>fluviatilis</i> Say.		
<i>lurida</i> Anth.	U. S. Amer.	Brot. Mel. p. 29.
<i>nodata</i> Rv. = <i>Spixiana</i> Lea.		
<i>nodosa</i> Lea. ist <i>Melania monilijera</i> .		
<i>pagodula</i> Gld.	Tavoy.	Rv. Jc. f. 10.
<i>plicata</i> Lea.	Amér.	Ad. Gen. 1 p. 300.
<i>recta</i> Anth.	Teness.	
<i>rhombea</i> Anth. = <i>fluviatilis</i> Say.		
<i>robulina</i> Anth.	Teness.	
<i>rota</i> Rv.		Brot. Mel. p. 29.
<i>spinigera</i> Lea.	Amer.	Ad. Gen. 1 p. 300.
<i>spinosa</i> Lea.	Teness.	
<i>spirostoma</i> Anth. = <i>fluviatilis</i> Say.		
<i>Spixiana</i> Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
<i>Vr. nodata</i> Rv.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ <i>tuberculata</i> Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
<i>tenebrosa</i> Lea. = <i>fluviatilis</i> Say.		
<i>tuberculata</i> Lm.		Binn. Am. 1869.
<i>tuberculata</i> Adams. ist <i>Melania stygia</i> .		
<i>turrata</i> Anth. = <i>fluviatilis</i> Say.		
<i>verrucosa</i> Rfq.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.

290. Gen. *Tiphobia* E. Smth.Syn. *Reymondia* Brgt.

<i>Bourgignati</i> Joubert.	Tanganik.	Brgt. M. 1887 p. 148.
<i>Giraudi</i> Brgt.	Tanganik.	Mayer ZJB. 1885.
<i>Horei</i> E. Smth.	Tanganik.	
<i>Jouberti</i> Brgt.	Tanganik.	Brgt. M. 1887 p. 146.
<i>longirostris</i> Brgt.	Tanganik.	Brgt. M. 1887 p. 144.

291. Gen. *Melania* Lm.

1. Sect. A. = *Ceriphasia* Sw.
2. „ B. = *Potadoma* Sw.
3. „ C. = *Megara* H. A. Ad.
4. „ D^a. = *Juga* H. A. Ad.
5. „ D^b. = *Juga* H. A. Ad.
6. „ D^c. = *Juga* H. A. Ad.
7. „ D^d. = *Juga* H. A. Ad.
8. „ D^e. = *Juga* H. A. Ad.
9. „ E. = *Pachycheilus* Lea.
10. „ F. = *Melaniella* Sw.
11. „ G^a. = *Pachycheilus* Lea.
12. „ G^b. = *Pachycheilus* Lea.
13. „ G^c. = *Pachycheilus* Lea.
14. „ H. = *Doryssa* H. A. Ad.
15. „ I. = *Melanoides* Oliv.

Melania.

16. Sect. K. = Sermyla H. A. Ad.
 17. " L^a. = Melanoides Oliv.
 18. " L^b. = Melanoides Oliv.
 19. " L^c. = Melanoides Oliv.
 20. " L^d. = Melanoides Oliv.
 21. " M. = Melanoides Oliv.
 22. " N. = Tarebia H. A. Ad.
 23. " O. = Tarebia H. A. Ad.
 24. " P. = Plotia Bolt.
 25. " Q. = Tiara Bolt.
 26. " R. = Plotia Bolt.
 27. " S. = Pachycheilus Lea.
 28. " T. = Vibex Oken.
 29. " U. = Tarebia H. A. Ad.
 30. " V. =
 Abbevillensis Lea. Carol. m. Bin. Am. 1869 p. 286.
 7 abbreviata Anth. Brot. Mel. Dd.
 4 abjecta Hldm. Brot. Mel. Da.
 7 abrupta Lea. Alabam. Brot. Mel. Dd.
 3 abscida Anth. Alabam. Brot. Mel. C.
 Abyssinica Rüpp. ist *tuberculata*.
 acanthica Lea. = *pugilis* Hinds.
 acanthica Dhrn. Ceyl. Theob. et H. C. 3 p. 45.
 17 *aculea* Lea. Phlppn.
 20 *acuminata* Dkr. Phlppn.
 20 *Vr. acus* Lea. Phlppn.
 acuta Lea. = *Arroensis* Rv.
 6 *acuticarinata* Lea. Ohio.
 4 *acutimarginata* Lea.
 20 *acutispira* Mss. Upolu.
 17 *acutissima* v. d. B. Java. Brot. Mel. p. 17.
 17 *Vr. perstriatula* v. d. B. I. Guam. Nevil. Ind. M. p. 127.
 19 *aderenica* Mrts. Nicobar.
 16 *admirabilis* E. Smth. Tangank.
 21 *adspersa* Trschl. Ganges.
 21 *Vr. flammigera* Dkr. Ganges.
 7 *adusta* Anth. Teness.
 10 *Aegyptiaca* Bens. Aegypt. Brot. Mel. F.
 aeglea Lea. Alabam.
 30 *aequalis* Hldm. Amer. b. Brot. Mel. V.
 17 *aerea* Rv. Phlppn. Brot. Mel. La.
 30 *aethiops* Bk. Brot. Mel. V.
 1 *affinis* Lea. Alabam.
 10 *afra* Zglr. Carniol.
 10 *agnata* Zglr. Dalm.
 agnatella Servais. Bosnia. Brot. Mel. F.
 agrestis Rv. = *coarctata* Lm. Brgt. Europ. M. 1884.
 3 *Alabamensis* Lea. Alabam.
 18 *albescens* Lea. Java.
 albizonata Mss. = *subexusta* Mss.

Melania.

- 17 albovittata Brot. Brot. Mel. L.
 7 Alexandrenis Lea. Brot. Mel. Da.
 atilis *ist Gillia atilis.*
 4 altipecten Anth. Ohio. Brot. Mel. Da.
 1 alveare Conr. Teness.
 1 Vr. pernodosa Lea. Teness.
 25 amara Mörch. *ist mitra* Rv.
 25 amarula L. Mdgser.
 25 Vr. depauperata Mdgser. Nevil. Ind. M. p. 278.
 22 ambidextra Mrts. Japon. Brot. Mel. N.
 10 amblya Brgt. Save. Hist. M. Europ. 84.
 5 ambusta Anth. Alabam.
 amoena Lea. Alabam. Bin. Am. 1869 p. 169.
 27 amoena Morl. Africa.
 ampla Anth. Alabam.
 16 Amurensis Gstfld. Amur.
 16 Vr. Heukelomiana Rv. Amur.
 16 „ sublaevigata Nevil. Siangkng. Nevil. Ind. M. p. 263.
 Andamanica Brot. = *Nevilei* Brot.
 Angarensis Gstfld. Baikal L. Pet. J. 1860 p. 399.
 7 angulata Anth. Teness.
 angulatha Wethb. Rutherfd. Cincinnati Hist.
 30 angulosa Mke. Amer. b. Brot. Mel. V.
 angusta Anth. *ist semicarinata* Say.
 30 angusta Phl. Brot. Mel. V.
 7 angustispira Anth. Teness.
 annulata Conr. *ist annulifera* Conr.
 1 annulifera Conr. Alabam.
 1 Anthonyi Rv. Alabam.
 19 anthracina v. d. B. I. Nicobar.
 Apiensis E. Smth. I. Apis. Pet. J. 1885 p. 153.
 Apis Lea. Mexico. Proc. 1850 p. 190.
 appressa Brot. = *Nevilei* Brot.
 6 approxima Hldm. Teness. Brot. Mel. De.
 1 aqua Lea. Alabam.
 aquatilis Rv. = *macapa Moric.*
 4 arachnoidea Anth. Teness.
 1 arata Lea. U. S. Amer.
 1 Vr. exarata Lea. Teness.
 3 aretata Lea. Alabam.
 18 arete-cava Mss. Java. Brot. Mel. Lb.
 Aristides Bron. *ist tuberculata* Müll.
 armillata Lea. India. Proc. 1850 p. 195.
 17 Arroensis Rv. I. Arrow.
 17 Vr. acuta Lea. I. Arrow.
 20 Arthuri Küst. I. Malokai.
 16 aspera Less. N. Guinea. Tapp. C. p. 44.
 26 aspera Dillw.
 15 asperata Lm. Phlppn.
 15 Vr. pulchra v. d. B. Phlppn.

Melania.

- 15 Vr. sublaevigata. Luzon. Nevil. Ind. M. p. 264.
 30 aspersa Crist. et J. Amer. mer. Brot. Mel. V.
 14 aspersa Rv. Pernamb. Brot. Mel. H.
aspersa Trschl. ist tuberculata Müll.
 22 asperula Brot. I. Malokai.
 17 aspirans Hinds. I. Viti.
 17 Vr. macrospira Morl. N. Cald.
 20 Assavanensis Mss. I. Assav.
 20 Vr. desulcata Mss. I. Assav. Pet. J. 1870 p. 213.
 6 assimilis Anth. Teness.
 2 aterina Lea. Teness.
 17 aterrima Crist. et J. Teness. Brot. Mel. La.
 4 athleta Anth. Teness.
 14 atra Rich. Guyana.
 10 atrata Zglr. F. Glin.
 4 attenuata Lea. Teness.
 14 Audebarti Mss. Mdgsr. Pet. J. 1882 p. 47.
 auricoma Lea. Alabam. Bin. Am. 1869 p. 243.
 3 auriculaeformis Lea. Alabam. Brot. Mel. C.
auriscalpium Mke. = canaliculata.
 28 aurita Müll. Afric. oec.
 17 Australia Lea. Manil. Brot. Mel. La.
Australis Rv. = decussata Brot.
 6 Babylonia Lea. Brot. Mel. De.
 15 baccata Gld. Birma. Brot. Mel. J.
 15 Vr. fusiformis. Shas St. Theob. et H. C. J. 35.
 15 „ pyramidalis. Shas St. Theob. et H. C. J. 32.
 15 „ recta Brot. Birma. Nevil. Ind. M. p. 262.
 4 baculum Anth. Teness. Brot. Mel. Da.
 17 baculus Rv. Brot. Mel. La.
 Bairdiana Lea. Oregon. Bin. Am. 1869 p. 215.
Baizcana Brgt. ist Paramelania Baiz.
 26 Balonensis Conr. Austrl.
 28 balteata Phl. Sengl.
 16 balteata Rv. Brot. Mel. K.
Barattii Lea. ist symmetrica Hldm.
 3 basalis Lea. Alabam. Brot. Mel. C.
 30 batana Gld. Birma. Brot. Mel. V.
 30 Vr. sublineata Morl. Cochchin. Bin. Ind. M. p. 274.
 14 Batesi Rv. Peru. Brot. Mel. H.
 11 Beaumetzi Brot. Touran. Pet. J. 1887 p. 34.
Beddomeana = Touranensis.
 6 bella Conr. Georgia.
 6 bella-crenata Hldm. Alabam.
bellicosa Hinds. = pugilis Hinds.
 4 bellula Lea. Alabam.
 17 Beloni Phl. Brot. Mel. La.
 18 Bensoni Phl. Liuv Kiew. Brot. Mel. Lb.
 21 Bensoni Rv. Brot. Mel. M.
 Bentoniensis Lea. Bin. Am. 1869 p. 151.

Melania.

- 10 Berlani Brgt. Braila. Brgt. Hist. M. E. 1884.
 21 berylina Brot. Pondich. Brot. Mel. M.
 Betana Gld. Teness.
 30 bicarinata Grat. Brot. Mel. V.
 6 bicincta Anth. Teness.
 4 bicolor Anth. Amer. sept.
 19 bicolor Brot. Tahiti. Brot. Mel. La.
 30 bicolorata Anth. Amer. b. Brot. Mel. V.
 1 bicostata Anth. Teness.
 20 bifasciata Mss. Upolu.
 17 biflammata Rv. Lombok. Brot. Mel. La.
 Binneyana Lea. Alabam. Bin. Am. 1869 p. 241.
 binodulijera = *variabilis* Bens.
 Biscara Terv. = *tuberculata* Müll.
 3 bitaeniata Conr. Teness.
 bivittata ist *incrassata* Anth.
 21 Biwae Kob. L. Biwa
 bizonalis Lea. L. Champl.
 5 blanda Lea. Teness. Brot. Mel. Db.
 17 blatta Lea. Luzon. Proc. 1850 p. 184.
 Blosvilleana Less. N. Guinea. Tapp. C. p. 27.
 16 Bocceana Brot. Sumtr.
 Boeki Brot. Proc. 1881 p. 632.
 22 Bohinensis Brot. I. Bohin. Brot. Mel. N.
 Bourgignati Letourn. Croat. Brgt. H. M. E. 1884.
 Bourgignati Paladl. Montpell. Brgt. H. M. E. 1884.
 Bourgignati Gir. ist *Paramelania Bourg.*
 4 Boykiniana Lea. I. Georg.
 4 Vr. Hallenbecki Lea. Amur.
 14 branca Rv. Brasil.
 Brauniana Grdlr. Hunan. Grdlr. Annal. p. 287.
 15 Brazieri Anc. I. Salom. Carus. ZJB. 1880.
 20 Brenchleyi Baird. Upolu.
 9 brevicula H. Ad. China.
 14 brevior Trschl. Guyan.
 3 brevis Lea. Amer. bor.
 brevis Orb. = *zebra* Brot.
 7 brevispira Anth. Teness.
 Bridgesiana Lea. Alabam. Bin. Am. 1869 p. 222.
 Brookei Rv. = *episcopalis* Lea.
 23 Broti Dhrn. Ceyl.
 23 Vr. subrudis Layrd. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 276.
 1 Brumbyi Lea. Alabam.
 9 brunnea Anth. Kentucky.
 Buddi Lea. = *Virginica* Phl.
 30 bulbosa Gld. Oregon.
 bulimoides Tryon = *plicijera* Lea.
 19 bullata Lea. Brasil. Brot. Mel. H.
 17 bullioides Rv. Philppn. Brot. Mel. La.
 bullula Lea. Alabam. Bin. Am. 1869 p. 333.

Melania.

- | | | | |
|----|--|--------------|-----------------------------|
| 17 | Buschiana Rv. | Californ. | Brot. Mel. L ^a . |
| | <i>Byronensis</i> Rv. = <i>tuberculosa</i> Rang. | | |
| 5 | cadus Lea. | Alabam. | |
| | <i>caclatura</i> Contr. ist <i>coelatura</i> Contr. | | |
| | Cahawbensis Lea. | Alabam. | Bin. Am. 1869 p. 268. |
| | calculoides Lea. | Alabam. | Bin. Am. 1869 p. 330. |
| 21 | calculus Rv. | China. | Brot. Mel. M. |
| | Californica Cless. | Californ. | Grdlr. p. 189. |
| 4 | caliginosa Lea. | Teness. | |
| | <i>callopleuros</i> Brgt. ist <i>Paramelania</i> call. | | |
| | <i>Cambesiedesi</i> Payr. ist <i>Leiostraca</i> subul. | | |
| | <i>Cameroniana</i> Gir. ist <i>Paramelania</i> Cam. | | |
| | <i>campanellae</i> Phl. ist <i>Chemnitzia</i> lactea. | | |
| 1 | canaliculata Say. | Ohio. | |
| 1 | Vr. auriscalpium Mke. | Ohio. | |
| 1 | „ Sayi Wood. | Ohio. | |
| | canaliculata Brgt. | Ibraila. | Brgt. Hist. M.E. 1884. |
| | <i>canaliculata</i> = <i>tuberculata</i> . | | |
| | <i>canaliculata</i> = <i>Nicobarica</i> . | | |
| 17 | canalis Lea. | Philppn. | |
| 17 | Vr. lanceolata. | Philppn. | Nevil. Ind. M. p. 231. |
| | canalitium Lea. | Alabam. | Bin. Am. 1869 p. 79. |
| | Canbyi Tryon. | Georgia. | Bin. Am. 1869 p. 260. |
| | <i>Canbyi</i> Lea. ist <i>Etowahensis</i> Lea. | | |
| | <i>cancellata</i> Bens. = <i>Hanleyi</i> Brot. | | |
| 4 | cancellata Say. | | Bin. Am. 1869 IV. |
| 3 | capillaris Lea. | Alabam. | |
| 17 | carbonata Rv. | | Brot. Mel. L ^a . |
| | carinata Lea. | Teness. | Bin. Am. 1869 p. 100. |
| | <i>carinata</i> Raven. = <i>proxima</i> Say. | | |
| 6 | carinifera Lm. | Georgia. | |
| 5 | carinocostata Lea. | Alabam. | Brot. Mel. Db. |
| 5 | Vr. Carolinae Gray. | Alabam. | |
| 5 | „ Leidiana Lea. | Alabam. | |
| 5 | „ strenna Lea. | Alabam. | |
| | <i>Carolinensis</i> Lea. ist <i>lutea</i> Lea. | | |
| 15 | cassiaci Bens. | Ind. or. | |
| 3 | casta Anth. | Alabam. | Brot. Mel. C. |
| 4 | castanea Lea. | Teness. | |
| 10 | castanea Brgt. | Croatia. | Brgt. Hist. M.E. 1884. |
| | <i>Catabaea</i> Hldm. = <i>symmetrica</i> Hldm. | | |
| 4 | catenaria Say. | Georgia. | |
| 4 | catenoides Lea. | Georgia. | |
| 17 | Celebensis Quoy. | Celebes. | |
| | <i>cerea</i> Lea. = <i>sparsus</i> Lea. | | |
| 24 | cerea Brot. | | Brot. Mel. P. |
| | <i>Ceylonica</i> Lea. = <i>rudis</i> Lea. | | |
| | Chakasahaensis Lea. | Mississippi. | Bin. Am. 1869 p. 121. |
| 7 | chalybaea Anth. | Teness. | |
| | <i>Charpentieri</i> Dkr. = <i>macapa</i> Moric. | | |

Melania.

- Charreyi Morl. Lusitan. Rv. Jc. Mel. 461.
Chinensis Nevil. = *tuberculata* Müll.
- 14 Chloris Trschl. Guyan. Brot. Mel. H.
 23 chocolata Brot. Ceyl. Brot. Mel. O.
 Christyi Lea. Teness. Binn. Am. 1869 p. 110.
- 11 chrysalis Brot. Venezuel.
 20 cimelium Rv. I. Soloo. Brot. Mel. L^a.
 17 cineta Lea. Georgia.
cineinnatiensis ist *Leptoxis praecosa*.
- 11 cinerea Morl. Amer. c.
 cinerella Lea. Teness. Binn. Am. 1869 p. 195.
 cingulata Moric. Bahía. Pet. J. 1860 p. 303.
- 4 cinnamomea Anth. Alabam.
cinnamomea Grdtr. = *Gredleri* Bttg.
 2 circincta Lea. Teness. Brot. Mel. B.
 circumlineata Tryon. Californ.
- 16 circumstriata Mtlf. Borneo.
 circumsulcata Gass. N. Cald. Pet. J. 1865 p. 212.
 3 clara Anth. Brot. Mel. C.
- 4 Clarki Lea. Alabam.
 4 clausa Lea. Alabam.
 11 clava Mkc. Brot. Mel. Ga.
 7 clavaeformis Lea. Teness.
- 21 clavulus Mss. I. Viti.
 19 clavus Lm. I. Nicobar. Brot. Mel. L^c.
 coacta Meusch. Pet. J. 1872 p. 220.
- 19 coarctata Lm. Borneo.
 19 Vr. agrestis Rv. Borneo.
 cochlea Lea. Proc. 1850 p. 196.
cochlidium Lea. = *sobria* Lea.
Cochinchinensis = *tuberculata* Müll.
- 10 codiella Servais. Bosnia. Brgt. Hist. M.E. 1884.
 3 coelatura Conr. Georgia.
- 22 coffea Phl. Java. Brot. Mel. N.
 8 cognata Anth. Teness. Brot. Mel. D^c.
- 24 collistricta Rv. Madras.
 5 columella Lea. Teness. Brot. Mel. D^b.
 5 comma Conr. Alabam.
- 19 Commersoni Morl. Mdgsr.
 3 compacta Anth. Alabam. Brot. Mel. C.
 4 concinna Lea. Teness.
- 17 confusa Dhrn. Ceyl. Proc. 1858 p. 135.
 6 congesta Conr. Brot. Mel. D^c.
- 1 conica Say. Alabam.
 11 conica Orb. Cuba. Brot. Mel. Ga.
 Conradi Brot. Georgia.
- 1 Conradi Tryon. Alabam. Grasset. Ind. Test.
 8 consanguinea Anth. Indian. Brot. Mel. D^c.
 consolidata Brug. Brasil. Nevil. Ind. M. p. 216.
- 7 contigua Pse. I. Rauai.

Melania.

	contigua Lea.	Georgia.	
	continens Lea.	Alabam.	Binn. Am. 1869 p. 188.
17	contracta Lea.	I. Seychell.	Proc. 1850 p. 182.
	conulus Lea.	Fern. Po.	Proc. 1850 p. 190.
30	conus Jay.		Brot. Mel. V.
4	Coosaensis Lea.	Alabam.	
	<i>copiosa</i> Lea. <i>ist ovalis</i> Lea.		
30	coracina Anth.	Amer. bor.	Brot. Mel. V.
10	cornea Küst.	Dalm.	
10	Vr. crassa Parr.	Dalm.	
3	cornea Lea.	Teness.	Binn. Am. 1869 p. 45.
5	corneola Anth.	Alabam.	Brot. Mel. Db.
25	cornuta Lea.	Mdgsr.	
26	corolla Gld.	N. Zeal.	Brot. Mel. R.
10	coronata Küst.	F. Save.	Brot. Mel. F.
3	coronilla Anth.	Teness.	Brot. Mel. C.
19	corporosa Gld.	Tahiti.	
19	Vr. ferrea Rv.	Borneo.	
19	„ luteola Dkr.	Tahiti.	Nevil. Ind. M. p. 233.
3	corpulenta Anth.	Carol.	
8	correcta Brot.	Ohio.	
8	Vr. cuspidata Anth.	Ohio.	
17	corrugata Lm.	India.	
4	corrugata Lea.	Teness.	Brot. Mel. Da.
1	corvina Morl.	Guatem.	
3	Costaensis Lea.	Alabam.	
17	costata Quoy.	Halmah.	
30	costata Raven.	Virgin.	Brot. Mel. V.
	<i>costata</i> Brgt. = <i>tuberculata</i> Müll.		
	costellaris Lea.	Kuangtng.	Proc. 1850 p. 184.
4	costifera Hldm.	Illinois.	
5	costulata Lea.	Teness.	
10	costulata F. Schmdt.	Laibach.	Brot. Mel. F.
10	crassa Ktsch.	Dalm.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
10	Vr. ambigua Brgt.	Slavon.	Westlnd. p. 107.
10	„ ovoidea Brgt.	Bulgar.	Westlnd. p. 107.
10	„ parvula Schmch.	Krain.	Westlnd. p. 107.
10	„ ponderosa Stentz.	Krain.	Westlnd. p. 107.
	<i>crassa</i> Parr. = <i>cornea</i> Küst.		
	<i>crassa</i> Rv. <i>ist tuberculata</i> Müll.		
17	crassigranulata E. Smth.	Tangnik.	Pet. J. 1881 p. 284.
	crassilabris Brgt.	Agram.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
11	crassilabrum Rv.	N. Cald.	Brot. Mel. Ga.
22	crebra Lea.	Philppn.	
22	Vr. emaciata Lea.	Katcall.	Nevil. Ind. M. p. 239.
3	crebrestriata Lea.	Alabam.	
5	crebricostata Lea.	Teness.	
17	crebricostis Bens.	Hongkng.	
	<i>crebristriata</i> Lea. <i>ist crebrestriata</i> Lea.		
4	crenatella Lea.	Alabam.	Brot. Mel. Da.

Melania.

- 20 crenifera Lea. Java.
 25 crenularis Dsh. Phlppn. Brot. Mel. Q.
 17 crenulata Dsh. Java.
 17 Vr. Tirouri Fer. Phlppn.
 3 crepata Lea. Alabam.
 crepera Lea. Alabam. Binn. Am. 1869.
 19 crepidinata Rv. Java. Brot. Mel. Lc.
 crispa Lea. Alabam. Binn. Am. 1869.
Crissaensis Nevil. = tuberculata Müll.
 3 cristata Anth. Alabam.
Cristovalensis Brot. ist clavus Lm.
 cruda Lea. Teness. Binn. Am. 1869.
cruentata Mke. ist Leptoxis praerosa.
 9 cubicoides Anth. Indian. Brot. Mel. E.
 culta Lea. Alabam. Binn. Am. 1869.
 Cumberlandensis Lea. Kentucky. Nevil. Ind. M. p. 198.
 17 Cumingi Lea. Phlppn.
Cumingi Lea. = renovata Brod.
 5 Curreyana Lea. Kentucky.
 Currieriana Lea. Alabam. Binn. Am. 1869.
 3 curta Hldm. Teness.
curtata Lea. ist gradata Anth.
 1 curvata Lea. Teness. Brot. Mel. A.
 5 curvicostata Anth. Florida.
 2 curvilabris Anth. Teness. Brot. Mel. B.
 17 cuspidata Ch. Brot. Mel. La.
cuspidata Anth. = correcta Brot.
 25 Cybele Gld. I. Viti.
 3 cylindracea Conr. Alabam.
 21 cylindracea Mss. Java. Brot. Mel. M.
 3 cylindrica Conr. Brot. Mel. C.
 15 dactylus Lea. Phlppn.
 daktylios T. Woods. N. Guinea. Tapp. C. p. 42.
 17 Damoni E. Smth. Tanganik.
 26 datura Dhrn. Ceyl.
 20 Dautzenbergiana Morl. Cambodj. Pet. J. 1884 p. 399.
 Davidi Brot. Kiangsi. Grdlr. Vrz. 1886 p. 162.
 Decampi Lea. Alabam. Binn. Am. 1869.
 19 decollata Lm. I. Nossibé.
decollata Gm. ist consolidata Brug.
 5 decora Lea. Niagara.
 3 decorata Anth. Georgia.
 26 decussata Brot. Teness.
 26 Vr. Australis Rv. Teness.
 Demani Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 275.
Dembeana Rüpp. ist tuberculata Müll.
 2 densa Anth. Amer. bor.
 5 densecostata Rv. Florid. Brot. Mel. Db.
 denticulata Lea. Negros. Proc. 1850 p. 195.
depauperata = amarula L.

Melania.

- | | | |
|--|--------------|-------------------------|
| depygis Say. | Ohio. | |
| derelecta Brot. | | Kob. Syn. p. 30. |
| dermestoidea Lea. | I. Seychell. | Proc. 1850 p. 181. |
| 7 Deshayesiana Rv. | Teness. | Brot. Mel. Da. |
| 4 Deshayesiana Lea. | Teness. | |
| 4 Vr. plicatula Lea. | Teness. | |
| Deshayesiana Gass. | N. Cald. | Pet. J. 1864 p. 198. |
| <i>desulcata</i> = <i>Assavanensis</i> . | | |
| 14 devians Brot. | Maranh. | |
| 25 diadema Lea. | Philppn. | |
| Dicamorensis Lea. | Teness. | |
| Dicksoni E. Smth. | Formosa. | Proc. 1878 p. 728. |
| difficilis Lea. | Teness. | Binn. Am. 1869. |
| 17 digitalis Mss. | Java. | Brot. Mel. La. |
| dignum Lea. | Alabam. | Binn. Am. 1869. |
| 24 dimidiata Mke. | | Brot. Mel. P. |
| dimidiata E. Smth. | Austrl. | Pet. J. 1882 p. 176. |
| diminuta Grdlr. | Hunan. | |
| 13 dimorpha. | Gabon. | Brot. Mel. Ga. |
| 5 dislocata Rv. | Virgin. | Brot. Mel. Db. |
| <i>distorta</i> Phl. <i>ist incurva</i> Lea. | | |
| divina Letourn. | Cettina. | Brgt. Hist. M.E. 1884. |
| 19 divisa Phl. | | Brot. Mel. Lc. |
| 30 dolorosa Gld. | Hakodad. | Brot. Mel. V. |
| 21 Dombeya Rüpp. | Abyssin. | Brot. Mel. M. |
| dominula Tapp. C. | N. Guinea. | Pet. J. 1883 p. 275. |
| <i>Donovani</i> Forb. <i>ist Leiostraca subulat.</i> | | |
| Doolyensis Lea. | Teness. | Binn. Am. 1869. |
| <i>Doriae</i> Tapp. C. = <i>libertina</i> Gld. | | |
| <i>Downiana</i> Lea. = <i>papillosa</i> Anth. | | |
| Downiei Lea. | Cumberlnd. | Binn. Am. 1869. |
| 2 Draytoni Lea. | Californ. | |
| 16 Droueti Gass. | N. Cald. | |
| 7 dubiosa Lm. | Teness. | |
| 30 Duisabonis Grat. | | Brot. Mel. V. |
| Dunkeri Heint. | Japon. | Mayer ZJB. 1884. |
| 17 duplex Brot. | Manil. | Brot. Mel. La. |
| 24 dura Rv. | | Brot. Mel. P. |
| Duttoni Lea. | Teness. | Binn. Am. 1869. |
| Duveyreriana Giraud. | Afric. | Mayer ZJB. 1885. |
| 1 dux Lea. | Teness. | |
| ebenina Mrts. | Canton. | Grdlr. Sz. 1886 p. 162. |
| 2 ebenus Lm. | Teness. | |
| 30 eburnea Mhlfd. | | Brot. Mel. V. |
| 4 Edgariana Lea | Teness. | |
| 7 elata Anth. | Ohio. | |
| 26 elegans Bens. | Ceyl. | |
| elegans Brgt. | Danub. | Brgt. Hist. M.E. 1884. |
| <i>elegans</i> F. Schmidt. = <i>Hollandri</i> Fer. | | |
| 30 elegantula Anth. | Kentucky. | |

Melania.

- 1 *elevata* Say. Teness.
 4 *elevata* Lea. Amer. Binn. Amer. 1869.
 4 *eliminata* Anth. Teness.
 Ellioti Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 ellipsoides Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 elliptica Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 1 *elongata* Anth. Alabam.
 elongata Nevil. = *testudinaria* v. d. B.
 Elseyi E. Smth. Austrl. Pet. J. 1882. p. 176.
 emaciata = *crebra* Lea.
 enodes Zylr. ist *Hollandri* Fer.
 17 *epidromoides* Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 275.
 16 *episcopalis* Lea. Philppn.
 16 Vr. *Brookei* Rv. Borneo.
 19 *Erebus* Rv. Borneo. Brot. Mel. Lc.
 erosa Brot. N. Guinea. Tapp. C. p. 28.
 13 *erosa* Less. N. Guinea.
 21 *erythrostoma* Quoy. Vanicor. Brot. Mel. M.
 3 *Estabrookei* Lea. Teness.
 4 *Etowahensis* Lea. Florid.
 eumorphia Brot. Jordan. Brgt. Hist. M.E. 1884.
 exarata Mke. = *arata* Lea.
 excavata Anth. Alabam. Brot. Mel. C.
 excurata Conr. = *undulata* Say.
 exigua Conr. ist *Tryonia exigua*.
 12 *exigua* Morl. Guatem. Brot. Mel. Gb.
 4 *exilis* Hldm. Ohio.
 4 Vr. *Kirtlandiana* Lea. Virgin.
 eximia Anth. ist *gradata* Anth.
 eximia Brgt. Croat. Brgt. Hist. M.E. 1884.
 9 *expansa* Lea. Teness. Brot. Mel. E.
 19 *exusta* Rv. I. Ovalan.
 fabalis Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
 Fagotiana Brgt. Croat. Brgt. Hist. M.E. 1884.
 fallax Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 4 *fasciata* Mke. Brot. Mel. Da.
 fascinans Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 fasciolata Oliv. = *tuberculata* Müll.
 1 *fastigiata* Anth. Teness. Brot. Mel. A.
 28 *fastigiella* Rv. I. Salom. Brot. Mel. T.
 26 *Feejensis* Rv. I. Ovalan.
 26 Vr. *tumida* Mss. I. Ovalan. Pet. J. 1870 p. 216.
 ferrea Rv. ist *corporosa* Gld.
 27 *ferruginea* Lea. L. Tanganik.
 17 *figurata* Hinds. N. Hebrid.
 filocarinata Mss. Luzon. Nevil. Ind. M. p. 266.
 Vr. *subimbricata* Pulo P. Nevil. Ind. M. p. 266.
 1 *filum* Lea. Alabam.
 17 *fimbriata* Thorpe. Brot. Mel. La.
 Fiyensis Tapp. C. ist *Flyensis* Tapp. C.

Melania.

- flammigera* Dkr. = *adpersa* Trschl.
 17 *flammulata* v. d. B. Java. Binn. Amer. 1869.
flammulata Oliv. ist *tuberculata* Müll.
flava Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
flavescens Lea. Teness. Brot. Mel. N.
 22 *flavida* Dkr. Java.
 20 *florata* Hinds. N. Hebrid.
Florencense ist *Florentiana*.
 9 *Florentiana* Lea. Teness.
 19 *floricoma* Rv. Brot. Mel. Lc.
 4 *Floridensis* Rv. Brot. Mel. Da.
 30 *fluctuosa* Gld. Birma. Brot. Mel. V.
 30 *fluminalis* Müll. Brot. Mel. V.
Flyensis Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 275.
foeda Lea. Java. Proc. 1850 p. 180.
 13 *foenaria* Rv. Brot. Mel. Gc.
 21 *fontinalis* Phl. Pulo P.
 1 *Foremani* Lea. Teness.
Forestieri Cross. et F. Cambodja. Pet. J. 1882 p. 112.
 5 *formosa* Anth. Alabam. Brot. Mel. Db.
Formosensis E. Smth. Formos. Proc. 1878 p. 728.
 21 *Fortunei* Rv. Shanghai.
 17 *forulata* Rv. Brot. Mel. La.
Fraseri v. d. B. Ecuador. Proc. 1859 p. 165.
 17 *fraterna* Lea. N. Ireln. Brot. Mel. La.
 12 *Frethi* Gray. Afric. occ.
 17 *fulgida* Rv. Philppn.
 20 *fulgurans* Hinds. N. Ireln. Brot. Mel. La.
 9 *fuliginosa* Lea. Teness.
 1 *funea* Lea. Alabam.
 17 *fumosa* Hinds. Ausrtl.
 7 *funeralis* Anth. Teness.
 17 *funicula* Quoy. Mollucc.
 30 *furfurosa* Gld. Manil. Brot. Mel. V.
 7 *furva* Lea. Brot. Mel. Da.
 28 *fusca* Gm. Sengl.
 17 *fuscata* Dsh. Virgin.
 17 *Vr. compacta*. Nevil. Ind. M. p. 222.
fuscata Born. Cadulor. Theob. et H. C. p. 44.
fuscocincta Anth. Alabam. Binn. Amer. 1869.
fusco-punctata v. d. B. Ecuad. Proc. 1859 p. 167.
 9 *fusiformis* Lea. Alabam. Brot. Mel. E.
fusiformis = *Nicobarica* Mörch.
Gabbiana Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
 11 *Gassiesi* Rv. Amer. c.
 11 *Vr. Sallei* Gass. Amer. c.
 19 *gaudiosa* Hinds. N. Ireln. Brot. Mel. La.
 19 *gemma* Dekay. N. York. Brot. Mel. La.
 21 *gemmulata* Rv. Cochinch.
 11 *genella* Rv. Cuba. Brot. Mel. Ga.

Melania.

	geniculata Hldm.	Teness.	Grasset. Ind. Test.
	Georgiana Lea.	Georgia.	Binn. Amer. 1869.
	Gerhardti Lea.	Georgia.	
9	germana Anth.	Alabam.	Brot. Mel. E.
	<i>Gervillei</i> ist <i>Eulina polita</i> .		
	gibberosa Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
9	gibbosa Lea.	Teness.	
30	gibbosa Rfq.		Brot. Mel. V.
	<i>gigantea</i> Brgt. = <i>Hollandri</i> Fer.		
	<i>gigantea</i> = <i>Nicobarica</i> Mörch.		
7	glabra Lea.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
30	glabrata Mhlfd.		Brot. Mel. V.
10	glabrata Brgt.	Friaul.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
	<i>glandaria</i> Lea. ist <i>virgulata</i> Lea.		
7	glandula Anth.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
7	glans Anth.		Brot. Mel. Dd.
	<i>glans</i> v. d. B. ist <i>Hemisinus glans</i> .		
17	glaphyra Morl.	Paran. F.	Proc. 1863 p. 413.
7	glauca Anth.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
17	gloriosa Anth.	Pegu.	
17	Godmanni Tristr.	Ver. Paz.	Proc. 1863 p. 413.
	Gottschei Mrts.	China.	
19	Gouldiana Rv.	N. Cald.	Brot. Mel. Le.
30	gracilina Gld.	Tahiti.	Brot. Mel. V.
7	gracilior Anth.	Ohio.	
7	Vr. gracilis Anth.	Ohio.	
7	gracilis Lea.	Teness.	
11	gracilis Tristr.	Ver. Paz.	Proc. 1863 p. 413.
6	gracillima Anth.	Carol. mer.	
	graciosa Less.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 28.
1	gradata Anth.	Alabam.	
	<i>Graeffei</i> Mss. = <i>lutosa</i> Gld.		
	graminea Hldm.	Amboin.	Binn. Amer. 1869.
22	granata Lea.	Georgia.	
	Grangeri Watlbld.	Cochinch.	
22	granifera Lm.	I. Timor.	
12	granospira Mss.	Java.	Brot. Mel. N.
26	granum v. d. B.	Java.	
11	graphium Morl.	Amer. c.	
4	grata Anth.	Alabam.	
2	gratiosa Mss.	Upolu.	
	gratiosa Lea.	Alabam.	Bin. Amer. 1869.
9	gravida Anth.	Alabam.	Brot. Mel. E.
	Gredleri Bttg.	Hunan.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 163.
	Vr. cinnamomea Grdlr.	Hunan.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 163.
3	grisea Anth.	Alabam.	Brot. Mel. C.
7	grossa Anth.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
	Grosvenori Lea.	Indiana.	Binn. Amer. 1869.
11	Gruneri Jon.	Orinoce.	
	Guayaquilensis Pet.	Guayaq.	Pet. J. 1853 p. 157.

Melania.

- | | | | |
|----|---|---------------|------------------------|
| 11 | Guineensis Rv. | Guinea. | |
| | Guppyi E. Smth. | I. Salom. | Proc. 1885 p. 603. |
| | Hainanensis Brt. | Hngkng. | Grdlr. V. 1866 p. 162. |
| 16 | Hainesiana Lea. | India. | |
| | Haldemani Tryon. | L. Erie. | Binn. Amer. 1869. |
| 4 | Haleiana Lea. | Louisian. | Brot. Mel. Da. |
| | <i>Hallenbecki</i> Lea. = <i>Boykiniana</i> Lea. | | |
| | Hamonvillei Brot. | Tonkin. | Pet. J. 1887 p. 32. |
| | Hanleyi G. Aust. | Cachar. Hill. | Theob. et H. C. p. 45. |
| 21 | Hanleyi Brot. | China. | |
| 21 | Vr. cancellata Bens. | China. | |
| 21 | Hanleyi Ancey. | Congo. | |
| 3 | harpa Lea. | Alabam. | |
| 3 | Vr. lateralis Lea. | Alabam. | |
| 23 | harpula Dkr. | Java. | Brot. Mel. O. |
| | <i>Hartmanniana</i> Lea. ist <i>Gyrotoma ampl.</i> | | |
| 2 | hastata Anth. | Alabam. | Brot. Mel. B. |
| 17 | hastula Lea. | Philppn. | |
| 17 | Vr. pseudaculea Nevil. | Philppn. | Nevil. Ind. M. p. 227. |
| 17 | „ subacutissima Nevil. | Philppn. | Nevil. Ind. M. p. 227. |
| 17 | „ subcostata Nevil. | Philppn. | Nevil. Ind. M. p. 227. |
| 17 | „ subcrenulata Nevil. | Philppn. | Nevil. Ind. M. p. 227. |
| 17 | „ subflammulata Nevil. | Philppn. | Nevil. Ind. M. p. 227. |
| 17 | „ subpicta Nevil. | Philppn. | Nevil. Ind. M. p. 227. |
| 3 | Haysiana Lea. | Alabam. | |
| 11 | Hellersi Planc. | | Brot. Mel. Ga. |
| | <i>Helvillensis</i> Montrz. = <i>Souverbieana</i> . | | |
| 14 | hemisinus Sw. | Surinam. | |
| 16 | Henriettae Gray. | China. | Brot. Mel. K. |
| 4 | Henryana Lea. | Teness. | |
| 16 | herculea Gld. | Tavoy. | |
| 24 | Herklotsi Pet. | Java. | Brot. Mel. P. |
| | heros Brot. | Ceylon. | Kob. Syn. p. 30. |
| | <i>Heukelomiana</i> Rv. = <i>Amurens. Gstfld.</i> | | |
| 11 | hians Lea. | Peru. | Proc. 1870 p. 374. |
| 24 | hippocastanum Brot. | N. Cald. | Brot. Mel. P. |
| 30 | hippocastanum Rv. | Borneo. | Brot. Mel. V. |
| | Hocydei Lea. | Americ. | Binn. Amer. 1869. |
| 14 | Hohenackeri Phl. | Surinam. | Brot. Mel. H. |
| 10 | Hollandri Fer. | Carniol. | |
| 10 | Vr. afra Zglr. | Carniol. | |
| 10 | „ agnata Zglr. | Dalm. | Westerl. p. 105. |
| 10 | „ agnatella Servais. | Bosnia. | Westerl. p. 105. |
| 10 | „ Berlani Brgt. | Iburila. | Westerl. p. 106. |
| 10 | „ castanea Brgt. | Croat. | Westerl. p. 106. |
| 10 | „ codiella Servais. | Bosnia. | Westerl. p. 106. |
| 10 | „ coronata Kien. | Croat. | Westerl. p. 104. |
| 10 | „ costulata F. Schmidt. | Carniol. | |
| 10 | „ crassilabris Brgt. | Croat. | Westerl. p. 105. |
| 10 | „ cuspidata Parr. | Carniol. | |

Melania.

- 10 Vr. divina Letourn. Dalm.
 10 „ elegans A. Schmidt.
 10 „ eximia Brgt. Croat. Westerl. p. 104.
 10 „ Fagotiana Brgt. Croat. Westerl. p. 105.
 10 „ gigantea Brgt. Croat. Westerl. p. 106.
 10 „ glabrata Zglr. Illyr. Westerl. p. 106.
 10 „ grossa Zglr. Carniol.
 10 „ Kraspinensis Letourn. Croat. Westerl. p. 105.
 10 „ laevigata Rm. Krain.
 10 „ legitima Rm. Krain.
 10 „ pilariana Brgt. Croat. Westerl. p. 105.
 10 „ raphidia Brgt. Croat. Westerl. p. 106.
 10 „ semiplicata Brusin. Dalm. Westerl. p. 105.
 10 „ speciosa Brgt. Croat. Westerl. p. 106.
 10 „ Tschapecki Westl. Syria. Westerl. p. 105.
 3 Holstonia Lea. Teness. Brgt. Mel. C.
 Hongkongensis Brot. Hngkng. Grdlt. Vrz. 1886 p. 162.
 10 Horei E. Smth. L. Tanganik.
 30 Housei Lea. Siam. Brot. Mel. V.
 30 humerosa Gld. Burma. Brot. Mel. V.
 19 humilis Phl. Brot. Mel. Lc.
 11 Hungerfordiana Nevil. Burma. Nevil. Ind. M. p. 270.
 Hupensis Grdlr. Hunan. Nevil. Ind. M. p. 219.
hybrida Rv. = neutra Brot.
 3 Hydei Conr. Teness.
 11 Jansoni H. Ad. Nicarag. Proc. 1870 p. 795.
 14 Japonica Rv. I. Hainan.
 19 Javanica v. d. B. Java.
 1 Jayana Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
Jayi ist Jayana Lea.
 6 imbricata Anth. Alabam. Brot. Mel. De.
 12 immanis Morl. Amer. c.
 imperialis Giraud. L. Tanganik. Binn. Amer. 1869.
 3 impressa Lea. Alabam.
 20 impura Lea. Luzon.
 21 incisa Rv. Tahiti.
 inconstans Lea. F. Etowah. Binn. Amer. 1869.
 21 incontaminata Parr. Sennaar.
 4 incrassata Anth. Brot. Mel. Da.
incurta Ant. ist sordida Lea.
 1 incurva Lea. Alabam.
 19 indefinita Lea. Luzon.
 15 Indica Soul. India. Brot. Mel. K.
indorum Morl. = laevissima Sow.
induta Lea. ist Doolyensis Lea.
 30 inemta Anth. Amer. bor. Brot. Mel. V.
 30 inermis Less. I. Waigou. Brot. Mel. V.
 infantula Lea. Ohio. Binn. Amer. 1869.
 inflata Hldm. Alabam. Brot. Mel. E.
 informis Lea. Ohio. Binn. Amer. 1869.

Melania.

- 30 infracostata Mss. Java. Brot. Mel. V.
 1 infrafasciata Anth. Teness. Brot. Mel. A.
 infrafasciata Souverb. I. Art. Pet. J. 1865 p. 156.
infuscata Lea. *ist* *Gerhardti* Lea.
- 13 Inhambanica Mrts. I. Mozbq.
 21 inhonesta v. d. B. I. Viti.
 7 immanis Morl. Guatem.
 7 inornata Anth. Ohio.
 3 inosculata Lea. Ohio.
 15 inquinata Defr. Phlppn.
 11 inquinata Jan. Mrtqnq. Brot. Mel. Ga.
 11 insolida Brot. Pet. J. 1887 p. 35.
 10 instabilis Lea. Teness.
 6 intensa Anth. U. S. Amer. Brot. Mel. De.
intercedens Lea. *ist* *angulata* Anth.
 interlineata Anth. Indiana. Binn. Amer. 1869.
 11 intermedia v. d. B. Nicarag. Brot. Mel. Ga.
intermedia Grdtr. = *praenotata* Grdtr.
interposita Mss. = *lutosa* Gld.
- 4 interrupta Hldm. Teness. Brot. Mel. Da.
 7 intersita Hldm. Indiana. Brot. Mel. Da.
intertexta Anth. *ist* *arachnoidea* Anth.
 interveniens Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 22 invicta Mss. Phlppn.
 Johnsoni E. Smth. Mdgser. Proc. 1882 p. 383.
 2 iostoma Anth. Teness. Brot. Mel. B.
 6 iota Anth. Brot. Mel. De.
 Jouani Gass. N. Cald. Grasset. Ind. Tctst.
- 26 Irrawadica Blfd. Irrawad.
irrigua Mrts. = *libertina* Gld.
Judaica Roth. = *tuberculata* Müll.
 jugicostis Bens. Yunan. Nevil. Ind. M. p. 280.
Jullieni Dsh. *ist* *Canidia* Jullien.
- 17 juncea Lea. Luzon.
 17 Kallajensis. Polynes.
 Kambyi Lea. Florida.
Kirtlandiana Lea. = *exilis* Hldm.
Knooensis Lea. *ist* *modesta* Lea.
 Knoxvilliana Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
 Kochi Bern. Brasil. Pet. J. 1886 p. 83.
 Kookajensis Watlbld. Donjonq. Pet. J. 1886 p. 264.
 14 Krantzi Charp. Brot. Mel. H.
Kraspinensis Let. = *Hollandri* Fer.
 labiata Lea. Ohio. Binn. Amer. 1869.
- 21 Labuanensis Brot. I. Labuan.
 3 lachryma Anth. Brot. Mel. C.
 11 lacunata Rv. Brot. Mel. Ga.
 12 lacustris Morl. Guatem.
 3 laëta Jay. Alabam.
 4 laevigata Lea. Alabam. Brot. Mel. Da.

Melania.

- 11 laevigata Brown. Carniol. Brgt. Hist. M.E. 1884.
 laevigata Brgt. Carniol. Brot. Mel. L^b.
 18 laevis Gray. Brot. Mel. D^a.
 4 laevis Lea. Brot. Mel. D^a.
 11 laevissima Sow. Mexico.
 11 Vr. indorum Morl. Guatem.
 26 Lamberti Cross. N. Cald.
 17 lancea Lea. I. Societ.
 lanceolata Lea. = *canalis* Lea.
 lanceolata Nevil. = *Reevei* Brot.
 Landaueri Brot. I. Aru. Tapp. C. p. 36.
 20 languida Mss. Upolu.
 5 laqueata Say. Teness.
 11 L'Argillieriti Phl. Amer. c.
 7 larvaeformis Lea. Brot. Mel. D^a.
 larvata Brot. Tehuantp. Kob. Syn. p. 31.
 30 latebrosa Hinds. N. Ireln. Brot. Mel. V.
 lateralis Lea. = *harpa* Lea.
 12 lateritia Lea. Phlppn.
 4 latitans Anth. Brot. Mel. D^a.
 lativittata Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 2 laxa Mss. Upolu.
 Layardi Dhrn. Ceyl.
 4 Leai Brot. Georgia. Brot. Mel. D^a.
 5 Lecontiana Lea. Georgia. Brot. Mel. D^b.
 Leidiana Lea. = *carinocostata* Lea.
 21 Lemyrei Morl. Cambodj. Pet. J. 1884 p. 398.
 5 lentiginosa Rv.
 lepida Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 Lesleyi Lea. Cumberl. Binn. Amer. 1869.
 10 Letourneuxi Brgt. Croat. Brgt. H. M. E. 1884.
 10 Vr. Bosnica Brgt. Bosnia. Brgt. H. M. E. 1884.
 10 „ dilatata Brgt. Brgt. H. M. E. 1884.
 10 „ elongata Brgt. Brgt. H. M. E. 1884.
 1 Lewisi Lea. Teness.
 30 libertina Gld. Japon.
 30 Vr. Doriae Tapp. C. Japon. Nevil. Ind. M. p. 268.
 30 „ Japonica Rv. Japon. Nevil. Ind. M. p. 268.
 30 „ irrigua Mrts. Japon. Nevil. Ind. M. p. 268.
 30 „ plicosa Mrts. Japon. Nevil. Ind. M. p. 268.
 30 „ sublaevigata Mrts. Japon. Nevil. Ind. M. p. 268.
 30 „ subplicosa Mrts. Formosa. Nevil. Ind. M. p. 268.
 11 Liebmanni Phl. Mexico. Brot. Mel. G^a.
 3 ligata Conr. Alabam.
 30 ligata Mke. Ohio. Brot. Mel. V.
 30 ligata Crist. et J. Amer. m. Brot. Mel. V.
 5 lima Conr. Alabam.
 11 Limborgi Hanl. Moulnein. Nevil. Ind. M. p. 269.
 Lindsleyi Lea. *ist dislocata* Rv.
 22 lineata Gray. Calcutt. Brot. Mel. N.

Melania.

	lineolata Anth.	Amer. bor.	
22	lirata Bens.	Sumtr.	
21	lirata Mke.	N. Holl.	Brot. Mel. M.
	4 liratula Brot.	Amer. mer.	
28	Listeri Ant.		Brot. Mel. T.
30	lita Lea.	Alabam.	
	lithasioides Lea.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.
18	litigiosa Brot.		Brot. Mel. Lb.
	7 livescens Mke.	L. Erie.	
	7 Vr. Niagarensis Lm.	Niagar.	
	1 livida Rv.	Ohio.	
17	Loebbeckei.		
14	loricata Rv.		
	Louisvillensis Lea.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.
19	luctuosa Hinds.	Ovalan.	
	2 lugubris Lea.	Alabam.	Brot. Mel. B.
11	lumbrica Rv.		Brot. Mel. Ga.
	lutea Lea.	Carol. mer.	Binn. Amer. 1869.
	luteola Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
	<i>luteomarginata</i> = <i>tuberculata</i> Müll.		
19	lutosa Gld.	Upolu.	
19	Vr. Gräffei Mss.	Upolu.	
19	„ interposita Mss.	Upolu.	
	Luzoniensis Lea.	Philppn.	Proc. 1850 p. 188.
	1 Lyoni Lea.	Alabam.	
23	lyraeformis Lea.	Manil.	Brot. Mel. O.
14	macapa Moric.	Guyan.	
14	Vr. aquatilis Rv.	Guyan.	
14	„ Charpentieri Dkr.	Guyan.	
	<i>macella</i> Lea. <i>ist tecta</i> Anth.		
17	macilenta Mke.		Brot. Mel. La.
10	macilenta Parr.	Dalm.	Brot. Mel. F.
	<i>macrospira</i> Morl. = <i>aspirans</i> Hinds.		
30	maculata Parr.		Brot. Mel. V.
17	maculata Born.		
30	Madagascariensis Grat.	Mdgscr.	Brot. Mel. V.
21	mageni Gass.	N. Cald.	
30	magnifica Conr.		Brot. Mel. V.
21	Malayana Issel.	Sumtr.	
	mandarina Brot.	Peking.	Grdlr. M. 1866 p. 163.
	<i>Mangoensis</i> Mss. = <i>Terpsichore</i> Gld.		
21	Mariei Gass.	N. Cald.	
19	Mariesi E. Smth.	Formosa.	
17	Martensi Brot.		Brot. Mel. La.
	Matheroni Gass.	N. Cald.	Pet. J. 1864 p. 198.
28	Matoni Gray.	Congo.	Brot. Mel. T.
24	Maniensis Lea.	I. Mani.	
24	Vr. subgranifera.	I. Marian.	Nevil. Ind. M. p. 274.
19	maurula Rv.	Guinea.	
	maxima Lea.	Amer. c.	Proc. 1850 p. 187.

Melania.

- | | | | |
|----|---|------------|------------------------|
| | mediocris Lea. | Teness. | Binn. Amer. 1869. |
| 16 | Menkeana Lea. | India. | |
| 11 | meretrix Rv. | Tahiti. | Brot. Mel. Ga. |
| 17 | Metcalfei Rv. | Borneo. | Brot. Mel. La. |
| 11 | Mexicana Rv. | Mexico. | |
| 16 | microstoma Lea. | I. Negros. | Proc. 1850 p. 186. |
| | Midas Lea. | Alabam. | Binn. Amer. 1869. |
| 6 | Milesi Lea. | Michigan. | |
| 18 | Mindorensis Lea. | I. Mindor. | |
| | minor Lea. | Teness. | Binn. Amer. 1869. |
| 12 | minuta Brot. | | Brot. Mel. Gb. |
| 24 | mirifica A. Ad. | N. Irelnl. | Proc. 1853. p. 99. |
| 13 | mitra Meusch. | Sumtr. | |
| | modesta Lea. | Teness. | Binn. Amer. 1869. |
| | modesta v. d. B. | Ecuad. | Proc. 1859 p. 168. |
| | modicella Lea. | Timor. | Proc. 1850 p. 196. |
| 12 | Moerchi Bk. | | Brot. Mel. Gb. |
| 30 | moësta Hinds. | I. Viti. | |
| 30 | Moluccensis Quoy. | Molucc. | Brot. Mel. V. |
| 1 | monilifera Lea. | Alabam. | |
| 18 | monilis Mss. | Java. | Brot. Mel. Lb. |
| 9 | monozonalis Lea. | Teness. | Brot. Mel. E. |
| 21 | Montrouzieri Gass. | N. Cald. | |
| 19 | Moreleti Rv. | N. Cald. | |
| 1 | moriformis Lea. | Alabam. | |
| 17 | mucronata v. d. B. | | Brot. Mel. La. |
| | <i>mucronata</i> Lea. <i>ist vestita</i> Conr. | | |
| | <i>multilineata</i> Say. = <i>Virginica</i> Say. | | |
| | <i>muricata</i> = <i>tuberculata</i> Müll. | | |
| | Murrayensis Lea. | Georgia. | Grasset. Ind. Test. |
| 11 | murrea Rv. | | |
| | <i>mutabilis</i> Lea. = <i>suturalis</i> Hldm. | | |
| 14 | mutans Gld. | C. Palmas. | |
| 7 | mutata Brot. | Teness. | Brot. Mel. Da. |
| | <i>Myadoungensis</i> = <i>tuberculata</i> Müll. | | |
| 30 | Myersiana Lea. | I. Viti. | Brot. Mel. V. |
| 26 | myuros Brot. | Halimah. | Brot. Mel. R. |
| | nana Lea. | I. Negros. | Proc. 1850 p. 192. |
| | <i>nana</i> Nevil. = <i>Zeleborei</i> Brot. | | |
| 30 | napella Anth. | Amer. b. | Brot. Mel. V. |
| | napoidea Lea. | Teness. | Binn. Amer. 1869. |
| | <i>nassa</i> E. Smth. <i>ist Param. nassa</i> Brgt. | | |
| 4 | nassula Conr. | Alabam. | Brot. Mel. Da. |
| 6 | nebulosa Conr. | | Brot. Mel. De. |
| | negata Lea. | Alabam. | Binn. Amer. 1869. |
| 4 | neglecta Anth. | Ohio. | |
| 22 | neutra Brot. | | |
| 22 | Vr. hybrida Rv. | | |
| | Nevilei Brot. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 236. |
| | Vr. Andamanica Nevil. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 236. |

Melania.

- Vr. *appressa* Nevil. I. Andam. Nevil. Ind. M. p. 236.
 „ *semilaevigata* Nevil. I. Andam. Nevil. Ind. M. p. 236.
 7 *Newberryi* Lea. Oregon. Brot. Mel. D^a.
 19 *Newcombi* Lea. I. Sandw.
Niagarensis Lm. = *livescens* Mke.
 10 *Niasarensis* v. d. B. Niasar.
 21 *Nicobarica* Mörch. I. Andam.
 21 Vr. *canaliculata*. I. Nicobar.
 21 „ *fusiformis*. I. Andam.
 21 „ *gigantea* I. Andam.
 21 „ *perstriatula*. I. Andam.
 14 *Nicotiana* Rv. Brasil. Brot. Mel. H.
 11 *nigrata* Poey. Cuba.
 4 *nigrina* Lea. Californ.
 13 *nigrita* Morl. Gabon.
 13 Vr. *gracilis* Mrts. Abetifi.
 12 *nigritina* Morl. Cuba. Brot. Mel. Gb.
 7 *nigrocineta* Anth. Teness.
 7 *nigrostoma* Anth. Teness. Brot. Mel. D^d.
 21 *Ninafouana* Mss. I. Ninafou.
 30 *Ningpoensis* Lea. China.
 14 *Nipponica* E. Smth. L. Bieva.
 5 *nitens* Lea. Teness. Brot. Mel. D^b.
nitida.
nobilis = *undulata* Say.
nodata Rv. ist *stygia* Say.
nodicincta Dhrn. L. Nyassa. Proc. 1877 p. 715.
 26 *nodosa* Parr. Brot. Mel. R.
 10 *nodosa* Stentz. Brot. Mel. F.
 4 *nodulosa* Lea. Teness.
nubila Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 4 *nuclea* Lea. Alabam. Brot. Mel. Da.
 9 *nucleola* Anth. Brot. Mel. E.
 11 *nucula* Rv. N. Cald. Brot. Mel. Ga.
 9 *nupera* Say. Ohio.
Nyassana E. Smth. L. Nyassa. Proc. 1877 p. 715.
 17 *obeliscus* Rv. L. Petow.
 3 *obesa* Anth. Alabam. Brot. Mel. C.
 22 *obliquigranosa* E. Smth. Formosa.
 6 *oblita* Lea. Teness. Brot. Mel. Dc.
 30 *obruta* Lea. Brot. Mel. V.
 19 *obscura* Brot. I. Aru. Brot. Mel. Lc.
 19 *obstricta* Rv. Brot. Mel. Lc.
obtusa Lea. Leptoxis.
 4 *occata* Hinds. Californ. Brot. Mel. Da.
occidentalis Lea. ist *Leptoxis costata*.
 7 *occulta* Anth. Wisconsin.
 30 *ochracea* Crist. et J. Mrtnqu. Brot. Mel. V.
 7 *Occensis* Lea. Teness. Brot. Mel. D^d.
ocularis Mke. ist *Melantho decisa*.

Melania.

- 17 Oerstedti Möreh. Amer. c. Brot. Mel. L.^a.
 Offachiensis Less. I. Waigiou. Tapp. C. p. 28.
 Ohioensis Lea. Ohio. Binn. Amer. 1869.
- 3 oliva Lea. Alabam. Brot. Mel. C.
 olivacea Lea. Mississippi. Binn. Amer. 1869.
olivata Conr. *ist olivula* Conr.
 olivella Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
- 3 olivula Conr. Alabam. Brot. Mel. C.
 onca Ad. et Ang. Adelaid. Proc. 1863 p. 415.
- 7 opaca Anth. Alabam. Brot. Mel. D.^d.
- 12 opiparis Morl. Guatem.
oppressa = *tuberculata* Müll.
orbicula Lea. *ist ovalis* Lea.
- 1 ordiana Lea. Brot. Mel. A.
 ordinaria E. Smth. N. Hebrid. Pet. J. 1885 p. 153.
Oregonensis Tryon. = *plicifera* Lea.
- 24 orientalis A. Ad. Ind. or. Proc. 1853. p. 99.
- 18 ornata v. d. B. Java. Brot. Mel. L.^b.
ornatella Lea. *ist formosa* Anth.
- 26 Ovalana Mss. I. Ovalan.
 26 Vr. Kanathiana Mss. I. Kanath. Pet. J. 1870 p. 209.
 26 „ Ovalanensis Pse. I. Ovalan. Nevil. Ind. M. p. 280.
- 3 ovalis L. Alabam.
ovoidaea Brgt. = *crassa* Ktsch.
- 7 ovoidea Lea. Louisiana. Brot. Mel. D.^d.
ovularis Mke. *ist Leptoxis praerosa*.
Oweni Gray. = *tuberculosa* Rang.
- 26 pagoda Lea. Philppn.
 6 pagodiformis Anth. Teness.
- 16 pagodula Gld. Burma. Brot. Mel. K.
 15 pagodula Rv. Brot. Mel. I.
 17 palimpestos Rv. Brot. Mel. L.^a.
- 2 pallescens Lea. I. Carolin. Brot. Mel. B.
 11 pallens Rv. Afric. occ. Brot. Mel. G.^a.
- 30 pallida Lea. Niagara. Brot. Mel. V.
pallida Phl. *ist Chemnitzia striatula*.
- 7 pallidula Anth. Teness. Brot. Mel. D.^d.
 paludinoides Nevil. P. Caning. Nevil. Ind. M. 286.
- 18 pantherina v. d. B. Philppn.
 12 panuncula Morl. Guatem.
- 4 papillosa Anth. Florida.
 4 Vr. Downieniana Lea. Florida.
- 20 Papuensis Quoy. Papus. Brot. Mel. L.^d.
 1 parva Lea. Teness.
- parvula* Schmch. *ist crassa* Ktsch.
- 5 paucicosta Anth. Teness.
 9 Paula Lea. Kentucky.
 19 paulla Dkr. I. Sandw.
- paupercula Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 21 Pawiei Morl. Cambodj. Pet. J. 1884 p. 397.

Melania.

- | | | |
|---|-------------|-----------------------------|
| Peguensis Anth. | Pegu. | Theb. et H. C. Ind. 31. |
| pellicens Tapp. C. | N. Guinea. | Tapp. C. p. 30. |
| 16 Perakensis Morg. | Perak. | |
| 6 perangulata Conr. | | |
| 6 percarinata Conr. | | Brot. Mel. De. |
| percata Bens. | India. | |
| <i>perdecollata</i> Lm. = <i>punctata</i> Lm. | | |
| 19 peregrina Mss. | Upolu. | |
| 15 perfecta Mss. | Java. | Brot. Mel. I. |
| 2 perfusea Lea. | Georgia. | |
| <i>pergranosa</i> <i>ist lineata</i> Gray. | | |
| pergrata Lea. | Alabam. | Binn. Amer. 1869. |
| 15 Pernambucensis Rv. | Pernamb. | Brot. Mel. I. |
| <i>pernodosa</i> = <i>alveare</i> Conr. | | |
| 21 perpinguis Hinds. | Assavan. | |
| 17 perrimosa Rv. | Phlppn. | |
| 6 perstriata Lea. | Teness. | |
| <i>perstriatula</i> = <i>acutissima</i> v. d. B. | | |
| <i>perstriatula</i> = <i>Nicobarica</i> Mörch. | | |
| 17 petechialis Brot. | Ind. or. | |
| <i>persulcata</i> Mss. = <i>subexusta</i> Mss. | | |
| Petennensis Tristr. | Ver. Paz. | Proc. 1863 p. 414. |
| 19 Petiti Phl. | N. Cald. | |
| 17 Philippii A. Ad. | | Brot. Mel. I ^a . |
| 15 Philippinarum Sow. | Phlppn. | |
| 17 phlebotomum Rv. | Afric. occ. | Brot. Mel. I ^a . |
| 17 picta Hinds. | I. Ovalan. | |
| 7 picta Lea. | Teness. | Brot. Mel. D ^a . |
| 7 picturata Rv. | Teness. | Brot. Mel. D ^a . |
| Pilariana Brgt. | Bosnia. | Brgt. Hist. M.E. 1884. |
| <i>pilula</i> Lea <i>ist Leptoxis littorina</i> Hldm. | | |
| 9 pinguis Lea. | Teness. | |
| 20 pirenoides Rv. | Fern. Po. | Brot. Mel. N. |
| 7 plana v. d. B. | Phlppn. | Brot. Mel. I ^a . |
| 11 planensis Rv. | Mexico. | |
| 1 planogyra Anth. | Alabam. | |
| 9 planospira Anth | Kentucky. | |
| 7 plebeja Anth. | Arcansas. | |
| 17 plectomis Frfld. | Sydney. | |
| 3 plena Anth. | Alabam. | Brot. Mel. C. |
| 30 plicata Mke. | | Brot. Mel. V. |
| 16 plicata Lea. | Bengal. | Brot. Mel. K. |
| 1 plicata Wetherb. | I. Green. | Proc. Cinc. H. |
| 17 plicatilis Mss. | I. Ovalan. | |
| plicatostriata Wetherb. | Mill. Crak. | Proc. Cinc. H. |
| plicatula Lea. | | |
| plicatum Tryon. | Nashvill. | Binn. Amer. 1869. |
| 5 plicifera Lea. | Oregon. | |
| 5 Vr. bulimoides Tryon. | Oregon. | Nevil. Ind. M. p. 201. |
| 5 „ Oregonensis Tryon. | Oregon. | Nevil. Ind. M. p. 201. |

Melania.

- plicosa* Mrts. = *libertina* Gld.
plumbea Brot. N. Guinea. Pet. J. 1864 p. 19.
11 *pluristriata* Say. Mexico. Brot. Mel. Ga.
17 *Plutonis* Hinds. I. Viti.
21 *pluviatilis* Mss. I. Tonga.
Poliana Riss. ist *Rissoina* Brug. Payr.
polygonata Lea. Amer. c. Proc. 1850 p. 195
polymorpha E. Smth. L. Nyass. Proc. 1877 p. 714.
1 *ponderosa* Anth. Teness.
ponderosa Brgt. Carniol. Brgt. Hist. M.E 1884.
ponderosa Stentz. ist *crassa* Kutsch.
pontificalis v. d. B. Borneo. Brot. Mel. K.
17 *porcata* Bens. Manil.
11 *porracea* Rv. Brot. Mel. Ga.
11 *porrecta* Lea. Teness.
30 *portalis* Rm. Brot. Mel. V.
4 *Portelli* Lea. Carol. mer.
6 *Potosiensis* Lea. Missouri.
praemordica Tryon. Burma. Theob. et H. C. J. 61.
praenotata Grdlr. Hunan. Grdlr. Vr. p. 234.
Vr. intermedia Grdlr. Hunan. Grdlr. Vr. p. 234.
" *minor* Grdlr. Hunan. Grdlr. Vr. p. 234.
" *Schmackeri* Bttg. Hunan. Grdlr. Vr. 1886, 162.
Prairiensis Lea. ist *gruta* Anth.
3 *prasinata* Conr. Alabam.
1 *Prestoniana* Lea. Georgia.
procera Brot. Kob. Syn. p. 32.
30 *procissa* Anth. Alabam. Brot. Mel. V.
5 *producta* Lea. Teness. Brot. Mel. D^b.
proletaria Lea. ist *continens* Lea.
propinqua Lea. ist *pupoidea* Anth.
propria Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
3 *Proteus* Lea. Alabam.
provisoria Bok. Boca. Proc. 1881 p. 632.
7 *proxima* Say. Carol.
7 *Vr. carinata* Raven. Carol.
pseudaculea Nevil. = *hastula* Lea.
pseudocollata ist *sobria* Lea.
pseudomaurula ist *Arthuri* Küst.
pseudospinosa Hanl. ist *variabilis* Bens.
pseudotruncatula = *tuberculata* Müll.
psorica Morl. Mdgsr. Pet. J. 1864 p. 287.
pudica Lea. Binn. Amer. 1869.
26 *pugilis* Hinds. Manil.
26 *Vr. acanthica* Lea. Phlppn.
26 " *bellicosa* Hinds. Van. Lev.
26 " *brevispira* A. Ad. Nevil Ind. M. p. 281.
26 " *Roepstorffiana* A. Ad. Aden. Nevil Ind. M. p. 281.
26 " *subscabra* A. Ad. Aden. Nevil Ind. M. p. 281.
17 *pugioniformis* Phl. Brot. Mel. La.

Melania.

- | | | | |
|----|---|------------|-----------------------------|
| 4 | pulchella Anth. | Ohio. | |
| 6 | pulcherrima Anth. | Alabam. | |
| | <i>pulchra ist asperata</i> Lm. | | |
| 3 | pumilio Lea. | Alabam. | Brot. Mel. C. |
| 17 | punctata Lm. | Phlppn. | Brot. Mel. L ^a . |
| 17 | Vr. perdecollata. | Phlppn. | Nevil. Ind. M. p. 223. |
| | <i>punctulata</i> Grtlp. = <i>tuberculata</i> Müll. | | |
| | punica Lea. | Alabam. | Binn. Amer. 1869. |
| | pupiformis E. Smth. | L. Nyass. | Proc. 1877 p. 713. |
| 3 | pupoidea Anth. | Alabam. | |
| | purpurea Lea. | Alabam. | Binn. Amer. 1869. |
| | purpurella Lea. | Teness. | Binn. Amer. 1869. |
| 1 | Pybasi Lea. | Alabam. | |
| 30 | pygmaea Dsh. | | Brot. Mel. V. |
| 12 | pyramidalis Morl. | Tabasc. | Brot. Mel. Gb. |
| 10 | pyramidalis Brgt. | Danub. | Brgt. Hist. M.E. 1884. |
| 20 | pyramidata Hinds. | | Brot. Mel. L ^a . |
| 17 | pyramis Bens. | Borneo. | |
| 21 | pyramis v. d. B. | | Brot. Mel. M. |
| 1 | pyrenella Conr. | Alabam. | |
| 30 | quadriseriata Gray. | | |
| | quadrivittata Lea. | Alabam. | |
| 11 | Queenslandica E. Smth. | Austrl. | |
| | Quitensis v. d. B. | Ecuad. | Proc. 1859 p. 168. |
| 28 | Rangi Dsh. | Tasman. | Brot. Mel. T. |
| 10 | raphidia Brgt. | Danub. | Brgt. Hist. M.E. 1884. |
| | rara Lea. | Alabam. | Binn. Amer. 1869. |
| 8 | rarinodosa Anth. | Amer. bor. | |
| | recentissima Tapp. C. | I. Aru. | Tapp. C. p. 32. |
| 19 | recta Lea. | Phlppn. | |
| | <i>recta</i> Brot. = <i>baccata</i> Gld. | | |
| | <i>recta</i> Anth. ist <i>Gyrotoma constricta</i> . | | |
| 4 | Reevei Brot. | Burma. | |
| 4 | Vr. imbricata Nevil. | Burma. | Nevil. Ind. M. p. 248. |
| 4 | " lanceolata Nevil. | Burma. | Nevil. Ind. M. p. 248. |
| 4 | " solidiuscula. | Pegu. | Nevil. Ind. M. p. 248. |
| 1 | regularis Lea. | Borneo. | |
| 29 | Reiniana Brot. | Ceyl. | |
| 15 | Reirwardi de Haan. | Phlppn. | Brot. Mel. I. |
| 11 | renovata Brot. | Amer. c. | |
| 11 | Vr. Cumingi Lea. | Amer. c. | |
| | reticosta Mrts. | Quanza. | Pet. J. 1887 p. 259. |
| | reticulata Lea. | China. | Proc. 1850 p. 193. |
| | Retoutiana Gass. | N. Cald. | Pet. J. 1864 p. 198. |
| 27 | retusa Gray. | Bengal. | Brot. Mel. S. |
| 7 | rhombica Anth. | Alabam. | Brot. Mel. D ^a . |
| 21 | Richardi Arang. | Cuba. | |
| 6 | rigida Anth. | Teness. | |
| 18 | rimata Rv. | | Brot. Mel. L ^b . |
| 22 | Riqueti Gratlp. | Travanc. | |

Melania.

- rissoina Brusin. Pet. J. 1878 p. 349.
 21 rivularis Phl. Borneo.
 21 Vr. subunifascialis Phl. I. Andam. Nevil. Ind. M. p. 247.
 Roanensis Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
 1 robusta Lea. Alabam.
 Roeptstorjiana A. Ad. = pugilis Hinds.
 5 Romae Lea. Georgia.
 1 rorata Rv. Alabam.
 1 Vr. excurata Conr.
 17 Rossiteri Gass. N. Cald.
 rostellata Lea. ist striata Lea.
 21 Rothiana Mss. Palaestin. Proc. 1865 p. 541.
 rubella Lea. Carolin. Binn. Amer. 1869.
 11 rubicunda Lea. Alabam.
 30 rubida Lea. Mera. Brot. Mel. V.
 rubiginosa Lea. ist Leptoxis rubig.
 rubricata Lea. ist proxima Say.
 rubro-punctata Brgt. M. rubr. Proc. 1865 p. 541.
 21 rudens Rv. Brot. Mel. M.
 rudicostis Mss. Amboin. Kob. Syn. p. 33.
 23 rudis Lea. Ind. or.
 23 Vr. Ceylonica Lea. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 275.
 6 rufa Lea. Brot. Mel. De.
 6 rufescens Lea. Teness. Brot. Mel. De.
 17 rufescens Mrts. Japon. Brot. Mel. La.
 8 rufula Hldm. Brot. Mel. De.
 4 rugosa Lea. Teness. Brot. Mel. Da.
 17 rustica Mss. Java.
 11 rusticola v. d. B. Brot. Mel. Ga.
 11 saccata v. d. B. Java.
 7 Saffordi Lea. Teness. Brot. Mel. Da.
 salebrosa Conr. ist Leptoxis sal.
 Sallei Gass. = Gassiesi Rv.
 Salomonis Brot. I. Ugi. Proc. 1885 p. 600.
 17 Salwini Tristr. Ver. Paz. Proc. 1863 p. 413.
 17 Samoensis Rv. I. Samoa.
 Sancta-Annae E. Smth. S. Anna. Proc. 1885 p. 602.
 Sargi Cross. N. Cald. Pet. J. 1875 p. 226.
 Sargi Cross. et F. Guatem.
 11 Saussurei Brot. Mexico. Brot. Mel. Ga.
 Savinierii Morl. Batav. Pet. J. 1884 p. 350.
 Sayi Wood. = canaliculata Say.
 26 scabra Müll. Socotor. Proc. 1883 p. 5.
 26 Vr. elegans Risso. Oude. Theob. et H. C. I. 31.
 5 scabrella Anth. Georgia.
 26 scabrella Phl. India.
 5 scabriuscula Brot. Georgia.
 scalariformis T. Woods. N. Guinea. Tapp. C. p. 24.
 30 scalarina Pfr.
 scalaris Phl. ist Chemnitzia scalaris.

Melania.

- | | | | |
|----|---|-------------|------------------------|
| 14 | scarabus Rv. | Maranh. | |
| 11 | Schiedeana Phl. | Mexico. | |
| 20 | Schomburgki Hanl. | Cambodj. | |
| | <i>Scipio Gld. = verruculum Morl.</i> | | |
| 21 | scitula Gld. | Upolu. | Brot. Mel. M. |
| 21 | Vr. subcylindrica Gld. | I. Marq. | Nevil. Ind. M. p. 234. |
| | Sclateri G. Aust. | Socotor. | Proc. 1883 p. 7. |
| 22 | scopula Rv. | India. | |
| 23 | sculpta Soul. | Phlppn. | Brot. Mel. O. |
| 7 | sculptilis Lea. | Teness. | Brot. Mel. Dd. |
| | scutulata Martyn. | N. Guinea. | Tapp. C. p. 24. |
| 1 | securata Lea. | Teness. | |
| | <i>Sellersiana ist coracina Anth.</i> | | |
| 19 | semicancellata v. d. B. | Ohio. | |
| 7 | semicarinata Say. | Ohio. | |
| | semicostata Conr. | Amer. b. | |
| 17 | semidecussata Enc. | | Brot. Mel. La. |
| 3 | semigradata Rv. | Alabam. | Brot. Mel. C. |
| 22 | semigranosa v. d. B. | Java. | |
| | <i>semilaevigata Nevil. = Nevilei.</i> | | |
| 19 | semiornata Brot. | Java. | Brot. Mel. Le. |
| 14 | semiplicata Enc. | | Brot. Mel. H. |
| | Senegalensis Lm. | Sengl. | Bttg. Fam. Cong. |
| | Vr Charpentieri Dkr. | Congo. | Bttg. Fam. Cong. |
| | serratula Brusin. | Slavon. | Pet. J. 1878 p. 349. |
| 25 | setigera Brot. | Java. | |
| 25 | setosa Sw. | Phlppn. | |
| 4 | Shastaensis Lea. | Calform. | |
| | Shebyensis Lea. | Alabam. | Binn. Amer. 1869. |
| 3 | Showaltieri Lea. | Alabam. | |
| 4 | Sicamorensis Lea. | Teness. | |
| 21 | Silicula Gld. | Oregon. | Brot. Mel. M. |
| | Simonsi E. Smth. | L. Nyass. | Proc. 1877 p. 713. |
| 7 | simplex Say. | Virginia. | |
| 11 | Sinensis Rv. | Hainan. | |
| | singularis Tapp. C. | N. Guinea. | Pet. J. 1883 p. 277. |
| | Snellemani Shepm. | Sumtr. | Carus ZJB. 1880. |
| 20 | sobria Lea. | Phlppn. | |
| 20 | Vr. cochlidium Lea. | Phlppn. | |
| 17 | societatis Mss. | Huahein. | |
| | <i>solida Lea. ist Leptoxis solid.</i> | | |
| | solida v. d. B. | Ecuad. | Proc. 1859 p. 168. |
| 4 | solidula Lea. | Alabam. | |
| | <i>solidiuscula Nevil. = Reevei Brot.</i> | | |
| | <i>solidiuscula ist Zelebori Brot.</i> | | |
| 16 | Solooensis Rv. | I. Soloo. | Brot Mel. K. |
| 30 | solula Phl. | | Brot Mel. V. |
| 3 | sordida Lea. | Georgia. | |
| | soriculata Morl. | Gr. Bassam. | Pet. J. 1864 p. 287. |
| | Souverbieana Montrz. | Nossibé. | Pet. J. 1881 p. 208. |

Melania.

- Vr. *Helvillensis* Montrz. Nossibé. Pet. J. 1881 p. 208.
 11 *spadicea* Phil. Manil. Brot. Mel. La.
 16 *sparsimnodosa* v. d. B. Borneo. Brot. Mel. K.
 Spartenburgensis Lea. Carol. m. Binn. Amer. 1869.
 sparua Lea. Teness.
 19 *speciosa* Morl. Brot. Mel. Le.
 25 *speciosa* A. Ad. N. Cald. Proc. 1853 p. 99.
 10 *speciosa* Brgt. Croatia. Brgt. Hist. M.E. 1884.
 spectabilis Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 142.
 1 *Spillmani* Lea. Teness.
 1 *spinalis* Lea. Alabam.
 17 *spinata* G. Aust. Cach. Hill.
 spinella Lea. Teness.
 spinescens Less. N. Guinea. Tapp. C. p. 48.
 26 *spinifera* C. B. Ad. Jam.
 30 *spinigera* Lea. Brot. Mel. V.
 16 *spinosa* Bens. Brot. Mel. K.
 26 *spinulosa* Lm. Philppn.
 spiruella Lea. Teness.
 1 *spurca* Lea. Alabam.
 Stanleyi Ancey. Congo.
 Stewardsoniana Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
 straminea Lea. = *lutea* Lea.
 11 *strangulata* Enc. Brot. Mel. Ga.
 strenna Lea. = *carinacostata* Lea.
 4 *striata* Lea. Alabam. Brot. Mel. Da.
 4 *striatula* Lea. Teness. Brot. Mel. Da.
 striata Lea. Carol. m. Binn. Amer. 1869.
 4 *strigillata* Mhlfd. Brot. Mel. Da.
 7 *strigosa* Lea. Teness.
 30 *strobilus* Rv. Sevilla. Brot. Mel. V.
 5 *Stygia* Say. F. Cumberl. Brot. Mel. E.
 suavis Lea. *ist culta* Lea.
 subacutissima Nevil. = *hastula* Lea.
 6 *subangulata* Anth. Alabam. Brot. Mel. De.
 17 *subasperata* Theob. India. Nevil. Ind. M. p. 262.
 17 Vr. *vittata* Theob. India. Nevil. Ind. M. p. 262.
 subaurita *ist aurita* Müll.
 subcanaliculata = *tuberculata* Müll.
 30 *subcarinata* Gray. Brot. Mel. V.
 subcostata Nevil. = *hastula* Lea.
 subcrebra = *tuberculata* Müll.
 suberenulata Nevil. = *hastula* Lea.
 7 *subcylindracea* Lea. Teness. Brot. Mel. Db.
 subcylindrica Brot. China. Pet. J. 1887 p. 258.
 subcylindrica Gld. = *scitula* Gld.
 subcylindrica Brot. Loenam. Pet. J. 1886 p. 264.
 subdevians Lea. = *transversa* Lea.
 14 *subexusta* Mss. I. Ovalan.
 14 Vr. *albizonata* Mss. I. Ovalan.

Melania.

- 14 Vr. persulcata Mss. I. Ovalan. Pet. J. 1870 p. 211.
 19 subfasciata Mss. Upolu.
subflammulata Nevil. = *hastula* Lea.
 subgradata E. Smth. Christoval. Proc. 1885 p. 602.
subgranifera Morl. = *Maniensis* Lea.
subimbricata Mss. = *filocarinata* Mss.
sublaevigata = *asperata* Lm.
sublaevigata = *Amurensis* Gstfld.
sublaevigata Mrts. = *libertina* Gld.
sublincata Morl. = *batana* Gld.
 6 sublirata Conr. Carol. m. Brot. Mel. De.
 sublutosa Nevil. S. Nicolas. Nevil. Ind. M. p. 234.
submaculata Dsh. *ist fuscata* Dsh.
 12 subnodosa Phl. Amer. c. Brot. Mel. Gb.
subpicta Nevil. = *hastula* Lea.
 26 subplicata Shepm. Sumatr.
subplicifera = *tuberculata* Müll.
subplicosa Mrts. = *libertina* Gld.
 subrobusta Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
subrota ist aurita Müll.
subrudis Layrd. = *Broti* Dhrn.
subscabra A. Ad. = *pugilis* Hinds.
 subsimilis E. Smth. Austrl. Pet. J. 1868 p. 176.
 7 subsolida Lea. Teness. Brot. Mel. Da.
subspinosa = *variabilis* Bens.
 5 substricta Hldm. Teness. Brot. Mel. Db.
 subsuturalis Mtelf. Proc. 1851 p. 73.
subtuberculata = *variabilis* Bens.
 17 subula Lea. Phlppn.
 subulaeformis Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
 4 subularis Lea. Michigan.
 17 subulata Sow. N. York.
 30 subulata Ch. Brot. Mel. V.
subunifascialis Phl. = *rivularis* Phl.
subvaricosa ist variabilis Bens.
 30 succinulata Anth. Amboin. Brot. Mel. V.
 1 sugillata Ry. Alabam. Brot. Mel. A.
 4 sulcosa Lea. Teness.
 11 sulcospira Mss. Java.
 30 sulculata Mawe. Brot. Mel. V.
 30 sulculosa Mke. Cincinat. Brot. Mel. V.
 16 Sumatrensis Brot. Sumtr.
 21 suturalis Phl. Brot. Mel. M.
 30 suturalis Hldm. Ohio. Brot. Mel. V.
 17 Swinhoei H. Ad. Hainan. Proc. 1870 p. 8.
 1 Sycamorensis Lea. Teness.
 4 symmetrica Hldm. Virgin.
 5 symmetrica Conr. Brot. Mel. Db.
 7 tabulata Anth. Teness. Brot. Mel. De.
 Tahitensis Dkr. Tahiti. Novara Exped. 1866.

Melania.

- Tahitensis Pse. I. Navig. Nevil. Ind. M. p. 274.
 21 Tamsi Dkr. I. C. Verd.
 10 Tanganyicensis E. Smth. L. Tangnk. Proc. 1881 p. 291.
 1 taeniolata Anth. Alabam. Brot. Mel. A.
 6 Taitiana Lea. Alabam. Brot. Mel. De.
 Tayloriana Brot. Borneo. Pet. J. 1887 p. 258.
 6 tecta Anth. Ohio. Brot. Mel. De.
 2 tenebrocincta Anth. Teness. Brot. Mel. B.
 7 tenebrosa Lea. Teness. Brot. Mel. Dd.
 tenebrovittata Lea. I. Coosa. Binn. Amer. 1869.
 tenera Anth. Brot. Mel. Dd.
Tennesseensis Lea. *ist opaca* Anth.
 30 tenuis Lea. Brot. Mel. V.
 30 tenuisulcata Dkr. Japon.
 30 terebella Mhlfd. Brot. Mel. V.
 terebra Less. N. Guinea. Tapp. C. p. 39.
 27 terebra Bens. Java. Brot. Mel. S.
 terebra v. d. B. Java. Tapp. C. p. 39.
 terebralis Lea. Teness. Brot. Mel. Db.
 20 terebriformis Brot. Brot. Mel. Ld.
 terebrocincta Anth. Teness. Binn. Amer. 1869.
 4 teres Lea. Teness. Brot. Mel. Da.
 26 Terpsichore Gld. Ovalan.
 26 Vr. Mangoensis Mss. I. Mango. Pet. J. 1870 p. 214.
 21 tessellata Lea. Gabon.
 11 testudinaria v. d. B. Java.
 11 Vr. elongasta Mss. Java. Nevil. Ind. M. p. 269.
 11 „ lutea Mss. Java. Mss. I. M. 1849 p. 66.
 11 „ scalaroides Mss. Java. Mss. I. M. 1849 p. 66.
 11 „ striatula Mss. Java. Mss. I. M. 1849 p. 66.
 25 tetrica Gld. I. Viti. Brot. Mel. Q.
 25 Vr. tumida Mss. Ovalan. Pet. J. 1870 p. 216.
 9 textilosa Anth. Georgia. Brot. Mel. E.
 25 thiarella Lm. Mdgsr.
 1 Thornton Lea. Alabam.
 tigrina G. Aust. Candah. Theob. et H. Ind. p. 44.
 14 tigrina Brot. Brot. Mel. H.
tigrina Hutt. = *tuberculata* Müll.
 18 Timorensis Rv. I. Timor. Brot. Mel. Lb.
Tirouri Fér. = *crenulata* Dsh.
Tonkiniana Morl. = *Verbecki* Bttg.
 23 tornatella Lea. Batav.
 1 torquata Lea. Teness.
 torquata v. d. B. Sylhet. Nevil. Ind. M. p. 264.
 4 torta Lea. Teness. Brot. Mel. De.
 tortum Lea. Georgia. Binn. Amer. 1869.
torulosa Anth. *ist acuticarinata* Lea.
 17 torulosa Brug. Brot. Mel. La.
 16 Touranensis Soul. Cochinch. Brot. Mel. K.
 16 Vr. Beddomeana Nevil. Moulmein. Nevil. Ind. M. p. 250.

Melania.

- | | | | |
|----|--|--------------|--------------------------|
| 16 | Vr. compacta Anth. | Pegu. | Nevil. Ind. M. p. 250. |
| 16 | „ Peguensis Anth. | Pegu. | Nevil. Ind. M. p. 250. |
| 4 | tracta Anth. | | Brot. Mel. Da. |
| | translucens Anth. | Canad. | Binn. Amer. 1869. |
| 14 | transversa Lea. | Guyana. | |
| 14 | Vr. subdevians Lea. | F. Amazon. | Nevil. Ind. M. p. 216. |
| 22 | travadica Bens. | P. Cuming. | |
| 6 | tripartita Rv. | | Brot. Mel. De. |
| 23 | triquetra Parr. | | Brot. Mel. O. |
| 18 | tristis Rv. | Java. | Brot. Mel. L. |
| 3 | trivittata Lea. | Alabam. | Brot. Mel. C. |
| 1 | trochiformis Cour. | | Brot. Mel. A. |
| | trochula Lea. | Teness. | Binn. Amer. 1869. |
| 4 | Troostiana Lea. | Teness. | |
| 1 | Troosti Lea. | Alabam. | |
| 14 | truncata Lm. | | Brot. Mel. H. |
| | <i>truncatula</i> Lm. = <i>tuberculata</i> Müll. | | |
| 3 | Tryoniana Lea. | Ohio. | |
| 14 | tuberculata Wagn. | Brasil. | Brot. Mel. H. |
| | <i>tuberculata</i> Lea. ist <i>stygia</i> Say. | | |
| 21 | tuberculata Müll. | Aegypt. | |
| 21 | Vr. Biscara Terv. | Algier. | |
| 21 | „ canaliculata. | | |
| 21 | „ Chinensis Nevil. | China. | Nevil. Ind. M. p. 246. |
| 21 | „ Cochinchinensis. | Cochinch. | Nevil. Ind. M. p. 246. |
| 21 | „ costata Brgt. | Algier. | Westerl. p. 102. |
| 21 | „ Crissaensis. | | Nevil. Ind. M. p. 246. |
| 21 | „ fasciolata Oliv. | Aegypt. | Grdlr. Vrz. 1886 p. 163. |
| 21 | „ gigantea. | | Nevil. Ind. M. p. 246. |
| 21 | „ Judaica Roth. | Galilea. | Nevil. Ind. M. p. 246. |
| 21 | „ luteo-marginata. | | Nevil. Ind. M. p. 246. |
| 21 | „ muricata. | Sennar. | Nevil. Ind. M. p. 246. |
| 21 | „ Myadounensis. | | Nevil. Ind. M. p. 246. |
| 21 | „ oppressa. | | Nevil. Ind. M. p. 246. |
| 21 | „ plicifera. | Java. | Nevil. Ind. M. p. 246. |
| 21 | „ pseudotruncata. | Maurit. | Nevil. Ind. M. p. 246. |
| 21 | „ punctulata Gratlp. | Ind. or. | |
| 21 | „ pyramis v. d. B. | Syria. | Westlnd. p. 102. |
| 21 | „ Rothiana Mss. | Syria. | Westlnd. p. 102. |
| 21 | „ rubropunctata Trist. | Syria. | Westlnd. p. 102. |
| 21 | „ subcanaliculata. | I. Seychell. | Nevil. Ind. M. p. 246. |
| 21 | „ suberebra. | Ceyl. | Nevil. Ind. M. p. 246. |
| 21 | „ subplicifera. | | Nevil. Ind. M. p. 246. |
| 21 | „ sulcata Brgt. | Syria. | Westlnd. p. 104. |
| 21 | „ thermalis Brgt. | Algier. | Westlnd. p. 104. |
| 21 | „ tigrina Hutt. | | Nevil. Ind. M. p. 246. |
| 21 | „ truncatula Lm. | Malab. | |
| 21 | „ virgulata Fer. | I. C. Verd. | |
| 28 | tuberculosa Rang. | Afric. occ. | |
| 28 | Vr. Byronensis Rv. | Afric. occ. | |

Melania.

28	Vr. Oweni Gray.	Afric. occ.	
	tumida Grdhr.	Huangtng.	Grdhr. Vr. p. 233.
17	tumida Tristr.	Ver. Paz.	Proc. 1863 p. 413.
	Tuomeyi Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
11	Turati Villa.		
	turbans E. Smth.	N. Hebrid.	Pet. J. 1885 p. 153.
3	turgida Lea.	Teness.	Brot. Mel. C.
11	turgidula Phl.	China.	Brot. Mel. Ga.
17	turricula Lea.	Luzon.	Proc. 1850 p. 190.
26	turrita Parr.		Brot. Mel. R.
20	turritella Soul.	Phlppn.	Brot. Mel. L ^d .
25	turritelloides Mss.	Ovalan.	Pet. J. 1870 p. 215.
	turritispira E. Smth.	L. Nyass.	Proc. 1877 p. 713.
	<i>Tympanotus Dsh. ist aurita Müll.</i>		
	Ualanensis Pse.	Ualan.	Progr. 1871 Redl.
	<i>Ucheensis Lea. ist symmetrica Hldm.</i>		
	Ugiensis E. Smth.	I. Ugi.	Proc. 1885 p. 602.
	umbonata Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
6	uncialis Hldm.	Teness.	
8	undosa Anth.	Kentucky.	
1	undulata Say.	Ohio.	
1	Vr. excurata Conr.	Ohio.	
1	" nobilis Lea.	Alabam.	
21	unifasciata Mss.	Japon.	Brot. Mel. M.
17	uniformis Quoy.	Celeb.	
17	unisulcata Rv.		
	univittata Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
30	vainafa Gld.	Upolu.	
3	valida Anth.	Teness.	
3	Vanuxemiana Lea.	Virgin.	
16	variabilis Bens.	Sylhet.	
16	Vr. aspera Hanl.	Calcutt.	Nevil. Mel. p. 246.
16	" binodulifera.		Nevil. Mel. p. 246.
16	" cineta Hanl.	India.	Nevil. Mel. p. 246.
16	" fasciata Hanl.	India.	Nevil. Mel. p. 246.
16	" intermedia.		Nevil. Mel. p. 246.
16	" pseudospinosa.		Nevil. Mel. p. 246.
16	" semilaevigata.		Nevil. Mel. p. 246.
16	" spinosa Bens.	Sylhet.	Theob. et H. C. p. 32.
16	" subspinosa.		Nevil. Mel. p. 246.
16	" subtuberculata	Assam.	Nevil. Mel. p. 246.
	varians Lea.	Alabam.	
3	variata Lea.	Alabam.	
17	varicosa Trschl.	Bengal.	
1	varicosa Ward.	Indiana.	
30	variegata Mus. Berol.		Brot. Mel. V.
5	Vauxiana Lea.	Alabam.	
14	ventricosa Moric.	Peru.	Brot. Mel. H.
9	venusta Lea.	Teness.	
16	venustula Brot.	P. Denis.	Kob. Syn. p. 33.

Melania.

3	Verbecki Bttg.	Sumtr.	
3	Vr. Tonkiniana Morl.	Dongsug.	Pet. J. 1886 p. 264.
17	Verreauxiana Lea.	I. Sandw.	Brot. Mel. La.
1	verrucosa Rdd.	Teness.	Grasset. Ind. Test.
22	verrucosa Hinds.	N. Hebrid.	
17	verruculum Morl.	I. Navig.	
17	Vr. Scipio Gld.	Ovalan.	
30	versipolis Anth.	Teness.	Brot. Mel. V.
	vesicula Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
1	vestita Conr.	Alabam.	
7	vicina Anth.	Alabam.	Brot. Mel. Dd.
	Victoriae Dhrn.	Zambesi.	Proc. 1865 p. 234.
	Vienaensis Lea.	Georgia.	Binn. Amer. 1869.
25	villosa Phl.	N. Cald.	
8	virens Anth.	Alabam.	
2	Virginica Say.	Ohio.	Grasset. Ind. Test.
4	Virginica Phl.	Virgin.	
4	Vr. Buddi Lea.	Alabam.	
4	„ multilineata Say.	F. Potomk.	
	virgulata Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
	virgulata Fer. = tuberculata Müll.		
	viridicata Lea.	Kentucky.	Binn. Amer. 1869.
	viridis Lea. ist Leptoxis trilineata.		
	viridis ist Troostiana Lea.		
2	viridula Anth.	Teness.	
6	vittata Anth.	Alabam.	
	vittata Brot. ist albovittata Brot.		
	vittatella Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
8	Waandersiana Lea.	Virgin.	
30	Wahlanatensis Lea.	Amer. bor.	Brot. Mel. V.
	Waigiouensis Less.	I. Waigiou.	Tapp. C. p. 37.
16	Wallacei Rv.	Macass.	Brot. Mel. K.
8	Wardiana Lea.	Virgin.	Brot. Mel. De.
	Wardiana Lea ist simplex Say.		
22	Wheatleyi Tryon.	F. Elk.	
1	Wheatleyi Less.	Teness.	Grass. Ind. Test.
5	Whitei Lea.	Georgia.	
	Wilkinsoni T. Woods.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 42.
24	Winteri v. d. B.	Java.	
27	Zanguebarica Pet.	Zanzbr.	
11	zebra Brot.	Cuba.	
11	Vr. brevis Orb.	Cuba.	
17	Zelevori Brot.	Nicobar.	
17	Vr. nana Nevil.		Nevil. Ind. M. p. 230.
17	„ solidiuscula Nevil.		Nevil. Ind. M. p. 230.
	Zeylanica Lea.	Ceyl.	Proc. 1850 p. 194.
20	Zingana Morl.	Zanzbr.	
30	zonalis Rfq.	Amer. bor.	Brot. Mel. V.
27	zonata Bens.	Bengal.	
28	zonata Phl.	Sengl.	Brot. Mel. T.

Paramelania.292. Gen. *Paramelania* Brgt.

Baizeana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 74.
Bourgignati Giraud.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 73.
callopleuros. Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 69.
Cameroniana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 80.
crassilabris Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 84.
Duveyreriana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 79.
Egregia Giraud.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 81.
Giraudi Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 82.
Grandidieriana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 70.
grandis Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 69.
Hamyana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 71.
Ledoulxiana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 80.
Lessepsiana Giraud.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 78.
Livingstoniana Giraud.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 85.
Loccardiana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 82.
Milne-Edwardsiana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 77.
nassa E. Smth.	L. Tangnk.	
paucicostata Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 69.
pulchella Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 86.
Reymondi Giraud.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 72.
Servainiana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 83.
spinulosa Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 75.
Stanleyana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 75.

293. Gen. *Oncomelania* Grdlr.

Hupensis Grdlr.	China.	Grdlr. Vrz. Ch. p. 186.
-----------------	--------	-------------------------

294. Gen. *Pirena* Lm.

ater L.	Philppn.	
Vr. pagoda Rv.	Philppn.	Brot. Mel. p. 60.
" perdecollata.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 218.
" terebralis Lm.	Amboin.	
Cantori Bens.	I. Panay.	Brot. Mel. p. 60.
Cecilli Phl.		Brot. Mel. p. 60.
Debeauxiana Rv.	Afric. oec.	Pet. J. 1862 p. 401.
fluminea Gm.	Mdgsr.	
Vr. plicata.	Mdgsr.	Nevil. Ind. M. p. 218.
granulosa Lm.	Gabon.	
Lamarei Brot.	Mdgsr.	
Lamarkiana Brot.	Mdgsr.	
lingulata Rv.	Afric. oec.	
Madagascariensis Grtlp.	Mdgsr.	
maura Rv.	Afric. oec.	Pet. J. 1862 p. 401.
nana Rv.	N. Cald.	
nitida v. d. B.	Philppn.	Brot. Mel. p. 60.
perdecollata = ater L.		
pieta Rv.	Ceyl.	
Vr. princeps Lea.	Ceyl.	Brot. Mel. p. 60.

Pirena.

plana Brot. ist *Melania canaliculata*.
plicata Rv. Afric. occ.
Vr. subimbricata Phl. Afric. occ.
sinuosa Phl.
spinosa Lm. Mdgscr.
subimbricata Phl. = *plicata* Rv.
terebralis Lm. = *ater*. L.

Brot. Mel. p. 60.

295. Gen. *Hemisinus* Sw.Syn. *Basistoma* Lea.

<i>acicularis</i> Fer.	Dalm.	
<i>Vr. aciculellus</i> Brgt.	Wien.	Westrlnd. p. 109.
<i>Audebarti</i> Fer.	Dalm.	
<i>canaliculatus</i> Brgt.	Ibrail.	Westrlnd. p. 111.
<i>contagnianus</i> Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 110.
<i>corneus</i> Mhlfd.	Hungar.	
<i>Gallandii</i> Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 111.
<i>Hagenmülleri</i> Brgt.	Hungar.	Westrlnd. p. 110.
<i>Letourneuxi</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 111.
<i>Mabilleanus</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 110.
<i>pachystomus</i> Brgt.	Agram.	Westrlnd. p. 111.
<i>peracutus</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 110.
<i>Potamactebius</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 111.
<i>praeclarus</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 110.
<i>pyramidalis</i> Lang.	Danub.	Brot. Mel. p. 61.
<i>Rochebrunianus</i> Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 110.
<i>Servaini</i> Brgt.	Slavon.	Westrlnd. p. 110.
<i>Stossichianus</i> Brgt.	Krain.	Westrlnd. p. 111.
<i>subtilis</i> Parr.	F. Perna.	
<i>turgidus</i> Parr.	F. Glina.	
<i>Villiesierrianus</i> Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 110.
<i>aciculellus</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
<i>acroxia</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>amabilis</i> v. d. B.		Brot. Mel. p. 61.
<i>Vr. pulcher</i> v. d. B.	Celeb.	Brot. Mel. p. 61.
<i>Anatolicus</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>Anceyanus</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>Ascanicus</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>aspersus</i> Rv.		
<i>Assamensis</i> Hanl.	Cachar.	Nevil. Ind. M. p. 271.
<i>Baudonianus</i> Mab.	Cambodj.	Pet. J. 1866 p. 133.
<i>Behni</i> Rv.	Pernaumb.	
<i>Berlani</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>Beulati</i> Villa.	Quito.	
<i>bicinctus</i> Rv.	Brasil.	Brot. Mel. p. 61.
<i>Vr. cingulatus</i> Mss.	Brasil.	Brot. Mel. p. 61.
<i>Bourgignati</i> Let. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>Brasiliensis</i> Moric.	Brasil.	
<i>Vr. scalaris</i> Wagn.	Brasil.	Brot. Mel. p. 61.

Hemisinus.

<i>breviformis</i> Phl.		Ad. Gen. 1 p. 305.
<i>buccinoides</i> Rv.	Brasil.	
<i>bulbosus</i> Gld.		Ad. Gen. 1 p. 303.
<i>Cambodjensis</i> Rv.	Cambodj.	Pet. J. 1868 p. 132.
<i>canaliculatus</i> .		
<i>chrysalis</i> Brot.	Amer. c.	
<i>cingulatus</i> Jon.	<i>istreno-carrinus</i> Moric.	
<i>compactus</i> Phl. = <i>Hügelii</i> Phl.		
<i>contagnianus</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
<i>contractus</i> Lea.	I. Seychell.	Brot. Mel. p. 61.
<i>conus</i> Jacq.		Ad. Gen. 1 p. 303.
<i>corneus</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
<i>crebricostus</i> Bens.	China.	Brot. Mel. p. 61.
<i>crenocarinus</i> Moric.	Bahia.	
<i>Cubanians</i> Orb.	Cuba.	
<i>Vr. pallidus</i> Gdleh.	Cuba.	
<i>Danubialis</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>decussatus</i> Fer. = <i>Esperi</i> , Moq. T.		
<i>dermestoides</i> Lea.	I. Seychell.	Brot. Mel. p. 61.
<i>Edwardsi</i> Lea.	Pernamb.	Brot. Mel. p. 61.
<i>Esperi</i> Moq. Td.	Carniol.	
<i>Vr. acroxia</i> Brgt.	Croat	Westrlnd. p. 114.
" <i>Anatolicus</i> Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 114.
" <i>Anceyanus</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 113.
" <i>Ascanicus</i> Brgt.	L. Saban.	Westrlnd. p. 114.
" <i>Berlani</i> Brgt.	Ibrail.	Westrlnd. p. 112.
" <i>Bourgignati</i> Let.	Croat.	Westrlnd. p. 114.
" <i>danubialis</i> Brgt.	Agram.	Westrlnd. p. 112.
" <i>decussatus</i> Fer.	Hungar.	Westrlnd. p. 112.
" <i>gravidus</i> Brgt.	L. Sabandi.	Westrlnd. p. 113.
" <i>Loceardianus</i> Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 113.
" <i>nocturnus</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 114.
" <i>pardalis</i> Mhlfd.	Carniol.	
" <i>Pfeifferi</i> Brgt.	Krain.	Westrlnd. p. 112.
" <i>pilarianus</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 114.
" <i>pusillus</i> Serv.	Slavon.	Westrlnd. p. 113.
" <i>Rossmassleri</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 112.
" <i>Saint-Simonis</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 114.
" <i>stenostoma</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 113.
<i>fusco-punctatus</i> v. d. B. = <i>Osculati</i> Vill.		
<i>Gallandi</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
<i>Gealei</i> Brot.	N. Grand.	
<i>glans</i> v. d. B.	Java.	
<i>Glinaius</i> Brgt.	F. Glina.	Brgt. Hist. M. 1884.
<i>globosus</i> Rv.	Pernamb.	Rv. Jc. f. 26.
<i>gravidus</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>Guayaquilensis</i> Pet.	Guayaquil.	
<i>Hagenmülleri</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
<i>histrionicus</i> Rv.	C. b. sp.	
<i>Hügelii</i> Phl.	N. Holl.	

Hemisinus.

Vr. compactus Phl.	Wyman.	Nevil. Ind. M. p. 270.
„ siphonatus Rv.		
Kochi Bern.	Brasil.	Brot. Mel. p. 61.
<i>Letourneuxi</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
lineolatus Gray.	Brasil.	
<i>Loccardianus</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>Mabilleanus</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
Muensis Brot.	Columb.	
<i>nigricans</i> A. Ad. ist <i>Clea nigricans</i> .		
<i>nocturnus</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
obesus Rv.	Brasil.	Brot. mel. p. 61.
olivaceus Behn	Pernamb.	Brot. Mel. p. 61.
ornatus Poey.	Cuba.	
Osculati Brot.	Quito.	
Vr. fusco-punctatus v. d. B. Ecuador.		Brot. Mel. p. 61.
<i>pachystomus</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
<i>pallidus</i> Gdlch. = <i>Cubanianus</i> Orb.		
<i>pardalis</i> Mhlfd. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
Pazy Tryon.	Quito.	Bull. Zool. 1887 p. 95.
<i>peracutus</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
perfuscus Lea.		Ad. Gen. 1 p. 303.
<i>Pfeifferi</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>Pilariana</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
poenarius Rv.		
<i>Potomactebius</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
<i>praeclarus</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
pulcher Rv.	Pernamb.	
<i>pulchra</i> v. d. B. = <i>amabilis</i> v. d. B.		
punctatus Rv.	Pernamb.	Brot. Mel. p. 62.
<i>pusillus</i> Serv. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>pyramidalis</i> Lang = <i>acicularis</i> .		
<i>Rochebrunianus</i> Brgt. = <i>acicular</i> . Fer.		
ruginosus Morl.	Cuba.	
<i>Saint-Simonis</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>scalaris</i> Wagn. = <i>Brasiliensis</i> Moric.		
<i>Servaini</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
siccatus v. d. B.	Java.	
simplex Tryon.	Quito.	Bull. Zool. 1887 p. 95.
<i>siphonatus</i> Rv. = <i>Hügeli</i> Phl.		
<i>stenostomus</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>Stossichianus</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
strigillatus Dkr.	Orinocc.	
<i>subdevians</i> ist <i>Melania transvers.</i>		
<i>subtilis</i> Parr. = <i>acicularis</i> Fer.		
tenellus Rv.	Pernamb.	Brot. Mel. p. 62.
tenuilabris Rv.	Brasil.	Brot. Mel. p. 62.
thermalis Fer.	Hungar.	
<i>translucens</i> ist <i>Melania transv.</i> Lea.		
<i>turgidus</i> Parr. = <i>acicularis</i> Fer.		
Venezuelensis Dkr.	Venez.	

Hemisinus.*Villiesierrianus* Brgt. = *acicularis* Fer.

Wesseli Brot.

Pet. J. 1864 p. 20.

296. Gen. *Canidia* A. Ad.

Annesleyi Bens.

Malab.

Pet. J. 1876 p. 347.

bizonata Dsh. ist *Julieni* Dsh.

Bocourti Brot.

Siam.

Pet. J. 1876 p. 352.

Broti Dsh. ist *Julieni* Dsh.

fusca H. Ad.

Cambodj.

Pet. J. 1876 p. 346.

fusiformis Dsh.

Tonkin.

Pet. J. 1876 p. 348.

Helena Meder.

Siam.

Julieni Dsh.

Tonkin.

scalarina Dsh.

Tonkin.

Pet. J. 1876 p. 348.

tenuicostata Brot.

Siam.

Pet. J. 1876 p. 351.

Theminkiana Pet.

Java.

Pet. J. 1876 p. 347.

297. Gen. *Clea* H. A. Ad.

Bocki.

Proc. 1881 p. 635.

funesta H. Ad.

Malacc.

Pet. J. 1876 p. 351.

nigricans A. Ad.

Borneo.

298. Gen. *Melanopsis* Fer.*acuticarinata* ist *costata* Fer.*acutispira* Brgt. = *Dufouri* Fer.

acutissima Gass.

N. Cald.

affinis Fer.

Brot. Mel. p. 63.

Alepi Brgt. = *Chantrei* Locc.

ammonis Tristr.

Jordan.

Proc. 1865 p. 542.

aperta Gass.

N. Cald.

aphaeroidea Brgt.

Syria.

Brgt. Hist. Moll. 1884.

arcuata Brusin.

Slavon.

Pet. J. 1878 p. 348.

aterrima Brgt. = *Sauleyi* Brgt.

Audebarti Prev.

Wien

aurantiaca Gass.

N. Cald.

Belonidea Brgt. ist *Dufouri* Fer.*Belusi* Let. = *insignis* Parr.*bicolorata* ist *costata* Fer.*Bleicherti* Palad. = *Loreana* Guir.

Bondeensis Gass.

Bondé.

Bosilliana Brgt. = *Dufouri* Fer.

brevis Morl.

N. Cald.

Brot. Mel. p. 63.

brevis L. = *praerosa* L.

Brotiana Gass.

Noumea.

Pet. J. 1874 p. 386.

buccinoidea Oliv.

Anatol

Vr. eremita Trist.

Syria.

Westrlnd. p. 116.

„ Ferussacci Roth.

Syria.

Westrlnd. p. 117.

„ Maroccana Ch.

Algerien.

Westrlnd. p. 117.

„ Mingrelica Bayer.

Mingrel.

Westrlnd. p. 117.

„ minutula Brgt.

Anatol.

Westrlnd. p. 117.

„ Olivieri Brgt.

Syria.

Westrlnd. p. 117.

Melanopsis.

Vr. prophetarum Brgt.	Palaest.	Westrlnd. r. 116.
" Salomonis Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 118.
" variabilis Phl.	Persia.	Westrlnd. p. 117.
bullio Parr.	Syria.	
<i>callichroa</i> Brgt. = <i>laevigata</i> Lm.		
<i>callista</i> Brgt. = <i>Loreana</i> Guir.		
<i>carinata</i> Gass.	N. Cald.	
<i>carinifera</i> ist <i>costata</i> Fer.		
<i>cariosa</i> L.	Hispan.	
Vr. <i>costellata</i> Fer.	Hispan.	
" <i>magnifica</i> Fer.	Marocc.	Westrlnd. p. 128.
" <i>Sevillensis</i> Grtlp.	Sevill.	
" <i>Tingitana</i> Morl.	Hispan.	Westrlnd. p. 129.
" <i>turrita</i> Locc.	Hispan.	Westrlnd. p. 129.
<i>cerithiopsis</i> Brgt. = <i>nodosa</i> Fer.		
Chantrei Locc.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
Vr. Alepi Brgt.	Aleppo.	Westrlnd. p. 121.
" <i>hiera</i> Locc.	Palaest.	Westrlnd. p. 121.
" <i>Sesteri</i> Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 121.
" <i>stephanota</i> Brgt.	Palaest.	Westrlnd. p. 121.
Charpentieri Parr.	Persia.	
<i>cognata</i> Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 349.
<i>compta</i> Brgt.	Tunesia.	Brgt. Hist. M. 1884.
<i>constricta</i> Brusin.	Dalm.	Pet. J. 1878 p. 348.
<i>coronata</i> Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 343.
<i>Cossoni</i> Brgt. = <i>Dufouri</i> Fer.		
<i>costata</i> Fer.	L. Tiberias.	
Vr. <i>eumorphia</i> Brgt.	Jordan.	Westrlnd. p. 119.
" <i>Feliciania</i> Brgt.	Jordan.	Westrlnd. p. 119.
" <i>forticostata</i> L.	Palaest.	Nevil. Ind. M. p. 212.
" <i>Jordanica</i> Roth.	Genzrth.	
" <i>Moraldi</i> Zglr.	Hungar.	
" <i>nana</i> Nevil.	Galilea.	Nevil. Ind. M. 212.
" <i>obliqua</i> Let.	Syria.	Westrlnd. p. 119.
" <i>pleuroplagia</i> Brgt.	Hispan.	Westrlnd. p. 119.
" <i>subcostata</i> Parr.	Orontes.	Westrlnd. p. 118.
" <i>Tanousi</i> Let.	Syria.	Westrlnd. p. 118.
<i>costata</i> Oliv. = <i>praerosa</i> L.		
<i>costellata</i> Fer. = <i>cariosa</i> L.		
<i>coupia</i> Brgt. = <i>laevigata</i> Lm.		
<i>curta</i> Gass.	N. Cald.	
<i>decollata</i> ist <i>costata</i> Fer.		
<i>denegabilis</i> Fer.	Mesopotam.	
<i>desertorum</i> Brgt. = <i>Kotschy</i> v. d. B.		
<i>Deshayesiana</i> Gass.		
<i>Doriae</i> Issel.	Persia.	Brgt. Hist. M. 1884.
<i>Dufouri</i> Fer.	Hispan.	
Vr. <i>acutispira</i> Brgt.	Hispan.	Westrlnd. p. 126.
" <i>Belonidea</i> Brgt.		Westrlnd. p. 126.
" <i>Bosilliana</i> Brgt.	Hispan.	Westrlnd. p. 126.

Melanopsis.

Vr. Cossoni Brgt.	Hispan.	Westrlnd. p. 125.
„ Etrusca Villa.	Toscan.	Brot. Mel. p. 63.
„ Isseli Brgt.	Beirut.	Westrlnd. p. 126.
„ Maroccana Ch.	Algerien.	Westrlnd. p. 126.
„ obesa Gass.	Algier.	Westrlnd. p. 126.
„ subgraellsiana Brgt.	Algier.	Westrlnd. p. 126.
Dumbeensis Cross.	N. Cald.	
<i>Egregia Brgt. = Rossmuessleri Brgt.</i>		
elatio Parr.		
elegans Gass.	Noumea.	Pet. J. 1869 p. 76.
elongata Gass.	N. Cald.	Pet. J. 1874 p. 384.
<i>episema Brgt. = laevigata Lm.</i>		
<i>eremita Tristr. = buccinoidea Oliv.</i>		
<i>erosa Roth = praerosa L.</i>		
<i>Etrusca Villa = Dufouri Fer.</i>		
<i>eumorphia Brgt. = costata Fer.</i>		
fasciata Gass.	Nikete.	
<i>fasciata Morl. ist Siamensis Mrts.</i>		
<i>fasciolaria Parr. = Saulcyi Brgt.</i>		
<i>Feliciania Brgt. = costata Fer.</i>		
<i>Ferussacci Brgt. = buccinoidea Oliv.</i>		
<i>forticostata L. = costata Fer.</i>		
fragilis Gass.	N. Cald.	
frustulum Morl.	N. Cald.	Brot. Mel. p. 63.
fulgurans Gass.	N. Cald.	
fusca Gass.	N. Cald.	
fusiformis Gass.	I. Kanala.	
<i>fusiformis Sow. = praerosa L.</i>		
Gassiesiana Cross.	N. Cald.	
Graellsii Villa.	Valencia.	
granum Morl.	Massaua.	Jick. Moll. A f. p. 175.
Guiraoi Brgt.	Murcia.	Brgt.Hist. M.E. 1884.
Vr. scalaris Gass.	Algier.	Westrlnd. p. 127.
Hamamensis Gass.	Algier.	Brot. Mel. p. 63.
Vr. Mohamedi Brgt.	Algier.	Brot. Mel. p. 63.
hebraica Let.	Syria.	Brgt.Hist. M.E. 1884.
Vr. heliophila Brgt.	Murcia.	Westrlnd. p. 123.
„ lampra Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 122.
„ microstoma Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 123.
„ Pechaudi Brgt.	Marocc.	Westrlnd. p. 123.
<i>heliophila Brgt. = hebraica Let.</i>		
<i>hiera Let. = Chantrei Locc.</i>		
<i>Jebusitica Let. = Saulcyi Brgt.</i>		
<i>infracincta Mrts. = praerosa L.</i>		
insignis Parr.	Tigris.	
Vr. Belusi Let.	Syria.	Westrlnd. p. 130.
<i>Jordanica Roth. = nodosa Fer.</i>		
<i>Isseli Brgt. = Dufouri Fer.</i>		
Kotschy v. d. B.	Persia.	Brot. Mel. p. 63.
Vr. desertorum Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 120.

Melanopsis.

- Vr. Lartetiana Locc. Antioch. Westrlnd. p. 120.
 „ Turcica Mss. Syria. Westrlnd. p. 120.
 laevigata Lm. Algerien. Westrlnd. p. 125.
 Vr. callichroa Brgt. Syria. Westrlnd. p. 125.
 „ coupia Brgt. Tunis. Westrlnd. p. 125.
 „ episema Brgt. Marocc. Westrlnd. p. 125.
 „ myosotidaea Brgt. Hispan. Westrlnd. p. 125.
 „ Myzabica Brgt. Algerien. Westrlnd. p. 125.
 Lamberti Souverb. N. Cald.
lampra Brgt. = hebraica Let
Lartetiana Locc. = Kotschy v. d. B.
 Lembergensis Schröck. Lemberg.
 lentiginosa Ry. N. Cald.
 lineolata Gass. N. Cald. Brot. Mel. p. 63.
 lirata Gass. Noumea. Pet. J. 1869 p. 77.
 livida Gass. Balade.
 Loreana Guir. Hispan. Brot. Mel. p. 63.
 Vr. Bleichert Palad. Hispan. Westrlnd. p. 128.
 „ callista Brgt. Syria. Westrlnd. p. 128.
 „ pleurotomioidea Brgt. Ital. Westrlnd. p. 128.
Lortetiana Brgt. ist Lartetiana Brgt.
 Luciae Mss. Rhodus.
macrostoma Brgt. = Rossmassleri Brgt.
 maculata Lea. Ad. Gen. 1 p. 309.
magnifica Brgt. = cariosa L.
 Maresi Brgt. Tunis. Pet. J. 1880 p. 77.
Maresi Kob. ist Seignetti Brgt.
 Mariei Cross. N. Cald.
Maroccana Roth. = buccinoidea Oliv.
Maroccana Ch. = Dufouri Fer.
Maroccana Morl. ist Hamamensis.
 Mauritanica Brgt. Marocc. Brgt. Hist. M.E. 1884.
 Vr. Seignetti Brgt. Marocc.
 microcolpia Brgt. Palaest. Brgt. Hist. M. 1884.
microstoma Brgt. = hebraica Let.
Mingrelia Bayer. = buccinoidea Oliv.
minutula Brgt. = buccinoidea Oliv.
Mohamedi Brgt. = Hamamensis Gass.
Moraldi Zglr. = costata Fer.
myosotidaea Brgt. = laevigata Lm.
Myzabica Brgt. = laevigata Lm.
nana Nevil ist costata Fer.
neritifformis ist praerosa L.
 nivosa Fer. Mesopot. Brgt. Hist. M. 1884.
 nodosa Fer. Euphrat. Pet. J. 1874 p. 48.
 Vr. cerithiopsis Brgt. Syria. Westrlnd. p. 102.
 „ Jordanica Roth. L. Tiberias. Westrlnd. p. 102.
 „ ovum Brgt. Syria. Westrlnd. p. 102.
obesa Gass. = Dufouri Fer.
obliqua Let. = costata Fer.

Melanopsis.

- ocaticarinata* Nevil. = *praerosa* L.
oliva Crist. et J. = *praerosa* L.
Olivieri Brgt. = *buccinoidea* Oliv.
ovata Dkr. N. Zeal. Brot. Mel. p. 63.
ovula Brgt. = *Rossmuessleri* Brgt.
ovum Brgt. = *nodosa* Fer.
Parreyssi Mhlfd. G. Wardein.
Pechaudi Brgt. = *hebraica* Let.
Penchinati Brgt. Aragon. Brgt. Hist. M. 1884.
Phoeniciae Brgt. Syria. Brgt. Hist. M.E 1884.
pleuropagia Brgt. = *costata* Fer.
pleurotomoidaea Brgt. = *Loreana* Guir.
praemorsa L. Mesopot. Petit J. 1874 p. 88.
Vr. Saharica Brgt. Syria. Westrlnd. p. 122.
" *sphaeroidea* Brgt. Syria. Westrlnd. p. 122.
" *Wagneri* Roth. Smyrn. Westrlnd. p. 122.
praerosa L. Smyrn.
Vr. bicolorata Nevil. Nevil. Ind. M. p. 208.
" *brevis* L. Damasc.
" *carinifera* Nevil. Nevil. Ind. M. p. 208.
" *costata* Oliv. Mesopot. Mrts. Asia p. 32.
" *decollata* Phl. Nevil. Ind. M. p. 208.
" *erosa* Roth. Asia min. Brot. Mel. p. 63.
" *Etrusca* Villa. Ital.
" *Ferussacci* Roth. Ital.
" *fusiformis* Sow. Ital. Brot. Mel. p. 63.
" *infracincta* Mrts. Syria. Mrts. Asia. p. 32.
" *ocaticarinata* Nevil. Nevil. Ind. M. p. 208.
" *oliva* Crist. et J. Brot. Mel. p. 63.
" *variabilis* v. d. B. Mingrel. Mrts. Asia. p. 66.
" *zonulata* Phl. Nevil. Ind. M. p. 208.
prophetarum Brgt. = *buccinoidea* Oliv.
Retoutiana Gass. Kanala. Grasset. Ind. Test.
Rossteri Gass. N. Cald.
Rossmuessleri Brgt. Hispan. Westrlnd. p. 130.
Vr. Egregia Brgt. Jordan. Westrlnd. p. 130.
" *macrostoma* Brgt. Sevilla. Westrlnd. p. 130.
" *ovula* Brgt. Guadalq. Westrlnd. p. 130.
Rothi Parr. Brussa.
Saharica Brgt. = *praemorsa* L.
Salomonis Brgt. = *buccinoidea* Oliv.
sancta Let. = *Sauleyi* Brgt.
Sauleyi Brgt. Syria.
Vr. aterrima Brgt. Jerich. Westrlnd. p. 120.
" *fasciolaria* Parr. Syria. Westrlnd. p. 120.
" *Jebusitica* Let. Syria. Westrlnd. p. 120.
" *sancta* Let. Palaest. Westrlnd. p. 121.
scalaris Gass. = *Guiraoi* Brgt.
Seignetti Brgt. = *Mauritanica*.
Sesteri Brgt. = *Chantrei* Let.

Melanopsis.

- Sevillensis Graells.* = *cariosa* L.
 Siamensis Mrts. Siam.
 sordida Gass. Bonde. Grasset. Ind. Test.
 Souverbieana Gass. N. Cald.
sphaeroidea Brgt. ist praemorsa L.
 spirata.
stephanota Brgt. = Chantrei Let.
 Strangei Rv. N. Zeal.
subcostata Parr. = costata Fer.
subgraellsiana Brgt. = Dufouri Fer.
subscalaris Brgt. = Guiraoi Brgt.
 tigris Fer. Ad. Gen. 1 p. 310.
Tingitana Morl. = cariosa L.
Tingitana Kob. ist Mauritanica Brgt.
 trifasciata Gray. N. Zeal. Brot. Mel. p. 63.
 truncata Crist. et J. Brot. Mel. p. 63.
 tumida Parr. F. Perna.
 Tunetana Morl. Tunis. Pet. J. 1881 p. 346.
Turcica Mss. = Kotschyi v. d. B.
turrita Serv. = cariosa L.
 variabilis v. d. B. Persia.
variabilis Phl. = buccinoidea Oliv.
 variegata Morl. N. Cald.
 vespertina Brgt. Marocc. Brgt. Hist. M.E. 1884.
Wagneri Roth. = praemorsa L.
 Zealandica Gld. N. Zeal.
 zebra Crist. et J. Brot. Mel. p. 64.
 zonites Gass. N. Cald.
zonulata Phl. = praerosa L.

299. Gen. Bugesia Paladl.

- Bourgnignati Paladl. Montpell. Westrlnd. p. 108.

300. Gen. Paladilhia Brgt.

- Bourgnignati Wstlnd. Gallia. Westrlnd. p. 33.
 conica Wstlnd. Gallia. Westrlnd. p. 33.
 Gervaisiana Brgt. Gallia. Westrlnd. p. 32.
 Macleyana Brgt. Gallia.
 Moitessieri Brgt. Gallia. Westrlnd. p. 32.
 pleurotoma Brgt. Gallia. Westrlnd. p. 32.
 Robiciana Cless. Gallia. Westrlnd. p. 33.
 Servaini Phl. Westrlnd. p. 33.

301. Gen. Lartetia Brgt.

- Belgrandi Brgt. Gallia. Nevil. Ind. M. p. 219.
 diaphana Mich. Lyon.

59. Fam. Littorinidae.

302. Gen. Littorina Fer.

Syn. Bacalia Gray.

1. Sect. Littorina Fer.

2. „ Melaraphe Mhlfd.

3. „ Neritoides Brown.

4. „ Cremnoconchus Stolicz.

- | | | |
|--|------------|------------------------|
| 1 aberrans Phl. | Panam. | |
| 1 acuminata Gld. | | Ad. Gen. 1 p. 313. |
| Adamsi Rv. | Jam. | Rv. Jc. Litt. f. 85. |
| <i>aestuaris</i> ist <i>obtusata</i> L. | | |
| 2 Africana Phl. | Algoa B. | |
| 2 ahenea Rv. | Sengl. | |
| albescens Blyll. | Ind. occ. | Jay. Cat. p. 310. |
| 1 albicans Mtlf. | Borneo. | |
| 1 albida Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 313. |
| 2 ambigua Nutt. | I. Sandw. | |
| 2 angulata Lm. | Phlppn. | |
| 2 angulifera Lm. | Ind. occ. | |
| angustior Mörch. | Cuba. | Nevil. Ind. M. p. 140. |
| 2 antipodum Phl. | N. Zeal. | |
| 2 Araucana Orb. | Valpar. | |
| 3 arboricola Rv. | Singapor. | |
| 3 arctica Möll. | Grönlnd. | |
| <i>arenica</i> Nutt. = <i>striata</i> King. | | |
| <i>articulata</i> = <i>melanostoma</i> Gray. | | |
| 2 aspera Phl. | I. Salvat. | |
| 1 atrata C. B. Ad. | Panam. | |
| 2 balteata Rv. | China. | |
| <i>Basteroti</i> Payr. = <i>neritoides</i> L. | | |
| <i>Beani</i> Macgvl. ist <i>fabalis</i> Turt. | | |
| 1 Bombayana Grtlf. | Bomb. | |
| bullata Martyn. | | Pet. J. 1878 p. 8. |
| <i>caerulea</i> Cost. ist <i>neritoides</i> L. | | |
| caerulescens Lm. | C. Pinede. | Ancey. Moll. C. Pin. |
| 1 caliginosa Gld. | | Ad. Gen. 1 p. 313. |
| <i>Canariensis</i> Orb. = <i>striata</i> King. | | |
| 2 carinata Orb. | Cuba. | |
| 4 carinata Layrd. | India. | |
| 4 Vr. gigantea Nevil. | India. | Nevil. Ind. M. p. 172. |
| 2 carinifera Mke. | Phlppn. | |
| 2 Vr. laevior Nevil. | Phlppn. | |
| 2 „ pyramidalis Dsh. | Phlppn. | Nevil. Ind. M. p. 151. |
| <i>castanea</i> Dsh. = <i>littoralis</i> L. | | |
| 1 castanea Ad. et Rv. | | Rv. Jc. Litt. f. 26. |
| 2 cincta Quoy. | Chathm. | |
| 1 cingulata Pfr. | Cuba. | |
| 1 cingulata Phl. | N. Holl. | Proc. 1845 p. 142. |

Littorina.

- 2 cingulifera Dkr. Congo. Ad. Gen. 1 p. 314.
 2 columellaris Orb. Pernamb.
coerulea ist neritoides L.
coerulescens ist caerulescens Lm.
- 1 columna Jonas. Ad. Gen. 1 p. 313.
communis Thomps. ist littorea L.
compacta ist obtusata L.
compressa Sow. ist rudis Mat.
- 1 conica Phl. Japon.
 4 conica Blfd. Tornea. Theob. et H. C. J. 56.
 4 Vr. canaliculata Nevil. Nevil. Ind. M. p. 172.
 4 „ decollata Nevil. Nevil. Ind. M. p. 172.
 4 „ delicatula Nevil. P. Cuming. Nevil. Ind. M. p. 149.
 4 „ subintermedia Nevil. P. Cuming. Nevil. Ind. M. p. 149.
 2 conspersa Phl. Nicarag.
 2 Vr. fortisulcata Phl. Nicarag. Nevil. Ind. M. p. 138.
contracta Nevil ist undulata Gray.
 Cubana Wkf. Cuba. Pet. J. 1883 p. 85.
- 1 debilis Phl. Japon.
 2 decollata Krss. Natal.
decollata Nevil = conica Blfd.
delicatula Nevil = conica Blfd.
- 2 Diemensis Quoy. Tasman.
 2 Vr. pseudolacvis Rv. N. Wales. Nevil. Ind. M. p. 141.
 2 dubiosa C. B. Ad. Panama. Proc. 1863 p. 352.
echinata Ant. ist Tectarius miliaris.
elegans Risso ist neritoides L.
erronea ist pallescens Phl.
 exarata Pfr. Cuba.
 exigua Dkr. Nagasak.
- 1 fabalis Turt. Britann.
 4 Fairbanki Blfd.
 2 fasciata Gray. Peru.
fasciata ist Sitchana.
- 2 Feejensis Rv. J. Viti.
 1 filosa Sow. I. Zebu.
 1 Vr. subcingulata. P. Jacks. Nevil. Ind. M. p. 149.
 1 flammea Phl. China.
flammulata Phl. = scabra L.
- 2 flava Brod. Rio Jan.
fortisulcata Phl. = conspersa Phl.
- 2 Fortunei Rv. China.
 Fraseri Rv. Lagos. Rv. Jc. Litt. f. 47.
 frigida Loven. Europ. Petit p. 123.
- 2 fulgurata Parr. I. Nicobar.
 fusca Pfr. Ind. occ. Jay. Cat. p. 310.
gigantea Nevil. = carinata Layrd.
- 1 glabrata Phl. Payta.
glabrata Mhlfd. ist neritoides L.
globosa Dkr. ist rudis Mat.

Littorina.

- | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1 grandis Middf. | Shantar. | |
| grandis Crptr. | Japon. | Grasset. Ind. Test. |
| 2 grano-costata Rv. | Austrl. | |
| granularis Rv. ist exigua Dkr. | | |
| granularis Gray. | | |
| 1 Groenlandica Ch. | Groenlnd. | |
| 2 Gundlachi Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 314. |
| 2 guttata Phl. | I. C. Verd. | |
| 1 Jamaicensis C. B. Ad. | Jam. | Ad. Gen. 1 p. 313. |
| 2 intermedia Phl. | Phlppn. | |
| 2 Vr. strigata Phl. | Nagask. | Nevil. Ind. M. p. 146. |
| 3 irrorata Say. | N. York. | |
| 1 jugosa Mighls. | M. bor. | |
| 2 Knysnaensis Krss. | C. b. sp. | |
| 1 Kurila Middf. | Shantar. | |
| labiata Brown. ist neritoides L. | | |
| labiosa Loven. ist Lacuna divaricata. | | |
| 2 lacunalis Mke. | C. b. sp. | |
| laevior Nevil. = carinifera Mke. | | |
| 1 laevis Phl. | Sidney. | |
| laevis Sow. ist rudis Mat. | | |
| lamellosa Montrz. | I. Art. | Pet. J. 1861 p. 273. |
| Lemani Dll. Ch. ist neritoides L. | | |
| 1 lemniscata Phl. | Cuba. | Proc. 1845 p. 139. |
| 1 lepida Gld. | | Ad. Gen. 1 p. 313. |
| 1 limata Loven. | Norveg. | Ad. Gen. 1 p. 313. |
| 1 limax Martyn. | I. Sandw. | |
| 2 lineata Orb. | Gdlpe. | Ad. Gen. 1 p. 314. |
| 2 lineolata Orb. | Ind. occ. | |
| 3 littoralis L. | Europ. | |
| 3 Vr. castanea Dsh. | Europ. | |
| 3 „ obtusata Ch. | Europ. | |
| 3 „ palliata Say. | U. S. Amer. | |
| 1 littorea L. | Europ. | |
| luctuosa Rv. | N. Zeal. | Rv. Jc. Litt. f. 65. |
| 1 lunata Mighl. | | Ad. Gen. 1 p. 313. |
| lutea Phl. = scabra L. | | |
| 2 luteola Quoy. | Sydney. | |
| 1 Malaccana Phl. | Malacc. | Ad. Gen. 1 p. 313. |
| 3 Manschurica Schrnk. | Japon. | |
| marmat. Adans. ist punctata Gm. | | |
| 2 Mauritiana Lm. | Maurit. | |
| megasoma. | Panam. | Proc. 1863 p. 352. |
| 3 melanacme E. Smth. | Austrl. | |
| melanostoma Kryn. ist neritoides L. | | |
| 2 melanostoma Gray. | Singap. | |
| 2 Vr. articulata. | Hngkng. | Nevil. Ind. M. p. 151. |
| 1 mespilum Mhlfd. | Jam. | |
| miliaris Quoy. | | Pet. J. 1860 p. 254. |
| 2 minima Wood. | Jam. | |

Littorina.

- 1 modesta Phl. N. Britann.
monilifera Soul Tourane. Pet. J. 1863 p. 373.
nana = *zebra* Wood.
- 2 naticoides Orb. Cuba.
2 nebulosa Lm. S. Doming.
neglecta Bean. *ist saxatilis* Don.
neritiformis Brown. *ist littoralis* L.
- 3 neritoides L. Europ.
3 Vr. Basteroti Payr. Europ.
3 „ nigrolineata Gray. Europ.
2 Newcombi Rv. I. Sandw.
2 Nov-Zealandiae Rv. N. Zeal.
1 obesa Sow. M. aust.
1 obligata Say. Maine.
obtusata L. M. med. Wkf. M. med. p. 270.
obtusata Ch. = *littoralis* L.
- 2 Orbignyana Phl.
ornata *ist* *obtusata* L.
- 1 pallescens Phl. I. Mindan.
*palliat*a Say. = *littoralis* L.
- 3 paludinella Rv. Tasman.
2 parvula Phl. Panam.
1 patula Jeffr. Cadix.
paupercula Sow. *ist littorea* L.
pellita Mrts. Georgia. Pet. J. 1885 p. 269.
- 2 penicillata Crptr. S. Lucas.
2 penitaria Wood. Juan Fern. Nevil Ind. M. p. 142.
perdix King. *ist carinifera* Mke.
pertusa Conr. *ist Lacuna divaricat*.
Peruviana Lm. *ist zebra* Wood.
petreus *ist neritoides* L.
petricola Leach. *ist neritoides* L.
petrosa Gray. *ist neritoides* L.
- 2 phasianella Phl. Ad. Gen. 1 p. 314.
Philippiana Rv. Phlppn.
- 2 Philippii Crptr. P. Adelaid. Proc. 1865 p. 172.
2 pica Rv. Austrl.
2 picta Phl. I. Sandw.
pellita Mart. Georg. Mayer ZJB. 1885.
- 2 pintado Wood. I. Sandw.
2 planaxis Nutt. Vancouv.
1 plena Gld. I. Viti.
1 Vr. Vitiensis Dkr. I. Viti.
1 porcata Phl. I. Galap. Proc. 1845 p. 122.
*pseudolaev*is Rv. = *Diemens*is Quoy.
- 2 pulchella Dkr. I. C. Verd.
pulchella C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 311.
2 pulchra Sow. Panam.
2 punctata Gm. Sengl.
punctata Nevil. = *scabra* L.

Littorina.

- 2 puncticulata Phl. Panam.
 2 pusilla Phl. N. Holl.
pyramidalis Dsh. = *carinifera* Mke.
 radiata Soul. Touran. Pet. J. 1863 p. 373.
 2 reticulata Ant. I. Seychell. Ad. Gen. 1 p. 314.
 retusa Lm. Europ. Jay. Cat. p. 311.
 2 rosea Dkr.
 1 rudis Mat. Europ.
 1 Vr. subtenebrosa Middf. Japon.
 1 „ ventricosa Phl. Pulo. P.
rudissima Bean. *ist rudis* Mat.
 rufa Relz. Rv. Jc. L. f. 87.
 1 rugosa Mke. Austrl.
 1 saxatilis Donovan. Britann.
saxatilis Oliv. *ist neritoides* L.
 1 Sayi Phl. Florida.
 2 scabra L. Phlppn.
 2 Vr. flammulata Phl. Kingsmill. Nevil. Ind. M. p. 145.
 2 „ lutea Phl. Bombay. Nevil. Ind. M. p. 145.
 2 „ punctata Nevil. Maurit. Nevil. Ind. M. p. 145.
 2 „ tenuis Phl. Araki. Nevil. Ind. M. p. 145.
 1 scutulata Gld. Vancouv.
 2 serialis Soul. I. Sandw.
 setosa E. Smth. I. Kerguel. Pet. J. 1877 p. 8.
 1 Sieboldi Phl. Japon.
similis Sow. *ist rudis* Mat.
 1 simplex Mke. S. Vincent.
 simplex Rv. I. C. Verd. Rv. Jc. L. f. 63.
 1 Sinensis Phl. China. Ad. Gen. 1 p. 313.
sinistrorsa Sow. *ist littorea* L.
 1 Sitchana Phl. Sitcha.
 1 Vr. fasciata Nevil. Kadick. Nevil. Ind. M. p. 136.
 1 „ sublaevis Phl. Sitcha. Nevil. Ind. M. p. 136.
 1 Souverbieana Cross. Japon.
 1 squalida Brod. et Sow. I. Sandw. Jay. Cat. p. 311.
 2 striata King. I. C. Verd.
 2 Vr. arenica Nutt. Ad. Gen. 1 p. 314.
 2 „ Canariensis Orb. I. Canar.
 1 strigata Phl. Nagask. Lschk. Jap. C. p. 73.
subcingulata Nevil. = *filosa* Sow.
 subgranosa Frfld. Nevil. Ind. M. p. 152.
subintermedia Nevil. = *conica* Blfd.
subtenebrosa Middf. = *rudis* Mat.
 1 sulcata Lm. I. Sandw.
sulcata Leach. *ist rudis* Donovan.
sulcatula Rv. = *undulata* Gray.
 sulculosa Phl. N. Holl. Proc. 1845. p. 142.
Sylhadrensis Blfd. *ist Cremnobat.* Sylh.
 2 Syriaca Phl. Syria.
tenebrata *ist pintado* Wood.

Littorina.

- | | | |
|---|--------------|------------------------|
| 1 tenebrosa Mtg. | N. York. | |
| 1 tenuis Phl. | Ticao. | |
| 2 tessellata Phl. | I. Mrtnq. | |
| 2 Thersites Rv. | Valpar. | |
| 2 tigrina Orb. | Jam. | |
| tristis Mss. | Marocce. | |
| 2 tumida Mke. | Tahiti. | |
| <i>turrita ist littorea L.</i> | | |
| 2 undulata Gray. | I. Panay. | |
| 2 Vr. contracta Nevil. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 143. |
| 2 „ sulcatula Rv. | | Nevil. Ind. M. p. 143. |
| unifasciata Gray. | Austrl. | Proc. 1865 p. 172. |
| <i>ustulata Biv. ist obtusata L.</i> | | |
| 1 varia Sow. | Peru. | |
| <i>ventricosa = rudis Mat.</i> | | |
| 2 vestita Say. | Wismar. | |
| <i>Vitiensis Dkr. = plena Gld.</i> | | |
| <i>vulgaris Sow. ist littorea L.</i> | | |
| 2 zebra Wood. | Peru. | |
| 2 Vr. nana. | Valpar. | Nevil. Ind. M. p. 140. |
| 2 zebrina Grtlp. | Bomb. | |
| 2 ziczac Ch. | Columb. occ. | |
| <i>zonaria Bean. ist rudis Mat.</i> | | |
| 303. Gen. <i>Ip hitus</i> Jeffr. | | |
| tuberatus Jeffr. | | Proc. 1883 p. 114. |
| 304. Gen. <i>Tectarius</i> Val. | | |
| Syn. <i>Tectaria</i> Guerin. | | |
| „ Pagodus Gray. | | |
| „ Pagodella Sw. | | |
| „ Tectus Mft. | | |
| affinis Orb. | Tenrff. | |
| Antoni Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 315. |
| armatus Issel. | Pers. G. | Pet. J. 1871 p. 211. |
| bicolor Lm. | | Ad. Gen. 1 p. 315. |
| breviculus Phl. | Japon. | |
| <i>cinereus Phl. = millegranus Phl.</i> | | |
| Cordierianus Hill. | Koschineff. | |
| dilatatus Orb. | Havanna. | |
| glans Rv. | Fern. Po. | |
| granosus Phl. | Guinea. | |
| granularis Gray. | | Ad. Gen. 1 p. 315. |
| leucostictus Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 315. |
| Malaccanus Phl. | Malacc. | |
| miliaris Quoy. | I. Ascens. | |
| Vr. Feejensis Rv. | I. Viti. | Nevil. Ind. M. p. 154. |
| „ subgranosus Frfld. | Tahiti. | Nevil. Ind. M. p. 154. |
| millegranus Phl. | M. rubr. | |
| Vr. cinereus Phl. | Ceyl. | Nevil. Ind. M. p. 153. |

Tectarius.

- | | | |
|---|-------------|------------------------|
| Montrouzieri F Schr. | I. Art. | Pet. J. 1878 p. 212. |
| muricatus L. | Ind. oce. | |
| Natalensis Krss. | Natal. | |
| nodosus Gray. | Austral. | |
| nodulosus Gm. | M. med. | |
| pagodus L. | N. Zeal. | |
| Paytensis Phl. | Payta. | |
| perlatus Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 315. |
| Pfeifferianus Wkf. | | Pet. J. 1883 p. 85. |
| pyramidalis Quoy. | N. Zeal. | Nevil. Ind. M. p. 156. |
| rugosus Gray. | | Ad. Gen. 1 p. 315. |
| spinulosus Phl. | Singapor. | |
| <i>subgranosus</i> Frfld. = <i>miliaris</i> Quoy. | | |
| subnodosus Phl. | Zanzbr. | |
| trochiformis Dillw. | Jam. | |
| trochoides Gray. | Hngkng. | |
| tuberculatus Gray. | Gdlpe. | |
| vilis Mke. | Nukahiv. | |
| 305. Gen. Echinella Sw. | | |
| Syn. Nina Gray. | | |
| bullata Martyn. | Zanzbr. | |
| coronaria Lm. | Phlppn. | |
| Cumingi Phl. | I. Guimar. | |
| Gaidei Montrz. | I. Lifu. | Pet. J. 1879 p. 26. |
| grandinata Ch. | I. Rartng. | |
| granulata Sw. | | Ad. Gen. 1 p. 316. |
| papillosa Lm. | I. Timor. | |
| Swainsoni Chen. | Ind. or. | |
| tectiformis Wats. | Japon. | Pet. J. 1881 p. 93. |
| tectum-persicum L. | M. ind. | |
| 306. Gen. Modulus Gray. | | |
| Syn. Monodonta Sw. | | |
| angulatus C. B. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 317. |
| Antillarum Ch. | I. S. Thom. | |
| candidus Pet. | Maurit. | |
| Carchedonicus Lm. | Panam. | Pet. J. 1853 p. 134. |
| catenulatus Phl. | Mztlm. | |
| cerodes A. Ad. | Mozbq. | |
| <i>columella-immaculata</i> = <i>tectum</i> Gm. | | |
| Cumingi A. Ad. | Japon. | |
| disculus Phl. | Mztlm. | |
| duplicatus A. Ad. | Phlppn. | |
| filosus Hlbg. | Florid. | Nevil. Ind. M. p. 176. |
| Floridanus Conr. | Florid. | |
| Jeffreysi Monteros. | Oc. atl. | |
| lenticularis Ch. | Barbad. | |
| lividus Phl. | Panam. | Nevil. Ind. M. p. 175. |
| <i>modulus</i> ist <i>lenticularis</i> Ch. | | |

Modulus.

obliquatus A. Ad.	M. rubr.	Proc. 1850 p. 204.
<i>obliquus</i> <i>ist obliquatus</i> A. Ad.		
obtusatus Gm.	Maurit.	
<i>perlatus</i> Gm. = <i>unidens</i> . Ch.		
tectum Gm.	Ind. or.	
trochiformis Soul.	Guayaq.	Pet. J. 1853 p. 136.
unidens Ch.	Ind. occ.	
Vr. <i>perlatus</i> Gm.	I. S. Thom.	

307. Gen. *Limnotrochus* E. Smth.

Clercki E. Smth.	L. Tangnk.	Grasset. Ind. Test.
cyclostrema Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.
Giraudi Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.
Kirkii E. Smth.	L. Tangnk.	
Thomsoni E. Smth.	I. S. Thom.	

308. Gen. *Plesiotrochus* Fschr.

<i>Souverbieanus</i> Fschr.	I. Lifu.	Pet. J. 1878 p. 212.
-----------------------------	----------	----------------------

309. Gen. *Risella* Gray.Syn. *Bembicium* Phl.1. Sect. *Risella* Gray.2. „ *Sensiella*.

<i>aurata</i> Quoy.	M. aust.	
<i>Bruni</i> Cross.	Austrl. mer.	
2 <i>conoidalis</i> Pse.	Tahiti.	
<i>grisea</i> Phl.		
<i>imbricata</i> Gray.	N. Holl.	
<i>infracostata</i> Issel.	Suez.	
2 <i>Isseli</i> Semp.	Suez.	
<i>Kielmannseggi</i> Zeidl.	Austrl.	
<i>livida</i> Phl.	Austrl.	
<i>lutea</i> Quoy.	Austrl.	
<i>melanostoma</i> Gm.	Japon.	
<i>miliaris</i> .		
<i>nana</i> Lm.	N. Holl.	
<i>nigrofasciata</i> = <i>templiana</i> Nevil.		
2 <i>parvula</i> Dkr.	I. Sandw.	
<i>picta</i> Phl.	V. Diemsl.	
<i>plana</i> Quoy.	P. Makay.	
<i>Roepstorffiana</i> Stolicz.	Arcaeh.	Nevil. Ind. M. p. 161.
<i>subimbricata</i> = <i>templiana</i> Nevil.		
<i>subinfracostata</i> Nevil.	I. Andam.	
2 <i>tantilla</i> Gld.	I. Sandw.	
2 <i>templiana</i> Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 160.
Vr. <i>nigrofasciata</i> Nevil.	I. Andam.	
„ <i>subimbricata</i> Nevil.	I. Andam.	
<i>varia</i> Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 27.
<i>vittata</i> Phl.	P. Adelaid.	

Lacuna.310. Gen. *Lacuna* Turt.Syn. *Temana* Leach.1. Sect. *Lacuna* Turt.2. „ *Epheria* Leach.3. „ *Medoria* Leach.

albella Loven.

Europ.

Petit p. 123.

antartica Mrts.

Georgia.

Pet. J. 1885 p. 219.

1 arctica Phl.

Grönlnd.

2 aurantiaca Phl.

Californ.

auricularia ist *puteola* Turt.*bifasciata* Born. = *divaricata* Fabr.*canalis* Mtg. = *divaricata* Fabr.

carinata A. Ad.

Borneo.

Grasset Ind. Test.

carinifera A. Ad.

Borneo.

Proc. 1851 p. 225.

clausa Sow. ist *puteola* Turt.*conica* Sow. ist *puteola* Turt.*cornea* Brown. = *divaricata* Fabr.

3 crassior Mtg.

Britann.

Damnoniensis Sow. ist *crassior* Mtg.

2 divaricata Fabr.

Grönlnd.

2 Vr. *bifasciata* Brown.2 „ *canalis* Mtg.

Britann.

2 „ *cornea* Brown.

Britann.

2 „ *gracilior*.

Britann.

Sow. 1887 p. 12.

2 „ *labiosa* Loven.2 „ *quadrifasciata* Mtg.2 „ *solidula* Loven.

Vancouv.

2 „ *striata* Brown.

Petit p. 123.

2 effusa Lea.

Californ.

expansa Sow. ist *puteola* Turt.

3 fusca Binn.

Grönlnd.

glacialis Möll. ist *crassior* Mtg.

Heberti Velain.

I. S. Paul.

Kob. Syn. 1879 p. 41.

labiosa Loven. = *divaricata* Fabr.*lactea* Sow. ist *puteola* Turt.*Montagnei* Sow. ist *puteola* Turt.

neritoides Gld.

Boston.

Jay Cat. p. 311.

2 nucleus Lm.

Antill.

1 pallida Gld.

Britann.

1 pallidula Cost.

Europ.

1 Vr. *patula* Thorp.

Falmth.

Nevil. Ind. M. p. 174.

parva Cost. = *puteola* Turt.*parvula* Velain.

I. S. Paul.

Kob. Syn. 1879 p. 41.

pertusa ist *divaricata* Fabr.*picta* Wats.

Oc. atl.

Pet. J. 1881 p. 93.

plicata Sow. ist *puteola* Turt.

1 porrecta Crptr.

Vancouv.

1 puteola Turt.

Britann.

1 Vr. *parva* Cost.

Britann.

quadrifasciata Mtg. = *divaricata* Fabr.

Lacuna.

- reflexa* Dall. Behring-S. Mayer ZJB. 1884.
rufa Mtg. *ist puteola* Turt.
rufa Cost. Ad. Gen. 1 p. 318.
solidula Loven. = *divaricata* Fab.
striata Brown. = *divaricata* Fab.
sulcata Macgillv. *ist puteola* Turt.
Thorpeana Phl. Britann.
2 *unifasciata* Crptr. Californ.
variegata Crptr. Monterey. Nevil. Ind. M. p. 175.
2 *vineta* Mtg. N. York.
Walkeri Sow. *ist crassior* Mtg.

311. Gen. *Hela* Jeffr.Syn. *Cithna* A. Ad.

- Adamsi* Jeffr. Proc. 1883 p. 111.
carinata Jeffr. Proc. 1883 p. 111.
cincta Jeffr. Proc. 1883 p. 111.
cingulata Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1884.
globosa A. Ad. Japon. Nevil. Ind. M. p. 170.
margaritifera Wats. Oc. pacf. Pet. J. 1881 p. 93.
naticiformis Jeffr. Nov. Seml. Proc. 1883 p. 112.
olivacea Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1884.
tenella Jeffr. Oc. atl.

312. Gen. *Cremnobates* Blfd.*Syhadrensis* Blfd. Ind. or.313. Gen. *Fossar* Adans.Syn. *Fossarus* Phl.

- Maravignia* Arad.
Naticella Münt.
Phasianema Wood.
abjectus C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 320.
Adansoni Relz. Sengl. Pet. J. 1864 p. 256.
ambiguus L. M. med.
angiosomus C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 352.
angulatus Crptr. Mztl. Pet. J. 1864 p. 257.
azonus Brusin. Sicil. Pet. J. 1874 p. 261.
bicarinatus A. Ad. M. rubr.
Brazieri Ang. P. Jacks. Grasset. Ind. Test.
bucullanus Scach. *ist costatus* Brochi.
Caledonicus Cross. N. Cald.
candidus Garr. I. Hacah.
cereus Wats. C. York. Pet. J. 1881 p. 93.
clathratus Phl. Lesina.
conoideus A. Ad. Tukansin. Pet. J. 1864 p. 259.
costatus Broch. M. adr.
Crossei Brusin. Dalm. Pet. J. 1878 p. 351.
Cumingi A. Ad. Proc. 1853 p. 187.

Fossar.

decussata A. Ad.	Minosim.	Pet. J. 1864 p. 258.
doliaris A. Ad.	Setouchi.	Pet. J. 1864 p. 259.
elegans Vkrz.	Jam.	
exaratus C. B. Ad.	Panam.	Pet. J. 1864 p. 257.
fenestratus A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 164.
Fischeri Mörch.	I. S. Thom.	Kob. Syn. p. 35.
foveatus A. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 352.
Garretti Pse.	I. Sandw.	Nevil. Ind. M. p. 165.
globosus A. Ad.	Setouchi	Pet. J. 1864 p. 259.
granulus Brusin.	Sicilia.	Pet. J. 1874 p. 261.
imperforatus Stolicz.	Penang.	Nevil. Ind. M. p. 165.
interjunctus Jeffr.		Porcup. Exped.
lamellosus Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1864 p. 258.
Lanoei Baud.	Jaffr.	Pet. J. 1857 p. 348.
liratus A. Ad.	Minosim.	Pet. J. 1864 p. 258.
maculosus Crptr.	Mztlm.	Pet. J. 1864 p. 257.
megastoma C. B. Bd.		Ad. Gen. 1 p. 320.
<i>minutus Mich. ist clathratus Phl.</i>		
mirabilis Stolicz.	Arakan.	Nevil. Ind. M. p. 165.
multicostatus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 398.
<i>mutabilis Cost. ist Petitiiana Tiber.</i>		
Orbigny Fsehr.	Cuba.	Pet. J. 1864 p. 256.
ovoideus Gld.	Mztlm.	Proc. 1856 p. 205.
Petitianus Tiber.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 179.
Petterdi Braz.	Tasman.	Grasset. Ind. Test.
pliciferus A. Ad.	Yobako.	Pet. J. 1864 p. 258.
pulchellus A. Ad.	Tausima.	Pet. J. 1864 p. 259.
pusilla Gld.		Ad. Gen. 1 p. 320.
reticulatus A. Ad.	Singap.	Proc. 1853 p. 186.
<i>reticulatus Wood. ist interjunctus Jeffr.</i>		
Sandwichensis Pse.	I. Sandw.	
spiratus A. Ad.	Setouchi.	Pet. J. 1864 p. 259.
striatulus A. Ad.	Minosim.	Pet. J. 1864 p. 258.
sulcatus Wood.	Algier.	
sulciferus A. Ad.	I. Gotto.	Pet. J. 1864 p. 259.
tornatilis Gld.	Japon.	
tornatus A. Ad.	I. Gotto.	Pet. J. 1864 p. 259.
trochlearis A. Ad.	Phlppn.	
tuberosus Crptr.	Mztlm.	Pet. J. 1864 p. 257.
varia Hutt.	I. Chath.	Nevil. Ind. M. p. 172.
variegatus A. Ad.	Ind. or.	Proc. 1853 p. 187.
variegatus Ad. et Ang.	Japon.	Nevil. Ind. M. 171.

314. Gen. *Microthyca* H. A. Ad.
 crenellifera H. A. Ad. Japon.

315. Gen. *Gottoina* A. Ad.
 pyrgula A. Ad. I. Gotto. Pet. J. 1864 p. 259.
 sulcifera A. Ad. I. Gotto. Proc. 1863 p. 112.

Stenotis.

316. Gen. *Stenotis* A. Ad.
laxata A. Ad. Japon. Pet. J. 1868 p. 54.
317. Gen. *Conradia* A. Ad.
Adamsiana A. Ad. M. Pers. Nevil. Ind. M. p. 169.
carinifera A. Ad. Japon.
cingulifera A. Ad. Japon.
clathrata A. Ad. Japon.
doliaris A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 112.
pulchella A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 112.
Stoliczkana A. Ad. Singap. Nevil. Ind. M. p. 169.
tornata A. Ad. I. Gotto. Proc. 1863 p. 112.
318. Gen. *Couthouyia* A. Ad.
appressa Nevil. Pers. G. Nevil. Ind. M. p. 157.
decussata A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 111.
delicatula Blfd. = *reticulata* A. Ad.
persoluta Blfd. = *reticulata* A. Ad.
plicifera A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 111.
reticulata A. Ad. Japon.
Vr. delicatula Blfd. Bomb. Nevil. Ind. M. p. 166.
„ persoluta Blfd. Japon. Nevil. Ind. M. p. 166.
soluta Blfd. Pers. G. Nevil. Ind. M. p. 165.
striatula A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 111.
subreticulata Blfd. Bomb. Nevil. Ind. M. p. 168.
319. Gen. *Isapis* A. Ad.
anomala C. B. Ad. Japon.
conoidea A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 111.
fenestrata A. Ad. Japon.
lirata A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 111.
obtusa A. Ad. Californ.
ovoidea Gld. Persia.

60. Fam. **Planaxidae.**

320. Gen. *Planaxis* Lm.
 1. Sect. *Planaxis* Lm.
 2. „ *Hinea* Gray.
 3. „ *Quoyia* Dsh.
Syn. Fissilabra Brown.
 „ *Leucostoma* Sw.
abbreviata Pse. Oc. pacif.
 1 *acuta* Krss. Maurit. Ad. Gen. 1 p. 322.
acuta Mke. = *nigritella* Forb.
Albersi Dkr. = *atropurpurea* Relz.
 1 *areolata* Lm. Ad. Gen. 1 p. 322.
ater Pse. I. Marqu.

Planaxis.

- 1 atropurpurea Relz. M. aust.
 1 Vr. Albersi Dkr. M. aust.
Beadantiana Riss. ist *Nassa costul.*
 2 Brasiliana Lm. Brasil.
 2 Vr. fulva A. Ad. Brasil. Proc. 1851 p. 271.
 2 „ laevigata Wood. Brasil. Proc. 1851 p. 271.
 2 „ mollis Sow. Brasil. Proc. 1867 p. 260.
 2 „ piger Forb. Brasil. Proc. 1850 p. 273.
 1 brevicula Dsh. I. Guam
 1 Vr. tessellatus E. Smth. Pers. G. Nevil. Ind. M. p. 186.
 1 brevis Quoy. Ad. Gen. 1 p. 322.
brevispira Sow. = *planicostata* Sow.
Bronni Dkr. = *labiosa* A. Ad.
 1 buccinea A. Ad. Ind. occ. Proc. 1851 p. 272.
buccinoides Dsh. = *sulcata* Born.
candiculata Duv. = *planicostata* Sow.
 1 castanea E. Smth. Rv. Ic. Pl. f. 2.
 1 cingulata A. Ad. China. Proc. 1851 p. 271.
circinnata Lm. = *planicostata*.
contracta = *sulcata* Lm.
 1 crassispira E. Smth. Rv. Ic. Pl. 3.
 3 decollata Quoy. N. Guinea.
Desmarestiana ist *Nassa incrassata*.
 1 eborea E. Smth. I. S. Thom. Rv. Ic. Pl. 33.
 1 encaustica E. Smth. Arakan.
Fitscheliana Riss. ist *Nassa incrass.*
fulva A. Ad. = *Brasiliana* Lm.
 1 Gouldi E. Smth.
 Hanleyi E. Smth. I. Sandw. Rv. Ic. Pl. 12.
 Hermansonii Dkr. Benguel. Rv. Ic. Pl. 22.
 1 inepta Gld. Arakan.
 1 Vr. pessulcatula Nevil. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 188.
 1 „ virgata E. Smth. I. Andam. Nevil. Ind. M. p. 188.
 1 labiosa A. Ad. I. Sandw.
 1 Vr. Bronni Dkr. I. Sandw.
 1 „ pediculus Küst. I. Sandw.
 1 „ plumbea Pse. I. Sandw.
 1 „ striatula Phl. Nevil. Ind. M. p. 189
 2 laevigata Leach. Ad. Gen. 1 p. 323.
lineata Cost. = *pedicularis* Lm.
 1 lineolata Gld. I. Sandw.
lineolata Riss. ist *Nassa costulata*.
 longispira E. Smth. China. Rv. Ic. Pl. f. 32.
mamillata Riss. ist *Nassa reticulata*.
 3 Michauxi Cross. Cochinch. Pet. J. 1863 p. 375.
mollis Sow. = *Brasiliana* Lm.
nana = *sulcata* Lm.
 Nicobarica Frfld. I. Nicob. Novar. Exped. 1866.
 1 niger Quoy. N. Hibern.
 1 nigrifella Forb. Mztln.

Planaxis.

- 1 *Vr. acuta* Mke. Mztl.
 1 „ *obsoleta* Mke. Mztl.
 1 *nucleus* Lm. Antill.
 1 *Vr. semisulcata* Sow. Antill. Rv. Ic. Pl. 7.
obsoleta Mke. = *nigritella* Forb.
 1 *obscura* A. Ad.
olivacea Riss. ist *Nassa cornicula*.
 1 *pedicularis* Lm. Jam. Rv. Ic. Pl.
 1 *Vr. lineata* Cost. Jam.
pediculus Küst. = *labiosa* A. Ad.
pessulcatula = *inepta* Gld.
piger Forb. = *Brasiliana* Lm.
piliger ist *Holcostom. setigerum* A. Ad.
 1 *planicostata* Sow. I. Galap.
 1 *Vr. brevispira* Sow. Panam. Nevil. Ind. M. p. 187.
 1 „ *canaliculata* Duv. I. Galap. Rv. Ic. Pl. f.
 1 *circinnata* Less. I. Galap. Rv. Ic. Pl. f.
plumbea Pse. = *labiosa* A. Ad.
producta ist *lineolata* Gld.
puncto-striata E. Smth. Rv. Ic. Pl. f. 34.
pyramidalis Gm. Nagasak. Lischk. Jap. C. p. 70.
pyramidalis Dsh. ist *undulata* Lm.
pyramidalis ist *sulcata* Lm.
reticulata Riss. ist *Nassa reticul.*
riparia Riss. ist *Nassa costulata*.
rugosa-lirata = *sulcata* Lm.
 1 *Sandwichensis* Conr. I. Sandw.
 1 *Savignyi* Dsh. M. rubr.
 1 *semisulcata* Sow. I. S. Thom.
 1 *similis* E. Smth. I. Sandw. Rv. Ic. Pl. f. 11.
striatula Phl. = *labiosa* A. Ad.
striata Rv. Rv. Ic. Pl. f. 16.
strigata Hanl. M. aust. Rv. Ic. Pl. f. 25.
subnigra ist *Savignyi* Dsh.
 1 *succincta* A. Ad. Peru. Proc. 1851 p. 271.
 1 *sulcata* Lm. Oc. ind.
 1 *Vr. buccinoides* Dsh. Oc. ind.
 1 „ *contracta* Nevil. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 185.
 1 „ *nana* Nevil. Austrl. Nevil. Ind. M. p. 185.
 1 „ *pyramidalis* Lm. „ Rv. Ic. Pl.
 1 „ *rugoso lirata*. Austrl. Nevil. Ind. M. p. 185.
 1 „ *undulata* Lm. Nevil. Ind. M. p. 185.
suturalis E. Smth. China. Rv. Ic. Pl. f. 17.
 1 *taeniata* Phl. Ad. Gen. 1 p. 322.
tenuis E. Smth. Rv. Ic. Pl. f. 17.
tessellata E. Smth. = *brevicula* Dsh.
 1 *undulata* Lm. Britann.
variabilis E. Smth. I. Viti. Rv. Ic. Pl. f. 23.
vestita Dkr. Batav.
virgata E. Smth. = *inepta* Gld.

Planaxis.

- 1 zonata A. Ad. Phlppn. Proc. 1851 p. 271.
321. Gen. Stossichia Brusin.
Syn. Isselia Semp.
mirabilis Dkr. Upolu.
322. Gen. Holcostoma H. A. Ad.
piligerum Phl. Massana. Nevil. Ind. M. p. 193.
setigerum A. Ad. I. Maurit.
323. Gen. Quadrasia Cross.
Hidalgoi Cross. Phlppn. Pet. J. 1886 p. 161.
324. Gen. Litiopa Rang.
Syn. Bombyxinus Belang.
acuminata Pfr. Oc. atl.
bombyx Rang. Oc. atl.
decussata Gld. Ad. Gen. 1 p. 325.
divisa Crptr. Californ. Proc. 1858 p. 234.
effusa C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 325.
limnaeiformis Wats. I. Pr. Edw. Pet. J. 1881 p. 94.
melanostoma Eyd. Oc. atl.
nitidula.
obesa C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 325.
saxicola C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 354.
striata Pfr. Oc. atl.
ventrosa A. Ad. Pers G. Nevil. Ind. M. p. 354.

61. Fam. Rissoellidae.

325. Gen Rissoella Gray.
Syn. Jeffreysia Ald.
conica C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 326.
diaphana Ald. Britann.
eburnea Stimps. Europ. Petit p. 139.
Edwardienseis Wats. I. Tr. Edw. Pet. J. 1881 p. 94.
fulgida A. Ad. Japon.
glabra Ald. *ist diaphana* Ald.
glabra Brown. Piemont. Wkf. M. med. p. 275.
globularis Jeffr. Europ.
Gulsonae Clark. Britann. Rv. Ic. Riss. f. 122.
inflata Drp. Gabés. Pet. J. 1883 p. 312.
minima Jeffr. Japon.
mundula A. Ad. Japon.
nitida A. Ad. *ist diaphana* Ald.
opalina Jeffr. M. med.
Sancti-Pauli Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879 p. 24.
turgidula A. Ad. Japon. Nevil. Ind. M. p. 134.
viridula A. Ad. Japon.

Eatoniella.326. Gen. *Eatoniella* Kidd.Syn. *Eatonina* E. Smth.

- | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|
| caliginosa E. Smth. | I. Kerguel. | Pet. J. 1876 p. 207. |
| Kerguelensis E. Smth. | I. Kerguel. | Pet. J. 1876 p. 207. |
| subrufescens E. Smth. | I. Kerguel. | Pet. J. 1877 p. 9. |

327. Gen. *Hyalia* H. A. Ad.

- | | | |
|---------------|-----------|------------------------|
| glabrata Phl. | Japon. | |
| nitida A. Ad. | M. rubr. | Nevil. Ind. M. p. 122. |
| rufa Semp. | Moret. B. | |
| vitrea Mtg. | Britann. | Ad. Gen. 1 p. 326. |

62. Fam. Viviparidae.328. Gen. *Paludina* Lm.Syn. *Viviparus* Mft.

- " *Vivipara* Lm.
- " *Cyclostoma* Oken.
- " *Pleurocera* Blvll.
- " *Viviparella* Rfq.
- " *Omphemis* Rfq.
- " *Oxytrema* Rfq.

1. Sect. *Paludina* Lm.2. " *Mecongia* Mrts.

- | | | |
|---|------------|-----------------------|
| 1 abbreviata Rv. | Japon. | Rv. Ic. Pald. 26. |
| 1 Abyssinica Mrts. | Abyssin. | Jick. Mol. Afr. 239. |
| 1 acerosa Brgt. | Danub. | Westrlnd. p. 6. |
| 1 <i>achatina</i> Stud. <i>ist fasciata</i> Müll. | | |
| <i>acuta</i> <i>ist Bythinia</i> Leachi. | | |
| <i>Aegyptiaca</i> Mhlfd. <i>ist Cleopatra</i> Verr. | | |
| aeruginosa Rv. | China. | |
| Aethiops Rv. | Afric. c. | |
| Africana Mrts. | Zanzbr. | |
| <i>albisiana</i> Brgt. <i>ist penthica</i> Serv. | | |
| <i>Alleghanensis</i> Green <i>ist Campeloma</i> . | | |
| Allisoni Braz. | Queenslnd. | Kob. Syn. 1879 p. 44. |
| altalis Raven. | S. Cruz. | Jay. Cat. p. 279. |
| amblya Brgt. | Bulgar. | Westrlnd. p. 11. |
| amplior Mss. | | |
| ampullacea Charp. | Ital. | Rv. Ic. Pald. 12. |
| ampullarioides Hanl. | | Rv. Ic. Pald. 30. |
| ampulliformis Soul. | Cochinch. | |
| anatina Mich. | Setubal. | |
| angularis Müll. | Manil. | |
| Vr. multicarinata Caill. | China. | |
| " rotundata Rv. | China. | |
| angulata Lea. | Alabam. | Ad. Gen. 1 p. 338. |
| aploa Brgt. | Amur. | Pet. J. 1887 p. 25. |
| Aristides Brgt. | Serb. | Westrlnd. p. 7. |

Paludina.

- Anamensis* Nevil = *dissimilis* Müll.
 atra Villa. L. Garda.
 auriculata Mrts. Hunan.
 Australis Rv. Austrl. bor.
 babel Lea. Jackonvill.
 Baicalensis Gstfld. L. Baical. Pet. J. 1860 p. 398.
balteata Bens. = *Bengalensis* Lm.
 balteata Brusin. Slavon. Pet. J. 1878 p. 352.
 Bengalensis Lm. Bengal.
 Vr. balteata Bens. Bengal. Nevil. Ind. M. p. 21.
 „ canaliculata Nevil. Bengal. Nevil. Ind. M. p. 21.
 „ phaeostoma Nevil. Bengal. Nevil. Ind. M. p. 21.
 „ zonata Hanl. Maurit.
 Bermontiana Orb. Cuba.
Bhamoensis Nevil = *dissimilis* Müll.
 biangulata Küst. ist *unicolor* Oliv.
bicanalifera Lea ist *Tulotoma magnifica*.
bicarinata Pot. et M. ist *Campel. subcar.*
 Blanci Brgt. Graecia. Westrlnd. p. 11.
 Böttgeriana Möll. Hainan.
 Bourgignati Germ. Mayer ZJB. 1884.
brachya Let. ist *contecta* Müll.
Burmanica Nevil. = *Siamensis* Frfld.
 Burroughiana Lea. Luzon. Jay. Cat. p. 279.
 Cambodjensis Mab. Cambodj. Pet. J. 1866 p. 135.
canaliculata Gld. ist *Campeloma can.*
 capillata Frfld. L. Nyassa. Proc. 1877 p. 717.
 carinata Rv. Phlppn. Rv. Ic. Pald. f. 53.
carinata Val. ist *multicarinata* Caill.
carneola Theob. ist *naticoides* Theob.
Carniolica Let. ist *contecta* Müll.
 castanea Val.
Caucasica Cless. ist *contecta* Müll.
 Ceylanica Dhrn. Ceyl.
 Chalanguensis Dsh. Cambodj. Pet. J. 1876 p. 318.
 Chinensis Gray. Chusan.
 Vr. compacta Nevil. China. Nevil. Ind. M. p. 20.
 „ lecythoides Bens. Macao. Nevil. Ind. M. p. 20.
 „ subampulliformis Nevil. Pet. J. 1887 p. 24.
 chloantha Brgt. Amer.
 ciliata Rv. Siam.
 cingulata Mrts. Siam.
 Cochinchinensis Morl. China.
 Colbeui Cross. Nossibé. Proc. 1880 p. 216.
compacta Nevil. = *Chinensis* Gray.
compressa Lewis ist *Melantho coarctata*.
concolor Westl. ist *Duboisiana* Mss.
concolor Theob. = *naticoides* Theob.
 contecta Müll. Europ.
 Vr. Carniolica Brgt. Laibach.

Paludina.

contectoides Binn.	Amer. bor.	
<i>contorta</i> Th. ist <i>Campeloma cyclostom.</i>		
Coosaensis Lea.	Alabam.	Jay. Cat. p. 279.
<i>cornea</i> Val. ist <i>Melantho decisa.</i>		
Costae Heldr.	Armen.	Westrlnd. p. 9.
costata Quoy.	Borneo.	
Coxi H. Ad.	I. Norfolk.	Proc. 1868 p. 16.
crassa Hutt.	Birma.	
Vr. Tezpurensis Nevil.	Birma.	Nevil. Ind. M. p. 26.
<i>crystallina</i> Gray ist <i>contecta</i> Müll.		
Cumingi Hanl.	Luzon.	
<i>cyclostomatiformis</i> Lea ist <i>Campeloma.</i>		
<i>cyclostomoides</i> Küst. ist <i>Cleopatra</i> Verr.		
<i>decapitata</i> Anth. ist <i>Melantho decisa.</i>		
decipiens Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 275.
<i>decipiens</i> Küst. ist <i>Bithynia Gorgi.</i>		
<i>decussata</i> Blfd. = <i>dissimilis</i> Müll.		
<i>Desnoyersii</i> Payr. ist <i>Truncatella trunc.</i>		
dissimilis Müll.	Calcutt.	
Vr. Anamensis Nevil.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 31.
„ Bhamoensis Nevil.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 31.
„ decussata Blfd.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 31.
„ Kutschensis Nevil.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 31.
„ obtusa Trschl.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 31.
„ Sindica Nevil.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 31.
„ subobtusa Nevil.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 31.
„ subumbilicata Nevil.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 31.
doliaris Gld.	Birma.	
Duboisiana Mss.	Caucas.	Westrlnd. p. 10.
Dubouissoni Bouill.	Avergue.	Jay. Cat. p. 279.
Dupotetiana Forb.	Algier.	Pet. J. 1853 p. 296.
elegans Parr.	Dalm.	Jay. Cat. p. 279.
<i>Ellioti</i> Lea ist <i>Campeloma cyclost.</i>		
elongata Sw.	Amer. m.	Jay. Cat. p. 279.
erosa Zglr.	Morawia.	Jay. Cat. p. 279.
<i>exilis</i> Anth. ist <i>Melantho coarctata.</i>		
eximia Frfld.	China.	
expansa Mhlfd.	Dalm.	
expansilabris Mhlfd.	Dalm.	
Eyriesi Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1869 p. 197.
fallax Frfld.	Brasil.	Rv. Ic. Pald. 51.
fasciata Müll.	Europ.	
Vr. Costae Hldreh.	Erzerum.	
„ Duboisiana Mss.	S. Vincent.	
„ mamillata Küst.	Poti.	
<i>fasciata</i> Theb. = <i>naticoides</i> Theob.		
Ferussina Dsh.	Bordeaux.	Jay. Cat. p. 279.
<i>filosa</i> Hanl. ist <i>Sumatrensis</i> Dkr.		
<i>Fischeriana</i> Mab. ist <i>Eyriesi</i> Morl.		
<i>fluviatorum</i> Mft. ist <i>contecta</i> Müll.		

Paludina.

- fontinalis* Phl. *ist* *Somatogyrrus isogonus*.
 formosula Frfld. Rv. Ic. Pald. 62.
 Frauenfeldi Morl. Cochinch.
 fulva Rv. Cambodj. Rv. Ic. Pald. 64.
 Gallandi Brgt. Germ. occ. Westrlnd. p. 5.
 gibba Drp. Gallia. Jay. Cat. p. 280.
 gigantea v. d. B. Bengal.
 Hainesiana Lea. Siam.
 Vr. Lamarecki Dsh. Cambodj. Nevil. Ind. M. p. 26.
 Haleiana Lea. Ad. Gen. 1 p. 338.
 Vr. Troostiana Lea. Ad. Gen. 1 p. 338.
 Hamiltoni Mtlf. Borneo.
Hazayi Westl. *ist* *mamillata* Küst.
 heliciformis Frfld. Africa.
 helicinaeformis Rm. Travancor. Grasset. Ind. Test.
 Hellenica Cless. Graecia. Nevil. Ind. M. p. 31.
Hellenica Westl. *ist* *Blanci* Brgt.
heros Dekay *ist* *Melantho decisa*.
 heterostropha Ant. Ohio. Jay. Cat. p. 280.
heterostropha Kirtl. *ist* *Melantho decisa*.
 humerosa Anth. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 Hungarica Hacz. Hungar. Westrlnd. p. 7.
 Hungerfordiana Nevil. Nevil. Moll. p. 188.
 Jamaicensis C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 280.
Janinensis Mss. *ist* *contecta* Müll.
 Japonica Mrts. Hakodadi.
 Javanica v. d. B. Java.
Idria Fer. *ist* *porata* Mke.
 Jeffreysi Frfld. L. Nyass. Proc. 1877 p. 716.
 imperialis Brgt. Seine. Mayer ZJB. 1884.
impura *ist* *Bythinia tentaculata* L.
 incrassata Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 inflata Villa. Austria. Ad. Gen. 1 p. 338.
 inflata Bens.
 Ingalsiana Lea. Boca. Binn. Amer. 1869.
 inornata Brod. Mexico.
integra Say *ist* *Melantho decisa*.
 intermedia Hanl. Travanc.
 intertexta Say. Louisian.
 Isseli Brgt. Pisa. Westrlnd. p. 7.
 Julieni Dsh. Cambodj. Pet. J. 1876 p. 316.
 Kingi Ad et Ang. Austrl. b.
Kobeltiana Caroti = *vivipara* L.
Kutschensis Nevil. = *dissimilis* Müll.
lacustris Bk. *ist* *contecta* Müll.
 laeta Mrts. Japon. Pet. J. 1860 p. 391.
Lamarcki Dsh. = *Hainesiana* Lea.
lecythoides Bens. = *Chinensis* Gray.
Letourneuxi Brgt. *ist* *contecta* Müll.
lima Anth. *ist* *Melantho coarctata*.

Paludina.

- limosa* Val. ist *Melantho decisa*.
linearis Küst. ist *contectoides* Binn.
lineata Val. ist *fasciata* Müll.
lineolata Mss. Siam.
Listeri Forb. ist *contecta* Müll.
lurida Morl. Saigon. Pet. J. 1863 p. 374.
Madagascariensis Crss. et F. Mdgscr. Pet. J. 1872 p. 210.
magnifica Hlrm. ist *Coosaensis* Lea.
Malayana Grtllp. Rv. Ic. Pat. 72.
malleata Rv. Japon.
mamillata Küst. Montngr. Westrlnd. p. 6.
Margeriana Nevil. Talifu. Grdlr. Vrz. 1886 p. 159.
Martensiana Nevil. China. Nevil. Moll. 1881, 156.
maxima Rav.
melanostoma Bens. Bengal.
Michaudi Duv. = *ventricosa* Gray.
microstoma Kirtl. ist *Melantho decisa*.
Milesii Lea ist *Melantho decisa*.
minuta Drp. Novadé.
moniliata Morl. Nossibé.
Moreleti Dsh. Cambodj.
multicarinata Caill. = *angularis* Müll.
muriatica Lm. Sicil. Phl. Moll. Sc. 148.
nana Terv. Bugia. Pet. J. 1853 p. 296.
naticoides Theob. India. Theob. et H. p. 32.
Vr. carinata Theob. India. Nevil. Ind. M. p. 25.
" *concolor* Theob. India. Nevil. Ind. M. p. 25.
" *fasciata* Theob. India. Nevil. Ind. M. p. 25.
Nevili Brgt. ist *vera* Frfld.
nitens Rv. Japon. Rv. Ic. Pald. 59.
nucleus Thomps. Ad. Gen. 1 p. 338.
nucleus Mss. Constantinopel. Rv. Ic. Pald. 29.
Numidica. Numid.
Nuttalliana Lea. Wahlamt. Jay. Cat. p. 280.
obscurata Dsh. Cambodj. Pet. J. 1876 p. 319.
obtusa Trschl. = *dissimilis* Müll.
Okaensis Cless. ist *Duboisiana* Mss.
olivacea Sow. Zanzbr. Jay. Cat. p. 280.
orientalis Lea. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 159.
ovularis Val. ist *Melantho decisa*.
oxytropis Bens. Siam.
Paeteliana Brgt. German. Westrlnd. p. 107.
pallida Lea ist *Somatogyrus isogonus*.
paludosa Brgt. ist *contecta* Müll.
Paulucciana Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 275.
pellucida Hauff ist *Vitrella Hauffeni*.
Penchinati Brgt. ist *Hungarica* Hasz.
pentthica Servais. Westerlnd. p. 9.
Petiti Cross. N. Caled. Pet. J. 1883 p. 353.
phacostoma Nevil. = *Bengalensis* Lm.

Paludina.

Philippiana Nevil.	Luzon.	Nevil. Ind. M. p. 24.
<i>plaioxis Rafq. ist Leptoxis pl.</i>		
polita Frfld.	L. Nyass.	Proc. 1865 p. 203.
polygramma Mrts.	Siam.	Proc. 1860 p. 13.
polyzonata Frfld.	China.	
<i>ponderosa Say ist Melantho decisa.</i>		
porata Mke.	Hungar.	Pet. J. 1850 p. 296.
<i>porata ist Watschkana Parr.</i>		
<i>porphyrea Weinl. ist penthica Serv.</i>		
praeclara Ancey.	Kocyi Tu.	Mayer ZJB. 1885.
praemorsa Bens.	Bengal.	
praerosa Gstfld.	Amur.	
punctata Frfld.	Afric. occ.	Proc. 1865 p. 658.
puncturata Rv.		Rv. Ic. Pald. 66.
pusilla Eichw.	Aral L.	Ind. Moll. Fedd.
pyramidalis Jan.	Italia.	
<i>pyramidata v. d. B. ist oxytropis.</i>		
quadrata Bens.	China.	
<i>ranorum Serv. ist conlecta Müll.</i>		
Raddei Cross.	Makon.	Pet. J. 1876 p. 317.
Remossii Bens.	Imporo.	
<i>Richthofeni Nevil. = Chinensis.</i>		
rivularis C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 280.
Robertsoni Frfld.	L. Nyass.	Proc. 1881 p. 294.
robusta Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 352.
<i>Rossica Milach ist conlecta Müll.</i>		
<i>Rossmässleri Küst. ist pyramidalis.</i>		
rotundata Rv.	China.	
rubens Mke.	Sicil.	Pet. J. 1853 p. 296.
rubicunda Mrts.	Nianza.	
<i>rudis Raven ist Melania sp.</i>		
<i>rufa Hldm. ist Melantho decisa.</i>		
rufescens Küst.	Pyrenae.	Pet. J. 1856 p. 158.
Saigoni.	Cochinchin.	
<i>Savignyi ist Diggredium Sennaariens.</i>		
Sayana Anth.	Amer. bor.	
<i>scalaris Jay ist Physa scalaris.</i>		
Sclateri Frfld.	Japon.	Proc. 1865 p. 658.
seminium Morl.	Constantinpl.	Pet. J. 1857 p. 376.
Siemaschkoi Kol.	Rossia.	
similis Drp.	Algier.	Pet. J. 1853 p. 396.
<i>Sindica Nevil. = dissimilis Müll.</i>		
Sinensis Bttg.	China.	
sinistrorsa Lea.	Ind. or.	Jay. Cat. p. 280.
solida Phl.	Peru.	Pfr. Nevil. 76 p. 25.
speciosa Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 319.
Spekei E. Smth.	Afric. or.	Proc. 1880 p. 485.
sphaericula Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 318.
sphaeridia Brgt.	Danub.	Carus ZJB. 1880.
Stelnaphora Brgt.	Yokohama.	

Paludina.

- Stematophora* Brgt. Peking.
strongyla Brgt. Giurgewo. Carus ZJB. 1880.
subampulliformis Nevil. = *Chin. Gray.*
subcarinata Say. Ohio.
subfasciata Brgt. German. b. Westrlnd. p. 8.
subglobosa Say. Ohio. Jay. Cat. p. 281.
subimperfiorata Dhrn. = *unicolor* Oliv.
sublineata Contr. Austrl. Nevil. Ind. M. 19.
subobtusata Nevil. = *dissimilis* Müll.
subpurpurea Say. Illinois.
subsoluta Anth. ist *Melantho decisa.*
subumbilicata Nevil. = *dissimilis* Müll.
succineata Mhlfd. ist *rubens* Mke.
sulculosa Mke. ist *Campeloma subcarin.*
Sumatrensis Dkr. Sumtr.
Swainsoni Mörch. Siam.
Taciti Brgt. ist *contecta* Müll.
Tanousi Let. ist *Aristides* Brgt.
Taurica Brgt. ist *contecta* Müll.
Texana Tryon ist *subpurpurea* Say.
Tezpurensis Nevil. = *crassa* Hutt.
Thersites Hanl. Rv. Ic. Pald. 49.
Thiesseana Let. Giurgewo. Carus ZJB. 1880.
Thomsoni Morse. Cambodj. Pet. J. 1884 p. 395.
Tiranti Morse. Cambodj. Pet. J. 1884 p. 394.
transversa Say ist *intertexta* Say.
tricarinata Ant. Ad. Gen. 1 p. 338.
tricincta E. Smth. Austrl. Pet. J. 1882 p. 176.
tricrostata Less. Tapp. C. p. 23.
trochiformis Mrts. Siam.
trochoides Mrts. Bangkok.
Troostiana Lea = *Hanleiana* Lea.
turbinata Dsh. Cambodj.
turbinata Morl. Canson.
turrita Mke. ist *Pupa fallax* Say.
umbilicata Lea. Siam.
unicolor Oliv. Aegypt.
Vr. subimperfiorata Dhrn. Nil. Nevil. Ind. M. 30.
unicolor Lm. ist *Campeloma unicolor.*
Ussuriensis Gstfld. Ussuri.
variata Frfld. Pondicher. Rv. Ic. Pald. 58.
ventricosa. Ital. Mayer ZJB. 1884.
Vr. Michaudi Duv. Afric. Pet. J. 1853 p. 297.
vera Frfld. ist *vivipara* L.
Vignesi Jull. Canterb. Pet. J. 1876 p. 318.
virescens Rv. Macassar. Rv. Ic. Pald. 70.
virginica Say ist *Melania virginea.*
viridis ist *Bythinia* Leach. Shp.
viridis Hanl. Burma. Rv. Ic. Pald. f. 20.
vivipara Stud. ist *contecta* Müll.

Paludina.

vivipara L.	Europ.	
Vr. gigantea Cless.	Europ.	
„ Kobeltiana Caroti.	Italia.	
„ Rossmesleri Caroti.	Italia.	
„ unicolor Sow.	Britann.	
<i>vulgaris</i> Gray <i>ist fasciata</i> Müll.		
<i>vulgaris</i> Drp. <i>ist contecta</i> Müll.		
Waltoni Tryon.	Florid.	Grasset. Ind. Test.
Wareana Charp.	Florid.	Binn. Amer. 1869.
Warreni Sh.	Florid.	Rv. Ic. Pald. 23.
Waterhousi Ad et Ang.	Austrl.	Proc. 1863 p. 414.
Watschkana Parr.		Parr, Verz.
<i>zonata</i> Hanl. = <i>Bengalensis</i> Lm.		

329. Gen. *Melantho* Bowdch.Syn. *Campeloma* Rfq.

auriculata Mrts.	China.	
coarctata Lea.	Missisipp.	
Vr. exilis. Anth.	Missisipp.	
contorta Sh.		Ad. Gen. 1 p. 339.
decapitata Anth.	Teness.	Rv. Ic. Pald. 75.
decisa Say.	Ohio.	
Vr. crassa Say.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.
„ integra Say.	Amer. bor.	
„ ponderosa Say.	Ohio.	
„ regularis Lea.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.
„ sinistra Lea.	Ohio.	
decollata Sow.		Ad. Gen. 1 p. 339.
<i>exilis</i> Anth. = <i>coarctata</i> Lea.		
fontinalis Phl.		Ad. Gen. 1 p. 339.
genicula Conr.	Georg.	Ad. Gen. 1 p. 339.
Georgiana Lea.	Georg.	Ad. Gen. 1 p. 339.
heterostrophæ Anth.	Ohio.	
imperialis Lea.	Georg.	Ad. Gen. 1 p. 339.
incrassata Lea.	Alabam.	Ad. Gen. 1 p. 339.
<i>integra</i> Say = <i>decisa</i> Say.		
Lamarcki Dsh.	Cambodj.	
<i>lima</i> Anth. <i>ist coarctata</i> Lea.		
obesa Phl.		Ad. Gen. 1 p. 339.
<i>obtusa</i> Trschl. <i>ist Palud. dissim.</i> Müll.		
patula Brumati.		Ad. Gen. 1 p. 339.
<i>ponderosa</i> Say = <i>decisa</i> Say.		
<i>regularis</i> Lea = <i>decisa</i> Say.		
<i>sinistra</i> Lea = <i>decisa</i> Say.		
viridis Say.	Florida.	

330. Gen. *Tulotoma* Hldm.

angulata Lea.	Amer. bor.
magnifica Conr.	Georg.
Vr. bimonilifera Lea.	Georg.

Margarya.

331. Gen. *Margarya* Nevil.
 melanoides Nevil. Yunan. Nevil. Ind. M. 33.
332. Gen. *Neothauma* E. Smth.
 bicarinata Grandid. Afric. Mayer ZJB. 1885.
 Bridouxianum Grandid. Afric. Mayer ZJB. 1885.
 Giraudi Brgt. Afric. Mayer ZJB. 1885.
 Servainianum Grandid. Afric. Mayer ZJB. 1885.
 Tanganikanum Grandid. *ist sq.*
 Tanganyicensis E. Smth. L. Tang.
333. Gen. *Cleopatra* Trschl.
 Aegyptiaca Mhlfd. = *bulimoides* Oliv.
 aurocincta Mrts. Bayonn.
 buccinoides Quoy. N. Holl.
 bulimoides Oliv. Aegypt.
 Vr. *Aegyptiaca* Mhlfd. Aegypt.
 " *Raymondi* Brgt. Aegypt.
 " *trifasciata* Zglr. Aegypt.
 Cameroni Brgt. Zanzbr. Kob. Syn. 1879 p. 45.
 cyclostomoides Küst. Aegypt. Westrlnd. p. 13.
 fasciata Nevil. = *Verreauxiana* Brgt.
 Kynganica Brgt. Zanzbr.
 Laurentii Brgt. Aegypt. Carus ZJB. 1880.
 Letourneuxi Trschl. Kyngan. Carus ZJB. 1880.
 L'Hotellerii Brgt. Westrlnd. p. 12.
 Madagascariensis Cross. Mdgsc.
 mareotica Brgt. Aegypt. Carus ZJB. 1880.
 Pauli Brgt. Abyssin. Brgt. Voy.d.Chou.27.
 percarinata Brgt. Haoussa. Brgt. Voy.d.Chou.28.
 Pirothi Jick. Alban.
 Raymondi *ist bulimoides* Oliv.
 Soleilleti Brgt. Haoussa. Brgt. Voy.d.Chou.28.
 Treboniensis E. Smth. Mdgscr. Proc. 1882 p. 384.
 Verreauxiana Brgt. Nil. Nevil. Ind. M. p. 33.
 Vr. *fasciata* Nevil. Nil. Nevil. Ind. M. p. 33.
334. Gen. *Diggreidum* Letourn.
 Bourgignati Paladl. Pyrenae. Westrlnd. p. 22.
 Panamensis Parr. Afric. Jick. Moll.Afr. p. 246.
 Vr. *adpersus* Jick. Afric. Jick. Moll.Afr. p. 246.
 Sennaaricum Letourn. Haoussa.
335. Gen. *Campeloma* Hldm.
 Syn. *Lioplax* Trschl.
 cyclostomatiformis Lea. Alabam.
 rufa Hldm. L. Erie. Nevil. Ind. M. p. 32.
 subcarinata Say. Ohio.

Potamopyrgos.

336. Gen. *Potamopyrgos* Cross.
 Candearia Orb. Gdlpe. Grasset. Ind. Test.
 corolla Gld. N. Zeal.
 crassilabris Cross. Austrl.
337. Gen. *Pyrgula* Jan et Crist.
 1. Sect. *Pyrgula* Jan.
 2. Sect. *Diana* Risso.
 annulata L. Lombard.
 aspera Brusin. Slavon. Pet. J. 1878 p. 350.
 auriculata Brusin. M. adr. Pet. J. 1882 p. 244.
 buccata Brusin. Slavon. Pet. J. 1878 p. 350.
 cerithiolum Brusin. M. adr. Pet. J. 1882 p. 244.
 clathrata A. Ad. Phlppn. Proc. 1853 p. 185.
 crispata Brusin. M. adr. Pet. J. 1882 p. 244.
 Dalmatina Brusin. Dalm. Pet. J. 1882 p. 244.
 Fuchsi Brusin. Dalm. Pet. J. 1882 p. 244.
 Gredleri Neumayr. Ta Lifu. Grdlr. Vrz. 1886.
Helvetica Mich. ist annulata L.
 interrupta Brusin. Slavon. Pet. J. 1878 p. 350.
 Nevadensis Stearns. Sierr. Nev.
 Thiesseana Godet. Missolungh. Nevil. Ind. M. p. 220.
 Vr. filocostata Westlnd. Westrl. p. 90.
338. Gen. *Tricula* Bens.
 montana Bens. Ganges.
 Vr. curta Nevil. Ganges. Nevil. Ind. M. p. 62.
 paradoxa Cross. Cambodj. Grasset. Ind. Test.
339. Gen. *Laguncula* Bens.
 pulchella Bens. Chusan. Pet. J. 1869 p. 169.
340. Gen. *Macrocheilus* Phl.
 Japonica A. Ad. Corea. A. Ad. Moll. Jap. 860.
 misella Grdlr. Hunan.

63. Fam. Rissoidae.**I. Subfam. Bythiniidae.**

341. Gen. *Bythinia* Leach.
 Syn. *Elona* Moq. Td.
 „ *Bithinia* Gray.
 aeglaris Zglr. Austria. Nevil. Ind. M. p. 41.
 allopoma Westlnd. Villach. Westlnd. p. 18.
 amnicolina Cantr. Sicilia. Mayer ZJB. 1884.
Anapensis Bens. = rubens Mke.
 aploa Brgt. L. Baical. Pet. J. 1879 p. 164.
 Arduosonica Raym. Gallia. Mayer ZJB. 1884.
 Australis E. Smth. Austrl. Pet. J. 1882 p. 176.

Bythinia.

badia A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 39.
badiella Charp.	Syria.	
Vr. Candiota Westl.	Candia.	Westrlnd. p. 22.
Balatonica Serv.	Hungar.	Westrlnd. p. 20.
Baltica Nils.	M. balt.	
Baudoniana Gass.	Gallia.	Westrlnd. p. 18.
Bogensis Küst.	Rossia m.	Westrlnd. p. 17.
Boissieri Charp.	Ital. mer.	
Vr. Segestana Ben.	Syracus.	Westrlnd. p. 19.
<i>Bottnica Andr. = tentaculata L.</i>		
<i>canaliculata Nevil. ist pulchella Bens.</i>		
<i>Candiota Westl. = badiella Charp.</i>		
<i>carinifera Bk.</i>		Ad. Gen. 1 p. 342.
Celtica Brgt.	Gallia occ.	Westrlnd. p. 19.
cerameopoma Bens.	India.	
Vr. carinulata Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 34.
„ gigantea Nevil.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 34.
ceronospatana Bens.	India.	
Chaperi Morl.	Langson.	Pet. J. 1886 p. 263.
confervicola Fer.	Dalm.	
costigera Bk.	Bengal.	
Croatia Cless.	Croat.	Carus ZJB. 1880.
<i>Crosseana Wattlebl. ist Wattlebledia Cr.</i>		
Dautzenbergiana Wattlebl. Assam.		
divalis Gld.	Canton.	Grdlr.Chin.M.p.185.
Eichwaldi Kryn.	Odessa.	
ejecta Mss.	Euphrat.	Pet. J. 1874 p. 46.
<i>elongata = Leachi Shep.</i>		
<i>emaciata Nevil = rubens Mke.</i>		
Evezardi Blfd.	Mahab.	Nevil. Moll.1881, 157.
expansilabris Mhlfd.	Dalm.	
<i>flavida Westl. = Umbraica Westl.</i>		
gagatinella Parr.	Cattar.	
Galliardoti Brgt.	Palaest.	Proc. 1865 p. 545.
<i>gigantea Nevil. = cerameopoma Bens.</i>		
goniomphala Morl.	Cambodj.	
goniostoma Hutt.	Calcutt.	Ad. Gen. 1. p. 342.
Goryi Brgt.	Aegypt.	Jick. Moll. Afr. p. 244.
gradata Pfr.	India.	
Graeca Westl.	Graecia.	Kob. Syn. 1879 p. 46.
gravidia Raym.	Gallia.	Mayer ZJB. 1884.
Hawardieriana Brgt.	Palaest.	Proc. 1865 p. 545.
Hebraeorum Brgt.	Palaest.	Proc. 1865 p. 540.
Hispanica Serv.	Valenc.	Westrlnd. p. 20.
inconspicua Dhrn.	Ceyl.	
<i>inflata Dhrn. = Leachi Shepp.</i>		
Irawadica Blfd.	Burma.	Theob. et H. M. p. 18.
<i>Italica Paul = Leachi Shepp.</i>		
<i>Kashmirensis Nevil. = tentaculata L.</i>		
Kintana Morgan.	Perak.	

Bythinia.

Kirki Westl.	L. Baical.	Pet. J. 1860 p. 399.
<i>Küsteri Frfld. ist Goryi Brgt.</i>		
laevis Morl.	Cambodj.	
Leachi Shepp.	Britann.	Nevil. Ind. M. p. 40.
Vr. elongata.	Britann.	Sow. 1887 p. 12.
„ inflata Dhrn.	Sibiria.	Nevil. Ind. M. p. 40.
Letochni Frfld.	Estremad.	Westrlnd. p. 16.
longicornis Bens.	Chusan.	Westrlnd. p. 17.
longiscata Brgt.	Palaest.	
Luccensis Stab.	Italia.	Pet. J. 1866 p. 308.
lutea Gray.	Calcutt.	
luteola Küst.	Algerien.	Westrlnd. p. 16.
Majewskyi Frfld.	Dalm.	Westrlnd. p. 19.
marginata Ch.	Coromdl.	
Vr. curta.		Nevil. Ind. M. p. 42.
Meneghiniana Issel.	Baku.	Westrlnd. p. 17.
meridionalis Frfld.	Hispan.	Westrlnd. p. 20.
Michaudi Duval.		Ad. Gen. 1 p. 342.
<i>misella Grdlr. ist Macrocheilus mis.</i>		
moniliata Morl.	Mdgsr.	
Moquiniana Brgt.	Palaest.	Proc. 1865 p. 545.
Moreletiana Nevil.	Birma.	
Mostarensis Mölldf.	Mostar.	
muriatica Lm.	Gallia.	
nassa Theob.	Siam.	Nevil. Ind. M. p. 38.
Numidica Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 18.
<i>obtusa Nevil. ist pulchella Bens.</i>		
orcula Bens. Burma.		
<i>orientalis Nevil. = rubens Mke.</i>		
Orsini Charp.	Graecia.	
<i>Ovezandi Blfd. ist Evezzardi Blfd.</i>		
Paeteli Grdlr.	Hunan.	
Philippinensis Morl.	Luzon.	Nevil. Moll. 1881, 156.
praelustris Bens.	India.	
<i>praetumida Nevil. = rubens Mke.</i>		
Preissii Phl.		Ad. Gen. 1. p. 342.
proxima Frfld.	Hungar.	
pulchella Bens.	Sylhett.	
Vr. obtusa Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 35.
„ pusilla Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 35.
raphidia Brgt.	L. Baical.	Pet. J. 1879 p. 163.
Richmondiana Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
robusta A. Ad.	Hainan.	Proc. 1870 p. 8.
rubens Mke.	Sicilia.	
Vr. arvensis Ben.	Italia.	Westrlnd. p. 21.
„ enaciata Nevil.	Damasc.	Nevil. Ind. M. p. 41.
„ orientalis Nevil.	Damasc.	Nevil. Ind. M. p. 41.
„ praetumida Nevil.	Damasc.	Nevil. Ind. M. p. 41.
„ Sidoniensis Mss.	Syria.	Westrlnd. p. 21.
Saulcyi Brgt.	Palaest.	Proc. 1865 p. 545.

Bythinia.

Saviana Issel.	Italia.	Pet. J. 1866 p. 308.
scalaris.		
Schwabii Frfld.	Macedon.	Westrlnd. p. 22.
<i>Segestana</i> Ben. = <i>Boissieri</i> Charp.		
seminium Morl.	Constantin.	
Shuttleworthi Frfld.	Shangai.	Grdlr.Chin. N. p. 184.
<i>Sibirica</i> Westl. = <i>Troscheli</i> Mich.		
similis Drp.	Amur.	
similis Mich.	Gallia.	Kob. Catlg. p. 60.
socialis Westl.	Sicil.	Westrlnd. p. 19.
<i>soluta ist rubens</i> Mke.		
Stanleyi E. Smth.	L. Nyass.	
stenothyroides Dhrn.	Ceyl.	
striatula Bens.	China.	
subangulata Mrts.	Hawhow.	
subbadiella Brgt.	Aegypt.	Brgt. Voy.d.Chou.30.
subpulchella Nevil.		Nevil.Moll. 1881, 157.
tentaculata L.	Europ.	
Vr. Bottnica Andr.	Suecia.	
" codia Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 15.
" decollata	Britann.	Sow. 1887 pl. 12.
" excavata Jeffr.	Britann.	Westrlnd. p. 14.
" Kashmiriensis Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 39.
" marginata Baud.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 292.
" obesa Garr.	Europ.	Westrlnd. p. 15.
" opaca Baud.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 292.
" producta Mke.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 292.
" Sebethina Blanc.	Gallia.	Westrlnd. p. 15.
" ventricosa Brown.	Britann.	
thermalis L.	German.	
Travancorica Bens.	Travanc.	Nevil. Ind. M. 35.
Troscheli Mich.	Transylv.	
Vr. Sibirica Westl.	Sibiria.	Westrlnd. p. 19.
truncata Eyd	Siam.	Proc. 1860 p. 13.
truncatula Morl.	Mdgser.	Nevil. Ind. M. p. 41.
turrita W. Blfd.	India.	Nevil. Ind. M. p. 42.
Umbraica Frfld.	Hispan.	Westrlnd. p. 16.
Vr. flavida Westl.	Carniol.	Westrlnd. p. 16.
<i>ventricosa</i> Brown. = <i>tentaculata</i> L.		
ventricosa Mke.		Westrlnd. p. 14.
Vr. Madritensis Graells.	Hispan.	Westrlnd. p. 15.
" zonata Baud.		Westrlnd. p. 14.
vestita Bens.	Sicilia.	
viridis Poir.		Ad. Gen. 1 p. 342.
<i>zonata</i> Baud. = <i>ventricosa</i> .		

342. Gen. Wattlebledia Cross.

Crosseana Wattlebl. Cochinchin.

Stenothyra.343. Gen. *Stenothyra* Mss.Syn. *Nematura* Bens.

Bengalensis Nevil. Calcutt.

Blanfordiana Nevil. Madras.

cingulata Bens. Hangkiufu.

coarctata Lea. Ad. Gen. 1 p. 342.

decollata Wattlebl. Cochinch.

Doriana Wattlebl. Cochinch.

foveolata Bens. Calcutt. Ad. Gen. 2 p. 626.

frustillum Bens. Ad. Gen. 2 p. 626.

Gangetica Bens. Ganges.

gibba A. Ad. Liantung. Grdl. Vz. 1886 p. 160.

glabrata A. Ad. Penang. Proc. 1851 p. 226.

gracilis Mss. Ovalan.

Hardouini Morg. Penang. Morg. M.I. Mal. p. 68.

Hungerfordiana Nevil. Madras. Nevil. Ind. M. p. 44.

minima Sow. Ceyl.

monilifera Bens. Cochinch. Pet. J. 1864 p. 331.

olivacea A. Ad. Proc. 1851 p. 226.

orcula Bens. Coromdl.

polita Sow. Singap.

puncticulata A. Ad. Ind. or. Proc. 1851 p. 226.

strigilata Bens. Sarawk. Ad. Gen. 2 p. 626.

Tonkiniana Morl. Dongsong. Pet. J. 1886 p. 263.

ventricosa Quoy. Macass.

Woodmasoniana Nevil. P. Cuming. Nevil. M. 1881 p. 156.

344. Gen. *Amphitalasmus* Crptr.Syn. *Amphitalmus* A. Ad.

inclusus Crptr. Californ. Nevil. Ind. M. 1881, 166.

obesus H. Ad. I. L. Hood. Nevil. Ind. M. p. 124.

Pellyae Nevil. Adelaide. Nevil. Ind. M. p. 124.

pupoidea H. Ad. I. L. Hood. Nevil. Ind. M. 1881, 166.

II. Subfm. *Benedictiinae*.345. Gen. *Benedictia* Dyb.

Baicalensis Grstfld. L. Baical.

fragilis Dyb. L. Baical.

lymnaeoides Schrnk. L. Baical.

III. Subfm. *Emmericiinae*.346. Gen. *Emmericia* Brusin.

acutimargo Brgt. Dalm. Westrlnd. p. 100.

Adamsi Brgt. Monfale. Westrlnd. p. 100.

albocincta Let. Dalm. Westrlnd. p. 98.

Almissana Let. Dalm. Westrlnd. p. 100.

Emmericia.

Aristides Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 99.
Blanciana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
Bourgignati Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
Brumartiana Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 95.
Brusina Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
bulimiformis Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 99.
calostoma Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 97.
catorhynchus Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 95.
cinerea Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 99.
communis Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 96.
cornaliae Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 100.
crassa Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 97.
Dalmatina Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 98.
<i>detrita</i> Kutsch. = <i>Narrentana</i> . Klec.		
Doriana Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 97.
elongata Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 101.
<i>Emotensis</i> Klec. = <i>Narrentana</i> . Kl.		
eximia Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 100.
<i>expansilabris</i> Mhlfd. = <i>Narrentana</i> .		
Fagotiana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
fragilis Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 101.
inquinata Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
Isseliana Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 97.
Kleciacki Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
Küsteri Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 98.
labrosa Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 98.
lacunosa Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
Letourneuxi Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
Mabilleana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
megalostoma Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 99.
microcheila Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 100.
microstoma Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 100.
minima Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 98.
Monfalconensis Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 95.
Montenegrina Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 101.
Monterosati Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 100.
Narrentana Klec.	Narrenta.	
Vr. <i>detrita</i> Kutsch.	Dalm.	
„ <i>Emotensis</i> Klec.	Dalm.	
„ <i>expansilabris</i> Mhlfd.	Dalm.	
„ <i>minor</i> Broch.	Dalm.	
„ <i>patula</i> Brusin.	Dalm.	
„ <i>scalaris</i> Neum.	Dalm.	
„ <i>ventricosa</i> Kutsch.	Dalm.	
obesa Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 95.
obscura Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 96.
ovoidea Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 101.
<i>patula</i> Brusin. = <i>Narrentana</i> . Klec.		
Paulowiciana Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 97.
perforata Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.

Emmericia.

piniana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 95.
ponderosa Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
praeclara Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 95.
producta Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
pseudenthalia Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 100.
pulchella Let.	Monfale.	
regularis Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 99.
Sandriana Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
<i>scalaris</i> Neum. = <i>patula</i> Brusin.		
secernenda Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 97.
Servaisiana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 100.
soluta Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 95.
sphaeroidea Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 99.
stagnalis Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 100.
Stefaniana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
Stossichiana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
Taciti Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 100.
Tanousi Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 101.
Tiberiana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 100.
trochilus Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
<i>ventricosa</i> Kutsch. = <i>Nurrentana</i> . Kl.		
violacea Let.	Monfale.	Westrlnd. 98.
viridis Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 100.

IV. Subfm. *Fluminicolinae*.347. Gen. *Lithoglyphus* Mhlfd.Syn. *Lithoclyphus* Crist.„ *Paludestrina* Orb.„ *Lithoglypter* Ftzgr.

acutus Flmg.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 346.
affinis Frfld.	Kurdist.	Westrlnd. p. 86.
amplus Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1876 p. 351.
<i>apertus</i> Küst. = <i>naticoides</i> Fer.		
Auberianus Orb.	I. Gdlpe.	Pet. J. 1883 p. 32.
Australis Orb.	Patagon.	
<i>Berolinensis</i> Westrl. = <i>naticoides</i> Fer.		
Boetzkesi Miller.	Rep. aeq.	Syn. 1879 p. 47.
Candeanus Orb.	I. Gdlpe.	
Caspus Kryn.	M. Casp.	Mrts. Asia p. 80.
<i>Clessinianus</i> Paul. = <i>fluminens</i> . Lang.		
conicus Brot.	Uruguay.	
costatus Poir.	Cambodj.	
Vr. fasciatus Poir.	Cambodj.	
Cuningianus Fschr.	N. Zeal.	Pet. J. 1860 p. 208.
Duperrei Velain.	I. S. Paul.	Syn. 1879 p. 50.
Ecuadoriana Miller.	Rep. aeq.	Syn. 1879 p. 47.
flavus Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 323.
fluminensis Lang.	Laibach.	

Lithoglyphus.

Vr. Clessinianus Paul.	Monfalc.	
„ Sadleriana F. Schmdt.	Krain.	Westrlnd. p. 86.
Fuchsianus Mölldf.	China.	
fuscus Pfr.	Europ.	
Vr. Servainianus Brgt.	Krain.	Westrlnd. p. 87.
glyca Servais.	Cadix.	Carus ZJB. 1880.
Harmandi Poir.	Cambodj.	Grasset. Ind. Test.
Jullieni Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 322.
lapidum Orb.	Brasil.	Ad. Gen. 1 p. 321.
Legrandianus Brus.	Tasman.	Proc. 1871 p. 698.
Liliputanus Grdlr.	China.	
Martabanensis Theob.	Moulmein.	Nevil. Ind. M. p. 60.
modestus Grdlr.	Hunan.	
monodonta Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 323.
multicarinatus Miller.	Rep. aeq.	Kob. Syn. 1879 p. 50
naticoides Fer.	Europ.	
Vr. apertus Küst.	Croat.	Westrlnd. p. 85.
„ Berolinensis Westrl.	Berol.	Westrlnd. p. 85.
neritinoides E. Smth.	L. Tangnk.	Proc. 1881 p. 287.
notatus Frfld.	Dalm.	Westrlnd. p. 87.
ovalis Westrl.	Krain.	Westrlnd. p. 87.
Panonicus Frfld.	Hungar.	
Parchapi Orb.	Patagon.	Pet. J. 1883 p. 272.
Penchinati Brgt.	Braholow.	Westrlnd. p. 85.
pisum Orb.	La Plata.	
prasinus Kokeil.	Klagenfrit.	
pygmaeus Frfld.	Dalm.	
pyramidatus Mölldf.	Bosnia.	
Renoufi Servais.	Hungar.	Westrlnd. p. 85.
rufofilosus E. Smth.	L. Tangnk.	Proc. 1881 p. 288.
<i>Sadlerianus F. Schmdt. = flumin. Lang.</i>		
Salleanus Fschr.	N. Zeal.	Petit J. 1860 p. 208.
<i>Servainianus Brgt. = fuscus Pfr.</i>		
subumbilicatus Mtg.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 346.
tricostatus Brot.	Uruguay.	Pet. J. 1867 p. 68.
tricostatus Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 323.
turbinatus Frfld.	Fiume.	Westrlnd. p. 87.
ventricosus Quoy.	I. Sunda.	Mss. Java M. 1849 p. 63.
viridulus Mölldf.	Hunan.	
Wisemaniana Braz.	Tasman.	Proc. 1871 p. 699.

348. Gen. Stanleya Brgt.

Duveyreriana Brgt.	Marunga.	Brgt. M. Test. 1885, 37.
Giraudi Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.
Grandidieriana Brgt.	Marunga.	Brgt. M. Test. 1885, 37.
Hamyana Brgt.	Mpala.	Brgt. M. Test. 1885, 38.
neritoides Brgt.	L. Tangnk.	Proc. 1881 p. 187.
Reymondi Giraud.	Mpala.	Brgt. M. Test. 1885, 39.
Smithiana Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.

Spekia.

349. Gen. *Spekia* Brgt.
 zonata Wood. L. Tangnk.
350. Gen. *Lacunopsis* Dsh.
 Duveyrieriana Brgt. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
 globosa Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 6.
 Grandidieri Brgt. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
 Hamyana Brgt. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
 Harmandi Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 9.
 Reymondi Giraud. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
 ventricosa Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 8.
351. Gen. *Julienia* Cross et F.
 acuta Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 12.
 nodulosa Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 11.
352. Gen. *Tanganyicia* Cross.
 Fagotiana Brgt. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
 Giraudi Brgt. Kapampa. Brgt.M.Test.1885, 44.
 globosa Brgt. L. Tangnk.
 Maunoiriana Brgt. L. Tangnk. Brgt.M.Test.1885, 44.
 neritinoides E. Smth. L. Tangnk. Pet. J. 1881 p. 126.
 ovoidea Brgt. Kapampa. Mayer ZJB. 1885.
 rufofilosa E. Smth. L. Tangnk. Pet. J. 1881 p. 125.
353. Gen. *Hautlecoeuria* Brgt.
 Cambieni Giraud. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
 Duveyrieriana Brgt. Pambeté. Brgt.M.Test.1885, 53.
 eximia Giraud. L. Tangnk. Brgt M.Test.1885, 55.
 Giraudi Brgt. Pambeté. Brgt.M.Test.1885, 49.
 Hamyana Brgt. L. Tangnk. Brgt.M.Test.1885, 48.
 Maunoiriana Brgt. L. Tangnk. Brgt.M.Test.1885.
 MilneEdwardsiana Brgt. L. Tangnk. Brgt M.Test.1885.
 minuta Brgt. L. Tangnk. Brgt.M.Test.1885.
 Reymondi Giraud. L. Tangnk. Brgt.M.Test.1885, 54.
 singularis Brgt. Pambeté. Brgt.M.Test.1885, 52.
 soluta Brgt. Pambeté. Brgt.M.Test.1885.
354. Gen. *Fluminicola* Stimps.
 fusca Hldm. Oregon. Binn Amer. 1869.
 Nuttalliana Crptr. Californ.
 seminalis Hinds. Californ.
 virens Lm. Californ. Binn. Amer 1869.
355. Gen. *Gillia* Stimps.
 altilis Lea. Amer. bor.
 crenata Hldm. Amer. bor.
356. Gen. *Baizea* Brgt.
 Giraudi Brgt. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.

Bridouxia.

357. Gen. *Bridouxia* Brgt.
 costata Giraud. Africa. Mayer ZJB. 1885.
 Giraudi Brgt. Africa. Mayer ZJB. 1885.
 Reymondi Giraud. Africa. Mayer ZJB. 1885.
 Villeseriana Giraud. Africa Mayer ZJB. 1885.
358. Gen. *Cochlicopa* Stimps.
359. Gen. *Somatogyrus* Gill.
 depressus Anth. Amer. bor.
 integer Say. Ohio. Binn. Amer. 1869.
 isogonus Say. Ohio.
 subglobosus Say. L. Erie. Grasset. Ind. Test.
 trothis Dobert. Ohio. Kob. Syn. 1878 p.120.

V. Subfm. *Hydrobiinae*.

360. Gen. *Hydrobia* Hrtm.
 Syn. *Leachia* Riss.
 " *Littorinella* Brown.
 " *Perringtonia* Col.
- acerosa* Brgt. Algerien. Westrlnd. p. 42.
 Achaja Cless. I. Euböa.
 aculea Gld. Magö.
 acuta Drp. Gallia.
 Albonensis Westrl. Italia. Westrlnd. p. 40.
 Algerica Westrl. Algier. Westrlnd. p. 35.
 ammonis Mrts. Aegypt. Jick. Moll. Afr. p. 248.
 anatina Jeffr. Ad. Gen. 1 p. 336.
 Angarensis Gstfld. L. Baical.
 Angasi E. Smth. Austrl. Pet. J. 1882 p. 176.
 anthracina Mighl. Ad. Gen. 1 p. 336.
 Aponensis Mrts. Padua.
 Vr. Foxianensis Stefani. Toscan. Mayer ZJB. 1884.
 Auberiana Orb. Cuba.
 Australis Orb. Austrl.
 badia Gld. Ad. Gen. 1 p. 336.
 Balfouri Aust. Socotor. Proc. 1883 p. 4.
 Baltica Mltz. *ist. ventricosa* Mtg.
 Barlei Jeffr. Europ. Petit p. 138.
 Boettgeriana Mölldf. Hunan.
 Brazieri E. Smth. Austrl. Pet. J. 1882 p. 176.
 brevicula Mrts. Marc. Fedd. Moll. Rossia.
 Brondeli Brgt. Algier.
 Brusinae Brgt. Dalm. Westrlnd. p. 36.
 Byzantina Parr. Asia. min.
 calcarae Ben. = *Ortigia* Ben.
 Caledonensis Charp. N. Cald.
 Californica Tryon. Californ.

Hydrobia.

Caspia Eichw.	M. Casp.	Mrts. V. Asia p. 81.
castanea Müll.	M. bor.	Ad. Gen. 1 p. 313.
<i>castanea</i> Sow. <i>ist ventricosa</i> Mtg.		
Castroiana Serv.	Lusitan.	Carus ZJB. 1880.
Cattaroensis Westrl.	Cattar.	Westrlnd. p. 17.
Chalamelliana Brgt.	Tlemec.	
Charryi Morl.	Gallia.	
cingulata Middf.		Ad. Gen. 1 p. 314.
Clessini Brusin.	Gorizza.	Mayer ZJB. 1885.
compacta Jeffr.	Tanger.	Proc. 1853 p. 187.
conoidea Reyn.	Montaub.	
consociella Frfld.	Dalm.	
cornea Gass.	N. Cald.	
crystallina Pfr.	Portoric.	
Vr. coronata Pfr.	Portoric.	
„ elongata Pfr.	Portoric.	
declinata Frfld.	Euphrat.	Pet. J. 1864 p. 258.
Vr. sorella Westrl.	I. Euböa.	Westrlnd. p. 16.
diaphana Mich.	Lyon.	
<i>eburnea</i> A. Ad. <i>ist ventricosa</i> Mtg.		
fasciata Krss.	Knysn.	Krss. Moll. Afric., 86.
ferruginea Mittr.	Sardia.	
Ferussina Desm.	Gallia.	
fontinalis Voltz.	Klagenfurt.	
<i>Forianensis</i> Stef. = <i>Aponensis</i> Mrts.		
Gabonensis Morl.	Gabon.	Pet. J. 1885 p. 30.
gagatinella Parr.	Dalm.	
Gaillardoti Brgt.	Syria.	
Gallica Paladl.	Jura.	Westrlnd. p. 42.
Gentilisiana Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1874 p. 395.
<i>gibbosula</i> Nevil. = <i>miliacca</i> Nevil.		
Girardoti Paladl.	Gallia.	
glabra Tryon.	Boliv.	
gracilis Morl.	C. Blanco.	Pet. J. 1880 p. 66.
haesitans Westrl.	Graecia.	Westrlnd. p. 37.
Hebraica Brgt.	L. Goktuh.	Mrts. V. Asia p. 66.
Helvetica Brgt.	Helvet.	Westrlnd. p. 42.
<i>Hispanica</i> Serv. <i>ist Bythinia</i> Hesp.		
Hochstetteri Dkr.	N. Zeal.	
Jamaicensis C. B. Ad.	Jam.	
<i>Jeverana</i> Mhlfd. <i>ist ulvae</i> L.		
Isseli Gentilh.	Lucca.	
Knysnaensis Krss.	Knysn.	Krss. Moll. Afric., 86.
Kobelti Cless.	Lesina.	
Kutschigi Küst.	Dalm.	
Vr. Neumeyeri Küst.	Daln.	Westrlnd. p. 35.
lactea Parr.	Mossul.	Mrts. V. Asia p. 66.
Legrandiana Bedd.	India.	
Letourneuxi Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 42.
longiscata Brgt.	P. Said.	

Hydrobia.

Mabilleana Paul.	Gallia.	Westrlnd. p. 39.
Maltzani Cless.	I. Creta.	Westrlnd. p. 37.
Martensiana Dyb.	L. Baical.	Pet. J. 1879 p. 149.
maxima Dyb.	L. Baical.	
miliacea Nevil.	Calcutt.	
Vr. gibbosula Nevil.	P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 52.
„ subangulata Nevil.	P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 52.
minus Sow.	Phlppn.	
minuscule Paul.	Italia.	Westrlnd. p. 38.
minuta Tott.	Massach.	Nevil. Ind. M. p. 48.
minutoides Grdlr.	Hunan.	
Montenegrina Frfld.	Dalm.	Westrlnd. p. 38.
Moutoni Dup.	Cannes.	
<i>muriatica</i> Lm. <i>ist ulvae</i> Penn.		
musaensis Frfld.	I. Malta.	Westrlnd. p. 35.
nana Terv.	Algier.	
Natolica Charp.	Natol.	Mrts. V. Asia p. 66.
<i>Neymeyer</i> Küst. = <i>Kutschigi</i> . Küst.		
nigra Quoy.	Algier.	Ad. Gen. 1 p. 336.
Obeliscus Palad.	Oran.	
occidentalis Verkrz.	Jam.	
Oranensis Brgt.	Oran.	
Ortigia Ben.	Sicilia.	Westrlnd. p. 40.
Vr. calcarea Ben.	Sicilia.	Westrlnd. p. 40.
ovata Krss.	Knysn.	Krss. Moll. Afr. p. 85.
Paladilhi Dubr.	Lomalon.	Carus. ZJB. 1880.
pallida Mrts.	Saraf.	Fedd. Moll. Rossia.
paludestrinoides Paladl.	Bigorre.	Westrlnd. p. 39.
Parchapi Orb.	Buen. Ayres.	
parvula Gld.		Ad. Gen. 1 p. 336.
pedrina Mill.	Rep. aeq.	Kob. Syn. 1879 p. 47.
perarata Paladl.	Lyon.	Westrlnd. p. 39.
Peraudieri Brgt.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 47.
Petterdi E. Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
<i>pictomium</i> Paladl. = <i>ulvae</i> Penn.		
pornicata Migh.		Ad. Gen. 1 p. 336.
procera Paladl.	Venda.	Westrlnd. p. 39.
Putoniana Brgt.	Asia. min.	Mrts. Asia. p. 66.
Rossii Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 351.
<i>rubra</i> Mighl. <i>ist ulvae</i> Penn.		
<i>Salinae</i> Küst. <i>ist stagnalis</i> . L.		
Salinarum Dörng.	R. Argent.	
Sauleyi Brgt.	Balbek.	Mrts. Asia p. 66.
saxatilis Möll.		Ad. Gen. 1 p. 336.
<i>Scholtzi</i> Schmdt. = <i>Steini</i> Mrts.		
Schweinfurthi Jick.	Nil.	Jick. Mol. Afr. 250.
serobriculata Möll.		Ad. Gen. 1 p. 336.
Sieversi Bttg.	Araxes.	Bttg. Dc. Transcauc.
similis Drp.	C. Blanc.	Pet. J. 1860 p. 66.
simplex Schauss.	Mahon.	

Hydrobia.

- Simsoniana Bedd. Tasman.
sorella Westl. = *declinata* Erfld.
sphaerion Mss. Talisch. Mrts. Asia p. 66.
spinifera Gupp. Trinid.
spica Eichw. M. Casp. Ad. Gen. 1 p. 336.
spinulosa Gld. Mrts. Asia p. 81.
spiralis C. B Ad. Jam. Ad. Gen. 1 p. 339.
stagnalis L. M. med. Jick. Moll. Afr. p. 247.
Vr. cornea Risso. M. med. Jick Moll. Afr. p. 247.
stagnalis Bast. German.
Steini Mrts. Berolin. Westrlnd. p. 38.
Vr. Scholtzi Schmdt. Germ. bor. Westrlnd. p. 38.
striatella Bens. Ind. or.
subangulata Nevil. = *miliacea* Nevil.
subproducta Paladl. Carthago. Nevil. Ind. M. p. 55.
subumbilicata Mtg. Ad. Gen. 1 p. 336.
thermalis Phl. *ist stagnalis* L.
thermarum Brgt. Pisa. Etud. Palod. Brgt. 6.
Thiesseae Cless. I. Euböa.
ulvae Penn. Europ.
Vr. pictomium Paladl. Gallia. Nevil. Ind. M. p. 47.
unicolor Oliv. Ad. Gen. 1 p. 336.
Uzielliana Issel. Kermion. Mrts. Asia p. 66.
variabilis Eichw. Odessa.
ventricosa Mtg. Dania.
ventrosa Mtg. *ist ventricosa* Mtg.
vitrea Brgt. Brgt. Etud. Paladl. 4.
Wetherbyi Dall. Florida. Pet. J. 1885 p. 215.
Yvonneana Wattleb. Cochinch. Pet. J. 1885 p. 130.
Zealandiae Gray. Ad. Gen. 1 p. 336.
Zinigasensis Paul. Semlin. Ad. Gen. 1 p. 336.
361. Gen. *Pachydrobia* Cross. et F.
Bertini Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 15.
dubiosa Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 15.
Fischeriana Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 15.
Hamandi Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 15.
paradoxa Cross. et F. China.
parva Lea. Cambodj. Nevil. Ind. M. p. 62.
scalaroides Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 17.
spinosa.
362. Gen. *Amnicola* Gld.
abbreviata Mich. Lyon.
acrambleia Let. Kabylia. Westrlnd. p. 81.
anatina Drp. Carthago.
antipodarum Gray. Auklnd. Proc. 1849 p. 169.
Apennina Cless. Apennin. Kob. Syn. 1878 p. 38.
Arethusae Ben. Sicil. Westrlnd. p. 74.
attenuata Hldm. Virgin. Jay. Cat. p. 278.

Amnicola.

Auberiana Orb.		Bean. 17. G.
badia Gld.	N. Zeal.	Nevil. Ind. M. p. 57.
Balearica Paladl.	Balear.	Westrlnd. p. 71.
Bonelliana Stefan.	Siena.	
brachia Westl.	I. Creta.	Westrlnd. p. 76.
brevicula Mrts.	Turkest.	Westrlnd. p. 83.
brevis Mich.	Graccia.	
Byzantina Parr.	Natol.	Westrlnd. p. 83.
callosa Paul.	Abruzz.	
Candeano Orb.		Journ. Couch. p. 152.
Carottii Paul.	Sardia.	Paul. Not. Mal. p. 194.
Vr. repanda Westl.	Sicilia.	Westrlnd. p. 72.
„ scalariana Paul.		Westrlnd. p. 72.
Charpentieri Roth.	Attica.	
ciliata Gld.	Liberia.	Pet. J. 1860 p. 366.
<i>Cincinnatiensis</i> Lea. = <i>emarginata</i> .		
cincta Gld.	Birma.	Jay. Cat. p. 278.
Clessini Brusin.	Dalm.	Westrlnd. p. 79.
clytumnus Paquet.	Nizza.	
Coccechi Ben.	Sicil.	Westrlnd. p. 74.
compacta Paladl.	Alicant.	Westrlnd. p. 71.
conovula Parr.	Dalm.	
Constantina Let.	Algerien.	Westrlnd. p. 80.
corolla Gld.	N. Zeal.	Pet. J. 1860 p. 365.
coronata Fschr.	I. Gdlpe.	Pet. J. 1860 p. 363.
<i>coronata</i> Pfr. ist <i>Lithoglyphus Candean</i> .		
costulata Westrl.	Algerien.	Westrlnd. p. 82.
Cretica Cless.	I. Creta.	
crystallina Pfr.	I. S. Thom.	Grasset. Ind. Test.
Cumingiana Fschr.	N. Zeal.	Pet. J. 1860 p. 365.
curta Küst.	Montig. B.	
decisa Hldm.	Amer. bor.	
<i>depressa</i> Brgt. = <i>perforata</i> Brgt.		
Dupotetiana Forb.	Tunis.	
elevata Cless.	Croat.	Kob. Syn. 1878 p. 38.
<i>elongata</i> Hldm. ist <i>Bythinella attenuata</i> .		
emarginata Anth.	Amer. bor.	
Vr. Cincinnatiensis Lea.	Amer. b.	
Emiliana Paladl.	Europ. mer.	Westrlnd. p. 70.
exilis Frfld.	Macedon.	Westrlnd. p. 76.
feminula Charp.	I. Euböa.	
filiola Westrl.	Patras.	Westrlnd. p. 77.
fusca Hldm.	Oregon.	Grasset. Ind. Test.
Gailliardoti Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 82.
globosa Cless.	Dalm.	Westrlnd. p. 76.
germani Stenz.	Dalm.	Kob. Syn. 1878 p. 39.
globulus Möll.	Grönlnd.	
gracilis Gld.	N. Zeal.	Binn. Amer. p. 88.
grana Say.	Ohio.	
granulum Villa.	Sardia.	Paul. Not. Mal. p. 197.

Amnicola.

Hebraica Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 82.
Hindsi Baird.	Columb.	Proc. 1883 p. 67.
Hohenackeri Küst.	Graecia.	Westrlnd. p. 76.
Jayana Anth.	Ohio.	
incrustata Parr.		
insubrica Charp.	Dalm.	
intermedia Tryon.	Californ.	
Kotschy Frfld.	Schiras.	Westrlnd. p. 83.
lanceolata Paladl.	Bayonn.	
lapidaria Say.	Ohio.	
Letourneuxiana Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 80.
limosa Say.	Amer. bor.	
longinqua Gld.	Colorad.	Binn. Amer. p. 86.
Luccensis Stab.	Lucca.	Westrlnd. p. 73.
lustrica Say.		Ad. Gen. 1 p. 337.
Maccana Paladl.	Barcel.	Westrlnd. p. 71.
macrostoma Küst.	Graecia.	
<i>macrostoma Paul. ist mamillata Paladl.</i>		
Maltzani Cless.	I. Creta.	
mamillata Paladl.	Spezzia.	
marginata Mich.	Gallia.	
marginata Westrl.	Patras.	Westrlnd. p. 77.
Martensiana Dyb.	Baical. S.	Westrlnd. p. 84.
Melitensis Paladl.	I. Malta.	Westrlnd. p. 75.
miliaris Parr.	Croat.	Kob. Catlg. p. 62.
minima Paul.	Toren.	Westrlnd. p. 74.
<i>minuta Brgt. = perforata Brgt.</i>		
Moquiniana Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 82.
Moussoni Calc.	Palerm.	Westrlnd. p. 74.
Negropontina Cless.	I. Euböa.	
Nickliniana Lea.	Ohio.	Ad. Gen. 1 p. 337.
Numidica Cless.	Algier.	Ad. Gen. 1 p. 337.
obtusa White.	Ohio.	Westrlnd. p. 82.
orbiculata Lea.	Ohio.	Pet. J. 1860 p. 364.
orientalis Frfld.	Algerien.	Westrlnd. p. 83.
ornata Morl.	S. Salvad.	Pet. J. 1860 p. 364.
pallida Mrts.	Turkest.	Westrlnd. p. 83.
pallida Hldm.	Vermont.	
Panamensis Ancey.	Panam.	Nevil. Ind. M. p. 57.
Pannonica Frfld.	Hungar.	Westrlnd. p. 79.
parva Lea.	Illinois.	
Paulucciae Cless.	Ascoli.	
Penchinati Brgt.	Danube.	Westrlnd. p. 78.
perforata Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 79.
Vr. depressa Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 79.
„ minuta Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 79.
Pesnei Morl.	Algier.	Pet. J. 1880 p. 355.
Petenensis Morl.	Yucatan.	Nevil. Ind. M. p. 56.
Pfeifferiana Fschr.	N. Zeal.	Pet. J. 1860 p. 366.
pisolina Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 71.

Amnicola.

Pomariensis Let.	Algier.	
porata Say.	Ohio.	
positura Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
praetutiorum Paladl.	Abruzz.	Westrlnd. p. 73.
procera Lea.	Illinois.	
Putotiana Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 82.
Pyrenaica Brgt.	Mascar.	Westrlnd. p. 80.
pyrhocheilia Brgt.	Algier.	Westrlnd. p. 80.
<i>repanda</i> Westrl. = <i>Carottii</i> Paul.		
Rollei Bttg.	Syria.	Westrlnd. p. 82.
Rouvieriana Let.	Kabyl.	Westrlnd. p. 81.
Saharae Paladl.	Nantes.	Westrlnd. p. 70.
Salinesii Phl.	Sicilia.	
Salleana Fschr.	N. Zeal.	Pet. J. 1860 p. 365.
Sayana Anth.	Ohio.	
<i>scalarina</i> Paul. = <i>Carottii</i> Paul.		
seminalis Hinds.	Oregon.	Grasset. Ind. Test.
seminium Morl.	Algerien.	Westrlnd. p. 81.
seminuda Charp.	I. Euböa.	
seminula Parr.	Graecia.	Westrlnd. p. 77.
Servainiana Let.	Kabyl.	Westrlnd. p. 81.
Siculina Ben.	Palerm.	Westrlnd. p. 75.
similis Drp.	Europ. mer.	Westrlnd. p. 70.
spharica Mss.	Transcauc.	Westrlnd. p. 83.
spinifera C. B. Ad.		Beau 17, G.
spinosa Cazen.	I. Marq.	Pet. J. 1860 p. 365.
spirata Paladl.	Catalon.	Westrlnd. p. 71.
spirialis Gupp.	Trinid.	Grasset. Ind. Test.
Stossichi Cless.	Dalm.	
subproducta Paladl.	Pyren.	Westrlnd. p. 70.
substricta Westrlnd.	Algerien.	Westrlnd. p. 82.
succinea Pfr.	Cuba.	Nevil. Ind. M. p. 56.
Tachonsis Frfld.	Hispan.	Westrlnd. p. 71.
tritonium Brgt.	Graecia.	Westrlnd. p. 77.
turtoniformis Tryon.	Oregon.	Grasset. Ind. Test.
valvataeformis Möll.	Serajew.	Westrlnd. p. 77.
valvatidea Let.	Algerien.	Westrlnd. p. 81.
vestita Ben.	Graecia.	
vindilica Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 70.
<i>virescens</i> Küst. ist <i>Pseudamnicola vires.</i>		
Vitiana.	I. Viti.	
Zealandica Gray.	N. Zeal.	Proc. 1849 p. 169.
zopissa Paul.	Sardia.	Pet. J. 1882 p. 296.

363. Gen. *Horatia* Brgt.

Albanica Brgt.	Cettina.	Brgt. Etud. Pal. 51.
fontinalis Brgt.	Cettina.	Brgt. Etud. Pal. 50.
Kleciakiana Brgt.	Cettina.	Brgt. Etud. Pal. 49.
Letourneuxi Brgt.	Dalm.	Brgt. Etud. Pal. 55.
obliqua Brgt.	Dalm.	Brgt. Etud. Pal. 54.

Horatia.

obtusa Brgt.	Cettina.	Brgt. Etud. Pal. 50.
palustris Brgt.	Verlika.	Brgt. Etud. Pal. 53.
praeclara Brgt.	Dalm.	Brgt. Etud. Pal. 55.
Servaini Brgt.	Bosnia.	Brgt. Etud. Pal. 52.
valvataeformis Brgt.	Dalm.	Brgt. Etud. Pal. 56.
Verlikana Brgt.	Verlika.	Brgt. Etud. Pal. 53.

364. Gen. *Bythinella* Moq.-Td.

<i>abietina</i> Caroli = <i>opaca</i> Zglr.		
acutissima White.		Ad. Gen. 2 p. 315.
<i>alpestris</i> Villa ist <i>Lacheineri</i> Charp.		
Andorrensis Paladl.	Andorre.	Westrlnd. p. 64.
Anianensis Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 55.
Anteisensis Bereng.	Gallia.	Westrlnd. p. 67.
Armoricana Paladl.	Nantes.	Westrlnd. p. 63.
Astieri Dup.	Marne.	Westrlnd. p. 66.
atomaria Mhlfd.		Ad. Gen. 2 p. 315.
atomus Phl.		Ad. Gen. 2 p. 315.
Austriaca Frfld.	Austria.	
Baudoni Paladl.	Gironde.	Westrlnd. p. 66.
<i>Bavarica</i> Cless. = <i>Schmidti</i> Charp.		
Berenguieri Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 68.
bicarinata Desm.	Gallia.	
Bigorriensis Paladl.	Bigorr.	Westrlnd. p. 53.
Binneyi Tryon.	Californ.	
brevis Drp.	Gallia.	Westrlnd. p. 59.
bulimoidea Mich.	Gallia.	Westrlnd. p. 59.
Californica Tryon.	Californ.	Nevil. Ind. M. p. 54.
canaliculata Paladl.	Garonne.	Westrlnd. p. 56.
carinulata Drouet.	Gallia.	
Castroiana Servais.	Lusitan.	Westrlnd. p. 67.
Cebennensis Dup.	Gallia.	Westrlnd. p. 54.
Challameliana Brgt.	Algier.	Westrlnd. p. 62.
Chilodia Westrl.	Dalm.	Westrlnd. p. 54.
<i>cochlearis</i> Westrl. ist <i>haustans</i> . Westrl.		
Compagnyoni Brgt.	Toulon.	
compressa Frfld.	Helvet.	
Croatica Cless.	Croat.	Westrlnd. p. 61.
curta Paladl.	Lusiguan.	Westrlnd. p. 64.
<i>cyclolabris</i> Rm. = <i>Schmidti</i> Charp.		
cylindrica Parr.	Hungar.	
desertorum Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 61.
Doederleini Ben.	Palerm.	Westrlnd. p. 54.
dolichia Brgt.	Rhone.	Nevil. Ind. M. p. 54.
dubiosa C. B. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 315.
Dunkeri Frfld.	German.	
duplicata Westrl.	Dalm.	Westrlnd. p. 65.
Durieui Fol.	Gallia.	
<i>elachita</i> Brgt. ist <i>Frauenfeldia elach.</i>		
elliptica Paladl.	Pyren.	Westrlnd. p. 59.

Bythinella.

Etrusca Paladl.	Liguria.	Nevil Ind. M. p. 52.
eurystoma Paladl.	Gallia.	
eustrepha Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 63.
exilis Paul.	Italia.	Westrlnd. p. 58.
Fabri Mich.	Gallia.	Pet. J. 1885 p. 35.
Ferussina Dsh.	Gallia.	Westrlnd. p. 54.
Vr. Webbiana Moq-Td.	Gallia.	Westrlnd. p. 54.
<i>fontinalis</i> Kob. <i>ist</i> <i>Lacheineri</i> Charp.		
fusca Phl.		Ad. Gen. 2 p. 315.
gibba Drp.	Gallia.	Nevil. Ind. M. p. 54.
Gilesi Ang.	Austrl. mer.	Proc. 1877 p. 170.
glabra Tryon.	Bolivia.	Nevil. Ind. M. p. 54.
globulus Möll.		Ad. Gen. 2 p. 315.
<i>gracilior</i> Stefani <i>ist</i> <i>opaca</i> Zglr.		
granum Mke.	P. Jacks.	
Guranensis Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 53.
Gurcensis Cless.	Krain.	
haustans Westrl.	Dalm.	Westrlnd. p. 65.
Heydeni Cless.	Croatia.	
Heynemanni Haz.	Hungar.	
Hoffmanni Westrl.	Krain.	Westrlnd. p. 68.
Hungarica Haz.	Hungar.	Westrlnd. p. 58.
hyala Westrl.	Croatia.	Westrlnd. p. 58.
Idria.		
<i>Isseli</i> Gentl. <i>ist</i> <i>opaca</i> Zglr.		
Lacheineri Charp.	Carniol.	
Lanzellevei Locc.	Seine.	Mayer ZJB. 1885.
lata Frfld.	Styria.	
Ligurica Paladl.	Alasi.	Nevil. Ind. M. p. 50.
littorea Dll. Ch.		Ad. Gen. 2 p. 315.
Loccardiana Nicol.	Gallia.	Pet. J. 1885 p. 35.
minuta Tott.		Ad. Gen. 2 p. 315.
minutissima F. Schmdt.	Krain.	Westrlnd. p. 60.
Moulinsii Dup.	Gallia.	
Natolica Charp.	Natol.	Westrlnd. p. 69.
nothites Westrl.	Krain.	Westrlnd. p. 68.
obtusa Lea.	N. York.	Nevil. Ind. M. p. 49.
opaca Zglr.	Carniol.	
Vr. abietina Carot.	Italia.	Westrlnd. p. 57.
„ Stussineri Bttg.	Carniol.	
Parreyssi Pfr.	Vöslau.	
parvula Hutt.	Afghanist.	Nevil. Ind. M. p. 53.
perarata Paladl.	Elsass.	Nevil. Ind. M. 50.
Perrisi Dup.	Gallia. m.	Westrlnd. p. 59.
Petemingensis Gld.		Ad. Gen. 2 p. 215.
provincialis Cout.	Gallia.	Westrlnd. p. 55.
<i>psittacina</i> F. Schmdt. = <i>Schmidti</i> Chp.		
pupoides Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 56.
pupula Westrl.	Carniol.	Westrlnd. p. 60.
<i>pura</i> Haz. <i>ist</i> <i>Hungarica</i> Haz.		

Bythinella.

Reboudi Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 61.
Reynieri Dup.	Lourdes.	
rubiginosa Boubé.	Gallia.	Nevil. Ind. M. p. 51.
rufescens Küst.	Pyren.	Westrlnd. p. 56.
Salinesii Pfr.		Ad. Gen. 2 p. 315.
saxatilis Reyn.	Gallia.	
scalarina Paladl.	Seine.	Westrlnd. p. 55.
Schmidtii Charp.	Algier.	
Vr. Bavarica Cless.	Bavar.	Westrlnd. p. 65.
„ cyclolabris Rm.	Krain.	Westrlnd. p. 65.
„ psittacina A. Schmdt.	Silesia.	
Scholzi A. Schmdt.	Silesia.	
separabilis Zglr.	Algerien.	Westrlnd. p. 69.
Servainiana Brgt.	Gallia.	
Simoniana Moq-Td.	Gallia.	Westrlnd. p. 58.
sincera Sars.		Ad. Gen. 2 p. 315.
sordida Küst.	Algier.	
sorgica Cout.	Vaucluse.	Westrlnd. p. 64.
Steini Mrts.	German.	Westrlnd. p. 62.
<i>Stussineri</i> Bttg. = <i>opaca</i> Zglr.		
striatella Fabr.		Ad. Gen. 2 p. 315.
subovata Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 54.
tenuipes Coop.	Georgia.	Binn. Amer.
Tornensis Haz.	Pest.	
turgidula Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 67.
turriculata Paladl.	Lyon.	Westrlnd. p. 55.
utriculus Paladl.	Arriege.	Westrlnd. p. 67.
Uzielliana Issel.	Persia.	
Vayssieri Nicol.	Gallia.	Pet. J. 1885 p. 35.
Velebitiana Cless.	Velebit.	Kob. Syn. 1878 p. 40.
viridis Poir.	Gallia.	
<i>viridis</i> Terv. ist <i>desertorum</i> Brgt.		
vitrea Drp.	Gallia.	Westrlnd. p. 53.
<i>Webbiana</i> Moq-Td. = <i>Ferussina</i> Dsh.		

365. Gen. **Bythiospeum** Brgt.Syn. **Vitrella** Cless.

acicula Held.	Isar.	
Blanci Westrl.	Cefalonia.	Westrlnd. p. 45.
Charpyi Paladl.	Belfort.	
Clessini Weinl.	German.	
elongata Flach.	Main.	Westrlnd. p. 45.
Flachi Westrl.	Main.	Westrlnd. p. 46.
gibbula Flach.	Germ. mer.	Westrlnd. p. 44.
gracilior Roberts.	Germ.	
gracilis Cless.	Helvet.	
Hauffeni Brus.		
Helvetica Cless.	Waldshut.	Westrlnd. p. 45.
Kraussi Weinl.	Würtmbg.	Westrlnd. p. 45.
Letourneuxi Brgt.	Krain.	Westrlnd. p. 46.

Bythiospeum.

- | | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| Moenana Flach. | Main. | Westrlnd. p. 44. |
| pellucida Ben. | Cannstadt. | |
| Pürkheimeri Cless. | Bavar. | Westrlnd. p. 43. |
| Quenstedti Wied. | Urach. | Westrlnd. p. 43. |
| Robiciana Cless. | German. | |
| Rougemonti Cless. | Bavar. | Westrlnd. p. 43. |
| Sandbergeri Flach. | Muggendf. | Westrlnd. p. 43. |
| Tschapecki Cless. | Graz. | Kob. Moll. 1878 p. 38. |
| turrita Cless. | Rekniz. | Westrlnd. p. 45. |
| Wiedenhoferi Frfld. | Dalm. | Westrlnd. p. 44. |
| Zelebori Brus. | | |
366. Gen. *L'Hotelleria* Brgt.
 Syn. *Loccardia* Folin.
- | | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| apocrypha Fol. | Gallia. | Westrlnd. p. 34. |
| laevigata Brgt. | Algier. | Kob. Syn. 1879 p. 49. |
| Letourneuxi Brgt. | Algier. | Nevil. Ind. M. p. 220. |
| ornata Brgt. | Algier. | Kob. Syn. 1879 p. 49. |
| Pechaudi Brgt. | Algier. | Westrlnd. p. 33. |
367. Gen. *Bugesia* Paladl.
Bourgignati Paladl. Monpell. Nevil. Ind. M. p. 221.
368. Gen. *Pseudamnicola* Paulucc.
virescens Küst. Vola.
369. Gen. *Belgrandia* Brgt.
- | | | |
|---------------------|----------|--------------------------|
| Bonelliana Stefan. | Italia. | Kob. Syn. 1879 p. 48. |
| Bourgignati Paladl. | Toulon. | |
| controversa Paul. | Italia. | Westrlnd. p. 48. |
| cylindrica Paladl. | Gallia. | Westrlnd. p. 48. |
| Delpretiana Paul. | Pisa. | |
| gibba Drp. | Gallia. | |
| gibberula Paladl. | Gallia. | Westrlnd. p. 47. |
| Lusitanica Paladl. | Coimbra. | |
| marginata Mich. | Gallia. | Westrlnd. p. 47. |
| miliacea Nevil. | India. | Nevil. Ind. 1881 p. 158. |
| Moitessierii Brgt. | Gallia. | Westrlnd. p. 48. |
| occidentalis Cless. | Coimbr. | Kob. Syn. 1878 p. 40. |
| prototypica Brus. | Italia. | |
| sequanica Brgt. | Troyes. | Westrlnd. p. 49. |
| Targioniana Paul. | Florenz. | Westrlnd. p. 47. |
| thermalis L. | Sicil. | |
| Vr. minor Paul. | Sicil. | |
| varica Paquet. | Nizza. | |
370. Gen. *Moitessieria* Brgt.
- | | | |
|-------------------|-----------|------------------|
| Bourgignati Cout. | Garonne. | Westrlnd. p. 50. |
| Fagoti Cout. | Toulouse. | Westrlnd. p. 50. |
| Gervaisiana Brgt. | Gallia. | Westrlnd. p. 49. |
| lineolata Cout. | Lyon. | Westrlnd. p. 50. |
| Massoti Brgt. | Gallia. | Westrlnd. p. 49. |

Moitessieria.

- | | | |
|------------------|---------|------------------|
| Rolandiana Brgt. | Gallia. | |
| Simoniana Charp. | Gallia. | Westrlnd. p. 49. |
371. Gen. Maresia Brgt.
- | | | |
|-------------------|-----------|------------------|
| Berenguieri Brgt. | Avignon. | Westrlnd. p. 50. |
| dolichia Brgt. | Algerien. | Westrlnd. p. 50. |
| Loccardiana Brgt. | Gallia. | Westrlnd. p. 51. |
372. Gen. Frauenfeldtia Cless.
- | | | |
|-------------------|----------|------------------|
| elachita Brgt. | Algier. | |
| Lacheineri Cless. | Lombard. | |
| Vr. exilis Paul. | Lombard. | Carus ZJB. 1880. |
| nana Terv. | Algier. | |
| Reynieri Dup. | Gallia. | |
| Tergestana Cless. | Tergest. | |
373. Gen. Baicalia Mrts.
- | | | |
|--------------------|------------|----------------------|
| Syn. Limnorea Dyb. | | |
| Angarensis Gstfld. | L. Baikal. | |
| Vr. elata Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 153. |
| " oviformis Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 154. |
| " pulla Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 154. |
374. Gen. Liobaicalia Mrts.
- | | | |
|--------------------|------------|----------------------|
| Syn. Leucosia Dyb. | | |
| Florei Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 154. |
| Vr. pulchella Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 154. |
| Stiedae Dyb. | L. Baikal. | |
375. Gen. Godlewskia Cross. et F.
- | | | |
|-----------------|------------|----------------------|
| Godlewskii Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 186. |
| pulchella Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 157. |
376. Gen. Trachybaicalia Mrts.
- | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|
| Syn. Ligea Dyb. | | |
| " Tryonia Dall. | | |
| carinata Dyb. | L. Baikal. | |
| carinata-costata Dyb. | L. Baikal. | |
| turriiformis Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 181. |
| Wrzesnowskii Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 158. |
377. Gen. Dybowskia Dall.
- | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|
| Syn. Trachybaicalia Mrts. p. | | |
| " Ligea Dyb. p. | | |
| ciliata Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 158. |
| Dathiersi Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 159. |
378. Gen. Maakia Cless.
- | | | |
|------------------|------------|----------------------|
| contabulata Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 158. |
| costata Dyb. | L. Baikal. | |

Tryonia.

379. Gen. Tryonia Gld.
 clathrata Stimps. Amer. bor. Binn. Amer.
 protea Tryon. N. York.

VI. Subfm. *Giraudidae*.

380. Gen. Giraudia Brgt.
 Grandidieriana Brgt. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
 praeclara Brgt. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
381. Gen. Reymondia Giraud.
 Giraudi Brgt. Milo. Brgt. M. Test. 1885, 65.
 Horei E. Smth. Milo. Brgt. M. Test. 1885, 65.

VII. Subfm. *Rissoininae*.

382. Gen. Rissoina Orb.
 1. Sect. Rissoina Orb.
 2. " Zebina H. A. Ad.
 3. " Schwartziella Nevil.
 4. " Phosinella Mörch.
 5. " Zebinella Mörch.
 6. " Moerchiella Nevil.
 7. " Pyramidelloides Nevil.
 8. " Iravadia Blfd.
 9. " Isseliella Nevil.
 abnormis Nevil. *ist* *Pleurotoma abnorm.*
- 5 Adamsiana Wkf. Japon. Pet. J. 1883 p. 83.
 alata Mke. *ist* *decussata* Mtg.
- 2 albida C. B. Ad. Antill. Pet. J. 1861 p. 310.
 ambigua Gld. Pernamb. Pet. J. 1861 p. 307.
 Vr. cincta Dkr. Maurit. Nevil. Ind. M. p. 174.
 " perpusilla Nevil. Maurit. Nevil. Ind. M. p. 74.
 5 Andamanica Wkf. I. Andam. Nevil. Ind. M. p. 88.
 Angasi Pse. Oc. pacf. Proc. 1877 p. 187.
 6 Antoni Schwrtz. Java.
 6 Vr. pusilla Schwrtz. Java. Nevil Ind. M. p. 89.
 arenaria Mat. *ist* *decussata* Mtg.
- 6 Artensis Montrz. I. Art.
 6 Baxteriana Nevil. M. rub. Nevil. Ind. M. p. 82.
 7 Bellardii Issel. Pers. G. Nevil. Ind. M. p. 96.
 1 bellula A. Ad. Phlppn. Pet. J. 1861 p. 309.
 1 Bertheloti Aud. Massaua.
 bicollaris Schwrtz. Antill. Pet. J. 1861 p. 309.
 2 bidentata Phl. Maurit. Pet. J. 1861 p. 310.
 Blanfordiana Nevil. Aresley. B. Nevil. Ind. M. p. 162.
 Browniana Orb. Antill. Pet. J. 1861 p. 310.
 1 Bruguieri Payr. M. med.
 1 Vr. roseotincta Bucq. et D. M. med. Bucq. et D. M. p. 262.

Rissoina.

- 3 Bryerea Mtg. Ind. occ.
 Burdigalensis Orb. Maurit. Mrts. Beitr. p. 284.
 Bureana Sow. Phlppn. Rv. Ic. Riss. f. 90.
 1 caelata A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 328.
 2 canaliculata Schwrtz. Phlppn. Pet. J. 1861 p. 307.
 1 cancellata A. Ad. Aden.
 4 cancellata Phl. Nossibé.
 1 Catesbyana Orb. S. Mart.
 1 cerithina Phl. Cuba.
 1 cerithiiformis Dkr. Upolu.
 cerithiopsis Pse. I. Sandw. Pet. J. 1862 p. 382.
cernica Nevil. = turricula Pse.
Ceylonica Nevil. = turricula Pse.
 1 Chatamensis Hutt. P. Elliot.
 3 Chesnellii Mich. India.
 2 cineta Ang. P. Jacks.
cineta Dkr. = ambigua Gld.
 1 clandestina C. B. Ad. Panam. Pet. J. 1861 p. 308.
 4 clathrata A. Ad. Phlppn.
 2 cochlearella Lm. Ind. occ.
 5 concinna A. Ad. Japon.
conijera Mtg. ist Bruguieri Payr.
convexior Nevil. = Montrouzieri Souv.
 corilia Orb. Cuba. Rv. Ic. Riss. f. 24.
 2 coronata Relz. Maurit.
 1 costata A. Ad. Peru. Proc. 1851 p. 266.
 costulata Phl. I. Sandw. Rv. Ic. Riss. f. 121.
 crassa Ang. P. Jacks. Proc. 1871 p. 17.
 2 crassilabris Pse. Californ.
 1 Cumingi Rv. Phlppn.
 2 curta Sow. Phlppn.
 1 decussata Mtg. Ind. occ.
 5 decussata Sow. Ind. occ.
deformis Nevil. = insolida Dsh.
 1 delicata Phl. Ad. Gen. 1 p. 328.
 denticulata Mtg. Java. Pet. J. 1861 p. 307.
depauperata Nevil. = insolida Dsh.
 4 Deshayesi Schwrtz. Phlppn. Pet. J. 1861 p. 307.
 Deshayesiana Relz. Rv. Ic. Riss. f. 62.
 1 dimidiata Jick. M. rubr.
diplostoma A. Ad. = plicata A. Ad.
 distans Ant. Phlppn. Pet. J. 1861 p. 307.
 dubiosa A. Ad. Cuba.
 Duclosi Montrz. N. Cald.
 1 elegantissima Orb. Cuba.
 elegantula E. Smth. Alding B. Proc. 1880 p. 407.
 4 Erythraea Phl. M. rubr.
 2 eulimoides A. Ad. I. Capul. Proc. 1851 p. 279.
 5 evanida Nevil. I. Andam. Nevil. Ind. M. p. 87.
 4 exasperata Souverb. N. Cald.

Rissoina.

- | | | |
|--|---------------|-----------------------|
| 1 excavata Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 328. |
| 1 exigua Dkr. | I. Viti. | |
| 3 fasciata A. Ad. | Sydney. | Proc. 1851 p. 264. |
| fenestrata Schwrtz. | Cuba. | Pet. J. 1861 p. 309. |
| fimbriata Souverb. | I. Art. | Pet. J. 1872 p. 51. |
| <i>firmata C. B. Ad. = Woodwardi Crpt.</i> | | |
| flexuosa Gld. | Amer. bor. | Rv. Ic. Riss. f. 97. |
| 1 fortis C. B. Ad. | Jam. | Rv. Ic. Riss. f. 80. |
| 1 fortis Schwrtz. | India. | |
| <i>fortis Nevil. ist funiculata Souverb.</i> | | |
| Frauenfeldti Schwrtz. | P. Jacks | Proc. 1877 p. 187. |
| 2 funiculata Souverb. | I. Art. | Pet. J. 1866 p. 256. |
| 6 gigantea Dsh. | Phlppn. | Pet. J. 1861 p. 309. |
| gracilis Pse. | I. Sandw. | Pet. J. 1862 p. 382. |
| 1 grandis Phl. | Phlppn. | |
| granulosa Pse. | I. Sandw. | Pet. J. 1862 p. 382. |
| Hanleyi Schwrtz. | P. Jacks. | Proc. 1877 p. 187. |
| 4 Hungerfordiana Nevil. | China. | Pet. J. 1883 p. 83. |
| hystrix Souverb. | I. Art. | Pet. J. 1877 p. 75. |
| 6 Japonica Wkf. | Japon. | Pet. J. 1883 p. 83. |
| 1 Jickelii Wkf. | Massaua. | |
| 1 Inca Orb. | Amer. c. | |
| incerta Sow. | I. Viti. | Pet. J. 1876 p. 150. |
| Indica Nevil. | India. | Nevil. Ind. M. p. 75. |
| 1 insculpta Relz. | | Ad. Gen. 1 p. 324. |
| 6 insignis Ad. et Rv. | Samarng. | |
| 7 insolida Dsh. | I. Maurit. | Nevil. Ind. M. p. 95. |
| 7 Vr. deformis Nevil. | I. Maurit. | Nevil. Ind. M. p. 96. |
| 7 „ depauperata Nevil. | I. Maurit. | Nevil. Ind. M. p. 96. |
| labiosa Schwrtz. | Cuba. | Pet. J. 1861 p. 309. |
| laevigata C. B. Ad. | I. S. Thomas. | |
| 2 laevisissima C. B. Ad. | Ind. occ. | Rv. Ic. Riss. f. 93. |
| 6 Lamberti Souverb. | I. Art. | Pet. J. 1870 p. 425. |
| lirata E. Smth. | Holdfst. B. | Proc. 1880 p. 417. |
| Mainvarigniana Nevil. | Pers. G. | Nevil. Ind. M. p. 83. |
| 4 media Schwrtz. | Ceyl. | Pet. J. 1861 p. 309. |
| 1 micans A. Ad. | Mindan. | |
| Vr. perstriata Nevil. | Tumbez. | Nevil. Ind. M. p. 76. |
| <i>microstoma Nevil. = triticea Pse.</i> | | |
| minuta Nevil. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 77. |
| 1 minutissima Mich. | | Ad. Gen. 1 p. 328. |
| 7 miranda A. Ad. | Japon. | |
| 5 Mohrensterni Dsh. | I. Bourb. | Rv. Ic. Riss. f. 57. |
| monilifera Nevil. | Japon. | Nevil. Ind. M. p. 79. |
| 1 monilis A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1851 p. 265. |
| <i>monstrosa Nevil. ist Montrouz. Souvb.</i> | | |
| 6 Montrouzieri Souverb. | N. Cald. | |
| 6 Vr. convexior Nevil. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 90. |
| 6 „ monstrosa Nevil. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 90. |
| 6 „ substriolata Nevil. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 90. |

Rissoina.

- | | | |
|--|-------------|-----------------------|
| 1 multicostata Garr. | I. Sandw. | |
| 1 myosoroides Relz. | I. Maurit. | |
| <i>nana</i> Nevil. = <i>obeliscus</i> Relz. | | |
| Neviliana Wkf. | Hngkng. | Pet. J. 1883 p. 83. |
| 1 nitida A. Ad. | Phlppn. | |
| 1 nivea A. Ad. | P. Lincoln. | |
| 1 nodicincta A. Ad. | I. Capul. | Proc. 1851 p. 266. |
| 1 notabilis C. B. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 328. |
| 2 obeliscus Relz. | Upolu. | |
| 2 Vr. nana Nevil. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 81. |
| 6 Orbignyana A. Ad. | Austrl. | |
| 6 Vr. pachylabris A. Ad. | Anesley. B. | Nevil. Ind. M. p. 92. |
| 6 „ submarginata A. Ad. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 92. |
| 6 „ substriata A. Ad. | Aden. | Nevil. Ind. M. p. 92. |
| 1 orientalis Nevil. | I. Maurit. | |
| 8 ornata W. Blfd. | P. Cuming. | Nevil. Ind. M. p. 97. |
| <i>pachylabris</i> A. Ad. = <i>Orbygn. A. Ad.</i> | | |
| <i>parvula</i> Issel. = <i>Seguenziana</i> Issel. | | |
| 2 Peaseana Nevil. | Rartng. | Pet. J. 1883 p. 83. |
| percrassa Nevil. | I. Maurit. | Nevil. Ind. M. p. 92. |
| <i>perlanceolata</i> Nevil. = <i>subdebilis</i> Wkf. | | |
| <i>perpusilla</i> Nevil. = <i>ambigua</i> Gld. | | |
| <i>perstriata</i> Nevil. = <i>micans</i> A. Ad. | | |
| 1 Philippiana Pfr. | Ind. occ. | |
| 1 plicata A. Ad. | I. Masbat. | Proc. 1881 p. 264. |
| 1 Vr. diplostoma A. Ad. | Ceyl. | Nevil. Ind. M. p. 78. |
| 1 plicatula Gld. | Djedda. | |
| 1 polita Vrkrz. | Jam. | |
| 2 princeps C. B. Ad. | Jam. | Rv. Ic. Riss. f. 95. |
| 3 pseudobryarea Nevil. | M. rubr. | Nevil. Ind. M. p. 82. |
| pseudoconcinna Nevil. | Japon. | Nevil. Ind. M. p. 98. |
| pseudoprinceps Wkf. | Jam. | Pet. J. 1887 p. 244. |
| 1 pulchella A. Ad. | Japon. | |
| 4 pulchra C.B. Ad. | Jam. | |
| 1 pusilla Broch. | M. med | |
| 1 pyramidalis A. Ad. | I. Barclay. | Proc. 1851. p. 265. |
| <i>pyramidella</i> Brown ist <i>decussata</i> Mtg. | | |
| reticulata Sow. | Maurit. | |
| <i>reticulata</i> Tapp. C. = <i>Bruguieri</i> Payr. | | |
| 1 Rissoi Andr. | Dalak. | |
| rosea Dsh. | I. Bourb. | Rv. Ic. Riss. f. 42. |
| <i>roseotincta</i> Bucq. ist <i>Bruguieri</i> Payr. | | |
| Sagrajana Orb. | Antill. | Pet. J. 1861 p. 309. |
| 4 Samoensis Dkr. | Upolu. | |
| 1 scalarella C. B. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 328. |
| 2 scalariana A. Ad. | I. Burias. | Proc. 1851 p. 265. |
| 3 scalariformis C. B. Ad. | Panam. | |
| scalarina A. Ad. | Antill. | Grasset. Ind. Test. |
| 1 scalarioides C. B. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 328. |
| 1 Schmeltziana Dkr. | Upolu. | |

Rissoina.

- | | | | |
|---|---|------------|-------------------------|
| 1 | Schwartziana Dkr. | Upolu. | |
| | scolopax Souverb. | I. Art. | Pet. J. 1877 p. 75. |
| 4 | Seguenziana Issel. | Maurit. | |
| 4 | Vr. parvula Issel. | Anesley B. | Nevil. Ind. M. p. 89. |
| 2 | semiglabrata A. Ad. | I. Zebu. | Proc. 1851 p. 279. |
| 2 | semiplicata Pse. | Upolu | |
| | semistriata Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 328. |
| | Sloaniana Orb. | Antill. | Pet. J. 1861 p. 310. |
| | Smithi Ang. | P. Jacks. | Proc. 1867 p. 114. |
| 1 | spiralis Souverb. | N. Cald. | |
| 6 | spirata Sow. | Phlppn. | |
| 6 | striata Quoy. | Austrl. | |
| | striaticostata Orb. | Ind. occ. | Rv. Ic. Riss. f. 88. |
| | stricta Mke. | I. Galap. | Proc. 1877 p. 71. |
| 1 | strigillata A. Ad. | Japon. | |
| 4 | strigillata Gld. | Hngkng. | Nevil. Ind. M. p. 85. |
| 6 | striolata Gld. | Bohol. | |
| | striolata Risso. | | |
| 2 | subangulata C. B. Ad. | Ind. occ. | Ad. Gen. 1 p. 328. |
| | subcochlearella Orb. ist decussata Mtg. | | |
| 2 | subconcinna Sow. | N. Cald. | |
| 1 | subdebilis Wkf. | Maurit. | Pet. J. 1883 p. 83. |
| 1 | Vr. perlanceolata Nevil. | Maurit. | Nevil. Ind. M. p. 75. |
| 2 | subfuniculata Nevil. | I. Andam. | Pet. J. 1883 p. 83. |
| 2 | Vr. fortis Nevil. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 81. |
| 2 | „ validicostata Nevil. | Singap. | Nevil. Ind. M. p. 81. |
| | sublaevigata Nevil. | I. Andam. | Nevil. Moll. 1881, 194. |
| | submarginata A. Ad. = Orbign. A. Ad. | | |
| | substriata A. Ad. = Orbign. A. Ad. | | |
| | substriolata Nevil. = Montrouz. Souv. | | |
| | subulina A. Ad. | Japon. | |
| | subvillica Wkf. | Loo. Choo. | Pet. J. 1887 p. 244. |
| | sulcifera Trschl. | Peru. | Pet. J. 1861 p. 311. |
| 2 | tridentata Mich. | I. Viti. | |
| 3 | triticea Pse. | I. Sandw. | Pet. J. 1862 p. 382. |
| 3 | Vr. microstoma Nevil. | Pers. G. | Nevil. Ind. M. p. 83. |
| | trochlearis Gld. | Japon. | Nevil. Ind. M. p. 97. |
| | turricula Ang. | P. Jacks. | Proc. 1867 p. 114. |
| | turricula Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860 p. 438. |
| | Vr. cernica Nevil. | Maurit. | Nevil. Ind. M. p. 80. |
| | „ Ceylonica Nevil. | P. Galle. | Nevil. Ind. M. p. 80. |
| | turrita Garr. ist insignis Ad. et Rv. | | |
| | validicostata Nevil. = subfuniculata. | | |
| | variegata Ang. | P. Jacks. | Proc. 1867 p. 113. |
| | villosa Gld. | Loo. Choo. | Rv. Ic. Riss. f. 98. |
| | vitrea C. B. Ad. | Jam. | Pet. J. 1861 p. 311. |
| 3 | Weinkauffiana Nevil. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 77. |
| | Woodmasoniana Nevil. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 74. |
| 1 | Woodwardi Crptr. | Mztlh. | |
| 1 | Vr. firmata C. B. Ad. | Mztlh. | |

Syrnolopsis.383. Gen. *Syrnolopsis* E. Smth.

lacustris E. Smth. L. Tangnk.

384. Gen. *Hersilia* Monteros.

mediterranea Monteros. Sfax. Pet. J. 1883 p. 312.

385. Gen. *Barleia* Clark.

alata Mke. India.

albescens Monteros. *ist rubra* A. Ad.*aurantiaca* Brus. *ist rubra* A. Ad.

badia H. Ad. Japon.

Bourbonica Dsh. I. Bourb.

bulimoides A. Ad. I. Capul.

elata Phl. I. Canar.

elongata Poey. *ist rubra* A. Ad.*Epidaurica* Brusin. *ist Cingula* Epid.*fulva* Mich. *ist rubra* A. Ad.

haliotiphila Crptr. Californ. Pet. J. 1865 p. 144.

majuscula Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 147.

microthyria Mrts. Maurit.

nigrescente Dsh. I. Bourb.

pallida Monteros. *ist rubra* A. Ad.

rubra A. Ad. Algier.

subtenuis Crptr. Californ.

torosa Crptr. Mztlm.

trifasciata A. Ad. *ist rubra* A. Ad.*unifasciata* Mtg. *ist rubra* A. Ad.**VIII. Subfm. *Rissoinae*.**386. Gen. *Rissoa* Fremvill.Syn. *Loxostoma* Biv." *Lamarekia* Leach." *Rissoaria* Agas." *Gonostoma* Mhlfd." *Anatasia* Gistl.1. Sect. *Rissoa* Fremv.2. " *Acme* Hrtm.Syn. *Zippora* Leach.

1 aberrans C. B. Ad.

Ad. Gen. 1 p. 329.

abjecta Wats. Funchal.

Proc. 1873 p. 385.

2 acicula Sow.

Jay. Cat. p. 297.

acicula Desm. = *auriscalpium* L.

aculus Bens. Terr. nov.

Grasset. Ind. Test.

acuta Drp. *ist ventrosa* Mtg.*acuta* Desm. *ist auriscalpium* L.

affinis Jeffr.

Vigo. Mayer ZJB. 1884.

Rissoa.

- affinis C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 297.
alba Flmg. ist *parva* Cost.
- 1 *albella* Loven. Dalm.
 1 Vr. *Ehrenbergi* Phl. Europ. Pet. p. 132.
 1 „ *Sarsi* Loven. I. Shetlnd.
albula A. Ad. ist *inconspicua* Ad.
albugo Wats. Funchal. Proc. 1873 p. 379.
Alderi Jeffr. Britann. Rv. Ic. Riss. f. 49.
Alderi Forb. ist *obtusa* Cantr.
- 1 *Algeriana* Monteros. Algier.
 1 Vr. *rufula* Monteros. Algier. Nevil. Ind. M. p. 104.
Alleryana Arad. Sicil. Pet. J. 1874 p. 262.
amethystina Ren. ist *violacea* Desm.
anatina Drp. Britann. Rv. Ic. Riss. f. 51.
angulata Jeffr. Aventur. B. Proc. 1884 p. 119.
annulata Desm. ist *trochlearis* Crptr.
apiculata Sandri ist *similis* Scachi.
approximata Brown ist *Alvania* punct.
- 1 *arata* Phl. Ad. Gen. 1 p. 329.
arata Relz ist *similis* Scachi.
aurantiaca Wats. Europ. Proc. 1873 p. 367.
arenaria Middf. Terr. nov. Grasset. Ind. Test.
 Vr. *acicula* Desm. M. med. Bucq. et D. M. p. 278.
 „ *expansilabris* Desm. M. med. Bucq. et D. M. p. 278.
 „ *minor laevis* Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 278.
 „ *pulchella* Raym. M. med. Bucq. et D. M. p. 278.
 „ *vitrea* Raym. M. med. Bucq. et D. M. p. 278.
- 2 *auriscalpium* L. M. med.
aurita Monteros. Mader. Pet. J. 1874 p. 317.
balteata Manz. S. Cruz. Proc. 1873 p. 388.
Barlei Clark ist *eximia* Jeffr.
Benlei Jeffr. ist *Hydrobia ulvae*.
Benoiti Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 147.
Bertheloti Audouin. M. rubr.
Boscii Payr. ist *Eulima polita* L.
Brochii Wkf. ist *calathus* Forb.
buccinoides Dsh. ist *Alvania* Mont. Payr.
- 1 *bulimoides* C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 329.
calathisca Mtg. Britann. Rv. Ic. Riss. f. 10.
 2 *calathus* Forb. I. Canar.
Californica Jeffr. = *turricula* Jeffr.
callosa Manz. I. Canar. Pet. J. 1868 p. 166.
Canariensis Orb. I. Canar. Proc. 1873 p. 376.
cancellata Cost. Europ. Proc. 1873 p. 367.
cancellata Desm. ist *Alvania cimex* L.
cancellata Wkf. ist *Alvania* lac. Mich.
- 1 *Caribaea* Orb. Algier.
carinata Phl. ist *costata* Desm.
carinata Cost. M. med.
Caspica Eichw. ist *Hydrobia Caspia*.

Rissoa.

- castanea Jeffr. Britann.
 Cazini Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879 p. 43.
cerasina Brusin *ist parva* Cost.
cimex Broch. *ist Alvania Mariae*.
cingula A. Ad. *ist Cingula glabrata*.
 cingulata Phl. Sicil. Pet. J. 1860 p. 347.
 concinna Monteros. Gorgulh. Proc. 1873 p. 381.
 concinnata Jeffr. M. med. Pet. J. 1883 p. 181.
 contorta Jeffr. Alger. Pet. J. 1878 p. 314.
 coriacea Manz. S. Cruz. Proc. 1873 p. 389.
 1 cornea Loven. Cattegat. Pet. J. 1864 p. 188.
coronata Seach. *ist Scal. Seach. Hörn.*
 1 costata Desm. Norveg. Pet. J. 1868 p. 247.
costata Desm. = *variabilis* Mhlfd.
costata ist membranacea A. Ad.
 costulata Ald. M. med. Proc. 1873 p. 378.
costulata Risso *ist variabilis* Mhlfd.
 1 crassicostata C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 329.
 crebrisulcata Sow. Rv. Ic. Riss. f. 56.
crenulata Mich. *ist Cingula cancellata*.
crenulata Phl. *ist Alvania subcrenulata*.
 crispa Wats. P. Steph. Proc. 1873 p. 370.
 cristallinula Manz. I. Canar. Pet. J. 1868 p. 165.
cyclostomata Rclz. *ist Alvan. zetlandica*.
 decemcostata Dkr.
 decolorata Phl. M. med. Nevil. Ind. M. p. 100.
decorata Phl. = *Guerini* Rclz.
decussata Mke. *ist Rissoina Brugieri*.
 deliciosa Jeffr. Europ. Proc. 1884 p. 121.
Demaresti Forb. *ist Desmaresti* Rclz.
 denticulata Risso. Rv. Ic. Riss.
depicta Wats. *ist Cingula pulcherrima*.
 depicta Manz. Gorgulh. Proc. 1873 p. 882.
Deshayesiana And. *ist Odost. excavata*.
 Desmaresti Forb. M. med. Jay. Cat. p. 297.
Desmaresti Rclz. *ist variabilis* Mhlfd.
 Desnoyersi Payr. Sicil. Enum. M. Sicil. p. 150.
 dimidiata Eichw. Daphest. Pet. J. 1864 p. 192.
discrepans Brown *ist parva* Cost.
 dolium Nyst. Europ. Pet. J. 1864 p. 189.
 Vr. elongata Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 276.
 „ major Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 276.
 „ minor Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 276.
 „ rufa Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 276.
Drummondi Leach. *ist auriscalpium* L.
 1 dubia Vrkrz. Jam.
Ekrenbergi Phl. *ist lineolata* Mich.
 Eichwaldi Dkr. M. Casp.
 elata Phl. Krim. Pet. J. 1868 p. 249.
 elegans A. Ad. Philppn.

Rissoa.

- elongata* Phl. *ist* *Odostomia plicata*.
exarata Stimps. Ad. Gen. 1. p. 329.
- 1 *exigua* Mich. M. med.
exilis Jeffr. = *parva* Costa.
expansilabris Bucq. *ist* *auriscalpium* L.
fasciata Brown *ist* *parva* Cost.
fasciata Req. *ist* *Cingula micrometrica*.
fenestrata Krss. Afric. mer. Krss. M. Afr. p. 86.
Fischeri Jeffr. Tunis. Proc. 1884 p. 113.
flammulata Nutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 28.
Vr. Lia Ben. M. med. Bucq. et D. M. p. 267.
- fragilis* Mich. *ist* *membranacea* A. Ad.
Frauenfeldti Brown *ist* *Guerini* Rclz.
fulva Mich. *ist* *Barleia rubra* A. Ad.
Galvagni A. Ad. *ist* *Cingula pulch*.
Galvagni Arad. *ist* *Odostomia Warreni*.
gibbera Wats. Gorgulh. Proc. 1873 p. 371.
gibberula Wats. Mader. Rv. Ic. Riss. p. 115.
globulus Möller. Grönlnd. Nevil. Ind. M. p. 105.
Gougeti Mich. Sengl. Jay. Cat. p. 297.
gracilis Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 438.
gracilis Phl. *ist* *Constantia emaciata*.
- 1 *granosa* Mich. Ad. Gen. 1 p. 330.
granulata Req. *ist* *Alvania subcrenulata*.
granulata Phl. Sicil. Phl. Enum. M. Sc. 153.
granulum Phl. *ist* *inconspicua* Ald.
Grieli Friele. Spitzbg. Kob. Syn. 1879 p. 42.
grisea Mrts. Georgia. Pet. J. 1885 p. 219.
- 1 *grossa* Mich. M. med.
1 *Guerini* Rclz. Gallia.
1 *Vr. decorata* Phl. M. rub.
1 „ *subcostulata*. Bucq. et D. M. p. 269.
Harveyi Thomps *ist* *Odostomia excav*.
- 1 *hyalina* Desm. Ad. Gen. 1. p. 330.
1 *Jan-Mayeni* Friele. Spitzbg.
1 *Janus* C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 353.
Jeffreysi Walk. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 28.
impolita Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 28.
inconspicua Jeffr. *ist* *dolium* Nyst.
- 1 *inconspicua* Ald. Cornwall.
1 *infrequens* C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 353.
1 *interrupta* A. Ad. Europ.
interrupta Johns. = *parva* Cost.
intorta Monteros. *ist* *contorta* Jeffr.
Kergueleni E. Smth. I. Kerguel. Pet. J. 1876 p. 207.
labiata Phl. *ist* *carinata* Cost.
- 1 *labiosa* Mtg. M. med.
labiosa Hanl.
lactea Donovan. = *parva* Cost.
lactea Mich. Biscay. B. Nevil. Ind. M. p. 113.

Rissoa.

- laevigata C. B. Ad. I. S. Thom. Ad. Gen. 1 p. 330.
laevigata Phl. = radiata Phl.
- 1 laevis Monteros. Sicil.
Lanzae Calc. ist Alvania Lanz.
 Lanzi Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879 p. 43.
Lanziae Arad. ist Alvania pagodula.
- 2 latilabris Jan. M. med.
Lia Ben. = flammulata Nutt.
ligata Gld. ist trochlearis Crptr.
lilacina Rclz. = rufilabris Leach.
 lineta Wats. S. Cruz. Proc. 1873 p. 387.
- 1 lineolata Mich. M. med.
littorea Jeffr. ist Assiminea littorina.
 Macandrewi Wats. Funchal. Proc. 1873 p. 372.
 Vr. spreta Wats. S. Cruz. Proc. 1873 p. 373.
 maculata Sow. Britann. Rv. Ic. Riss. f. 31.
maculata Brown ist inconspicua Ald.
maculata Monteros ist Cingula pulch.
 marginata Mich. M. med. Pet. J. 1864 p. 189.
marginata Mtg. ist auriscalpium L.
Maloniana Rclz. ist parva Cost.
 Mayeni Friele. M. arct. Pet. J. 1887 p. 244.
- 2 membranacea A. Ad. Bergen.
membranacea Arad. ist ventric. Desm.
micrometrica Seguenz ist Cingula mic.
 mirabilis Manz. I. Canar. Pet. J. 1868 p. 165.
 Moniziana Wats. Gorgulh. Proc. 1873 p. 373.
- 1 monodonta Biv. Palerm.
Montacuti Jeffr. ist Alvania Montagui.
Montagui Payr. ist Alvania Montagui.
- 1 multicostata C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 330.
- 1 mutabilis. M. med.
 nana Nutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 27.
nana Phl. ist dolium Nyst.
 nigra Krss. Algoa B. Krss. M. Afr. p. 86.
 nitens Ben. M. med. Mayer ZJB. 1884.
- 1 nodulifera Küst. M. med.
 notabilis. Panam. Proc. 1863 p. 353.
 Novarensis Wats. Port. Sant. Proc. 1873 p. 378.
 obesa H. Ad. I. L. Hood. Proc. 1865 p. 754.
- 1 oblonga Desm. M. med.
obscura Phl. = parva Cost.
 obtusa Cantr. Palerm. Pet. J. 1878 p. 150.
- 1 octona Sars. Dania.
Oenonensis Brusin ist lineolata Mich.
ore-albida Monteros = similis Seach.
ornata Phl. ist splendida Eichw.
ovatella Forb. ist similis Seach.
 paradoxa Jeffr. M. med. Mayer ZJB. 1884.
- 1 parva Costa. Britann.

Rissoa.

1	Vr. exilis Jeffr.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 274.
1	„ interrupta Johns.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 274.
1	„ lactea Donovan.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 274.
1	„ obscura Phl.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 274.
1	„ Philippii Arad.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 274.
1	„ subulata A. Ad.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 274.
	parvula Jeffr.	Tanger.	Proc. 1884 p. 114.
	perminima Manz.	Gorgulh.	Proc. 1873 p. 383.
	<i>Philippiana Jeffr. ist Albania pagod.</i>		
	<i>Philippii ist parva Cost.</i>		
	picta Jeffr.	Gorgulh.	Proc. 1873 p. 381.
1	pinnae Krss.	Africa.	Ad. Gen. 1 p. 330.
	<i>plica Cantr. ist Odostomia conoidea.</i>		
	plicata Nutt.	N. Zeal.	
	plicatula Risso.	Nizza.	Pet. J. 1864 p. 190.
	<i>polita Scach. ist Odostomia conoidea.</i>		
1	polychroma Folin.	Maurit.	
	<i>porifera Loven ist Albania violacea.</i>		
	<i>pulchella Lanz. ist decorata Phl.</i>		
1	pulchella Phl.	M. med.	
	<i>pulchella Risso ist auriscalpium L.</i>		
	<i>pulcherrima Jeffr. ist Cingula pulch.</i>		
	<i>pulchra Forb. ist dolium Nyst.</i>		
	<i>pulla Brown ist membranacea A. Ad.</i>		
	<i>punctata Mich. ist Albania violacea.</i>		
	<i>punctata Monteros ist ventricosa Desm.</i>		
	<i>punctulum Phl. ist Cingula glabrata.</i>		
	<i>puncturata Macgil. ist Alban. punctura.</i>		
	pupiformis A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. M. Jap. 1860.
	pupoidea H. Ad.	I. L. Hood.	Proc. 1865 p. 754.
	<i>pura Jeffr. ist Cingula semistriata.</i>		
	purpurea Macand.	M. med.	Pet. J. 1867 p. 392.
	purpurea Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 28.
	<i>pusilla Phl. ist dolium Nyst.</i>		
1	pygmaea Mich.	M. med.	Pet. J. 1862 p. 340.
	<i>pygmaea Phl. ist Cingula fulgida.</i>		
1	radiata Phl.	M. adr.	
1	Vr. laevigata Phl.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 102.
	reticulata Mtg.	Palerm.	
	<i>reticulata Jeffr. ist Albania reticul.</i>		
	<i>rissoana Dll. Ch. ist variabilis Mhlfd.</i>		
	rosea Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 28.
	<i>rubrocincta Monteros. = similis Scach.</i>		
1	rudis Phl.	M. adr.	
1	rufa Phl.		Ad. Gen. 1 p. 330.
1	rufilabris Leach.	Europ.	
1	Vr. lilacina Relz.	Europ.	
	<i>rufula Monteros = Algeriana Mont.</i>		
	rugulosa Hutt.	I. Chath.	Pet. J. 1878 p. 27.
	sabulum Cantr.	Gorgulh.	Proc. 1873 p. 387.

Rissoa.

- Sarsi* Loven = *albella* Loven.
 scabra Phl. M. med. Pet. J. 1860 p. 248.
 1 scalaris Mich. M. med. Jay. Cat. p. 298.
 sculptilis Monteros. Algier. Pet. J. 1877 p. 35.
semicostulata Ant. ist *parva* Cost.
 semipellucida Friele. Spitzbg. Kob. Syn. 1879.
 1 similis Seach. I. Canar.
 Vr. apicina Monteros. Bucq. et D. M.
 „ decurtata Monteros. Bucq. et D. M.
 „ fulminea Monteros. Bucq. et D. M.
 „ laevis Wats. Bucq. et D. M.
 „ major Monteros. Bucq. et D. M.
 „ minor Monteros. Bucq. et D. M.
 „ orealbida Monteros. Bucq. et D. M.
 „ rubrocincta Monteros. Bucq. et D. M.
 „ solida Monteros. Bucq. et D. M.
 „ striata Monteros. Bucq. et D. M.
 1 simplex Phl. M. adr.
 1 solidula Phl. Ad. Gen. 1 p. 330.
Souleyetiana Rclz. ist *membranacea*.
 1 splendida Eichw. Krim.
splendidula Eichw. = *variabilis* Mhlfd.
 spongicola Monteros. M. med. Pet. J. 1883 p. 311.
spreti Wats. = *Macandrewi* Wats.
 Stefanisi Jeffr. M. med.
 strangulata Brus. Zara Wkf. M. med. p. 301.
 striata A. Ad. M. med.
 Vr. lirata Wats. Salvag. Proc. 1873 p. 368.
striata Phl. ist *Odostomia interstincta*.
striatula Mtg. ist *carinata* Cost.
 1 striosa C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 330.
 subangulata C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 298.
subcarinata Cantr. ist *monodonta* Biv.
 subcostulata Schwrtz. Hispan. Pet. J. 1867 p. 390.
 Vr. sublaevis. Britann. Nevil. Ind. M. p. 203.
 subcrenulata Schwrtz. M. med.
subeffusa Biv. ist *Rissoina Bruguieri*.
 subfusca Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 28.
sublutea A. Ad. ist *parva* Cost.
 subsoluta Arad. Biscay. B. Proc. 1884 p. 115.
subsulcata Phl. ist *Cingula semistriata*.
 subtruncata Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879 p. 44.
subulata A. Ad. = *parva* Cost.
subulum Crptr. ist *Cingula glabrata*.
subventricosa Cantr. ist *ventric.* Desm.
subcifer Gld. ist *trochlearis* Crptr.
 supracostata. Britann. Rv. Ic. Rv. p. 38.
suturalis Phl. ist *Odostomia interst.*
 1 Taurica Vrkrz. Krim.
 tenera Phl. Algier. Pet. J. 1878 p. 314.

Rissoa.

tenuisulcata Wats.	Funchal.	Proc. 1873 p. 389.
tervaricosa C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 298.
textilis Phl.	I. Canar.	Pet. J. 1868 p. 250.
<i>textilis Sandri ist Alvania lactea.</i>		
<i>tricolor Risso ist Alvania violacea.</i>		
<i>trochlea Mich. ist carinata Cost.</i>		
1 trochlearis Crpstr.	Hngkng.	
<i>truncata Phl. ist Truncatella subcyl.</i>		
turricula Jeffr.	Porcup.	
Vr. Californica Jeffr.	Californ.	
<i>turritella Scachi. ist Chemnitzia lactea.</i>		
<i>undata Brown ist radiata Phl.</i>		
1 variabilis Mhlfld.	M. med.	
1 Vr. brevis Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 265.
1 „ costata Desm.	M. med.	
1 „ elongata Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 265
1 „ splendidula Eichw.	M. nigr.	
variegata A. Ad.	Britann.	Pet. J. 1864 p. 189.
1 ventricosa Desm.	M. med.	
1 Vr. punctata Cantr.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 265.
1 „ violacea Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 265.
I ventrosa Mtg.	Britann.	
1 venusta Phl.	Odessa.	
<i>violacea Monteros. = ventricosa Desm.</i>		
<i>violacea Desm. ist Alvania violacea.</i>		
<i>Vr. porifera Loven ist Alvania.</i>		
<i>„ ventricosa Loven ist Alvania.</i>		
<i>violastoma Kryn. ist splendida Eichw.</i>		
1 vitrea Phl.		Ad. Gen. 1 p. 330.
<i>vitrea Req. ist auriscalpium L.</i>		
Watsoni Schwrtz.	Gorgulh.	Proc. 1873 p. 375.
Wywille-Thompsoni Jeffr.	Vöring.	Proc. 1884 p. 122.

387. Gen. *Cingula* Flmg.Syn. *Sabinaea* Leach.

acuta Desm.	M. med.	
affinis Jeffr.		Proc. 1884 p. 122.
<i>alba Flmg. ist Rissoa parva Cost.</i>		
<i>Alderi Jeffr. ist soluta Phl.</i>		
apicina Verrill.		Mayer ZJB. 1884.
approxima Monteros.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
arenaria Mighl.	Spitzbg.	
asperulata Schwrtz.	I. Rhodus.	
Asturiana Fschr.	Gibrltr.	Proc. 1884 p. 127.
Australinae Dkr.	Austrl.	Proc. 1877 p. 187.
badia Monteros.		Mayer ZJB. 1884.
bicolor Monteros.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
<i>Binghamiana Leach. ist Barl. scabra.</i>		
brychia Verrill.	U. S. Americ.	

Cingula.

cancellata Cost.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 294.
Vr. lineata Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 295.
„ pauperata Jeffr.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 295.
« unifasciata Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 295.
„ varicosa Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 295.
<i>cimex Flmg. ist cancellata Cost.</i>		
cingillus Mtg.	Britann.	
Vr. rupestris Forb.	Britann.	
„ vittata Donovan.		Ad. Gen. 1 p. 334.
concinna C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 334.
conica C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 334.
contorta Jeffr.	Europ.	
Cossurae Calc.	Europ.	Petit p. 137.
<i>costata Thorpe ist Rissoa costata.</i>		
costulosa Ald.	Europ.	
<i>crenulata Mich. ist cancellat. Cost.</i>		
<i>crystallina Brown ist vitrea Mtg.</i>		
Diemensis Monteros.		Mayer ZJB. 1884.
dubia Monteros.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
eburnea Stimps.		Ad. Gen. 1 p. 334.
Epidaurica Brusin.	M. med.	Petit p. 127.
<i>fallax Brown = rupestris Forb.</i>		
flammea Dkr.	Coodge B.	Proc. 1877 p. 187.
fulgida A. Ad.	Europ.	
<i>fusca Phl. ist fulgida A. Ad.</i>		
glabrata Mhlfd.	I. Canar.	
Vr. turrita Bucq.		Binn. M. p. 313.
globula Möll.	Grönlnd.	
<i>graphica Brown = rupestris Forb.</i>		
inconspicua C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
indidata Dkr.	Botny. B.	Proc. 1877 p. 187.
intorta Monteros.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 126.
laevis Monteros.	Algier.	Ad. Gen. 1 p. 334.
latis Mighl.	Casca. B.	Jay. Cat. p. 299.
Layardi.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
leptalea Verrill.		Mayer ZJB. 1884.
limbata Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
lineata.	Tasman.	Mayer ZJB. 1881.
<i>lineata Monteros = cancellata Cost.</i>		
<i>maculata Monteros ist pulch. Jeffr.</i>		
madreporea Issel.	Anesley B.	Nevil. Ind. M. p. 126.
micrometrica Seguenz.	M. med.	Bucq. et D. M.
minuta Totten.	N. Bedford.	Jay. Cat. p. 299.
modesta Lea.		Ad. Gen. 1 p. 334.
nigra Krss.	Afric. mer.	Ad. Gen. 1 p. 334.
<i>nitida Brusin ist Epidaurica Brusin.</i>		
Oenonensis Brusin.	Dalm.	
paludinoides Calc.	Europ.	Petit p. 136.
paupercula C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
<i>paupercula Jeffr. = cancellata Cost.</i>		

Cingula.

<i>proxima</i> Ald.	Europ.	Petit p. 136.
<i>pulcherrima</i> Jeffr.	Paulilles.	
<i>pulchra</i> Johns. = <i>semistriata</i> Mtg.		
<i>pulla</i> L.	Britann.	Jay. Cat. p. 299.
<i>punctulata</i> Phl. <i>ist glabrata</i> Mhlfd.		
<i>punctulum</i> Phl. <i>ist punctulata</i> Phl.		
<i>pupoides</i> Req. <i>ist proxima</i> Ald.		
<i>pygmaea</i> Mich. <i>ist fulgida</i> A. Ad.		
<i>reticulata</i> Walk.	Britann.	Jay. Cat. p. 299.
<i>robusta</i> Dall.	Behring S.	
<i>rupestris</i> Forb. = <i>cingillus</i> Mtg.		
<i>Vr. fallax</i> Brown.	Europ.	Petit p. 136.
„ <i>graphica</i> Brown.	Europ.	Petit p. 136.
<i>saxicola</i> C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 334.
<i>Schlosseriana</i> Brusin.	Sicil.	
<i>semicostata</i> Mtg.	Britann.	Jay. Cat. p. 299.
<i>seminuda</i> Monteros.	Algier.	
<i>seminulum ist seminuda</i> Monteros.		
<i>semistriata</i> Mtg.	Cornwall.	
<i>Vr. pulchra</i> John.	Cornwall.	Ad. Gen. 1 p. 334.
„ <i>subsulcata</i> Phl.	Cornwall.	Ad. Gen. 1 p. 334.
„ <i>tristriata</i> Thomps.	Cornwall.	Ad. Gen. 1 p. 334.
<i>solida</i> C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 334.
<i>soluta</i> Phl.	Europ.	Petit p. 136.
<i>striata</i> Mtg.	M. aeg.	Wkf. M. med. p. 284.
<i>striata</i> Walk.	Britann.	Jay Cat. p. 299.
<i>striatula</i> Mtg. <i>ist Rissoa carinata</i> .		
<i>subcarinata</i> Mtg.	Britann.	Jay. Cat. p. 299.
<i>suberenata</i> Mich.	M. med.	
<i>substriata</i> Phl.	Marseill.	Proc. 1884 p. 126.
<i>subsulcata</i> Phl. = <i>semistriata</i> Mtg.		
<i>suturata</i> Frfld.	Dalm.	
<i>synyenes</i> Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
<i>Targioni</i> Monteros.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
<i>tenuisculpta</i> Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 125.
<i>terebellum</i> C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 334.
<i>Tiberiana</i> Issel.	Annesley B.	Nevil. Ind. M. p. 125.
<i>trifasciata</i> A. Ad. <i>ist cingillus</i> Mtg.		
<i>tristriata</i> Thomps = <i>semistriata</i> Mtg.		
<i>tumidula</i> Sars.	Vadsö.	
<i>turgida</i> Jeffr.	Nordecap.	
<i>turrita</i> C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
<i>turrita</i> Bucq. = <i>glabrata</i> Mhlfd.		
<i>unifasciata</i> Mtg.	M. med.	
<i>unifasciata</i> Bucq. = <i>cancellata</i> Cost.		
<i>Villae</i> Issel.	Singapor.	Nevil. Ind. M. p. 125.
<i>virginea</i> Brown <i>ist vitrea</i> Mtg.		
<i>vitrea</i> Mtg.		
<i>vittata</i> Donovan. = <i>cingillus</i> Mtg.		

Alvania.388. Gen. *Alvania* Risso.Syn. *Persephona* Leach.„ *Cyclostrema* Flmg.„ *Turbona* Leach.*abyssicola* Forb. M. scand.*albina* Monteros. = *Lanziae* Calc.*Alleryana* Arad. Algier.*Vr. rufula* Monteros. Algier.*aspera* Phl. Algier.*Asturiana* Fschr. Biscay, B. Nevil. Ind. M. p. 113.*Auberiana* Orb. Mal. Bl. 23 p. 54.*badia* A. Ad. Japon. Nevil. Ind. M. p. 109.*Beani* Hanl. Britann.*Bonelli* Sism. M. med.*brevis* Leach. ist *carinata* Cost.*Brochii* Wkf. ist *reticulata* Mtg.*buccinoides* Dsh. ist *Montagui* Payr.*caelata* A. Ad. I. Siquijor.*calathiscus* Ml. = *cimex* Mtg.*calathus* Forb. Europ. Wkf. M. med. p. 304.*Canariensis* Orb. M. med. Proc. 1884 p. 114.*cancellata* Cost. Ajaccio. Nevil. Ind. M. p. 107.*cancellata* Desm. = *cimex* L.*cancellata* Rclz. = *lactea* Mich.*Caribaea* Orb. Algier. Nevil. Ind. M. p. 111.*carinata* Phl. ist *costata* A. Ad.*carinata* Flmg. = *striatula* Mtg.*carinata* Cost. Britann.*castanea* Monteros. = *Lanziae* Calc.*cimex* L. M. med.*Vr. calathiscus* Mtg. M. med.„ *cancellata* Desm. M. med.„ *depauperata* Monteros. M. med. Nevil. Ind. M. p. 107.„ *Europaea* Risso. M. med.„ *fasciata* Phl. M. med.„ *granulata* Phl. M. med.„ *limax* L. M. med.„ *mammillata* Risso. M. med. Petit p. 133.*cimiioides* Forb. Britann.*cingulata* Phl. Europ. Petit p. 135.*circinnata* A. Ad. Japon. Nevil. Ind. M. p. 111.*clathrata* Phl. ist *Zetlandica* Mtg.*consociella* Brusin. M. med. Pet. J. 1885 p. 142.*costata* Scach. ist *Montagui* Payr.*costata* Brusin ist *Rissoa cost.* A. Ad.*costata* A. Ad. Gallia mer.*costulata* Risso. Britann.*costulosa* Risso. M. med. Bucq. et D. M. p. 287.*crenulata* Mich. M. med.*cyclostomata* Rclz. ist *Zetlandica* Mtg.

Alvania.

<i>decorata</i> Phl.	M. med.	
<i>depauperata</i> Monteros. = <i>cimex</i> L.		
<i>dictyophora</i> Phl.	Sicil.	Wkf. M. med. p. 311.
<i>Dunkeri</i> Pfr.	Ind. occ.	
<i>elegans</i> Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 174.
<i>elongata</i> Monteros. = <i>lineata</i> Risso.		
<i>Europaea</i> Risso. = <i>cimex</i> L.		
<i>exigua</i> Mich. ist <i>costata</i> A. Ad.		
<i>fasciata</i> Monteros. = <i>subcren.</i> Schwrtz.		
<i>fasciata</i> Bucq. = <i>Mariae</i> Orb.		
<i>fasciata</i> Phl. = <i>cimex</i> L.		
<i>fasciata</i> Bucq. = <i>Lanziae</i> Calc.		
<i>fenestrata</i> Krss.	P. Natal.	Ad. Gen. 1 p. 331.
<i>ferruginea</i> A. Ad.	Japon.	
<i>Fischeri</i> Jeffr.	Tunis.	Proc. 1884 p. 113.
<i>Freminvillei</i> Risso. ist <i>cimex</i> L.		
<i>fulva</i> Mich. ist <i>rubra</i> Mich.		
<i>fusca</i> Bucq. = <i>Mariae</i> Orb.		
<i>Gougeti</i> Mich.		Ad. Gen. 1 p. 331.
<i>gracilis</i> Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 174.
<i>granulata</i> Req.	Europ.	Petit p. 136.
<i>granulata</i> Phl. = <i>cimex</i> L.		
<i>grossa</i> Mich.	M. med.	
<i>Jeffreysi</i> Wats.	Europ.	Petit p. 134.
<i>insolida</i> Dsh.	I. Bourb.	Rv. Ic. Riss. p. 43.
<i>interfossa</i> Nevil.	Oc. ind.	Nevil. Ind. M. p. 111.
<i>intermedia</i> Arad.	Arakan.	Pet. J. 1883 p. 312.
<i>labiata</i> Phl.	Europ.	Petit p. 134.
<i>lactea</i> Bucq. = <i>Mariae</i> Orb.		
<i>lactea</i> Mich.	M. med.	
<i>Vr. cancellata</i> Relz.	M. med.	Ad. Gen. 1 p. 331.
<i>Lanziae</i> Calc.	Algier.	
<i>Vr. albina</i> Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 289.
„ <i>castanea</i> Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 289.
„ <i>fasciata</i> Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 289.
„ <i>maculata</i> Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 289.
„ <i>rubescens</i> Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 289.
„ <i>scabra</i> Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 288.
<i>lignea</i> Thorp.	Nizza.	Rv. Ic. Riss. p. 81.
<i>limax</i> L. = <i>cimex</i> L.		
<i>lineata</i> Risso.	M. med.	
<i>Vr. elongata</i> Monteros.	M. med.	
„ <i>rufa</i> Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 288.
<i>maculata</i> Monteros. = <i>Lanziae</i> Calc.		
<i>mammillata</i> Risso. = <i>cimex</i> L.		
<i>marginata</i> Mich.	M. med.	
<i>Mariae</i> Orb.	Algier.	
<i>Vr. fasciata</i> Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 291.
„ <i>fusca</i> Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 291.
„ <i>lactea</i> Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 291.

Alvania.

Vr. rustica Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 291.
mariella A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 108.
Mauritiana Mrts.	Maurit.	Ad. Gen. 1 p. 331.
melanostoma Req.	Europ.	Petit p. 136.
<i>monilis Flmg. ist striatula Mtg.</i>		
<i>monilis Turt. ist labiata Phl.</i>		
<i>Montacuti Jeffr. ist Montagui Payr.</i>		
Montagui Payr.	M. med.	
mutabilis Schwrtz.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 110.
<i>Nicolosiana Arad. ist Montagui Payr.</i>		
<i>obtusa Brown ist Zetlandica Mtg.</i>		
<i>Oceani Arad. ist subcrenulata Schwrtz.</i>		
olivacea Dkr.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 187.
pagodula Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 296.
Vr. Philippiana Jeffr.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 296.
„ scabrida Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 297.
„ tessellata Monteros.	M. med.	
Panamensis Parr.	Panam.	
parvula Jeffr.	Tanger.	Proc. 1884 p. 114.
Peloritana Seguenz.	Messina.	
<i>Philippiana Jeffr. = pagodula Bucq.</i>		
<i>plicata Mhlfd. ist costata A. Ad.</i>		
punctura Mtg.	Britann.	
Vr. rubra Mich.	Britann.	Ad. Gen. 1 p. 331.
pupoides Req.	M. med.	Wkf. M. med. p. 315.
pusilla Phl.	Algier.	
<i>reticulata Adans. ist punctura Mtg.</i>		
Vr. varicosa Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 291.
robusta Dall.	Kirk.	
<i>rubra Mich. = punctura Mtg.</i>		
rudis Phl.	Sicil.	Wkf. M. med. p. 308.
<i>rufula Monteros. = Alleryana Arad.</i>		
<i>rustica Bucq. = Mariae Orb.</i>		
salebrosa Dkr.	Botny. B.	Proc. 1877 p. 187.
<i>Sardea Risso. = Montagui Payr.</i>		
scabra Phl.	Europ.	Petit p. 135.
<i>scabra Monteros. = Lanziae Calc.</i>		
<i>scabrida Monteros. = pagodula Bucq.</i>		
scabriuscula Req.	Europ.	Petit p. 136.
<i>scalariformis Req. ist Zetlandica Mtg.</i>		
<i>Schwartziana Brus. Dalm ist Montagui.</i>		
scitula A. Ad.	Japon.	
serobiculata Möll.	Grönlnd.	
sculpta Phl.	Europ.	Ad. Gen. 1 p. 331.
sculptilis Monteros.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 111.
stigmata Frfld.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 112.
striatula Mtg.	Britann.	
Vr. carinata Flmg.	Britann.	Ad. Gen. 1 p. 331.
subcrenulata Schwrtz.	M. med.	
Vr. fasciata Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 294.

Alvania.

- subsoluta Arad. Biscay. B. Proc. 1884 p. 115.
 tenera Phl. Europ. Petit p. 135.
tereticosta Biv. ist *Montagui* Payr.
tessellata Schwrtz. = *pagodula* Bucq.
 Vr. reticulata Phl. Palerm. Pet. J. 1878 p. 150.
tessellata Monteros. = *pagodula* Bucq.
 testae Arad. Palerm.
textilis Phl. ist *reticulata* Mtg.
 trochlea Mich. Europ. Ad. Gen. 1 p. 331.
verrucosa Risso. ist *Cingula cancellata*.
 violacea Desm. M. med. Bucq. et D. M. p. 281.
 Weinkauffi Schwrtz. Algier.
 Zetlandica Mtg. Britann.
389. Gen. Onoba H. A. Ad.
 Syn. Turbonilla Leach.
 aculeus Gld.
arctica Loven = *striata* Mtg.
 bella A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 332.
candida Brown = *striata* Mtg.
carinata Vrkrz. = *Inca* Vrkrz.
communis Forb. = *striata* Mtg.
conspicua Vrkrz. = *Inca* Vrkrz.
 contracta Vrkrz. Jam.
crenulata Vrkrz. = *Inca* Vrkrz.
decussata Brown = *striata* Mtg.
 delicata Monteros. Algier.
 Vr. microstoma. Annesley B. Nevil. Ind. M. p. 120.
discors Brown ist *striata* Mtg.
elongata Vrkrz. = *Inca* Vrkrz.
gracilis Macg. = *striata* Mtg.
 Inca Vrkrz. Jam.
 Vr. carinata Vrkrz. Jam.
 „ *conspicua* Vrkrz. Jam.
 „ *crenulata* Vrkrz. Jam.
 „ *elongata* Vrkrz. Jam.
 „ *lineata* Vrkrz. Jam.
 „ *tenuicostata* Vrkrz. Jam.
lineata Vrkrz. = *Inca* Vrkrz.
Mariona Magill. ist *striata* Mtg.
microstoma ist *delicata* Monteros.
minutissima Mich. ist *striata* Mtg.
 multilineata Stimps. Ad. Gen. 1 p. 332.
 robusta Mighl. Ad. Gen. 1 p. 332.
saxatilis Möll. ist *striata* Mtg.
semicostata Mtg. = *striata* Mtg.
 striata Mtg. Britann.
 Vr. arctica Loven. Vadsö.
 „ *candida* Brown.
 „ *communis* Forb. Ad. Gen. 1 p. 332.

Onoba.

- Vr. decussata Brown.
 „ gracilis Macgill. Ad. Gen. 1 p. 332.
 „ semicostata Mtg.
 sulcifera A. Ad. Japon.
 tenella A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 332.
tenuicostata Vrkz. = *Inca* Vrkz.
 trullisatus Sh. Bolivia. Sh. M. 1856 p. 58.
 turricula Mighl. Ad. Gen. 1 p. 332.
390. Gen. *Setia* A. Ad.
 amabilis Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 147.
 atropurpurea Frfld. Rartng.
 bifasciata A. Ad. Japon. Nevil. Ind. M. p. 128.
 caelata Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 147.
 candida A. Ad. Japon.
fulgida A. Ad. *ist* *Cingula micrometr.*
 fusca Frfld. Palerm.
 globulina Monteros. Corsica. Mayer ZJB. 1884.
 globulosa Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 147.
 inflata Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 147.
 limpida Brusin. M. med. Pet. J. 1885 p. 142.
 nitens Dkr. P. Jacks. Proc. 1877 p. 187.
 ochroleuca Brusin. M. adr. Pet. J. 1869 p. 247.
 peminima Manz. I. Canar. Pet. J. 1868 p. 167.
 pulcherrima Jeffr. I. Shetlnd.
 soluta Phl. Carniol.
 turriculata Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 147.
391. Gen. *Microsetia* Monteros.
 approxima Monteros. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
 badia Monteros. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
 bicolor Monteros. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
 Diemensis Monteros. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
 dubia Monteros. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
 Layardi Monteros. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
 lineata Monteros. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
392. Gen. *Fairbankia* W. Blfd.
 badia Krss. Natal. Krss. M. Afr. p. 110.
 Bombayana W. Blfd. Bomb. Nevil. Ind. M. p. 99.
 Fedderiana W. Blfd. Kathlas. Nevil. Ind. M. p. 99.
393. Gen. *Anabuthron* Ang.
 contabulata Dkr. Botny. B. Proc. 1877 p. 187.
394. Gen. *Ceratia* H. A. Ad.
 conus Eichw. M. Casp.
 dictyophora Phl. M. adr.
 globulus Möll. Grönlnd.
 levis Monteros. Algier.

Ceratia.

- | | | |
|-----------------------|------------|--------------------|
| proxima Ald. | I. Loffod. | Proc. 1884 p. 125. |
| saxatilis Möll. | Grönlnd. | |
| subcostulata Schwrtz. | Grönlnd. | |
395. Gen. Terella A. Ad.
396. Gen. Hemistomia Cross.
Caledonica Cross. Noumea.
397. Gen. Nevillia A. Ad.
lucida H. Ad. I. Bourb. Proc. 1868 p. 289.
picta H. Ad. Maurit. Proc. 1868 p. 289.
398. Gen. Corena A. Ad.
tuberculifera A. Ad. Suez. Nevil. Ind. M. p. 132.
399. Gen. Rissopsis Garr.
typica Garr. I. Viti. Nevil. Ind. M. p. 132.

VIII. Subfm. *Skeneinae*.

400. Gen. Skeneia Flmg.
- | | | |
|--|--------------|------------------------|
| conuella A. Ad. | Mino. Sima. | A. Ad. M. Jap. 1860. |
| costulata Forb. ist <i>Cyclostrema cost.</i> | | |
| Cutleriana Clark. ist <i>Cyclostrema Cutl.</i> | | |
| depressa Mtg. ist <i>planorbis Fabr.</i> | | |
| divisa Forb. | Britann. | Pet. J. 1857 p. 171. |
| elegantula Clark. ist <i>Cyclostrema eleg.</i> | | |
| exilissima Phl. ist <i>Cyclostrema exil.</i> | | |
| Gouldi Phl. | Massach. | Petit J. 1857 p. 171. |
| hyalina Jeffr. = <i>planorbis Fabr.</i> | | |
| laevis Phl. | Feodosia. | |
| laxa Say. | Amer. bor. | Pet. J. 1857 p. 171. |
| maculata Jeffr. = <i>planorbis Fabr.</i> | | |
| Möllerli Phl. | Grönlnd. | Pet. J. 1857 p. 171. |
| nitens Phl. | Europ. | Wkf. M. med. p. 267. |
| nitidissima Forb. ist <i>Homalogyra atom.</i> | | |
| pellucida Monteros. | Sicil. | Pet. J. 1874 p. 263. |
| Petiti Fschr. | I. Gdlpe. | Pet. J. 1857 p. 173. |
| planorbis Fabr. | Grönlnd. | |
| Vr. hyalina Jeffr. | Europ. | Bucq. et D. M. p. 323. |
| „ maculata Jeffr. | Europ. | Bucq. et D. M. p. 323. |
| „ trochiformis Jeffr. | Europ. | Bucq. et D. M. p. 323. |
| pusilla Turt. | Britann. | |
| serpuloides Flmg. | Boston. | Jay. Cat. p. 111. |
| striata Arad. ist <i>Circulus striatus.</i> | | |
| striatula Wkf. ist <i>striata Arad.</i> | | |
| subcanaliculata E. Smth. I. Kerguel. | | Pet. J. 1877 p. 10. |
| trilix Bush. | C. Hatteras. | Mayer ZJB. 1885. |

Skenea.*trochiformis* Jeffr. = *planorbis* Fabr.401. Gen. *Spira* Brown.

bicolor Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
globosa Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 171.
nitidissima Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 171.
reticulata Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
spirula A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 406.
tabulata Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
variegata Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.

402. Gen. *Planaria* Brown.

alba Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
pellucida Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.

IX. Subfm. *Pomatiopsinae*.403. Gen. *Pomatiopsis* Tryon.

fusca Hldm.	Utah.	
intermedia Tryon.	Californ.	
lapidaria Say.	Ohio.	
lustrica Say.	Wisconsin.	Binn. Amer. 1869.

X. Subfm. *Assimininae*.404. Gen. *Assiminia* Leach.

Adamsiana Semp.	Canton.	
Adansoni Semp.	Philppn.	
<i>Adriatica</i> Cless. ist <i>Hydrobia Clessini</i> .		
affinis Mss.	Rkpttl.	
<i>attenuata</i> = <i>Francesi</i> Gray.		
Beddomeana Nevil.	Calcutt.	
<i>bibalteata</i> = <i>brevicula</i> Pfr.		
<i>bicolor</i> = <i>brevicula</i> Pfr.		
bifasciata Nevil.	Natal.	Nevil. Ind. M. p. 69.
Bombayana Grtlp.	Bomb.	
Borneensis Issel.	Borneo.	Nevil. Ind. M. p. 66.
brevicula Pfr.	Philppn.	
Vr. <i>bibalteata</i> .	P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 67.
„ <i>bicolor</i> .	P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 67.
„ <i>flavida</i> .	P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 67.
„ <i>miniata</i> Mrts.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 67.
Burmanica Blfld.	Kurach.	Grasset. Ind. Test.
Californica Crptr.	Californ.	
carinata Lea.	Siam.	
Charryi Morl.	Lusitan.	
<i>Chinensis</i> Bttg. ist <i>nitida</i> Pse.		
cincta A. Ad.	Japon.	

Assiminia.

Colombeliana Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
<i>conica</i> Trschl. = <i>Francesi</i> Gray.		
corneum Leith.	Bomb.	Nevil. Ind. M. 1867.
<i>curta</i> = <i>Francesi</i> Gray.		
debilis Gld.	Loo. Choo.	Pet. J. 1869 p. 164.
<i>decollata</i> Bttg. = <i>lutea</i> A. Ad.		
Dohrniana Nevil.	Hainan.	
Eliae Paladl.	Bayonne.	
<i>fasciata</i> Bens. ist <i>Francisi</i> Gray.		
<i>flammea</i> Heude. = <i>latericea</i> A. Ad.		
Francesi Gray.	Calcutt.	
Vr. attenuata.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 65.
„ <i>conica</i> Trschl.	Calcutt.	
„ <i>curta</i> .	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 65.
„ multifasciata.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 65.
„ rubinicolor.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 65.
„ subconicolor.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 65.
fulgurans Grtlp.	Mdgscr.	
<i>globularis</i> ist <i>littorina</i> Delle-Chiaje.		
granum Morl.	Maurit.	
Grayana Leach.	Britann.	
haematina Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 136.
helicoides Gdleh.	Cuba.	Pet. J. 1869 p. 162.
Hessei Bttg.	Congo.	
Hidalgoiana Gass.	I. Mayott.	
Hungerfordiana Nevil.	Rangoon.	Nevil. Ind. M. p. 69.
Japonica Mrts.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 66.
<i>latericea</i> A. Ad.		
Vr. flammia Heude.	Yang tsekiang.	
<i>littorea</i> Chiaje ist <i>littorina</i> .		
<i>littorina</i> Delle-Chiaje.	Weymth.	
lucida Pse.		Pet. J. 1869 p. 166.
<i>lutea</i> A. Ad.	China.	
Vr. <i>decollata</i> Bttg.	China.	
marginata Leith.	Bomb.	
<i>meridionalis</i> Bttg. = <i>violacea</i> Heude.		
microsculpta Nevil.	Calcutt.	
<i>miniata</i> Mrts. = <i>brevicula</i> Pfr.		
Moellendorfi Bttg.	Macao.	
Moussoni Issel.	Sarawak.	Nevil. Ind. M. p. 70.
<i>multifasciata</i> = <i>Francesi</i> Gray.		
nitida Pse.	Os. pacf.	
Vr. <i>Chinensis</i> Bttg.	Hngkng.	
„ <i>nana</i> Pse.	Penang.	Nevil. Ind. M. p. 71.
„ <i>parvula</i> Mss.	Rartng.	
Orbignyana Phl.	Zanzbr.	
ovata Pse.	I. Cook.	Nevil. Ind. M. p. 71.
Paladillei Issel.	Sarawak.	Nevil. Ind. M. p. 68.
Parchappi Orb.	Peru.	Grasset. Ind. Test.
<i>parvula</i> Mss. = <i>nitida</i> Pse.		

Assiminia.

Peaseana Nevil.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 65.
Philippinica Bttg.	Manil.	
pinguis Mrts.	Macao.	Pet. J. 1869 p. 163.
punctum Morl.	I. Mayotte.	Pet. J. 1883 p. 212.
Purchasi Pfr.		Pet. J. 1878 p. 7.
pygmaea Gass.	N. Cald.	Nevil. Ind. M. p. 72.
radiata Pfr.	India.	
recta Mss.	Rabat.	Pet. J. 1880 p. 67.
rotunda Blfld.	India.	
<i>rubella Blfld. ist brevicula Pfr.</i>		
rubens Parr.	I. Bourb.	
rubeola A. Ad.	Pegu.	
rubida Gld.	Loo. Choo.	Pet. J. 1869 p. 164.
<i>rubinicolor = Francesi Gray.</i>		
scalaris Heude.	Shangai.	Pet. J. 1882 p. 136.
semisulcata Nevil.	Calcutt.	
Sicana Brugn.	P. Vendre.	Bucq. et D. M. p. 318.
Sinensis Nevil.	China.	Nevil. Ind. M. p. 69.
subconica Leith.	Bomb.	Nevil. Ind. M. p. 65.
<i>subconicolor = Francesi Gray.</i>		
subcornea Nevil.	Japon.	
subeffusa Bttg.	Congo.	
Templeana Nevil.	I. Nicob.	Nevil. Ind. M. p. 70.
Theobaldiana Nevil.	P. Cuming.	
turbinata Gass.	N. Cald.	Nevil. Ind. M. p. 72.
violacea Heude.	China.	
Vr. meridionalis Bttg.	Macao.	
Vitiensis Garr.	I. Viti.	
Woodmasoniana Nevil.	P. Cuming.	

405. Gen. *Trachysma* Sars.

<i>delicatum</i> Sars.	Weser.
------------------------	--------

64. Fam. **Valvatidae.**406. Gen. *Valvata* Müll.

Syn. <i>Valvearius</i> Dum.		
„ <i>Concinna</i> Hübn.		
1. Sect. <i>Concinna</i> Hübn.		
2. „ <i>Tropidina</i> A. Ad.		
3. „ <i>Girorbis</i> Fitzgr.		
4. „ <i>Zelskia</i> Brgt.		
<i>acuminata = piscinalis Müll.</i>		
1 <i>aliena</i> Westrl.	Siberia.	Westrlnd. p. 136.
1 <i>alpestris</i> Blauner.	Brienz.	
2 <i>Anapiensis</i> Cafieri.	Sardia.	Westrlnd. p. 140.
1 <i>ambigua</i> Westrl.	Succia.	Westrlnd. p. 133.
1 <i>Andrewiewskyi</i> Jelsk.	Kiew.	
2 <i>annellata</i> Mke.		Ad. Gen. 1 p. 344.

Valvata.

- 1 antiqua Sow. Bavar.
 2 Backalensis Gstfld. L. Baikal.
Balatonica Serv. = Moquiniana Reyn.
 1 bathybia Dyb. L. Baikal. Westrlnd. p. 135.
bicarinata Lea. = tricarinata Say.
 Bocconi Calc. Sicil. Westrlnd. p. 144.
borealis Mil. = piscinalis Müll.
Bourgignati Let. = globulina Paladl.
 1 Californiensis Mss. Calform.
cancellata Baud. ist piscinalis Müll.
carinata Say. = tricarinata Say.
 Colbeui Rfq. Westrlnd p. 144.
 1 consors Westrl. Carniol. Westrlnd. p. 136.
 1 contorta Müll. Bona.
 2 coronadoi Brgt. Hispan. Westrlnd. p. 141.
 1 costata Parr.
costulata Drouet = piscinalis Müll.
 3 cristata Müll. Suecia.
 2 Delevieusae Hagmüll. Algerien. Westrlnd. p. 142.
depressa C. Pfr. = piscinalis Müll.
 discors Westrl. Suecia. Westrlnd. p. 133.
 1 erythopomacia Hauff. Krain. Westrlnd. p. 138.
euzonia Zglr. = piscinalis Müll.
 exigua A. Schmdt. Graecia. Westrlnd. p. 139.
 exilis Paladl. Gallia. Westrlnd. p. 141.
 eximia Servais. Burgos. Nevil. Ind. M. p. 16.
 1 Fagoti Brgt. Gallia. Westrlnd. p. 137.
 1 fluviatilis Colb. Budapest.
frigida Westrl. ist Sibirica Mich.
 2 gemma Zglr. Ad. Gen. 1 p. 344.
 1 globulina Paladl. Gallia m. Westrlnd. p. 130.
 1 Vr. Bourgignati Let. Gallia. Westrlnd. p. 138.
 3 Grubei Dyb. L. Baikal. Pet. J. 1879 p. 160.
 1 Guatemalensis Morl. Guatem. Ad. Gen. 1 p. 344.
 2 Hagenmülleri Brgt. Algerien. Mayer ZJB. 1884.
humeralis Say. Mexico. Binn. Amer. 1869.
 1 humerosa Say. Montsed.
 Jelskii Cross. Dnieper. Pet. J. 1863 p. 382.
 1 inconspicua Gld. Ad. Gen. 1 p. 344.
 1 inflata Zglr. I. Corfu.
 Khedivialis Let. Aegypt. Mayer ZJB. 1884.
 Kliniensis Milach. Rossia. Westrlnd. p. 133.
 1 lacustris Cless. L. Leman. Kob. Syn. 1879 p. 38.
 Macei Brgt. Gallia. Mayer ZJB. 1884.
 1 macrostoma Stnstrp. Upsala.
 Menkeana Jelsky. Rossia. Pet. J. 1863 p. 134.
 microscopis Nevil. P. Cuming. Nevil. Ind. M. p. 17.
 2 minuta Drp. Gallia.
 minutissima Wattleb. Cochinch. Pet. J. 1884 p. 131.
 Monterosati Calc. Sicil. Westrlnd. p. 135.

Valvata.

- Moquiniana Reyn. Gallia. Westrlnd. p. 144.
 Vr. Balatonica Serv. Balaton. Westrlnd. p. 136.
 1 mucronata Mke. Ad. Gen. 1 p. 344.
mucrostoma ist macrostoma Stnstrp.
 nana Westrl. Dania. Westrlnd. p. 141.
 1 naticina Mke. German. Westrlnd. p. 141.
 Nilotica Jick. Nil. Jick. Mol. Afr. 233.
 numeralis Say. N. York. Grasset. Ind. Test.
 obtusa Stud. Helvet. Westrlnd. p. 134.
 Perroquini Cross. N. Cald. Grasset. Ind. Test.
 Petiti Cross. N. Cald.
 Petrettini Brgt. Aegypt. Mayer ZJB. 1884.
 2 Pharaonum Brgt. Aegypt. Westrlnd. p. 142.
 1 piscinalis Müll. Gallia.
 1 Vr. acuminata. Britann. Sow. 1887 pl. 12.
 1 „ borealis Milach. Rossia. Westrlnd. p. 133.
 1 „ cancellata Baud. Gallia. Pet. J. 1884 p. 293.
 1 „ costulata Drouet. Gallia. Westrlnd. p. 133.
 „ depressa C. Pfr. Britann. Sow. 1887 pl. 12.
 1 „ euzonia Zglr. Gallia. Pet. J. 1884 p. 293.
 1 „ Kliniensis Milach. Rossia. Westrlnd. p. 133.
 1 „ scalaris. Gallia.
 1 „ subcylindrica. Britann. Sow. 1887 pl. 12.
 1 „ umbilicata Parr. Gallia. Pet. J. 1884 p. 293.
 1 „ unicarinata Say. Gallia. Pet. J. 1884 p. 293.
planorbis Drp. ist cristata Müll.
 3 planobulina Paladl. Gallia. Westrlnd. p. 143.
 prasina Parr. Carinth. Jay. Cat. p. 278.
 2 pulchella Stud. Helvet. Westrlnd. p. 140.
 1 pupoidea Gld. Boston. Jay. Cat. p. 278.
 1 pusilla Müll. Dania. Westrlnd. p. 133.
 2 pygmaea C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 278.
 Rothi Brgt. Aegypt. Mayer ZJB. 1884.
 Sauleyi Brgt. Damasc. Nevil. Ind. M. p. 17.
scalaris = piscinalis Müll.
 1 Schmidt Mke. Krain. Ad. Gen. 1 p. 344.
 Schmidt C. B. Ad. Mayer ZJB. 1884.
 2 Schweinfurthi Brgt. Aegypt. Westrlnd. p. 141.
 2 Sibirica Mich. Sibiria.
 1 sincera Say. L. Champl.
soluta Bttg. ist pulchella.
 1 Sorensis Dyb. L. Baikal. Westrlnd. p. 132.
 spelaea Hanst. Krain. Westrlnd. p. 138.
 2 spirorbis Drp. Gallia. Jay. Cat. p. 278.
 1 Stoliczkana Nevil. Yarcand.
striata Levis ist sincera Say.
 striatula Phl. Algier. Pet. J. 1862 p. 343.
subcylindrica = piscinalis Müll.
 subcarinata Brusin. Slavon. Pet. J. 1878 p. 352.
 suturalis Westrl. Westrlnd. p. 139.

Valvata.

- | | | |
|---|------------|----------------------|
| tolosana S. Sim. | Sardia. | |
| 3 tricarinata Say. | N. York. | |
| 3 Vr. bicarinata Lea. | N. York. | |
| 3 „ carinata Say. | N. York. | |
| 3 „ unicarinata Dek. | Galapg. I. | Pet. J. 1865 p. 264. |
| 2 umbilicata Fiz. | | |
| 2 Vr. tubulata Westrl. | Athen. | Westrlnd. p. 140. |
| <i>unicarinata</i> = <i>tricarinata</i> . | | |
| 1 virens Tryon. | Californ. | |
407. Gen. Choanomphalus Gstfld.
- | | | |
|------------------|------------|----------------------|
| azorus Brgt. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 161. |
| Maaeki Gstfld. | L. Baikal. | |
| Schrencki Dyb. | L. Baikal. | |
| valvatoides Dyb. | L. Baikal. | |

65. Fam. Ampullariidae.**408. Gen. Ampullaria Lm.**

- Syn. Pila Bolt.
- „ Ampullarius Mft.
 - „ Pomacea Perry.
 - „ Pachystoma Gldg.
 - „ Pachylabra Sw.
1. Sect. Ampullaria Lm.
 2. „ Pomus Humph.
 3. „ Marisa Gray.
- Syn. Ceratodes Gldg.
- „ Marissa Gray.
4. Sect. Pomella Gray.
 5. „ Lanistes Mft.
- Syn. Lanites Sw.
6. Sect. Meladomus Sw.
 7. „ Ampulloidea Orb.
- Syn. Asolene Orb.
- „ Ampullaroides Gray.
- | | | |
|---|------------|----------------------|
| 2 acuta Mke. | Veracruz. | |
| 2 adusta Rv. | Amer. mer. | Rv. Ic. 11. |
| 5 affinis E. Smth. | L. Nyassa. | |
| Africana Mrts. | L. Nyassa. | |
| 2 Amazonica Rv. | Maranh. | |
| <i>ampullacea</i> Ch. <i>ist conica</i> Wood. | | |
| 1 ampullacea L. | Borneo. | |
| 1 Vr. Javanica Nevil. | Java. | Nevil. Ind. M. p. 6. |
| 1 „ Malaccensis Mss. | Penang. | |
| 1 „ subampullacea Nevil. | Java. | Nevil. Ind. M. p. 6. |
| 2 angulata Jon. | | Ad. Gen. 1 p. 347. |
| 2 aperta Phl. | Venezuel. | |
| 1 Aulameri Dev. et Hup. | | Ad. Gen. 1 p. 346. |

Ampullaria.

auriformis Rv.	Hondur.	Rv. Ic. A. p. 133.
2 aurostoma Lea.	Mexico.	
2 Australis Orb.	Buen. Ayr.	Jay. Cat. p. 281.
2 balanoidea Gld.	Libina.	
<i>balteata</i> Phl. <i>ist luteostoma</i> Sw.		
2 batabana.	Cuba.	
5 Bernardiana Morl.	Guinea.	Pet. J. 1860 p. 140.
<i>bicarinata</i> <i>ist Bolteniana</i> Ch.		
<i>bilineata</i> Rv.		Rv. Ic. A. p. 110.
5 Bolteniana Ch.	Nil.	
5 Vr. depressa.	Nil.	Nevil. Ind. M. p. 14.
<i>borealis</i> Val. <i>ist Natica heros</i> .		
1 Borneensis Phl.	Cambodj.	Pet. J. 1866 p. 134.
Bourgignati Bill.	Ballat L.	Mayer ZJB. 1885.
3 Brasiliensis.	Brasil.	
<i>Brownei</i> Jay. <i>ist crassa</i> Sw.		
2 bulla Rv.	Ecuador.	
2 buxea Rv.	Columbia.	
<i>caliginosa</i> Rv.		Rv. Ic. A. p. 118.
2 canaliculata Lm.	Cashmir.	
1 carinata Sw.	Ceyl.	Ad. Gen. 1 p. 46.
5 carinata Oliv.	Nil.	
2 cassidiformis Rv.	Maracaeb.	
3 castanea Dsh.	Guyan.	
2 Catamarcensis Sow.	Peru.	
2 Cecillei Phl.	Philppn.	
<i>Celebensis</i> <i>ist ampullacea</i> L.		
2 cerasum Hanl.	Mexico.	
1 Ceylanica Pfr.	Ceyl.	
1 Vr. ecarinata Dhrn.	Ceyl.	Theob. Conch. p. 47.
Charmesiana Bill.	Nil.	Mayer ZJB. 1885.
<i>Chemnitzii</i> Phl. <i>ist conica</i> Wood.		
3 Chiquitensis Orb.	Boliv.	Nevil. Ind. M. p. 13.
5 ciliatus Mrts.	Zanzbr.	Verh. Berl. Acad.
1 cinerea Rv.	Ceyl.	
<i>citreum</i> Rv.		Rv. Ic. A. p. 116.
2 Columbiensis Müll.	Columb.	
7 columellaris Gld.	Peru.	
1 compacta Rv.	Malacc.	
1 complicata Rv.	India.	
1 compressa Nevil.	Cochinch.	Jay. Cat. p. 282.
<i>conica</i> Wood.	Cuba.	
2 conica Gray.	Moulmein.	
2 Vr. expansa Nevil.	Pegu.	Nevil. Ind. M. p. 5.
3 cornu-arietis L.	Caraccas.	
<i>cornucopia</i> Rv.	Columb.	Rv. Ic. A. p. 4.
1 corrugata Sw.	India.	
Cousini Jouss.	Ecuad.	Bull. Zool. 1887 p. 90.
2 crassa Sw.	Brasil.	
2 Vr. oblonga Nevil.	Brasil.	Nevil. Ind. M. p. 11.

Ampullaria.

- crassa* Dsh. *ist Melantho ponderosa*.
 3 *crocostoma* Phl. Amer. c.
Crosseana Hidlg. F. Amazon.
Cubensis Rv. Cuba.
Cubensis Morl. ist teres Phl.
 2 *Cumingi* King. Panam.
Cumingi Phl. R. Pastaza. Bull. Zool. 1887 p. 91.
cuprina Rv. Rv. Ic. A. p. 1.
 2 *cyclostoma* Spix. Brasil. Jay. Cat. p. 282.
 2 *decussata* Moric. Brasil.
depressa = *Bolteniana*.
 2 *depressa* Say. Florida.
 2 *Vr. Hopetonensis* Lea. Georgia.
digona Blfld. Iravaddy. Theob. p. 47.
dira Rv. Rv. Ic. A. p. 125.
 1 *dolivides* Rv. Bomb.
 2 *dubia* Gldg. Cuman.
Dumesliniana Bill. Somali. Mayer ZJB. 1885.
Dunkeri Zeleb. Nicob. Pet. J. 1872 p. 331.
 6 *Duveyreriana* Webb. Somali. Mayer ZJB. 1885.
Dysoni Hanl. Hondur.
ecarinata Dhrn. = *Ceylanica* Pfr.
 3 *effusa* Müll. Mrtnqu.
electrina Rv. Rv. Ic. A. p. 95.
 3 *elegans* Orb. Bolivia.
 5 *elliptica* Mrts. Moz bq. Pfr. Novit p. 294.
 1 *encaustica* Rv. Ceyl.
 2 *erronea* Nevil. Amer. mer. Nevil. Ind. M. p. 12.
erythrostoma Rv. Zanzbr. Rv. Ic. A. p. 59.
exigua Phl. Aegypt. Carus ZJB. 1880.
 2 *exinia* Dkr. Mztl n.
expansa Mill. R. Santiago. Bull. Zool. 1887 p. 91.
expansa Mill. Rep. aeq. Kob. Syn. 1879 p. 50.
 5 *Farleri* Craven. Magila.
 2 *fasciata* Rv. Ind. oce.
fasciata Lm. *ist ampullacea* L.
fasciata Sw. *ist Swainsoni* Rv.
 2 *figulina* Spix. Brasil.
 2 *filosa* Rv. Mdgs cr.
 2 *flagellata* Say. Veracruz.
 2 *flatilis* Rv. Mexico.
 1 *fuliginea* Koch. Mdgs cr.
 2 *fumata* Streb. Mexico. Strebel Abch. p. 22.
fumata Rv. Mexico. Rv. Ic. A. p. 124.
 3 *Geveanensis* Dsh. Orinocco.
 2 *Ghiesbreghti* Rv. Mexico. Rv. Ic. A. p. 123.
gibbosa Sw. Ad. Gen.
 2 *gigantea* Tristr. Verapaz. Proc. 1863 p. 414.
 2 *gigas* Spix. Brasil.
 3 *glauca* L. Venezuel.

Ampullaria.

- | | | |
|---|------------|-----------------------|
| 1 globosa Sw. | Bengal. | |
| 1 Vr. incrassatula Nevil. | Calcutt. | Nevil. Ind. M. p. 2. |
| 3 Gossei Rv. | Jam. | |
| 1 gracilis Lea. | Camp. | Pet. J. 1876 p. 315. |
| 1 gradata E. Smth. | L. Nyassa. | |
| 5 Grasseti Morl. | Mdgsr. | Pet. J. 1863 p. 267. |
| 1 Gruneri Phl. | Cambodj. | Pet. J. 1866 p. 134. |
| <i>Guineaica</i> <i>ist Lusitanica</i> L. | | |
| 2 Guyanensis Lm. | Guyano. | |
| 2 Vr. olivacea Spix. | Brasil. | |
| 2 haemastoma Rv. | Maranh. | Proc. 1866 p. 441. |
| 2 Hanleyi Rv. | Phlppn. | |
| 2 haustum Rv. | Maranh. | |
| 2 hepaticaria Rv. | | |
| holostoma Morl. | Guinea. | Pet. J. 1860 p. 191. |
| 2 Hondurasensis Rv. | Hondur. | |
| <i>Hopetonensis</i> Lea. = <i>depressa</i> Say. | | |
| 1 Javanica Rv. | Java. | |
| <i>Javanica</i> Nevil. = <i>ampullacea</i> L. | | |
| immersa Nevil. | Bolivia. | Rv. Ic. A. p. 52. |
| <i>incrassatula</i> Nevil. = <i>globosa</i> Sw. | | |
| 2 insularum Orb. | Amer. c. | |
| 2 intermedia Fer. | Brasil. | |
| 5 intorta Lm. | Gambia. | |
| 3 intropicta Rv. | | |
| 3 Knorri Rv. | Ceyl. | |
| 1 Kordofana Parr. | Africa. | |
| labiosa Koch. | India. | Rv. Ic. A. p. 74. |
| 2 L'Argillierti Phl. | Mdgsr. | Rv. Ic. A. p. 109. |
| Lattrei Rv. | Verapaz. | Proc. 1863 p. 414. |
| 1 Layardi Rv. | Ceyl. | |
| 6 Letourneuxi Brgt. | Zanzbr. | Kob. Syn. 1879 p. 51. |
| 2 leucostoma Sw. | Venezuel. | |
| 2 linearis Orb. | | Binn. Amer. 1869. |
| 2 lineata Spix. | Maranh. | |
| Linnei Phl. | | Rv. Ic. A. p. 111. |
| livescens Rv. | | Rv. Ic. A. p. 21. |
| 1 lubrica Rv. | I. Luzon. | Rv. Ic. A. p. 61. |
| 1 lucida Parr. | Africa. | Jay. Cat. p. 282. |
| 5 Lusitanica L. | Guinea. | |
| 3 luteostoma Sw. | Venezuel. | |
| 1 Luzonica Rv. | I. Luzon. | |
| 5 Lybica Morl. | Gambia. | |
| lymnaeiformis Rv. | Maranh. | Proc. 1866 p. 441. |
| Madagascariensis E. Smth. | Mdgsr. | Proc. 1882 p. 384. |
| maesta Rv. | Ceyl. | Theob. p. 47. |
| <i>magnifica</i> Dkr. <i>ist ampullacea</i> L. | | |
| 5 magnus Cross. | Luapula. | Pet. J. 1886 p. 147. |
| Malabarica Phl. | Malabar. | |
| <i>Malaccensis</i> Mss. = <i>ampullacea</i> L. | | |

Ampullaria.

- 2 malleata Jon. Mexico.
 2 marginata Jon. Ad. Gen. 1 p. 347.
 2 Martensiana Nevil. Amer. m. Nevil. Ind. M. p. 10.
 2 Martinezi Hidlg. Ecuador.
 1 maura Rv. Assam.
 4 megastoma Sow. Uruguay.
 2 melancheila Rv. Brasil.
 Metcalfei Rv. Rv. Ic. A. p. 119.
 2 Mexicana Phl. Mexico.
 3 mittocheila Rv. Mexico.
 2 modesta v. d. B. Quito.
 1 moësta Rv. Ceyl. Rv. Ic. A. p. 92.
naticoides Orb. ist Platae Mat.
neritina Gm. ist glauca L.
 4 nectoidea Orb. Uruguay.
 2 nigrilabris Phl. Rio Jan.
 2 nobilis Rv. Maranh.
notabilis Rv. ist nubila Rv.
 Nov-Granada v. d. B. N. Grand. Proc. 1859 p. 169.
 2 nubila Rv. I. Salom.
 1 nux Rv. Bombay.
 5 Nyassana Dhrn. L. Nyassa. Proc. 1877 p. 715.
 oblonga Sw. Rv. Ic. A. p. 70.
oblonga Nevil. = crassa Sw.
 obvia Mabil. Mdgsr. Mayer ZJB 1884.
 ochracea Jay. Maine. Jay. Cat. p. 283.
 olea Rv. India. Rv. Ic. A. p. 102.
 5 olivacea Sow. Zanzbr. Grasset. Ind. Test.
 5 Vr. ambiguus. Pfr. Novit p. 292.
 5 „ procerus. Pfr. Novit p. 292.
olivacea Spix. = Guyanensis Lm.
Olivieri Dsh. ist crassa Dsh.
 1 Orientalis Phl. Ind. or.
 3 Orinocoensis Zglr. Orinocc.
 ormophora Morl. N. Cald. Pet. J. 1871 p. 185.
 1 ornata Perry. Trqbr. Pet. J. 1872 p. 339.
 1 ovata Oliv. Nil.
 2 oviformis Dsh. Cayenne.
 5 ovum Peters. Mozbrq.
 5 Vr. elatior. Mozbrq. Pfr. Novit p. 291.
pachystoma Phl. ist luteostoma Sw.
pachystoma Bens. ist gibbosa Sw.
 pagoda Morl. Cambodj. Pet. J. 1865 p. 227.
 1 pallens Phl. Ind. or.
 1 paludinoïdes Crist. Moulmein.
paludosa Say. ist depressa Say.
 palustris Morl. Sengl.
 2 papyracea Spix. Brasil.
 patula Sw. Rv. Ic. A. p. 100.
 7 Pealeana Lea. Caraccas.

Ampullaria.

- 1 Perakensis Morg. Perak.
 2 peristomata Orb. Peru.
 2 Pernambucensis Rv. Pernamb.
Pfeifferi ist *Lybica* Morl.
 1 phaeostoma Nevil. India.
 2 physoides Rv. India.
 picta Rv. Rv. Ic. A. p. 117.
 pilula Rv. Borneo. Rv. Ic. A. p. 12.
 3 planorbula Phl. Payta.
 7 Platae Mat. Paraguay.
 polita Dsh. Hanoi. Pet. J. 1887 p. 219.
 2 porphyrostoma Rv. N. Grand.
 procerus = *olivaceus* Sow.
 1 producta Rv. F. Magdalen.
 3 prunulum Rv. N. Grand.
 2 pulchella Ant. Parana.
 punctulata Sw. Rv. Ic. A. p. 19.
 punctulata Phl. Bogota. Malacc. Bl. 1873 p. 18.
 Puntaplaya Cousin. Punta Play. Bull. Zool. 1887 p. 92.
 5 purpurea Jon. Mozbqe.
 1 pygmaea Relz. Ad. Gen. 1 p. 346.
 6 pyramidalis Letourn. Zanzbr. Kob. Syn. 1879 p. 52.
 Quinindensis Miller. Rep. Aeq. Kob. Syn. 1879 p. 51.
 Quitensis v. d. B. Ecuador. Bull. Zool. 1887 p. 91.
 Raymondi Brgt. ist *ovata* Oliv.
 2 reflexa Sw. Cuba.
 Revoili Bill. Somali. Mayer ZJB. 1885.
 Reysei Cousin. Napo. Bull. Zool. 1887 p. 93.
 2 Roissyi Orb. La Plata.
 3 rotula Mss. Amer. mer.
 rotundata Say. Florida. Binn. Amer. p. 6.
 Ruchetiana Bill. Somali. Mayer ZJB. 1885.
 rufilineata Rv. Rv. Ic. A. p. 7.
 rugosa Lm. ist *urceus* Müll.
 7 saxea Rv. Ind. or.
 2 scalaris Orb. Bolivia.
 1 scutatal Mss. Luzon.
 semitecta Mss. Bogota. Malacc. Bl. 1873 p. 18.
 Sennaariensis Parr. Sennaar. Jay. Cat. p. 283.
 simplex Rv. Rv. Ic. A. p. 98.
 1 Sinamarina Brug. Ad. Gen. 1 p. 346.
 Sloanii. Cayenne. Jay. Cat. p. 283.
 2 solida v. d. B. Ecuador.
 5 solidulus E. Smth. L. Nyass. Proc. 1877 p. 716.
 2 sordida Sw. La Plata. Rv. Ic. A. p. 14.
 1 speciosa Phl. Zanzbr.
 2 Spixi Orb. Parana.
 2 Sprucei Rv. Peru.
 Stoliczkana Nevil. Penang. Nevil. Ind. M. p. 7.
 subampullacea Nevil. ist *ampullacea* L.

Ampullaria.*subcarinata* Sow. *ist intorta* Lm.*subglobosa* Nevil. = *turbinis* Lea.*subsulcata* Mss. Mdgsr.2 *sulcata* Mss.1 *Sumatrensis* Phl. Perak.2 *Swainsoni* Rv. La Plata.3 *Tamsiana* Phl. Puerto Cab.3 *teres* Rv. La Plata.2 *teres* Phl. Cuba. Pfr. Novit. p. 52.2 *testudinea* Rv. Maranh.*Theobaldi* Hanl. Birma. Proc. 1875 p. 605.*Tischbeini* Dhrn. Ceyl. Proc. 1858 p. 134.1 *trochulus* Rv.1 *turbinis* Lea. Camp. Pet. J. 1876 p. 315.1 *Vr. subglobosa* Nevil. Nevil. Ind. M. p. 6.1 *turbinoides* Rv. Austrl.2 *urceus* Müll. F. Amazon.*variata* Frfld. India. Theob. et H. p. 47.2 *veneta* Rv. Guatem.2 *vermiformis* Rv. Paraguay.2 *vexillum* Rv. Venezuel.*vinosa* Ad. et Ang. Adelaid. Proc. 1863 p. 415.2 *violacea* Val. Veracruz.1 *virens* Lm. China.*virescens* Dsh. *ist polita* Dsh.*vitrea* Gray. S. Leone. Grasset. Ind. Test.*vittata* Rv. Phlppn. Rv. Ic. A. p. 78.1 *Wellesleyensis* Morg. Perak.1 *Wernei* Phl. Fl. Antilop.*Woodwardi* Dhrn. Ceyl. Proc. 1858 p. 134.2 *Yatesi* Rv. Maranh.5 *Zambesianus* Cross. Zambesi. Pet. J. 1886 p. 148.*zelebori* Pfr. I. Nicob. Pet. J. 1872 p. 331.2 *zonata* Wagn. Bahia.409. Gen. *Saulia* Gray.*vitrea* Born. Liberia.**66. Fam. Turritellidae.**410. Gen. *Turritella* Lm.Syn. *Monoceros* Meusch." *Xyelohelyx* Ch." *Terebellum* Gray." *Turris* Humph." *Terebra* Fabr." *Epitonium* Klein." *Aculea* Perry." *Turrilites* Mft.

Turritella.

1. Sect. *Turritella* Lm.
2. " *Haustator* Mft.
3. " *Torcula* Gray.
4. " *Zaria* Gray.
5. " *Mesalia* Gray.
6. " *Eglisia* Gray.
7. " *Mathilda* Brown.
 - accisa* Wats. Bass. S. Exped. Challeng.
 - 4 *acutangula* L. Zanzbr.
 - 3 *admirabilis* Wats. I. Ammiol. Exped. Challeng.
 - alba* H. Ad. M. rubr. Proc. 1872 p. 9.
 - 1 *annulata* Kien. Gamb.
 - aquila* Ad. et Rv. Nagasak. Rv. Ic. T. p. 46.
 - 2 *aspera* Ad. et Rv. Goree.
 - 4 *attenuata* Rv. Trqubr.
 - austrina* Wats. P. Edw. Exped. Challeng.
 - 4 *bacillum* Kien. China.
 - 2 *Banksi* Gray. Panam.
 - biangulata* Blvll. *ist bicingulata* Lm.
 - 1 *bicingulata* Lm. I. C. Verd.
 - 2 *bicolor* Ad. et Rv. China.
 - 2 *biplicata* Stud. Sicil.
 - 5 *brevialis* Lm. Sengl.
 - 5 *Vr. varia* Kien. Sengl. Pet. J. 1867 p. 394.
 - 2 *Broderipiana* Orb. Payta.
 - 1 *canaliculata* Ad. et Rv. China.
 - 2 *candida* Rv. Africa.
 - 1 *Capensis* Krss. C. b. sp.
 - 3 *carinifera* Lm. C. b. sp.
 - Carlottae* Wats. Bass. S. Exped. Challeng.
 - 1 *cerea* Rv. Nagasak.
 - 6 *cingulata* Sow. Peru.
 - cingulifera* Sow. Austrl. Grasset. Ind. Test.
 - 3 *clathrata* Kien. Austrl.
 - 3 *cochlea* Rv.
 - 2 *columnaris* Kien. Ceyl.
 - 1 *communis* Risso. Europ.
 - 1 *Vr. cornea* Lm. Britann.
 - 1 " *nivea*. Britann. Sow. 1887 pl. 15.
 - 1 " *ungulina* L. Sengl.
 - concava* Mrts. Maurit.
 - 3 *congelata* Ad. et Rv. China. Rv. Ic. T. p. 59.
 - consors* Ad. et Rv. = *tricarina*. Ad. et Rv.
 - 3 *constricta* Rv.
 - 1 *Cooperi* Crptr. Californ.
 - cornea* Lm. = *communis* Risso.
 - Cordisimei* Wats. Bass. S. Exped. Challeng.
 - costata* Aurivill. = *erosa* Couth.
 - 1 *crocea* Kien. China. Rv. Ic. T. p. 26.
 - 2 *Cumingi* Rv. Panam.

Turritella.

- | | | |
|---|------------|----------------------|
| 6 Cumingi A. Ad. | Japon. | Pet. J. 1853 p. 205. |
| 2 decipiens Monteros. | M. med. | |
| 2 Vr. albina Monteros. | M. med. | Pet. J. 1883 p. 314. |
| 3 declivis Ad. et Rv. | China. | |
| 5 decussata A. Ad. | I. Masb. | |
| deliciosa Wats. | C. York. | Exped. Challeng. |
| 4 duplicata L. | Ind. or. | |
| 4 Vr. replicata L. | M. ind. | |
| 1 dura Mörch. | Real. Lej. | |
| 7 elegantissima Cost. | Palerm. | Pet. J. 1878 p. 152. |
| 7 elegantula Ang. | P. Jacks. | |
| 5 erosa Couth. | Massach. | |
| 5 Vr. costata Aurivill. | Behring-S. | Mayer ZJB. 1885. |
| <i>Eschrichti Middf. ist Scalaria Eschr.</i> | | |
| 3 excavata Sow. | Agulh. B. | |
| 3 exoleta L. | Mrtinqu. | |
| 4 fascialis Mke. | Amer. c. | |
| 4 fastigiata Ad. et Rv. | China. | |
| 1 ferruginea Rv. | | |
| 1 flammulata Kien. | M. rubr. | |
| 1 fragilis Kien. | Gascogne. | |
| 5 Freytagi Mltz. | Goree. | |
| fulminata Nutt. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 29. |
| <i>fulvocincta Thomps. ist Chemnitzia rufa.</i> | | |
| 1 fuscata Lm. | Gambia. | |
| fusco-cincta Pet. | Java. | Pet. J. 1853 p. 368. |
| 3 gemmata Rv. | | Rv. Ic. T. p. 28. |
| 2 goniostoma Val. | Amer. c. | |
| <i>gracilis ist Smithia gracilis.</i> | | |
| 2 gracillima Gld. | Japon. | |
| 2 Gruneri Rv. | | |
| 2 Gunnii Rv. | Tasman. | |
| 2 Hanleyana Rv. | Real. Lej. | |
| 2 hastata Rv. | | |
| Higginsii Petterds. | Tasman. | Mayer ZJB. 1884. |
| 3 Hookeri Rv. | | Rv. Ic. T. p. 61. |
| <i>imbricata Seach. ist triplicata Stud.</i> | | |
| <i>imbricata ist variegata L.</i> | | |
| 2 incisa Rv. | P. Jacks. | Proc. 1877 p. 188. |
| incrassata Sow. | Tanger. | Proc. 1844 p. 131. |
| infraconstricta | E. Smth. | Proc. 1878 p. 817. |
| interrupta Turt. | Rhode Isl. | Jay. Cat. p. 312. |
| 4 Knysnaensis Cross. | C. b. sp. | |
| 5 lactea Möll. | Grönlnd. | |
| 5 Vr. reticulata Mighl. | Grönlnd. | |
| 5 lacteola Crptr. | Vancouv. | |
| 3 lamellosa Wats. | Bass. S. | Exped. Challeng. |
| 6 lanceolata Rv. | Luzon. | Rv. Ic. Eglis. 2. |
| <i>Lemesal Adans. ist brevialis Lm.</i> | | |
| 1 lentiginosa Rv. | Payta. | |

Turritella.

- 2 leucostoma Val. Nicoya.
 Linnéi Dsh. Europ.
 Vr. nivea Jeffr. Europ. Petit p. 128.
Macandrewi H. Ad. ist *quadricarin.* Sc.
- 1 maculata Rv. China.
 5 Magellanica Fschr. Magell.-S. Pet. J. 1883 p. 405.
 2 marmorata Kien. Phlppn. Jay. Cat. p. 313.
 5 melanioides Rv. Rv. Ic. Mesal. 3.
 2 meta Rv.
- 2 monilifera Ad. et Rv. China.
 monilifera Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 398.
 2 multilirata Ad. et Rv. China.
- 1 nebulosa Kien.
 1 nivea Gray. Afric. or.
 2 nodulosa King. Amer. c.
 2 Vr. papillosa Kien. Amer. c.
 5 opalina Ad. et Rv.
- 2 pagoda Rv. N. Zeal.
papillosa Kien. = *nodulosa* King.
- 3 parva Ang. P. Jacks. Proc. 1877 p. 174.
Philippii Arad. ist *semidecussata*.
 Philippinensis Wats. Phlppn. Exped. Challeng.
 5 plicata A. Ad. Tenrff. Proc. 1855 p. 123.
 6 plicata Hutt. N. Zeal. Tryon 9 p. 86.
 5 polaris Bk. Grönlnd. Pet. J. 1877 p. 114.
polaris Blvll. ist *erosa* Couth.
potamoides Cantr. ist *Chemnitzia striat.*
- 7 pulchella Jeffr. Britann.
- 1 punctata Kien.
 punctulata Sow. Agulh. B. Proc. 1870 p. 253.
 1 pusilla Jeffr. Europ. Petit p. 128.
- 7 quadricarinata Scach. M. med.
 quadriplicata Broch. Sidi. Fer. Pet. J. 1862 p. 354.
 radula Kien. I. Muert. Rv. Ic. T. p. 35.
replicata L. = *duplicata* L.
reticulata Mighl. = *lactea* Möll.
- 2 rosea Quoy. N. Zeal.
 rubescens Rv. Montijo B.
 runcinata Wats. Bass. S. Carus ZJB. 1880.
 1 sanguinea Rv. Californ.
- 7 Sinensis Fschr. I. Chusan. Pet. J. 1867 p. 304.
 2 sinuata Rv. Sydney.
 1 spectrum Rv. Phlppn.
- 3 spina Cross. et F. S. Vincent.
 6 spirata Sow. S. Thomas. Rv. Ic. Eglis. 1.
striata Mac. ist *Scalaria semidecussata*.
striatula Risso. ist *ungulina* L.
subdecussata Cantr. ist *Scal. subdecus*.
sulcata Gray. ist *brevialis* Lm.

Turritella.*suturalis* Forb. *ist Aolis supranitida.**suturalis* Gray. *ist spirata* Sow.

- | | | | |
|---|--|-----------|---------------------|
| 6 | <i>symmetrica</i> Hutt. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 29. |
| | <i>Tasmanica</i> Rv. | Tasman. | Rv. Ic. T. p. 42. |
| 3 | <i>tenuisculpta</i> Crptr. | Californ. | |
| 1 | <i>terebra</i> L. | Phlppn. | |
| 2 | <i>tigrina</i> Kien. | Chile. | |
| 1 | <i>torulosa</i> Kien. | | |
| 6 | <i>tricarinata</i> Ad. et Rv. | China. | |
| 6 | <i>Vr. consors</i> Ad. et Rv. | China. | |
| | <i>tricarinata</i> King. | Peru. | Jay. Cat. p. 313. |
| | <i>triplicata</i> Stud. | M. med. | Rv. Ic. T. p. 43. |
| 2 | <i>trisulcata</i> Lm. | M. rubr. | |
| 5 | <i>turrita</i> . | | |
| | <i>umbilicata</i> Dkr. <i>ist Aolis supranitida.</i> | | |
| | <i>undulosa</i> King. | Californ. | Grasset. Ind. Test. |
| | <i>ungulina</i> L. = <i>communis</i> Risso. | | |
| | <i>varia</i> Kien. = <i>brevialis</i> Lm. | | |
| 2 | <i>variegata</i> L. | Ind. occ. | |
| | <i>vittata</i> Hutt. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 29. |
| 6 | <i>vittulata</i> Ad. et Rv. | China. | |
| 1 | <i>zonata</i> Dkr. | Upolu. | |

411. Gen. *Smithia* Mltz.*gracilis* Mltz. Goree.412. Gen. *Turritellopsis* O. Sars.*acicula* Stimps. Kob. Syn. 1878 p. 35.413. Gen. *Proto* Defr.*Knockeri* Baird. Afric. occ.414. Gen. *Stilbe* Jeffr.*acuta* Jeffr. Porcup. Exp. Proc. 1884 p. 130.**67. Fam. Caecidae.**415. Gen. *Caecum* Flmg.Syn. *Brochus* Brown." *Odontidium* Phl." *Cornuoides* Brown." *Caecalum* Macgillv." *Odontina* Zborz." *Odontostoma* Cantr.*abnormale* Crptr. Mztln. Proc. 1858 p. 420.*annulatum* Brown. Britann. Proc. 1858 p. 423.*antillarum* Crptr. = *dextrorsum* Crptr.*arcuatum* Folin. = *septimentum* Folin.*attenuatum* Folin. C. York. Proc. 1879 p. 809.

Caecum.

auriculatum Folin.	Kerkinah.	Pet. J. 1883 p. 313.
Behringi Dall.	L. Norton.	Pet. J. 1877 p. 111.
binarginatum Crptr.	Singap.	Proc. 1858 p. 430.
breve Folin.	Jam.	Pet. J. 1867 p. 53.
Chinense Folin.	C. York.	Proc. 1879 p. 809.
<i>Clarki Crptr. = vitreum Crptr.</i>		
clathratum Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 428.
clava Folin.	Gdlpe.	Pet. J. 1867 p. 54.
Cooperi Crptr.	Californ.	
coronatum Folin.	Jam.	Pet. J. 1857 p. 50.
corrugatum Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 433.
costulatum Garr.	I. Kion.	Proc. 1872 p. 879.
crebricinctum Coop.	Californ.	
crystallinum Folin.	Honolulu.	Proc. 1879 p. 812.
dextrorsum Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 433.
Vr. Antillarum Crptr.	Antill.	Proc. 1858 p. 433.
diminutum C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 350.
<i>eburneum C. B. Ad. ist firmatum.</i>		
elegantissimum Crptr.	Tenrff.	Proc. 1879 p. 811.
Vr. Searl-Woodi Crptr.	Tenrff.	Proc. 1858 p. 430.
elongatum Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 424.
exile Folin.	Tongatabu.	Proc. 1879 p. 811.
firmatum C. B. Ad.	Panam.	
Floridanum Stimps.	Florid.	Proc. 1858 p. 428.
glabrum Mtg.	M. med.	
gracile Crptr.	Japon.	Proc. 1858 p. 429.
gurgulio Crptr.	Ind. occ.	Proc. 1858 p. 426.
imbricatum Crptr.	Jam.	
<i>imperforata A. Ad. ist trachea Mtg.</i>		
insignis Folin.	Jam.	Pet. J. 1867 p. 52.
irregulare Folin.	Bahia.	Pet. J. 1867 p. 47.
laeve C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1858 p. 430.
<i>laeve Brown ist glabrum Mtg.</i>		
<i>laevissimum Cantr. ist glabrum Mtg.</i>		
laqueatum C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1858 p. 420.
Linneicinctum Folin.	S. Thom.	Proc. 1879 p. 808.
liratocinctum Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 422.
liratum Crptr.		Proc. 1858 p. 421.
mamillatum T. Woods.	Sutton.	Proc. 1858 p. 434.
Mauritianum Mrts.	Maurit.	
<i>mediterraneum Cost. ist glabrum Mtg.</i>		
microcyclos Folin.	C. York.	Proc. 1879 p. 811.
<i>minutum L. ist glabrum Mtg.</i>		
mirificum Folin.	S. Miguel.	Pet. J. 1867 p. 55.
monstrosum C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 356.
nitidum Crptr.	Jam.	
<i>obsoletum Crptr. = trachea Mtg.</i>		
obtusum Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 421.
paradoxum Folin.	Panam.	Pet. J. 1867 p. 48.
parvum C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 350.

Caecum.

- | | | |
|---|-------------|----------------------|
| phronimum Folin. | Port au Pr. | Pet. J. 1867 p. 44. |
| plicatum Crptr. | Ind. occ. | Proc. 1858 p. 421. |
| pollicare Crptr. | Tenrff. | Proc. 1858 p. 432. |
| pulchellum Stimps. | | Ad. Gen. 1 p. 356. |
| pulcherrimum Stimps. | Harboor. | Proc. 1858 p. 424. |
| pygmaeum C. B. Ad. | Panam. | Proc. 1863 p. 350. |
| quadratum Crptr. | Mztln. | Proc. 1858 p. 428. |
| regulare Crptr. | Jam. | |
| reversum Crptr. | Mztln. | Proc. 1858 p. 434. |
| rugulosum Phl. | Sicil. | Jay. Cat. p. 409. |
| ryssotilum Folin. | Venezuel. | Pet. J. 1867 p. 46. |
| <i>Searl-Woodi Crptr. = elegantissimum.</i> | | |
| semitrachea Brusin. | M. med. | Pet. J. 1885 p. 142. |
| septimentum Folin. | Tahiti. | Proc. 1879 p. 809. |
| Vr. arcuatum Folin. | Tahiti. | Proc. 1879 p. 809. |
| <i>striatus ist trachea Mtg.</i> | | |
| subannulatum Folin. | Kerkennah. | Pet. J. 1883 p. 313. |
| subflavum Folin. | P. Flind. | Proc. 1879 p. 810. |
| subimpressum Crptr. | Mztln. | Proc. 1858 p. 424. |
| subquadratum Crptr. | P. Elisab. | Proc. 1858 p. 433. |
| subspiratum Crptr. | Mztln. | Proc. 1858 p. 419. |
| succineum Folin. | P. Flind. | Proc. 1879 p. 810. |
| teres Crptr. | Mztln. | Proc. 1858 p. 434. |
| trachea Mtg. | M. med. | |
| Vr. obsoletum Crptr. | Salamis. | Proc. 1858 p. 426. |
| <i>trachiformis ist trachea Mtg.</i> | | |
| tumidum Crptr. | | Proc. 1858 p. 426. |
| uncinatum Folin. | Panam. | Pet. J. 1867 p. 49. |
| undatum Crptr. | Mztln. | Proc. 1858 p. 430. |
| Vitiensis Garr. | I. Viti. | Proc. 1872 p. 879. |
| vitreum Crptr. | Tenrff. | Proc. 1858 p. 432. |
| Vr. Clarki Crptr. | Tenrff. | Proc. 1858 p. 432. |
416. Gen. *Brochina* Gray.
- | | | |
|----------------------|----------|----------------------|
| achirona Folin. | Bahia. | Pet. J. 1867 p. 57. |
| auriculata Folin. | Algier. | |
| decurtata Brusin. | M. med. | Pet. J. 1885 p. 142. |
| Ghiereghiniana Brus. | M. adr. | Pet. J. 1869 p. 248. |
| glabra Gray. | Britann. | Proc. 1858 p. 435. |
| glabriformis Crptr. | Mztln. | Proc. 1858 p. 437. |
| incompta Monteros. | M. med. | Pet. J. 1885 p. 142. |
| Someri Folin. | Pernamb. | Pet. J. 1867 p. 56. |
417. Gen. *Parastrophia* Folin.
- | | | |
|----------------------|----------|--------------------|
| Challengeri Folin. | C. York. | Proc. 1879 p. 806. |
| Folini Bueq. et Dtz. | M. med. | |
418. Gen. *Streblocerus* Crptr.
- | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|
| solutum Crptr. | Hardw. | Proc. 1858 p. 441. |
| subannulata Folin. | Honolulu. | Proc. 1879 p. 807. |

Watsonia.

419. Gen. *Watsonia* Folin.
elegans Folin. C. York. Proc. 1879 p. 807.
420. Gen. *Meiocerus* Crptr.
bitumidum Folin. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
Carpenteri Folin. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
cornu-bovis Crptr. Jam.
cornu-copiae Crptr. Ind. occ. Proc. 1858 p. 439.
Coxi Folin. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
Crossei Folin. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
cubitum Crptr. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
Deshayesi Folin. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
Fischeri Crptr. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
Moreleti Folin. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
nitidum Bean. Ind. occ. Proc. 1858 p. 438.
tenerum Folin. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
undulosum Folin. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.

68. Fam. Vermetidae.

421. Gen. *Strephopoma* Mörch.
 Syn. *Vermetus* Quoy.
lyngbianum Mörch. Dania. Tryon 8 p. 185.
pennatum Mörch. Torres S.
Vr. bispinosum Mörch. Real. Lej. Proc. 1861 p. 125.
roseum Quoy. N. Zeal.
senticosum Mörch. Ind. or.
tricuspe Mörch. Austrl. Proc. 1861 p. 150.
422. Gen. *Siphonium* Gray.
 1. Sect. *Dendropoma* Mörch.
 2. „ *Stoa* Serres.
aculeatum Mörch. = *nebulosum* Dillw.
Adamsi Mörch. Borneo. Pet. J. 1859 p. 359.
afrum Gm. Gabon. Tryon 8 p. 183.
ammoniforme Serr. ist *lituella* Mörch.
anulax Mörch. = *nebulosum* Dillw.
arenarium L. N. Holl.
atrum Gm. Afric.
biangularis Mörch. = *maximum* Sow.
bicarinatum Sow. = *nebulosum* Dillw.
bifunicularis Mörch. = *subcrenatum*.
carinatum Quoy. Ad. Gen. 1 p. 357.
carinatum Mörch. = *subgranosum* M.
cariniferum Gray. N. Zeal. Proc. 1861 p. 165.
colubrinum Bolt. Phlppn.
costale Lm. Pet. J. 1859 p. 358.
cristatum Mörch. = *subcrenatum* Lm.
 2 *Dacostae* Mörch. Proc. 1861 p. 157.

Siphonium.

- dentiferum* Sow. = *nebulosum* Dillw.
fissuratum Mörch. = *nebulosum* Dillw.
Gaederopi Mörch. M. med.
giganteum Quoy. I. Guam. Pet. J. 1859 p. 355.
gigas Sow. Oc. pacf.
glomeratum Gm. I. de Fr.
imbricatum Crptr. = *megamastum* M.
imbricatum Mörch. = *nebulosum* Dillw.
lamellosum Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 29.
1 *leucozonias* Mörch. Africa. Proc. 1861 p. 155.
1 *lituella* Mörch. Californ. Proc. 1861 p. 154.
luridum Mörch. I. Societ.
margaritaceum Val. Panam. Proc. 1861 p. 164.
maximum Sow. Oc. pacf. Proc. 1861 p. 166.
Vr. biangularis Mörch. I. L. Hood. Proc. 1861 p. 168.
" *megacentrum* Mörch. I. L. Hood. Proc. 1861 p. 184.
" *operculo-megac.* M. I. L. Hood. Proc. 1861 p. 168.
" *praelonga* Mörch. I. L. Hood. Proc. 1861 p. 169.
" *scandens* Mörch. I. L. Hood. Proc. 1861 p. 167.
megacentrum Mörch. = *maximum* Sow.
1 *megamastum* Mörch. Californ. Proc. 1861 p. 153.
1 *Vr. imbricatum* Crptr. Californ. Tryon 8 p. 185.
nebulosum Dillw. I. S. Thom.
Vr. aculeatum Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 162.
" *anaulax* Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 163.
" *bicarinatum* Sow. Tryon 8 p. 184.
" *dentiferum* Sow. Tryon 8 p. 184.
" *fissuratum* Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 163.
" *imbricatum* Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 163.
" *planorboides* Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 163.
" *rugosum* Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 163.
" *serratum* Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 162.
" *turboides* Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 162.
nodoso-rugosum Lschke. Japon.
Nov-Hollandiae Rouss. N. Holl. Pet. J. 1859 p. 359.
operculo-megac. Mörch. = *maximum* S.
perforans Serres ist *politum* Daud.
planorboides Mörch. = *nebulosum* Dillw.
2 *platypus* Mörch. I. Sandw. Proc. 1861 p. 157.
plicarium Lm. Austrl. Tryon 8 p. 185.
plotum Mörch. Ind. or. Proc. 1861 p. 161.
2 *politum* Daud. Oc. ind. Proc. 1861 p. 156.
praelongum Mörch. = *maximum* Sow.
reticulatum Quoy. Tong-Tab. Pet. J. 1859 p. 356.
rugosum Mörch. = *nebulosum* Dillw.
2 *scaphitellum* Mörch. Phlppn. Proc. 1861 p. 160.
scaphitoides Mörch. = *textum* Mörch.
serratum Mörch. = *nebulosum* Dillw.
spinosum Mörch. = *subcrenatum* Lm.
squamulosum Mörch. = *subcrenat.* Lm.

Siphonium.

2	subcrenatum Lm.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 157.
2	Vr. bifuniculare Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 158.
2	„ cristatum Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 158.
2	„ spinosum Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 159.
2	„ squamulosum Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 158.
2	„ subdecussatum Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 158.
	subgranosum Mörch.	Ind. or.	
	Vr. carinatum Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 165.
1	teredulum Mörch.	Maroce.	Proc. 1861 p. 158.
2	textum Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 159.
2	Vr. saphitoides Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 159.
2	„ unguiculatum Mörch.	Phlppn.	Proc. 1860 p. 160.
	Tonganum Quoy.	Tong-Tab.	Pet. J. 1859 p. 356.
	turboides Chiergh.	M. med.	Tryon 8 p. 185.
	turboides Mörch. = <i>nebulosum</i> Dillw.		
	unguiculatum Mörch. = <i>textum</i> Mörch.		

423. Gen. **Vermiculus** Lm.

	Syn. Tubulus Sismond.		
	„ Vermicularius Lm.		
	„ Vermetus Gray.		
	anguis Forb.	Pondichery.	Proc. 1861 p. 175.
	bicarinatus Dsh.	Phlppn.	
	castaneus Mörch. = <i>pellucidus</i> Brod.		
	cinereus = <i>spiratus</i> Phl.		
	cinnamomeus Mörch. = <i>pellucidus</i> Br.		
	cochleiformis Müll.	Greenwood.	Proc. 1861 p. 175.
	corneus Knorr. = <i>lumbricalis</i> Gm.		
	costalis Rouss. ist <i>tortuosus</i> Sol.		
	crassus Mörch. = <i>pellucidus</i> Brod.		
	diaphanus Mtg. = <i>lumbricalis</i> Gm.		
	dimorphus Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 176.
	Vr. lituinus Morl.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 177.
	discifer Mörch. = <i>pellucidus</i> Brod.		
	eburneus Rv. = <i>pellucidus</i> Brod.		
	effusus Val.		Tryon 8 p. 188.
	Hindsii Gray.		Pet. J. 1860 p. 32.
	imbricatus Dkr.	Japon.	
	Indicus Rouss.		Pet. J. 1860 p. 20.
	Knorri Dsh. ist <i>bicarinatus</i> Dsh.		
	laquearis Mörch. = <i>pellucidus</i> Brod.		
	lumbricalis Gm.	Sengl.	
	Vr. corneus Knorr.		Proc. 1861 p. 172.
	„ diaphanus Mtg.		Proc. 1861 p. 171.
	„ nidificans Mörch.		Tryon 8 p. 186.
	„ rugulosus Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 173.
	„ teres Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 173.
	<i>lumbricalis</i> Orb. ist <i>bicarinatus</i> Dsh.		
	<i>melanosclera</i> Mörch. = <i>spiratus</i> Phl.		
	<i>nidificans</i> Mörch. = <i>lumbricalis</i> Gm.		

Vermiculus.

- nigricans* Mörch. = *tortuosus* Sol.
Panamensis Chenu. = *pellucidus* Brod.
pellucidus Brod. et Soul. M. rubr. Proc. 1861 p. 177.
Vr. *castaneus* Mörch. Columb. Proc. 1861 p. 179.
" *cinnamomeus* Mörch. Columb. Proc. 1861 p. 178.
" *crassus* Mörch. Puntar. Proc. 1861 p. 178.
" *discifer* Mörch. Proc. 1861 p. 179.
" *eburneus* Rv. Tryon 8 p. 188.
" *laquearis* Mörch. Proc. 1861 p. 177.
" *Panamensis* Chenu. Tryon 8 p. 188.
" *pictas* Mörch. Tryon 8 p. 188.
" *regularis* Chenu. Tryon 8 p. 188.
" *subgranosus* Mörch. Tryon 8 p. 188.
" *tigrinus* Mörch. Proc. 1861 p. 179.
" *volubilis* Mörch. Proc. 1861 p. 178.
pictus Mörch. = *pellucidus* Brod.
quadrangularis Mörch. = *spiratus* Phl.
quadrangulus Phl. ist *quadrangul. M.*
radicula Stimps. N. Bedford. Proc. 1860 p. 28.
rastrum Mörch. Proc. 1861 p. 180.
regularis Chenu. = *pellucidus* Brod.
rugulosus Mörch. = *lumbricalis* Gm.
scalaris Mörch. = *spiratus* Phl.
solarinus Mörch. Phlppn. Proc. 1861 p. 171.
spiratus Phl. Veracruz.
Vr. *bicarinatus* Mörch. Hach. Proc. 1861 p. 174.
" *cinereus* Mörch. N. Bedford. Proc. 1861 p. 174.
" *melanosclera* Mörch. Veracruz. Tryon 8 p. 187.
" *quadrangularis* Mörch. Yucat. Proc. 1861 p. 174.
" *scalaris* Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 175.
" *ungulina* Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 174.
teres Mörch. = *lumbricalis* Gm.
tigrinus Mörch. = *pellucidus* Brod.
tortuosus Sol. Phlppn.
Vr. *nigricans* Mörch. Phlppn. Proc. 1861 p. 170.
" *unicostalis* Mörch. Phlppn. Proc. 1861 p. 170.
turritella Rouss. Proc. 1861 p. 176.
ungulina Mörch. = *spiratus* Phl.
unicostalis Mörch. = *tortuosus* Sol.
volubilis Mörch. = *pellucidus* Brod.

424. Gen. Spirogyphus Daud.

- albidus* Crptr. Mztlm. Proc. 1861 p. 322.
anguliferus Monteros. Tryon 8 p. 178.
annulatus Daud. Oc. ind.
Vr. *dentiferus* Mörch. Cuba. Proc. 1861 p. 331.
" *glomeratus* Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 331.
" *trochiculus* Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 332.
contrarius Mörch. Ind. or. Pet. J. 1860 p. 45.
corrodens Orb. Cuba. Pet. J. 1860 p. 46.

Spiroglyphus.

<i>costalis</i> Chenu.		Chenu. Illustrat.
<i>crustans</i> Mörch. <i>ist glomeratus</i> Bivon.		
<i>Dacostae</i> Mörch.	Ind. oec.	Pet. J. 1860 p. 46.
<i>disculus</i> Mörch. <i>ist spiruliformis</i> Sow.		
<i>Erythraeensis</i> Mörch. <i>ist spiruliform.</i> S.		
<i>glomeratus</i> Biv.	M. med.	Proc. 1861 p. 333.
<i>Vr. crustans</i> Mörch.	M. med.	Proc. 1861 p. 333.
„ <i>tubulosus</i> Mörch.	Europ.	Proc. 1861 p. 334.
<i>glomeratus</i> Mörch. = <i>annulatus</i> Daud.		
<i>immersus</i> Mörch. = <i>spiruliformis</i> Sow.		
<i>infundibulum</i> Chenu.		Chenu. Illustrat.
<i>irregularis</i> Orb.	Cuba.	Pet. J. 1860 p. 45.
<i>lemniscatus</i> Mörch. = <i>spiruliform.</i> Sow.		
<i>planorbis</i> Dkr.	Japon.	Proc. 1861 p. 329.
<i>Schröteri</i> Mörch.		Pet. J. 1860 p. 45.
<i>solidissimus</i> Mörch. = <i>spiruliform.</i> Sow.		
<i>spiralis</i> Mörch. = <i>spiruliformis</i> Sow.		
<i>spirorbis</i> Sow.	C. b. sp.	Proc. 1861 p. 330.
<i>spiruliformis</i> Sow.	Ind. or.	
<i>Vr. disculus</i> Mörch.		Proc. 1861 p. 329.
„ <i>Erythraeensis</i> Mörch.	M. rubr.	Proc. 1861 p. 329.
„ <i>immersus</i> Mörch.	Trqbr.	Proc. 1861 p. 328.
„ <i>lemniscatus</i> Mörch.		Proc. 1861 p. 328.
„ <i>solidissimus</i> Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 328.
„ <i>spiralis</i> Mörch.		Tryon 8 p. 177.
„ <i>vortex</i> Mörch.		Proc. 1861 p. 327.
<i>Stramonitae</i> Mörch.	Guinea.	Proc. 1861 p. 330.
<i>trochiculus</i> Mörch. = <i>annulatus</i> Daud.		
<i>tubulosus</i> Mörch. = <i>glomeratus</i> Biv.		
<i>vortex</i> Mörch. = <i>spiruliferus</i> Sow.		

425. Gen. *Vermetus* Adans.Syn. *Campulotus* Guett.

1. Sect. *Vermetus* Adans.
2. „ *Petalococonchus* Lea.
3. „ *Macrophragma* Crptr.
4. „ *Aletes* Crptr.
 - 1 *Adansoni* Daud. Oc. ind.
 - 1 *Vr. Carpenteri* Mörch. Oc. ind. Proc. 1861 p. 337.
 - 1 „ *Lamarecki* Mörch. Sengl. Proc. 1861 p. 337.
 - angulatus* Rouss. Pet. J. 1860 p. 38.
 - 2 *anellum* Mörch. Californ. Proc. 1861 p. 359.
 - annularis* Wood. *ist Siphonium arenar.*
 - asperatus* Mörch. = *contortus* Crptr.
 - ater* Rouss. Pet. J. 1859 p. 351.
 - badiä* Mörch. = *varians* Orb.
 - 2 *balanitintinambulium* Mörch. Proc. 1861 p. 359.
 - bicarinatus* Dsh. *ist Vermiculus bic.*
 - Bridgesi* Mörch. = *centiquadrus* Val.
 - candidissimus* Mörch. = *varians* Orb.

Vermetus.

- 1 carinatus Quoy. I. Guam.
Carpenteri Mörch. = *Adansoni* Daud.
- 4 centiquadrus Val. Puntar.
 4 Vr. Bridgesi Mörch. Panam. Proc. 1861 p. 363.
 4 „ maximus Mörch. Mztln. Proc. 1861 p. 362.
 4 „ siphonatus Mörch. Timor.
 4 „ siphonatus Mörch. Puntar. Proc. 1861 p. 363.
 4 „ tulipa Mörch. Californ.
 4 cereus Crptr. Philppn. Proc. 1856 p. 316.
 4 Vr. gymnogastra Mörch. Philppn. Proc. 1861 p. 351.
 4 „ tenuis Mörch. Philppn. Proc. 1861 p. 352.
 2 cochlidium Crptr. Austrl. Proc. 1856 p. 314.
 colubrinus Bolt. Pet. J. 1859 p. 351.
 compactus Crptr. Vancouv. Tryon 8 p. 177.
- 1 conicus Dillw. Ind. occ.
 1 Vr. gordialis Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 342.
 1 „ personata Mörch. S. Croix. Proc. 1861 p. 341.
 1 „ protoscis Mörch. Ind. occ. Proc. 1861 p. 343.
 1 „ retiferus Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 343.
 constrictor Mörch. Austrl. Tryon 8 p. 177.
contortulus Mörch. = *contortus* Crptr.
- 1 contortus Crptr. Mztln.
 1 Vr. asperatus Mörch. Philppn. Proc. 1861 p. 347.
 1 „ contortulus Mörch. Mztln. Proc. 1861 p. 347.
 1 „ corrodens Mörch. I. Silv. Proc. 1861 p. 346.
 1 „ ebenus Mörch. Philppn. Proc. 1861 p. 349.
 1 „ favosus Mörch. Californ. Proc. 1861 p. 345.
 1 „ indentatus Mörch. Somsu. Proc. 1861 p. 345.
 1 „ juvenilis Mörch. India. Proc. 1861 p. 348.
 1 „ moniliferus Mörch. Philppn. Proc. 1861 p. 349.
 1 „ piceus Mörch. Proc. 1861 p. 349.
 1 „ reniscota Mörch. Proc. 1861 p. 346.
 1 „ repens Mörch. Californ. Proc. 1861 p. 344.
 1 „ Woodwardi Mörch. Proc. 1861 p. 348.
 corneus Forb. Europ. Petit C. p. 125.
corrodens Mörch. = *contortus* Crptr.
costatus Mörch. = *varians* Orb.
 cristatus Biondi. Palerm.
crystallinus Scach. *istricuspidatus* Sow.
 dentiferus Brusin.
dilatatus Mörch. = *octosectus* Crptr.
 dimorphus Mörch. Philppn.
 discus Req. Europ. Petit C. p. 125.
 2 Domingensis Sow. Doming. Pet. J. 1860 p. 41.
ebenus Mörch. = *contortus* Crptr.
 eburneus Rv.
 echinatus L. Europ.
 effusus Val.
electrinus Orb. = *varians* Orb.
 elegans Gray.

Vermetus.

- excerta* Dall. Ind. oce. Tryon 8 p. 177.
favosus Mörch. = *contortus* Crptr.
filaris Lm. = *vermicellus* Lm.
3 *flavescens* Crptr. Sicil. Proc. 1856 p. 314.
fuscatus Humph. Pet. J. 1859 p. 350.
gigas Biv. Sicil. Phl. Eum. Sic. p. 170.
gordialis Mörch. = *conicus* Dillw.
Goreensis Gm. Gorée. Pet. J. 1860 p. 34.
gregarius Monteros. Sicil. Tryon 8 p. 177.
gymnogastrus Mörch. = *cereus* Crptr.
indentatus Mörch. = *contortus* Crptr.
infundibulum L. Europ. Petit C. p. 125.
intortus Lm. = *subcancellatus* Biv.
Jonicus Sandri. Italia. Wkf. M. med. p. 329.
irregularis Mörch. = *varians* Orb.
juvenilis Mörch. = *contortus* Crptr.
Knorri Dsh. Ind. or. Jay. Cat. p. 111.
Lamarcki Mörch. = *Adansoni* Daud.
1 *lilacinus* Mörch. Zanzbr.
Lispe Dsh. *ist vermicellus* Lm.
3 *macrophragmus* Conr. S. Diego. Proc. 1856 p. 226.
Masier Adans. I. C. Verd. Pet. J. 1859 p. 351.
maximus Mörch. = *centiquadrus* Val.
moniliferus Mörch. = *contortus* Crptr.
monilis Mörch. = *varians* Orb.
2 *nerinaeoides* Crptr. Phlppn. Proc. 1856 p. 316.
nitificans Morl. Ind. or.
occlusus Mörch. = *subcancellatus* Biv.
1 *octosectus* Crptr. Afric. Proc. 1856 p. 317.
1 *Vr. dilatatus* Mörch. M. rubr. Proc. 1861 p. 351.
2 *pachylasmus* Mörch. Guinea. Proc. 1861 p. 354.
4 *Panamensis* C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 358.
Panormitanus Gregor. Sicil. Tryon 8 p. 177.
perlata Mörch. = *varians* Orb.
Peronii Rouss. Panam.
personata Mörch. = *conicus* Dillw.
piceus Mörch. = *contortus* Crptr.
prodoscis Mörch. = *conicus* Dillw.
reniscota Mörch. = *contortus* Crptr.
renisectus Crptr. Pet. J. 1860 p. 41.
repens Mörch. = *contortus* Crptr.
retiferus Mörch. = *conicus* Dillw.
4 *Roussaei* Verrill. Timor. Tryon 8 p. 175.
scolopendrinus Mörch. = *subcancell.*
2 *sculpturatus* Lea. Doming. Pet. J. 1860 p. 41.
4 *semisurrectus* Biv. M. med.
sipho Lm. = *centiquadrus* Val.
siphonatus Mörch. = *centiquadrus* Val.
4 *squamigerus* Conr. Barbar.
2 *subcancellatus* Biv. Sicil. Pet. J. 1860 p. 40.

Vermetus.

- 2 Vr. intortus Lm. Petit C. p. 124.
 2 " ocellus Mörch. Afric. Proc. 1861 p. 356.
 2 " scolopendrinus M. M. med. Proc. 1861 p. 356.
 2 " suturalis Mörch. Marocc. Proc. 1861 p. 356.
 subtilis Mörch. Tryon 8 p. 177.
 suturalis Mörch. = *subcancellatus* Biv.
 tenuis Mörch. = *cereus* Crptr.
 tricuspidatus Sow. Petit C. p. 125.
 tulipa Rouss. Pet. J. 1860 p. 33.
 tulipa Mörch. = *centiquadrus* Val.
 1 varians Orb. Rio Jan.
 1 Vr. badia Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 340.
 1 " candidissimus Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 340.
 1 " costatus Mörch. Jam. Proc. 1861 p. 341.
 1 " electrinus Orb.
 1 " irregularis Mörch. Cuba. Proc. 1861 p. 339.
 1 " monilis Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 339.
 1 " perlata Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 341.
 2 vermicellus Lm. Sengl.
 2 Vr. filaris Lm. Sengl.
 2 Woodi Mörch. Proc. 1861 p. 354.
 Woodwardi Crptr. = *contortus* Crptr.

426. Gen. Bivonia Gray.

- ampliata* Mörch. = *triquetra* Biv.
 cancellata Gm. Mztl.
coralliophila Mörch. = *Quoyi* H. A. Ad.
 Coreensis Gm. Corea.
 eruca Gm. Ind. occ.
expansa Mörch. = *triquetra* Biv.
fascicularis Mörch. = *triquetra* Biv.
flos-lactis Mörch. = *Quoyi* H. A. Ad.
fulguratus Mörch. = *Quoyi* H. A. Ad.
graniferus Mörch. = *Quoyi* H. A. Ad.
granulatus Crawn. = *pinnicola* Mörch.
pinnicola Mörch. = *triquetra* Biv.
 Quoyi H. A. Ad. Ind. occ.
 Vr. coralliophila Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 60.
 " flos-lactis Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 62.
 " fulguratus Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 61.
 " graniferus Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 61.
 " laquearis Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 59.
 " papillosa Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 60.
 " planorboides Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 59.
 " punctata Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 62.
 " rugoso-squamosa M. Phlppn. Proc. 1862 p. 60.
 " squamosa Mörch. Phlppn. Tryon 8 p. 177.
 " strigata Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 60.
 " triquetra Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 61.
 Seguenziana Arad. M. med. Tryon 8 p. 176.

Bivonia.*serpulina* Mörch. = *triquetra* Biv.*spirorbis* Dillw. = *triquetra* Biv.*subtriquetra* Mörch. Phlppn.

Proc. 1862 p. 58.

Vr. squamifera Mörch.

Proc. 1862 p. 58.

triquetra Biv. M. med.*Vr. ampliata* Mörch. M. med.

Proc. 1862 p. 56.

„ *expansa* Mörch. Mader.

Proc. 1862 p. 56.

„ *fascicularis* Mörch. Sicil.

Proc. 1862 p. 56.

„ *pinnicola* Mörch. M. aeg.

Proc. 1862 p. 55.

„ *serpulina* Mörch.

Proc. 1862 p. 56.

„ *spirorbis* Dillw. M. med.427. Gen. *Thylacodes* Guett.1. Sect. *Tetranemia* Mörch.2. „ *Hatina* Gray.3. „ *Lementina* Risso.4. „ *Cladopoda* Mörch.*agglomerata* Mörch. = *colubrina* Bolt.*albina* Mörch. = *colubrina* Bolt.*aletes* Mörch. = *polyphragma* Sassi.*ampla* Mörch. = *polyphragma* Sassi.*annulata* Mörch. = *oryzata* Mörch.*annulus* Rouss.

Proc. 1862 p. 69.

arborea Monteros. = *selecta* Monter.*arenaria* Lm. ist *polyphragma* Sassi*atra* Mörch. = *colubrina* Bolt.*badia* Mörch. = *decussata* Gm.*Brasilensis* Rouss. Brasil.

Proc. 1862 p. 71.

colubrina Bolt. Ind. or.

Proc. 1862 p. 71.

Vr. agglomerata Mörch. Phlppn.

Proc. 1862 p. 72.

„ *albina* Mörch. Phlppn.

Proc. 1862 p. 72.

„ *atra* Mörch. Phlppn.

Proc. 1862 p. 72.

„ *fuscata* Humph. Tryon 8 p. 180.„ *laeviuscula* Mörch. Ind. or.

Proc. 1862 p. 80.

3 *Cuvieri* Risso. Europ. m.

Proc. 1862 p. 80.

decussata Gm. Ind. occ.*Vr. badia* Mörch. Phlppn.

Proc. 1862 p. 76.

„ *intermedia* Mörch. Ind. occ.

Tryon 8 p. 181.

„ *laevigata* Mörch. S. Thom.

Proc. 1862 p. 75.

„ *Philippinaris* Mörch. Phlppn.

Proc. 1862 p. 75.

„ *porites* Risso. Phlppn.

Tryon 8 p. 181.

„ *tenuis* Mörch. S. Thom.

Proc. 1862 p. 75.

dentifera Lm. Austrl.*dentifera* Quoy. ist *longijilis* Mörch.4 *elegans* Quoy.

Proc. 1862 p. 82.

eruca Lm. ist *inopecta* Rüpp.*cruciformis* Mörch. Californ.

Proc. 1862 p. 70.

Vr. erythrosclera Mörch. Californ.

Proc. 1862 p. 70.

„ *lumbricella* Mörch. Californ.

Proc. 1862 p. 70.

fuscata Humph. = *colubrina* Bolt.

Thylacodes.

- | | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| | gigas Gray. | | Tryon 8 p. 179. |
| 4 | grandis Gray. | Austrl. | Proc. 1862 p. 81. |
| 4 | Vr. oxygona Mörch. | | Proc. 1862 p. 81. |
| 2 | inopecta Rüpp. | M. rubr. | Proc. 1862 p. 79. |
| | <i>intermedia</i> Mörch. = <i>decussata</i> Gm. | | |
| | <i>intestina</i> Salis. ist <i>polyphragma</i> Sassi. | | |
| | <i>intestiniformis</i> L. | | Tryon 8 p. 179. |
| | <i>laevigata</i> Mörch. = <i>decussata</i> Gm. | | |
| | <i>laeviuscula</i> Mörch. = <i>colubrina</i> Bolt. | | |
| | Lamarecki Vaill. | Austrl. | Tryon 8 p. 183. |
| | <i>limacella</i> Mörch. = <i>Rüsei</i> Mörch. | | |
| 1 | longifilis Mörch. | Austrl. | Proc. 1862 p. 79. |
| | <i>lumbricella</i> Mörch. = <i>eruciformis</i> M. | | |
| | <i>melanostoma</i> Mörch. | Zanzbr. | Tryon 8 p. 183. |
| | Michaudi Rouss. | | Proc. 1862 p. 77. |
| | <i>Mühlenforti</i> Mörch. = <i>Rüsei</i> Mörch. | | |
| | <i>Natalensis</i> Mörch. | Natal. | Proc. 1862 p. 70. |
| | <i>nodoso-rugosa</i> Lschk. | Japon. | Tryon 8 p. 180. |
| 4 | Novae-Hollandiae Rv. | Austrl. | |
| 4 | Novae-Zealandiae A. Ad. | N. Zeal. | Pet. J. 1859 p. 349. |
| | <i>operculata</i> Gray. ist <i>inopecta</i> Rüpp. | | |
| | <i>oryzata</i> Mörch. | Panam. | |
| | Vr. <i>annulata</i> Mörch. | Panam. | Proc. 1862 p. 78. |
| | <i>oxygona</i> Mörch. = <i>grandis</i> Gray. | | |
| | <i>pennata</i> Mörch. = <i>squamigera</i> Mörch. | | |
| | <i>Philippinaria</i> Mörch. = <i>decussata</i> Gm. | | |
| | <i>polyphragma</i> Sassi. | I. Melita. | |
| | Vr. <i>aletes</i> Mörch. | M. med. | |
| | „ <i>ampla</i> Mörch. | I. Melita. | Proc. 1862 p. 67. |
| | <i>porites</i> Rouss. = <i>decussata</i> Gm. | | |
| | <i>protensis</i> Gm. | M. ind. | Proc. 1862 p. 77. |
| | <i>ramosa</i> Monteros. = <i>selectus</i> Monteros. | | |
| | <i>Rüsei</i> Mörch. | Antill. | |
| | Vr. <i>limacella</i> Mörch. | Antill. | Proc. 1862 p. 69. |
| | „ <i>Mühlenforti</i> Mörch. | Mexico. | Proc. 1862 p. 69. |
| | <i>Rumphi</i> Blvll. | | Proc. 1862 p. 77. |
| | <i>scaber</i> Gravenh. | Lusitan. | Proc. 1862 p. 73. |
| | <i>selectus</i> Monteros. | M. med. | Tryon 8 p. 183. |
| | Vr. <i>arborea</i> Monteros. | M. med. | Tryon 8 p. 183. |
| | „ <i>ramosa</i> Monteros. | M. med. | Tryon 8 p. 183. |
| | <i>squamigera</i> Crptr. | S. Barbar. | Proc. 1862 p. 76. |
| | Vr. <i>pennata</i> Mörch. | Californ. | Proc. 1862 p. 76. |
| | <i>sulcata</i> Mörch. | Austrl. | Proc. 1863 p. 174. |
| | <i>tenuis</i> Mörch. = <i>decussata</i> Gm. | | |
| | <i>vermium</i> Petiv. | | Tryon 8 p. 183. |
| 4 | Zealandica Quoy. | | Proc. 1862 p. 82. |

69. Fam. **Siliquaridae.**428. Gen. **Siliquaria** Brug.Syn. **Siliquarius** Mft.„ **Tenagoda** Guett.„ **Agathinus** Mft.*anguillae* Mörch.

Antill.

Proc. 1860 p. 410.

anguina L.

Molucc.

Vr. *angustus* Mft.

Molucc.

Ad. Gen. p. 361.

„ *annularis* Dillw.

Molucc.

Ad. Gen. p. 361.

„ *Dunker* Mörch.

Molucc.

Tryon 8 p. 190.

„ *ruber* Schmch.

Molucc.

„ *squamata* Blyll.

Tryon 8 p. 190.

„ *vulvox* Dillw.

Tryon 8 p. 190.

anguina Phl. *ist obtusa* Schmch.*Australis* Quoy.

Austrl.

Proc. 1865 p. 174.

Vr. *ferruginea* Mörch.

Austrl.

Proc. 1860 p. 407.

„ *multilirata* Mörch.

Austrl.

Proc. 1860 p. 406.

„ *scalariformis* Mörch.

Austrl.

Proc. 1860 p. 406.

„ *taeniata* Mörch.

Austrl.

Proc. 1860 p. 406.

Bernardii Mörch.

Austrl.

Costae Cantr.

M. med.

Tryon 8 p. 191.

conifer Mörch. = *Cumingi* Mörch.*Cumingi* Mörch.

Philppn.

Vr. *conifer* Mörch.

Philppn.

Proc. 1860 p. 404.

„ *laevi-lirata* Mörch.

Philppn.

Proc. 1860 p. 405.

„ *lumbricalis* Rumph.

Philppn.

Proc. 1860 p. 405.

„ *platyomphala* Mörch.

Philppn.

Proc. 1860 p. 405.

„ *rudis* Mörch.

Philppn.

Proc. 1860 p. 404.

cylindrella Mörch.

C. b. sp.

Proc. 1860 p. 410.

Dunker Mörch. = *anguina* L.*echinata* Gm. = *muricata* Born.*eneautica* Mörch.

Ceylon.

ferruginea Mörch. = *Australis* Quoy.*gigas* Less.

Molucc.

Tryon 8 p. 191.

glabra Risso.

M. med.

Tryon 8 p. 191.

Japonica Mörch.

Japon.

incisa Ch.

Guinea.

Vr. *lineata* Mörch.

Sengl.

Proc. 1860 p. 408.

„ *rosea* Mörch.

Zanzbr.

Proc. 1860 p. 409.

incisa Mörch. *ist Senegalensis* Rclz.*lactea* Lm.

P. Essingt.

laevigata Lm. = *muricata* Born.*laevi-lirata* Mörch. = *Cumingi* Mörch.*lineata* Mörch. = *incisa* Ch.*lumbricalis* Rumph. = *Cumingi* M.*modesta* Dall.

Ind. occ.

Tryon 8 p. 191.

Moebii Mörch.

Manil.

Tryon 8 p. 191.

multilirata Mörch. = *Australis* Quoy.*muricata* Born.

Molucc.

Siliquaria.

Vr. echinata Gm.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
" laevigata Lm.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
" papillosa Rouss.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
" polygona Blvll.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
" sulcata Gray.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
obtusa Schmch.	M. med.	Proc. 1860 p. 407.
<i>papillosa</i> Rouss. = <i>muricata</i> Born.		
<i>platyomphala</i> Mörch. = <i>Cumingi</i> M.		
<i>polygona</i> Blvll. = <i>muricata</i> Born.		
ponderosa Mörch.	P. Essingt.	
Reentsi Mörch.		Rv. Ic. Sil. 12.
rosea Quoy.		Ad. Gen. 1 p. 361.
<i>rosea</i> Mörch. = <i>incisa</i> Ch.		
<i>ruber</i> Schmch. = <i>anguina</i> L.		
<i>rudis</i> Mörch. = <i>Cumingi</i> Mörch.		
<i>scalariformis</i> Mörch. = <i>Australis</i> Quoy.		
Senegalensis Relz.	Sengl.	
Vr. incisa Mörch.	Sengl.	Rv. Ic. Sil. 12.
" lineata Mörch.		Tryon 8 p. 189.
spiralis Risso.	M. med.	Tryon 8 p. 191.
squamata Blvll.		
<i>sulcata</i> Gray. = <i>muricata</i> Born.		
<i>taeniata</i> Mörch. = <i>Australis</i> Quoy.		
Tahitensis Mörch.	Tahiti.	Proc. 1865 p. 174.
tostus Mörch.	Ceyl.	Proc. 1860 p. 405.
trochlearis Mörch.	Philppn.	
<i>volvox</i> Dillw. = <i>anguina</i> L.		
Weldii T. Woods.	Tasman.	

429. Gen. *Cryptobia* Dsh.

heteropsameirium Dsh.	I. Reunion.	Tryon 8 p. 191.
Michelini Dsh.	I. Reunion.	Tryon 8 p. 191.

70. Fam. **Onustidae.**

Syn. Phoridae.

430. Gen. *Onustus* Humph.1. Sect. *Onustus* Humph.

2.

"		
2 Caribaeus Pet.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
2 exustus Rv.	China.	Pet. J. 1857 p. 252.
2 helyaceus Phl.	Nossibé.	Pet. J. 1857 p. 251.
2 Indicus Gm.	Cochinch.	
2 Lamberti Souverb.	N. Cald.	Tryon 8 p. 162.
1 solaris L.	Ind. or.	
<i>Wayneri</i> Phl. ist <i>Indicus</i> Gm.		

Xenophora.431. Gen. *Xenophora* Fsch.Syn. *Phorus* Mft." *Xenophorus* Phl.*agglutinans* Lm. *ist conchyliophora* B.*Australis* Souverb. N. Cald.*caleulifera* Rv. China.*caperata* Phl. Pondichery.*Cavelieri* Rochbr. Sengl.

Tryon 8 p. 161.

cerea Rv. Phlppn.*conchyliophora* Born. N. Zeal.*corrugata* Rv. Ceyl.*crispa* Koningk. M. med.

Proc. 1885 p. 44.

digitata Mrts. Afric. occ.

Tryon 8 p. 161.

laevigata Fsch. *ist conchyliophora*.*Lamberti* Souverb. N. Cald.

Pet. J. 1871 p. 334.

meandrina Fsch. *ist conchyliophora*.*mediterranea* Tiberi. M. med.*onusta* Rv. *ist conchyliophora*.*pallidula* Rv. Japon.*Philippinarum* A. Ad. Phlppn.*robusta* Verrill. La Paz.

Tryon 8 p. 161.

Senegalensis Fsch. Sengl.

Tryon 8 p. 160.

Sinensis Phl. China.*solorioides* Rv. Phlppn.*tricostata* Fsch. *ist conchyliophora*.*trochiformis* Born. *ist conchyliophora*.*vulcanica* Fsch. *ist conchyliophora*.71. Fam. **Calyptraeidae.**432. Gen. *Calyptraea* Lm.Syn. *Calyptra* Humph." *Calyptrus* Mft." *Calyptria* Owen." *Mitularia* Schmeh." *Lithedaphus* Owen." *Litholepas* Owen.*aberrans* Rv. Panama.

Proc. 1863 p. 359.

aculeata Rv. = *equestris* L.*Adamsi* Rv.

Proc. 1867 p. 747.

alveolata A. Ad. I. Galap.*arietina* Rochbr. Senegamb.

Tryon 8 p. 121.

aspera C. B. Ad. *ist mamillaris* Brod.*aurita* Rv.

Proc. 1867 p. 742.

balanoides Rv. Phlppn.

Rv. Ic. C. 21.

bilobata Say. Californ.

Proc. 1867 p. 743.

bulla Rv. Phlppn.*cancellata* Ad. et Rv. *ist equestris* L.*Candeana* Orb. Ind. occ.

Tryon 8 p. 121.

Calyptreaea.

cepacea Brod.	I. Muerte.	
Chinensis Gldg.	Britann.	Proc. 1882.
chlorina Gld.		Ad. Gen. 1 p. 365.
ciatricosa Rv.	I. Luzon.	
<i>clypeolum</i> Rv. <i>ist</i> <i>Magellanica</i> Gray.		
contorta Crptr.	Californ.	Tryon 8 p. 121.
cornea Brod.	Peru.	Proc. 1834 p. 35.
<i>costa</i> Mörch. <i>ist</i> <i>Neptuni</i> Schmch.		
cyathella Rv.	I. Bohol.	Rv. Ic. C. 29.
decipiens Phl.	Magell.-S.	Tryon 8 p. 121.
<i>depressa</i> Ad. <i>et</i> Rv. <i>ist</i> <i>Adamsi</i> Rv.		
diaphana Rv.	Ind. occ.	
<i>Dillwyni</i> Gray. <i>ist</i> <i>equestris</i> L.		
<i>dormitoria</i> Rv. <i>ist</i> <i>Neptuni</i> Schmch.		
equestris L.	Philppn.	
Vr. aculeata Rv.	Hondur.	Rv. Ic. C. 31.
„ scabies Rv.	Philppn.	Rv. Ic. C. 16.
„ tortilis Rv.	I. Galap.	
fastigiata Gld.	Vancouv.	Proc. 1867 p. 741.
fibulata Rv.	I. Luzon.	
fusca Crptr.	Vanicor.	Proc. 1855 p. 233.
hipponiciformis Rv.	I. Bohol.	
Höberthi Parr.	M. adr.	
lactucacea Rochbr.	Senegamb.	Tryon 8 p. 139.
<i>laevigata</i> Lm. <i>ist</i> <i>Trochita</i> Sinensis L.		
<i>Lamarcki</i> Mke. <i>ist</i> <i>mamillaris</i> Brod.		
lamellosa A. Ad.		Tryon 8 p. 121.
Layardi Rv.	Ceyl.	
<i>lichen</i> Brod. <i>ist</i> <i>mamillaris</i> Brod.		
lignaria Brod.		Proc. 1867 p. 743.
<i>longirostris</i> Owen. <i>ist</i> <i>equestris</i> L.		
<i>lorica</i> Brod. <i>ist</i> <i>mamillaris</i> Brod.		
Magellanica Gray.	Magell.-S.	Tryon 8 p. 121.
mamillaris Brod.	Americ.	
Martiniana Rv.	I. Luzon.	
<i>muricata</i> Bast. <i>ist</i> <i>Trochita</i> Sinensis.		
Neptuni Schmch.	Maurit.	
occidentalis Gray.		Tryon 8 p. 121.
ossea Rv.	I. Burias.	Rv. Ic. C. 19.
papyracea A. Ad.	Ceyl.	
pellucida Rv.	Philppn.	Proc. 1867 p. 741.
<i>pileopsis</i> Quoy. <i>ist</i> <i>equestris</i> L.		
planulata C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 365.
poculum Rv.		Proc. 1867 p. 742.
porosa Rv.	P. Jacks.	
radiata Dsh.		Tryon 8 p. 121.
radiolum Dsh.		Tryon 8 p. 121.
<i>radiosa</i> Gld. <i>ist</i> <i>equestris</i> L.		
<i>regularis</i> C. B. Ad. <i>ist</i> <i>mamillaris</i> Brod.		
<i>Roissyi</i> Duj. <i>ist</i> <i>equestris</i> L.		

Calyptraea.

- rudis Brod. Panam. Proc. 1834 p. 35.
 rugulosa Dkr. Tryon 8 p. 139.
 sacharimeta Rv. I. Bohol. Rv. Ic. C. 15.
scabies Rv. = equestris L.
scutulum Rv. ist mamillaris Brod.
 sella Mke. Tryon 8 p. 121.
solida Brod. ist mamillaris Brod.
squama Dsh. ist Trochita Sinensis.
 stella Rv. Proc. 1867 p. 747.
 stultorum Rv. Molute. Calform. Proc. 1867 p. 741.
 subreflexa Crptr. Phlppn.
 tectum-sinense Ch.
tortilis Rv. = equestris L.
 trigonalis Ad. et Rv. Proc. 1867 p. 745.
tubifera Gray. ist aculeata Rv.
 umba Rv. Hondur. Rv. Ic. C. 33.
 uncinata Rv. S. Thom. Rv. Ic. C. 17.
 unguis Brod. Proc. 1867 p. 742.
 Vanicorensis Quoy. Vanicor.
 varia Brod. I. L. Hood.
 vestita Phl. Tryon 8 p. 121.
vulgaris Phl. ist Trochita Sinensis.

433. Gen. Folinia Cross.

- insignis Folin. Panam. Nevil. Ind. M. p. 100.

434. Gen. Crucibulum Schmch.

- Syn. Biconia Sw.
 „ Calypeopsis Brod.
 1. Sect. Crucibulum Schmch.
 2. „ Dispotaea Say.
 Syn. Calypeopsis Less.
 1 auriculatum Ch. Cuman.
 1 auritum Rv. Valpar. Rv. Ic. Cr. 17.
 bilobatum Gray. Vanicor. Grasset. Ind. Test
Broderipi Crptr. = imbricatum.
 2 cancellatum Ad. et Rv. China. Rv. Ic. Cr. 27.
Caribaeense Crptr. ist auriculatum Ch.
 1 cinereum Rv. C. Horn.
compresso-conium Crptr. = Pezi Gray.
 1 concameratum Rv. Gray.
 1 corrugatum Crptr.
 costatum Mke.
Cumingi Crptr. = imbricatum Brod.
Cuvieri Dsh. ist auriculatum Ch.
 1 dentatum Mke.
 2 extinctorium Lm. Real. Lej.
 2 ferrugineum Rv. Chile.
gemmaceum Val. ist scutellatum Gray.
 1 hispidum Brod. I. Muerte.

Crucibulum.

- 1 imbricatum Brod. Panam.
 1 Vr. Broderipi Crptr. Mztlm. Proc. 1856 p. 168.
 1 „ Cumingi Crptr. Peru. Proc. 1856 p. 167.
 2 laevigatum Chenu. Tryon 8 p. 119.
 1 lignarium Brod. Real. Lej. Proc. 1834 p. 36.
 2 lividum Rv. China.
 1 maculatum Brod. I. Muerte. Proc. 1834 p. 37.
 mammula Rochbr. Senegamb. Tryon 8 p. 119.
 2 morbidum Rv. China.
pectinatum Crptr. ist scutellatum.
 1 Pezi Gray. Ad. Gen. 1 p. 366.
 1 Vr. compresso conicum. Crptr. Tryon 8 p. 118.
 1 pileopsis Quoy. Ad. Gen. 1 p. 366.
planatum Mörch. ist scutellatum Gray.
planatum Schmch. ist auriculatum Ch.
 1 Quisiquina Less. Ind. occ. Tryon 8 p. 118.
 1 radiatum Brod. Caraccas.
rude Brod. ist scutellatum Gray.
 1 rugosum Dsh. I. Chiloë.
rugosum Less. ist scutellatum Gray.
 1 scutellatum Gray. Peru.
 1 serratum Brod. I. Muerte.
 1 sordidum Brod. Panam.
 1 spectrum Rv. Malacc.
 1 spinosum Sow. Amer. c.
 2 striatum Say. Rhd. Isl.
striatum Brod. ist auritum Rv.
 1 tenue Brod. Peru.
 1 Tonganum Quoy. Tongatab.
 1 tubiferum Less. Peru.
umbrella Dsh. ist scutellatum Gray.
 1 undulatum Mart.
 2 verrucosum Rv. Yucat.
 1 violaceum Crptr. Ceyl.

435. Gen. *Trochita* Schmch.

Syn. Luna Klein.

- „ Infundibulum Orb.
 „ Trochatella Less.
 „ Trochulina Gray.
 1. Sect. *Trochita* Schmch.
 2. „ *Haliotideia* Sw.
 2 adspersa C. B. Ad. Jam.
albida Donovan. = *Sinensis* L.
carinaria Bon. ist *Sinensis* L.
Chinensis L. ist *Sinensis* L.
 2 comma-notata Sow. Ad. Gen. 1 p. 367.
 concamerata Mart. Tryon 8 p. 121.
 2 conica Brod. Salang.
corrugata Rv. ist *Clypeola*.

Trochita.

- | | | | |
|---|--|------------|---------------------|
| 1 | costellata Phl. | | Tryon 8 p. 121. |
| 2 | dilatata Sow. | Valpar. | Ad. Gen. 1 p. 367. |
| 2 | fastigiata Gld. | Vancouv. | |
| 2 | fusca Crptr. | Californ. | |
| 1 | helicoidea Sow. | C. b. sp. | |
| 1 | intermedia Orb. | | Tryon 8 p. 122. |
| | <i>laevigata</i> Lm. = <i>Sinensis</i> L. | | |
| | Lamarecki Dsh. | N. Holl. | |
| 2 | mamillaris Brod. | Americ. c. | |
| | <i>muricata</i> Broch. = <i>Sinensis</i> L. | | |
| | Novae Zealandiae Less. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 30. |
| 2 | parvula Dkr. | Brasil. | |
| 1 | Peruviana Dsh. | Peru. | Tryon 8 p. 121. |
| | plyctiphora Rochbr. | | Tryon 8 p. 122. |
| | <i>Polii</i> Seach. = <i>Sinensis</i> L. | | |
| 1 | radians Dsh. | Valpar. | |
| | scutum Less. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 30. |
| 2 | <i>Sinensis</i> L. | M. med. | |
| | Vr. albida Donov. | China. | Petit p. 96. |
| | „ <i>laevigata</i> Lm. | China. | Petit p. 96. |
| 2 | Vr. <i>muricata</i> Broch. | China. | Petit p. 96. |
| 2 | „ <i>Polii</i> Seach. | China. | Petit p. 96. |
| 2 | „ <i>squamulata</i> Ren. | China. | Petit p. 96. |
| 2 | „ <i>succinea</i> Risso. | China. | Petit p. 96. |
| | <i>Sismaschko</i> Lm. <i>ist Sinensis</i> L. | | |
| | solida Rv. | Conch. | Proc. 1867 p. 742. |
| | <i>sordida</i> Brod. <i>ist Crucibulum sord.</i> | | |
| | <i>spinulosa</i> Ch. <i>ist Sinensis</i> L. | | |
| 1 | spirata Forb. | Californ. | |
| | <i>squama</i> Dsh. <i>ist Sinensis</i> L. | | |
| | <i>squamulata</i> Ren. = <i>Sinensis</i> L. | | |
| | <i>succinea</i> Risso. = <i>Sinensis</i> L. | | |
| | <i>tenuis</i> Gray. <i>ist Clypeola tenuis.</i> | | |
| | trochiformis Lm. | Guinea. | |
| | trochoides Dillw. | | Tryon 8 p. 121. |
| | <i>ventricosa</i> Crptr. <i>ist radians</i> Dsh. | | |
| 2 | vulgaris L. | I. Goree. | |

436. Gen. *Clypeola* Gray.

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|
| corrugata Rv. | I. Elisabeth. | Proc. 1881 p. 32. |
| Magellanica Gray. | Magell.-S. | Proc. 1867 p. 735. |
| tenuis Gray. | N. Zeal. | Proc. 1867 p. 735. |

437. Gen. *Galerus* Humph.

- | |
|-----------------------------|
| Syn. <i>Ancyle</i> Meusch. |
| „ <i>Mitrella</i> Argenoll. |
| „ <i>Mitrula</i> Gray. |
| „ <i>Trochilla</i> Sw. |
| „ <i>Infundibulum</i> Sow. |

Galerus.

Syn. Sigapatella Less.

„ Siphopatella Less.

aberrans C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 368.

apertus Brand. Ad. Gen. 1 p. 368.

asperus C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 368.

calyptraeiformis Lm. Tasman.

Chinensis L. Ad. Gen. 1 p. 368.

conchagum C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 368.

conicus Brod. Ad. Gen. 1 p. 368.

dilatatus Lm. Valpar.

extinctorius A. Ad. Molucc. Sow. 1867 p. 743.

lateralis Sow. Tryon 8 p. 122.

lividus Rv. Proc. 1867 p. 743.

maculatus Quoy. N. Zeal.

nautiloides Lm. Amer. b.

pellucidus Rv. P. Jacks. Proc. 1867 p. 211.

pileolus Orb. Tryon 8 p. 122.

regularis C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 368.

serratus Brod. Ad. Gen. 1 p. 368.

sordidus Brand. Ad. Gen. 1 p. 368.

spiniferus Gray. Kurach. Proc. 1867 p. 741.

striatus Brod. Valpar.

subreflexus Crptr. Californ. Proc. 1867 p. 741.

tenuis Gray. ist Trochita scutum.

unguis Brod. Valpar. Proc. 1834 p. 37.

438. Gen. Noicia Gray.

Chinensis Gray. China. Proc. 1867 p. 740.

439. Gen. Crepidula Lm.

Syn. Crypta Humph.

„ Crepidulus Mft.

„ Sandalium Schmeh.

„ Prozenula Perry.

1. Sect. Crypta Humph.

2. „ Crepipatella Less.

3. „ Janacus Mörch.

4. „ Ergaea H. A. Ad.

Syn. Siphopatella Less.

2 aculeata Ch. I. Lobos.

2 Vr. costata Mke. Nagask. Lschk. Jap. C. p. 77.

Adansoni Dkr. Sengl.

Adolphi Less. ist dilatata Lm.

1 adpersa Dkr. Guinea.

1 adunca Sow. Panam.

amygdala Val. ist onyx Sow.

1 aplysioides Rv. Rio Jan.

arenata Brod. ist dilatata Lm.

atra Phl. Tryon 8 p. 131.

1 bilobata Gray. Vancouv.

Crepidula.

- calceolina* Dsh. *ist unguiformis* Lm.
Californica Nutt. *ist aculeata* Ch.
calyptraeiformis Dsh. Peru. Ad. Gen. 1 p. 369.
candida Riss. *ist unguiformis* Lm.
1 *Capensis* Quoy. C. b. sp.
1 *cerithicola*. Panam. Proc. 1863 p. 360.
Chilensis Less. Chile. Tryon 8 p. 130.
4 *Chinensis* Gray. China.
cochlear Bast. *ist unguiformis* L.
complanata Krss. = *hepatica* Dsh.
contorta Quoy. *ist monocycla* Less.
1 *convexa* Say. N. York.
3 *costata* Dsh. N. Zeal.
costulata Dkr. Ad. Gen. 1 p. 369.
depressa Dsh. *ist dilatata* Lm.
depressa Say. *ist fornicata* L.
2 *dilatata* Lm. Valpar.
2 *dorsata* Brod. Californ.
2 *echinus* Brod. Peru.
1 *excavata* Brod. Chile.
3 *excisa* Phl. I. Mergui. Ad. Gen. 1 p. 370.
1 *explanata* Brod. Californ.
3 *exuviata* Nutt. Californ.
1 *fimbriata* Rv. Vancouv.
fissurata Sw. *ist adunca* Sow.
foliacea Brod. *ist aculeata* Gm.
1 *fornicata* L. N. York.
fornicata Cost. *ist Moulinsi* Mich.
gibbosa Defr. *ist fornicata* L.
gibbosa Phl. *ist Moulinsi* Mich.
3 *glauca* Say. Rhode Isl.
1 *Goreensis* Dsh. Goree.
grandis Middf. *ist dilatata* Lm.
2 *hepatica* Dsh. I. C. Verd.
2 *Vr. complanata* Krss. Tafel B. Krss. M. Afr. p. 69.
Holurthii. Tryon 8 p. 131.
2 *hystrix* Brod. Peru. Proc. 1834 p. 39.
immersa Ang. P. Lincoln. Proc. 1865 p. 57.
1 *incurva* Brod. S. Elena.
Italica Defr. *ist unguiformis* Lm.
lamellosa A. Ad. Japon. Tryon 8 p. 131.
1 *lentiginosa* Sow. C. b. sp.
3 *Lessoni* Brod. I. Muerte.
1 *lineolata* Dsh. Oc. pacf. Ad. Gen. 1 p. 369.
1 *lingulata* Nutt. Ver.-Cruz.
1 *lirata* Rv. Californ.
1 *loricata* Rv. Californ.
maculosa Conr. *ist fornicata* L.
3 *marginalis* Brod. Panam.
minuta Middf. *ist dilatata* Lm.

Crepidula.

- 1 monocycla Less. N. Zeal.
 1 Moulinsi Mich. M. med.
 mus Sow. Calform.
nautarami Mörch. *ist fornicata* L.
nautilioides Less. *ist dilatata* Lm.
navicella Less. Tryon 8 p. 130.
 3 navicelloides Nutt. Vancouv.
neritoides Reiz *ist Latia nevil.*
 3 nivea C. B. Ad. Calform.
nummaria Gld. *ist dilatata* Lm.
 1 onyx Sow. Payta.
 1 osculans. Panam. Proc. 1863 p. 361.
pallida Brod. *ist dilatata* Lm.
Patagonica Orb. I. Chiloë. Jay. Cat. p. 107.
patula Dsh. *ist dilatata* Lm.
 3 pedum Mörch. Ad. Gen. 1 p. 370.
Peruviana Lm. *ist dilatata* Lm.
 3 plana Say. N. York. Ad. Gen. 1 p. 370.
 4 plana Ad. et Rv. Ind. or.
 4 Vr. Walshi Herms. Singap.
 1 porcellana L. Sengl.
praerupta Conr. *ist princeps* Conr.
princeps Conr. *ist dilatata* Lm.
profunda Hutt. *ist monocycla* Less.
 3 Proteus Orb. Antill.
pulchella Arad. *ist Moulinsi* Mich.
rostrata C. B. Ad. *ist adunca* Sow.
 3 rugosa Nutt. Calform.
 2 rugulosa Dkr. Tafel B.
Russi Dkr. *ist fornicata* L.
 1 scabies Rv. China.
sinuosa Turt. *ist unguiformis* Lm.
 1 Sitchana Middf. Sitcha.
solida Hinds. *ist adunca* Sow.
 3 squama Brod. Panam.
 2 strigata Brod. Valpar.
strigillata Dkr. Tryon 8 p. 131.
 3 striolata Mke. Mztln.
subspirata Blvll. Tryon 8 p. 130.
tegulicia Rochbr. Senegamb. Tryon 8 p. 131.
uncata Mke. *ist adunca* Sow.
 3 unguicula Brod. Panam.
 3 unguiformis Lm. Europ.
Walshi Herms. = *plana* Ad. et Rv.

72. Fam. Pileopidae.

440. Gen. *Pileopsis* Lm.
 Syn. *Capulus* Mft.
 „ *Galerita* Brogn.

Pileopsis.

- Syn. Actita F Schr.
 „ Spiracella Rang.
 „ Acroculia Philpps.
1. Sect. Capulus Mft.
 2. „ Capulaemaea Sars.
 3. „ Thyca H. A. Ad.
- 3 astericola Ad. et Rv. Perry.
 1 badius Dkr. Japon. Tryon 8 p. 132.
compressa ist *Hungarica* L.
 1 costato-granosa Dkr. Upolu.
 1 Cytheraea Less. Tahiti. Tryon 8 p. 133.
 1 *Danieli* Cross. ist *Hipponyx Danieli*.
 1 depressus A. Ad. Tryon 8 p. 132.
 dilatatus A. Ad. Tryon 8 p. 132.
 3 elegans Tapp. C. I. Papuan. Tryon 8 p. 133.
 1 granulosus A. Ad. Natal. Grasset. Ind. Test.
 1 Hungaricus L. Europ.
 1 Japonicus A. Ad. Japon.
 1 incurvus Gm. Tryon 8 p. 132.
 1 intortus Meusch. Ind. occ.
 1 lamellosus Ch. Antill.
 1 liberatus Pse. Tryon 8 p. 132.
 1 militaris Wood. Ind. occ.
militaris Macgil. ist *Hungaricus* L.
 1 paleaceus Mke.
 1 pilosus Dsh. Japon.
 1 pustulosus Verkrz. Jam.
 2 radiatus Sars. Ad. Gen. 1 p. 372.
 reducta Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 287.
 1 sagittiferus Gld. Ad. Gen. 1 p. 372.
 1 ungaricoides Orb. Payta. Tryon 8 p. 131.
violaceus Ang. ist *Amathina v.*
441. Gen. Amathina Gray.
 angustata Souverb. I. Art. Pet. J. 1877 p. 72.
 bicarinata Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 399.
 nobilis A. Ad. I. Sachall. Proc. 1867 p. 312.
 tricarinata Ch.
 tricostata Gm. Tryon 8 p. 133.
 trigona Sow. Tongatal. Proc. 1870 p. 251.
 violaceus Ang. P. Jacks.
442. Gen. Hipponyx Deifr.
 Syn. Cochlelepas Klein.
 „ Cochlearia Klein.
1. Sect. Hipponyx Deifr.
 2. „ Amalthea Schmech.
 Syn. Sabia Gray.
acutus Quoy. ist *Australis Quoy.*
 1 antiquatus L. Europ.

Hipponyx.

- | | | | |
|---------------------------|--|-------------|----------------------|
| 1 | Vr. mitrula L. | Europ. | |
| 2 | Australis Quoy. | M. aust. | |
| 1 | barbatus Sow. | Oc. pacf. | |
| 1 | Vr. costellatus A. Ad. | Ind. oce. | Proc. 1856 p. 4. |
| 1 | cernuus Gm. | | Tryon 8 p. 134. |
| | <i>chamaeformis Rochebr. ist antiquatus L.</i> | | |
| 2 | conicus Schmeh. | S. Vincent. | Proc. 1865 p. 175. |
| 1 | contortus Sow. | Ind. or. | |
| | <i>cornucopiae Hutt. ist Australis Quoy.</i> | | |
| 1 | cranioides Crptr. | Vancouv. | |
| 1 | crenulatus Gray. | M. rubr. | |
| | <i>crispus Mke. ist radiatus Quoy.</i> | | |
| 1 | crystallinus Gld. | | Tryon 8 p. 136. |
| 1 | Danieli Cross. | N. Cald. | |
| 2 | effodiens Crptr. | M. Caraib. | Proc. 1856 p. 5. |
| | <i>joliaceus Quoy. ist antiquatus L.</i> | | |
| 1 | granulatus A. Ad. | Africa. | Proc. 1853. |
| 1 | granulosus A. Ad. | Africa. | |
| 2 | Grayanus Mke. | I. Galap. | Proc. 1877 p. 71. |
| | imbricatus Gld. | I. Sandw. | Ad. Gen. 1 p. 373. |
| | <i>maximus Schmeh. ist Pileopsis Hungar.</i> | | |
| 1 | minor Garr. | I. Sandw. | Tryon 8 p. 137. |
| | <i>mitrula Gm. ist antiquatus L.</i> | | |
| | <i>Orientalis Dufo. ist Australis L.</i> | | |
| | <i>Panamensis C. B. Ad. ist antiquatus L.</i> | | |
| | <i>pilosus Dsh. ist barbatus Sow.</i> | | |
| 1 | planatus Crptr. | Mztlm. | Tryon 8 p. 136. |
| 1 | radiatus Quoy. | Panam. | |
| | <i>radiatus Gray. ist barbatus Sow.</i> | | |
| 2 | rugulosus Dkr. | I. Samoa. | |
| 1 | serratus Crptr. | Mexico. | |
| 1 | subfuscus Gray. | Austrl. | |
| 1 | subrufus Lm. | Peru. | |
| 1 | suturalis Quoy. | I. Guam. | |
| 1 | Ticaonicus Sow. | Phlppn. | Pet. J. 1862 p. 21. |
| 1 | trigonus Gm. | | Pet. J. 1862 p. 22. |
| 1 | tuberculatus Crptr. | M. Caraib. | Proc. 1856 p. 4. |
| 1 | tumens Crptr. | S. Barbar. | Tryon 8 p. 135. |
| 443. Gen. Piliscus Loven. | | | |
| 1 | Sect. Piliscus Loven. | | |
| 2 | " Allerya Mörch. | | |
| 1 | commodus Middf. | C. Joy. | |
| 2 | Gustavi Costa. | | Pet. J. 1877 p. 209. |
| 2 | Krebsi Mörch. | S. Thom. | Pet. J. 1877 p. 210. |
| 1 | probus Loven. | | Tryon 8 p. 132. |
| 444. Gen. Cocculina Dall. | | | |
| | angulata Wats. | Phlppn. | Pet. J. 1883 p. 80. |
| | conica Verrill. | | Mayer ZJB 1884. |

Cocculina.

corrugata Jeffr.	N. Hebrid.	Proc. 1883 p. 394.
Dalli Verrill.		Mayer ZJB. 1884.
leptalea Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
reticulata Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
spinifera Verrill.	N. Hebrid.	Proc. 1883 p. 353.

73. Fam. Neritopsidae.**445. Gen. Narica Relz.**

Syn. Vanicora Quoy.		
" Merria Gray.		
" Niona Gray.		
" Leucotis Sw.		
acuta Relz.	N. Hibern.	
Antoni Phl.	Fl. Macusi.	Proc. 1877 p. 720.
aperta Crptr.	C. S. Lucas.	Tryon 8 p. 71.
Blainvilleana Relz.	Molucc.	
cancellata Ch.	I. Vanicor.	
cidaris Relz.	I. Masbat.	
clathrata Relz.	Polynesia.	
Cumingiana Relz.	I. Samar.	Proc. 1843 p. 139.
<i>Cumingiana</i> Rv. <i>ist Quoyana</i> A. Ad.		
Cuvieriana Rv.	I. Reunion.	Rv. Ic. Van. 10.
delicata Pse.	I. Tahiti.	
Deshayesiana Relz.	I. Zebu.	
disparilis Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 286.
distans Relz.	I. Bohol.	
elata Sow.	China.	Rv. Ic. Van. 23.
foveolata Montrz.	N. Cald.	
Gaimardi A. Ad.	I. Vanicor.	Rv. Ic. Van. 9.
glaberrima Relz.		
<i>glabrissima</i> Brown. <i>ist glaberrima</i> Relz.		
granifera Pse.	I. Tahiti.	
granulata Relz.	N. Holl.	
granulosa Relz.	I. Tahiti.	Rv. Ic. Van. 16.
Gueriniana Relz.	I. Capul.	
helicoidea Leguill.	Amboin.	Jay. Cat. p. 295.
imbricata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 435.
insculpta Crptr.	Acapule.	Proc. 1865 p. 280.
lamellosa Orb.	Cuba.	Ad. Gen. 1 p. 375.
ligata Relz.	I. Luzon.	
<i>margaritacea</i> Pot. <i>et M. ist striata</i> Orb.		
Mauritiae Relz.	Maurit.	
Montrouzieri Souverb.	I. Lifou.	Pet. J. 1879 p. 136.
Moquiniana Relz.	Oc. pacf.	Pet. J. 1853 p. 154.
Orbignyana Relz.	N. Holl.	Proc. 1843 p. 140.
ovoidea Gld.		
oxychone Mörch.	S. Thom.	Kob. Syn. p. 39.
Petitiana Relz.	Phlppn.	

Narica.

- | | | |
|---|-------------|----------------------|
| plicata Relz. | I. Ticao. | Proc. 1843 p. 137. |
| Quoyana A. Ad. | Wats B. | Proc. 1867 p. 212. |
| <i>Quoyi Relz. ist cancellata Quoy.</i> | | |
| Recluziana Ad. et Ang. | P. Jacks. | Proc. 1863 p. 424. |
| rosea Relz. | Molucc. | Proc. 1843 p. 140. |
| rugata A. Ad. | I. Reunion. | |
| scalaris Relz. | Maurit. | Mrts. Beitr. p. 287. |
| semiplicata Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860 p. 435. |
| semisolata Sow. | Ind. or. | Rv. Ic. Van. 24. |
| sigaretiformis Relz. | N. Holl. | Proc. 1843 p. 141. |
| solida Sow. | N. Holl. | Rv. Ic. Van. 20. |
| Souleyetiana Relz. | Ceyl. | |
| striata Orb. | Africa. | |
| sulcata Orb. | Ind. occ. | Ad. Gen. 1 p. 375. |
| tricarinata Relz. | | |
| tuberosissima Mtg. | | Tryon 8 p. 71. |
| Vanicora Quoy. | I. Uea. | |
| vitrinaeformis Mörch. | Antill. | Kob. Syn. p. 39. |
446. Gen. *Neritopsis* Grtlp.
 Syn. *Radula* Gray.
radula L. Ceyl.

II. Ord. Scutibranchiata.**I. Subord. Prodophthalma.****74. Fam. Neritidae.**

447. Gen. *Nerita* L.
 Syn. *Odontostoma* Klein.
 „ *Neritarius* Dum.
1. Sect. *Nerita* L.
 2. „ *Peloronta* Oken.
 Syn. *Pila* Klein.
 3. Sect. *Thelicostyla* Mörch.

1 achatina Rv.	M. ind.	
affinis Rv.		Rv. Ic. N. 21.
3 albicilla L.	M. ind.	
3 Vr. nigro-alba-bifasciata.		Pet. J. 1850 p. 286.
3 „ rubro-maculata.		Pet. J. 1850 p. 286.
3 „ sepio-laevisissima.	M. rubr.	Pet. J. 1850 p. 286.
albipunctata Rv.		Rv. Ic. N. 61.
<i>albo-nigroque = fulgurans Gm.</i>		
2 annulata Rv.	Upolu.	
3 anthracina v. d. B.	Sydney.	
2 Antillarum Gm.	Antill.	
2 antiquata Relz.	Phlppn.	

Nerita.

- | | | |
|---|-------------|----------------------|
| 1 Arabica Rv. | Aden. | |
| 3 Argus Relz. | I. Masbat. | |
| 3 Ascensionis Gm. | I. Ascens. | |
| aterrima Gm. | Ind. or. | Pet. J. 1850 p. 285. |
| Vr. nigerrima Ch. | Padang. | Rv. Ic. N. 11. |
| 3 atramentosa Rv. | Austrl. | |
| 3 atrata Ch. | I. Chathm. | |
| <i>atrata Sequenz ist Mauritiae Relz.</i> | | |
| 3 atropurpurea Relz. | I. Negros. | |
| 2 aurantia Relz. | I. Bohol. | |
| 1 Aurora Dkr. | | |
| 1 Australis Gray. | Austrl. | Ad. Gen. 1 p. 379. |
| 2 balteata Rv. | I. Sandw. | |
| 1 Beaniana Relz. | Manil. B. | |
| 3 Bernardii Relz. | Peru. | |
| bidens Gm. | | Pet. J. 1850 p. 282. |
| bifasciata Gm. | | Pet. J. 1850 p. 282. |
| 2 Birmanica Phl. | Oc. ind. | |
| 2 bisecta Rv. | Afric. oec. | |
| 3 bizonalis Lm. | I. Sandw. | |
| 1 bullula Rv. | | |
| <i>canrena Turt. ist Natica catena.</i> | | |
| 3 chamaeleon L. | Oc. ind. | |
| 1 Chemnitzii Relz. | Timor. | Jay. Cat. p. 289. |
| 3 chlorostoma Lm. | Ind. or. | |
| 2 chrysostoma Relz. | Philppn. | |
| 2 comma-notata Rv. | | |
| cornea Forsk. | | Pet. J. 1850 p. 283. |
| 2 corrosula Relz. | Trist. B. | |
| 2 costata Ch. | Nicobar. | |
| 2 Vr. scabricosta Lm. | Oc. asiat. | |
| <i>costis-maculis = punctata Quoy.</i> | | |
| 2 costulata v. d. B. | I. Viti. | |
| 2 crassa Gld. | | Ad. Gen. 1 p. 379. |
| <i>crocea Relz. = Rumphii Relz.</i> | | |
| debilis Dsh. | I. Mahé. | Mrts. Beitr. p. 292. |
| 1 dens-sanguinea Ch. | | Pet. J. 1850 p. 283. |
| 2 Deshayesi Relz. | Panam. | |
| 3 discors Mke. | China. | |
| 3 diversicolor Mart. | | Ad. Gen. 1 p. 380. |
| 3 Dombeyi Relz. | Bomb. | |
| 1 Doreyana Quoy. | I. Dorey. | Pet. J. 1850 p. 282. |
| 3 Dunar Adans. | Sengl. | Pet. J. 1850 p. 285. |
| 3 electrina Rv. | I. Panay. | |
| elegans. | | Pet. J. 1850 p. 283. |
| Vr. fasciata Sow. | | Pet. J. 1850 p. 283. |
| 2 erubescens Rv. | | |
| Erythraea Mus. P. | M. rub. | Pet. J. 1850 p. 286. |
| erythron Relz. | Antill. | Pet. J. 1850 p. 283. |
| 2 Essingtoni Relz. | P. Essingt. | |

Nerita.

2 exarata Pfr.	Cuba.	
3 exuvia L.	Oc. ind.	
1 fasciata Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 379.
<i>fasciata</i> Sow. = <i>elegans</i> .		
2 filosa Rv.		
2 flammea Gm.	Antill.	
2 hammulata Relz.	N. Holl.	
1 flava Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 379.
1 flavescens Ch.	I. Mindan.	Pet. J. 1850 p. 282.
3 florescens Mrts.	Celeb.	
1 Forscali Relz.	M. rubr.	Pet. J. 1850 p. 283.
2 fragum Rv.	Upolu.	
3 fulgurans Gm.	Hondur.	
3 Vr. albo-nigroque.		Pet. J. 1850 p. 285.
2 fuliginata Rv.	I. Sandw.	
2 funiculata Rv.	M. aust.	
gemmifera Quoy.		Pet. J. 1850 p. 285.
gemmulata Rv.		Rv. Ic. N. 40.
2 genuana Rv.	I. Viti.	
1 Georgina Relz.	K. Georg I.	
1 globulus Ch.	Peru.	
2 Gouldi Relz.	Phlppn.	
3 granulata Rv.		
2 Grayana Relz.	Luzon.	
2 grisea Rv.	Phlppn.	
2 grossa L.	Phlppn.	
1 Guamensis Quoy.	I. Guam.	Pet. J. 1850 p. 282.
1 haustum Rv.	M. rubr.	
<i>helicina Brochi</i> ist <i>Natica catena</i> .		
2 helicinoides Rv.	Austrl.	
1 hieroglyphica Ch.	I. Viti.	Pet. J. 1850 p. 282.
3 Hindsii Relz.	I. Panay.	
1 histrio L.	Austrl.	
<i>javulator Müll.</i> ist <i>Bithynia tentac.</i>		
1 incerta v. d. B.		Ad. Gen. 1 p. 479.
1 insculpta Relz.	I. Sandw.	Pet. J. 1850 p. 282.
1 Kiset Adans.	Sengl.	Pet. J. 1850 p. 282.
lactaria L.	I. Gambr.	Pet. J. 1850 p. 284.
Vr. laeo-laevi.		Pet. J. 1850 p. 284.
<i>lactea</i> = <i>plicata</i> L.		
<i>lacustris Broch.</i> ist <i>Melania tubercul.</i>		
2 Lagur Adans.	I. C. Verd.	Pet. J. 1850 p. 283.
3 L'Argillerti Phl.	Gabon.	Pet. J. 1850 p. 285.
larva Gm.	Havre.	Pet. J. 1850 p. 282.
2 Leguillouana Relz.	Phlppn.	
1 lineata Ch.	Malacc.	
1 Vr. costis-albe-maculata.		Pet. J. 1850 p. 283.
1 „ pallide-fasciata.		Pet. J. 1850 p. 283.
Listeri Relz.	Oc. pacif.	Jay. Cat. p. 290.
litterata Gm.		Pet. J. 1850 p. 282.

Nerita.

- 3 Longi Relz. Bomb.
 2 maculifera Leguill. Vavao. Pet. J. 1850 p. 284.
 Magdalenae Gm. Antill. Pet. J. 1850 p. 282.
 2 Malaccensis Ch. Malacc.
 3 marginata Gm. India.
 3 marmorata Rv. M. rubr.
 Maroccana Salis. ist Natica Guillem.
 Mascareignae Relz. I. Rodrg. Pet. J. 1850 p. 285.
 Matonia Risso ist Neritina viridis.
 2 maura Relz. Austrl.
 1 Mauritanica Grat. Maurit.
 Mauritiae Relz. Maurit. Mrts. Beitr. p. 292.
 2 maxima Ch. Ind. or.
 miliacea Relz. ist Neritina viridis.
 3 morio Sow. Ad. Gen. 1 p. 380.
 2 multijugus Mke. Mexico. Pet. J. 1850 p. 284.
 2 musiva Gld. Ad. Gen. 1 p. 379.
 1 neritinoides Rv. Tasman.
 neritopsides Rv. Rv. Ic. N. 69.
 2 Nicobarica Parr. Nicobar.
 nigerrima Ch. ist Mauritiae Relz.
 nigra Ch. Oc. pacf. Pet. J. 1850 p. 282.
 1 nigrita Mke. Botny. B.
 nigro-bifasciata = plicata L.
 nigro-maculata = plicata L.
 2 nivosa Rv. N. Cald.
 2 Nov-Caledonica Baird. N. Cald.
 2 Nov-Guineae Less. P. Dorey. Pet. J. 1850 p. 283.
 2 Nov-Hiberniae Less. P. Praslin. Pet. J. 1850 p. 283.
 2 Nuttalli Rv. I. Sandw.
 obatra Relz. P. Essingt. Pet. J. 1851 p. 203.
 obatra Pet. ist trifasciata Leguill.
 2 obscura Dkr. I. Viti.
 3 ocellata Leguill. I. Sandw. Pet. J. 1850 p. 283.
 2 oleacina Rv. M. ind.
 1 olivaria Leguill. Vavao. Pet. J. 1850 p. 282.
 Orbignyana Relz. M. rubr. Pet. J. 1850 p. 282.
 2 ornata Sow. Panam.
 2 Vr. ovata Sow. Panam. Pet. J. 1850 p. 284.
 3 oryzarum Relz. Bomb.
 3 Otaheitensis Relz. Tahiti.
 1 pacifica Relz. I. Salom.
 pallida vinosa = plicata L.
 pallidula Risso ist Neritina viridis
 papilionacea Val. China. Pet. J. 1850 p. 283.
 2 Papuana Relz. N. Guinea.
 3 patula Relz. I. Negros.
 2 pellis-serpentis Rv.
 2 peloronta L. Ind. occ.
 2 pennata Born. Oc. ind.

Nerita.

1	Peruviana Phl.	Peru.	
3	petechialis Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 380.
1	pica Gld.	I. Sandw.	
3	picea Relz.	I. Sandw.	
3	planata Parr.	Sydney.	
3	planospira Ant.	China.	
3	plexa Ch.	Ind. or.	
2	plicata L.	Ind. oce.	
2	Vr. lactea.		Pet. J. 1850 p. 284.
2	" nigro-bifasciata.		Pet. J. 1850 p. 284.
2	" nigro-maculata.		Pet. J. 1850 p. 284.
2	" pallida-vinosa.		Pet. J. 1850 p. 284.
2	" rubro-trifasciata.		Pet. J. 1850 p. 284.
1	" polita L.	Oc. ind.	
2	præcognita C. B. Ad.	Jam.	
	promontorio Gm.		Pet. J. 1850 p. 283.
	<i>punctata</i> Karst. ist <i>Natica millepunct.</i>		
	punctata Quoy.	Maurit.	Pet. J. 1850 p. 285.
	Vr. costis-maculis.		Pet. J. 1850 p. 285.
2	quadricolor C. B. Ad.	Jam.	
1	radiata Relz.	M. rubr.	Pet. J. 1850 p. 282.
3	reticulata Karst.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 290.
2	ringens Rv.	I. Marques.	
	<i>rubrotrifasciata</i> = <i>plicata</i> L.		
	rudis Gray.	Africa.	Jay Cat. p. 290.
1	Rumphi Relz.	N. Holl.	
1	Vr. crocea Relz.	I. Warrior.	Pet. J. 1850 p. 282.
2	Samoënsis Dkr.	Upolu.	
	sanguidens Relz.	M. rubr.	Pet. J. 1850 p. 283.
	sanguinolenta Mke.		Pet. J. 1850 p. 286.
2	Savieana Relz.	N. Hibern.	
	<i>scabricosta</i> Lm. = <i>costata</i> Ch.		
2	scalpta Rv.		
1	Schmeltziana Dkr.	Upolu.	
2	Selot Adans.	Sengl.	Pet. J. 1850 p. 284.
	semigranosa.	N. Holl.	Jay. Cat. p. 290.
2	semirugosa Relz.	Molucc.	
2	Senegalensis Gm.	Sengl.	
2	signata Lm.	N. Holl.	
2	Spengleriana Relz.	I. Panay.	
3	squamulata Leguill.	Phlppn.	
3	stella Ch.	Phlppn.	
2	striata Martyn.	Timor.	Pet. J. 1850 p. 283.
3	striata Baird.	Oc. pacf.	
3	Tadin Adans.	Africa.	Ad. Gen. 1 p. 380.
1	tenebrosa Relz.	I. Soloo.	Pet. J. 1850 p. 282.
2	tescellata Gm.	Gdlpe.	
	<i>textilis</i> Gm. = <i>plexa</i> Ch.		
	tricolor Gm.		Pet. J. 1850 p. 284.
2	trifasciata Leguill.	I. Salom.	

Nerita.*tuberculata* Wats. *ist* *Melania tuberc.**tinctata* *ist* *punctata*.

1	Umlasiana Krss.	P. Natal.	
	undata L.	Louisiad.	
	undata Lm.	Ind. occ.	Jay. Cat. p. 291.
2	undulata Gm.	Amboin.	Pet. J. 1850 p. 283.
3	varia Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 380.
2	variegata Ch.		Ad. Gen. 1 p. 380.
2	venusta Dkr.	Amboin.	
2	versicolor Lm.	Ind. occ.	
	vexillum Rv.		Rv. Ic. N. 65.
2	Winteri Phl.	Molucc.	
3	Yoldii Relz.	Brasil.	
3	Vr. Quoyi Leguill.	Mindan.	Pet. J. 1850 p. 286.
	zebrina Relz.	Mont.	Jay. Cat. p. 291.

448. Gen. *Neritina* Lm.Syn. *Neritella* Humph." *Clypeolum* Relz." *Nereina* Crist et Jan." *Lamprostoma* Rfq." *Chernites* Gisl.1. Sect. *Neritella* Humph.2. " *Neritina* Sw.Syn. *Clithon* Relz.3. Sect. *Vitta* Klein.Syn. *Theodoxus* Mft." *Elea* Zglr." *Puperita* Gray.4. Sect. *Dostia* Gray.Syn. *Sandaliformis* Mke." *Mitrella* Mke.5. Sect. *Alinda* Relz.6. " *Neripteron* Less.7. " *Clithon* Mft.Syn. *Cliton* Less." *Corona* Relz.6 *aciculata* Pulo Panjang. Pet. J. 1872 p. 323.7 *aculeata* Leguill. Ceyl.*Adamsi* Issel. *ist* *dubia* Ch.2 *Adamsiana* Relz. Sengl.*Adansoni* Gld. Liberia.*adspersa* *ist* *aspera* Relz.2 *adumbrata* Rv. I. Salom.3 *aemula* Parr. I. Viti.3 Vr. *pallida* Dkr.5 *aequinoctialis* Morl. I. Princip.2 *affinis* Relz. I. Sandw. Pet. J. 1850 p. 153.3 *afra* Sow. Fern. Po.3 Vr. *Africana* Rv. Fern. Po.

Neritina.

- Africana* Parr. = *Nilotica* Rv.
- 3 alata Robill. I. Reunion. Pet. J. 1850 p. 146.
 3 Aleppensis Parr. Aleppo.
 2 Alexia Sow. Philppn.
 3 Almissana Parr. Almiss.
ambeliana Sow. *ist orbiculata* Say.
- 1 amphibia Less. N. Guinea. Pet. J. 1850 p. 153.
 1 ampullaria Less. I. Mindor. Pet. J. 1850 p. 153.
 3 Anatensis Relz. Lusitan.
 3 Anatolica Roth. Aleppo.
 3 Vr. conspurcata Roth. Anatol. Ad. Gen. 1 p. 384.
 3 „ Mesopotamica Mrts. Mesopt. Mrts. V. Asia. p. 33.
 7 angulosa Relz. I. Mindor. Proc. 1842 p. 173.
 5 antiquata Kutsch. Dalm.
 1 aperta Budgin. Pet. J. 1850 p. 145.
 2 apiata Relz. I. Negros. Proc. 1843 p. 72.
 2 aquatilis Rv. N. Cald.
 1 arcifer Mörch. Pet. J. 1872 p. 324.
 3 aretilineata Sow. Syria.
 7 Armstrongiana Hinds. Pet. J. 1850 p. 147.
Artensis Gass. I. Art. Pet. J. 1866 p. 51.
 7 aspersa Relz. I. Sandw.
 1 aperulata Relz. Luzon.
 3 assimilis Parr. Sicil.
 2 aterrima Koch. Upolu.
 3 atra Less.
- aurantia* Kutsch. = *virginea* Lm.
aurantiaca Parr. = *fluvialtilis* L.
- 6 auriculata Lm. I. Bourb.
 7 Australis Relz. Austrl.
 7 avellana Relz. Philppn.
Baconi Rv. F. Swan. Rv. Ic. N. 127.
baetica Lm. *ist Boeotica* Lm.
- 2 Bahamensis Parr. I. Baham.
 5 Bahiensis Relz. Bahia. Pet. J. 1850 p. 146.
 3 Baltica Lm. Europ.
 7 Barbarae Fer. Pet. J. 1850 p. 148.
 1 Becki Relz. I. Mayott.
 2 bella v. d. B. Java.
 3 belladonna Parr. Brussa.
 3 Bellardii Mss. Libanon.
 3 Benacensis Stentz. Pet. J. 1850 p. 150.
 7 Bengalensis Ch. Bengal.
 3 Bensoni Relz. Pet. J. 1850 p. 150.
 6 biauriculata Relz. Luzon. Pet. J. 1850 p. 145.
 6 bicanaliculata Relz. Luzon.
 1 bicanalis Phl. Tahiti.
 7 bicolor Relz. I. Negros.
 3 Boeotica Lm. Italia.
 3 Vr. maculata. Pet. J. 1850 p. 149.

Neritina.

- Boettgeri* Westl. = *fluviatilis* L.
 Borbonica Bory. Africa. Pet. J. 1880 p. 290.
 7 Bougainvillei Relz. I. Samoa. Pet. J. 1850 p. 147.
 3 Bourignati Relz. Rv. Ic. N. 149.
 2 Boysii Relz. N. Guinea. Pet. J. 1850 p. 151.
 2 Brasiliana Relz. Brasil.
 7 brevispina Lm. Philppn.
 7 Vr. mutica Mrts.
brevispinosa Sow. ist *brevispina* Lm.
 1 Brugierei Relz. N. Hibern.
 2 buccinea Rohl. I. Gdlpe.
 3 Bugliarizza Parr. Bugliar.
 7 caelata Relz. M. aust.
 2 cerulescens Haan. Antill.
 2 caffra Gray. Mauriti.
 3 Caleficri Parr. Graecia.
 Californica Rv. Californ.
 3 callosa Dsh. Graecia. Pet. J. 1850 p. 150.
 1 canalis Sow. I. Tahiti.
 7 cardinalis Leguill. N. Guinea. Pet. J. 1850 p. 147.
carinata Kok. = *danubialis* Zglr.
 6 cariosa Gray. I. Sandw.
 3 Caspia Parr. M. caspic.
 2 cassiculum Sow. Philppn. Pet. J. 1850 p. 145.
castanea Zglr. = *danubialis* Zglr.
celata Relz. ist *caelata* Relz.
 7 Celebensis Mss. Ternato.
 3 Cettiana Parr. Croat. Jay. Cat. p. 285.
 7 Ceylonensis Relz. Ceyl. Pet. J. 1851 p. 202.
 2 Chemnitzii Relz. Austrl.
 1 Chimnoi Rv. N. Cald.
 3 chlorina Link. Ad. Gen. 1 p. 383.
 7 chlorostoma Brd. I. Tahiti.
 1 cholerica Gld. Pet. J. 1850 p. 148.
 6 Christovalensis Rv. Christov.
 7 chrysocolla Gld. I. Viti.
 7 Vr. Vitiensis Mss. I. Viti.
chrysostoma Ktsch. = *danubialis*.
 7 cincta Relz. N. Guinea. Pet. J. 1850 p. 148.
 3 cinetella Mrts. Mesopot. Mrts. Vord. As. 34.
 circumvoluta Mrts. Philppn. Proc. 1842 p. 173.
 2 clandestina Mke. Pet. J. 1850 p. 152.
 2 Cochinchinae Relz. Cochinch. Pet. J. 1866 p. 132.
 coluber Thorpe. Ceyl. Theob. et H. 2 p. 14.
 7 columbaria Relz. N. Guinea.
 2 communis Quoy. Philppn.
 Comorensis Morl. Anjou. Pet. J. 1877 p. 345.
 4 concentrica Mke. Pet. J. 1850 p. 144.
confecta Mrts. = *Ualanensis* Less.
 consimilis Mrts. I. Mayott. Pet. J. 1883 p. 202.

Neritina.

- conspurcata* Roth. = *Anatolica* Roth.
- 2 *cornea* L. I. Van Lew.
- 3 *cornucopiae* Bens. Bengal.
- 2 *cornuta* Rv. I. Viti.
- 2 *Vr. pacifica* Mss. I. Viti. Pet. J. 1870 p. 219.
- 2 *Coromandeliana* Sow. Coromdl. Pet. J. 1850 p. 151.
- 7 *corona* L. I. Burias.
- coronata* Leach. Ad. Gen. 1 p. 385.
- 7 *coronoides* Less. N. Guinea. Pet. J. 1850 p. 148.
- costulata* Gass. Pet. J. 1866 p. 52.
- 4 *crepidularia* Lm. Ceyl.
- 4 *Vr. Schläffii* Mss. Asia m. Mrts. Vas. p. 67.
- 1 *cristata* Morl. Gabon.
- 3 *Croatica* Parr. Croat.
- 7 *cryptospira* Mss. Ternat.
- 2 *Cumingiana* Relz. I. Siqu.
- 2 *cuprina* Relz. I. Tahiti.
- 2 *Cuvieriana* Relz. N. Hibern.
- 2 *cyanostoma* Morl. N. Hebrid.
- 7 *Dacostae* Relz. I. Negros. Pet. J. 1850 p. 148.
- Dalmatica* Prtsh. = *fluviatilis* L.
- Dalmatina* Zglr. = *fluviatilis* L.
- 3 *danubialis* Zglr. Danub.
- 3 *Vr. carinata* Kok. Corinth.
- 3 " *castanea* Zglr. Danub.
- 3 " *chrysostoma* Kutsch. Dalm.
- 3 " *major* Zglr. Danub.
- 3 " *serratilineata* Zglr. Danub.
- 3 " *strangulata* Mhlfd. Danub.
- 3 *Danubiensis* Sow. Danub. Pet. J. 1850 p. 150.
- 1 *Delestennei* Relz. I. Mindor.
- 2 *delineata* Boubé. Pet. J. 1850 p. 152.
- 7 *deltoidea* Garr. Van Lew.
- dendritica* Zglr. = *fluviatilis* L.
- 4 *depressa* Bens. Calcutt.
- 6 *Deshayesi* Pse. I. Sandw. Mrts. Btrg. p. 212.
- 2 *Desmoulinsiana* Relz. Nukahiv. Pet. J. 1850 p. 153.
- 3 *destructilis* Parr. F. Lech.
- 7 *diadema* Relz. N. Hibern.
- 6 *dilatata* Brod. I. Tahiti.
- 3 *dispar* Garr. I. Cook.
- dolium* Relz. Sumtr. Rv. Ic. N. 15.
- 7 *Domingensis* Lm. S. Doming. Pet. J. 1850 p. 147.
- Dongolensis* Ehbg. ist *Nilotica* Rv.
- 7 *Donovani* Relz. I. Guimar.
- 3 *Doriae* Issel. Kerman. Mrts. V. Asia 46.
- 7 *Dringi* Relz. Sumtr.
- 2 *dubia* Ch. Manil. B.
- 2 *Vr. nux.* Brod. Manil. B.
- 3 *elata* Parr. F. Glina.

Neritina.

- 2 elegantina Phl. Pet. J. 1850 p. 152.
 elegantina v. d. B. Java. Mss. Java M. p. 81.
 elegantissima v. d. B. Ad. Gen. 1 p. 382.
Eleppenensis Relz. *ist Jordani* Sow.
- 3 elliptica Leguill. I. Marques. Pet. J. 1850 p. 150.
 3 elongata Parr. Padova.
 3 elongatula Morl. Hispan.
 emergens Mrts. Java. Pet. J. 1857 p. 163.
 2 epidermide-vestita. Pet. J. 1850 p. 152.
 3 Euphratica Mss. Euphrat. Pet. J. 1874 p. 49.
 3 euxina Cless. Austrl. Westrlnd. p. 156.
 4 exaltata Relz. N. Cald.
 expansa Gass. N. Cald. Pet. J. 1875 p. 231.
 7 faba Sow. Ind. or.
 3 fallax Parr. Sicil.
 2 fasciata Crist. N. Guinea. Pet. J. 1850 p. 151.
fasciata Lm. *ist dubia*.
- 2 fimbria Mke. Pet. J. 1850 p. 152.
 7 flavovirens v. d. B. Java. Pet. J. 1850 p. 148.
 2 flexuosa Gass. N. Cald.
 6 florida Relz. I. Tahiti. Pet. J. 1850 p. 148.
 2 Floridana Sh. Florida.
 3 fluviatilis L. Europ. m.
 3 Vr. aurantiaca Parr. Varna.
 3 " Boettgeri Westl. Kutais. Westrlnd. p. 157.
 3 " Dalmatica Prtsch. Dalm.
 3 " Dalmatina Zglr. Dalm.
 3 " dendritica Zglr. Rossia m.
 3 " fontinalis Brard. Gallia. Westrlnd. p. 149.
 3 " halophila Kleziach. Germ.
 3 " lacustris L.
 3 " littoralis L. Germ. Pet. J. 1850 p. 149.
 3 " Mitreana Relz. Gallia. Rv. Ic. N. 156.
 3 " Orsinii Pecchiol. Ital. mer. Westrlnd. p. 150.
 3 " Parreyssi Villa. Gallia.
 3 " Penchinati Aleron. Pyren.
 3 " pustulata Parr. Ital. mer.
 3 " Reynesiana Paladl. Gallia. Westrlnd. p. 150.
 3 " rhodoscalpe Jan. Ticino.
 3 " Salonitana Lanza. Dalm.
 3 " spirata Westrl. Suecia. Westrlnd. p. 149.
 3 " subthermalis Brgt. Mingrel. Westrlnd. p. 149.
 3 " thermalis Boubée. Gallia.
 3 " zebrina Relz. Toulouse.
 3 Fontaineana Orb. Guayaquil. Pet. J. 1850 p. 146.
fontinalis Brard. = *fluviatilis* L.
 Fraseri Rv. Afric. occ. Rv. Ic. N. 113.
frondicincta Mrts. = *Ualanensis* Less.
 1 frondosa Mss. I. Ovalan.
 2 fulgetrum Rv.

Neritina.

- fulgurata Dsh. I. Reunion.
 7 fuliginosa v. d. B. Java.
 funesta Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1887 p. 251.
 3 fuscata Parr. Circussia.
 2 gagates Lm. Sumatra.
 2 Garretti Mss. Van Lew. Pet. J. 1850 p. 223.
 2 Gaymardi Soul. Tourane. Pet. J. 1863 p. 373.
 7 geographica Zglr. Antill.
 3 gigas Less. I. Sandw. Pet. J. 1850 p. 146.
 3 Giuliana Ant. Pisa.
 3 glabrata Sow. Liberia.
 5 globosa Sow. Ad. Gen. 1 p. 382.
 3 Godeffroyana Mss. Phlppn.
 3 Vr. Siquijorensis Relz. Phlppn.
Graeca Parr. = Heldreichi Schwrb.
 2 Graeffei Mss. Upolu.
 5 granosa Sow. I. Sandw.
 1 granulosa Mss. Upolu.
 2 gravis Morl. Guatem. Pet. J. 1850 p. 358.
 2 Guadaloupensis Zglr. Gdlpe.
Guadianensis Morl. = Valentiana Grll.
 Guayaquilensis Orb. Guayaquil. Proc. 1863 p. 358.
 2 Guerini Relz. Sumtr.
 7 guttata Relz. Trit. B. Pet. J. 1850 p. 148.
 guttata Gass. N. Cald. Pet. J. 1875 p. 230.
 3 guttulata Parr. Pisa.
halophila Klec. = fluviatilis L.
 3 Harveyensis Mss. I. Rartng.
 3 Heldreichi Schwrb. Graecia.
 3 Vr. Graeca Parr. Creta.
helvola Gld. = Zealandica Relz.
 Hessei Bttg. Congo. Böttg. Fann. Congo.
 Hidalgoi Cross. Hispan. Pet. J. 1880 p. 320.
humerosa Mss. = ruginosa Relz.
 3 Japonica Dkr. Japon.
 3 Jayana Relz. N. York.
 3 illaesa Parr. Wardein.
 imbricata Brusin. Dalm. Pet. J. 1878 p. 353.
 incerta Gass. I. Art. Pet. J. 1878 p. 341.
 7 inconspicua Phl. Java. Pet. J. 1850 p. 148.
 3 incrustata Parr. Dalm.
inquinata Morl. ist elongatula Morl.
 2 insculpta Rv. I. Sandw. Rv. Ic. N. 70.
 2 insignis Mss. Celeb.
 5 intermedia Sow. Amer. c.
interposita Mss. ist Jordani Sow.
 7 interrupta Relz. Phlppn. Pet. J. 1850 p. 148.
 3 intertexta Villa. Milan.
intexta ist intertexta.
 3 Jordani Sow. Syria.

Neritina.

- 3 Vr. interposita Mss. L. Tiberias. Böttg. Mal. 1885.
 3 „ turris Mss. L. Tiberias. Böttg. Mal. 1885.
 2 Jovis Relz. Nicobar.
 1 Iris Mss. Java. Mss. Jav. Moll. 81.
 3 Juilleti Parr. Sicil.
 3 Juliana Ant. Pisa.
 Karasuna Mss. Antioch. Pet. J. 1874 p. 34.
 7 Keraudreni Leguill.
 1 Knorri Rv. Mindan.
 1 labiosa Sow. Luzon.
lacustris L. = fluviatilis L.
 6 Lamarcki Dsh. Pet. J. 1850 p. 145.
 Larkovice Brusin. Dalm. Pet. J. 1878 p. 333.
 5 latissima Brod. Real. Lej.
 6 Layardi Rv. Ceyl.
 7 Leachi Relz. I. Bohol. Pet. J. 1850 p. 148.
 1 Lecontei Relz. N. Cald.
 Lenormandi Gass. N. Cald. Pet. J. 1870 p. 150.
 lentiginosa Rv. Oc. pacf. Rv. Ic. N. 110.
 7 Lessoni Relz. Sicil. Pet. J. 1850 p. 148.
 Lifouana Gass. N. Cald. Pet. J. 1878 p. 343.
 4 Lifuensis Ad. et Ang. I. Lifu. Proc. 1864 p. 36.
 2 lineolata Lm. Cayenne.
lineolata Lien. ist gagates Lm.
 2 Listeri Pfr. Nicarag.
littoralis L. = fluviatilis L.
 2 litturata Relz. N. Guinea. Ad. Gen. 1 p. 382.
 3 liturata Eichw. M. casp.
 7 longispina Relz. Maurit.
 7 luctuosa Relz. I. Tahiti.
 2 lugubris Lm. N. Hebrid.
lugubris Relz. ist gagates Lm.
lutescens Mhlyld. ist varia Zglr.
 3 lutea Morl. Lusitan. Rv. Ic. N. 137.
 Luzonica Sow. Luzon. Pet. J. 1872 p. 332.
 2 Macgillivrayi Rv. I. Salom.
 3 Macrii Sow. I. Samand. Pet. J. 1850 p. 146.
maculata = Boeotica Lm.
 2 Madagascariensis Parr. Mdgsr.
 7 Madecassina Morl. I. Marie.
major Zglr. = danubialis Zglr.
 3 Manoëli Dhrn. I. Princip.
 3 Mantuana Zglr. Mantua.
 2 Marchionata Rv. I. Marques.
 6 marmorata Braz. N. Guinea. Tapp. C. p. 82.
 Maroccana Paladl. Marocco. Pet. J. 1880 p. 79.
Massigliana ist danubialis Zglr.
 3 Matoniana Risso. Samb.
Mauriti Relz. ist Sandwichensis Dsh.
 6 Mauritia Less. Maurit. Ad. Gen. 1 p. 384.

Neritina.

- 6 Mauritiana Morl. Maurit.
melaleuca Mrts. Japon. Pet. J. 1860 p. 333.
- 4 melanostoma Trschl.
- 7 meleagris Lm. Hondur.
meleagris Sow. *ist Ualanensis* Lm.
- 7 Menkeana Relz. I. Tahiti.
- 3 meridionalis Phl. Europ. m.
- 3 Vr. Moreleti Relz. Rv. Ic. N. 165.
Mertoniana Sow. *ist Ualanensis* Less.
- 2 Mertoniana Relz. I. Negros.
Mesopotamica Mrts. = *Anatolica* Roth.
- 3 Mexicana Parr. Mexico.
- 7 Michaudi Relz. Panam.
- 3 Michoui Brgt. Jordan.
- 2 microstoma Orb. Cuba.
- 3 miliacea Relz. Sicil.
- 3 minima Leguill. I. Marques.
Mittreana Relz. = *fluviatilis* L.
- 3 Miskolzi Parr. Serbia.
- modicella Dsh. I. Reunion.
- 3 modificata Zglr.
Moerchiana Dkr. Madras. Novar. Exped. 1866.
monilifera Mss. = *ruginosa* Relz.
- Montacuti Relz. I. Burias. Proc. 1842 p. 174.
Pet. J. 1850 p. 147.
- 7 Montaguaguana Relz.
- 3 Montenegrina Parr. Montngr.
- Montrouzieri Gass. N. Cald.
- 2 Moquiniana Relz. Oc. pacif. Pet. J. 1850 p. 152.
Moreleti Relz. = *meridionalis* Phl.
- 2 morio Sow. Ind. or.
- 2 morio Dsh. Sumtr. Pet. J. 1850 p. 152.
- 3 morosa Gass. N. Cald.
- 2 Mortoniana Relz. Pet. J. 1850 p. 152.
musiva Hombr. *ist brevispina* Lm.
- 2 mutabilis Zglr. Pet. J. 1850 p. 152.
mutica Mrts. = *brevispina* Lm.
- 2 Natalensis Rv. Natal.
- 6 navicellina Leguill. Pet. J. 1850 p. 145.
- 6 navicularis Mörch. Ad. Gen. 1 p. 384.
- 2 navigatoria Rv. I. Navig.
- 2 nebulata Relz. Jimmig. Proc. 1843 p. 71.
- neglecta Pse. I. Sandw. Proc. 1850 p. 435.
- 7 nigripina Less. Nicobar.
- 3 nigrita Zglr. Balbek.
- nigrobifasciata* Mrts. = *Ualanens.* Less.
- nigrocaerulea* Parr. *ist Sardou* Mke.
- 3 nigrorufa Parr. Hungar.
- 2 Nilotica Rv. Nil.
- 2 Vr. Africana Parr. Abyssin. Jick. Moll. Afr. p. 258.
- 3 nitida Parr. Pet. J. 1850 p. 146.

Neritina.

- 2 nobilis Chen. N. Guinea.
 3 Nouletiana Gass. N. Cald.
 4 Nov-Caledonica Rv. N. Cald.
 Nov-Guineae Less. N. Guinea. Jay. Cat. p. 290.
 7 nubila Phl. Japon. Pet. J. 1860 p. 392.
 7 nucleola Morl. N. Cald.
 7 Vr. plicata Morl. N. Cald.
 7 " spinosa Sow. N. Cald.
 7 " xanthocheila Morl. N. Cald.
 3 Numidica Relz. Numid.
 3 Vr. Terveriana Brgt. Numid. Westrlnd. p. 154.
 5 Nuttalli Relz. I. Tahiti.
 nux Brod. = *dubia* Ch.
 7 obscurata Relz. Mindan.
 2 obtusa Bens. Calcutt.
 7 olivacea Relz. Luzon.
 3 opaca Welw. Estremad.
 4 orbiculata Mss. I. Viti.
 Orsinii Peck. = *fluviatilis* L.
 Ovalanensis ist *Ualanensis* Less.
 4 ovalis Sow. I. Tahiti.
 5 Oweniana Gray. Fern. Po.
 3 pallida Dkr. Persia.
 pallida = *aemula* Parr.
 3 pallidula Risso. M. med. Pet. J. 1850 p. 150.
 3 Panayana Relz. I. Panay.
 5 papillosa Jay. I. Sandw. Pet. J. 1850 p. 146.
 papillosa Say. ist *granosa* Sow.
 1 Papuana. Amer. mer.
 parcepecta Mrts. = *Ualanensis* Less.
 Parreyssi Villa. = *fluviatilis* L.
 7 parvula Garr. I. Viti.
 Paulucciana Gass. I. Lifou. Pet. J. 1870 p. 149.
 Pazi Gass. N. Cald. Pet. J. 1858 p. 71.
 2 Peguensis Blfd. Pegu.
 3 Peloponnensis Relz. Morea.
 Penchinati Aleron. = *fluviatilis* L.
 1 pennata Born. Malab.
 3 Perrottetiana Relz. Ceyl.
 3 Persica Parr. Persia.
 1 Petiti Relz. N. Cald.
 1 Vr. Samoensis Mss. I. Samoa.
 2 Pfeifferi Relz. N. Hibern. Pet. J. 1850 p. 151.
 2 phasiana Relz. N. Hibern. Pet. J. 1850 p. 152.
 3 Philippiana Relz. Pet. J. 1850 p. 149.
 2 Philippinarum Sow. Phlppn.
 4 Phrygia Meusch. Ad. Gen. 1 p. 383.
 3 picta Sow. Panam.
 3 pictilis Parr. Ind. occ.
 picturata Jan. ist *varia* Zglr.

Neritina.

- 4 pilcolus Relz. Bengal. Pet. J. 1850 p. 66.
 2 piperina Ch. Malab.
 3 pisiformis Relz. I. Tahiti.
 1 planissima Mss. Upolu. Pet. J. 1869 p. 378.
 plicata Gass. N. Cald. Pet. J. 1859 p. 372.
 4 plumata Mke. Ceyl. Pet. J. 1850 p. 144.
 2 plumbea Relz. I. Bohol.
 polydella Mrts. = *Ualanensis* Less.
 1 porcata Gld. Viti Lew.
 1 Powisiana Relz. N. Hibern.
 2 praerosa Parr. Orinoco.
 3 Prevostiana Prtsch. Hungar.
 2 Pritchardi Dhrn. I. Viti.
 7 propinqua Mss. Upolu.
 7 pulchella Relz. Luzon.
 3 pulchella Wood. Ad. Gen. 1 p. 383.
 pulchella Mörch. ist *Ualanensis* Less.
 3 pulcherrima Ang. P. Jacks. Proc. 1871 p. 19.
 pulcherrima Mss. Celeb. Pet. J. 1857 p. 164.
 2 pulchra Sow. Panam.
 1 pulligera Lm. I. Bourb.
 2 pulligiroides Relz. Philppn.
 3 punctata Lm. Gdlpe.
 1 punctulata Lm. Jam.
 punctulata Orb. Pet. J. 1874 p. 172.
 3 pupa L. Ind. occ.
 3 Vr. minor L. Ind. occ.
 6 purpurea Bdg. Pondicher. Pet. J. 1850 p. 67.
 pustulata Parr. = *fluviatilis* L.
 3 pustulosa Zglr. Dalm.
 pygmaea C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 288.
 3 pyriformis. F. Jordan.
 2 ramosa Meusch. Ad. Gen. 1 p. 382.
 3 Rangiana Relz. N. Cald.
 rara Dufo. I. Mahé. Mrts. Beitr. p. 213.
 7 rarisipina Mss. Java. Jay. Cat. p. 288.
 7 Vr. destituta Mss. Java. Mss. Jav. M. 83.
 7 „ spinosa Mss. Java. Mss. Jav. M. 83.
 2 reclivata Say. Mexico.
 7 Recluziana Leguill. I. Tahiti.
 reticularis Sow. Bengal. Theob. et II. p. 63.
 4 reticulata Sow. Calcutt.
 reticulata Souverb. N. Cald.
 reticulata Quoy. = *Sowerbyi*.
 2 retifera Bens. Calcutt.
 3 retropicta Mrts. Japon.
 retusa Morl. N. Hebrid. Pet. J. 1853 p. 173.
 Reynesian Palad. = *fluviatilis* L.
 rhodoscalpa Jan. = *fluviatilis* L.
 7 rhytidophora Tapp C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 275.

Neritina.

- rivalis* Zglr. *ist varia* Zglr.
- 7 rivularis Mhlfd. Amer.
- 2 Roissyana Relz. Upolu.
Roissyana = *turrila* Ch.
roseolineata = *viridis* L.
- 1 Rossmuessleriana Relz. Proc. 1845 p. 119.
- 6 rostrata Rv. Ceyl.
rubella Müll. *ist pulligera* Lm.
- 3 rubida Pse. Upolu.
- 3 rubricata Morl. Victoria.
rubricincta Migh. I. Sandw. Progr. B. W.
- 2 rufilabris Mus. Berl. Pet. J. 1850 p. 152.
- 7 rugata Soul. I. Negros.
- 7 ruginosa Relz. Upolu.
- 7 Vr. humerosa Mss. Upolu.
- 7 „ monilifer Mss. I. Negros.
- 2 rugosa v. d. B. Java.
rugosa Phl. *ist subpunctata* Relz.
- ruida Mss. Java. Pet. J. 1857 p. 162.
- salmacida Morl. I. Anjou. Pet. J. 1879 p. 312.
- 2 Salomonis Rv. I. Salom.
- Salonitana* Lanza. = *fluviatilis* L.
- Samoensis* Mss. = *Petiti* Relz.
- 7 Sandalina Relz. I. Viti.
- 6 Sandwichensis Dsh. I. Sandw.
- 2 Sangarana Morl. Pet. J. 1850 p. 151.
sanguinea Sow. N. Hibern. Rv. Ic. N. 44.
- sanguisuga Rv. I. Faro. Proc. 1885 p. 607.
- 7 Sardoia Mke. Sardin.
- 3 Sargi Guatem.
- 2 Savesi Gass. N. Cald.
- 2 Sayana Relz. I. Guimar. Proc. 1843 p. 199.
- 3 Sauleyi Brgt. Athen.
- 3 Schirazensis Brgt. Persia.
Schlaeffli Mss. = *crepidularia* Lm.
- 3 Schulzi Grimm. M. casp. Westrlnd. p. 149.
- semen Tapp C. N. Guinea. Tapp. C. p. 81.
- 2 semiconica Lm. Ganges.
- 2 Senegalensis Lm. Sengl.
- serratilineata* Zglr. = *danubialis* Zglr.
- 2 serrulata Relz. Sumtr. Pet. J. 1850 p. 153.
- Showalteri Lea. Alabam. Pet. J. 1863 p. 336.
- 3 siderea Gld. I. Sandw.
- 3 Siquijorensis Relz. I. Siquijor. Pet. J. 1878 p. 353.
- Slavonica Brusin. Slavon.
- 2 Smithi Gray. Calcutt.
- 3 Smyrnensis Relz. Smyrna.
- 2 sobrina Relz.
- 4 solida Sow. Sumtr.
- 3 solidissima Sow. Pet. J. 1850 p. 146.

Neritina.

- 7 solium Relz. Sumtr. Pet. J. 1850 p. 148.
 7 Souleyetiana Relz. I. Marques.
 Souverbiana Montr. Mayotte. Pet. J. 1883 p. 204.
 7 Sowerbyana Relz. Hngkng.
 2 Sowerbyi. Luzon.
 2 Vr. lactiflua Mrts. Luzon.
 2 „ maculofasciata Mrts. Luzon.
 7 spinifera Relz. Philppn.
 7 spiniperda Morl. Mayotte.
 spinosa Budgin. = *sulcata* Nyst.
 3 spiralis Rv.
 spirata Westrl. = *fluvialis* L.
 1 squamaepecta Relz. Luzon.
 7 squamosa Sow. I. Negros.
 7 squarosa Relz. Ind. or.
 strangulata Mhlfd. = *danubialis* Zylr.
 2 striata Besler. N. Orleans. Pet. J. 1850 p. 152.
 2 strigilata Lm. Mdgscr.
 strigilata Sow. *ist communis*.
 2 striolata Relz.
 suavis Gass. I. Lifou. Pet. J. 1879 p. 134.
 6 subauriculata Relz. I. Negros
 subauriculata Sow. *ist auriculata* Lm.
 1 subcanalis Mss. I. Viti.
 3 subcarinata Parr. Styria.
 7 subgranosa Sow. I. Sandw.
 subgranulosa Dsh. *ist subgranosa* Sow.
 3 submelanostoma Parr. Croat.
 2 subocellata Mrts. Sumtr. Mayer ZJB. 1885.
 7 subpunctata Relz. Luzon.
 2 subsinuata Sow. Philppn.
 1 subsulcata Sow. Nicobar.
 subthermalis Brgt. = *fluvialis* L.
 subulata Relz. *ist auriculata* Lm.
 3 succinea Relz. Gdlpe.
 sulcata Ant. *ist cornea* L.
 7 sulcata Nyst. Pet. J. 1850 p. 146.
 7 Vr. spinosa Budgin. I. Tahiti.
 2 Sumatrensis Sow. Sumtr.
 sycophanta Brusin. Slavon. Pet. J. 1878 p. 354.
 3 Syriaca Brgt. Syria.
 6 Tahitensis Less. I. Tahiti.
 3 tenebricosa C. B. Ad. Jam. Rv. Ic. N. 101.
 Terveriana Brgt. = *Numidica* Relz.
 3 tessellata Zglr. Sicil.
 thermalis Boubée = *fluvialis* L.
 7 thermophila Mrts. N. Britann. Berl. Ac. Verh. 1877.
 3 Ticinensis Villa. Pet. J. 1850 p. 149.
 2 tigrina Bens. Calcutt. Pet. J. 1850 p. 151.
 2 tigris Jan.

Neritina.

- 4 Tourannensis Soul. Cochinch. Pet. J. 1850 p. 71.
 3 trabalis Meusch. I. S. Thom.
 3 transversalis Zglr. Hungar.
 3 Vr. pallida Zglr. Dalm.
 2 triangularis Meusch. Ad. Gen. 1 p. 382.
 trianguligera Mrts. = *zigzag* Morl
 3 trifasciata Mke. Italia.
 7 triserialis Sow.
 2 tristis Orb. Cuba.
 2 Vr. nigra Sow. Cuba. Pet. J. 1850 p. 153.
 7 Tritonensis Leguill. Trit. B. Pet. J. 1850 p. 148.
 3 Trojana Charp. Syria.
 7 Troscheli Relz. Pet. J. 1850 p. 147.
 2 turbida Morl. Guatem.
 2 Turneri Sow. I. Viti.
 3 turricula Mke. Pet. J. 1850 p. 151.
 turris Mss. = *Jordani* Sow.
 2 turrita Ch. Mdgsch.
 2 Turtoni Sow. N. Hibern.
 2 Ualanensis Less. Ualan.
 2 Vr. confecta Mrts. Ualan.
 2 „ frondicineta Mrts. Ualan.
 2 „ nigrobifasciata Mrts. Ualan.
 2 „ parcipicta Mrts. Ualan.
 2 „ polydella Mrts. Ualan.
 3 unicolor Parr. Banat. Jay. Cat. p. 289.
 7 unidentata Relz. Ad. Gen. 1 p. 386.
 unispinata Gass. N. Cald. Grasset. Ind. Test.
 3 Valentiana Graell. Hispan.
 3 Vr. Guadianensis Morl. Lusitan.
 3 „ Velascoi Graell. Hispan.
 3 varia Zglr. Corfu.
 7 variabilis Less. N. Guinea. Pet. J. 1850 p. 149.
 2 varians Zglr. Ind. oce.
 3 varida Zino. Croat. Pet. J. 1850 p. 149.
 2 variegata Less. N. Cald.
 3 Varnensis Friv. Varna.
 Velascoi Graell. = *Valentiana* Graell.
 venosa Mke. Ind. or. Jay. Cat. p. 289.
 3 ventricosa Gray. Syria.
 3 versicolor Parr. Schiras.
 6 vespertina Nutt. I. Sandw.
 2 vestita Soul. Luzon. Pet. J. 1850 p. 152.
 3 Vidovichi Sandri. Pet. J. 1850 p. 149.
 3 Villa Sandri. Pet. J. 1850 p. 149.
 violacea Morl. ist *elongatula* Morl.
 3 violacea Wilm. Estremadur.
 3 virginea L. Ind. oce.
 3 Vr. aurantia Kutsch. Cettinj.
 3 „ Wallisiana Relz. Ind. oce.

Neritina.

- 3 viridis L. Antill.
 3 Vr. roseolineata. Gdlpe. Pet. J. 1850 p. 150.
 viridissima Tapp. C. N. Guinea. Tapp. C. p. 80.
Vitiensis Mss. = *chrysocolla* Gld.
 2 Waigiensis Less. I. Waig. Pet. J. 1850 p. 152.
 2 Wallacei Dhrn. N. Guinea. Tapp. C. p. 67.
 2 Wallisarum Relz. N. Cald. Ad. Gen. 1 p. 382.
 2 Webbi Relz. Sengl.
 3 Wranensis Parr. F. Wran.
 2 Zealandica Relz. I. Ovalan.
 2 Vr. helvola Gld. I. Ovalan.
 2 zebra Lm. I. Tahiti.
zebra Trschl. ist *communis* L.
zebrina Relz. = *fluvialtilis* L.
 2 zebroides Less. N. Guinea. Pet. J. 1850 p. 153.
 2 zigzag Morl. Phlppn.
 2 Vr. trianguligera Mrts. Antill.
zigzag Sow. = *lineolata* Lm.

449. Gen. Navicella Lm.

Syn. Catillus Humph.

" Cimber Mft.

" Cibota Brown.

1. Sect. Navicella Lm.

2. " Septaria Fer.

3. " Elara H. A. Ad.

4. " Paria Gray.

5. " Stenopoma Gray.

- 4 affinis Rv. N. Cald.
 3 ambigua Relz. Sumtr. Pet. J. 1850 p. 376.
 1 apiata Leguill. I. Viti.
 2 aponogetonis Vahl. Ind. or. Pet. J. 1872 p. 352.
 1 atra Rv. Phlppn. Pet. J. 1850 p. 376.
 1 bimaculata Rv. Maurit.
 1 Borbonica Bory. I. Bourb.
 1 Bougainvillei Relz. N. Hibern.
 3 caeruleus Rv. Calcutt.
 Caledonica Morl. N. Cald. Noumea Catlg.
 3 clypeolum Relz. Phlppn.
 3 compressa Bens. Bengal. Pet. J. 1870 p. 376.
 compressa Pears. F. Hooghl. Theob. et H. p. 54.
compressa Lm. = *tessellata* Lm.
 2 Cooki Relz. Phlppn. Proc. 1867 p. 996.
 1 crepiduloides Rv. I. Viti.
 1 Cumingiana Relz. I. Mindor.
 2 depressa Less. I. Tahiti.
 3 Durvillei Relz. Amboin. Pet. J. 1850 p. 376.
elliptica Lm. = *porcellana* L.
 2 Entrecasteaux Relz. Austrl.
 excelsa Gass. N. Cald. Pet. J. 1870 p. 150.

Navicella.

- eximia Rv. Ceyl. Rv. Ic. N. 26.
 1 Freycineti Rclz. Ovalan.
 3 Gouldi Rclz. I. Samar.
 Guamensis A. Ad. I. Guam. Grasset. Ind. Test.
 2 haustum Rv. N. Cald.
 3 Hupeana Gass. N. Cald.
 2 Janellii Rclz. I. Guam.
 insignis Rv. Sumtr. Rv. Ic. N. 21.
 Jungbuhni Hrkltz. Java. Pet. J. 1883 p. 84.
 3 Lapeyrousi Rclz. Proc. 1867 p. 996.
 lentiginosa Rv. Rv. Ic. N. 9.
 2 lineata Lm. Mdgscr.
 lineata Lm. = *tessellata* Lm.
 Livesayi Dhrn. Ceyl. Proc. 1858 p. 135.
 livida Rv. N. Cald. Rv. Ic. N. 13.
 lutea Mrts. I. Viti. Pet. J. 1883 p. 84.
 1 Luzonica Rclz. Luzon.
 1 macrocephala Leguill. I. Viti.
 1 maculifera Mss. I. Viti.
 magnifica Rv. Austrl.
 marmorata Monteros = *speciosa* Mhlfd.
 Moreletiana Gass. I. Art. Pet. J. 1866 p. 53.
 nana Montrz. N. Cald. Pet. J. 1879 p. 135.
 4 neritoidea Lm. I. Bourb.
 oblonga Lm. = *tessellata* Lm.
 2 orbicularis Sow. Philppn.
 orbicularis Rv. *ist suborbicularis* Sow.
 orientalis Rv. Calcutt. Rv. Ic. N. 33.
 ornata Ad. et Ang. I. Viti. Proc. 1864 p. 36.
 1 pala Mss. Ovalan.
 1 Vr. profunda Mss. Upolu.
 1 parva Mss. Tampor. Ad. Gen. 1 p. 387.
 1 porcellana L. Maurit.
 1 Vr. elliptica Lm. I. Negros.
 porcellana Mörch. *ist suborbicular.* Sow.
 porcellana Gld. *ist depressa* Less.
 profunda Mss. = *pala* Mss.
 4 psittacea Rclz. Austrl.
 pulehella Rv.
 puleherrima Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 275.
 radiata Rv. Philppn. Pet. J. 1850 p. 376.
 3 Reeluzi Rv. Philppn.
 3 reticulata Rv. Ceyl.
 1 sanguisuga Rv. N. Cald.
 2 scarabaea Rv. Philppn.
 Schmeltziana Mss. Ovalan. Pet. J. 1870 p. 227.
 sculpta Mrts. Sumtr. Pet. J. 1883 p. 84.
 1 squamata Dhrn. Ovalan.
 1 strigillata Quoy. India.
 2 suborbicularis Sow. Timor.

Navicella.

1 Suffreni Relz.	
2 tessellata Lm.	Philppn.
2 Vr. compressa Lm.	Philppn.
2 „ lineata Lm.	Philppn.
2 „ oblonga Lm.	Philppn.
1 truncata Mss.	Ovalan.
3 undulata Mss.	I. Viti.
1 variabilis Relz.	I. Mindor.

75. Fam. Trochidae.

I. Trib. Phasianellinae.

Syn. Eutropiinae.

450. Gen. Phasianella Lm.

Syn. Eutropia Humph.

„ Phasianus Mft.

„ Orthopnoea Gisl.

1. Sect. Eutropia Humph.

2. „ Tricolia Riss.

3. „ Eucosmia Crptr.

1 Aethiopica Phl. I. Seychell.

2 affinis C. B. Ad. Ind. oce.

albina Monteros. = *pullus* L.

2 amoenula Phl. Verz. d. Troch.

1 Angasi Cross. Austrl.

2 articulata Ant. Verz. d. Troch.

1 Australis Gm. Austrl.

1 Vr. Lehmanni Mke. Austrl.

1 „ picta Blvll. Austrl. Verz. d. Troch.

2 bicarinata Dkr. Verz. d. Troch.

bicolor Monteros. = *pullus* L.

brevis Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879.

2 brevis C. B. Ad. Jam. Ad. Gen. 1 p. 390.

2 Capensis Dkr. C. b. sp.

2 compta Gld. Mztlh.

2 concinna C. B. Ad. Jam. Rv. Ic. Phas. 20.

2 concolor C. B. Ad. Ind. oce.

2 coturnix Koch. N. Cald.

crassa Brus. = *pullus* L.

delicatula T. Woods. Verz. d. Troch.

elongata Krss. Natal.

Ferussaci Gm. = *speciosa* Mhlfd.

2 flammulata Phl. Ad. Gen. 1 p. 390.

flammulata Monteros. = *pullus* L.

2 flava Ant. Ad. Gen. 1 p. 390.

2 fulgens Koch. Ad. Gen. 1 p. 390.

2 fulgurata Rv. Austrl.

2 Gracffei Dkr. I. Samoa.

Phasianella.

- | | | | |
|---|--|--------------|------------------------|
| 1 | grata Phl. | Mdgsr. | Ad. Gen. 1 p. 390. |
| 2 | guttata Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 390. |
| | histrio Rv. | I. Masbut. | Rv. Ic. Phas. 15. |
| 1 | jaspidea Rv. | Zauzbr. | |
| 2 | inconspicua Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 390. |
| | <i>intermedia</i> Seach. = <i>tenuis</i> Mich. | | |
| 2 | Kochi Phl. | Natal. | |
| | <i>lactea</i> Monteros. = <i>tenuis</i> Mich. | | |
| | <i>Lehmanni</i> Mke. = <i>Australis</i> Gm. | | |
| | lenticinosa Rv. | Austrl. | Rv. Ic. Phas. 10. |
| | <i>lineata</i> Monteros. = <i>pullus</i> L. | | |
| 1 | lincolata Wood. | I. de Fr. | Ad. Gen. 1 p. 390. |
| 2 | marmorata Dufo. | Maurit. | |
| 2 | meleagris Bk. | | Ad. Gen. 1 p. 390. |
| 2 | minutissima. | I. S. Thom. | |
| | Munieri Velain. | I. S. Paul. | Kob. Syn. 1879. |
| 2 | neritina Dkr. | C. b. sp. | |
| | <i>Niciensis</i> Risso. = <i>speciosa</i> Mhlfd. | | |
| 1 | nivosa Rv. | Ceyl. | |
| | <i>oblonga</i> Jeffr. = <i>pullus</i> L. | | |
| 1 | perdix Gray. | | Ad. Gen. 1 p. 30. |
| 1 | Peruviana Lm. | Peru. | |
| | perforata Phl. | Panam. | Rv. Ic. Phas. 17. |
| 3 | phasianella Crptr. | Californ. | |
| | <i>picta</i> Blvll. = <i>Australis</i> Gm. | | |
| | <i>picta</i> Sow. ist <i>pullus</i> L. | | |
| 2 | pulchella Relz. | Europ. | Ad. Gen. 1 p. 370. |
| | <i>pulchella</i> Monteros. = <i>pullus</i> L. | | |
| 2 | pulchra Gray. | | Ad. Gen. 1 p. 390. |
| 2 | pullus L. | M. med. | |
| 2 | Vr. albina Monteros. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 338. |
| 2 | " bicolor Monteros. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 338. |
| 2 | " crassa Brusin. | M. med. | |
| 2 | " flammulata Monteros. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 338. |
| 2 | " lineata Monteros. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 338. |
| 2 | " oblonga Jeffr. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 338. |
| 2 | " pulchella Monteros. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 338. |
| 2 | " punctata Risso. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 338. |
| 2 | " rosea Monteros. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 338. |
| 2 | " tricolor Monteros. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 338. |
| 2 | " unifasciata Monteros. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 338. |
| 2 | " zigzag Monteros. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 338. |
| | <i>punctata</i> Risso. = <i>pullus</i> L. | | |
| 2 | pygmaea Phl. | Ind. occ. | |
| 1 | reticulata Rv. | N. Holl. | |
| 2 | rosea Ang. | N. S. Wales. | Proc. 1867 p. 44. |
| | <i>rosea</i> Monteros. = <i>pullus</i> L. | | |
| 1 | rubens Lm. | N. Holl. | |
| 2 | rubra Pse. | I. Sandw. | |
| | <i>rubra</i> Risso. = <i>speciosa</i> Mhlfd. | | |

Phasianella.

- 1 sanguinea Rv. Austrl.
sanguinea Monteros. = *tenuis* Mich.
scripta Monteros. = *tenuis* Mich.
- 1 solida Born. N. Zeal.
- 2 speciosa Mhlfd. M. med.
- 2 Vr. atra Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 " atrata Dtzbg. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 " aurea Dtzbg. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 " Ferussaci Gm. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 " maculata Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 " marmorata Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 " Niciensis Risso. M. med.
- 2 " purpurea Dtzbg. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 " rubra Risso. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 " spirolineata Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 " Vieuxi Payr. M. med.
- 2 " viridis Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 splendida Phl. Ad. Gen. 1 p. 390.
- 2 strigata Phl. Gabon. Rv. Ic. Phas. 19.
stylifera Turt. ist *Stylifer Turtoni*.
- 2 tenuis Mich. M. med.
- 2 Vr. intermedia Seach. M. med.
- 2 " lactea Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 342.
- 2 " sanguinea Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 342.
- 2 " scripta Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 342.
- 2 tessellata C. B. Ad. Jam. Ad. Gen. 1 p. 390.
- tricolor* Monteros. = *pullus* L.
- 1 turgida Phl. Ad. Gen. 1 p. 390.
- 2 umbilicata Orb. Brasil.
- 2 unifascialis Kien. Ad. Gen. 1 p. 390.
unifasciata Monteros. = *pullus* L.
varians ist *pullus* L.
- 1 variegata Lm. I. Art. Pet. J. 1878 p. 210.
- 1 venosa Rv. P. Elliot. Proc. 1865 p. 176.
- 1 ventricosa Quoy. N. Holl.
- 1 venusta Rv. I. Kangro.
- Vieuxi* Payr. = *speciosa* Mhlfd.
- 2 virgo Ang. N. S. Wales. Proc. 1867 p. 115.
- 2 vitrea Dsh. Maurit. Mrts. Beitr. p. 292.
- 1 zebra Gray. Rapid. B. Proc. 1865 p. 176.
- 2 zebrina Orb. India.
- zigzag* Monteros. = *tenuis* Mich.

II. Trib. Turbininae.

451. Gen. Turbo L.

- Syn. Fornax Klein.
 " Olearia Klein.
 " Saccus Klein.

Turbo.

- Syn. Lunaria Fabr.
 „ Cidaris Ch.
1. Sect. Turbo L.
 2. „ Senectus Humph.
 Syn. Lunatica Bolt.
 „ Batillus Schmch.
 3. Sect. Sarmatus Gray.
 Syn. Cidaris Sw.
 4. Sect. Marmorostoma Sw.
 Syn. Lunella Bolt.
 5. Sect. Modelia Gray.
 6. „ Prisogaster Mörch.
 7. „ Callopoma Gray.
 8. „ Ninella Gray.
- aerens* Ad. ist *Rissoa parva* Cost.
albulus Ad. ist *Rissoa parva* Cost.
- 4 amussitata Gld. Japon.
 6 Araucanus Ch. Chile.
 2 argenteus Ch.
 2 argyrostomus L. I. Anaa.
 2 Artensis Montrz. N. Cald.
 2 articulatus Rv. M. ind.
 2 assimilis Kien. Ad. Gen. 1 p. 393.
 2 aurantius Kien. Rv. Ic. T. 11.
 2 Caillieti Bern. N. Cald.
calathiscus Mtg. ist *Alvania cimex*.
 2 canaliculatus Gm. M. ind.
cancellatus Lm. ist *Alvania lactea*.
 2 carduus Fschr. Mgdscr. Pet. J. 1873 p. 126.
carinatus Mtg. ist *Rissoa carinata*.
 2 castaneus Gm. M. aust.
 2 cernicus Sow.
 2 Chemnitzianus Rv. M. rubr.
 2 chrysostomus L. Luzon.
 4 cidaris Gm. Tiger. B.
 2 circularis Rv.
 3 classarius Gray. Ad. Gen. 1 p. 393.
coccineus Mhlfd. ist *Collonia sanguinea*.
 4 complanatus Ch. Ad. Gen. 1 p. 394.
 2 concinnus Phl. Java.
 2 Coreensis Relz. Corea. Pet. J. 1853 p. 245.
 1 cornutus Gm. China.
 4 coronatus Gm. Malacc.
costatus Lm. ist *Rissoa parva*.
 2 crassus Wood. P. Essingt.
 4 creniferus Kien. Formosa.
 2 crenulatus Gm. Ind. or.
Cumanensis Val. ist *Pachypoma rugosa*.
delphinus L. ist *Delphinula laciniata*.
 5 diaphanus Gm. N. Zeal.

Turbo.

- 2 *disjunctus* Ant. Java. Grasset. Ind. Test.
elegans Phl.
elegantissimus Mtg. ist *Chemnitzia lactea*.
- 6 *elevatus* Soul. Chile. Proc. 1877 p. 175.
emarginatus De. ist *Defrancia gracil*.
exquisitus Ang. Botny. B.
fasciatus Ren. ist *Eulina subulata*.
- 2 *filifer* Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. 294.
2 *filosus* Wood. Tasman.
filosus Phl. Biscay. B. Carus ZJB. 1880.
flammeus Salis. ist *Phasianella pullus*.
- 7 *fluctuatus* Rv. Columb.
fluctuosus Wood. ist *fluctuatus* Rv.
Fokkesi Jon. ist *fluctuatus* Rv.
foliaceus Phl. Austrl. Proc. 1848 p. 50.
2 *gemmatus* Rv.
gracilis Mtg. ist *Defrancia gracilis*.
- 5 *grandineus* Val. N. Zeal.
5 *granosus* Martyn.
4 *granulatus* Gm. Ind. or.
granulosus Pse. I. Sandw. Grasset. Ind. Test.
- 3 *helicinus* Born. N. Zeal.
4 *Hemprichi* Trschl. M. rubr. Pet. J. 1885 p. 147.
hirta Monteros. M. med.
2 *histrion* Rv. M. ind.
2 *Japonicus* Rv. Japon.
1 *imperialis* Gm. Ind. or.
intercostalis Mke. ist *intercostatus*.
- 2 *intercostatus* Mke. N. Holl.
2 *Jobiensis* Tapp. C. N. Guinea. Kob. Syn. 1878.
1 *Jourdani* Kien. Ad. Gen. 1 p. 391.
lacteus Donov. ist *Rissoa parva*.
lacteus L. ist *Chemnitzia lactea*.
lactus Montrz. I. Art. Pet. J. 1875 p. 47.
- 2 *Lajonkairi* Dsh. I. Keelng.
8 *lamellosus* Brod. Austrl.
2 *laminiferus* Rv. N. Holl.
Letajet Adans. ist *Clanculus corallinus*.
- 4 *lugubris* Rv. N. Holl.
maculosus Pse. I. Tahiti.
1 *magnificus* Jon. Ad. Gen. 1 p. 391.
margaritaceus Rv. ist *argyrostomus* L.
- 2 *margaritaceus* L. Oc. ind.
marginatus Wd. ist *Rissoa auriscalp*.
- 1 *marinoratus* L. Oc. ind.
mavors Brusin ist *Albania violacea*.
- 4 *mespilus* Gm. Nicobar.
minimus Dkr. Panam.
1 *militaris* Rv. I. Anaa.
4 *modestus* Phl. M. rubr.

Turbo.

- 2 Moltkianus Gm.
monilis Turt. ist *Rissoa carinata*.
- 2 Montrouzieri Cross. N. Cald.
multistriatus Pse. I. Sandw. Grasset. Ind. Test.
- 5 mordella Gray. N. Zeal.
naninus Sow. I. Art. Pet. J. 1875 p. 47.
- 3 Natalensis Krss. Natal.
- 2 Nicobaricus Gm. Nicobar.
- 6 niger Gray. Chile.
- 2 nivosus Rv. Phlppn.
- 2 Nov-Zealandiae Ch. N. Zeal. Ad. Gen. 1 p. 392.
obtus ist *Valvata piscinalis* Müll.
oblongus Broch. ist *Defrancia gracilis*.
ovalis Sow. ist *Actaeon tornatilis*.
paradoxa Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 142.
parvus Mat. ist *Rissoa parva*.
- 2 patulus Phl. Phlppn.
Peloritanus Cantr. Biscay. B. Proc. 1883 p. 108.
- 1 petholatus L. I. Burias.
petreus ist *Littorina neritoides*.
- 3 phasianellus Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. 294.
pictus Cost. ist *Phasianella pulchella*.
pilula Dkr. I. Sandw.
plicatus Mhlfd. = ist *Rissoa costata*.
- 4 porcatus Rv. Austrl.
- 4 porphyrites Martyn. N. Holl.
- 4 Vr. versicolor Gm. I. Bohol.
- 2 princeps Phl. N. Cald. Pet. J. 1878 p. 206.
- 6 propinquus Jay. Chile.
- 2 pulcher Rv. Austrl.
- 5 punctulatus Martyn. N. Zeal.
purpureus Risso. ist *Colonia sanguinea*.
- 2 pustulatus Rv. Phlppn.
- 2 pustulosus Rv. Panam.
pyramis Brown ist *Chemnitzia rufa*.
- 6 Quoyi Kien. M. aust.
- 2 radiatus Gm. M. rubr.
Reevei Phl. N. Cald. Grasset. Ind. Test.
- 1 Regenfussi Dsh. Ind. or.
reticulatus Mtg. ist *Alvania reticulata*.
rissoanus Dll. Ch. ist *Rissoa variabilis*.
ruber A. Ad. ist *Barleia rubra*.
- 5 rubicundus Ch. N. Zeal.
rubrilineatus Pse. I. Sandw. Grasset. Ind. Test.
rugosus L. ist *Pachypoma rugosa*.
rugosus Brown ist *Adeorbis subcarin*.
rutilus. Panam. Proc. 1863 p. 356.
- 6 Sangarensis Schrenk. Japon.
- 3 Sarmaticus L. C. b. sp.
- 7 saxosus Wood. Panam.

Turbo.

- semilugubris* Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. 294.
semistriatus Turt. ist *Cingula semistr.*
separatista Ch. ist *Separatista Chemnitzii*.
2 *setosus* Gm. Philppn.
simillimus Mtg. ist *Chemnitzia rufa*.
Simsoni T. Woods. ist *undulatus* Ch.
1 *smaragdus* Gm. N. Zeal.
2 *sparverius* Gm. Luzon.
2 *speciosus* Rv. P. Makay.
2 *Spenglerianus* Gm. Philppn.
2 *spinosus* Gm. M. rubr.
2 *squamiger* Rv. I. Galap.
8 *stamineus* Martyn. Austrl.
2 *stenogyrus* Fschr. Philppn. Pet. J. 1873 p. 126.
striatellus Mtg. ist *Rissoa carinata*.
subluteus A. Ad. ist *Rissoa parva*.
subtruncata Mtg. ist *Truncatella trunc.*
7 *tessellatus* Kien. Californ.
thermalis ist *Valvata piscinalis*.
2 *Ticaonicus* Rv. I. Ticao.
8 *torquatus* Gm. N. Holl.
transenna Wats. Japon. Kob. Syn. 1879.
trijasciatus A. Ad. ist *Eulima subulata*.
2 *trochoides* Rv. Proc. 1848 p. 50.
truncatus Mtg. ist *Truncat. subcylindr.*
2 *tuberculatus* Quoy. S. Diego.
2 *tumidulus* Rv. Maurit.
2 *Turcicus* Rv. Philppn. Proc. 1848 p. 50.
4 *undulatus* Ch. N. Cald.
unijasciatus Mtg. ist *Barleia rubra*.
1 *variabilis* Rv. Philppn.
versicolor Gm. = *porphyrites* Mart.
2 *Winteri* Phl. Java.

452. Gen. *Collonia* Gray.

- alba* Monteros. = *sanguinea* L.
armillata A. Ad. Austrl.
brevis ist *Phasianella brevis*.
candida Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 436.
cingulata ist *Phasianella cingulata*.
concinna Dsh. Californ.
corallina Rv. Ad. Gen. 1 p. 297.
costulata Dkr. I. Samoa.
Cuninghami E. Smth. Portl. B. Pet. J. 1882 p. 156.
Eucharis Cross. Pet. J. 1865 p. 56.
Fricki Cross. Californ. Pet. J. 1865 p. 55.
fusca Dtzbg. = *sanguinea* L.
granulata ist *Delphinula granulata*.
granulosa Pse. Upolu.
induta Wats. I. Culebra. Kob. Syn. 1879.

Collonia.

maculosa Pse.	I. Tahiti.	
marginata Nutt.	Californ.	
munda H. Ad.	Pers. G.	Proc. 1873 p. 206.
murrea Rv.		Proc. 1848 p. 49.
neritina Dkr.	C. b. sp.	
nocturna Gld.	Japon.	
phasianella Dsh.	N. Cald.	
pieta Pse.	I. Tahiti.	
pyropus Rv.		Proc. 1848 p. 50.
roseopunctata E. Smth.	Holdfst.	Proc. 1850 p. 417.
Sandwicensis Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 436.
sanguinea L.	M. med.	
Vr. alba Monteros.	M. med.	Binn. Moll. 335.
" fusca Dautzbg.	M. med.	Binn. Moll. 335.
semicostata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 435.
squamata A. Ad.	Japon.	
supra-granosa E. Smth.	Oc. pacf.	
variabilis Pse.	I. Sandw.	
verruca Gld.	Japon.	
violacea Gld.		Ad. Gen. 1 p. 337.

453. Gen. *Leptothyra* Mighl.

bacula Crptr.	Californ.	
paucicostata Dall.	Californ.	
purpurata Dsh.	I. Reunion.	Carus ZJB. 1880.
Vr. triculata Mrts.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. 294.
roseo-cincta Mrts.	Maurit.	
rubricincta Mighl.	I. Sandw.	
rubrilineata Garr.	I. Sandw.	Progr. 1871 Berl.
semicarinata Thorpe.	Antrip.	

III. Trib. Astralinae.454. Gen. *Astralium* Link.Syn. *Imperator* Mft." *Hercoles* Mft." *Canthorbis* Sw." *Tubicanthus* Sw.1. Sect. *Astralium* Link.2. " *Stella* Klein.Syn. *Calcar* Mft." *Cyclocantha* Sw." *Sol.* Klein." *Stellaria* Schmdt.2 *aculeatum* Gm. Ind. or.2 *Vr. helicinum* Gm. Ind. or.*Americanum* Gm. Gdlpe. Grasset. Ind. Test.*amictum* Phl.2 *armatum* Phl. Antill.

Astraliium.

- | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| 2 asperatum Lm. | | |
| 1 aster Phl. | Oc. ind. | Ad. Gen. 1 p. 398. |
| 2 asteriscum Rv. | | |
| 2 auripigmentum Jon. | Panam. | |
| 2 bicrenatum Gld. | | |
| 1 brevispinum Lm. | Antill. | |
| 1 calcar L. | Philppn. | Ad. Gen. 1 p. 398. |
| 1 cicatrosus Jon. | | Ad. Gen. 1 p. 398. |
| 2 Chemnitzii Val. | P. Essingt. | |
| 2 columellare Phl. | Austrl. | |
| 2 confragosum Gld. | I. Tahiti. | |
| 1 costulatum Lm. | Ind. occ. | |
| 2 fimbriatum Lm. | Austrl. | |
| 1 Guadaloupense Cross. | Gdlpc. | Pet. J. 1865 p. 36. |
| 2 haemnatragum Mke. | Japon. | |
| 1 heliacum Phl. | | Ad. Gen. p. 398. |
| <i>helicinum Gm. = aculeatum Gm.</i> | | |
| 1 heliotropium Martyn. | | Ad. Gen. 1 p. 398. |
| 2 henicum Wats. | I. Viti. | Kob. Syn. 1879. |
| 1 imperiale Ch. | Austrl. | |
| 2 laciniatum Gld. | N. Cald. | |
| 1 latispinum Phl. | Ind. occ. | |
| 1 longispinum Lm. | Ind. occ. | |
| 2 nobile Gray. | | Ad. Gen. 1 p. 398. |
| 1 orichalceum Koch. | Antill. | |
| 2 papillatum Pot. et M. | | Ad. Gen. 1 p. 399. |
| 1 Phoebeus Blvll. | Austrl. | |
| pileolum Rv. | Austrl. | Grasset. Ind. Test. |
| 1 planum Gm. | | |
| 2 rotularium Lm. | Austrl. | |
| 1 solare Ch. | | Ad. Gen. 1 p. 398. |
| 2 Spenglerianum Ch. | Philppn. | |
| 1 spinulosum Lm. | Jam. | |
| 1 squamiferum Koch. | Austrl. | |
| 2 stellare Gm. | N. Cald. | |
| 2 stellatum Ch. | Austrl. | Ad. Gen. 1 p. 399. |
| 2 tuberosum Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 399. |
| 1 Urvillei Phl. | Sydney. | |
| 1 venustum. | | |
455. Gen. Guilfordia Gray.
 Syn. Astraliium Phl.
 triumphans Phl. Java.
456. Gen. Uvanilla Gray.
 acuta Lm. Ad. Gen. 1 p. 400.
 Buschi Phl. Panam.
 erythrophthalma Phl. ist olivacea Wd.
 fimbriata Lm. Austrl.
 gibberosa Ch. Amer. c.

Uvanilla.

haematrugus Mke.	Formosa.	
hexagona Phl.	Austrl.	Ad. Gen. 1 p. 400.
occidentalis Ch.		Ad. Gen. 1 p. 400.
olivacea Wood.	Panam.	
tentoriformis Jon.	Sydney.	
tentorium Ant.		Ad. Gen. 1 p. 400.
unguis Wood.	Acapulc.	
uvanilla L.	Californ.	

457. Gen. Pachypoma Gray.

1. Sect. Pachypoma Gray.
 2. " Lithopoma Gray.
 3. " Pomaulax Gray.
 4. " Cookia Less.
 5. " Bolma Risso.
- | | | |
|---|-----------|----------------------|
| 1 Americanum Gm. | Florida. | |
| <i>armatum</i> Dillw. = <i>rugosum</i> L. | | |
| 5 aureum Jon. | Tasman. | |
| babelis Fschr. | | Pet. J. 1874 p. 225. |
| 1 caelatum Ch. | Ind. occ. | |
| 4 Cooki Ch. | N. Zeal. | |
| 4 Vr. Davisi | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 31. |
| 1 corolla Rv. | Ind. occ. | |
| 1 Cubanum Phl. | Cuba. | |
| 1 digitale Dsh. | Amer. c. | |
| 5 girgillus Rv. | China. | |
| 3 Japonicum Dkr. | Japon. | |
| 1 imbricatum Gm. | Ind. occ. | |
| 1 inaequale Martyn. | | Ad. Gen. 1 p. 401. |
| <i>inermis</i> Gm. <i>ist Polydonta inermis</i> . | | |
| 5 modestum Rv. | Japon. | |
| 5 obtusa Ch. | | Ad. Gen. 1 p. 403. |
| 1 Olfersi Trschl. | Brasil. | |
| 1 pliata-nodosum Ch. | | Ad. Gen. 1 p. 401. |
| 1 rhodostomum Lm. | M. aust. | |
| 5 rugosum L. | M. med. | |
| 5 Vr. armatum Dillw. | M. med. | |
| 2 saxosum Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 401. |
| 1 sculptum Phl | | |
| 1 semicostatum Klein. | Oc. ind. | |
| 1 Sirius Gld. | | Ad. Gen. 1 p. 401. |
| <i>solaris</i> Broch. <i>ist rugosum</i> L. | | |
| 4 sulcatum Martyn. | N. Zeal. | |
| 3 Taylorianum E. Smth. | | Proc. 1880 p. 463. |
| 2 tuber L. | Gdlpe. | |
| 2 tuberosum Phl. | Phlppn. | |
| 3 undosum Wood. | Californ. | |

Liotia.**IV. Trib. Liotinae.**458. Gen. *Liotia* Gray.1. Sect. *Liotia* Gray.2. " *Arene* H. A. Ad.3. " *Ilaira* H. A. Ad.1 *adamantina* Ducl.1 *affinis* A. Ad.2 *Angasi* Cross.

armata A. Ad.

atomus Issel.

1 *Australis* Kien.

bellula A. Ad.

cancellata Gray.

1 *cidaris* Rv.1 *clathrata* Rv.1 *Cobijensis* Rv.

crassibaea E. Smth.

1 *crenata* Kien.2 *cruentata* Mhlfd.1 *daedala* A. Ad.1 *depressa* Rv.1 *discoidea* Rv.1 *duplicata* A. Ad.3 *evoluta* Rv.

fenestrata Crptr.

Gowlandi Braz.

granulosa Dkr.

1 *Hermanni* Dkr.1 *Kieneri* Phl.2 *muricata* Humph.1 *nodulosa* A. Ad.1 *Peroni* Kien.1 *pulcherrima* Ang.2 *radiata* Kien.*Reeveana* Hinds. ist *Cyclostrema* Rev.1 *scalaroides* Rv.

Shandi Hutt.

1 *siderea* Rv.1 *speciosa* Ang.2 *Tamsiana* Dkr.

tantilla A. Ad.

1 *tubercularis* Orb.1 *varicosa* Rv.

Austrl.

Bass. S.

Corea.

Suez.

Austrl.

Pers. G.

I. Zebu.

Phlppn.

Manil.

Peru.

Phlppn.

Japon.

I. Mindor.

Japon.

Mztln.

I. Perry.

I. Maurit.

Upolu.

Upolu.

Ind. or.

Phlppn.

N. Holl.

Austrl.

Gdlpe.

I. Mindan.

I. Chath.

I. Caming.

Austrl.

I. Gotto.

Phlppn.

Ad. Gen. 1 p. 405.

Proc. 1850.

Proc. 1863 p. 72.

Proc. 1865 p. 178.

Proc. 1873 p. 206.

Rv. Ic. Delph. 25.

Proc. 1880 p. 484.

Ad. Gen. 1 p. 405.

Ad. Gen. 1 p. 405.

Proc. 1874 p. 672.

Mrts. Beitr. p. 294.

Ad. Gen. 1 p. 405.

Proc. 1850 p. 51.

Pet. J. 1878 p. 30.

Ad. Gen. 1 p. 405.

Proc. 1863 p. 72.

Ad. Gen. 1 p. 404.

459. Gen. *Angarina* Bayle.Syn. *Delphinulopsis* Wrght.

Lesourdi Wrght.

Japon.

Pet. J. 1878 p. 161.

Cyclostrema.

460. Gen. Cyclostrema Marr.

Syn. Delphinoidea Brown.

" Lippistes Gray.

1. Sect. Cyclostrema Marr.

2. " Cynisca H. A. Ad.

3. " Serpularia Röm.

affinis Jeffr.

Biscay. B.

Proc. 1883 p. 92.

affinis Verrill.

Mayer ZJB. 1884.

amonoceras A. Ad.

Japon.

Proc. 1883 p. 73.

anaglypta A. Ad.

Japon.

Proc. 1883 p. 73.

1 angulata A. Ad.

I. Zebu.

Proc. 1870 p. 44.

areolata O. Sars.

Norveg.

Proc. 1883 p. 90.

1 basistriata Jeffr.

Bergen.

Beani Fschr.

Gdlpe.

Rv. Ic. C. p. 14.

biporcata A. Ad.

Japon.

Proc. 1863 p. 73.

bythinoides Jeffr.

M. med.

Proc. 1883 p. 93.

1 cancellata Marr.

Phlppn.

carinata H. Ad.

Pers. G.

Proc. 1873 p. 207.

cingulata Dkr.

Japon.

Rv. Ic. C. p. 16.

cingulata Verrill.

U. S. Amer.

Mayer ZJB. 1884.

1 cingulifera A. Ad.

Japon.

Proc. 1863 p. 73.

1 costata Dsh.

M. adr.

costellata Cost.

Europ.

Petit p. 111.

costulata Möll.

Grönlnd.

Pet. J. 1857 p. 171.

1 Cutleriana Clark.

Britann.

cyclotina A. Ad.

Japon.

Rv. Ic. C. p. 20.

Dalli Verrill.

Mayer ZJB. 1884.

Vr. ornata Verrill.

Mayer ZJB. 1884.

diaphana Verrill.

Mayer ZJB. 1884.

diastreta Gld. *ist laevis* Phl.

divisa A. Ad.

Britann.

Rv. Ic. C. p. 22.

divisa Flmg. *ist serpuloides* Mtg.

duplicata Lschk.

Jeddo.

Lschk. Jap. C. 3 p. 81.

elegans A. Ad.

I Zebu.

Proc. 1850 p. 44.

elegantula Phl.

Pet. J. 1857 p. 171.

excavata Crptr.

M. chin.

Proc. 1856 p. 169.

1 exigua Phl.

Ad. Gen. 1 p. 406.

1 exilis Phl.

Ad. Gen. 1 p. 406.

exilissima Phl.

Sicilia.

Pet. J. 1857 p. 171.

fluctuata Hutt.

N. Zeal.

Pet. J. 1885 p. 69.

2 granulata A. Ad.

C. b. sp.

Harriettae Verrill.

U. S. Amer.

Mayer ZJB. 1884.

Jeffreysi Monteros.

Palerm.

Pet. J. 1878 p. 149.

laevigata Jeffr. *ist Moelleria lavig.*

1 laevis Phl.

P. Lincoln.

1 lyricineta Garr.

Upolu.

1 micans A. Ad.

Japon.

micra Petterd.

Tasman.

Mayer ZJB. 1884.

minuta Jeffr.

M. med.

Pet. J. 1883 p. 181.

modesta Gld. *ist micans* A. Ad.

Cyclostrema.

Montrouzieri Sow.	N. Cald.	Pet. J. 1859 p. 291.
Nevillei H. Ad.	Ceyl.	Proc. 1868 p. 293.
1 nitens Phl.	Cornwall.	
1 nitida A. Ad.	Philppn.	Proc. 1850 p. 43.
nitidissima A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 406.
octolirata Crptr.	M. rubr.	Pet. J. 1857 p. 172.
ornata Verrill. = Dalli Verrill.		
1 paulla Phl.		Ad. Gen. 1 p. 406.
pentagoniostoma Crptr.	M. rubr.	Proc. 1856 p. 169.
1 Pettersoni Friele.	Finnmrk.	
plana A. Ad.	Philppn.	Proc. 1850 p. 43.
planorbula A. Ad.	Philppn.	Proc. 1850 p. 43.
profundum Friele.	Sptzbg.	Kob. Syn. 1879.
1 pulchella Dkr.	Japon.	
1 Reeveana Hinds.	Malacc.	
resupinata Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
roseotincta E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 737.
rota Forb.		Ad. Gen. 1 p. 406.
rugulosa Jeffr.	I. Loffod.	Proc. 1883 p. 90.
Schramni Fschr.	Gdlpe.	Pet. J. 1867 p. 173.
1 sculptilis Garr.	Van. Lew.	
1 serpuloides Mtg.	Cornwall.	
similae Jeffr.		Proc. 1883 p. 92.
spheroides Wood.	Biscay. B.	Proc. 1883 p. 93.
spirula Bov. ist Spira spirata.		
subdisjuncta.	Ceyl.	Proc. 1868 p. 293.
sulcata A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 73.
Tatei Ang.	Holdfast. B.	Proc. 1878 p. 862.
tenera Jeffr.		Proc. 1883 p. 91.
tornata A. Ad.	Japon.	
tricarinata E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 737.
1 trochoides Jeffr.	Finnmrk.	
unispirata Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
valvatooides Jeffr.	Oc. arct.	Proc. 1883 p. 92.
varia Hutt.	I. Chathm.	Grasset. Ind. Test.
1 Verreauxi Fschr.	Californ.	

461. Gen. Tubiola A. Ad.

cornuella A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 74.
nivea Ch.	Japon.	

462. Gen. Circulus Jeffr

Diminyi Req.	Corsica.	
formosissima Broys. ist Cyclostr. Jeffr.		
striatus Phl.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 182.
zonatus Jeffr.	M. med.	Petit p. 111.

Mörchia.463. Gen. *Mörchia* A. Ad.

biplicata Fschr.	China.	Pet. J. 1877 p. 203.
Moreleti Fschr.	China.	
obvoluta A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1877 p. 203.

464. Gen. *Adeorbis* S. Wood.

abjecta.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
Adamsi Fschr.	Gdlpe.	Pet. J. 1857 p. 287.
Angasi A. Ad.	Coog. B.	Proc. 1867 p. 214.
<i>Beani</i> Fschr. <i>ist Cyclostrema</i> B.		
carinata A. Ad.	Japon.	
clausa A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 75.
corniculum A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 75.
<i>costata</i> Dan. <i>ist Homalogyra</i> rola.		
cyclostomoides Pfr.	Cuba.	Faun. Cub. 1878.
depressa A. Ad.	Japon.	
depressa Seguenz.	Algier.	Proc. 1885 p. 41.
diaphana A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 76.
elegans A. Ad.	S. Thom.	Ad. Gen. 1 p. 407.
exquisita Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 181.
fragilis Sars.	I. Loffod.	Proc. 1885 p. 41.
glaber Vrkz.	Jam.	
Guadaloupi A. Ad.	Ind. occ.	
Japonica A. Ad.	I. Gotto.	Proc. 1863 p. 75.
inornata Orb.	Cuba.	Faun. Cub. 1878.
nanala A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 75.
nitida A. Ad.	Phlppn.	
orbella A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 75.
Orbignyi Fschr.	Cuba.	Pet. J. 1857 p. 173.
patruelis A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 75.
plana A. Ad.	I. Gotto.	Proc. 1863 p. 75.
planorbula A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 407.
porcata Phl.		Pet. J. 1857 p. 172.
prominula A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 75.
scabra Phl.		Ad. Gen. 1 p. 207.
striatella Montrz.	N. Cald.	
subangulata A. Ad.	I. Gotto.	Proc. 1863 p. 76.
subcarinata Mtg.	M. med.	
supranitida Wood.	I. Loffod.	Proc. 1885 p. 40.
suturalis A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 75.
trochula A. Ad.	Japon.	
Vincentiana E. Smth.	Alding. B.	Proc. 1880 p. 417.

465. Gen. *Moelleria* Jeffr.

costulata Möll.	M. aeg.
laevigata Jeffr.	Finnmrk.

466. Gen. *Leucorhynchia* Cross.

Caledonica Cross.	Noumea.	Pet. J. 1867 p. 320.
-------------------	---------	----------------------

Rotella.

V. Trib. Rotellinae.

Syn. Umboninae.

467. Gen. Rotella Lm.

Syn. Umbonium Link.

- " Globulus Schmch.
- " Helicina Gray.
- " Pitonillus Mft.
- " Ptychomphalus Agas.

1. Sect. Rotella Lm.

2. " Ethalia H. A. Ad.

Syn. Pseudorotella Fschr.

- | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| Adamsi Dkr. | Japon. | Kob. Syn. p. 49. |
| 1 angulifera Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 408. |
| 1 articulata Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 408. |
| 1 Australis Phl. | N. Holl. | |
| 1 bicarinata Dkr. | N. Zeal. | |
| 2 Brazieri Ang. | P. Jacks. | Proc. 1877 p. 39. |
| 1 callosa Sow. | | Mayer ZJB. 1884. |
| 2 candida A. Ad. | I. Gotto. | Rv. Ic. Rot. 14. |
| 1 chalconota A. Ad. | Ticao. | Proc. 1853 p. 188. |
| 1 conica Ad. et Rv. | China. | |
| 1 costata Val. | Japon. | |
| cryptospira Verrill. | C. Hatter. | Mayer ZJB. 1884. |
| 1 depressa A. Ad. | Borneo. | |
| <i>elegans Bk. = vestiaria.</i> | | |
| 1 gigantea Less. | Japon. | |
| 2 Guamensis Quoy. | I. Guam. | |
| Javanica Lm. | Ind. or. | Proc. 1853 p. 188. |
| 1 infra-planata Sow. | Tasman. | |
| <i>lincolata Lm. = vestiaria L.</i> | | |
| 2 lirata E. Smth. | Whydah. | Proc. 1871 p. 737. |
| 1 minuta Dkr. | Antill. | |
| 1 monilifera Lm. | M. med. | |
| 2 Montrouzieri Souverb. | I. Art. | |
| 2 multistriata Verrill. | | Mayer ZJB. 1884. |
| 1 nana Lm. | Leatong. | |
| 1 parvula Ant. | | Ad. Gen. 1 p. 408. |
| 2 perspicua A. Ad. | China. | |
| 2 plicata E. Smth. | Whydah. | Proc. 1871 p. 737. |
| 2 polita A. Ad. | I. Gotto. | Rv. Ic. Rot. 17. |
| 2 pusilla Pfr. | S. Thom. | Pet. J. 1857 p. 173. |
| 1 pygmaea Dkr. | N. Holl. | |
| <i>rosea Lm. = vestiaria L.</i> | | |
| 1 sagittata Hinds. | Singap. | |
| 2 semistriata Orb. | Cuba. | Pet. J. 1857 p. 173. |
| 2 sobrina A. Ad. | | Rv. Ic. Rot. 19. |
| 2 striolata A. Ad. | Borneo. | Proc. 1853 p. 189. |
| 1 superba Gld. | Nagasaki. | Lschk. Jap. C. p. 83. |

Rotella.

- | | | |
|---------------------|----------|------------------|
| 1 suturalis Lm. | M. ind. | |
| 1 Thomasi Cross. | | |
| trilobata Sow. | | Rv. Ic. Rot. 20. |
| 1 vestiaria L. | Ind. or. | |
| 1 Vr. elegans Bk. | Phlppn. | |
| 1 „ lineolata Lm. | Phlppn. | |
| 1 „ rosea Lm. | Ind. or. | |
| 1 Zealandica Hombr. | N. Zeal. | |
468. Gen. Isanda H. A. Ad.
 Syn. Eudora H. A. Ad.
- | | | |
|--|--------|-----------------------|
| capillata Gld. | China. | |
| coronata A. Ad. | China. | |
| crenulifera A. Ad. | Japon. | Rv. Ic. Cyclostr. 23. |
| Hempriichi Issel. | Suez. | Pet J. 1871 p. 211. |
| lepida A. Ad. | Japon. | |
| pulchella A. Ad. | China. | |
| Sismonda Issel. | Suez. | |
| sulcifera A. Ad. | China. | Pet. J. 1871 p. 211. |
| <i>varians</i> Leach. <i>ist</i> <i>Phasianella pullus</i> . | | |
469. Gen. Camitia Gray.
 Grayi A. Ad. Proc. 1854 p. 42.
 pulcherrima Gray. N. Holl.
470. Gen. Chrysostoma Sw.
 Nicobarica Gm. I. Nicobar.
 obtusa Ch. Austrl.
 paradoxa Born. Ad. Gen. 1 p. 410.

VI. Trib. Trochinae.

471. Gen. Delphinula Lm.
 Syn. Angaria Bolt.
 „ Delphinulus Mft.
 „ Scalator Gistl.
- | | | |
|---|----------|----------------------|
| aculeata Rv. | Phlppn. | |
| atrata Ch. | Phlppn. | |
| Australis Kien. | N. Holl. | Rv. Ic. Delph. 20. |
| calcar A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1850 p. 51. |
| calcar Costa. | Europ. | Petit p. 112. |
| calcarella A. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 411. |
| <i>calcaroides</i> Cantr. <i>ist</i> <i>Scissurella cost.</i> | | |
| <i>cingula</i> <i>ist</i> <i>Adeorbis subcarinatus</i> . | | |
| coronata A. Ad. | Austrl. | Proc. 1850 p. 51. |
| <i>costata</i> Sandri <i>ist</i> <i>Circulus striatus</i> . | | |
| costata Brown. | Sicil. | Phl. Enum. M.S. 166. |
| delphinus L. | | Ad. Gen. 1 p. 211. |
| depressa Rv. | Phlppn. | |

Delphinula.

distorta L.	I. Nicobar.	
eurycantha A. Ad.	Austrl.	
formosa Rv.	I. Capul.	
imperialis Rv.	I. Mindan.	
incisa Rv.	N. Holl.	
laciniata Lm.	Phlppn.	
Martini A. Ad.	Pedang.	Proc. 1854 p. 42.
melanocantha Rv.		Ad. Gen. 1 p. 211.
<i>minuta</i> ist <i>Adeorbis subcarinatus</i> .		
muricata Rv.	Ind. or.	Jay. Cat. p. 301.
nitida Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
nodosa Ch.	Austrl.	
nodulosa Gm.		Ad. Gen. 1 p. 211.
<i>pusilla</i> Calv. ist <i>Adeorbis subcarin</i> .		
sphaerula Kien.	I. Capul.	
stellaris Ad. et Rv.		Ad. Gen. 1 p. 211.
<i>trigonostoma</i> ist <i>Adeorbis subcarin</i> .		
Tyria Rv.	N. Holl.	

472. Gen. *Livona* Gray.

Syn. Turbo Adans.	
" Tigris Klein.	
" Meleagris Mft.	
" Meleager Grffth.	
" Cittarium Phl.	
pica L.	Oc. ind.

473. Gen. *Trochus* L.

acuminatus Wood.	Austrl.	Jay. Cat. p. 303.
acutangulus Ch.	Phlppn.	
Vr. conus Gm.	Phlppn.	Ad. Gen. 1.
" elatus Lm.	Phlppn.	Ad. Gen. 1.
" Senatorius Phl.	Phlppn.	Ad. Gen. 1.
albulus Fschr.		Ad. Gen. 1.
<i>Alwinae</i> E. Smth. ist <i>Ziziph. monilij</i> .		
<i>ardens</i> Salis ist <i>Gibbula Fermoni</i> .		
<i>asperulus</i> Lm. ist <i>Pyramidea acuta</i> .		
auratus Quoy.	N. Holl.	Jay. Cat. p. 303.
Benoiti Grun.		Ad. Gen. 1.
<i>callosus</i> Koch ist <i>Rotella Montrouz</i> .		
<i>crassus</i> Pultn. ist <i>Gibbula Fermoni</i> .		
Cumingi Phl.	Phlppn.	
<i>helicoides</i> Phl. ist <i>Gibbula turbinoides</i> .		
Hidalgoi Fschr.	Gaseogn.	Pet. J. 1882 p. 51.
<i>horridus</i> Cost. ist <i>Craspedotus limbat</i> .		
<i>Lamberti</i> Souverb. ist <i>Euchelus roseol</i> .		
Listeri Klein.	Oc. ind.	
maximus Koch.	Oc. ind.	
melanostomus Gm.	N. Holl.	Proc. 1842 p. 185.
Niloticus L.	Oc. ind.	

Trochus.*petholatus* Dillw. *ist* *Gibbula tumida*.*Pharaonicus* Oliv. *ist* *Elenchus corall.**pygmaeus* Risso *ist* *Gibbula Racketti*.

Vaillant Feschr. Hispan. Pet. J. 1882 p. 50.

474. Gen. *Cardinalia* Gray.*virgata* Gm. Oc. ind.475. Gen. *Pyramidea* Sw.Syn. *Tectus* Mft.„ *Pyramis* Schmch.*acuta* Lm. Philppn.*architectonica* A. Ad. Austrl.*atrata* Lm. Ad. Gen. 1 p. 414.*caerulescens* Lm. N. Cald.*caperata* Phl. Ad. Gen. 1 p. 414.*costifera* Jon. *ist* *Mauritiana* Gm.*crebricostata* Rv.*crenulata* Lm. Philppn.*dentata* Forsk. M. rubr.*exaltata* Phl. Molluc.*Fabrei* Montrz. I. Lifu. Pet. J. 1878 p. 64.*fenestrata* Gm. Oc. ind.*ferruginea* Phl. Ad. Gen. 1 p. 414.*Forskali* Blvll. *ist* *nodulifera* Lm.*leucogaster* A. Ad. Proc. 1851 p. 152.*Mauritiana* Gm. Maurit.*nodulifera* Lm. Philppn.*obeliscus* Gm. *ist* *pyramis* Born.*prasina* Mke. *ist* *caerulescens* Lm.*pyramis* Born. Philppn.*tabidus* Rv. Austrl.*triserialis* Lm. Philppn.476. Gen. *Polydonta* Schmch.Syn. *Lamperostoma* Sw.1. Sect. *Polydonta* Schmch.2. „ *Carinidea* Sw.Syn. *Infundibulum* Mft.*acinosus* Gld. *ist* *viridis* Gm.1 *aemulus* A. Ad. Mdgsr.1 *alta* Phl. Oc. ind.*alvearis* Gm. = *maculata* L.1 *aspera* Ch. Luzon. Proc. 1851 p. 154.1 *aster* Phl. Ind. oce.*aurata* Quoy. N. Holl.1 *Burchardi* Dkr. Java.1 *Byroniana* Wood. I. Sandw.1 *calcarata* Souverb. N. Cald.1 *calicocca* Rv.

Polydonta.

2 Californica A. Ad.	Californ.	Ad. Gen. 1 p. 415.
2 carinifera Bk.	Austrl.	
Chathamensis Müll.	I. Chath.	Pet. J. 1878 p. 31.
2 chloromphala A. Ad.	Nagasak.	
2 concava Gm.	M. ind.	
1 concinna Phl.	N. Cald.	
1 conspersa Gm.	Ind. or.	
1 corrugata A. Ad.		Proc. 1851 p. 155.
1 costata Ch.	Nicobar.	Proc. 1851 p. 153.
1 costulata Lm.	Ind. occ.	
1 crebrilirata Jon.	M. rubr.	
1 crenifera Kien.	Ceyl.	
2 delicatula Phl.		
2 depressa Gm.		Proc. 1851 p. 153.
1 elegantula Wood.	Ceyl.	Proc. 1851 p. 154.
2 Erythraea Broch.	M. rubr.	
1 eucosoma Phl.		Ad. Gen. 1 p. 415.
2 eugranma Phl.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1 Eustephes Phl.	Ind. occ.	
1 festiva Phl.		
2 fictilis Jon.	M. rubr.	
1 flammulata Lm.	Ind. or.	
1 gibberosa Ch.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1 granosa Lm.	Phlppn.	
1 granularis Blvll.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1 Hanleyana Rv.	Austrl.	
1 histrio Rv.	Austrl.	
1 ignobilis Phl.		
inaequalis Gm. = maculata L.		
1 incarnata Fschr.	Nossibé.	
1 incrassata Lm.	N. Hibern.	
1 infuscata Phl.		
Jonasi Phl.		
2 Kochi Phl.	M. rubr.	
1 laciniata Rv.	China.	
1 lineata Lm.	N. Holl.	
1 maculata L.	Phlppn.	
1 Vr. alvearis Gm.	Nicobar.	
1 „ inaequalis Gm.	Oc. ind.	
Mariae A. Ad.		Proc. 1855 p. 223.
2 metallica Rv.	I. Sandw.	
mirabilis Sow.	Molucc.	Proc. 1875 p. 126.
2 Montrouzieri Kien.	Californ.	
1 Neptuni A. Ad.	China.	
1 nigropunctata Rv.		
1 obesa Rv.	Upolu.	
1 oblita Rv.		
1 ochroleuca Gm.		Proc. 1851 p. 154.
1 pallidula A. Ad.		
1 pustulosa Phl.	Ticao.	Proc. 1851 p. 155.

Polydonta.

2 radiata Gm.	Zanzbr.	
1 regia Ch.	Phlppn.	
1 reticulata Wood.	Sumtr.	Proc. 1851 p. 154.
1 rota Dkr.	Nagasak.	
1 rubricata Phl.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1 rugulosa Koch.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1 sacellum Phl.	Luzon.	
2 saga Phl.		Proc. 1851 p. 152.
1 Sandwichensis Eyd.	I. Sandw.	Ad. Gen. 1 p. 415.
1 sanguinolenta Ch.	Oc. ind.	
1 smaragdus Rv.	Upolu.	
1 Spengleri Ch.	Ind. or.	
1 spinosa Ch.	Upolu.	
1 squamigera A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1 squarosa Lm.	I. Sandw.	
2 Stainforthi Dkr.	I. Viti.	
1 stellata Gm.	Ind. occ.	
1 subincarnata Fschr.	Nossibé.	
<i>Tasmanica</i> T. Woods. <i>ist aurea</i> Pett.		
1 tentorium Ch.	Phlppn.	
1 tiarata Quoy.	N. Zeal.	
1 Ticaonica A. Ad.	Ticao.	
1 tricatenata Rv.	Singap.	
2 tritonis A. Ad.	N. Zeal.	Proc. 1851 p. 132.
1 tuberculata Gray.	N. Zeal.	
1 tubifera Kien.	N. Cald.	
1 turbinoides Bolt.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1 turris Phl.		Proc. 1851 p. 155.
1 veneta Rv.	Molucc.	
1 vernalis Ch.		Proc. 1851 p. 154.
1 verrucosa Gm.	Zanzbr.	
1 viridis Gm.	N. Zeal.	
1 vividus Rv.		Rv. Ic. Tro. 72.
477. Gen. Clanculus Mft.		
Syn. Clangulus Blvll.		
„ Fragella Sw.		
„ Otavia Risso.		
acuminatus A. Ad.	I. Zebu.	Proc. 1851 p. 160.
agrestis Ch.	Amer. m.	
albinus A. Ad.		Proc. 1851 p. 160.
Aloysi T. Woods.	Austrl.	
amoenus Koch.		
anus Phl.	Austrl.	
articulatus Gray.	Brasil.	
<i>atra</i> Montrz. <i>ist corallinus</i> Gm.		
atropurpureus Gld.	Upolu.	
Australis A. Ad.	N. Cald.	
bella Nutt.	I. Chatham.	
Bertheloti Orb.	I. Canar.	

Clanulius.

bicarinata Ang.	P. Darwin.	Proc. 1880 p. 418.
<i>Blainvillei</i> Cantr. <i>ist Jussieui</i> Payr.		
<i>brunneus</i> Req. <i>ist corallinus</i> Gm.		
Capensis Gray.	C. b. sp.	
carinatus A. Ad.	P. Natal.	
cerasinus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
Ceylanicus Nevil.	Ceyl.	
Chemnitzii Kien.	China.	
cingulifer A. Ad.		Proc. 1851 p. 160.
clanguloides Gray.	N. Cald.	
clangulus Wood.	Austrl.	
conspersus A. Ad.	Tasman.	Proc. 1865 p. 178.
corallinus Gm.	Europ.	
Vr. atra Montrz.	Europ.	Bucq. Moll. p. 410.
„ brunneus Req.	Europ.	Bucq. Moll. p. 410.
„ multigranus Phl.	Europ.	Bucq. Moll. p. 410.
corrugatus Koch.		Proc. 1851 p. 150.
Couthoyi Payr.	M. med.	
<i>Couturii</i> Payr. <i>ist corallinus</i> Gm.		
cruciatus L.	M. med.	
depictus A. Ad.	China.	
Dunkeri Cox.	Austrl.	
edentulus A. Ad.		Proc. 1851 p. 162.
elegans Koch.		Ad. Gen. 1 p. 416.
erubescens Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
flagellatus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
floridus Phl.	P. Jacks.	
flosculus Fschr.	I. Seychell.	Pet. J. 1878 p. 211.
gibbosus A. Ad.	P. Jacks.	
<i>glomus</i> Phl. <i>ist Jussieui</i> Payr.		
Godeffroyi Dkr.	I. Viti.	
Guineensis Gm.	Guinea.	
homalomphalus A. Ad.	Austrl.	
Jussieui Payr.	Corsica.	
Kraussi Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
L'Argillierii Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
<i>Lefajet</i> Adans. <i>ist corallinus</i> Gm.		
limbatus Gray.	N. Holl.	
Ludwigi Krss.	Africa.	Proc. 1851 p. 159.
lupinus Mke.		Ad. Gen. 1 p. 416.
maculosus A. Ad.	Austrl.	Proc. 1865 p. 179.
margaritaceus Phl.	M. med.	
Maugeri Gray.	Austrl.	
maxillatus Mke.	Austrl.	
Mediterraneus Wood.	M. med.	
Menkei A. Ad.	Austrl.	
microdon A. Ad.	Japon.	Proc. 1878 p. 818.
miniatus Ant.		Ad. Gen. 1 p. 416.
minor A. Ad.	I. Masb.	Proc. 1851 p. 161.
morum Phl.	Japon.	

Clanculus.

<i>multigranus</i> Phl. = <i>corallinus</i> Gm.		
niger Gray.		
nigricans A. Ad.		Proc. 1851 p. 162.
nodiliratus A. Ad.	Austrl.	
nodulosus A. Ad.	V. Diemsl.	Proc. 1864 p. 39.
obscurus Dkr.	I. Samoa.	
omalomphalus A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 416.
ormophorus A. Ad.		Proc. 1851 p. 159.
Patagonicus Orb.	Patagon.	
personatus Phl.	Austrl.	
<i>petholatus</i> Gm. <i>ist Jussieui</i> Payr.		
Pharaonis L.	Oc. ind.	
<i>Pharaonis</i> Oliv. <i>ist corallinus</i> Gm.		
<i>Pharaonius</i> Costa <i>ist cruciatus</i> L.		
plebejus Phl.	M. aust.	
puniceus Phl.	Zanzbr.	
pusillus H. Ad.	N. Hebrid.	Proc 1873 p. 207.
reticulatus Wood.	Panam.	
ringens Mke.	Austrl.	
roseus Lm.	N. Holl.	
<i>roseus</i> Salis. <i>ist corallinus</i> Gm.		
rotellaeformis Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
rubens A. Ad.	Austrl.	
<i>rubra</i> = <i>trogloodytes</i> .		
Satrapius Mrts.	Buschir.	Mrts. Vrd. As. 100.
scabrosus Phl.	Bomb.	Proc. 1851 p. 159.
scalaris Ant.	Gdlpe.	
Smithi Wood.		Ad. Gen. 1 p. 416.
spadiceus Phl.	Africa.	
stigmatarius A. Ad.	Manil.	
sulcarius A. Ad.	I. Masb.	Proc. 1851 p. 160.
textilosus A. Ad.	Ticao.	Proc. 1851 p. 161.
Thomasi Cross.	N. Cald.	
tristis Gray.	Angola.	
trogloodytes Mittre.		
Vr. rubra Mittre.		
turbinoides Bolt.	Syria.	Proc. 1851 p. 160.
turgidulus Broch.	Sicil.	
undatus Lm.	Austrl.	
unedo A. Ad.	I. Art.	
urbanus Gm.	Sicil.	
variegatus A. Ad.	Austrl.	
Vielloti Payr.	M. med.	
Villanus Phl.	Guinea.	
Yatesi Cross.	Austrl.	
zebroides A. Ad.		Proc. 1851 p. 161.

478. Gen. *Craspedotus* Phl.Syn. *Danilia* Brusin.„ *Olivia* Cantr.

Craspedotus.Syn. *Otavia* Gray.*bilabiatus* Phl. *ist limbatus* Phl.*costellatus* Cost. *ist Tinei* Calc.*limbatus* Phl. M. med.*Otavianus* Cantr. *ist Tinei* Calc.*Tinei* Calc. *ist limbatus* Phl.479. Gen. *Monodonta* Gm.Syn. *labio* Oken.„ *Monodontes* Mft.„ *Odontis* Sow.„ *Trochidon* Sw.„ *Monodon* Schwg.„ *Unidens* Schinz.*articulata* Lm. Africa.*articulata* Wkf. *ist mutabilis* Phl.*aspera* Ch.

Proc. 1851 p. 174.

Australis Lm. Oc. ind.*Belliae* Mich. *ist Collonia sanguinea*.*bicanaliculata* Dkr. M. aust.*canalifera* Lm. N. Hibern.*carinifera* Bk. Oc. ind.*chrysolaema* Mrts. I. Seychell. Verz. d. Troch.*circumcincta* A. Ad. Ticao. Proc. 1851 p. 175.*concamerata* Relz. I. Viti.*Conturii* Payr. Sicilia. Phl. Enum. Sic. 186.*crassa* Mtg. Europ.*crassa* Pultn. *ist Gibbula Fermonii*.*crinita* Phl. Tasman.*dama* Phl. M. med.*Draparnaudi* Payr. = *turbinata* Born.*exigua* A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 418.*florida* Phl. N. Holl. Mrts. Beitr. p. 296.*foveolata* A. Ad. Rartng.*fragarioides* Lm. M. med.*Goudoti* Fschr. Mdgscr. Mrts. Beitr. p. 297.*Kraussi* Phl. Africa. Proc. 1851 p. 159.*labio* L. Oc. ind.*Lessoni* Payr. *ist Gibbula divaricata*.*limbata* Phl. *ist Craspedotus Tinei* Calc.*lineata* Pult. *ist turbinata* Born.*lugubris* Lm. N. Zeal.*macula-striata* C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 305.*mutabilis* Phl. Syria.*Vr. tessellata* Dsh. M. med.*neritoides* Phl. N. Zeal.*nucleus* Ang. Austrl.*obscura* Wood. Africa.*Olivieri* Payr.*osilin* Adans. *ist fragarioides* Lm.

Monodonta.

parva Trschl.		Ad. Gen. 1 p. 418.
Philippii Koch.		
punctulata Lm.	Sengl.	
<i>punctulata</i> Blvll. <i>ist tessellata</i> Ch.		
reticularis Wood.	Tasman.	
rugulosa A. Ad.	Austrl.	
<i>salmonea</i> Oliv <i>ist fragarioides</i> Lm.		
<i>sitis</i> Rclz. <i>ist tessellata</i> Ch.		
spilota A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 418.
<i>tessellata</i> Ch. <i>ist turbinata</i> Born.		
<i>tessellata</i> Dsh. = <i>mutabilis</i> Phl.		
<i>tessellata</i> Salis. <i>ist articulata</i> Lm.		
<i>tigrina</i> Ch. <i>ist fragarioides</i> Lm.		
tridentata Pot. et Mich.	Chile.	
tuberculata A. Ad.	N. Zeal.	
turbinata Born.	M. med.	
Vr. Draparnaudi Payr.	M. med.	
turgestina Phl.		Proc. 1851 p. 179.
vermiculata Fschr.	Natal.	
verruca Gld.	I. Sandw.	Jay. Cat. p. 307.
Zealandica Quoy.	N. Zeal.	
Zeus Fschr.	Gabon.	Pet. J. 1874 p. 372.

480. Gen. *Euchelus* Phl.Syn. *Aradasia* Gray.1. Sect. *Euchelus* Phl.2. „ *Perinia* H. A. Ad.

alabastrum Rv.	Maurit.	Proc. 1857 p. 209.
1 alveolatus A. Ad.	Japon.	
angulatus Pse.	Tahiti.	
2 anguliferus A. Ad.	I. Mindor.	Proc. 1851 p. 176.
1 asper Ch.	Malabar.	
atratus Gm.	I. Nicobar.	
1 baccatus Mke.	P. Jacks.	
bellus Hutt.	Chally Ch.	
bicingulatus A. Ad.	Phlppn.	
Bourcieri Cross.	C. Cald.	
brunneus A. Ad.	Austrl.	
cancellatus.		
1 circulatus Ant.		
1 clathratus A. Ad.	Japon.	
coelatus A. Ad.		
corrugatus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 435.
Danieli Cross.	N. Cald.	
1 denigratus Ch.	Nicobar.	
1 Dunkeri Koch.		Ad. Gen. 1 p. 419.
1 edentulus A. Ad.		
1 exasperatus A. Ad.	Europ.	
exiguus A. Ad.	Japon.	Proc. 1851 p. 196.
fimbriatus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 435.

Euchelus.

Fischeri Montrz.	N. Cald.	
1 foveolatus A. Ad.		
1 fossulatus Souvrb.	I. Andam.	Pet. J. 1876 p. 151.
1 gemmatus Gld.	I. Sandw.	
1 Guttadauri Phl.	M. med.	
1 horridus Phl.	M. med.	
1 incisus Mke.		
1 inconspicuus Phl.		Proc. 1851 p. 175.
Indicus A. Ad.	India.	
instrictus Gld.	I. Viti.	
1 lacteus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 419.
<i>Lamberti Souvrb. ist roseolus Nevil.</i>		
leucostictus Mke.	Adelaide.	
2 lirostromus A. Ad.	I. L. Hood.	Proc. 1851 p. 177.
maculosus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1862 p. 243.
1 oxytropis Phl.		Ad. Gen. 1 p. 419.
pauperculus Lschk.	Jeddo.	Lschk. Jap. C. p. 69.
Persicus Mrts.	M. Pers.	Mrts. V. Asia p. 101.
1 Philippiana A. Ad.	I. Mindor.	Proc. 1851 p. 176.
1 planulatus Crptr.	Vancouv.	
proximus A. Ad.	Japon.	
1 pullatus Ant.	M. Pers.	Ad. Gen. 1 p. 419.
1 punctigerus A. Ad.		
Reevei Monteros.	N. Cald.	
roseolus Nevil.	N. Cald.	Pet. J. 1875 p. 37.
1 ruber A. Ad.	China.	
scabriusculus A. Ad. et Ang.		
scrobiculatus Souvrb.	N. Cald.	
semilugubris Dsh.		
<i>spilotus A. Ad. ist Monodonta sp.</i>		
2 stellatus A. Ad.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
stellio Fschr.	Upolu.	Pet. J. 1878 p. 63.
1 Strangei A. Ad.	Austrl.	
1 sulciferus A. Ad.	China.	
taeniatus Quoy.	Austrl.	
<i>Tinei Calv. ist Craspedotus limbatus.</i>		
tricarinatus L.	Oc. ind.	
tricingulatus A. Ad.	Singap.	

481. Gen. Diloma.

atrovirens Phl.	Tasman.	Ad. Gen. 1 p. 420.
carbonaria Phl.		Ad. Gen. 1 p. 420.
cingulata Quoy.		Ad. Gen. 1 p. 420.
coracina Trschl.		Ad. Gen. 1 p. 420.
Hectori Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 32.
melanoloma Mke.	Austrl.	
morio Trschl.		
nigerrima Ch.		Ad. Gen. 1 p. 420.
odontis Wood.	Tasman.	
piperina Phl.	I. Viti.	

Diloma.

radula Parr.	I. Sandw.	
scorpio Gray.	N. Zeal.	Proc. 1851 p. 179.
sulcata Wood.	I. Sandw.	
tener Trschl.	I. Viti.	
undulosa A. Ad.	N. Zeal.	Proc. 1851 p. 182.

482. Gen. *Thalotia* Gray.

abnormis Cross.	Austrl.	
alternata Phl.	Celeb.	
balteata Phl.		Ad. Gen. 1 p. 420.
Baudini Fschr.	I. King.	Pet. J. 1878 p. 65.
chlorostoma Mke.	N. Holl.	
conica Gray.	Austrl.	
Vr. Lehmanni Mrts.	N. Holl.	
crenellifera A. Ad.		Proc. 1851 p. 173.
elongata Wood.	N. Cald.	
Flindersi Fschr.	Austrl.	Pet. J. 1878 p. 65.
Freycineti Fschr.	Austrl.	Pet. J. 1878 p. 65.
hilaris Lschk.	Japon.	Lschk. Jap. C. p. 85.
Lesueuri Fschr.	Austrl.	
Mariae Wood.	Austrl.	
monilifer A. Ad.	Austrl.	
mundula Ad. et Ang.	Austrl.	Proc. 1864 p. 37.
nitens Kien.	Austrl.	
obscura Wood.	Austrl.	Ad. Gen. 1 p. 420.
picta Wood.	Austrl.	
pulcherrima Wood.	Austrl.	
purpurata Martyn.	N. Zeal.	
Ramburi Cross.	Austrl.	
Schayeri Trschl.		Ad. Gen. 1 p. 420.
serpentina Quoy.	I. Guam.	
strigata A. Ad.	Austrl.	Proc. 1851 p. 172.
suturalis A. Ad.	Austrl.	Proc. 1851 p. 173
texturata Gld.	N. Zeal.	
torosa Quoy.	N. Zeal.	
Troscheli Phl.		Ad. Gen. 1 p. 421.
Woodiana Ang.	Portl. B.	Proc. 1872 p. 60.
Yokohamensis Bock.	Yokoh.	Proc. 1878 p. 727.
zebrides A. Ad.	Austrl.	
Zebuensis A. Ad.	I. Zebu.	Proc. 1851 p. 172.

483. Gen. *Zizyphinus* Leach.Syn. *Trochilus* Humph.

- „ *Conulus* Nardo.
 „ *Calliostoma* Sw.
 „ *Callistomus* Herms.

aequistriatus Monteros.	Barbar.	
aequisulcatus Crptr.	Acapule.	Proc. 1865 p. 279.
agrestis Phl. <i>ist conuloides</i> Lm.		
alabastroides <i>ist occidentalis</i> Mighl.		

Zizyphinus.

- alabastrum* Bk. *ist occidentalis* Mighl.
albus Wood. *ist conuloides* Lm.
alternatus Sow. Austrl. Proc. 1873 p. 719.
annulatus Martyn. Californ.
Vr. virgulatus Phl. Californ.
Antoni Koch ist lima Phl.
armillatus Wood. Tasman.
Aruensis Wats. I. Aru. Pet. J. 1881 p. 93.
asperulatus A. Ad. Proc. 1851 p. 168.
articulatus Rv. Rv. Ic. Ziz. 3.
Bairdii Verrill. Britann. Carus ZJB. 1880.
bicingulatus Lm. Torres S.
Vr. cinctus Phl.
bicolor Risso *ist exasperatus* Penn.
Blandianus Cross. I. Vincent. Proc. 1865 p. 180.
Californicus A. Ad. Californ. Ad. Gen. 1 p. 421.
callistomus Phl. Marocc. Rv. Ic. Ziz. 60.
canaliculatus Martyn. N. Zeal.
castaneus Nutt. *ist filiosus* Wood.
castra Rv. F. Swan. Rv. Ic. Ziz. 14.
Cecilli Phl. Ad. Gen. 1 p. 421.
chlorostomus Mke. *ist Thalotia chl.*
Chemnitzii Phl. Ad. Gen. 1 p. 421.
ciliaris Mke. *ist conuloides* Lm.
cingulatus Broch. *ist conulus* L.
Cleandi Wood. *ist millegranus* Phl.
comptus A. Ad. N. Cald.
conicus Gray. N. Holl.
conicus Donovan. *ist striatus* L.
conoidea = *granulatus* Born.
consimilis E. Smth. Portl. B. Proc. 1881 p. 34.
consors Lschk. Japon.
conuloides Lm. M. med.
conulus L. Europ.
conulus Cost. *ist exiguus* Pultn.
Coppingeri E. Smth. La Plat. Carus ZJB. 1880.
corallinus Monteros. Palerm.
costatus Crptr. Californ.
Cranchianus Sow. *ist conuloides* Lm.
crenulatus Brusin. M. med. Rv. Ic. Ziz. 54.
crenulatus Broch. *ist exasperatus* Penn.
Cuninghami Gray. N. Zeal.
cyrneus Req. *ist Montacuti* Wood.
Damnoniensis Leach. *ist Montac.* Wd.
decoratus Phl. Austrl.
decussatus A. Ad. I. Mindor. Proc. 1851 p. 167.
depictus Dsh. *ist striatus* L.
discrepans Brown. *ist conuloides* Lm.
doliarius Ch. *ist canaliculatus.*
dubius Phl. M. med.

Zizyphinus.

<i>duplicatus</i> A. Ad.		Proc. 1851 p. 168.
<i>elegans</i> Blvll. <i>ist exasperatus</i> Penn.		
<i>elegantulus</i> A. Ad.	Malacc.	
<i>Erythraeus</i> Ch.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>erythroleucus</i> Lm. <i>ist exiguus</i> Pultn.		
<i>erythroleucus</i> Gm. <i>ist striatus</i> L.		
<i>euglyptus</i> A. Ad.	Tasman.	
<i>exasperatus</i> Penn.	M. bor.	
<i>excavatus</i> Monteros.	Palerm.	
<i>exiguus</i> Pultn. <i>ist exasperatus</i> Penn.		
<i>exilis</i> Pse.	Upolu.	
<i>eximius</i> Rv.	Panam.	
<i>filosus</i> Wood.	Puget S.	
<i>firmus</i> Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>flammiger</i> Dkr.		
<i>flammulatus</i> Blvll. <i>ist striatus</i> L.		
<i>flavidus</i> Dkr.		Proc. 1856 p. 354.
<i>flavus</i> Ant.	Austrl.	
<i>Folini</i> Fschr.	Algier.	Pet. J. 1882 p. 51.
<i>formosus</i> <i>ist occidentalis</i> Mighl.		
<i>fragilis</i> Donovan. <i>ist granulatus</i> Born.		
<i>fragum</i> Phl.	Austrl.	
<i>fulvus</i> Phl.		
<i>gemmosus</i> Rv.	I. Mindan.	Proc. 1851 p. 165.
<i>gemmulatus</i> Crptr.	Californ.	
<i>gilvus</i> A. Ad.	Japon.	
<i>Gmelini</i> Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>goniostomus</i> Mke.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>granatus</i> Ch.	Tasman.	
<i>granulatus</i> Born. = <i>papillosus</i> Cost.		
<i>granuliferus</i> Sow. <i>ist conuloides</i> Lm.		
<i>Gravesi</i> Forb.	Europ.	Petit p. 115.
<i>Gravinae</i> Monteros.	Palerm.	
<i>Gualtieri</i> Phl.	M. med.	
<i>humilior</i> <i>ist conuloides</i> Lm.		
<i>hyacinthinus</i> Ren.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>hyacinthus</i> Blvll. <i>ist conulus</i> L.		
<i>hyacinthus</i> Bens.	Japon.	
<i>Jacobii</i> Arad. <i>ist exasperatus</i> Penn.		
<i>Japonicus</i> A. Ad.	Japon.	
<i>Javanicus</i> Lm.	Java.	
<i>impressus</i> Ant.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>incertus</i> Rv.	Tasman.	Rv. Ic. Ziz. 28.
<i>incrassatus</i> Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>indistinctus</i> Wood.	N. Holl.	
<i>interruptus</i> Wood. <i>ist striatus</i> L.		
<i>iridesceus</i> Middf.	Ochotsk.	
<i>irregularis</i> Sow. <i>ist conuloides</i> Lm.		
<i>jucundus</i> Sow.	Japon.	
<i>jubinus</i> Gm.	Ind. occ.	

Zizyphinus.

- lactea* = *granulatus* Born.
laevigatus Phl. ist *Gualtieri* Phl.
Laugieri Payr. M. med.
leanus C. B. Ad. Jam.
Lehmanni Mke. N. Holl.
lepidus Koch. Ad. Gen. 1 p. 422.
ligatus Gld. ist *filosus* Wood.
lima Phl. Austrl.
liratus A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 422.
luridus Nutt. Californ.
Lyonsi Leach ist *conuloides* Lm.
Mac-Andraeae Crptr. Mztlm.
maculatus Phl. Ad. Gen. 1 p. 422.
Martini E. Smth. ist *millegranus* Phl.
Matoni Payr. ist *exasperatus* Penn.
metaformis Phl. Proc. 1851 p. 166.
Meyeri Phl. M. aust.
miliaris Scach. ist *millegranus* Phl.
miliaris Broch. Dronth. Proc. 1883 p. 105.
millegranus Phl. Europ.
minimus Ch. ist *crenulatus* Brus.
minutus Dillw. ist *exiguus* Pultn.
moniliferus Lm. Japon.
Vr. Alwinae Lschk. Japon.
monilis Rv. P. Curtis.
Montacuti Wood. Britann.
Vr. Ruseurianus Wkf. Petit p. 115.
Montagui Gray. ist *Montacuti* Wood.
multiliratus Sow. Proc. 1875 p. 127.
nanus Lm. N. Holl.
nebulosus A. Ad. I. Rain. Proc. 1851 p. 168.
nitidulus Phl. Proc. 1851 p. 169.
nobilis Phl. Austrl.
nocturnus Phl. Ad. Gen. 1 p. 422.
nubilus Phl. Ad. Gen. 1 p. 422.
nudus Phl. Ad. Gen. 1 p. 422.
occidentalis Mighl. Bergen.
ocellatus Rv. I. Maurit.
ornatus Lm. Torres S.
pallidulus Dkr. Proc. 1856 p. 355.
papillosus Cost. M. med.
Vr. granulatus Born. M. med.
parvulus Phl. Ad. Gen. 1 p. 422.
parvus Cost. ist *striatus* L.
perspectivus Koch. Proc. 1851 p. 166.
picturatus A. Ad. Proc. 1851 p. 168.
polychrous A. Ad. I. Masb. Proc. 1851 p. 168.
Poupineli Montrz. ist *comptus* A. Ad.
pulchellus Phl. Austrl.
pulcher C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 306.

Zizyphinus.

<i>pulcher</i> Orb.	S. Mart.	
<i>pumilio</i> Phl.	Europ.	Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>punctatus</i> Ch. <i>ist striatus</i> L.		
<i>punctatus</i> Ren. <i>ist exiguus</i> Puln.		
<i>punctulatus</i> Gm. <i>ist striatus</i> L.		
<i>puncturatus</i> A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>punctulosus</i> A. Ad.	Austrl.	
<i>pupillus</i> Gld. <i>ist Margarita pupilla</i> .		
<i>pyramidatus</i> Lm. <i>ist exasperatus</i> Penn.		
<i>pyramis</i> Rv.	Oc. ind.	
<i>pyrazus</i> Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>quadricinctus</i> <i>ist occidentalis</i> Mighl.		
<i>quadrisulcatus</i> Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>Racketti</i> Payr. <i>ist Montacuti</i> Wood.		
<i>rubidus</i> Pfr.	Japon.	
<i>rubropunctatus</i> A. Ad.		Proc. 1851 p. 167.
<i>Ruscurianus</i> Wkf. = <i>Montacuti</i> Wood.		
<i>Sartorii</i> Arad. <i>ist striatus</i> L.		
<i>scitulus</i> A. Ad.	N. Zeal.	
<i>scobinatus</i> A. Ad.	Bomb.	
<i>serobiculatus</i> Rv.	Ceyl.	
<i>selectus</i> Ch.	N. Zeal.	
<i>similiaris</i> Rv.	Torres S.	
<i>smaragdinus</i> Monteros.	Barbar.	
<i>solidus</i> Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>solidus</i> Blull. <i>ist conulus</i> L.		
<i>speciosus</i> A. Ad.	Moret B.	
<i>spectabilis</i> A. Ad.		Proc. 1854 p. 37.
<i>splendidus</i> Phl.	Austrl.	
<i>squarosus</i> Rv.	Philppn.	Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>strophorus</i> Wats.	Culebra.	Kob. Syn. 1879.
<i>striatus</i> L.	Britann.	
<i>strigosus</i> Gm.	Sicilia.	
<i>Suarezensis</i> Fschr.	Nossibé.	
<i>sulcatus</i> Gray.	N. Zeal.	
<i>supragranosus</i> Crptr.	Californ.	
<i>suturalis</i> A. Ad.	Austrl.	
<i>tenuis</i> Mtg. <i>ist granulatus</i> Born.		
<i>Ticaonicus</i> A. Ad.	Ticao.	
<i>tigris</i> Martyn.	N. Zeal.	
<i>torquatus</i> Ant.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>Tranquebaricus</i> Ch.	Trqubr.	
<i>tricolor</i> Gabb.	Californ.	
<i>tricolor</i> Risso <i>ist exasperatus</i> Penn.		
<i>tumidulus</i> Arad.	Palerm.	
<i>unicinctus</i> A. Ad.	I. L. Hood.	Proc. 1851 p. 164.
<i>unicus</i> Dkr.	Japon.	
<i>unidentatus</i> Phl.	Sicil.	
<i>venustus</i> Dkr.	I. Viti.	
<i>vexillum</i> Rv.	Austrl.	Rv. Ic. Zizyph. 59.

Zizyphinus.

- vinctus* Phl. = *bicingulatus* Lm.
violaceus Risso. M. med.
virginicus Ch. ist *annulatus* Martyn.
virgulatus Phl. = *annulatus* Martyn.
viridulus Mke. Ad. Gen. 1 p. 422.
vulgaris ist *conulus* L.
Wiseri Cale. Biscay. B. Proc. 1883 p. 105.
Yessoensis Schrnk. Japon.
Zebuensis A. Ad. I. Zebu.
Zizyphinus Lm. ist *conuloides* Lm.
Zizyphinus L. ist *jubinus* Gm.
Zonambestus A. Ad. ist *Javanicus* Lm.

484. Gen. *Eutrochus* H. A. Ad.
perspectivus A. Ad.

485. Gen. *Turcica* H. A. Ad.
angulifera A. Ad. China.
argenteo-nitens Lschk. Japon. Lschk. III. T. 4. f. 1.
concinna A. Ad. China.
Corencensis Pse. I. Corea. Proc. 1860 p. 189.
Elisa A. Ad.
imperialis A. Ad. Jeddo.
instricta Gld. China.
monilifera A. Ad. Austrl.
scobinata A. Ad. Bomb.
stellata A. Ad. Suez.

486. Gen. *Cantharis* Fer.
 Syn. *Cantharidus* Mft.
 „ *Cantharius* Voigt.
articulatus A. Ad. Proc. 1851 p. 169.
artizona A. Ad.
capillaceus Phl. Auklnd.
cingulifer A. Ad. Proc. 1851 p. 169.
decoratus Ad. et Ang. Austrl. Proc. 1864 p. 37.
incisus Gld. Pet. J. 1878 p. 7.
iris Ch. N. Zeal.
moniliger A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 424.
nigricans A. Ad. Proc. 1851 p. 170.
nitidulus Phl. Ad. Gen. 1 p. 424.
pallidulus A. Ad. Proc. 1851 p. 170.
porcatus Phl. Ad. Gen. 1 p. 424.
purpuratus Martyn ist *Thalotia* purp.
rufozona A. Ad. N. Zeal.
tenebrosus A. Ad. N. Zeal. Proc. 1867 p. 215.
Zealandicus A. Ad. N. Zeal.

Elenchus.487. Gen. *Elenchus* Humph.

apicinus Mke.	Austrl.	
Artensis Fschr.	I. Art.	Pet. J. 1878 p. 208.
Australis Quoy.	N. Holl.	
badius Wood.	N. Holl.	
bellulus Dkr.	N. Holl.	
concinus Phl.	N. Holl.	
dilatatus Sow.	N. Zeal.	Proc. 1870 p. 251.
elegans Gm.	N. Cald.	
elongatus Wood.	Austrl.	
Fournieri Cross.	N. Cald.	
fulmineus Kien.	Austrl.	
Gilberti Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1879 p. 33.
goniostomus Mke.	N. Holl.	
gracilis Ant.		Ad. Gen. 1 p. 424.
Japonicus A. Ad.	Japon.	
irisodontes Quoy.	N. Holl.	
laetus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 424.
leucostigma Mke.	Austrl.	
lineatus Lm.		
minor Trschl.	Austrl.	
Peronii Phl.	Austrl.	
porcatus H. A. Ad.	N. Hebrid.	Proc. 1863 p. 430.
Quoyi Phl.	Austrl.	
roseus Lm.	Austrl.	
rutilus A. Ad.	Austrl.	
Spayeri Pse.	Austrl.	
splendidulus Sw.		Proc. 1851 p. 171.
Tiberianus Cross.	Austrl.	Pet. J. 1863 p. 381.
variegatus Quoy.	Austrl.	
virgulatus Phl.	S. Vincent.	Proc. 1865 p. 181.
vulgaris A. Ad.	F. Swan.	Proc. 1851 p. 171.

488. Gen. *Leiopyrga* H. A. Ad.

picturata H. A. Ad.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 216.
---------------------	-----------	--------------------

489. Gen. *Alcyna* A. Ad.

lepida A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1868 p. 44.
ocellata A. Ad.	Japon.	
rubra Pse.	I. Sandw.	
subangulata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 436.

490. Gen. *Bankivia* Bk.

major A. Ad.	Austrl.	Proc. 1851 p. 171.
nitida A. Ad.	Austrl.	
purpurascens Bk.	Austrl.	Proc. 1851 p. 171.
varians Bk.	N. Holl.	

Trochocochlea.491. Gen. *Trochocochlea* Klein.Syn. *Trochius* Leach." *Gibbium* Gray." *Osilinus* Phl." *Labio* Gray." *Melagraphia* Stentz.1. Sect. *Trochocochlea* Klein.2. " *Tegula* Less.1 *aethiops* Gm. N. Zeal.1 *Vr. neritoidea* Born. N. Zeal.1 " *Zealandica* Quoy. N. Zeal.1 *angulata* Quoy.

Ad. Gen. 1 p. 426.

1 *attrita* Hombr. N. Zeal.1 *bicanaliculata* Dkr. Austrl.1 *capillacea* Phl.

Ad. Gen. 1 p. 426.

1 *cingulata* Wood. C. b. sp.1 *concolor* A. Ad. N. Zeal.

Proc. 1851 p. 180.

1 *constricta* Lm. Austrl.1 *corrosa* A. Ad. N. Zeal.

Proc. 1851 p. 180.

" *excavata* Ad. et Ang. N. Zeal.

Proc. 1864 p. 37.

1 *extenuata* Fschr. P. Jacks.1 *fuliginea* A. Ad.

Proc. 1851 p. 180.

1 *gallina* Forb.

Proc. 1856 p. 204.

1 *lineata* Costa. N. Ireln.

Proc. 1851 p. 179.

" *lugubris* Gm. N. Zeal.

Pet. J. 1878 p. 32.

1 *melaleuca* Lschk. Japon.

Proc. 1851 p. 156.

" *mimetica* Hutt. N. Zeal.

Pet. J. 1878 p. 32.

monocingula *Sequenz* ist *Sequenz. form.*1 *multicarinata* Lm. M. aust.1 *mutabilis* Phl.

Ad. Gen. 1 p. 426.

neritoidea Born. = *aethiops*. Gm.2 *pellis serpentis* Wood. Panam.1 *porcata* A. Ad.

Ad. Gen. 1 p. 426.

1 *rudis* A. Ad. Austrl.

Proc. 1851 p. 179.

1 *sanguinea* Gray. N. Zeal.

Pet. J. 1878 p. 34.

1 *striolata* Quoy. P. Jacks.1 *subrostrata* Gray. Austrl.

Proc. 1851 p. 178.

1 *taeniata* Quoy. Austrl.*turbinata* Born. ist *Monodonta turb.*1 *turbiniformis* Salis.

Ad. Gen. 1 p. 426.

Zealandica Quoy. = *aethiops*. Gm.1 *zebra* Wood. Panam.1 *zebrina* Phl.

Ad. Gen. 1 p. 426.

492. Gen. *Oxystele* Phl.*Adelaidae* Phl.

Ad. Gen. 1 p. 427.

amoena Gld.

I. Viti.

citrina Phl.

Mader.

Vr. colubrina Gld.

Mader.

" *sagittifera* Hidlg.

Mader.

Oxystele.

- | | | |
|---|-------------|--------------------|
| euspira Dall. | Ind. occ. | Proc. 1883 p. 98. |
| exigua Dkr. | I. Viti. | |
| fasciata Ant. | | Ad. Gen. 1 p. 427. |
| fulgurata Phl. | Guinea. | |
| impervia Mkc. | C. b. sp. | |
| indecora Phl. | Japon. | |
| Koeneni Dkr. | Japon. | |
| laevis Ch. | I. Canar. | |
| Menkeana Phl. | C. b. sp. | |
| merula Ch. | Sengl. | |
| meruloides Krss. | C. b. sp. | Ad. Gen. 1 p. 427. |
| nigra Gray. | Chile. | |
| perdix Koch. | | Ad. Gen. 1 p. 427. |
| porcifera A. Ad. | N. Zeal. | |
| <i>sagittifera</i> Hidlq. = <i>citrina</i> Phl. | | |
| sauciata Koch. | | Ad. Gen. 1 p. 427. |
| Sauleyi Koch. | | Ad. Gen. 1 p. 427. |
| sturnus Mhlfd. | Antill. | |
| suavis Phl. | N. Cald. | |
| suturalis Phl. | Biscay. B. | Proc. 1883 p. 99. |
| tabularis Krss. | Africa. | |
| Tamsi Dkr. | C. Verd. | |
| tenera Trschl. | | Ad. Gen. 1 p. 427. |
| tigrina Ch. | Algoa. B. | |
| variegata Ant. | C. b. sp. | |
| 493. Gen. Tharsis Jeffr. | | |
| Romettensis Seguenz. | Messina. | Proc. 1883 p. 93. |
| 494. Gen. Ganesa Jeffr. | | |
| nitidiuscula Jeffr. | Hebrid. | Proc. 1883 p. 94. |
| pruinosa Jeffr. | | Proc. 1883 p. 94. |
| 495. Gen. Photinula H. A. Ad. | | |
| Syn. Photina H. A. Ad. | | |
| caerulescens King. | Californ. | |
| detecta Brgt. | Patagon. | Mayer ZJB. 1885. |
| expansa Sow. | I. Falklnd. | |
| fusca A. Ad. | | Proc. 1851 p. 192. |
| gemma Brgt. | Patagon. | Mayer ZJB. 1885. |
| halmyris Brgt. | Patagon. | Mayer ZJB. 1885. |
| Hyadesi Rochbr. | Terr. ign. | Mayer ZJB. 1885. |
| lineata Sow. | | Proc. 1851 p. 192. |
| nigra A. Ad. | | Proc. 1851 p. 192. |
| paradoxa Brgt. | Patagon. | Mayer ZJB. 1885. |
| pruinosa Brgt. | Patagon. | Mayer ZJB. 1885. |
| resurrecta Brgt. | Patagon. | Mayer ZJB. 1885. |
| Sandwichensis A. Ad. | I. Sandw. | |
| sigaretina Sow. | | Proc. 1851 p. 191. |
| taeniata Wood. | I. Malouin. | |

Photinula.

viaginalis Rochbr.	S. Cruz.	Mayer ZJB. 1885.
violacea King.	I. Falklnd.	
zonata Wood.	P. Natal.	

496. Gen. *Chlorostoma* Sw.

argyrostomum Gm.	Austrl.	
Vr. umbilicatum Lschk.	Japon.	
articulatum A. Ad.		Proc. 1851 p. 183.
ater Less.	Chile.	
aureotinctum Forb.	Californ.	
aurostomum Forb.	Californ.	
bicanaliculatum Dkr.		
bicarinatedum Pot. et M.	Chile.	
brunneum Phl.	Nagasak.	
Carpenteri Dkr.	Japon.	
castaneum A. Ad.		Proc. 1851 p. 182.
euryomphalum Jon.	Chile.	
funebre A. Ad.	Vancouv.	
gallina Forb.	Californ.	
leucostigma A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 728.
liratum A. Ad.		
luctuosum Orb.	Lima.	
lugubre Gm.		Ad. Gen. 1 p. 428.
maculosum A. Ad.	Sitcha.	
marginatum Nutt.	China.	
mitra Ant.		Ad. Gen. 1 p. 428.
moestum Jon.	Chile.	Proc. 1851 p. 180.
niger Ch.	Formosa.	
nigricolor Dkr.	Nagasaki.	
obtusum Ch.	Ind. or.	
olivaceum Ant.	Europ.	Ad. Gen. 1 p. 429.
Pfeifferi Phl.	Japon.	
pulligo Martyn.	Amer.	
rugosum A. Ad.	Californ.	Proc. 1883 p. 182.
rusticum Gm.	Japon.	
seminodosum A. Ad.	Japon.	
tridentatum Pot. et Mich.	Valpar.	
tropidophorum A. Ad.	Chile.	
turbinatum A. Ad.	Japon.	
umbilicatum Lschk. = argyrostomum.		
xanthostigmum A. Ad.	Japon.	

497. Gen. *Omphalius* Phl.

1. Sect. <i>Omphalius</i> Phl.		
2. " <i>Anadema</i> H. A. Ad.		
1 Brasilianus Mke.	Brasil.	
2 caelatus A. Ad.	Mogdor.	Proc. 1854 p. 39.
Californicus A. Ad.	Californ.	Proc. 1851 p. 157.
1 canaliculatus Orb.	Cuba.	
canus Koch.		Ad. Gen. 1 p. 423.

Omphalius.

1 cariniferus Bk.	Philppn.	
1 carneolus Lm.	Antill.	
1 carneus Gm.	Ind. occ.	
Cooksoni E. Smth.	I. Galap.	Proc. 1877 p. 71.
coronulatus.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.
1 cruciatus Bk.	Brasil.	
1 depressus Phl.	M. med.	
1 excavatus Lm.	Ind. occ.	
1 fasciatus Born.	Ind. occ.	
1 fuscescens Crptr.	Californ.	
<i>juscus</i> Walk. = <i>Nassoviensis</i> Ch.		
1 granifer A. Ad.		Proc. 1851 p. 157.
1 Gruneri Phl.		Ad. Gen. 1 p. 429.
1 Hotteserianus Orb.		Ad. Gen. 1 p. 429.
1 impressus Jon.	Amer.	
1 indusi Ch.	Cuba.	
1 infundibulum.	Antill.	
1 ligulatus Mke.	Californ.	
1 liratus A. Ad.	Austrl.	
1 maculo-striatus C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 429.
marginatus Hutt.	Californ.	Proc. 1856 p. 224.
1 melaleucus Jon.	Peru.	
1 modestus Koch.		Proc. 1851 p. 156.
1 Nassoviensis Ch.		
1 Vr. fuscus Walk.	Europ.	Ad. Gen. 1 p. 432.
1 nodicinctus A. Ad.		Proc. 1851 p. 157.
1 occultus Phl.	Austrl.	
1 Panamensis Crptr.	Panam.	
1 Pfefferi Dhrn.	N. Hebrid.	
1 planospira Kien.		
1 quadricarinatus Gm.	Amer.	
1 quadricostatus Gray.	Amer.	
1 rubroflammulatus Koch.		
1 rugosus A. Ad.	Panam.	
1 scabriculus v. d. B.		Ad. Gen. 1 p. 429.
1 scalaris Ant.	Ind. occ.	
1 semigranosus A. Ad.	Philppn.	
1 Shantaricus Middf.	Sitcha.	
1 sordidus Phl.	Jeddo.	Ad. Gen. 1 p. 429.
1 stricticus A. Ad.	N. Cald.	Proc. 1854 p. 39.
1 umbilicaris L.	Algier.	
1 viridulus Gm.	Panam.	

498. Gen. Monilea Sw.

Syn. Thalopia Gray.

1. Sect. Monilea Sw.

2. " Solariella S. Wood.

2 albugo Wats.	Sydney.	Pet. J. 1881 p. 93.
2 angulata A. Ad.	Austrl.	Ad. Gen. 1 p. 430.
aureonitens A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 430.

Monilea.

- | | | |
|---|-----------|---------------------|
| 1 Bellardi Issel. | M. rubr. | |
| 1 Benzi Krss. | Africa. | Proc. 1851 p. 188. |
| 2 biangulata Thorp. | Malab. | |
| 1 callifera Lm. | N. Cald. | |
| 1 calycula Wood. | Austrl. | |
| 2 canaliculata E. Smth. | Whydah. | Proc. 1871 p. 736. |
| 2 Cochinchinensis Thorp. | Malab. | |
| 2 coronulata C. B. Ad. | S. Lucas. | |
| 1 corrugata Koch. | Austrl. | |
| 1 crenulata Mke. | | |
| 2 delicata A. Ad. | Austrl. | |
| egena Gld. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 33. |
| 1 fasciata A. Ad. | | |
| <i>Kalisoma A. Ad. = patricius Phl.</i> | | |
| 2 lampus Wats. | I. Viti. | Pet. J. 1881 p. 93. |
| 1 lentiginosa A. Ad. | Austrl. | |
| 1 Lifuana Fschr. | I. Lifu. | |
| 1 ligulata. | | |
| 1 lirata A. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 430. |
| 2 Lusitanica Fschr. | Lusit. | Pet. J. 1882 p. 51. |
| 1 Menkei A. Ad. | I. Masb. | Proc. 1854 p. 38. |
| 1 nucleus Phl. | N. Cald. | |
| 1 patricius Phl. | Amer. c. | |
| 1 Vr. <i>Kalisoma</i> A. Ad. | Amer. | |
| 2 Philippensis Wats. | Austrl. | Pet. J. 1881 p. 43. |
| 1 Philippii A. Ad. | I. Tonga. | |
| plumbea A. Ad. | | Proc. 1851 p. 188. |
| 2 pulcherrima Ad. et Ang. | P. Jacks. | |
| 1 pusilla A. Ad. | | |
| 2 radiata A. Ad. | | |
| rhodomphala Souvrb. | N. Cald. | Pet. J. 1875 p. 36. |
| 1 rigata Phl. | N. Holl. | |
| 2 solariformis Sow. | | Ad. Gen. 1 p. 430. |
| Spratti Forb. | Europ. | |
| 2 striatula Wood. | Samoa. | Grasset. Ind. Test. |
| 1 Swainsoni A. Ad. | | Proc. 1851 p. 189. |
| 2 undata Sow. | Africa. | Petit p. 117. |
| 2 vitigilinea Mke. | | Phil. T. 28 f. 2. |

499. Gen. *Gibbula* Risso.Syn. *Phorcus* Risso.„ *Steromphala* Agas.1. Sect. *Gibbula* Risso.2. „ *Forscalia* H. A. Ad.

- | | | |
|----------------------|----------|----------------------|
| 1 Adansoni Payr. | M. med. | |
| 1 Vr. Adriatica Phl. | M. adr. | |
| 1 „ euxinica Ang. | Corsica. | Ad. Gen. 1 p. 431. |
| 1 „ helicoides Phl. | M. med. | Ad. Gen. 1 p. 432. |
| 1 versicolor Andrj. | M. nig. | Mrts. V. Asia p. 73. |

Gibbula.

- Adansoni* Phl. *ist turbinoides* Dsh.
 1 *Adelaidae* Phl. Austrl.
Adriatica Phl. = *Adansoni* Payr.
Aegyptiaca ist declivis Forsk.
Agathensis Rctz. = *umbilicata* Mtg.
 1 *albida* Gm. M. med.
albida Dtzbg. = *turbinoides* Dsh.
 1 *alveolata* Phl. Ad. Gen. 1 p. 431.
 1 *amoena* Gld. Ad. Gen. 1 p. 431.
 1 *appressa* Nutt. N. Zeal.
 1 *ardeus* Salis. Ad. Gen. 1 p. 431.
 1 *articulata* A. Ad.
atra Monteros. = *turbinoides* Dsh.
atro-purpurea = *umbilicata* Mtg.
 1 *aurea* Jon. N. Holl.
Australis Woods. *ist depressa* Petterd.
 1 *balteata* A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 431.
 1 *Barbara* Monteros. Barbar.
Belliaei Payr. *ist sanguinea* L.
 1 *Biasoletti* Phl. M. adr.
 1 *bicarinata* Ad. et Rv. Ad. Gen. 1 p. 431.
 1 *bicineta* Phl. Suez.
 1 *Blanfordiana* Nevil. Ceyl.
Borni Cantr. *ist magulus* Dsh.
 1 *callosa* Koch. I. Lifu.
 1 *canaliculata* Lm. Europ. Petit p. 116.
 1 *Candei* Orb. Ad. Gen. 1 p. 431.
 1 *Capensis* Gm. C. b. sp.
 1 *cicer* Mke. C. b. sp.
cincta Dtzbg. = *turbinoides* Dsh.
cineraria Cost. *ist Richardi* Payr.
 1 *cineraria* L. M. med.
cineraria Pet. *ist divaricata* L.
cinerascens Ant. *ist leucophaea* Phl.
cinerea Costa *ist cineraria* L.
coccinea Dsh. *ist sanguinea* L.
 1 *colibri* Mittrc. N. Zeal.
 1 *concinna* Dkr. Upolu.
 1 *constellata* Sow. N. Cald.
 1 *coronata* A. Ad. Austrl.
 1 *corvus* Phl. Ad. Gen. 1 p. 431.
 1 *Coxi* A. Ad. Austrl.
crassus ist lineata Cost.
crenulata Broch. *ist exigua* Pultn.
 1 *crinita* Phl. Austrl.
 1 *Cumingi* A. Ad. Austrl.
 2 *declivis* Forsk. M. rubr.
decorata = *umbilicata* Mtg.
 1 *delicata* Jeffr. Proc. 1883 p. 101,
 1 *depressa* Gm. Europ.

Gibbula.

- 1 depressa Pellerd.
Diminyi Req. ist *Circulus striatus*.
- 1 ditropis S. Wood. Patagon. Proc. 1883 p. 104.
- 1 divaricata L. M. med.
- 1 Drepanensis Brug. Algier.
- 1 Dupontiana Nevil. Ceylon.
electissima ist *cineraria* L.
- 1 elenchoides Monteros. M. med.
Euxinica Andr. = *Adansoni* Payr.
- 1 exasperata Penn. Britann.
- 1 exigua Pultn. Europ.
- 2 familiaris Pet. Ad. Gen. 1 p. 431.
- 2 fanuloides Fschr. Pet. J. 1874 p. 373.
- 2 fanulum Gm. M. med.
fasciata Born. ist *canaliculata* Lm.
- 1 Fermoni Payr. M. med.
- 1 filocincta Dkr. Upolu.
- 1 fraterculus Monteros. Epong. Pet. J. 1883 p. 307.
- 1 fulminata Hutt. I. Chath.
- 1 fumosa Phl. Proc. 1851 p. 186.
fuscata Born. ist *umbilicaris* L.
- 1 fuscata Gm. Europ.
gibbosula Dan. = *Racketti* Payr.
- 1 glyptus Wats. Sydney. Kob. Syn. 1879.
- 1 Gorgonarum Fschr. C. Verd. Pet. J. 1883 p. 393.
- 1 Goudoti Fschr. Mdgsr.
- 1 granulosa Dkr. C. b. sp.
- 1 Gundlachi Phl. Cuba.
- 1 guttata Koch. Ad. Gen. 1 p. 432.
- 1 Hanleyana Rv. Natal. Krss. M. Afr. p. 100.
- helicoides* Phl. = *Adansoni* Payr.
- 1 Japonica A. Ad. Japon. Nevil. Ind. M. 1881.
- Jerdoni Bens. India.
- inflata* Blell. ist *cinerascens* L.
- 1 instricta Gld. Ad. Gen. 1 p. 432.
- 1 jucunda Gld. Proc. 1851 p. 165.
Ivaniosiana Brusin ist *turbinoides* Dsh.
- 1 Kalinota A. Ad. Proc. 1851 p. 187.
- 1 Kotschy Phl. M. Pers.
- 1 laevis Ch. Europ.
- 1 latior Monteros. Barbar.
- 1 Leaensis Wats. C. b. sp. Pet. J. 1881 p. 93.
- 1 Lehmanni Mke. Austrl. occ.
- 1 leprosa Phl.
- 1 Lessoni Payr. Bona.
- 1 Vr. rarilineata Mich. Hispan.
- 1 leucophaea Phl. M. med.
- 1 leucosticta A. Ad. I. Bohol. Proc. 1851 p. 187.
lineata Cost. ist *cineraria* L.
lineolata Mich. ist *cineraria* L.

Gibbula.

- littoralis* Brown. *ist cineraria* L.
livido-maculata C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 432.
lutea Dsh. = *turbinoides* Dsh.
Lyciaca Forb. Europ. Petit p. 119.
maculo-striata C. B. Ad. Jam.
1 *magulus* Dsh. M. adr.
2 *magus* L. Europ.
margaritacea Risso *ist Richardi* Payr.
1 *margaritana* A. Ad.
Matoni Payr. *ist exigua* Pultn.
mediterranea Riss. *ist umbilicaris* L.
1 *Mindoroensis* A. Ad. I. Mindor. Proc. 1851 p. 186.
1 *miniata* Ant. C. b. sp.
minima *ist sanguinea* L.
1 *Montacuti* Wood. Europ.
Montagui Pet. *ist Racketti* Payr.
multicarinata T. Wood. *ist Clanculus*.
multicolor Krss. C. b. sp.
Nassoviensis *ist tumida* Mtg.
1 *nebulosa* Phl. Europ. Ad. Gen. 1 p. 432.
nitens Wood. *ist tumida* Mtg.
1 *nitida* Ad, et Ang. N. Zeal.
1 *nivosa* A. Ad. Proc. 1851 p. 187.
obliquata Gm. *ist umbilicata* Mtg.
1 *obtusa* Ch. Ad. Gen. 1 p. 432.
occultus Phl. *ist tumida* Mtg.
1 *odontis* Wood. N. Holl.
1 *omphalina* Phl.
1 *opposita* Hutt. N. Zeal.
1 *oppressa* Hutt. N. Zeal.
pallens = *umbilicata* Mtg.
pallescens = *cineraria* L.
pallida Forb. *ist Thalotia texturata*.
perforata E. Smth *ist cineraria* L.
petholata Dillw. *ist tumida* Mtg.
1 *Philberti* Rclz. Europ. Ad. Gen. 1 p. 432.
1 *picturata* Ad. et Ang. Austrl.
pisum Phl. Antill.
1 *plumbea* Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 33.
1 *Preisseana* Mke. Alding. B.
2 *pulcherrima* A. Ad. China.
1 *punctata* Ant. Ad. Gen. 1 p. 432.
2 *puncto-costata* A. Ad.
purpurata Brus. *ist divaricata* L.
purpurea Monteros. *ist turbinoides* Dsh.
purpurea Risso *ist sanguinea* L.
pygmaea Phl. *ist Racketti* Payr.
1 *quadrata* Gm.
Racketti Payr. *ist tumidus* Mtg.
radiata Ant. *ist varia* L.

Gibbula.

- ravilineata* Mich. = *Lessoni* Payr.
 1 redimita Gld. Japon.
 1 Richardi Payr. M. med.
Roissyi Payr. *ist varia* L.
 1 rosea Gm. C. b. sp.
rosca Ch. *ist sanguinea* L.
rosca Monteros. = *turbinoides* Dsh.
ruber Dillw. *ist sanguinea* L.
 1 rutila Koch.
 1 sanguinea L. M. med.
saterius Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 297.
 1 Sauleyi Orb. Algier. Pet. J. 1862 p. 352.
 1 scabra L. Europ. Proc. 1851 p. 184.
 1 scabricula Monteros. M. med. Pet. J. 1883 p. 307.
 1 scamnata Fschr. Oceania. Pet. J. 1878 p. 66.
 1 selecta A. Ad.
 1 Senegalensis Mke. Sengl.
serpuloides Macgill. *ist tumida* Mtg.
 1 servilis Phl.
 1 simulata Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 34.
 1 smaltata Fschr. Austrl. Pet. J. 1879 p. 22.
 1 Stoliczkana Nevil. Ceyl.
 1 Strangei A. Ad. Austrl.
 1 succincta Crptr. Californ.
 1 sulcosa A. Ad. Austrl. Proc. 1851 p. 186.
 1 tessellata T. Wood. Austrl.
tessellata Blvll. *ist canaliculata* Lm.
 1 tricariner S. Wood. Joseph. B. Proc. 1883 p. 103.
troglodytes Mitre. *ist turbinoides* Dsh.
tuberculata Cost. *ist magus* L.
 1 tumida Mtg. Britann.
 1 turbinoides Dsh. M. med. Bucq. et D. M. p. 396.
 1 Vr. albida Dautzbg. M. med. Bucq. et D. M. p. 398.
 1 " atra Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 398.
 1 " cineta Dautzbg. M. med. Bucq. et D. M. p. 398.
 1 " lutea Dautzbg. M. med. Bucq. et D. M. p. 398.
 1 " rosea Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 398.
 1 " rubra Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 398.
 1 " virescens Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 398.
 1 turdus Phl.
 1 umbilicalis Cost. Ad. Gen. 1 p. 432.
 1 umbilicaris L. Hispan. Ad. Gen. 1 p. 432.
 1 umbilicata Mtg. M. med.
 1 undosa A. Ad. Proc. 1851 p. 186.
 1 unicarinata Fschr. Austrl. Pet. J. 1878 p. 23.
 1 usta Phl. Ad. Gen. 1 p. 432.
 1 varia L. M. med.
varians Dsh. *ist Adansonii* Payr.
 1 variegata Risso. Ad. Gen. 1 p. 432.
 1 venusta A. Ad. Proc. 1851 p. 187.

Gibbula.*versicolor* Andr. = *Adansoni* Payr.

- | | | |
|--|----------|----------------------|
| 1 villica Phl. | Sicil. | |
| Vimontiae Brusin. | M. med. | Pet. J. 1885 p. 142. |
| <i>virescens</i> Monteros. = <i>turbinoides</i> Dsh. | | |
| 1 viridula Mke. | Mztlm. | |
| 1 vittatus Gm. | | |
| 1 vulnerata Phl. | | Proc. 1851 p. 185. |
| 1 Yessoensis A. Ad. | Japon. | |
| 1 zonatus Jeffr. | Piemont. | Wkf. M. med. p. 37. |

500. Gen. *Liotrochus* Fsch.501. Gen. *Enida* H. A. Ad.

- | | | |
|--------------------|------------|----------------------|
| gemmulosa A. Ad. | Mino Sima. | A. Ad. M. Jap. 1860. |
| Japonica H. A. Ad. | Japon. | |
| speciosa A. Ad. | Mino Sima. | A. Ad. M. Jap. 1860. |

502. Gen. *Trochiscus* Sow.

- | | |
|----------------|----------|
| Norrisi A. Ad. | Philppn. |
|----------------|----------|

503. Gen. *Minolia* A. Ad.

- | | | |
|---|-----------|----------------------|
| angulata A. Ad. | N. Wales. | |
| <i>bellula</i> Ang. ist <i>dianthus</i> Fsch. | | |
| biangulata Ang. | Japon. | |
| dianthus Fsch. | | |
| prodicta Fsch. | P. Jacks. | |
| pudibunda Fsch. | N. Cald. | Pet. J. 1878 p. 206. |
| pulcherrima A. Ad. | Japon. | |
| punctata A. Ad. | Japon. | |
| reticulata A. Ad. | Japon. | |
| semiusta Fsch. | N. Cald. | Pet. J. 1879 p. 234. |
| tigrina H. A. Ad. | | Proc. 1863 p. 433. |
| variabilis A. Ad. | Pers. G. | Proc. 1873 p. 207. |
| vitiliginea Mke. | | |

504. Gen. *Cirsonella* Ang.

- | | | |
|----------------|---------|-------------------|
| Australis Ang. | Austrl. | Proc. 1877 p. 38. |
|----------------|---------|-------------------|

505. Gen. *Margarita* Leach.

- | | | |
|----------------------|------------|------------------------|
| acuminata Mighl. | Europ. | Proc. 1851 p. 190. |
| aegleës Wats. | Mexico. | Challeng. T. 5. f. 10. |
| alabastrum Bk. | | |
| albula Gld. | I. Aleut. | |
| amabilis Jeffr. | Europ. | |
| angulata A. Ad. | I. Sandw. | Proc. 1851 p. 190. |
| arctica Leach. | Britann. | |
| argentata Wood. | Terr. nov. | |
| Vr. Harrisoni. Hanc. | Terr. nov. | |
| aspecta A. Ad. | Austrl. | |
| Azorensis Wats. | I. Azor. | Challeng. T. 5. f. 12. |

Margarita.

balteata A. Ad.		Proc. 1851 p. 191.
Beecheana Mrts.	Alaschk.	
bella Verkrz.	Magen.	
biangulosa A. Ad.	Siam.	
bicarinata Ad. et Rv.		Proc. 1851 p. 190.
bicolor.		Proc. 1851 p. 190.
brychia Wats.	Oc. antaret.	Kob. Syn. 1879.
<i>caerulescens</i> King. ist <i>Monilea Hombr.</i>		
calostoma A. Ad.	Ceyl.	Proc. 1851 p. 190.
campanulata Mrs.	S. Croix.	
cancellata Jeffr.	Joseph. B.	Proc. 1883 p. 96.
carinata A. Ad.	Catbal.	Proc. 1851 p. 190.
carnea Sow.	Grönlnd.	Grasset. Ind. Test.
charona Wats.	I. Kerguel.	Kob. Syn. 1879.
cincta Phl.	Norveg.	Proc. 1883 p. 97.
cinerea Gld.	Massach.	
cingulata A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 433.
clavata Wats.	Culib.	Kob. Syn. 1879.
coarctata Mighl.		Ad. Gen. 1 p. 433.
cornea Lowe.	Europ.	Rv. Ic. Marg. 21.
<i>costata</i> Loven ist <i>cinerea</i> Gld.		
costellata Sow.	Grönlnd.	Proc. 1851 p. 190.
Cumingi A. Ad.		
<i>diaphana</i> ist <i>helicina</i> Fabr.		
dilecta A. Ad.	Magell. S.	Proc. 1854 p. 40.
dnopthera Wats.	Pernamb.	Kob. Syn. 1879.
elegans Gray.	Japon.	
elegantissima Bean.		
Eudeli Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 297.
<i>exilis</i> ist <i>Cyclostrema Cutleriana.</i>		
expansa Sow.	M. arct.	
<i>fasciata</i> ist <i>helicina</i> Fabr.		
<i>formosa</i> Forb. ist <i>occidentalis</i> Migh.		
Frielei Kraus.	Lorenz B.	A. Krause, Verh. 363.
fulgida Jeffr.		Proc. 1883 p. 95.
<i>fusca</i> Möll. ist <i>Groenlandica</i> Ch.		
glabrata.	Grönlnd.	Jay. Cat. p. 307.
glacialis Möll.	Grönlnd.	Jay. Cat. p. 307.
glauca Möll.	Grönlnd.	Proc. 1851 p. 189.
granulosa A. Ad.	Japon.	
Groenlandica Bk.	Grönlnd.	
<i>Harrisoni</i> ist <i>argentata</i> Wood.		
helicina Fabr.	M. bor.	
<i>helicoides</i> ist <i>helicina</i> Fabr.		
Hillei Forb.	I. Malouin.	Ad. Gen. 1 p. 433.
janthina Gld.	Oc. arct.	Pet. J. 1877 p. 116.
<i>incarnata</i> Couth. ist <i>Groenlandica</i> Ch.		
incerta Couth.		
<i>inflata</i> ist <i>Grönlndica</i> Ch.		
<i>inflecta</i> Toll. ist <i>helicina</i> Fabr.		

Margarita.

infundibulum Wats.	I. Bermud.	Kob. Syn. 1879.
Lacazei Velain.	I. Bermud.	Kob. Syn. 1879.
lamellosa Verrill.	N. Britann.	Carus ZJB. 1880.
laminarum Jeffr.		Proc. 1883 p. 95.
ligata Gld.		Ad. Gen. 1 p. 433.
lima Wats.	I. Azor.	Kob. Syn. 1879.
<i>maculata ist cineta Phl.</i>		
Magellanica Gld.	Magell. S.	Ad. Gen. 1 p. 433.
<i>margarita Lask. ist helicina Fabr.</i>		
marginata Dall.	I. Aleut.	
marmorea Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 435.
maxima Sow.		Rv. Ic. Marg. 24.
melanioides Nevil.	Yunan.	Nevil. Moll. 1881.
Middendorfi Sw.	Sitcha.	
minutissima Mighl.		Ad. Gen. 1 p. 433.
minutula Jeffr.	Messina.	Proc. 1883 p. 95.
modesta Middf.	Japon.	
multilineata Dekay.		Ad. Gen. 1 p. 434.
<i>neritoidea Gm. ist helicina Fabr.</i>		
nitiligineus Mke.	I. Mindan.	Proc. 1851 p. 190.
obscura Couth.	N. Britann.	
obtusa Say.	Amer. bor.	
occidentalis Mighl.		
olivacea Brown.	Behring S.	
Ottoï Phl.	Biscay. B.	Proc. 1883 p. 98.
pachychiles Wats.	Phlppn.	Kob. Syn. 1879.
paupercula Dall.	I. Aleut.	
Persica Gld.		Ad. Gen. 1 p. 434.
plicata Sars.		
<i>polaris Danieli ist plicata Sars.</i>		
polytropa A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 434.
pomphologata Wats.	Ind. occ.	Kob. Syn. 1879.
pulcherrima A. Ad.	Japon.	Rv. Ic. Marg. 11.
punctata A. Ad.	Japon.	
pupilla Gld.	Vancouv.	
purpurata Forb.	Americ.	Proc. 1850 p. 272.
<i>pusilla Jeffr. ist Cyclostrema nitens Phl.</i>		
<i>regalis Verrill. ist Ottoï Phl.</i>		
rhysa Wats.	Oc. atl.	Kob. Syn. 1879.
rosea Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 35.
rubrilineata Garr.	I. Sandw.	
Sandwichiana A. Ad.	I. Sandw.	Rv. Ic. Marg. 8.
scintillans Wats.	Culebra.	Kob. Syn. 1879.
septentrionalis.	Grönlnd.	Jay. Cat. p. 307.
sigaretina Sow.		Rv. Ic. Marg. 10.
solariformis Sow.	Cochinch.	
<i>sordida Hanc. ist cinerea Gld.</i>		
striata Leach.	Grönlnd.	
<i>striata Brod. ist cinerea Gld.</i>		
striatula Garr.	I. Sandw.	

Margarita.

- sulcata* Sow.
suturalis Jon. Islnd. Jay. Cat. p. 307.
taeniata Sow. *ist Photinula taeniata*.
tessellata A. Ad. Proc. 1851 p. 191.
umbilicalis Brod. et Sow. M. bor.
Vr. sulcata Sow.
undulata Sow. Massach.
Vahli Möll. Grönlnd.
Vancouverensis E. Smth. Vancouv. Carus ZJB. 1880.
variabilis A. Ad. Natal.
varicosa Mighl. Grönlnd.
venusta Phl. Ad. Gen. 1 p. 434.
violacea King. Magell. S.
vorticifera Dall. I. Aleut.
vulgaris Leach. Labrador.
Zealandica Hutt. N. Zeal. Rv. Ic. Marg. 17.
506. Gen. *Seguenzia* Jeffr.
eritina Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1884.
formosa Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1884.
Vr. nitida Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1884.
507. Gen. *Basilissa* Wats.
oxytropis Wats. I. Ascens. Kob. Syn. 1879.
508. Gen. *Vitrinella* C. B. Ad.
annulata Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 285.
anomala Orb. Ind. occ.
bifilata Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 284.
bifrontia Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 285.
carinulata Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 285.
cineta Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 285.
concinna C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 354.
coronata Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 285.
decussata Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 284.
exigua C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 354.
helicoidea C. B. Ad. Jam. Pet. J. 1857 p. 173.
hyalina C. B. Ad. Jam. Pet. J. 1857 p. 173.
Janus C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 354.
interrupta C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 307.
lirulata Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 284.
megastoma C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 307.
minuta C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 354.
modesta C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 354.
monile Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 284.
monilifera Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 285.
orbis Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 285.
ornata Crptr. Mztlnd. Proc. 1865 p. 271.
Panamensis C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 355.
parva C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 355.

Vitrinella.

perparva C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.
planospirata Crptr.	Mztlm.	Pet. J. 1857 p. 285.
pusilla Pfr.		Ad. Gen. 1 p. 434.
regularis C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.
seminuda C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.
semistriata Orb.		Ad. Gen. 1 p. 435.
spiruloides Crptr.	Austrl.	Proc. 1856 p. 169.
striata Orb.		Ad. Gen. 1 p. 435.
subquadrata Crptr.	Mztlm.	Pet. J. 1857 p. 284.
tenuisculpta Crptr.	Zanzbr.	Proc. 1865 p. 271.
tineta C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 307.
tricarinata C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.
valvatoides C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.

VII. Trib. Stomatellina.509. Gen. *Stomatella* Lm.

angulifera A. Ad.		
Antillarum Ad.	Antill.	
Arabica A. Ad.	M. rubr.	
articulata A. Ad.	Austrl.	
Baconi A. Ad.	Austrl.	
biporcata A. Ad.	Austrl.	Proc. 1850 p. 33.
calliostoma A. Ad.	Ceyl.	Proc. 1853 p. 74.
ceancellata Krss.	C. b. sp.	
clathratula A. Ad.		Proc. 1854 p. 133.
coccinea A. Ad.	S. Johns.	
compta A. Ad.		Proc. 1854 p. 133.
costellata A. Ad.		Proc. 1850 p. 30.
Cumingi A. Ad.		Proc. 1853 p. 74.
decolorata Gld.	I. Howe.	
delicata H. A. Ad.	S. Thom.	Proc. 1863 p. 436.
Doriae Issel.	Suez.	
elata H. A. Ad.		
elegans Gray.	Japon.	
fulgens A. Ad.	Philppn.	
fulgurans A. Ad.	I. Negros.	
Godeffroyi Dkr.	I. Viti.	
granosa Lamb.	N. Cald.	Pet. J. 1874 p. 375.
haliotidea Sow.	Philppn.	Proc. 1850 p. 32.
Japonica A. Ad.	Japon.	
imbricata Lm.	Torres S.	
inflata C. B. Ad.		Rv. Ic. Stom.
<i>lirata</i> A. Ad. <i>ist Stomatia lir.</i>		
maculata Quoy.	Vanicor.	
margaritana A. Ad.	Austrl.	Proc. 1880 p. 33.
Mariei Cross.	N. Cald.	
modesta H. A. Ad.	Wall.	Proc. 1863 p. 433.
Moluccana A. Ad.	Molucc.	Proc. 1850 p. 31.

Stomatella.

monilifera A. Ad.	Austrl.	
notata A. Ad. ist <i>Stomatia notat.</i>		
orbiculata A. Ad.	Mzbque.	
pallida A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 436.
papyracea Ch.	Austrl.	
picta Montrz.	I. Art.	
pulchella A. Ad.	I. Bourb.	Mrts. Beitr. p. 297.
rufescens Gray.		Ad. Gen. 1 p. 436.
sanguinea A. Ad.	Ticao.	
scabra Lm.		
scitula A. Ad.	M. rubr.	Proc. 1872 p. 10.
selecta A. Ad.		Proc. 1854 p. 133.
speciosa A. Ad.	Greenwod.	Proc. 1850 p. 32.
stellata Souvrb.	N. Cald.	
sulcifera Lm.	Ticao.	
tigrina A. Ad.		Proc. 1850 p. 32.
tumida Gld. ist <i>papyracea Ch.</i>		

510. Gen. *Stomatia* Hblng.Syn. *Haliotidea* Humph.„ *Stomax* Mft.„ *Sigaretus* Schmch.

acuminata A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1850 p. 35.
angulata A. Ad.	Luzon.	
Australis A. Ad.	Austrl.	
bicarinata A. Ad.	Moret. B.	
candida A. Ad.	Corea.	
decorata A. Ad.		Proc. 1854 p. 133.
decussata A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1850 p. 34.
depressa Sow.		Rv. Ic. Stom. 12.
duplicata Sow.		
lirata A. Ad.	Japon.	
notata A. Ad.		Proc. 1850 p. 35.
obscura Lm.	Suez.	
phymatis Hblng.	M. rub.	
rubra Lm.	Phlppn.	
splendidula A. Ad.		Proc. 1854 p. 133.
variegata H. Ad.	Maurit.	Proc. 1868 p. 12.

511. Gen. *Microtis* A. Ad.*Heckeliana* Cross.*tuberculata* A. Ad.

I. Art.	Pet. J. 1872 p. 73.
Phlppn.	

512. Gen. *Gena* Gray.*angusta* Dkr.*asperulata* A. Ad.*auricula* Lm.*Caledonica* Cross.*caliginosa* H. A. Ad.*callosa* Fschr.

Upolu.	
	Proc. 1850 p. 38.
Austrl.	
Noumea.	Pet. J. 1872 p. 221.
Suez.	Pet. J. 1871 p. 211.

Gena.

concinna Gld.	Tahiti.	
crassa Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1870 p. 74.
dilecta Gld.		Rv. Ic. Gena 14.
Japonica A. Ad.	Japon.	
irasata Dufo.	I. Seychell.	Proc. 1850 p. 38.
laevis Pse.	Tahiti.	
<i>lineata</i> A. Ad. <i>ist Phasianella neritina</i> .		
lintricola A. Ad.	Phlppn.	
lutea L.	Ind. or.	
minima Dufo.	I. Mahé.	Ad. Gen. 1 p. 438.
nebulosa A. Ad.	Austrl.	Proc. 1850 p. 38.
nigra Quoy.	I. Tonga.	
ornata A. Ad.	Phlppn.	
planulata Lm.	I. Caming.	
plumbea A. Ad.	Java.	Proc. 1850 p. 37.
pulchella A. Ad.	Austrl.	
rosea Pse.	Tahiti.	
stellata Souvrb.	N. Cald.	
striata A. Ad.	Austrl.	
striatula A. Ad.	I. Mindor.	
strigosa A. Ad.	Austrl.	
varia A. Ad.	I. Mindor.	

513. Gen. *Broderipia* Gray.

Cumingi A. Ad.	I. Capul.	Proc. 1850 p. 39.
iridescens Brod.	Oc. pacf.	
nitidissima Dsh.	I. Bourb.	Rv. Ic. Brod. 2.
rosea Brod.	Oc. pacf.	

76. Fam. **Haliotidae.**514. Gen. *Haliotis* L.

Syn. Auris Klein.		
„ Deridobranchus Ehrbg.		
„ Ralia Gray.		
„ Haliotidarius Dam.		
albicans Quoy.	N. Zeal.	
alternata Sow.	Maurit.	
ancilis Rv.	Tasman.	
aquatilis Rv.		Proc. 1846 p. 58.
astriata Rv.	Tasman.	
<i>Australis</i> Gm. = <i>rugoso-plicata</i> Ch.		
<i>bicolor</i> Cost. <i>ist tuberculata</i> Lm.		
bistriata Gm.	Mzbque.	
<i>bistriata</i> Cost. <i>ist lamellosa</i> Lm.		
Californiensis Rv.	Californ.	
Capensis Dkr.	C. b. sp.	
coccinea Rv.	I. C. Verd.	
coccoradiata Rv.	Austrl.	

Haliotis.

concinna Rv.	Philppn.	
Coreanica A. Ad.	Japon.	
corrugata Gray.	Californ.	
Cracherodi Leach.	Californ.	
crispata Gld.		Ad. Gen. 1 p. 441.
cruenta Rv.	N. Zeal.	
Cunninghami Gray.	Austrl.	
decussata Phl.	N. Holl.	
discors Rv.	Japon.	
<i>discus</i> Rv. = <i>gigantea</i> Ch.		
diversicolor Rv.	China.	
Dohrniana Dkr.	N. Hebrid.	
exigua Dkr.	I. Viti.	
fulgens Phl.		Ad. Gen. 1 p. 441.
funeris Rv.	Austrl.	
gemma Rv.		Proc. 1846 p. 58.
<i>gibba</i> Rv. = <i>submarmorata</i> Rv.		
<i>gigantea</i> Ch.	Japon.	Ad. Gen. 1 p. 441.
Vr. <i>discus</i> Rv.	Japon.	Proc. 1846 p. 18.
" Kamschatkana Jon.	Kamscht.	
" tubifera Lm.	Japon.	Lschk. Jap. C. p. 101.
<i>glabra</i> Ch.	Austrl.	
<i>glabra</i> Cost. <i>ist tuberculata</i> Lm.		
Gruneri Phl.	China.	
Japonica Rv.	Japon.	
Javanensis Rv.	I. Bohol.	Proc. 1846 p. 58.
inflexa Mke.		
Iris Gm.	Austrl.	
Kamschatkana Jon. = <i>gigantea</i> Lm.		
<i>lamellosa</i> Lm. = <i>tuberculata</i> L.		
lauta Rv.	N. Holl.	Proc. 1846 p. 58.
Mariae Gray.		
<i>marmorata</i> Cost. <i>ist tuberculata</i> L.		
marmorata Gray.		Ad. Gen. 1 p. 441.
Midae L.	C. b. sp.	
multiperforata Rv.		Proc. 1846 p. 55.
nebulata Rv.	Maurit.	
neglecta Phl.	Malta.	
nodosa Phl.	China.	
<i>parva</i> Risso. <i>ist lamellosa</i> Lm.		
pertusa Rv.		Proc. 1846 p. 56.
planata Crptr.	Californ.	
planilirata Rv.		
pustulata Rv.	Maurit.	
<i>reticulata</i> Rv. <i>ist lamellosa</i> Lm.		
revelata Dsh.	I. Reunion.	
rubicunda Gray.	Austrl.	
rubiginosa Rv.		
rufescens Sw.	Ceyl.	
<i>rugosa</i> Rv. <i>ist striata</i> Gm.		

Haliotis.

rugoso-plicata Ch.	N. Holl.	
Vr. Australis Gm.	N. Holl.	
sanguinea Hanl.	C. b. sp.	
Schröteri Mke.		
scutulum Rv.	Suez.	
semistriata Rv.		
sepiculata Rv.		
Sieboldi Rv.	Japon.	Proc. 1846 p. 55.
speciosa Rv.	Ind. or.	
splendens Rv.	Californ.	
squamata Rv.	Austrl. br.	
squamosa Gray.	Austrl.	
stomatiaeformis Rv.	Phlppn.	
striata Gm.	Europ.	
strigata Wkf.		
submarmorata Rv.	Austrl.	
Vr. gibba Rv.	Austrl.	
subvirginea Dkr.		Pet. J. 1884 p. 410.
supertexta Lschke.	Japon.	
Tayloriana Rv.	N. Zeal.	
tuberculata L.	Europ.	
Vr. lamellosa Lm.	Europ.	
<i>tubifera</i> Lm. = <i>gigantea</i> Ch.		
tumens Pfr.	Mztln.	
varia L.	Phlppn.	
viridis Rv.	Maurit.	
<i>vulgaris</i> Cost. <i>ist tuberculata</i> L.		
Zealandica Rv.	N. Zeal.	
ziczac Rv.	I. Mindor.	

515. Gen. *Teinotis* H. A. Ad.

asinina L.	China.	
elegans Koch.	Austrl.	Ad. Gen. 1 p. 443.
stomatellaeformis Rv.		Ad. Gen. 1 p. 443.

516. Gen. *Padollus* Mft.Syn. *Padolla* Oken." *Padola* Flmg.1. Sect. *Padollus* Mft.2. " *Sulculus* H. A. Ad.

1 Brazieri Rv.	P. Jacks.	
1 clathratus Rv.	Phlppn.	
1 Dringi Rv.	N. Holl.	
1 Emmae Gray.	N. Holl.	
1 excavatus Lm.	N. Holl.	
1 Hargravesi Cox.	Austrl.	
2 incisus Rv.		
2 Janus Rv.		
1 naevosus Martyn.	N. Zeal.	
<i>Orbignyi</i> Cost. <i>ist Scissurella cost.</i>		

Padollus.

1 ovinus Ch.	Philppn.	
1 papulata Rv.	Austrl. br.	Proc. 1846 p. 58.
2 parvus L.	Oc. ind.	
1 pulcherrimus Martyn.	I. L. Hood.	
2 reticulatus Rv.		Ad. Gen. 1 p. 443.
1 Roei Rv.	N. Holl.	
<i>rosacea</i> Rv. = <i>virginea</i> Ch.		
2 sanguineus Hanl.	C. b. sp.	
2 speciosus Rv.	Ind. or.	
2 striata L.	Europ.	
1 tricostalis Lm.	N. Holl.	
1 venustus Ad. et Rv.	M. aust.	
2 virginea Ch.	Sengl.	
2 Vr. <i>rosacea</i> Rv.		

II. Subord. Edriophthalma.**77. Fam. Fissurellidae.**

517. Gen. Fissurella Brug.		
Syn. Larva Humph.		
" Caminata Fabr.		
" Fissurellus Mft.		
" Serra Less.		
1. Sect. Fissurella Brug.		
2. " Cremides H. A. Ad.		
3. " Fissuridea Sw.		
4. " Lucapina Gray.		
5. " Clypidella Sw.		
5 aculeata Rv.	Natal.	
4 adspersa Phl.		
4 aegis Rv.	Panam.	
1 affinis Gray.	Chile.	
2 alabastrites Rv.	I. C. Verd.	
4 alba Phl.	Chile.	
alba Crptr.	Californ.	Grasset. Ind. Test.
4 alta C. B. Ad.	Ind. occ.	
4 altecostata Say.	Marylnd.	Jay. Cat. p. 105.
alternata Say.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
2 angusta Gm.	Ind. occ.	
<i>apertura</i> Mtg. <i>ist graeca</i> L.		
apertura Born.	Natal.	Grasset. Ind. Test.
arenicola Rochbr.	Patagon.	Mayer ZJB. 1885.
4 aspersa Sow.	S. Barbar.	
2 asperella Sow.	I. Lobos.	
1 atrata Rv.		Rv. Ic. F. 73.
2 atricapilla Dillw.	Puert. Cab.	
4 Australis Krss.	Natal.	Rv. Ic. F. 94.
5 Baikei A. Ad.		Proc. 1854 p. 136.

Fissurella.

- 2 balanoides Rv.
 2 Barbadosensis Gm. Barbado.
 1 bella Rv. C. Horn.
 4 Benguelensis Dkr. Benguel.
 1 biradiata Fremb. Peru.
 4 Bombayana Sow. Bomb.
 1 Bridgesii Rv. Chile.
 1 caffra Krss. C. b. sp.
 4 calyculata Sow. C. b. sp.
 4 cancellata Sow. Ind. occ.
 cancellata ist graeca L.
 4 candida Sow. C. b. sp.
 4 Capensis Lm. C. b. sp.
 1 catillus Rv. Java. Rv. Ic. F. 91.
 4 Cayennensis Lm. Guyan.
 1 Chilensis Sow. Valpar. Proc. 1834 p. 724.
 cinnaberina Cost. ist nubecula L.
 3 clathrata Rv. China.
 1 clypeus Sow. Columb.
 2 coarctata King. Benguel.
 2 compressa Rv.
 1 concinna Phl. Chile.
 2 conioidea Phl. C. b. sp.
 2 corbicula Sow.
 corrugata Cost. ist graeca L.
 costaria Dsh. ist Italica Defr.
 costaria Sow. ist gibberula Lm.
 costaria Bast. ist neglecta Dsh.
 2 costata Less. Chile.
 1 crassa Lm. Valpar.
 1 crenifera Sow. Real. Lej. Proc. 1834 p. 128.
 4 crenulata Sow. Californ.
 4 cruciata Krss. Natal.
 1 Cumingi Rv. Chile.
 cuspidata A. Ad. Japon. Grasset. Ind. Test.
 4 cyathulum Rv. Chile.
 1 dactylosa Rv. Kurrach. Rv. Ic. F. 93.
 1 Darwini Rv. Magell.-S.
 Dejrancia Risso ist Italica Defr.
 4 densicathrata Rv.
 depressa Lm. ist crassa Lm.
 3 depsta Rv. Massach.
 4 digitalis Rv.
 Dominicana Cost. ist graeca L.
 dorsata Monteros. Palerm. Pet. J. 1878 p. 148.
 Dozei Rochbr. Palerm. Mayer ZJB. 1885.
 5 dubia Rv. Natal. Rv. Ic. F. 35.
 4 Dysoni Rv. Hondur.
 2 Edithia Rv.
 elevata Dkr. Natal. Krss. M. Afr. 67.

Fissurella.

- 4 elongata Phl. M. rubr.
 4 elongata C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 105.
Europaea Sow. = graeca L.
 4 excelsa Rv. et Ad. Ind. or.
 1 exquisita Rv. Magell.-S.
 5 fascicularis Lm. Ind. occ.
 4 fimbriata Rv. Austrl.
 3 fornicata Dkr. I. Viti.
 1 fulvescens Sow. Valpar.
 4 fumata Rv.
 4 funiculata Rv. Kurrach.
 1 galericulum Rv.
 4 gemmulata Rv. Ind. occ.
gibba Phl. ist gibberula Lm.
 4 gibberula Lm. M. med.
 4 Vr. minuta Cost. Sicil.
 2 glaucopis Rv. C. Verd.
 4 graeca L. M. med.
 4 Vr. Europaea Sow. Europ.
 1 grandis Sow. Valpar. Proc. 1834 p. 123.
 4 granifera Pse. I. Sandw.
 1 grisea Rv. Rv. Ic. F. 38.
hedeia Rochebr. Patagon. Mayer ZJB. 1885.
 1 Hondurasensis Rv. Hondur.
 2 Humphreysi Rv. C. Verd.
 2 imbricata Mke. I. Portor.
 4 inaequalis Sow. I. Galap.
 4 Incei Rv. Austrl.
 4 indusica Rv. Kurrach.
 2 Italica Defr. M. med.
 4 Juckesi Rv. Austrl.
 4 lanceolata Sow. Austrl.
 4 larva Rv. Ind. occ.
larva-reticulata Cost. ist graeca L.
 1 lata Sow. Chile.
 1 latimarginata Sow. Valpar.
 4 lentiginosa Rv. Rv. Ic. F. 97.
 1 lepida Mke. Gibrtr.
lilacina Lm. Chile. Jay. Cat. p. 106.
lilacina Cost. ist nubecula L.
 limatula Rv. Rv. Ic. F. 115.
 1 limbata Sow. Valpar.
 4 Lincoln Gray. Calform.
 4 Listeri Orb. Ind. occ.
 4 macrochisma Ch. N. Zeal.
 2 macrotrema Sow. I. Galap.
mamillata Risso ist graeca L.
 1 maxima Sow. Valpar.
mediterranea Gray. ist neglecta Dsh.
 Melvillei Sow. Proc. 1882 p. 120.

Fissurella.

4 Menkeana Dkr.	Guinea.	
4 Metcalfei Rv.		Rv. Ic. F. 75.
1 Mexicana Sow.	Real. Lej.	Rv. Ic. F. 40.
2 microtrema Sow.	Real. Lej.	
mimiga Gregor.	Palerm.	Mayer ZJB. 1884.
minuta Sow.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
<i>minuta ist gibberula</i> Lm.		
Modelloensis Gregor.		Mayer ZJB. 1884.
<i>modesta</i> Born. <i>ist rugosa</i> Sow.		
4 monilifera Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 35.
2 muricata Rv.	Real. Lej.	
mus.	Tasman.	Proc. 1863 p. 361.
1 mutabilis Sow.	C. b. sp.	
2 Natalensis Krss.	Natal.	
4 neglecta Dsh.	Sicil.	
1 nigra Lm.	Chile.	
1 Vr. violacea Eschh.	Chile.	
4 nigriradiata Rv.	M. rubr.	
1 nigrocincta Crptr.	Mztlm.	
4 nigrocellata Rv.	Ticao.	Rv. K. F. 117.
2 nigropunctata Sow.	I. Galap.	
1 nimbose L.	Ind. oec.	
1 nimbose Lm.	Sicil.	
2 nodosa Born.	I. Barbad.	
1 nubecula L.	M. med.	
3 oblonga Mke.	N. Holl.	
2 obscura Sow.	I. Galap.	
2 obtusa Sow.	C. b. sp.	
<i>occitanea</i> Rclz. <i>ist graeca</i> L.		
4 octagona Sow.	Ticao.	Rv. Ic. F. 116.
2 olivacea Gray.		
omicron Cross.	Spenc. G.	Proc. 1865 p. 184.
1 oriens Sow.	Valpar.	
ornata Nutt.	Californ.	Proc. 1856 p. 222.
2 ostrina Rv.		Rv. Ic. F. 106.
4 Panamensis Sow.	Panam.	Proc. 1834 p. 14.
Patagonica Orb.	Patag.	Jay. Cat. p. 106.
2 Peruviana Lm.	I. Lobos.	
4 Pfeifferi Dkr.	Japon.	Kob. Syn. p. 44.
<i>Philippiana ist gibberula</i> Lm.		
<i>Philippii</i> Req. <i>ist nubecula</i> L.		
4 pica Sow.	I. Galap.	
1 picta Gm.	Magell.-S.	
4 pileata Mke.	Cuba.	
3 pileopoides Rv.	I. Masb.	
3 pileus Sw.		Ad. Gen. 1 p. 446.
1 praya Quoy.	M. aust.	
producta A. Ad.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
4 proxima Sow.		
1 pulchra Sow.	Valpar.	

Fissurella.

- | | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| 5 | pustula Lm. | I. Portor. | |
| 4 | quadriradiata Rv. | I. Negros. | |
| 2 | radiata Lm. | I. Portor. | |
| | <i>radiata</i> Brown. <i>ist graeca</i> L. | | |
| 1 | radiosa Less. | | |
| | <i>recurvata</i> Cost. <i>ist graeca</i> L. | | |
| | <i>reticulata</i> Donovan. <i>ist graeca</i> L. | | |
| 1 | rosea Lm. | Guyana. | |
| | <i>rosea</i> Gm. <i>ist nubecula</i> L. | | |
| 1 | rota Rv. | C. b. sp. | |
| 1 | rudis Dsh. | Valpar. | |
| 4 | Rüppelli Sow. | M. rubr. | |
| 2 | rugosa Sow. | I. Galap. | |
| 1 | sagittata Rv. | C. b. sp. | |
| 1 | sagittifera Rv. | | Ad. Gen. 1 p. 446. |
| 5 | salebrosa Rv. | Kurrach. | Rv. Ic. F. 78. |
| 2 | sanguinea. | Ind. or. | |
| 2 | Schrammi Fsch. | I. Gdlpe. | |
| 5 | scutella Gray. | Torres S. | |
| 4 | Sieboldi Rv. | Japon. | |
| | <i>Sinensis</i> A. Ad. | China. | Grasset. Ind. Test. |
| 4 | Singaporensis Rv. | Singap. | |
| 4 | solida Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 448. |
| | <i>squamosa</i> Nutt. | N. Zeal. | |
| 1 | stellata Rv. | Valpar. | |
| | <i>striata</i> Rclz. <i>ist graeca</i> L. | | |
| 4 | suffusa Rv. | | |
| 4 | tegula Rv. | | Rv. Ic. F. 122. |
| 4 | Ticaonica Rv. | Ticao. | |
| 2 | Tongana Quoy. | I. Tonga. | |
| | <i>trapezina</i> Sow. | C. b. sp. | Proc. 1834 p. 126. |
| 1 | tuberculifera Mke. | I. Portor. | |
| 4 | venusta Rv. | | Rv. Ic. F. 90. |
| 4 | viminea Rv. | Mztl. | |
| | <i>violacea</i> Eschh. = <i>nigra</i> Less. | | |
| 1 | virescens Sow. | Panam. | |
| | <i>viridis</i> Cost. <i>ist nubecula</i> L. | | |
| 4 | viridula Lm. | Trinid. | |
| | <i>Vitiensis</i> Gregor. | I. Viti. | Mayer ZJB. 1884. |
| 2 | volcano Rv. | Californ. | |
518. Gen. Fissurellidæ Orb.
- | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|--------------------|
| | <i>aequalis</i> Sow. | Panam. | Proc. 1863 p. 361. |
| | <i>Chemnitzii</i> Rv. | Sengl. | |
| | <i>concatenata</i> Cross et F. | Austrl. | |
| | <i>hiantula</i> Lm. | Tiger. B. | |
| | <i>Javanicensis</i> Sow. | Java. | |
| | <i>incarnata</i> Krss. | Natal. | |
| | <i>nigrita</i> Sow. | Tasman. | Proc. 1867 p. 219. |
| | <i>subrostrata</i> Gray. | S. Vincent. | |

Macrochisma.519. Gen. *Macrochisma* Sw.

angustata A. Ad.	Japon.	
compressa A. Ad.	Suez.	Pet. J. 1871 p. 211.
cuspidata A. Ad.	Japon.	
dilatata A. Ad.	Japon.	
hiatula Sw.		Proc. 1850 p. 202.
impressa A. Ad.	Japon.	
maxima A. Ad.	N. Zeal.	
megatrema A. Ad.		Proc. 1850 p. 202.
producta A. Ad.	Austrl.	
Sinensis A. Ad.	China.	
Tasmaniae Gray.	Tasman.	

520. Gen. *Pupillia* Gray.Syn. *Pupillaea* Phl.

aperta Sow.	Patagon.	
Floridana Dall.	Florida.	Pet. J. 1885 p. 215.
nigrita Sow.	Austrl.	

521. Gen. *Cemoria* Leach.Syn. *Sipho* Brown.

- „ *Diadora* Gray.
 „ *Rimula* Loven.
 „ *Puncturella* Lowe.

abyssicola Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
agger Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 80.
<i>apertura</i> Mtg. <i>ist noachina</i> L.		
brychia Wats.	Halifax.	Pet. J. 1883 p. 80.
clathrata Jeffr.	Challeng. E.	Proc. 1882 p. 676.
cognata Gld.	Harbour.	
conica Orb.	Malouin.	
cucullata Gld.	Vancouv.	
crimetata Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
Falklandica A. Ad.	I. Falkl.	Rv. Ic. C. 8.
fastigiata A. Ad.	Japon.	
<i>fissurella ist noachina</i> L.		
<i>Flemmingi</i> Leach. <i>ist noachina</i> L.		
galeata Gld.	Unalask.	
<i>Montaguana</i> Leach. <i>ist Fissurella gr.</i>		
nana H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1872 p. 10.
noachina L.	Maine.	
nobilis A. Ad.	Japon.	Rv. Ic. C. 6.
oxia Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 80.
pecta Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 80.
<i>princeps</i> Mighl. <i>ist noachina</i> L.		
profunda Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1882 p. 675.
sportella Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 80.
<i>striata</i> Brown. <i>ist noachina</i> L.		
<i>Zetlandica</i> Flmg. <i>ist noachina</i> L.		

Rimula.

522. Gen. *Rimula* Deifr.
 Syn. *Rimularia* Deifr.
 „ *Rimulus* Orb.
 „ *Ditremaria* Orb.
Asturiana Jeffr. Biscay. B. Pet. J. 1882 p. 277.
Blainvillei Deifr. Ad. Gen. 1 p. 452.
carinata A. Ad. I. Mindan. Proc. 1851 p. 227.
Cumingi A. Ad. China.
exquisita A. Ad. Phlppn.
Mariei Cross. N. Cald. Pet. J. 1866 p. 167.
Mazatlanica Crptr. Mztl. Rv. Ic. R. 5.
propinqua A. Ad. Phlppn.
Verrieri Cross. Noumea. Pet. J. 1872 p. 68.
523. Gen. *Cranopsis* A. Ad.
pelex A. Ad. Japon.
pileolus A. Ad. Japon.
524. Gen. *Zeidora* A. Ad.
calveolina A. Ad. Japon. Rv. Ic. Z. 2.
naufraga Wats. Antill. Pet. J. 1883 p. 80.
reticulata A. Ad. Japon.
525. Gen. *Semperia* Cross.
emendata Sow.
Paivana Cross. Mader. Pet. J. 1867 p. 76.
526. Gen. *Emarginula* Lm.
 Syn. *Emarginulus* Mft.
 „ *Palmarium* Mft.
 1. Sect. *Emarginula* Lm.
 2. „ *Subemarginula* Blvll.
 Syn. *Hemitoma* Sw.
 „ *Montfortia* Relz.
 3. Sect. *Cypidina* Gray.
aculeata A. Ad. Rv. Ic. E. 49.
 3 *acuminata* A. Ad. Austrl. Proc. 1851 p. 88.
 1 *Adamsiana* Sow. Japon.
 1 *Adriatica* Cost. Sardia.
 1 *alveolata* A. Ad. Hondur.
 3 *annulata* A. Ad. Austrl. Proc. 1851 p. 88.
 1 *Arabica* A. Ad. M. rubr. Proc. 1851 p. 90.
 1 *aspera* Gray. I. Samoa.
 3 *aspera* Gld. Sydney. Proc. 1851 p. 87.
 1 *Australis* Quoy. Austrl.
 1 *bellula* A. Ad. I. Luzon.
bicancellata Montrz. I. Art. Pet. J. 1860 p. 112.
brevissimata Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. 298.
 1 *cancellata* Phl. Sicil.
 3 *candida* A. Ad. Adelaide.

Emarginula.

- | | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| 1 | capuliformis Phl. | M. med. | |
| 1 | catillus A. Ad. | | Proc. 1851 p. 91. |
| 2 | clathrata Ad. et Rv. | I. Sandw. | |
| 2 | clausa Orb. | Cuba. | |
| | clypeus A. Ad. | I. Burias. | Proc. 1851 p. 83. |
| | compressa Cantr. | M. med. | Proc. 1882 p. 679. |
| 1 | concinna A. Ad. | Japon. | |
| 2 | conica Schmeh. | Britann. | |
| | conoidea Sow. | | Proc. 1842 p. 50. |
| | <i>Costae Tiber ist conica Schmeh.</i> | | |
| | costulata Dsh. | I. Bourb. | Rv. Ic. Em. 65. |
| 1 | crassa Sow. | Europ. | |
| | crassicostata Sow. | | Rv. Ic. Em. 38. |
| 1 | crassilabra A. Ad. | | Proc. 1851 p. 91. |
| 1 | cratitia A. Ad. | Austrl. | |
| 1 | cucullata A. Ad. | Singap. | |
| | Cumingi Sow. | Austrl. | Rv. Ic. Em. 41. |
| 1 | curvirostris Dsh. | | Proc. 1851 p. 82. |
| | <i>Cusmichiana Brus. ist Huzardi Payr.</i> | | |
| | Cuvieri Savig. | Aegypt. | Proc. 1851 p. 83. |
| | decorata Dsh. | I. Bourb. | Rv. Ic. Em. 68. |
| 1 | denticulata A. Ad. | Mexico. | Proc. 1851 p. 91. |
| 2 | depressa Blvll. | Hondur. | |
| 1 | dilecta A. Ad. | Austrl. | |
| 2 | elargie Quoy. | Phlppn. | Proc. 1851 p. 90. |
| | <i>elata Sow. ist fissura L.</i> | | |
| 1 | elliptica Dkr. | Upolu. | |
| 1 | elongata Costa. | Sicil. | |
| 1 | emarginata Blvll. | N. Holl. | |
| | <i>emendata Sow. ist Semperia emend.</i> | | |
| | excurvata A. Ad. | | Proc. 1851 p. 85. |
| 1 | eximia A. Ad. | Upolu. | |
| | fenestrella Dsh. | I. Bourb. | Rv. Ic. Em. 67. |
| 1 | fissura L. | M. med. | |
| | <i>fissura Payr. ist cancellata Phl.</i> | | |
| 1 | fissurata Ch. | Europ. | |
| 1 | fuliginea A. Ad. | Japon. | |
| 3 | fungina Gld. | Labuan. | |
| 1 | galeata A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1851 p. 90. |
| 1 | galericulata A. Ad. | I. Mindor. | |
| | Guadaloupensis Sow. | Gdlpe. | Rv. Ic. Em. 60. |
| | Huzardi Payr. | M. med. | |
| | Japonica Sow. | Japon. | Rv. Ic. Em. 59. |
| 1 | imbricata A. Ad. | Austrl. | |
| 1 | incisa Wood. | | |
| 1 | incisura A. Ad. | | |
| | <i>incurva Sow. ist fissura L.</i> | | |
| | laevicostata A. Ad. | | Rv. Ic. Em. 48. |
| | <i>laevis Penn. ist fissura L.</i> | | |
| 2 | Lamberti Souyerb. | I. Lifou. | Pet. J. 1875 p. 295. |

Emarginula.

- | | | |
|---|-------------|----------------------|
| 1 lata Quoy. | Austrl. | Rv. Ic. Em. 50. |
| 1 longifisca Sow. | Maurit. | |
| maculata Souverb. | I. Art. | Pet. J. 1872 p. 55. |
| marginata Blvll. | Gdlpe. | Grasset. Ind. Test. |
| micans A. Ad. | Austrl. | Proc. 1851 p. 84. |
| modesta E. Smth. | M. rubr. | Proc. 1872 p. 10. |
| 1 Montrouzieri Souverb. | I. Art. | |
| <i>Mülleri Sow. ist fissura L.</i> | | |
| multistriata Jeffr. | M. med. | Pet. J. 1882 p. 248. |
| 2 nodulosa A. Ad. | I. Zebu. | |
| 3 notata L. | Antill. | |
| 1 obovata A. Ad. | I. Samar. | |
| 2 octoradiata Gm. | Antill. | |
| 2 Oldhami Nevil. | Ceyl. | |
| 2 ossea Gld. | I. Viti. | |
| <i>Paivana Cross. ist emendata Sow.</i> | | |
| 2 Panhiensis Quoy. | Panhi. | |
| <i>papillosa Risso. ist Huzardi Payr.</i> | | |
| 2 picta Dkr. | Jeddo. | |
| 1 pileolus Mich. | M. adr. | |
| plantarum Dufo. | I. Mahé. | Mrts. Beitr. p. 296. |
| planulata A. Ad. | | Proc. 1851 p. 86. |
| 2 polygonalis A. Ad. | Hondur. | |
| 2 pulchra A. Ad. | Phlppn. | |
| 1 pumila A. Ad. | | Proc. 1851 p. 91. |
| 1 punctata A. Ad. | I. Zebu. | |
| 1 punctulata A. Ad. | Phlppn. | |
| reticosa A. Ad. | Luzon. | Proc. 1851 p. 86. |
| 1 reticulata Ch. | Malta. | Proc. 1881 p. 82. |
| <i>reticulata Risso ist fissura L.</i> | | |
| 1 reticulata Sow. | Luzon. | |
| 1 Rollandi Fschr. | Gdlpe. | |
| 1 rosea Bell. | Britann. | |
| <i>rubra Lm. ist conica Schmch.</i> | | |
| <i>rubra Cost. ist cancellata Phl.</i> | | |
| 3 rudis A. Ad. | | Proc. 1851 p. 87. |
| 1 rugosa Quoy. | Austrl. | |
| scabricostata A. Ad. | Manil. | Proc. 1851 p. 85. |
| 3 scabricula A. Ad. | Austrl. | Proc. 1851 p. 88. |
| 1 scabriuscula A. Ad. | Japon. | |
| 1 Schmeltziana Dkr. | S. Vincent. | |
| 1 sculptilis A. Ad. | I. Mindor. | Proc. 1851 p. 42. |
| scutella Dsh. | I. Bourb. | Rv. Ic. Em. 63. |
| 1 scutellaris A. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 453. |
| 1 scutulata Dsh. | Maurit. | |
| <i>Sicula Gray. ist cancellata Phl.</i> | | |
| 1 solidula Cost. | Sicil. | |
| spinosa Dsh. | I. Reunion. | Mrts. Beitr. 298. |
| <i>squamosa Arad. ist cancellata Phl.</i> | | |
| <i>squamulosa ist squamosa Arad.</i> | | |

Emarginula.

- | | | |
|---|------------|---------------------|
| 3 stellata A. Ad. | Austrl. | Proc. 1851 p. 87. |
| 1 striatula Quoy. | Austrl. | |
| <i>subdepressa</i> Sow. <i>ist fissura</i> L. | | |
| 3 sulcifera A. Ad. | | Proc. 1851 p. 87. |
| Tasmanica Sow. | Tasman. | |
| 1 tenera Montrz. | C. Pini. | |
| 1 tenuicostata Sow. | | |
| <i>tenuis</i> Rclz. <i>ist reticulata</i> Ch. | | |
| textilis Gld. | Amer. bor. | Rv. Ic. Em. 61. |
| Thomsi Cross. | Aden. | Pet. J. 1864 p. 43. |
| 2 tricarinata Born. | | Ad. Gen. 1 p. 453. |
| 2 tricostata Humph. | N. Holl. | |
| 1 tumida Sow. | | |
| 1 Vanikorensis Quoy. | I. Vanik. | |
| variegata A. Ad. | Austrl. | Grasset. Ind. Test. |
| 1 viminea A. Ad. | Phlppn. | |
527. Gen. *Nesta* H. Ad.
candida H. Ad. M. rubr. Proc. 1870 p. 5.
528. Gen. *Parmophorus* Blvll.
 Syn. *Scutus* Mft.
 „ *Dascinus* Rfq.
 „ *Parmophora* Dsh.
 „ *Scutifera* Blvll.
 „ *Scutum* Sow.
1. Sect. *Parmophorus* Blvll.
 2. „ *Tugalia* Gray.
abnormis Nevil. Pet. J. 1876 p. 367.
ambiguus Ch. *ist unguis* L.
- | | | |
|---|------------|--------------------|
| 1 angustatus A. Ad. | Austrl. | |
| 1 Australis Lm. | N. Holl. | |
| 1 breviculus Blvll. | Mdgsr. | Rv. Ic. Scutus 4. |
| 2 carinata A. Ad. | Phlppn. | |
| 2 cicatricosus A. Ad. | Phlppn. | |
| 2 cinerea Gld. | | Proc. 1851 p. 88. |
| 1 corrugatus Rv. | Japon. | |
| 2 decussatus A. Ad. | Phlppn. | |
| 2 elegans Gray. | N. Zeal. | |
| elongatus Lm. | Austrl. | |
| <i>gibbosus</i> Ant. <i>ist breviculus</i> Blvll. | | |
| 1 granulatus Blvll. | Phlppn. | |
| <i>granulatus</i> Lm. <i>ist corrugatus</i> Rv. | | |
| <i>granulatus</i> Dsh. <i>ist corrugatus</i> Rv. | | |
| imbricatus Quoy. | I. Burias. | Proc. 1851 p. 222. |
| intermedius Sow. | I. Bohol. | Proc. 1842 p. 50. |
| 2 oblonga Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860 p. 437. |
| 2 osseus Gld. | I. Viti. | |
| 2 parmophoridea Quoy. | N. Zeal. | |
| patelloidea Cantr. | Europ. | Petit p. 92. |

Parmophorus.

2 radiatus A. Ad.	Phlppn.	
2 scutellaris A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1851 p. 89.
tumidus Quoy.	Mdgsr.	Proc. 1851 p. 222.
unguis L.	N. Zeal.	

78. Fam. Dentaliidae.**529. Gen. Dentalium L.**

Syn. Tubulus Scilla.

" Dentale List.

" Dentalis Lwyd.

" Syringites Auct.

" Canalis Argenv.

abbreviatum Dsh.

Ad. Gen. 1 p. 456.

abyssorum Sars.

M. scand.

aciculum Gld.

Hngkng.

aculeatum Sow.

Rv. Ic. Dent. 43.

affine Biondi.

Europ.

Pet. J. 1869 p. 88.

agile Sars.

M. scand.

album Turt. ist variabile Dsh.

alternans Bucq. et D.

M. med.

alternatum Lea.

Ad. Gen. 1 p. 456.

ambiguum Ch.

Ad. Gen. 1 p. 456.

annulatum Mighl.

Maine.

Jay. Cat. p. 96.

annulatum Sow. ist Antalis eburnea L.

Antillarum Orb.

Jam.

aprinum L.

Phlppn.

arcuatum L.

Phlppn.

attenuatum Sow.

Britann.

Belcheri Sow.

China.

bisexangulatum Sow.

Java.

brevissimum ist striolatum Stimps.

buccinum Gld.

Hngkng.

Rv. Ic. Dent. 50.

cancellatum Sow.

China.

Rv. Ic. Dent. 29.

candidum Jeffr.

Oc. atl.

Proc. 1882 p. 658.

capillosum Jeffr.

Bahia.

Proc. 1882 p. 658.

coarctatum Broch.

Ital.

Jay. Cat. p. 96.

*corneum Lm. ist strangulatum Dsh.**crocea Monteros. = dentale L.*

curtum Sow.

dentale L.

M. med.

Vr. crocea Monteros.

M. med.

" rosea Monteros.

M. med.

dentale Lm. ist alternans Bucq.

dispar Sow.

I. Samar.

disparila Orb.

S. Martin.

Domingensis Orb.

S. Doming.

*eburneum Dsh. ist politum L.**eburneum Turt. ist variabile Dsh.*

Dentalium.

elephantinum L.	Philppn.	
ellipticum Sow.		Ad. Gen. 1 p. 456.
ensiculum Jeffr.	S. Thom.	Proc. 1882 p. 660.
<i>entalis</i> Oliv. <i>ist vulgare</i> Cost.		
erectum Verkrz.	Jam.	
ergasticum Fschr.	Oc. atl.	Pet. J. 1882 p. 276.
fasciatum Gm.	China.	
<i>fasciatum</i> Lm. <i>ist alternans</i> Bucq.		
filum Sow.	Corsica.	
fistula Sow.		Rv. Ic. D. 44.
formosum Ad. et Rv.	I. Solov.	Rv. Ic. D. 7.
giganteum Brug.		Ad. Gen. 1 p. 456.
gracile Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1872 p. 140.
hexagonum Gld.	Amer. b.	
hyalinum Leach.	Mztln.	
Japonicum Dkr.	Japon.	
Javanum Sow.	Java.	
incertum Dsh.	Britann.	Sow. 1887 pl. 26.
<i>incertum</i> Phl. <i>ist agile</i> Sars.		
Indianorum Crptr.	Vancouv.	
<i>Indicum</i> Ch. = <i>eburneum</i> L.		
intercalatum Gld.	Hngkng.	Rv. Ic. D. 45.
interstriatum Sow.	I. Bohol.	
<i>intestiniforme</i> L. <i>ist Thylacodes intest.</i>		
<i>labiatum</i> Sow. <i>ist vulgare</i> Cost.		
lacteum Dsh.	Ind. or.	
<i>lacteum</i> Cost. <i>ist agile</i> Sars.		
<i>laeve</i> Turt. = <i>politum</i> L.		
<i>Lamarki</i> Ch. <i>ist longirostrum</i> Rv.		
laqueatum Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
leptum Verrill.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1885.
Lessoni Dsh.	M. med.	
liratum Crptr.	Mztln.	Rv. Ic. D. 34.
lobatum Sow.	M. arct.	Proc. 1882 p. 663.
longirostrum Rv.	Philppn.	
lubricatum Sow.	Austrl.	Rv. Ic. D. 55.
Maltzani Dkr.	Gorée.	
minutum H. Ad.	Suez.	Rv. Ic. D. 48.
multistriatum Dsh.	Cuba.	
nebulosum Dsh.	M. med.	Rv. Ic. D. 53.
nigrum Lm.	Oc. pacf.	
Nov-Hollandiae	Chenu.	Ad. Gen. 1 p. 456.
<i>noem-costatum</i> Lm. <i>ist alternans</i> Bucq.		
occidentale Souvrb.	Britann.	Mayer ZJB. 1884.
Vr. sulcatum Lm.		Mayer ZJB. 1884.
octogonum Dsh.	Bender.	
<i>pacificum</i> Nutt. <i>ist Zealandicum</i> Sow.		
Panormitanum Chenu.	Panorma.	Proc. 1882 p. 657.
<i>Panormum</i> Chenu. <i>ist Panormitanum.</i>		
pellucidum L.	Ind. or.	

Dentalium.

perpusillum Sow.	Amer.	Proc. 1832 p. 29.
Philippinarum Sow.	I. Samar.	
politum L.	Phlppn.	
Vr. laeve Turt.	Phlppn.	Pet. J. 1869 p. 88.
<i>politum Dsh. ist longirostrum Re.</i>		
porcatum Gld.	Hngkng.	Rv. Ic. D. 47.
preciosum Nutt.	Californ.	
<i>pseudo-entale Scach. ist novem-cost. Lm.</i>		
pseudo-hexagonum Dsh.	Columb.	
pusillum Phl.	Algier.	Pet. J. 1862 p. 370.
quadrangulare Sow.	Xipxap.	
quadrapicale Hanl.	Coehinch.	
Reevei Dsh.	Sucz.	Pet. J. 1871 p. 212.
<i>rosea Monteros. = dentale L.</i>		
rufescens Phl.	M. med.	
semipolitum Sow.	China.	
sexcostatum Sow.	Oc. pacf.	
simile Biondi.	Europ.	Pet. J. 1869 p. 88.
solidum Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
splendidum Sow.	Amer. c.	Proc. 1832 p. 29.
strangulatum Lm.	M. med.	Pet. J. 1862 p. 370.
striatulum Gm.		Ad. Gen. 1 p. 457.
striolatum Stimps.	Oc. atl.	
<i>striolatum Jeffr. ist agile Sars.</i>		
subterfissum Jeffr.	I. Azor.	Proc. 1882 p. 660.
subtorquatum Fschr.	Sucz.	Pet. J. 1871 p. 212.
subulatum Dsh.	I. Mader.	
<i>sulcatum Lm. = occidentale.</i>		
<i>Tarentinum Lm. ist vulgare Cost.</i>		
tesseractum Sow.	Amer. c.	Proc. 1832 p. 29.
tetragonum Sow.	Columb.	
translucidum Dsh.	Ind. occ.	
variabile Dsh.	Phlppn.	
vitreum Dsh.		
vulgare Cost.	M. med.	
Weinkauffi Dkr.	Japon.	Kob. Syn. 1879 p. 53.
Zealandicum Sow.	N. Zeal.	
zonatum Orb.	Jam.	

530. Gen. *Gadus* Rang.

diviae Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 173.
----------------	-------------	------------------------

531. Gen. *Antalis* Aldrov.

Syn. <i>Antalium</i> Auct.
„ <i>Entale</i> Tournf.
„ <i>Entalium</i> Defr.
„ <i>Entalis</i> Sow.
<i>antalis</i> Sow. <i>ist entalis</i> L.
Delessertiana Chenu.

Antalis.

<i>diffusa</i> Chenu.		Ad. Gen. 1 p. 457.
<i>eburnea</i> L.	M. ind.	
<i>entalis</i> L.	M. med.	
<i>erecta</i> Sow.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 220.
<i>fissura</i> Lm.	M. ind.	
<i>incisa</i> Chenu.		Ad. Gen. 1 p. 457.
<i>infundibulum</i> Sow. <i>ist entalis</i> L.		
<i>inversa</i> Dsh.	Mztlm.	
<i>Lamarecki</i> Chenu.		Ad. Gen. 1 p. 457.
<i>nebulosa</i> Dsh. <i>ist Dentalium nebul.</i>		
<i>occidentalis</i> Stimps.		Ad. Gen. 1 p. 457.
<i>Philippii</i> Chenu.		Ad. Gen. 1 p. 457.
<i>recta</i> Gm.	M. adr.	
<i>secta</i> Dsh.	China.	
<i>semistriolata</i> Gldg.		Ad. Gen. 1 p. 457.
<i>Sowerbyi</i> Chenu.		Ad. Gen. 1 p. 457.
<i>striata</i> Lm.	M. adr.	
<i>striolata</i> Stimps. <i>ist Dental. striol.</i>		
<i>Vernedi</i> A. Ad.	Japon.	
<i>vulgaris</i> Cost. <i>ist entalis</i> L.		

532. Gen. *Dischides* Jeffr.

<i>bifissus</i> Wood.	M. med.
-----------------------	---------

533. Gen. *Cadulus* Phil.

<i>acuminatus</i> Dsh.	Alding B.	Proc. 1878 p. 868.
<i>amphora</i> Jeffr.		Pet. J. 1883 p. 81.
<i>Carolinensis</i> Bush.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1885.
<i>cylindratus</i> Jeffr.	Biscay B.	Proc. 1882 p. 664.
<i>gadus</i> Sow.	Europ.	Pet. J. 1869 p. 89.
<i>gibbus</i> Jeffr.		Pet. J. 1883 p. 81.
<i>gracilis</i> Jeffr.	Biscay B.	Proc. 1882 p. 664.
<i>grandis</i> Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
<i>Jeffreysi</i> Monteros.	Oc. atl.	
<i>incisus</i> Bush.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1886.
<i>minutus</i> E. Smth.	M. rubr.	Proc. 1872 p. 10.
<i>olivi</i> Seach.	Europa.	Proc. 1882 p. 663.
<i>Pandonis</i> Verrill. <i>ist olivi</i> Seach.		
<i>propinquus</i> Sars.	Norveg.	Proc. 1882 p. 665.
<i>spectabilis</i> Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
<i>subfusiformis</i> Sars.	M. bor.	
<i>tumidosus</i> Jeffr.	Biscay B.	Proc. 1882 p. 665.

534. Gen. *Siphonodentalium* Agas.Syn. *Siphodentalis* Sars.

<i>affine</i> Sars.	C. bor.	
<i>Honoluluense</i> Wats.	Honolul.	Exped. Challeng.
<i>Lofotense</i> Sars.	M. scand.	
<i>pentagonum</i> Sars. <i>ist quinquangul.</i>		
<i>quinquangulare</i> Forb.	M. aeg.	

Siphonodentalium.

teres Jeffr.		Pet. J. 1883 p. 81.
tetragonum Broch.	Palerm.	
vitreum Sars.	Sptzbg.	

535. Gen. Dentalina Maglo.	
communis	Japon.

79. Fam. Scutellidae.

536. Gen. Patelloidea Quoy.		
Syn. Tectura Audouin.		
„ Acmaea Eschh.		
„ Lottia Gray.		
achates Rv.		Rv. Ic. P. 123.
adunca Jeffr.	Ind. occ.	Proc. 1882 p. 672.
<i>aequalis</i> Sow. <i>ist virginea</i> Müll.		
aeruginosa Middf.	Maret.	Ad. Gen. 1 p. 459.
affinis Rv.	N. Zeal.	
altecostata Ad. et Ang.	Austrl.	
alveus Conr.	N. York.	
<i>amoena</i> Say. <i>ist testudinalis</i> Müll.		
aneylus Eschh.		Ad. Gen. 1 p. 459.
Antillarum.	Antill.	
araneosa Gld.		Ad. Gen. 1 p. 459.
Araucana Orb.	Valpar.	
argentea Jay. Ic.		Jay. Cat. p. 103.
articulata Rv.	Ticao.	
asmi Middf.	Californ.	
barbara L.	I. Falklnd.	
Borneensis Rv.	Borneo.	
calamus Cross.	P. Lincoln.	Proc. 1865 p. 186.
cantharus Rv.	N. Zeal.	
cassis Eschh.	Alaska.	
Ceciliana Orb.	I. Malouin.	
Chiloensis Rv.	I. Chiloë.	Rv. Ic. P. 98.
chitonoides Rv.	Maurit.	
cimeliata Rv.	Hondur.	Rv. Ic. P. 116.
cingulata Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 69.
cinis Rv.	Californ.	
cinnamomea Gld.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
clathratula Gld.	I. S. Juan.	Rv. Ic. P. 30.
<i>Clelandi</i> Sow. <i>ist testudinalis</i> Müll.		
<i>clypeus</i> Brown. <i>ist testudinalis</i> Müll.		
coffea Rv.	Valpar.	Rv. Ic. P. 139.
concinna Lschk.	Hakodad.	
<i>conica</i> Sow. <i>ist virginea</i> Müll.		
conoidea Quoy.	N. Holl.	
conspicua Phl.		Ad. Gen. 1 p. 459.
contaminata.		

Patelloidea.

conulus Dkr.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. p. 107.
corticata Hutt.	N. Zeal.	Carus ZJB. 1880.
crebrifilata.	Californ.	
Cubensis Rv.	Cuba.	Rv. Ic. P. 125.
Cumingi Rv.	Valpar.	
cymbiola Gld.	Panam.	
diaphana Nutt.	Californ.	
digitalis Eschh.	Sitcha.	
discors Phl.	Mztln.	
Earli Rv.	N. Zeal.	
ekloebaphe Jon.	Amer.	
elegans Phl.	Lagueir.	
elongata Quoy.	N. Holl.	Jay. Cat. p. 103.
exusta Rv.		Rv. Ic. P. 35.
fascicularis Mke.	Mztln.	
fenestrata Nutt.	Hakod.	Lschk. Jap. C. p. 93.
flammea Quoy.	I. Viti.	
floccata Rv.	N. Zeal.	
Vr. filosa Crptr.	Panam.	Proc. 1865 p. 276.
„ subrotundata Crptr.	Panam.	Proc. 1865 p. 276.
fluvialis Blfd.	P. Cuming.	
fragilis Quoy.	N. Zeal.	
fungus Meusch.	Ind. occ.	
galeola Jeffr.		Proc. 1882 p. 672.
gigantea Gray.	Oc. pacf.	
granularis.	C. b. sp.	
<i>Gussoni</i> Cost. ist <i>Williamia Gussoni</i> .		
Hamillei Fschr.		Pet. J. 1872 p. 146.
Heroldi Dkr.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. p. 96.
Jacksoniensis Rv.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 220.
Kochi Phil.		
laciniata Rv.	Austrl.	
<i>lactea</i> Sow. ist <i>virginica</i> Müll.		
lanx Rv.	Japon.	
lentiginosa Rv.		
leucophaea Gm.	Californ.	
leucopleura Gm.	Ind. occ.	
lima Rv.		
limbata Phl.	Austrl.	
lineata Gray.	Californ.	Grasset. Ind. Test.
lineata Lm.	Chile.	
mamillata Nutt.	Californ.	
melaleuca Gm.	Californ.	
melanosticta Gm.	Ind. occ.	
mesoleuca Mke.	Californ.	
Mexicana Brod.	Acapulc.	
<i>minima</i> Gm. ist <i>virginica</i> Müll.		
mitrella Mke.		Ad. Gen. 1 p. 459.
mixta Rv.	Austrl.	
morbida Rv.	Natal.	

Patelloidea.

navicula Rv.	Mztlm.	Rv. Ic. P. 130.
notata L.	Antill.	
Nuttalliana Rv.	Oregon.	
occidentalis Rv.	Peru.	
orbicularis Quoy.	Amboin.	
Oregona Nutt.	Oregon.	
<i>pallida</i> Sow. = <i>testudinalis</i> Müll.		
parasitica Orb.	Valpar.	
<i>parva</i> Cost. ist <i>virginea</i> Müll.		
patina Eschh.	Californ.	
<i>pellucida</i> Phl. ist <i>virginea</i> Müll.		
<i>pellucida</i> Ancey. ist <i>Nacella pellucida</i> .		
pelta Dall.	Sitcha.	
penicillata Rv.	Valpar.	
persona Eschh.	Vancouv.	
personoides Middf.		Ad. Gen. 1 p. 459.
pileolus Middf.		Ad. Gen. 1 p. 459.
pileopsis Quoy.	N. Zeal.	
pintadina Gld.	Valpar.	
plena Phl.	Coquimb.	Grasset. Ind. Test.
<i>Pretrei</i> Orb. = <i>viridula</i> Lm.		
profunda Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. 299.
<i>pulchella</i> Brown. ist <i>virginea</i> Müll.		
pusilla Jeffr.		Proc. 1882 p. 672.
<i>pygmaea</i> Dkr. ist <i>Heroldi</i> Dkr.		
pustula Hblng.		Ad. Gen. 1 p. 459.
radiata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 437.
rugosa Jeffr.		Proc. 1882 p. 671.
rugosa Quoy.		Ad. Gen. 1 p. 459.
sacharina L.	Ind. or.	
scabra Nutt.	Californ.	
scabrilirata Ang.	Philppn.	Proc. 1867 p. 220.
Schrencki Lschk.	Californ.	
scutarina L.	I. Nicobar.	
scutum Eschh.	Californ.	
septiformis Quoy.	I. Georg.	
spectrum Nutt.	Californ.	
spinifera Lm.	Maurit.	
squamosa Quoy.	I. de Fr.	Ad. Gen. 1 p. 459.
stellaris Quoy.	N. Holl.	
stellularia Quoy.	N. Zeal.	Rv. Ic. P. 96.
stipulata Rv.	Panam.	Rv. Ic. P. 117.
striata Quoy.	I. Galap.	
subangulata Ang.	Philppn.	Proc. 1867 p. 220.
subrugosa Orb.	Rio. Jan.	
tenera C. B. Ad.	Jam.	
<i>testudinalis</i> Lschk. ist <i>patina</i> Eschh.		
testudinalis Müll.	Grönlnd.	
Vr. pallida Sow.	Grönlnd.	
<i>tessellata</i> Nutt. ist <i>patina</i> Eschh.		

Patelloidea.

- textilis Gld.
 unbonata Nutt. Calform.
 unicolor Forb. *ist virinea Müll.*
 variabilis Sow. Valpar.
 vernicosa Crptr. Panam. Proc. 1865 p. 277.
 verriulata Rv. Calform. Rv. Ic. P. 87.
 vespertina Rv. Panam.
 virinea Müll. M. scand.
 viridis Sow. Chile.
 viridula Lm. Valpar.
 Vr. Pretrei Orb. Valpar.
 vitrea Cantr. *ist Williamia Gussoni.*
 zebrina Less. Coquimb.
537. Gen. *Williamia* Monteros.
 Gussoni Cost. Palermo.
538. Gen. *Scurria* Gray.
 conica Gld. Calform. Ad. Gen. 1 p. 460.
 conoidalis Pse. I. Harvey.
 mitra Eschh. Vancouv.
 pallida Sow. Calform.
 scurra Less. Chile.
539. Gen. *Rowellia* Crptr.
 radiata Crptr. Calform.
540. Gen. *Helcion* Mft.
 corneum Ger. Camaret. Pet. J. 1883 p. 334.
 pectinatum L. M. med.
 spiniiferus Lm. Afric.
541. Gen. *Scutellina* Gray.
 Syn. *Scutella* Brod.
 " *Pilidium* Forb.
 1. Sect. *Scutellina* Forb.
 2. " *Jothia* Forb.
 Syn. *Patelloida* Cantr.
 alba Dall. *ist Cryptobranchia alba.*
 1 *Arabica* Rüpp. Arab. Ad. Gen. 1 p. 461.
 1 *asperulata* A. Ad. Nossibé.
 cancellata Pse. I. Sandw.
 1 *cinnamomea* Gld. Austrl.
 1 Vr. *ferruginea* A. Ad. Austrl.
 concentrica Dall. Behring-S. Pet. J. 1877 p. 116.
 1 *costata* A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 461.
 1 *crenulata* Brod. I. Anaa.
 elongata A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 461.
 ferruginea A. Ad. = *cinnamomea* Gld.
 Forbesi Bush. *ist fulva* Müll.

Scutellina.

- 2 *fulva* Müll. Oc. bor.
 1 *Galathea* Lm. Bergen.
 1 *granulosa* A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 461.
Gussoni Cost. ist *Williamia Gussoni*.
iridescens Brod. Oc. pacf. Proc. 1834 p. 48.
laevicostalis. Ad. Gen. 1 p. 461.
pulehella Lschk. Nagasak.
rosea Brod. Oc. pacf. Proc. 1834 p. 48.
542. Gen. *Cryptobranchia* Dall.
alba Dall. Behring-S.
cerea Müll. Grönlnd.
543. Gen. *Lepeta* Gray.
 Syn. *Propilidium* Forb.
 „ *Pilidium* Müll.
albula Sow. ist *fulva* Müll.
ancyloides Forb. Bergen.
caeca Müll. Oc. bor.
Vr. concentrica Middf. Behring-S. A. Krause Verh.
caccoides Coop. ist *caeca* var. *concentr.*
candida Couth. ist *caeca* Müll.
candida A. Ad. Japon.
cerea Möll. ist *Cryptobranchia cerea*.
compressa Jeffr. Napoli. Proc. 1882 p. 674.
Coppingeri E. Smth. Harb. Proc. 1881 p. 35.
elegans Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1884.
expansa Sow. ist *fulva* Müll.
Forbesi Sow. ist *fulva* Müll.
fulva Müll. Sectland. Sow. 1887 pl. 10.
nana Dkr. I. Viti.
pertenuis Jeffr. Palerm. Proc. 1882 p. 674.
rubella Fabr. Grönlnd.
scabiosum Jeffr. Adventur. B. Proc. 1882 p. 674.
virginica Müll. Algier. Grasset. Ind. Test.
544. Gen. *Lepetella* Verrill.
tubicola Verrill. N. Britann. Carus ZJB. 1880.
545. Gen. *Fissurisepta* Seguenz.
granulosa Jeffr. Norveg. Proc. 1882 p. 675.
papillosa Seguenz. M. med. Proc. 1882 p. 675.
rostrata Seguenz. Biscay. B. Proc. 1882 p. 675.

80. Fam. Gadiniadae.

546. Gen. *Gadinia* Gray.
 Syn. *Mouretia* Sow.
 „ *Lyria* Gray.
 „ *Clypeus* Scach.

Gadinia.

<i>afra</i> Gray.	C. b. sp.	
<i>clypeus</i> Seach. <i>ist mamillaris</i> L.		
<i>conica</i> Ang.	Austrl.	
<i>costata</i> Krss.	C. b. sp.	
<i>depressa</i> Req. <i>ist mamillaris</i> L.		
<i>excentrica</i> Tib. <i>ist Addisonia excentr.</i>		
<i>Garnoti</i> Payr.	M. med.	
<i>lateralis</i> Req. <i>ist Addisonia lateralis.</i>		
<i>mamillaris</i> L.	Hispan.	
<i>Mauritiana</i> Mrts.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 310.
<i>nivea</i> Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 36.
<i>pentagonostoma</i> Sow.	Austrl.	
<i>Peruviana</i> Sow.	Peru.	
<i>radiata</i> Crptr.	S. Cruz.	
<i>radiata</i> Sow.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
<i>reticulata</i> Sow.	Californ.	
<i>stellata</i> Sow.	Amer. c.	Proc. 1835 p. 6.
<i>strigata</i> Sow.	Chile.	

547. Gen. *Addisonia* Dall.

<i>excentrica</i> Tiberi.	I. Sardia.
<i>lateralis</i> Req.	M. med.
<i>paradoxa</i> Dall. <i>ist lateralis</i> Req.	

81. Fam. **Patellidae.**548. Gen. *Patella* L.Syn. *Patellaria* Lwyd.

- ” *Eruca* Tourmf.
- ” *Patellus* Mft.
- ” *Patellarius* Dum.
- ” *Gonielis* Rfq.

1. Sect. *Patella* L.2. ” *Scutellastra* H. A. Ad.3. ” *Cymbula* H. A. Ad.4. ” *Olana* H. A. Ad.*acissa* Salis *ist Emarginula* Huzardi.1 *aculeata* Rv. Amer.1 *Adansoni* Dkr. Sengl.1 *aenea* Martyn. Magell.-S.*affinis* Rv. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 38.*albicosta* C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 100.1 *albida* Mrts.*albula* Gregor. Palerm. Mayer ZJB. 1884.*Algierica* Quoy. Algier.*altecostata* Ang. P. Lincoln. Proc. 1865 p. 56.1 *amussitata* Rv. China.1 *angulosa* Gm. Ad. Gen. 1 p. 465.*antipodum* E. Smth. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 37.

Patella.

- 1 apicina Lm. C. b. sp.
 1 araneosa Rv. Austrl.
 1 argentata Sow. Valpar.
 1 Vr. cuprea Rv. I. Malouin.
 argentata Quoy. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 38.
 argentea ist pholidata Less.
 1 Argenvillei Krss. C. b. sp.
 1 argyropsis Less. N. Zeal.
 articulata Rv. Phlppn.
 aspera Lm. = caerulea L.
 aspera Phl. = Bonardii Payr.
 aster Rv. Rv. Ic. P. 80.
 1 athletica Lm. Britann.
 1 atramentosa Rv. C. Horn.
 aurifera Dufo. ist variegata L.
 balanoides Rv. Ind. occ. Rv. Ic. P. 137.
 barbara L. I. Falklnd. Jay. Cat. p. 100.
 barbata L. Walweh. B.
 biradiata Rv. China. Rv. Ic. P. 142.
 Blainvillei Krss. C. b. sp.
 1 Bonardii Payr. M. med.
 1 Vr. aspera Phl. M. med.
 1 caerulea L. Tenrff.
 1 Vr. angulata. M. med. Wkf. Moll. II. p. 404.
 1 „ aspera Lm. M. med.
 1 „ radiata. M. med. Wkf. Moll. II. p. 404.
 1 „ subplanata Pot et M. M. med. Wkf. Moll. II. p. 404.
 1 „ Tarentina Salis. M. med. Wkf. Moll. II. p. 405.
 caerulea Sow. ist vulgata L.
 1 Candeana Orb. Gdlpe.
 1 Candeii Orb. Tenrff.
 candida Couth.
 canescens Rv.
 1 Capensis Gm. C. b. sp.
 cerea Möll. ist Lepeta cerea.
 cernica H. Ad. Maurit. Mrts. Beitr. p. 299.
 chlorosticta Gm. Ad. Gen. 1 p. 465.
 cimbolata Gregor. Palerm. Mayer ZJB. 1884.
 citrus Gld. Ad. Gen. 1 p. 465.
 1 clypeaster Less. Honolul.
 4 cochlear Born. C. b. sp.
 comina Greg. = vulgata L.
 3 compressa L. Natal.
 concolor Krss. = variabilis.
 confusa Gldg. Gdlpe. Grasset Ind. Test.
 1 conspicua Phl. Gabon.
 1 corrugata Rv. Acalpul.
 1 costata Sow. Austrl.
 1 costoso-plicata Mart. M. med.
 1 Vr. ferruginea Gm. M. med.

Patella.

- 1 crenata Gm. Africa.
crepidula L. ist Crepidula unguif.
- 1 cretacea Rv. Tahiti.
cuprea Rv. = argentata Sow.
- 1 decurata Gm. I. Malouin.
- 1 decora Phl. N. Zeal.
Delesserti Phl. ist Nacella Delesserti.
- dentata Dufo. I. Seychell.
- denticulata Mart. = margaritaria Ch.
- depressa Sow. ist vulgata L.
- depresso-aspera Greg. Palerm. Mayer ZJB. 1884.
- depsta Rv. Macao.
- 1 dira Rv. I. Rapa.
- 1 Dunkeri Krss. Natal.
- 1 echinulata Krss. Natal.
- 1 electrina Rv. Austrl.
- elevata Sow. ist vulgata L.*
- 1 enneagona Rv. Maurrit.
- 1 exarata Nutt. I. Sandw.
- fasciata Krss. = variabilis Krss.*
- fenestrata Nutt. Californ.
- ferruginea Gm. = costoso-plicata.*
- 1 fimbriata Gld Ad. Gen. 1 p. 465.
- 1 flammea Gm. Ad. Gen. 1 p. 465.
- flava Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 37.
- flexuosa Quoy. Vancouv.
- flexuosa Hutt. ist Patelloidea Earlii.*
- fragilis Phl. ist caerulea L.*
- Frauenfeldi Dkr. Madras. Novar. Exped. 1866.
- Fuegiensis Rv. Terr. Fueg. Rv. Ic. Pat. 73.
- 1 funebris Rv.
- 3 fusco-lutea L. C. b. sp.
- Garconi Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 299.
- Garnoti Payr. = aspera Lm.*
- Gealei Ang. Austrl. m. Proc. 1865 p. 57.
- 2 Gorgonia Humph. Ad. Gen. 1 p. 466.
- 1 granatina L. C. b. sp.
- grano-striata Rv. Rv. Ic. Pat. 126.
- 1 granularis L. C. b. sp.
- granularis Schröt. ist Lusitanica.*
- 1 Guineensis Dkr. Guinea.
- 1 guttata Orb. Tenriff. Rv. Ic. Pat. 91.
- Hungarica L. ist Pileopsis Ungaria.*
- 1 illuminata Gld. Ad. Gen. 1 p. 465.
- 1 imbricata Rv. N. Zeal.
- 1 inconspicua Gray. I. Chath.
- 1 insignis Dkr. C. b. sp. Novar. Exped. 1866.
- 1 instabilis Gld. Ad. Gen. 1 p. 465.
- intermedia Sow. ist vulgata L.*

Patella.

- 1 intertexta.
 1 irradiata Rv.
 1 Kraussi Dkr. Afric. Ad. Gen. 1 p. 465.
 1 laciniosa L. Tiger. B.
 1 lacunosa Rv. Natal.
 laevigata L. Europ.
 laevigata Nutt. Californ. Jay. Cat. p. 101.
Lamanonii Schrnk. ist pallida Gld.
 1 Lamarei Schrnk. Hakod.
 1 Lamarcki Payr. M. med. Jay. Cat. p. 101.
 Lampedusensis Greg. Lamped. Mayer ZJB. 1884.
 1 langula Meusch. Ad. Gen. 1 p. 465.
 latistrigata Ang. Alding. B. Proc. 1865 p. 186.
 leucopleura A. Ad. Austrl.
 limbata Phl. N. Holl.
lineata Lm. ist Patelloidea lineata.
 livescens Rv. Californ. Rv. Ic. Pat. 75.
 2 longicosta Lm. C. b. sp.
 1 Lowe Orb. C. Verd.
 1 luctuosa Gld. Pet. J. 1878 p. 7.
 1 lugubris Blvll. S. Vinet.
lugubris Risso. ist caerulea L.
 1 Lusitanica Gm. Lusitan.
 1 luteola Lm.
 Luzonica Rv. I. Luzon. Rv. Ic. Pat. 86.
 maculata Blvll. C. b. sp. Krss. Moll. Afr. 53.
 1 Magellanica Gm. Magell. S.
 1 mamillaris L. M. med. Jay. Cat. p. 101.
 margaritacea Gm. Europ. Petit p. 89.
 1 margaritaria Ch. N. Zeal.
 1 Vr. denticulata Martyn.
 1 „ ornata Dillw.
 1 Mazatlanica Sow. Mztln.
 melanogramma Gm. Jay. Cat. p. 101.
 meridionalis Rochbr. C. Horn. Mayer ZJB. 1885.
 metallica Rochbr. C. Horn. Mayer ZJB. 1885.
miniata Born. = umbella Gm.
 2 monopis Gm. Afric.
 monticolor Nutt. Californ. Jay. Cat. p. 101.
 Moreleti Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 299.
 multicolor Dufo. I. Mahé. Mrts. Beitr. p. 299.
 nacrina Greg. Palerm. Mayer ZJB. 1884.
 Natalensis Krss. Natal. Krss. Moll. Afr. 53.
 1 nigra-squamosa Dkr. Ad. Gen. 1 p. 465.
 1 nigri-squamata Rv. Austrl.
 nigro-alba Blvll. C. b. sp. Krss. Moll. Afr. 53.
 nigrolineata Rv. Phlppn.
nigropunctata Rv. ist Lusitanica Lm.
 1 nigrosulcata Rv.
 1 nimbose Rv. M. aust.

Patella.

nimbus Rv.	Panam.	Rv. Ic. P. 143.
1 nodulosa Gm.	M. aust.	
1 novem-radiata Quoy.	I. de Fr.	Ad. Gen. 1 p. 465.
2 oblecta Krss.	C. b. sp.	
1 oculata Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 465.
2 oculus Born.	C. b. sp.	
1 opea Nutt.	Valpar.	
<i>ornata Dillw. = margaritaria Ch.</i>		
pallida Gld.	Hakod.	Lschk. Jap. C. p. 112.
papillata Rochbr.	C. Horn.	Mayer ZJB. 1885.
Parma Val.		
parva Donovan.	Britann.	Jay. Cat. p. 102.
<i>parva Cost. ist Patelloidea virginea.</i>		
1 Paumotensis Gld.	I. Rartong.	
pectinata L.	C. b. sp.	
<i>pectunculus Gm. = pectinata L.</i>		
2 pentagona Born.	I. Elisabeth.	
2 pectacea Meusch.	Natal.	
1 petalata Rv.	Austrl.	
1 petasus Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 465.
pholidata Less.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 38.
1 pica Rv.	Austrl.	
<i>picta Sow. ist vulgata L.</i>		
pileata Nutt.	Californ.	Jay. Cat. p. 102.
<i>pileus-morionis Cost. ist Pileopsis ungar.</i>		
piperata Gld.	C. Verd.	Jay. Cat. p. 102.
1 plana Phl.	Valpar.	
2 plicata Born.	C. b. sp.	
1 plumbea Lm.	Sengl.	
<i>profunda ist testudinaria L.</i>		
3 pruinosa Krss.	Tafel B.	
1 punctata Lm.	Tarent.	
punctulata Orb.	Antill.	
1 puncturata Lm.	Hondur.	
1 pyramidata Lm.	Africa.	
1 radians Gm.	N. Zeal.	
1 radiata Ch.	N. Zeal.	
<i>radiata Krss. ist variabilis Krss.</i>		
1 redimiculum Rv.	Magell. S.	
1 repanda Gm.	Mztln.	
1 Reynaudi Dsh.	India.	
1 rota Ch.	Mozbqu.	
<i>Rouxi Payr. ist barbara L.</i>		
rubiginosa Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 38.
1 rustica L.	C. b. sp.	
<i>sacharina L. ist Patelloidea sachar.</i>		
Safiana Lm.	Afric.	Jay. Cat. p. 102.
1 sagittata Gld.	I. Viti.	
1 Sandwichensis Pse.	I. Sandw.	
3 sanguinalis Rv.		

Patella.

1 sanguinans Rv.	Natal.	
scalata Rv.	Phlppn.	Rv. Ic. Pat. 89.
1 Schröteri Krss.	Algoa B.	
1 scutellaris Lm.	Napoli.	
scutellaris Phl. ist subplana Pot.		
scutulata Quoy.	N. Zeal.	
1 spectabilis Dkr.	I. Mindor.	
1 spinifera Lm.	Afric.	
1 spinulosa Meusch.	I. Mader.	
squamifera Rv.	Austrl.	Proc. 1867 p. 221.
stella Less.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 37.
stellaeformis Rv.	M. Pers.	Jay. Cat. p. 102.
1 stellifera Lm.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 37.
1 stellularia Quoy.	N. Zeal.	
strigillata Nutt.	Californ.	Jay. Cat. p. 102.
subplana Pot. et M. = caerulea L.		
1 Surinamensis Gm.	Surinam.	
2 tabularis Krss.	C. b. sp.	
Tahitiensis Dsh.	Tahiti.	Grasset. Ind. Test.
1 talcosa Gld.		Ad. Gen. 1 p. 466.
1 Tarentina Lm.	Tarent.	
1 Vr. depressa Penn.	M. med.	Petit p. 89.
Tarentina Salis. = caerulea L.		
tenuilirata Crptr. = toreuma Rv.		
1 testudinaria L.	Phlppn.	
tineta Rochbr.	C. Horn.	Mayer ZJB. 1885.
1 toreuma Rv.	Californ.	
1 Vr. tenuilirata Crptr.	Californ.	Proc. 1853 p. 233.
1 Tramoserica Mart.	Peru.	
Tranquebarica Gm.	Trqbr.	
1 tuberculifera Lm.		Ad. Gen. 1 p. 466.
1 Ulissiponensis Gm.	Panam.	
1 umbella Gm.	C. b. sp.	
1 Vr. miniata Born.	C. b. sp.	
uncinata Rv.		Rv. Ic. Pat. 141.
1 undatolirata Rv.	I. Sandw.	
ustulata Rv.		Rv. Ic. Pat. 88.
variabilis Krss.	Natal.	Krss. Moll. Afr. 55.
Vr. concolor Krss.	Natal.	Krss. Moll. Afr. 55.
„ fasciata Krss.	Natal.	Krss. Moll. Afr. 55.
„ radiata Krss.	Natal.	Krss. Moll. Afr. 55.
1 varicosa Rv.	Amer.	
1 variegata Rv.	Austrl.	
1 venosa Rv.	I. Chiloe.	
1 vidua Rv.	Phlppn.	Rv. Ic. Pat. 22.
virinea Müll. ist Patelloidea virgin.		
virginum Dufo.	I. Mahé.	Mrts. Beitr. p. 299.
viridis Dufo.	I. Seychell.	Mrts. Beitr. p. 299.
viscosa C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 102.
vulgata L.	Europ.	

Patella.

- 1 Vr. comina Greg. Europ. Mayer ZJB. 1884.
 1 zebra Rv. N. Holl.
 zonata Schub. Ad. Gen. 1 p. 466.
549. Gen. *Nacella* Schmch.
 Syn. *Patina* Leach.
 „ *Ansates* Sow.
bimaculata Mtg. *ist pellucida* L.
caerulea L. Ad. Gen. 1 p. 467.
caerulea Mtg. *ist pellucida* L.
caerulenta Cost. *ist pellucida* L.
cernica Barol. Maurrit. Proc. 1869 p. 273.
cofeca Rv. Valpar.
cornea Mich. *ist pellucida* L.
cymbularia Lm. M. aust.
Delesserti Phl. I. Kerguel.
depicta Hinds. Californ.
elliptica Flmg. *ist pellucida* L.
elongata Flmg. *ist pellucida* L.
hyalina Phl. Magell.-S.
insessa Hinds. Californ.
instabilis Gld. Puget. S.
intorta Sow. *ist pellucida* L.
laevis Lm. Britann.
minor Sow. *ist pellucida* L.
mytilina Gm. Tom. B. Proc. 1880 p. 84.
paleacea Gld. Californ.
parva Ang. Holdfst. Proc. 1878 p. 862.
pellucida L. Europ.
plumbea Lm. Ad. Gen. 1 p. 466.
radians Gm. *ist Patella radians*.
rosea Dall. Behring-S.
strigatella Rochbr. C. Horn. Mayer ZJB. 1885.
vitrea Phl. Magell.-S.

82. Fam. Chitonidae.550. Gen. *Chiton* L.

1. Sect. *Lophyrus* Poli.
 Syn. *Radsia* Gray.
 „ *Gymnoplax* Gray.
 „ *Lophurus* Gray.
2. Sect. *Callochiton* Gray.
3. „ *Lepidopleurus* Risso.
 Syn. *Ischnochiton* Gray.
 „ *Ischnoradsia* Sh.
4. Sect. *Leptochiton* Gray.
 Syn. *Stenosemus* Middf.

Chiton.

5. Sect. Tonicia Gray.
6. " Chiton L.
Syn. Scutigerulus Meusch.
" Acanthopleura Gldg.
" Canthopleura Sw.
" Corephium Gray.
7. Sect. Chaetopleura Sh.
Syn. Eudoxochiton Sh.
" Craspedochiton Sh.
8. Sect. Onithochiton Gray.
9. " Enoplochiton Gray.
10. " Lorica H. A. Ad.
Syn. Aulacochiton Gray.
- 10^a. Sect. Fremblya H. Ad.
11. " Schizochiton Gray.
12. " Stenochiton H. A. Ad.
13. " Mopalia Gray.
14. " Katharina Gray.
15. " Cryptochiton Gray.
16. " Amicula Gray.
Syn. Symetrogephyrus Middf.
17. Sect. Plaxiphora Gray.
Syn. Euplaxiphora Sh.
18. Sect. Cryptoconchus Blvll.
19. " Acanthochites Risso.
Syn. Acanthochetes Leach.
" Acanthochiton Gray.
" Acanthochitus Phl.
" Phakellopleura Gld.
20. Sect. Chitonellus Lm.
Syn. Chitonella Dsh.
" Cryptoplax Blvll.
" Chitoniscus Herms.
" Ametrogephyrus Middf.
abyssorum Sow. *ist Hanleyi* Bean.
- 19 achates.
achatinus Brown. *ist laevis* Penn.
- 6 aculeatus L. Chile.
- 4 acutiliratus Rv. Cuba.
- 6 acutirostratus Rv. C. Rivers. Proc. 1847 p. 25.
acutus Crptr. Californ. Proc. 1856 p. 221.
- 3 Adamsi Crptr. Mztln. Proc. 1865 p. 274.
- 1 Adelaidensis Rv. P. Adelaid.
- 19 aeneus Risso. Palerm. Pet. J. 1878 p. 147.
- 19 Vr. gracilis Jeffr. Palerm. Pet. J. 1878 p. 147.
- 1 aereus Rv. N. Zeal.
- 10 affinis Issel. M. rubr.
- 7 Ahni Rochbr. Punt. Ar. Mayer ZJB. 1884.
- 3 alatus Sow. I. Zebu.
- 17 albidus Blyll. Proc. 1847 p. 68.

Chiton.

1	albolineatus Brod.	Mztlm.	
4	albus L.	Britann.	
	<i>albus</i> Sow. <i>ist cancellatus</i> Sow.		
	Algesirensis Capel.	Algesir.	Pet. J. 1867 p. 418.
1	Alphonsinae Rochbr.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
8	alveolatum Rochbr.	C. b. sp.	Mayer ZJB. 1884.
3	alveolus Sars.	M. scand.	
16	amiculatus Pall.	Oc. aret.	
1	anaglyptus Rochbr.	C. b. sp.	Mayer ZJB. 1884.
10	Angasi A. Ad.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 97.
4	angusticostatus Quoy.	I. de Fr.	Mrts. Beitr. p. 300.
3	antiquus Rv.	Austrl.	
3	apiculatus Say.	N. York.	
1	aquatis Rv.		Rv. Ic. Chit. 73.
4	arbutus Rv.	M. rubr.	
3	arcticus Sars.	Spitzbg.	Proc. 1862 p. 668.
6	armatus Nutt.	Californ.	
6	Vr. muscosus Gld.	Californ.	
1	articulatus Sow.	Mztlm.	
	<i>aselloides</i> Lowe. <i>ist albus</i> L.		
4	asellus Ch.	Hispan.	
4	Vr. onyx Spglr.	Hispan.	Pet. J. 1869 p. 86.
3	asper Sh.	Gdlpe.	Pet. J. 1856 p. 171.
12	asperrimus Couth.		Ad. Gen. 1 p. 478.
1	assimilis Rv.	Ind. occ.	
19	astriger Rv.	I. Barbad.	
5	atratus Sow.		
1	Australis Sow.	Austrl.	
1	Barnesi Gray.	Coquimb.	
	Beechei Rv.	Corea.	Proc. 1847 p. 25.
19	Bellignyi Rochbr.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
	bicolor A. Ad.	Ind. occ.	Proc. 1847 p. 67.
17	bipunctatus Sow.	Peru.	
	biradiatus Rv.	I. Negros.	Proc. 1843 p. 102.
17	biramosus Quoy.	N. Zeal.	
	<i>bistriatus</i> Wood. <i>ist quamosus</i> L.		
13	Blainvillei Brod.	Peru.	
3	Blauneri Sh.	Portor.	Pet. J. 1856 p. 171.
6	Borbonicus Dsh.	I. Bourb.	
10	Bouvieri Rochbr.	I C. Verd.	Pet. J. 1881 p. 45.
1	Boweni King.	Magell. S.	
5	Brandti Middf.	M. arct.	Ad. Gen. 1 p. 474.
6	brevispinosus Sow.	Afric.	
10	Burmanus Crptr.	Burma.	
6	caelatus Rv.	N. Zeal.	
3	Cajetanus Poli.	Corsica.	
6	Californicus Nutt.	Californ.	
3	caliginosus Rv.	I. Negros.	
3	canaliculatus Quoy.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 38.
1	Canariensis Orb.	I. Canar.	Ad. Gen. 1 p. 470.

Chiton.

- 4 cancellatus Leach. Britann.
 19 cancellatus Ad. et Rv. Ad. Gen. 1 p. 483.
 cancellatus Sow. Europ. Pet. J. 1869 p. 85.
 cancellatus Donov. ist verrucosus L.
 7 candidatus Sh. Gdlpe. Pet. J. 1856 p. 168.
 1 Capensis Gray. C. b. sp.
 Caprearum Scach. ist Siculus Gray.
 9 Caribaeorum Crptr. I. S. Thom.
 carinatus Leach. ist marginatus Penn.
 19 carinatus Ad. et Ang. P. Jacks. Proc. 1867 p. 224.
 carinatus Risso. ist discrepans Brown.
 3 carinulatus Rv. V. Diemsl. Rv. Ic. Chit. 158.
 17 carmichalis Gray. Californ.
 5 Carpenteri Ang. P. Jacks. Proc. 1867 p. 116.
 2 castaneus Wood. C. b. sp.
 19 castaneus Couth. Ad. Gen. 1 p. 483.
 3 castus Rv. Rv. Ic. Chit. 145.
 3 catenulatus Wood. I. Lobos.
 3 catillus Rv. Rv. Ic. Chit. 159.
 2 cerosinus Ch. Rv. Ic. Chit. 63.
 4 Cessaci Roehbr. I. C. Verd. Pet. J. 1881 p. 43.
 5 Chilensis Rv. Valpar.
 5 Chiloensis Sow. I. Chiloë.
 chlamys Rv. Rv. Ic. Chit. 60.
 13 ciliatus Sow. N. Zeal.
 cimex Ch. ist marginatus Penn.
 10 cimolius Rv. Austrl.
 cinereus Poli ist Caprearum Scach.
 4 cinereus L. Britann.
 cinereus Forb. ist marginatus Penn.
 4 cingillatus Rv. Amer. m. Rv. Ic. Chit. 160.
 circellatus Ad. et Rv. Corea. Rv. Ic. Chit. 180.
 3 circumvallatus Rv. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 39.
 5 clathratus Rv. Panam.
 19 coarctatus Sow. I. Bohol. Proc. 1841 p. 62.
 6 coceus Mke. N. Holl.
 4 Collei Gray. Rv. Ic. Chit. 136.
 3 colubrifer Rv. Rv. Ic. Chit. 188.
 columbellaria Scach. M. med. Bucq. et D. M. p. 122.
 Vr. granulosa Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 122.
 „ *lactea Monteros.* M. med. Bucq. et D. M. p. 122.
 „ *unifasciata Monteros.* M. med. Bucq. et D. M. p. 122.
 6 Columbiensis Sow. Panam.
 4 comptus Gld. Austrl.
 8 concentricus Rv. N. Zeal.
 7 conspersus Ad. et Ang. P. Lincoln. Proc. 1865 p. 167.
 3 conspicuus Crptr. S. Diego.
 3 contractus Rv. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 38.
 4 Cooperi Crptr. Californ.
 9 Coquimbensis Fremb. Peru.

Chiton.

- | | | | |
|------------|--|-------------|----------------------|
| corallinus | Risso. | M. med. | Pet. J. 1878 p. 146. |
| Vr. Doriae | Capell. | M. med. | Pet. J. 1869 p. 86. |
| " | Freelandi Forb. | M. med. | Pet. J. 1878 p. 146. |
| " | laevis Penn. | M. med. | Pet. J. 1869 p. 86. |
| " | Philippii Issel. | M. med. | Pet. J. 1878 p. 146. |
| " | pulchellus Phl. | M. med. | Pet. J. 1878 p. 146. |
| " | rubicundus Cost. | M. med. | Pet. J. 1878 p. 146. |
| 1 | Coreanicus Rv. | Corea. | |
| 3 | corrosus Rochbr. | Gdlpe. | Mayer ZJB. 1884. |
| 3 | corrugatus Rv. | | |
| 19 | costatus Ad. et Ang. | Wats. B. | Proc. 1867 p. 224. |
| 17 | costatus Blyll. | | Proc. 1847 p. 68. |
| | costatus C. B. Ad. | Jam. | Jay. Cat. p. 97. |
| | <i>Cranchianus Sow. ist laevis Penn.</i> | | |
| 5 | crenulatus Brod. | Panam. | |
| 19 | crinitus Penn. | Britann. | |
| | <i>crinitus Thorp. ist discrepans Brown.</i> | | |
| 3 | crispus Rv. | Austrl. | |
| 4 | crocinus Rv. | Austrl. | |
| 1 | Cumingi Fremb. | Valpar. | |
| 6 | Cunninghami Rv. | Austrl. | |
| | cyanopunctatus Krss. | C. b. sp. | Krss. M. Afr. 40. |
| | cymbiola Sow. | C. b. sp. | Jay. Cat. p. 97. |
| 10 | Dakariensis Rochbr. | I. C. Verd. | Pet. J. 1881 p. 44. |
| 19 | Danieli Sow. | C. b. sp. | Jay Cat. p. 97. |
| 6 | decoratus Crptr. | | |
| 3 | decussata Rv. | Austrl. | Rv. Ic. Chit. 107. |
| 3 | Diefenbachi Rv. | Austrl. | Rv. Ic. Chit. 148. |
| | discolor Souvrb. | I. Art. | |
| | <i>discors Turt. ist laevis Penn.</i> | | |
| 19 | discrepans Brown. | M. med. | |
| 5 | disjunctus Fremb. | Valpar. | |
| 1 | dispar Sow. | Panam. | |
| 1 | dissimilis Rv. | Japon. | |
| 3 | divergens Rv. | N. Zeal. | |
| | <i>Doriae Capel. = corallinus Riss.</i> | | |
| 14 | Douglasiae Gray. | | |
| 6 | echinatus Barn. | Peru. | Jay. Cat. p. 97. |
| 19 | echinatus Tiles. | | Ad. Gen. 1 p. 483. |
| 3 | ectypus Rochbr. | N. Cald. | Mayer ZJB. 1884. |
| 10a. | egregius H. Ad. | | Proc. 1866 p. 445. |
| 5 | elegans Fremb. | Valpar. | |
| 3 | Elenensis Crptr. | Elena. | Proc. 1865 p. 275. |
| 11 | elongatus Rv. | N. Holl. | |
| 16 | Emmersoni Couth. | Massach. B. | |
| | empleurus Hutt. | N. Zeal. | Pet. J. 1838 p. 39. |
| 3 | erythronotus C. B. Ad. | Jam. | Ad. Gen. 1 p. 472. |
| 5 | Eschholzi Middf. | | Ad. Gen. 1 p. 474. |
| 3 | Esmeralda. | | |
| | Euplaea Cost. | Sicil. | Pet. J. 1859 p. 323. |

Chiton.

- | | | | |
|----|---|-------------|-----------------------|
| 1 | evanidus Sow. | Austrl. | Proc. 1847 p. 66. |
| 1 | exaratus O. Sars. | Norveg. | Kob. Syn. 1878. |
| 1 | excavatus Gray. | Gdlpe. | |
| 4 | exiguus Sow. | I. L. Hood. | |
| 3 | expressus Crptr. | Mztlm. | Proc. 1865 p. 275. |
| 1 | fasciatus Wood. | Gdlpe. | Proc. 1847 p. 66. |
| 20 | fasciatus Quoy. | I. Tonga. | |
| 19 | fascicularis L. | Europ. | |
| 19 | Vr. attenuatus Sow. | Europ. | Sow.Br.Sh.1887 p. 10. |
| 19 | „ gracilis Sow. | Europ. | Sow.Br.Sh.1887 p. 10. |
| | <i>fascicularis</i> Phl. <i>ist discrepans</i> Brown. | | |
| 5 | fastigiatus Gray. | Magell.-S. | |
| | <i>Flemingius</i> Sow. <i>ist marmoreus</i> Fabr. | | |
| 3 | floccatus Sow. | I. Mindan. | Proc. 1841 p. 104. |
| 2 | Fockesi Brod. | Californ. | |
| 19 | formosus Ad. et Rv. | | Ad. Gen. 1 p. 483. |
| 6 | fortiliratus Rv. | Torres S. | Rv. Ic. Chit. 112. |
| 1 | foveolatus Sow. | Jam. | |
| | <i>Freelandi</i> Forb. = <i>corallinus</i> Risso. | | |
| 6 | Fremblyi Brod. | Valpar. | Proc. 1847 p. 68. |
| 3 | fruticosus Gld. | Wales. | |
| 2 | fulgetrum Rv. | | Rv. Ic. Chit. 71. |
| 2 | fuliginatus Ad. et Rv. | Corea. | Proc. 1847 p. 24. |
| 1 | fulminatus Couth. | Massach. B. | Jay. Cat. p. 98. |
| | <i>fulminatus</i> Sow. <i>ist marmoreus</i> Fabr. | | |
| 7 | fulvus Wood. | Hispan. | |
| | furtivus Monteros. | Palerm. | Pet. J. 1878 p. 147. |
| | <i>fuscatus</i> Brown. <i>ist cinereus</i> L. | | |
| 8 | Gaimardi Blvll. | | Proc. 1847 p. 68. |
| 5 | Gambiensis Rochbr. | Gamb. | Pet. J. 1881 p. 43. |
| 19 | Garnoti Blvll. | C. b. sp. | |
| 5 | Gaudichaudi Rochbr. | Chile. | Mayer ZJB. 1884. |
| | gemmulatus Sh. | S. Thom. | Ad. Gen. 1 p. 470. |
| 4 | giganteus Tiles. | | Ad. Gen. 1 p. 473. |
| 6 | Georgianus Quoy. | N. Holl. | |
| | gibbosus Phl. | | |
| 6 | gigas Ch. | C. b. sp. | |
| 1 | glaucus Gray. | N. Zeal. | |
| 1 | Goodalli Brod. | I. Galap. | |
| 4 | gracilis Jeffr. | Britann. | |
| | <i>gracilis</i> Sow. = <i>fascicularis</i> L. | | |
| 19 | granatus Rv. | | |
| 5 | graniferus Sow. | Chile. | Proc. 1832 p. 104. |
| 2 | granoliratus Crptr. | | |
| 1 | granosus Fremb. | Chile. | |
| 6 | granulatus Gm. | Lusitan. | |
| 3 | granulosus Fremb. | | Ad. Gen. 1 p. 472. |
| | <i>granulosus</i> Monter. = <i>columbellari</i> Sc. | | |
| 5 | Grayi Sow. | Callao. | Proc. 1832 p. 57. |
| 6 | Guildingi Rv. | S. Vinet. | |

Chiton.

- 20 *Gunnii* Rv. Tasman.
 7 *Hanleyi* Bean. Oc. atl.
 7 *Vr. Nagelfar* Loven. Oc. b.
 5 *Hartwigi* Crptr. Californ.
 19 *hastatus* Sow. Proc. 1847 p. 70.
 7 *Hennahi* Gray. Callao.
 13 *Hindsi* Sow. Californ.
 8 *hirtosus* Blvll. Proc. 1847 p. 68.
 19 *hirundiniformis* Sow. Peru.
 4 *hispidulus* Crptr. C. Verd.
 1 *histrionicus* Rv. N. Zeal.
Hockeri Gray. *ist Zealandicus* Quoy.
 17 *Jakauo* Sw.
 3 *Janeirensis* Sow. Rio. Jan.
 6 *Japonicus* Lschk. Japon.
 2 *illuminatus* Gray. I. Elisab. Proc. 1881 p. 35.
 3 *imitator* E. Smth. Tom B. Pet. J. 1882 p. 156.
 6 *incanus* Gld. Phlppn.
 3 *incarnatus* Rv. Rv. Ic. Chit. 194.
 1 *Incei* Rv. Torres S.
 21 *incisus* Sow. I. Zebu.
Indicus Sow. = *textilis* L.
inornatus Nutt. I. Sandw. Jay. Cat. p. 98.
 3 *inquinatus* Rv. V. Diemslnd. Rv. Ic. Chit. 154.
 1 *insculptus* A. Ad. N. Zeal. Proc. 1852 p. 91.
insculptus Souvrb. I. Art. Pet. J. 1866 p. 248.
 5 *insignis* Rv. Sitcha.
 2 *interstinctus* Gld.
 10 *Ioallesi* Rochbr. Ioalles. Pet. J. 1881 p. 45.
Islandicus Gm. *ist cinereus* L.
 1 *jugosus* Gld. N. Wales m.
 12 *Juloides* Ad. et Ang. Austrl.
 13 *Kennerleyi* Crptr. Californ.
 6 *Kinhayi* Gray. Chile.
 6 *labeculatus* Rv.
 1 *laevigatus* Sow. Californ.
laevigatus Flmg. *ist marmoreus* Fab.
laevis Penn. = *corallinus* Risso.
 20 *laevis* Lm. Gdlpe. Proc. 1847 p. 70.
lamellosus Quoy. Voyag. de l'Astrl. 74.
 10 *lanuginosus* Crptr. Californ.
 7 *laqueatus* Rv. I. Mindor.
 20 *larvaeformis* Blvll. Proc. 1847 p. 70.
 3 *lateritius* Sh. S. Thom. Ad. Gen. 1 p. 472.
latus Lowe. *ist marmoreus* Fabr.
 19 *latus* Gldg. Britann. Proc. 1847 p. 70.
latus Leach. *ist ruber* L.
 18 *Leachi* Blvll. Proc. 1847 p. 69.
 5 *Lebruni* Rochbr. Punta Ar. Mayer ZJB. 1884.
 4 *lentiginosus* Sow. Austrl. Rv. Ic. Chit. 105.

Chiton.

- 19 Lesueuri Blvll. Proc. 1847 p. 70.
- 13 lignosus Gld. Californ.
- 3 limaciformis Sow. I. Lobos.
- 5 Lindholmi.
- 5 lineatus Wood. Californ.
- 5 lineolatus Fremb. Valpar.
- 6 linter Ch. Ind. or. Rv. Ic. Chit. 72.
- 3 liratus Ad. et Ang. Austrl. Proc. 1865 p. 187.
- literatus Krss. Natal. Krss. Moll. Afr. 36.
- 4 lividus Middf. Ad. Gen. 1 p. 473.
- 3 longicymba Blvll. N. Holl.
- 1 Ludowiciae Rochbr. N. Cald. Mayer ZJB 1884.
- Ludwigi Krss. ist textilis Gray.*
- luridus Sow. = spinulosus Gray.*
- 3 lutulatus Sh. Portor. Ad. Gen. 1 p. 472.
- 3 Luzonicus Sow. I. Luzon. Proc. 1841 p. 104.
- 8 Lyelli Sow. I. Pitcairn.
- 1 lyratus Sow. Afric. occ.
- 4 Macgillivrayi Crptr.
- 3 Magdalenensis Hinds. Californ.
- 6 Magellanicus Ch. N. Holl.
- 1 magnificus Dsh. Chile.
- 1 magnificus Gray. Ad. Gen. 1 p. 475.
- 5 Maillardi Dsh. Mauriti.
- 8 margaritiferus Rochbr. Gdlpe. Mayer ZJB. 1884.
- 3 marginatus Penn. Britann.
- 1 marmoratus Ch. Ind. occ.
- 5 marmoreus Fabr. M. med.
- 4 Mauritanus Quoy. I. de Fr. Mrts. Beitr. 300.
- 3 mediterraneus Gray. M. med.
- 1 melanostrephus Rochbr. C. b. sp. Mayer ZJB. 1884.
- 3 melanterus Rochbr. I. Campb. Mayer ZJB. 1884.
- 6 mendicarius Mighl. Massach. B.
- Meneghini Capell. ist Rissoi Payr.*
- 5 Merki Middf. Californ.
- 4 Mertensi Middf. Californ.
- 3 metallicus Rv. Austrl.
- 6 micans Gld. Ad. Gen. 1 p. 475.
- 4 Milleri Gray. Ind. or. Rv. Ic. Chit. 156.
- minimus Spglr. ist ruber L.*
- Montereyensis Crptr. Monterey. Proc. 1855 p. 231.
- 18 monticularis Quoy. N. Zeal.
- Montrouzieri Souvrb. N. Cald. Pet. J. 1873 p. 237.
- 6 mucronulatus Sh. Portor. Ad. Gen. 1 p. 475.
- 1 muricatus A. Ad. N. Wales.
- 4 muricatus Tiles. Ad. Gen. 1 p. 473.
- 4 muscarius Rv. Rv. Ic. Chit. 164.
- muscosus Gld. = armatus Nutt.*
- Nagelfar Loven = Hanleyi Bean.*
- navicula Sow. ist laevis Penn.*

Chiton.

- nebulosus Crptr. Grasset. Ind. Test.
 9 niger Barn. Peru.
 19 nigropunctatus Pse. I. Societ. Proc. 1865 p. 511.
 nigrovirescens Blvll. C. b. sp. Krss. Moll. Afr. 38.
 7 nobilis Gray. N. Zeal.
 3 Noemiae Rochbr. N. Cald. Mayer ZJB. 1884.
 1 Nov-Hollandiae Gray. N. Holl.
 5 Nuttalli. Californ.
 11 Nympha Rochbr. I. King. Mayer ZJB. 1884.
oblongus Sow. = *ruber* L.
obscurellus Souvrb. I. Art. Pet. J. 1866 p. 250.
obscurus Sow. ist *squamosus* L.
 1 occidentalis Rv. Ind. occ.
 20 oculatus Quoy. Austrl.
 1 olivaceus Spglr. M. bor.
 oniscus Krss. Natal.
 6 ornatus Nutt. Californ. Proc. 1856 p. 221.
oryza Spglr. ist *albus* L.
 19 ovatus Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 40.
 6 Oweni Gray. Afric. Proc. 1847 p. 68.
 16 Pallasi Middf. Ad. Gen. 1 p. 481.
 3 pallidulus Rv.
 3 pallidus Rv. Rv. Ic. Chit. 92.
 1 palmulatus Californ.
 3 papillosus C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 99.
 5 paralellus.
 1 patulus Sow. Moz bq.
 3 pectinatus Sow. Massach. B.
 pectinulatus Crptr. Californ.
 1 pellis serpentis Quoy. N. Zeal.
 1 pelorontus Rv. Chile.
 21 penicillatus Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 300.
 3 pertusus Ad. et Rv. C. b. sp.
 7 Peruvianus Lm. Peru.
 1 petaloides Gld. Ad. Gen. 1 p. 470.
 13 petasus Rv. C. Rivers. Proc. 1846 p. 25.
 17 petholatus Sow. Phlppn.
 6 piceolus Sh. Tenrff. Ad. Gen. 1 p. 475.
 6 piceus Gm. Ind. occ.
 5 pictus Rv. Torres S. Rv. Ic. Chit. 79.
pictus Bean. ist *marmoreus* Fab.
 1 picus Rv.
 3 platessa Gld. Ad. Gen. 1 p. 472.
Polii Phl. = *Siculus* Gray.
 19 polychetus Blvll. Proc. 1847 p. 70.
 18 porosus Burr. N. Zeal.
 19 porphyreticus Rv. N. Zeal.
 3 productus Rv. I. S. Thom.
 4 proprius Rv. Amer. c. Rv. Ic. Chit. 161.
 3 Proteus Rv. N. Zeal.

Chiton.

- | | | | |
|----|--|--------------|----------------------|
| 1 | pruinusos Gld. | | Ad. Gen. 1 p. 470. |
| 8 | pruinusos Rochbr. | Gdlpe. | Mayer ZJB. 1884. |
| | pseudodentiens Crptr. | Californ. | |
| 5 | ptygmatus Rochbr. | M. rubr. | Mayer ZJB. 1884. |
| 2 | pulchellus Gray. | Peru. | |
| | pulchellus Phl. | Mahon. | Pet. J. 1867 p. 418. |
| 3 | pulcherrimus Sow. | I. Bohol. | |
| | <i>punctatus</i> Sow. <i>ist marmoreus</i> Fabr. | | |
| 2 | puncticulatissimus Sow. | Peru. | |
| 8 | puncticulatus Rv. | | Rv. Ic. Chit. 69. |
| | <i>punctulatus</i> Krss. = <i>textilis</i> Gray. | | |
| 2 | puniceus Couth. | | Ad. Gen. 1 p. 471. |
| 3 | purpurascens C. B. Ad. | Jam. | Ad. Gen. 1 p. 472. |
| 4 | pusillus Sow. | Peru. | |
| 4 | pusio Sow. | Valpar. | Proc. 1832 p. 105. |
| | pustulatus Krss. | Natal. | Krss. Moll. Afr. 42. |
| 17 | pyriformis. | | |
| 1 | quadrinotatus. | | |
| 6 | Quatrefagesi Rochbr. | Tafel B. | Pet. J. 1881 p. 44. |
| 1 | quercinus Gld. | | Ad. Gen. 1 p. 470. |
| 1 | Quoyi Dsh. | N. Zeal. | |
| 3 | rarinotus Jeffr. | | Proc. 1882 p. 668. |
| 17 | rarihilosus Blvll. | | Proc. 1847 p. 68. |
| 1 | regularis Crptr. | Californ. | |
| 3 | reticulatus Rv. | Ind. occ. | Rv. Ic. Chit. 83. |
| 17 | retusus Sow. | Amer. | |
| 8 | rhygophilus Rochbr. | Norveg. | Mayer ZJB. 1884. |
| 1 | rhynchotus Rochbr. | N. Cald. | Mayer ZJB. 1884. |
| 3 | Rissoi Payr. | Sicil. | |
| 4 | roseus Sow. | Columb. occ. | |
| 19 | roseus Blvll. | | Proc. 1847 p. 70. |
| 20 | rostratus Rv. | Torres S. | |
| 4 | ruber L. | Britann. | |
| 4 | Vr. oblongus Sow. | Britann. | Sow. 1887 pl. 10. |
| | rubicundus Cost. | Sicil. | Pet. J. 1874 p. 259. |
| | rubiginosus Hutt. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 39. |
| | rubro-lineatus Lschk. | Nagasak. | Lschk. Jap. C. 73. |
| | rudis Nutt. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 39. |
| 7 | rugosus Sow. | Jam. | |
| 1 | rugulatus Sow. | Amer. c. | |
| 8 | rugulosus Ang. | P. Jacks. | Proc. 1867 p. 115. |
| 4 | rusticus Dsh. | I. Reunion. | |
| | <i>sagrinatus</i> Couth. <i>ist albus</i> L. | | |
| 6 | salamander Spglr. | | Ad. Gen. 1 p. 475. |
| 4 | sanguineus Dsh. | I. Reunion. | Mrts. Beitr. 300. |
| 5 | sanguineus Rv. | Ind. occ. | |
| 6 | sarcophagus Crptr. | Austrl. | |
| 6 | scaber Rv. | Californ. | |
| 19 | scaber Blvll. | | Proc. 1847 p. 70. |
| 6 | scabriculus Sow. | Amer. c. | |

Chiton.

- scabridus Jeffr. Britann.
 3 scabro Rv. Cuba. Pet. J. 1856 p. 170.
 scarabaeus Rv.
 5 Schrammi Sh. Gdlpe.
 Scoticus Sow. ist cinereus L.
 4 scrobiculatus Middf. Ad. Gen. 1 p. 473.
 3 sculptus Sow. Jay. Cat. p. 99.
 19 seutiger Ad. et Rv. Corea.
 scytoderma Scach. Europ. Pet. J. 1869 p. 87.
 3 segmentatus Rv. Rv. Ic. Chit. 155.
 1 Senegalensis Rochbr. C. Verd. Pet. J. 1881 p. 42.
 6 septifer Bens. Phlppn.
 septemvolvis Mtg. ist laevis Penn.
 4 sererorum Rochbr. Arguin. B. Pet. J. 1881 p. 43.
 17 setiger King. Magell. S.
 17 setosus Brod. Guam. Proc. 1832 p. 27.
 siculoides Crptr. P. Lincoln. Proc. 1878 p. 868.
 1 Siculus Gray. Sicil.
 1 Vr. Polii Phl. Sicil.
 1 Sinolayri Gray. V. Diemslnd.
 Sitchensis Rv. = Stelleri Middf.
 1 smaragdinus Ang. P. Jacks. Proc. 1867 p. 115.
 6 Sowerbyanus Gray. Rio. Jan. Rv. Ic. Chit. 80.
 3 speciosus Ad. et Ang. P. Lincoln. Proc. 1865 p. 187.
 1 spiciferus Rochbr. Gdlpe. Mayer ZJB. 1884.
 19 spiculosus Rv. Ind. occ.
 6 spiniferus Fremb. Proc. 1847 p. 68.
 6 spiniger Sow. Phlppn.
 6 spinosus Brug. Austrl.
 6 spinulosus Gray. Elena.
 6 Vr. luridus Sow. Ind. occ.
 3 squalidus C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 99.
 1 squamosus L. Ind. occ.
 3 squamulosus C. B. Ad. Jam.
 1 Stangeri Rv. N. Zeal.
 15 Stelleri Middf. Californ.
 15 Vr. Sitchensis Rv. Sitcha.
 19 stercorarius Rochbr. Afric occ. Mayer ZJB. 1884.
 stigma Cost. Napoli. Pet. J. 1859 p. 323.
 13 Stimpsoni Gray. Californ.
 1 Stockesi Brod. Columb. occ.
 3 stramineus Sow. I. Chiloë. Proc. 1832 p. 104.
 1 striatus Barn. Chile.
 20 striatus Lm. Torres S.
 19 strigatus Sow. I. S. Thom. Rv. Ic. Chit. 1.
 strigillatus Sow. ist Hanleyi Bean.
 3 striolatus Gray. Rio. Jan. Rv. Ic. Chit. 144.
 subassimilis Souverb. I. Art. Pet. J. 1866 p. 254.
 subfuscus Sow. I. Chiloë. Proc. 1832 p. 26.
 subgigas Bloll. ist gigas Ch.

Chiton.

- | | | |
|---|-------------|----------------------|
| 14 submarmoreus Middf. | M. bor. | |
| 8 Sueziensis Rv. | Suez. | |
| 1 sulcatus Wood. | N. Zeal. | |
| 5 Swainsoni Sow. | Peru. | |
| 6 Tasmanicus Crptr. | Tasman. | |
| 3 tenuisculptus Crptr. | Panam. | Proc. 1865 p. 275. |
| 3 tenuissimus Crptr. | Mztlh. | Proc. 1865 p. 275. |
| 17 terminalis E. Smth. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 39. |
| <i>tessellatus Dillw. ist squamosus L.</i> | | |
| 3 textilis Gray. | C. b. sp. | |
| 3 Vr. Indicus Sow. | C. b. sp. | Krss. M. Afr. p. 38. |
| 3 „ punctulatus Krss. | C. b. sp. | Krss. M. Afr. p. 38. |
| textilis Hutt. | Californ. | Grasset. Ind. Test. |
| tigrinus Krss. | C. b. sp. | Krss. M. Afr. p. 38. |
| 5 truncatus Sow. | I. Siquij. | |
| 6 tubereuifer Sow. | | Ad. Gen. 1 p. 475. |
| <i>tuberculatus Sow. ist cancellatus Sow.</i> | | |
| tuberculosus Souverb. | I. Art. | Pet. J. 1866 p. 251. |
| 1 tulipa Quoy. | C. b. sp. | |
| 19 tunicatus Wood. | Vancouv. | |
| 1 undatus Spglr. | | Ad. Gen. 1 p. 470. |
| 8 undulatus Quoy. | Oc. pacf. | |
| 3 ustulatus Rv. | Austrl. | |
| <i>variegatus Phl. ist marginatus Penn.</i> | | |
| 3 variegatus Ad. et Rv. | Austrl. | Proc. 1865 p. 187. |
| 7 veneris Rochbr. | Punt. Ar. | Mayer ZJB. 1884. |
| 20 vermiformis Blyll. | | Proc. 1847 p. 70. |
| 4 verrucosus L. | | |
| 4 versicolor A. Ad. | Botny. B. | Proc. 1867 p. 223. |
| 13 vespertinus Sow. | Monter. | |
| 16 vestitus Sow. | | Proc. 1847 p. 69. |
| 19 violaceus Quoy. | N. Zeal. | |
| 4 virescens Rv. | | |
| 3 virgatus Rv. | P. Lincoln. | Rv. Ic. Chit. 192. |
| 3 virgifer. | | |
| 1 virgulatus Sow. | Austrl. | |
| 1 viridis Spglr. | | Ad. Gen. 1 p. 470. |
| 3 viridulus Couth. | | Ad. Gen. 1 p. 472. |
| 10 volvox Rv. | Sydney. | |
| <i>vulgaris Leach. ist fascicularis.</i> | | |
| Wahlbergi Krss. | Tafel B. | Krss. M. Afr. p. 36. |
| 7 Watsoni Sow. | C. b. sp. | |
| 19 Zealandicus Quoy. | N. Zeal. | |
| 551. Gen. Microplax Ad. et Ang. | | |
| Grayi Ad. et Ang. | Sydney. | Proc. 1864 p. 194. |
| 552. Gen. Hanleya H. A. Ad. | | |
| debilis Gray. | M. arct. | A. Krause Verhdl. |
| variabilis Ad. et Ang. | York. | Proc. 1864 p. 194. |

Hemiathrum.553. Gen. *Hemiathrum* Crptr.

setulosum Crptr.

I. Kerguel.

Pet. J. 1877 p. 10.

II. Subcl. Opisthobranchiata.

1. Ord. **Tectibranchiata.**83. Fam. **Tornatellidae.**554. Gen. *Tornatella* Lm.

Syn. Speco Risso.

" *Kanilla* Silvers." *Myosota* Gray.

affinis A. Ad.

Phlppn.

alba Sow.

Africa.

alveata Souvrb. *ist Buccinulus alveolus.**Bewaletii* Baud.

Proc. 1854 p. 59.

bijasciata Mart. *ist tornatilis* L.

bullata Kien.

M. ind.

Proc. 1842 p. 61.

clathrata Phl.

Sicil.

Phl.Enum. M. S. 166.

coccinata Rv.

Misamis.

Jay. Cat. p. 296.

corrugata Rv.

I. Mindan.

Rv. Ic. Torn. 1.

Cumingi A. Ad.

Rio. Jan.

Dianae A. Ad.

Japon.

Fabreana Cross.

N. Cald.

Pet. J. 1873 p. 66.

fasciata Lm. *ist tornatilis* L.

flammea Gm.

Ind. or.

fumata Rv. *ist Buccinulus fumatus* L.*glaber* Rv. *ist Buccinulus glaber* Rv.*globulina* Forb. *ist tornatilis* L.

globulus Eichw.

Krim.

Mrts. Vd. As. p. 74.

inflata Fer.

insculpta Rv. *ist Buccinulus insculptus.*

intudula Lm.

Singap.

Grasset. Ind. Test.

Mariae A. Ad.

modesta A. Ad.

Corregd.

Proc. 1854 p. 60.

oryza Rv.

Phlppn.

Proc. 1854 p. 59.

ovalis Cost. *ist tornatilis* L.*pellucida* *ist tornatilis* L.

pudica A. Ad.

I. Mindor.

Proc. 1854 p. 60.

pullus Forb. *ist tornatilis* L.*puncto-caelata* Crptr.

S. Cruz.

Pet. J. 1865 p. 139.

puncto-striata A. Ad.

N. York.

Proc. 1854 p. 59.

pupilla Forb.

Pet. J. 1878 p. 160.

pusilla Forb. *ist tornatilis* L.*Senegalensis* Pet.

Sengl.

Sieboldi Rv.

Japon.

solidula L. *ist Buccinulus solid.**strigosa* Gld.

Nagasaki.

Tornatella.

<i>tenella</i> Loven.	Europ.	Petit p. 104.
<i>tessellata</i> Rv. <i>ist Buccinulus tesscl.</i>		
<i>tornatilis</i> L.	Europ.	
<i>vagabunda</i> Mabile.	Magell.-S.	Mayer ZJB. 1885.
<i>venusta</i> Rv.	Peru.	Proc. 1842 p. 61.
<i>virgata</i> Rv.	I. Masb.	Proc. 1842 p. 61.
<i>ziczac</i> Mhlfd.		Berl. Progr. WG.

555. Gen. *Buccinulus* Plano.Syn. *Pupa* Bolt.„ *Solidula* Fsch.„ *Dactylus* Schmch.

<i>albus</i> Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 40.
<i>alveolus</i> Souvrb.	N. Cald.	
<i>auriculus</i> Lm.	Algier.	
<i>Berghi</i> Dsh.	Maurit.	
<i>Byronensis</i> Gray.	I. Sandw.	
<i>cinereus</i> Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1883 p. 285.
<i>coccinatus</i> Rv.	Phlppn.	
<i>fumatus</i> Rv.	Austrl.	
<i>glaber</i> Rv.	I. Negros.	
<i>insculptus</i> Rv.	I. Masb.	
<i>intermedius</i> Ang.	Austrl.	Proc. 1878 p. 862.
<i>Kirkii</i> Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 40.
<i>nitidulus</i> Lm.	I. de Fr.	
<i>niveus</i> Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 19.
<i>punctatus</i> Fer.	Panam.	
<i>pusilla</i> A. Ad.	I. Samar.	Proc. 1854 p. 61.
<i>solidulus</i> L.	Phlppn.	
<i>suturalis</i> A. Ad.	Japon.	
<i>tessellatus</i> Rv.	M. rubr.	

556. Gen. *Myonia* A. Ad.*concinna* A. Ad.*sinuata* Ang.

Japon.	Grasset. Ind. Test.
P. Jacks.	Grasset. Ind. Test.

84. Fam. **Aplustridae.**557. Gen. *Aplustrum* Schmch.Syn. *Aplustra* Sw.*aplustre* *ist Thalassiarchi* Mart.*costatum* *ist Adeorbis costat.**fasciatum* Schum. *ist Hydatina aplustre.**lineatum* Wood. N. Zeal.*Thalassiarchi* Mart. Maurit.*Thalassiarchi* H. A. Ad. *ist Hydat. apl.*558. Gen. *Hydatina* Schmch.*albocincta* Höwen.*aplustre* L.

China.	
I. de Fr.	Mrts. Beitr. 304.

Hydatina.

Brugieri Ang.	Ceyl.	Rv. Ic. Bull. 3.
<i>circulata</i> Mart. <i>ist velum</i> Gm.		
dactylus Mke.	Gibrltr.	
eximia Baird.	Vancouv.	Proc. 1863 p. 67.
<i>fasciata</i> Brug. <i>ist velum</i> Gm.		
<i>Ferussacci</i> Dsh. <i>ist Guamensis</i> Quoy.		
Guamensis Quoy.	I. de Fr.	
inflata Dkr.	Japon.	Kob. Syn. p. 47.
nitidulus Dillw.	Maurit.	
physis L.	Maurit.	
Vr. <i>virgata</i> Martyn.	Maurit.	
velum Gm.	Phlppn.	
vexillum Ch.	Ceyl.	
<i>virgata</i> Martyn = <i>physis</i> L.		

559. Gen. *Bullina* Fer.Syn. *Bullinula* Bk.

elongata Jeffr.	Biscay. B.	Carus ZJB. 1880.
lauta Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 19.
scabra Ch.	Japon.	
undata Brug.	I. Sandw.	
vitrea Pse.	I. Sandw.	

560. Gen. *Cryptaxis* Jeffr.

crebripunctatus Jeffr.	M. aret.	Proc. 1883 p. 398.
<i>parvula</i> Jeffr. <i>ist Cylichna parvula</i> .		

85. Fam. **Cylichnidae.**561. Gen. *Cylichna* Loven.1. Sect. *Cylichna* Loven.2. " *Mnestia* H. A. Ad.

1 acuminata.	Britann.	
1 alba Turt.	M. bor.	
1 bacilla Ehbg.	M. rubr.	
1 biplicata A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 10.
2 bizona A. Ad.	China.	
<i>Blainvilleana</i> Rctz. <i>ist umbilicata</i> .		
<i>borealis</i> <i>ist alba</i> Turt.		
1 Borneensis A. Ad.	Borneo.	
1 brevis Vkrz.	Jam.	
1 brevispina A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 10.
<i>caelata</i> Bush.	C. Hatteras.	Mayer ZJB. 1883.
1 canaliculata Say.	Carol. mer.	
<i>candida</i> Macglv. <i>ist pellucida</i> Brwn.		
1 Carpenteri Hanl.	Mztlm.	Proc. 1858 p. 543.
1 concentrica A. Ad.		
1 concinna A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 10.
<i>consanguinea</i> E. Smth.	M. pers.	Mrts. V. Asia p. 102.

Cylichna.

- conulus* Dsh. = *umbilicata* Mtg.
convoluta Souvrb. *ist cylindracea* Penn.
- 1 *corticata* Penn. Grönlnd.
 1 *crispula* Wats. Aust. sept. Pet. J. 1883 p. 285.
crebrisculpta Monter. Sicil. Pet. J. 1885 p. 142.
Crossei Bucq. et D. M. med. Bucq. et D.M. 10, 526.
 1 *cuneata* Tiberi. M. med. Pet. J. 1868 p. 180.
 1 *cylindracea* Penn. Britann.
 1 *Vr. linearis*. Britann. Sow. 1887 pl. 20.
cylindrica Bucq. *ist cylindracea* Penn.
- 1 *decussata* A. Ad. Ad. Gen. 2 p. 10.
diaphana Brod. Europ. Petit p. 103.
 1 *discus* Wats. Antill. Pet. J. 1883 p. 285.
eburnea Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1885.
 1 *elegans* Aug. N. Wales m. Proc. 1877 p. 175.
 1 *eumicra* Cross. Spenc. G. Proc. 1865 p. 188.
 1 *Feegensis* E. Smth. I. Viti.
 1 *Hoernesii* Wkf. Algier.
 1 *Jeffreysi* Mtg. M. med.
 1 *Jeverensis* Schröt. Germ.
insculpta ist alba Turt.
 1 *intermedia* Verkrz. Haiti.
 1 *involuta* A. Ad.
 1 *labiata* Wats. Amboin. Pet. J. 1883 p. 285.
 1 *labiosa* Phl. Ad. Gen. 2 p. 10.
linearis ist cylindracea Penn.
mamillata Phl. Sicil. Wkf. M. med. p. 201.
 2 *marmorata* A. Ad. Ad. Gen. 2 p. 10.
 1 *minuta* E. Smth. M. rubr. Proc. 1872 p. 11.
 1 *nitidula* Loven. M. bor.
 1 *Noronyensis* Wats. I. Fern. Pet. J. 1883 p. 285.
 1 *occulta* Mighl.
oliva Gm. *ist cylindracea* Penn.
 1 *ovata* Jeffr. Scotlnd.
 1 *ovoidea* Quoy. I. Guam.
 1 *ovulata* Algier. Pet. J. 1866 p. 238.
parvula.
pellucida Brown. Petit p. 104.
 1 *perpusilla* E. Smth. M. pers. Mrts. V. Asia p. 102.
 1 *planata* Crptr. S. Dieg. Pet. J. 1865 p. 139.
producta Brown. = *cylindracea*.
propinqua ist alba Turt.
- 1 *pulviseula* Ehbgr. M. rubr.
pumilissima E. Smth. M. pers. Mrts. V. Asia p. 102.
 1 *pusilla* Pfr. Cuba.
 1 *pygmaea* A. Ad. Holdfast. B. Proc. 1878 p. 869.
 1 *pyramidata* A. Ad.
 1 *Reinhardtii* Holb. Grönlnd.
 1 *reticulata* Wats. Austrl. Pet. J. 1883 p. 285.
 1 *Sarsi* Phl. Europ. Ad. Gen. 2 p. 10.

Cylichna.

semiplicata Req.	Europ.	Petit p. 104.
1 striata Brown.	Norveg.	
1 striata Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 40.
1 striatula Forb.	Algier.	
<i>strigella Loven ist umbilicata Mtg.</i>		
<i>subcylindrica Brwn. ist umbilicat. Mtg.</i>		
1 subreticulata Wats.	Austrl.	Pet. J. 1883 p. 285.
1 sulcata Mke.	M. adr.	
1 Tahitensis Wats.	Tahiti.	Pet. J. 1883 p. 285.
1 teres Phl.		Ad. Gen. 2 p. 10.
1 triticea Couth.	Seniao.	
<i>truncata Mtg. ist Utriculus truncatulus.</i>		
1 truncatula Brug.	Algier.	Pet. J. 1862 p. 337.
<i>truncatula Brusin ist umbilicata Mtg.</i>		
1 umbilicata Mtg.	Falmth.	
1 Vr. conulus Dsh.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
Zealandica Kirk.	N. Zeal.	Carus ZJB. 1880.

562. Gen. Utriculus Brown.

Syn. Retusa Brown.

amphizostus Wats.	C. York.	Pet. J. 1883 p. 285.
Borneensis A. Ad.	Borneo.	Rv. Ic. Utr. 6.
<i>candidus ist hyalinus Turt.</i>		
Cecillei Phl.	Algier.	
Vr. modesta Risso.	Algier.	Petit p. 102.
columna Verkrz.	Jam.	
complanatus Wats.	C. York.	Pet. J. 1883 p. 285.
Cranchi Leach.	Europ.	
cuneatus Tiberi.	Europ.	Petit p. 103.
<i>lenticulatus Ad. ist obtusus Turt.</i>		
<i>diaphanus ist hyalinus Turt.</i>		
<i>discors Brown. ist obtusus Turt.</i>		
expansus Jeffr.	Britann.	Sow. 1887 pl. 26.
famelicus Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1883 p. 285.
fragilis Jeffr.	Europ.	Petit p. 103.
globosus Loven.	Britann.	Rv. Ic. Utr. 2.
hyalinus Turt.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
intermedius Arad.	Europ.	Petit p. 102.
laevisculptus Monteros.	Gabés.	Pet. J. 1883 p. 329.
<i>Lajonkaiensis Bast. = obtusus Turt.</i>		
<i>leptociloma ist truncatulus.</i>		
leucus Wats.	I. Azor.	Pet. J. 1883 p. 285.
mamillatus Phl.	Cornwall.	
minutissimus Mrts.	Palerm.	
<i>minutus Magh. ist mamillatus Phl.</i>		
<i>minutus ist hyalinus Turt.</i>		
obtusus Turt.	Britann.	
Vr. Lajonkaiensis Bast.	Europ.	Rv. Ic. Utr. 2.
„ semistriata.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
oliviformis Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 285.

Utriculus.

<i>oryctus</i> Wats.	I. Ascens.	Pet. J. 1883 p. 285.
<i>pellucidus</i> <i>ist hyalinus</i> Turt.		
<i>pellucidus</i> Macgill. <i>ist truncatulus</i> Brug.		
<i>pertenuis</i> Mighl.	M. aret.	
<i>plicatus</i> Brown. <i>ist obtusus</i> Turt.		
<i>puleher</i> Verkrz.	Jam.	
<i>punctura</i> Johnst.	Europ.	Petit p. 102.
<i>retusa</i> Mat. <i>ist truncatulus</i> .		
<i>semistriatus</i> <i>ist obtusus</i> Turt.		
<i>semisulcatus</i> Phl.	M. med.	
<i>simillimus</i> Wats.	C. York.	Pet. J. 1883 p. 285.
<i>spatha</i> Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 285.
<i>tornatus</i> Wats.	Tenrff.	Pet. J. 1883 p. 285.
<i>truncatulus</i> Brown.	M. aret.	
<i>truncatulus</i> Brug.		
<i>truncatus</i> A. Ad. <i>ist truncatulus</i> .		
<i>turritus</i> Möll. <i>ist Tornatina turrita</i> .		
<i>ventrosus</i> Jeffr.	Skge.	Sow. 1887 pl. 20.

563. Gen. *Amphisphyra* Loven.

<i>candida</i> Brown. <i>ist hyalina</i> Turt.		
<i>globosa</i> Jeffr. <i>ist Utriculus ventrosus</i> Jeffr.		
<i>hyalina</i> Turt.	Europ.	
<i>minuta</i> Brown. <i>ist hyalina</i> Turt.		
<i>pellucida</i> Loven <i>ist hyalina</i> Turt.		
<i>quadrata</i> Monter.	Sicil.	Pet. J. 1874 p. 280.
<i>subangulata</i> Möll. <i>ist hyalina</i> Turt.		
<i>ventrosa</i> Loven.	Europ.	Petit p. 110.

564. Gen. *Diaphana* Brown.

<i>Brazieri</i> Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 175.
<i>debilis</i> Gld.	U. S. Amer.	
<i>expansa</i> Jeffr.	I. Loffod.	
<i>gemma</i> Verrill.	N. Britann.	Carus ZJB. 1880.
<i>globosa</i> Loven.	Christiania.	
<i>Gouldi</i> Couth.	Massach. B.	

565. Gen. *Tornatina* A. Ad.Syn. *Bullina* Blvll.

<i>acrobates</i> Wats.	P. Jacks.	Pet. J. 1883 p. 285.
<i>acuta</i> Orb.	S. Martin.	
<i>Amboinensis</i> Wats.	Amboin.	Pet. J. 1883 p. 285.
<i>arachis</i> Quoy.	N. Holl.	
<i>aratus</i> Wats.	C. York.	Pet. J. 1883 p. 285.
<i>avenarius</i> Wats.	P. Jacks.	Pet. J. 1883 p. 285.
<i>biplex</i> A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 13.
<i>biplicata</i> Mighl.		Ad. Gen. 2 p. 13.
<i>Brenchleyi</i> Ang.	P. Jacks.	Proc. 1880 p. 416.
<i>canaliculata</i> A. Ad.	N. York.	
<i>Candei</i> Orb.	S. Mart.	

Tornatina.

carinata C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 358.
cerealis Gld.	Japon.	
cinetella A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 13.
coarctata A. Ad.	Phlppn.	
conulus Dsh.	Algier.	Pet. J. 1862 p. 337.
culcitella Gld.	S. Barbar.	Proc. 1856 p. 203.
exilis Dkr.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. p. 105.
eximia Baird.	Vancouv.	
fusiformis A. Ad.	Japon.	
gracilis A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 13.
Hoffmanni Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 39.
inconspicua H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1872 p. 11.
inculta Gld.	Californ.	
infrequens C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 358.
Knockeri E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 738.
leptekes Wats.	Austrl.	Pet. J. 1883 p. 285.
<i>mamillata</i> Phl. <i>ist Utricul. mamill.</i>		
monodonta A. Ad.	Antill.	
obstricta Gld.		
olivula A. Ad.		
pachys Wats.	N. Zeal.	Pet. J. 1883 p. 285.
Persiana E. Smth.	M. Pers.	Mrts. V. Asia p. 102.
planospira A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 13.
polita A. Ad.	Manil. B.	
<i>pusilla</i> Pfr. <i>ist Cylichna pusilla.</i>		
reota Orb.	Cuba.	
Sandwichensis Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 19.
seminulum Phl.		Ad. Gen. 2 p. 13.
simplex A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 13.
succincta A. Ad.	Japon.	
truncata A. Ad.	M. med.	
turrita Möll.	Grönlnd.	
voluta Quoy.	Japon.	
566. Gen. Volvula A. Ad.		
acuminata Brug.	M. med.	
amphidoxa A. Ad.	Japon.	
angustata A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 14.
cylindrica E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 738.
eburnea A. Ad.	Japon.	
<i>fuscula</i> Chierieg. <i>ist acuminata</i> Brug.		
granulum Phl.		Ad. Gen. 2 p. 14.
minuta Bush.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1885.
mucronata A. Ad.	Japon.	
nitida Verkrz.	Jam.	
opalina A. Ad.	Japon.	
ovulina A. Ad.	Japon.	
oxytata Bush.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1885.
pauperata Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 285.
radiola A. Ad.	Japon.	

Volvula.

- | | | |
|------------------|------------|----------------------|
| rostrata A. Ad. | Holdf. B. | Proc. 1878 p. 869. |
| striatula A. Ad. | | Ad. Gen. 2 p. 14. |
| sulcata Wats | Torres. S. | Pet. J. 1883 p. 285. |
567. Gen. *Leucotina* A. Ad.
- | | | |
|---|-----------|--------------------|
| <i>Dianae</i> A. Ad. <i>ist Tornatella Dianae</i> . | | |
| Esther Ang. | P. Jacks. | Proc. 1867 p. 116. |
| Niphonensis A. Ad. | Japon. | |
568. Gen. *Actaeon* Mft.
- | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|
| amabilis Wats. | I. Azor. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| austrinus Wats. | Bass. S. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| <i>bullaeformis ist tornatilis</i> L. | | |
| canaliculata Orb. | | Blake Moll. 94. |
| Charis Wats. | I. Azor. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| Cubensis Gabb. | | Blake Moll. 8. |
| Cumingi A. Ad. | | Mal. Bl. 12 p. 169. |
| Danaida Dall. | | Blake Moll. 96. |
| edentulus Wats. | I. Kerguel. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| exiguus Dkr. | | Mal. Bl. 12 p. 169. |
| exilis Jeffr. | Sicil. | Pet. J. 1874 p. 280. |
| fasciatus Lm. | | Blake Moll. 94. |
| Floridanus Conr. | Florid. | Amer. 1846 p. 396. |
| hebes Verrill. | U. S. Amer. | Mayer ZJB. 1885. |
| incisus Dall. | I. S. Anton. | Blake Moll. 95. |
| melampoides Dall. | | Blake Moll. 95. |
| ovulum Pfr. | | Mal. Bl. 22 p. 170. |
| perforatus Dall. | | Blake Moll. 96. |
| punctatus Orb. | Ced. Kegr. | Blake Moll. 96. |
| punctostriatus Stimps. | | Kucz. 9. |
| pusillus Forb. | Sicil. | Pet. J. 1874 p. 364. |
| semistriatus Fer. | Sorrent. | |
| Senegalensis Mltz. | Gorec. | Mayer ZJB. 1885. |
| splendidulus Mörch. | | Mal. Bl. 22 p. 170. |
| <i>subulata ist tornatilis</i> L. | | |
| <i>tenella ist tornatilis</i> L. | | |
| tornatilis L. | M. med. | Wkf. Moll. m. p. 202. |
| Vr. bullaeformis. | Britann. | Sow. 1887 pl. 20. |
| „ subulata. | Britann. | Sow. 1887 pl. 20. |
| „ tenella. | Britann. | Sow. 1887 pl. 20. |
| turritus Wats. | Antill. | Pet. J. 1883 p. 285. |
569. Gen. *Kleinella* A. Ad.
- | | | |
|--------------------|--------|-------------------------|
| cancellaris A. Ad. | Corea. | A. Ad. Moll. Jap. 1880. |
|--------------------|--------|-------------------------|

86. Fam. **Bullidae.**

570. Gen. *Bulla* Klein.
- | |
|-------------------------|
| Syn. <i>Bullus</i> Mft. |
| „ <i>Ampulla</i> Auct. |

Bulla.

Syn. Cymbrium Latrll.		
„ Bullea Blvll.		
„ Bullearius Derm.		
„ Vesica Sw.		
Adamsi Mke.	Mztlm.	
Adansoni Phl.	Tenrff.	
Adriatica Sow.	M. adr.	Bucq. et D. M. p. 132.
akera Gm.	M. med.	Jay. Cat. p. 112.
ampulla L.	Philppn.	
amygdala List.	Molucc.	
Antillarum Orb.	Antill.	Jay. Cat. p. 112.
aspera A. Ad.	Payta.	
Australis Quoy.	Austrl.	
bicincta Quoy.	N. Holl.	
bifasciata Mart.		Ad. Gen. 2 p. 16.
columellaris Mke.	Africa.	
<i>Cranchii ist utriculus</i> Broch.		
<i>crassa ist Utriculus truncatulus.</i>		
<i>crassula Dillw. ist Physa heterostroph.</i>		
Cretica Forb.	Creta.	Petit. p. 102.
cruentata A. Ad.	Molucc.	
cylindracea Penn.	Gallia.	Pet. J. 1853 p. 429.
cypraeola Mke.		Ad. Gen. 2 p. 16.
dactylus Mke.		
<i>debilis ist Utriculus hyalinus.</i>		
diaphana Arad.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 330.
<i>diaphana Mtg. ist Trivia europaea.</i>		
elegans Leach.	Europ.	Petit. p. 101.
<i>eumicra Cross. ist Cylichna eumicra.</i>		
<i>fluvialis Say. ist Planorbis trivolvis.</i>		
<i>folliculus Mke. ist elegans Leach.</i>		
fragilis Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 69.
hydatis L.	Hispan.	Wkf. M. med. p. 187.
<i>Jeverensis ist Utriculus truncatulus.</i>		
imperforata.	Amer. bor.	
insculpta Tott.	N. York.	Jay. Cat. p. 113.
maculosa Mart.	Rio. Jan.	
magdelus List.	Harbur.	Proc. 1867 p. 227.
marginata Mke.		Ad. Gen. 2 p. 16.
marmorea Pse.	I. Sandw.	
media Phl.	Ind. or.	
nebulosa Gld.	Californ.	
nux Mke.		Ad. Gen. 2 p. 16.
oblonga A. Ad.	Philppn.	
<i>oblonga ist utriculus</i> Broch.		
obstricta Gld.	N. Bedfd.	Jay. Cat. p. 113.
occidentalis A. Ad.	Ind. oce.	
olivacea Rfq.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 158.
omphalodes Mke.	Puert. Cab.	
oryza Tott.	N. Bedfd.	Jay. Cat. p. 113.

Bulla.

ovula Gld.

ovulata Broch. *ist cylindracea* Penn.

Panamensis Phl. Panam. Ad. Gen. 2 p. 16.

parallela Gld. Ad. Gen. 2 p. 16.

perdicina Mke. Senegamb.

perstriata Mke. Ad. Gen. 2 p. 16.

pinguicula Jeffr. Biscay. B. Carus ZJB. 1880.

punctata A. Ad. Panam.

punctulata A. Ad. P. Jacks. Proc. 1867 p. 226.

punctura ist utriculus Broch.

Quoyi Gray. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 40.

retifer Forb. Europ. Petit p. 102.

retusa ist Utriculus truncatulus.

rubicunda Schröt. I. Bourb. Ad. Gen. 2 p. 16.

rubiginosa Gld. Ad. Gen. 2 p. 16.

rufolabris A. Ad. I. Galap. Rv. Ic. Bull. 17.

Sarsi Phl. Norveg. Jay. Cat. p. 113.

semisulcata Phl. *ist Utriculus semi.*

solida Gm. P. Jacks. Proc. 1867 p. 226.

solida A. Ad. Rv. Ic. Bull. 10.

splendens Mke. Ad. Gen. 2 p. 16.

striata Brug. Algier.

*striatula ist Utriculus mamillatus.**subangulata ist Utriculus hyalinus.*

substriata Mke. Brasil.

sulcata Mke. Brasil.

tenuicula Mke. Mexico.

tenuissima Sow. Austrl.

trifasciata Sow. Philppn.

triticea Gld. Boston. B. Jay. Cat. p. 113.

truncatula ist Utriculus mamillatus.

turgidula Forb. Europ. Petit. p. 102.

utriculus Broch. Sardia. Pet. J. 1877 p. 45.

Vr. oblonga Sow. Britann. Sow. 1887 pl. 20.

virginea Cantr. *ist Adriatica* Sow.571. Gen. *Haminea* Leach.

Adamsi Dkr. I. Sandw.

ambigua A. Ad. N. Irlnd. Rv. Ic. Ham. 26.

ampulla Penn. *ist navicula* Donov.

Andersoni Nevil. Ceyl.

angustata Gld. S. Francisco.

brevis Quoy. N. Holl.

castanea H. Ad. Rv. Ic. Ham. 28.

cerina Mke. Ad. Gen. 2 p. 17.

constricta H. Ad. Rv. Ic. Ham. 16.

cornea Lm. *ist navicula* Donov.

crocata Psc. I. Sandw.

curta A. Ad. Ad. Gen. 2 p. 17.

cuticulifera E. Smth. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 40.

Haminea.

<i>Cuvieri</i> Leach. <i>ist navicula</i> Cost.		
cymbalum Quoy.	I. Guam.	
cymbium Quoy.	C. b. sp.	Grasset. Ind. Test.
diaphana Couth.		Ad. Gen. 2 p. 17.
dilatata Leach.	Algier.	
elegans A. Ad.	Manil. B.	
<i>elegans</i> Leach. <i>ist hydatis</i> L.		
exarata Phl.	China.	
ferruginea Gld.		Rv. Ic. Ham. 30.
flavescens A. Ad.		
<i>jolliculus</i> Mke. <i>ist hydatis</i> L.		
fusca A. Ad.	Cayagan.	Rv. Ic. Ham. 10.
galba Pse.	Tahiti.	
glabra A. Ad.		Rv. Ic. Ham. 27.
Guadaloupensis Sow.	Gdlpe.	Rv. Ic. Ham. 14.
Guildingii Sw.	Ind. occ.	
<i>hyalina</i> Gm. <i>ist hydatis</i> L.		
hydatis L.	Britann.	
Vr. globosa.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
incincta Mighl.		Ad. Gen. 2 p. 17.
insculpta Tott.	Amer. b.	Rv. Ic. Ham. 1.
luteicola C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 358.
Natalensis Krss.	Natal.	
<i>navicula</i> Donov. <i>ist hydatis</i> L.		
navicula Cost.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 517.
nigropunctata Pse	Upolu.	
Novi-Eboraci Sow.	N. York.	Rv. Ic. Ham. 6.
<i>obesa</i> Sow. <i>ist Zealandica</i> Gray.		
<i>occidentalis</i> A. Ad. <i>ist Bulla occid.</i>		
oryza Rv.	Massach. B.	Rv. Ic. Ham. 2.
papyracea Enc.	Oc. atl.	
papyrus A. Ad.	Borneo.	
parallela Phl.		Ad. Gen. 2 p. 17.
pemphis Phl.	M. rubr.	
Peruvianus Orb.	Peru.	
Petersi Mrts.	Mozbq.	Kob. Syn. 1879 p. 169.
physis L.	Natal.	Quoy Voy. l'Art. 20, 1.
<i>pisum</i> Dlle. Ch. <i>ist hydatis</i> L.		
propinqua Sars.	Vadsö.	
pusilla Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 20.
<i>Reinhardti</i> Holb. <i>ist Cylichna Reinh.</i>		
rotundata A. Ad.	Ceyl.	
rugosa E. Smth.	M. pers.	Mrts. V. Asia 102.
Sandwicensis Sow.	I. Sandw.	
Sinensis A. Ad.	China.	
<i>solitaria</i> Say. <i>ist insculpta</i> Tott.		
subangulata Möll.	Grönlnd.	
subpellucida A. Ad.	Lisboa.	
subrufa Dkr.	Upolu.	
succinea Comr.	Tampic. B.	Rv. Ic. Ham. 25.

Haminea.

succissa Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 303.
tenella A. Ad.		Mrts. Beitr. p. 18.
tenera A. Ad.	I. Bourb.	
<i>utriculus</i> Risso. <i>ist hydatis</i> L.		
vesicula Gld.	Californ.	
virescens Sow.	I. Pitcairn.	
vitrea A. Ad.	Phlppn.	
Zealandica Gray.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 40.

572. Gen. *Akera* O. Müll.Syn. *Acera* Latrll." *Eucampe* Leach." *Vitrella* Sw.*bicincta* Quoy.

N. Holl.

Rv. Ic. Aker. 5.

bullata Müll.

Dania.

Vr. elastica Sandri.

Lesina.

Ceylanica Brug. *ist soluta* Gm.*flexilis* Brown. *ist soluta* Gm.*fragilis* Lm. *ist bullata* Müll.*globosa* Cantr. *ist bullata* Müll.*Hanleyi* A. Ad.

I. Shetlnd.

Rv. Ic. Aker. 3.

Jouensis Penn. *ist bullata* Müll.*nana* Sov. *ist bullata* Müll.*Norvegica* Brug. *ist bullata* Müll.*resiliens* Donovan. *ist soluta* Gm.*soluta* Gm.

Australia M.

tenuis A. Ad.

Torres S.

Rv. Ic. Aker. 7.

tumida A. Ad.

N. Zeal.

573. Gen. *Scaphander* Mft.Syn. *Assula* Schmch." *Bullaea* Roissy." *Bulla* Roissy.*Browni* Leach. *ist lignarius* L.*convolutus* Schmch. *ist lignarius* L.*gibbulus* Jeffr.

M. med.

Pet. J. 1878 p. 320.

gibbus Jeffr.

Spezzia.

Rv. Ic. Scaph. 8.

giganteus Risso. *ist lignarius* L.*gracilis* Wats.

I. Azor.

Pet. J. 1883 p. 285.

librarius Loven.

Norveg.

lignarius L.

Europ.

Vr. alba.

Britann.

Sow. 1887 pl. 20.

" *curta*.

Britann.

Sow. 1887 pl. 20.

lineatus Couth.

Massach. B.

Rv. Ic. Scaph. 3.

mundus Wats.

I. Uru.

Pet. J. 1883 p. 285.

niveus Wats.

Phlppn.

Pet. J. 1883 p. 285.

nobilis Verrill.

U. S. Amer.

Mayer ZJB. 1884.

punctato-striatus Mighl.

Case. B.

Rv. Ic. Scaph. 2.

scaber Müll.

Whydah.

Proc. 1871 p. 738.

turgionius Risso *ist lignarius* L.

Scaphander.

vestitus Phl.
zonatus Turt.

Sicil.
Britann.

Rv. Ic. Scaph. 7.

574. Gen. *Atys* Mft.

Syn. *Naucum* Schmeh.

" *Alicula* Ehbgs.

" *Roxana* Leach.

1. Sect. *Atys* Mft.

2. " *Dinia* H. A. Ad.

3. " *Sao* H. A. Ad.

1 *alicula* Ehbgs.

M. rubr.

1 *amygdala* Sow.

Austrl.

attenuata Sow.

Rv. Ic. *Atys* 9.

1 *cylindrica* Ch.

Maurit.

debilis Pse.

I. Sandw.

Proc. 1860 p. 20.

2 *dentifera* A. Ad.

I. L. Hood.

1 *elongata* A. Ad.

Ceyl.

1 *exigua* A. Ad.

Holdfast. B.

Proc. 1878 p. 869.

1 *ferruginosa* Ch.

Rv. Ic. *Atys* 2.

Guildingi Sow.

S. Vinet.

Rv. Ic. *Atys* 26.

1 *hordacea* A. Ad.

P. Lincoln.

hyalina Wats.

I. Viti.

Pet. J. 1883 p. 285.

intermedia Arad.

2 *monodonta* A. Ad.

Borneo.

Rv. Ic. *Atys* 12.

muscaria Gldg.

China.

Rv. Ic. *Atys* 5.

1 *naucum* L.

Manil B.

nitida A. Ad.

Borneo.

Rv. Ic. *Atys* 24.

2 *nonscripta* A. Ad.

Rv. Ic. *Atys* 23.

obovata Mke.

I. Tonga.

1 *ovoidea* Quoy.

I. Guam.

ovulata Broch.

Sicil.

Rv. Ic. *Atys* 17.

3 *papilla* A. Ad.

Japon.

1 *paralella* Gld.

U. S. Amer.

parvula A. Ad.

P. Lincoln.

Rv. Ic. *Atys* 25.

3 *phyala* A. Ad.

Japon.

porcellana Gldg.

Kagosin.

Rv. Ic. *Atys* 30.

3 *pyramidata* A. Ad.

Japon.

2 *pyriformis* A. Ad.

China.

1 *semistriata* Gld.

Amer. b.

Rv. Ic. *Atys* 27.

1 *semistriata* Pse.

I. Sandw.

1 *solida* L.

Molucc.

speciosa A. Ad.

Rv. Ic. *Atys* 14.

1 *succissa* Ehbgs.

M. rubr.

1 *tortuosa* A. Ad.

Phlppn.

1 *truncatula* Brug.

Sicil.

Rv. Ic. *Atys* 11.

1 *utriculus* Brug.

I. Shetlnd.

575. Gen. *Weinkauffia* A. Ad.

gibbula Jeffr.

Algier.

Physema.

576. Gen. *Physema* H. A. Ad.
hiemalis Couth. Massach. B. Rv. Ic. Atys 18.
577. Gen. *Smaragdinella* H. A. Ad.
 Syn. *Linteria* A. Ad.
 „ *Glaueonella* Gray.
 „ *Thecaphorus* Nutt.
1. Sect. *Smaragdinella* H. A. Ad.
 2. „ *Nona* H. A. Ad.
- 1 *acuminata* Sow. Gdlpe. Rv. Ic. *Linteria* 2.
 2 *Algirae* Hanl. Algier.
fasciata Sow. Rv. Ic. *Linteria* 5.
 1 *glauca* Quoy. N. Hibern.
minor A. Ad. I. Zebu. Rv. Ic. *Linteria* 1.
 1 *viridis* Rang. I. Bourb.
578. Gen. *Cryptophthalmus* Ehbq.
cylindricus Pse. Tahiti. Proc. 1861 p. 245.
smaragdulus Leukh. Maurit. Mrts. Beitrq. p. 305.

87. Fam. Philinidae.Syn. *Bullaeidae*.

579. Gen. *Philina* Ascan.
 Syn. *Bullaea* Lm.
 „ *Lobaria* Müll.
 „ *Philina* Lm.
- alata* Forb. *ist punctata* Clark.
amabilis Verrill. N. Britann. Carus ZJB. 1880.
Angasi Cross. P. Lincoln.
angulata Jeffr. Palerm. Pet. J. 1878 p. 160.
angustata Brown. *ist catena* Mtg.
aperta L. Europ.
Vr. patula. Britann. Sow. 1887 pl. 20.
bulia Cost. *ist aperta* L.
Caribaea Orb. S. Mart.
catena Mtg. Algier.
Vr. zonata M. med. Pet. J. 1878 p. 319.
catenata Leach. *ist scabra* Müll.
catenulifera Macgill. *ist scabra* Müll.
catina Brown. *ist catena* Mtg.
cingulata O. Sars. Loffod. Kob. Syn. 1878 p. 55.
Coreanica A. Ad. Corea.
dactylus Mke. Europ. Petit p. 100.
denticulata Ad. *ist scabra* Müll.
dilatata Wood. *ist pruinosa* Clark.
emarginata A. Ad. *ist aperta* L.
Erythraea A. Ad. M. rubr. Proc. 1872 p. 11.
exarata Phil. Cuba.

Philine.

Finnmarkiana Sars.	Finnmrk.	
<i>formosa</i> Stimps.	<i>ist quadrata</i> Wood.	
fragilis O. Sars.	Norveg.	Kob. Syn. 1878 p. 55.
gracilis A. Ad.	Mzth.	
<i>granulosa</i> Müll.	<i>ist quadrata</i> Wood.	
<i>granulosa</i> Sars.	<i>ist scabra</i> Müll.	
Japanica Lschk.	Jeddo.	Lschk. Jap. C. p. 77.
imbricata Monteros.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 319.
lima Brown.	Vadsö.	
<i>marina</i> Planc.	<i>ist aperta</i> L.	
Monterosati Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 319.
nitida Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 319.
orientalis A. Ad.	Ind. or.	
Ossiani Friele.	Oc. atl.	Kob. Syn. 1848 p. 48.
<i>patulus</i> Risso.	<i>ist scabra</i> Müll.	
<i>pectinata</i> Dillw.	<i>ist scabra</i> Müll.	
<i>Planciana</i> Phl.	<i>ist aperta</i> L.	
polaris Auriyill.	Behring. S.	Mayer ZJB. 1885.
pruinosa Clark.	Britann.	
Vr. dilatata Wood.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
<i>pullus</i> A. Ad.	<i>ist aperta</i> L.	
punctata Clark.	Britann.	
Vr. cingula.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
<i>punctata</i> Phl.	<i>ist catena</i> Mtg.	
<i>pusilla</i> Sars.	<i>ist punctata</i> Clark.	
quadrata Wood.	Norveg.	
<i>quadrata</i> Müll.	<i>ist aperta</i> L.	
<i>quadrilobata</i> Gm.	<i>ist aperta</i> L.	
<i>quadrilobus</i> Müll.	<i>ist aperta</i> L.	
<i>quadripartita</i> Ascan.	<i>ist aperta</i> L.	
retifera Forb.	Sicil.	Pet. J. 1874 p. 281.
scabra Müll.	Britann.	
<i>Schröteri</i> Phl.	<i>ist aperta</i> L.	
<i>scutulum</i> Loven.	<i>ist quadrata</i> Wood.	
sinuata Stimps.		Ad. Gen. 2 p. 25.
<i>sormet</i> Adans.	<i>ist aperta</i> A.	
striatula Jeffr.	Sicil.	Pet. J. 1874 p. 281.
truncatissima Sow.		
Vaillanti Issel.	Suez.	
volutinoides O. Sars.	Loffod.	Kob. Syn. 1878 p. 56.

580. Gen. *Phanerophthalmus* A. Ad.Syn. *Xanthonella* Gray.

luteus Quoy.

Ad. Gen. 2 p. 20.

581. Gen. *Chelidonura* A. Ad.Syn. *Hirundinella* Gray.

Adamsi Ang.

P. Jacks.

Proc. 1867 p. 116.

hirundinina Quoy et G.

Proc. 1867 p. 116.

88. Fam. **Lophocercidae.**582. Gen. **Lophocereus** Krohn.Syn. *Icarus* Forb." *Oxynoë* Rfq.*Antillarum* Oersted. I. Sandw. Pet. J. 1863 p. 46.*brachycephalum* Mörch. *ist Sieboldi* Kr.*Cumingi* A. Ad. Columb. occ. Pet. J. 1863 p. 47.*delicatus* Nevil. P. Jaks. Proc. 1877 p. 190.*Gargottae* Calc. *ist Sieboldi* Krohn.*Gravesi* Forb. *ist Sieboldi* Krohn.*Krohni* A. Ad. I. Sandw. Pet. J. 1863 p. 46.*olivacea* Rfq. *ist Sieboldi* Krohn.*Sieboldi* Krohn. M. med.*Vigourouxii* Cross. N. Cald. Pet. J. 1863 p. 47.*viridis* Pse. I. Sandw. Pet. J. 1863 p. 47.583. Gen. **Volvatella** Pse.*fragilis* Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 20.*pyriformis* Pse. Tahiti.584. Gen. **Philineopsis** Pse.*nigra* Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 22.*speciosa* Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 22.585. Gen. **Cylindrobulla** Fsch.*Fischeri* Ad. et Ang. Austrl.*fragilis* Jeffer. M. med. Wkf. M. med. p. 185.*Souverbiei* Montrz. I. Art. Pet. J. 1874 p. 195.586. Gen. **Lobiger** Krohn.*corneus* Mörch. Pet. J. 1863 p. 48.*Cumingi* A. Ad. Columb. Pet. J. 1857 p. 274.*pellucidus* A. Ad. Pet. J. 1857 p. 274.*Philippii* Krohn. M. med.*Vr. serradifalci* Calc. M. med. Petit. p. 98.*pictus* Pse. Tahiti. Berl. Progr. 1871.*Souverbiei* Fsch. I. Gdlpe. Pet. J. 1863 p. 48.89. Fam. **Aplysiidae.**587. Gen. **Dolabella** Lm.*elongata* Sow. I. Seychell. Rv. Ic. Dolab. 2.*exaudata* Rang. Ad. Gen. 2 p. 32.*fragilis* Lm. Rv. Ic. Dolab.*gigas* Rang. Maurit.*Guayaquilensis* Pet. Guayaq. Rv. Ic. Dolab. 6.*Hasselti* Rang. I. de Fr. Ad. Gen. 2 p. 33.*lepus* *ist Aplysia depilans* L.

Dolabella.

- | | | |
|-----------------|------------|-------------------|
| Rumphi Lm. | M. ind. | |
| scapula Martyn. | | Ad. Gen. 2 p. 33. |
| Teremidi Rang. | I. Societ. | Rv. Ic. Dolab. 5. |
| truncata Rang. | | Ad. Gen. 2 p. 33. |
| variegata Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860 p. 22. |
588. Gen. Dolabrifera Gray.
Syn. Petalifera Gray.
- | | | |
|--------------------|-------------|----------------------|
| ascifera Rang. | Gdlpe. | |
| Brazieri Sow. | Botny. B. | |
| Cuvieri A. Ad. | I. Bourb. | |
| Fischeri Pse. | I. Sandw. | |
| Maillardi Dsh. | I. Reunion. | Mrts. Beitr. p. 307. |
| marmorea Pse. | I. Sandw. | Rv. Ic. Dolabr. 4. |
| olivacea Pse. | I. Sandw. | |
| pacifica Pse. | Oc. pacif. | Rv. Ic. Dolabr. 3. |
| petalifera Rang. | Europ. | Ad. Gen. 2 p. 33. |
| Sowerbyi Gld. | S. Vincent. | |
| Tahitensis Pse. | Tahiti. | Proc. 1861 p. 245. |
| triangularis Wats. | C. b. sp. | Pet. J. 1863 p. 285. |
| unguifera Rang. | Europ. | Ad. Gen. 2 p. 33. |
| vitrea Sow. | I. Viti. | Rv. Ic. Dolabr. 1. |
589. Gen. Aplysia Gm.
- | | | |
|--|-------------|----------------------|
| alba Cuv. | | Ad. Gen. 2 p. 34. |
| Angasi Sow. | P. Jacks. | |
| anguilla Cumg. | | Rv. Ic. Apl. 22. |
| Argus Rüpp. | | Ad. Gen. 2 p. 34. |
| Brasiliana Rang. | Brasil. | Ad. Gen. 2 p. 30. |
| Brugnatella Van. Ben. | | Ad. Gen. 2 p. 34. |
| brunnea Hutt. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 41. |
| camelus Cuv. | Gallia. | Pet. J. 1883 p. 361. |
| concava Sow. | Austrl. | |
| cornigera Sow. | I. Zebu. | Rv. Ic. Apl. 40. |
| Cuvieri Dlle. Ch. | Algier. | |
| dactylomela Rang. | I. C. Verd. | Pet. J. 1863 p. 23. |
| deperdita Phl. | M. med. | Pet. J. 1880 p. 251. |
| depilans L. | M. med. | |
| Dumortieri Cantr. | | Ad. Gen. 2 p. 34. |
| excavata Sow. | P. Jacks. | |
| fasciata Poir. | M. med. | |
| Ferussacci Rang. | | Rv. Ic. Apl. 33. |
| fimbriata Ad. et Rv. | Sibir. | Rv. Ic. Apl. 12. |
| fusca Tiles. | | Ad. Gen. 2 p. 34. |
| <i>gelatinosa</i> ist <i>Notarchus indicus</i> . | | |
| gigantea Sow. | Austrl. | |
| Gouldi H. A. Ad. | | Ad. Gen. 2 p. 34. |
| grandis Phl. | M. med. | Pet. J. 1880 p. 251. |
| Guadaloupensis Sow. | Gdlpe. | Rv. Ic. Apl. 19. |
| <i>guttata</i> Sars. = <i>punctata</i> Cuv. | | |

Aplysia.

<i>hyalina</i> Sow.	P. Jacks.	
<i>hybrida</i> Sow. = <i>punctata</i> Cuv.		
<i>Japonica</i> Sow.	Japon.	Rv. Ic. Apl. 16.
<i>Inca</i> Orb.	Amer. c.	Rv. Ic. Apl. 28.
<i>Julienna</i> Quoy. et G.	I. de Fr.	Rv. Ic. Apl. 30.
<i>leporina</i> Dlle. Ch. <i>ist depilans</i> L.		
<i>lepus</i> Phl. <i>ist fasciata</i> Poir.		
<i>Lessoni</i> Rang.	Payta.	Rv. Ic. Alp. 32.
<i>limacina</i> L.	M. med.	Ad. Gen. 2 p. 34.
<i>lineolata</i> Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 34.
<i>linguifera</i> Rang.		Ad. Gen. 2 p. 34.
<i>longicornis</i> Rang.	Europ.	Pet. J. 1860 p. 23.
<i>maculata</i> Rang.	Tafel. B.	Krss. Moll. Afr. 71.
<i>marginata</i> Blvll.	Sicil.	
<i>marmorata</i> Blvll.	C. b. sp.	Rv. Ic. Apl. 21.
<i>melampus</i> Couth.	Britann.	Proc. 1870 p. 173.
<i>Neapolitane</i> Dll. Ch.	M. med.	Ad. Gen. 2 p. 34.
<i>nigra</i> Orb.	Callao.	
<i>nigrocincta</i> Mrts.	Maurit.	Rv. Ic. Apl.
<i>nodifera</i> Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 34.
<i>Norfolkensis</i> Sow.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 190.
<i>ovellata</i> Orb.	Tenrff.	Grasset. Ind. Test.
<i>ovulifera</i> Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 34.
<i>orientalis</i> Sow.	China.	Rv. Ic. Apl. 18.
<i>parvula</i> Gldg.	I. S. Thom.	Pet. J. 1863 p. 22.
<i>petalifera</i> Rang. <i>ist Dolabrijera</i> petal.		
<i>Petersoni</i> Sow.	Maurit.	
<i>Poliana</i> Dll. Ch.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 34.
<i>protea</i> Rang.	I. S. Thom.	Pet. J. 1863 p. 23.
<i>punctata</i> Cuv.	M. med.	
<i>Vr. guttata</i> Sars.	M. arct.	Petit. p. 97.
„ <i>hybrida</i> Sow.	Britann.	
<i>quadrata</i> Sow.	Algier.	
<i>Rangiana</i> Orb.	Amer. c.	Rv. Ic. Apl. 43.
<i>rosea</i> Rathke.	Europ.	Rv. Ic. Apl. 23.
<i>Sandwicensis</i> Sow.	I. Sandw.	Rv. Ic. Apl. 14.
<i>Savignyana</i> Fer.	Natal.	Krss. Moll. Afr. 72.
<i>Sicula</i> Sw.	Sicil.	Ad. Gen. 2 p. 34.
<i>similis</i> Sow.		
<i>Sinensis</i> Sow.	China.	Rv. Ic. Apl. 29.
<i>sorex</i> Rang.		
<i>subquadrata</i> Gld.	U. S. Amer.	
<i>Sydneynensis</i> Sow.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 190.
<i>tigrina</i> Rang.	P. Jacks.	
<i>trigona</i> Sow.		Rv. Ic. Apl. 11.
<i>unguifera</i> Rang. <i>ist Dolabrijf. unguif.</i>		
<i>venosa</i> Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 41.
<i>virescens</i> Riss.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 34.
<i>vulgaris</i> Blvll. <i>ist fasciata</i> Poir.		

Phyllaplysia.590. Gen. *Phyllaplysia* F Schr.

depressa Cantr.	M. med.	Pet. J. 1872 p. 296.
Lafonti F Schr.	M. med.	Pet. J. 1875 p. 102.
ornata Dsh.	Algier.	Pet. J. 1872 p. 297.
Webbi Van. Ben.	Nizza.	Pet. J. 1877 p. 47.

591. Gen. *Syphonota* H. A. Ad.

bipes Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 23.
elongata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 24.
fasciata Poir.	Algier.	
geographica Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 35.
grandis Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 23.
Kerandseni Rang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 228.
lurida Orb.	Amer. c.	
maculata Rang.	Gallia occ.	Rv. Ic. Apl. 25.
ocellata Orb.	Brasil.	Ad. Gen. 2 p. 35.

592. Gen. *Notarchus* Cuv.

Indicus Schweiz.	I. de. Fr.	Mrts. Beitr. p. 307.
punctatus Phl.	M. med.	Pet. J. 1882 p. 260.

90. Fam. Pleurobranchidae.I. Subfam. *Pleurobranchinae*.593. Gen. *Pleurobranchus* Cuv.Syn. *Bertella* Blvll.

„ Discoides Ren.		
„ Cleanthus Leach.		
Americanus Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
areolatus Mörch.	I. S. Thom.	Pet. J. 1863 p. 28.
aurantiacus Risso.	Marseille.	Pet. J. 1880 p. 206.
<i>aurantius</i> <i>ist aurantiacus</i> .		
Blainvillei Less.		Ad. Gen. 2 p. 39.
brevifrons Phl.	M. med.	Rv. Ic. Pleur. 8.
circularis Mörch.	I. S. Thom.	Pet. J. 1863 p. 31.
citrinus Rüpp.	Africa.	Rv. Ic. Pleur. 7.
cornutus Quoy.		Ad. Gen. 2 p. 39.
<i>De Haani</i> Cantr. <i>ist Oceanus membr.</i>		
delicatus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1861 p. 245.
<i>elegans</i> Cantr. <i>ist aurantiacus</i> Risso.		
<i>Forscali</i> Dll. Ch. <i>ist testudinarius</i> Cantr.		
granulatus Krss.	Afric. mar.	Krss. Moll Afr. 61.
<i>Lesueuri</i> Blvll. <i>ist Oscanus</i> Les.		
mamillatus Quoy. et G.	I. de Fr.	Ad. Gen. 2 p. 39.
marginatus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 25.
Monterosati Vays.	Marseille.	Pet. J. 1880 p. 212.
Novaezealandica Cheesm.	N. Zeal.	Proc. 1879 p. 275.
oblonga Savign.		Ad. Gen. 2 p. 39.

Pleurobranchus.

ocellata Dll. Ch.		Ad. Gen. 2 p. 39.
ornatus Cheesm.	N. Zeal.	Proc. 1878 p. 275.
Patagonicus Orb.	Tabago.	Rv. Ic. Pleur. 6.
pellucidus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 24.
perforatus Phl.	M. med.	Rv. Ic. Pleur. 5.
Peroni Cuv.	Sicil.	Rv. Ic. Pleur. 5.
plumulus Mtg.	Britann.	
<i>porosus Bloll. ist plumula Mtg.</i>		
punctatus Quoy.		Ad. Gen. 2 p. 39.
quadridens Mörch.	I. S. Thom.	Pet. J. 1863 p. 29.
reticulatus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 25.
<i>rufescens Mart. ist aurantiacus Risso.</i>		
rufus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 25.
scutatus Mrts.	Maurit.	Ad. Gen. 2 p. 39.
stellatus Risso.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 39.
testudinarius Cantr.	Masiell.	Pet. J. 1880 p. 209.
tuberculatus Dll. Ch.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 39.
varians Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 25.

594. Gen. *Pleurobranchae* Meckel.

Sarda Verrill.	N. Britann.	Carus ZJB. 1880.
----------------	-------------	------------------

595. Gen. *Oscanius* Leach.

<i>argentatus Leach. ist membranaceus. Fl.</i>		
dilatipes H. A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 39.
Lesueuri Blvll.		Ad. Gen. 2 p. 39.
membranaceus Flmg.	Britann.	

II. Subfam. *Umbrellinae*.Syn. *Operculatinae*.596. Gen. *Umbrella* Lm.

Syn. <i>Umbraculum</i> Schmch.		
„ <i>Gastroplax</i> Blvll.		
„ <i>Umbella</i> Orb.		
„ <i>Acardo</i> Lm.		
„ <i>Ombrella</i> Blvll.		
<i>Chinensis</i> Ch.		Ad. Gen. 2 p. 41.
<i>Cumingi</i> Dsh.	Maurit.	
<i>Indica</i> Lm.	Ind. or.	
<i>laeve</i> L.		Ad. Gen. 2 p. 41.
<i>Lamarkiana</i> Relz.	Agde.	Ad. Gen. 2 p. 41.
<i>Mediterranea</i> Lm.	M. med.	
<i>ovalis</i> Crptr.	Chiriqu.	Proc. 1856 p. 161.
<i>patelloidea</i> Cantr. <i>ist Mediterranea.</i>		
<i>picta</i> A. Ad.	I. L. Hood.	Proc. 1:54 p. 137.

Tylodina.

597. Gen. Tylodina Rfq.		
citrina Joan.	M. med.	
Duebenii Loven.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 42.
punctulata Rfq.		Ad. Gen. 2 p. 42.
Rafinesquei Phl.	Sardia.	

(Schluss der ersten Abtheilung.)



In demselben Verlage erschienen:

Der Hypnotismus.

Ausgewählte Schriften

von

J. Braid.

Deutsch herausgegeben

von

W. Preyer,

Professor der Physiologie an der Universität Jena.

Preis geheftet 10 Mark.

Die Entdeckung des Hypnotismus.

Dargestellt

von

W. Preyer,

Professor der Physiologie an der Universität Jena.

Nebst einer ungedruckten Original-Abhandlung von Braid
in deutscher Uebersetzung.

Preis geheftet 2 Mark 50 Pf.

Naturwissenschaftliche Thatsachen und Probleme.

Populäre Vorträge

von

W. Preyer,

Professor der Physiologie und Director des Physiologischen Instituts
der Universität Jena.

Preis geheftet 9 Mark.



Die bisher veröffentlichten Familien- und Gattungsnamen der Mollusken.

Zusammengestellt

von

Fr. Paetel.


Preis geheftet 6 Mark.

 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In-
und Auslandes. 

DRUCK VON G. BERNSTEIN IN BERLIN.



14344





CALIF ACAD OF SCIENCES LIBRARY



3 1853 00027 1127